


An abstract graphic on the left side of the slide. It features a complex network of nodes (colored circles in red, green, blue, orange, pink, and grey) connected by thin grey lines. These lines form a dense, spherical structure that resembles a globe or a complex web. The background is light grey with some scattered black dots.

Enginyeria del Software


Pràctiques: Grup 411-05

Sprint 03: Especificacions i Diagrama de Classes

Composició de l'equip



Chenyu Weng



Erik Andrés Vilca

En aquest Sprint la Jennifer ha fet de Scrum Master



Jennifer D. Martínez
(Scrum Master)



Eloy Rota

Tasques fetes al sprint

Tasca 1: Especificacions i diagrama Cuiner (encarregat: Eloy)

Tasca 2: Especificacions i diagrama Client (encarregada: Jennifer)

Tasca 3: Especificacions i diagrama Repartidor (encarregat: Erik)

Tasca 4: Especificacions i diagrama Usuari (encarregat: Eloy)

Tasca 5: Especificacions i diagrama Usuari no registrat (encarregat: Chenyu)


Trello y GitHub



GitHub: [https://github.com/AndresVT24/ES23UAB-411-](https://github.com/AndresVT24/ES23UAB-411-5)

5

Diagrama Cas d'Ús final



Especificacions: Usuari no registrat

CAS D'US: Registrar-se en l'aplicació		
Versió	1.0	Data 17/05/2026
Autors	Chenyu Weng	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els usuaris no registrats poden fer-se un compte.	
Actors	Usuari no registrat.	
Precondició		
Flux principal	1. L'usuari es vol registrar. 2. El sistema demana un correu. 3. El sistema demana a l'usuari completar el perfil (informació general, nom usuari, contrasenya, rols...).	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Correu incorrecte:</u> Si el <u>correu és incorrecte</u>, el sistema <u>mostra un missatge dient que ho torni a fer</u>. <u>Nom d'usuari / password invàlids:</u> Si el <u>nom o password no són vàlids</u>, el sistema <u>mostra un missatge dient que canvi el nom/password</u> <u>Perfil no complet:</u> En cas que <u>falti un camp per completar</u>, el sistema <u>mostra un missatge dient que completi el camp buit</u>.	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions: Cuiner

CAS D'ÚS: Publicar plat		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Eloy Rota Vilchez	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu el procés pel qual un cuiner posa a disponibilitat dels clients un plat que ell prepararà	
Actors	Cuiner	
Precondició	Iniciar sessió	
Flux principal	1. El cuiner selecciona la opció de "Nou plat" 2. El cuiner introdueix tota la informació del plat (descripció, ingredients, al·lèrgens, imatges etc.) 3. El cuiner te la opció de "Publicar plat" 4. El plat passa a estar disponible perquè els clients en puguin realitzar comanda	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El cuiner no selecciona "Publicar plat"</u> La informació introduïda del plat fins el moment es perd	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions: Client

CAS D'ÚS	Fer Comanda		
Versió	1.0	Data	15/05/2026
Autors	Jennifer D. Martínez		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un client pot realitzar una comanda seleccionant plats o menús disponibles dins de l'aplicació.		
Actors	Client		
Precondició	El client ha d'estar registrat i tenir un perfil creat.		
Flux principal	1. El client accedeix a l'apartat de plats i menús disponibles. 2. El sistema mostra els plats ordenats segons proximitat i disponibilitat. 3. El client selecciona un o diversos plats. 4. El client pot consultar ingredients i al·lèrgens. 5. El client pot eliminar ingredients opcionals. 6. El sistema comprova que el client no superi les 3 comandes actives. 7. El client confirma la comanda. 8. El sistema registra la comanda correctament.		
Subfluxos	Consultar ingredients i al·lèrgens.		
Fluxos alternatius	Màxim de comandes superat El sistema informa que el client ja té 3 comandes actives i no pot continuar.		
Postcondició	La comanda queda registrada al sistema pendent de pagament o preparació.		
Requeriments no funcionals	Temps de resposta màxim de 5 ms		
Prioritat	Alta		
Comentaris	El client podrà reservar la comanda per una hora futura si el cuiner no està disponible.		

Especificacions: Repartidor

CAS D'ÚS: Entrega		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Erik Villca Tunari	
Descripció	El repartidor realitza el procés d'entrega d'una comanda assignada.	
Actors	Repartidor	
Precondició	El repartidor ha d'haver acceptat una entrega i la comanda ha d'estar preparada o en procés de recollir	
Flux principal	1. El repartidor consulta les dades de l'entrega 2. El repartidor recull la comanda 3. El sistema permet fer el seguiment de la ubicació 4. El repartidor porta la comanda al client 5. El repartidor confirma l'entrega	
Subfluxos	Seguiment de Ubicació. Actualitzar estat de l'enviament	
Fluxos alternatius		
Postcondició	La comanda queda marcada com a entregada	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris	Al moment de registrar-se ja se li hauria de presentar directament al usuari la opció de crear-se un dels tres perfils	

Diagrama de clases: Usuari




Diagrama de clases: Cuiner




Diagrama de classes: Client






Diagrama de classes: Repartidor



Burn-down chart



Especificacions: Cuiner

CAS D'ÚS: Indicar horari disponibilitat		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Eloy Rota Vilchez	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el cuiner pot indicar en el seu perfil quines son les hores a les que pot tenir preparades les seves comandes per a una entrega.	
Actors	Cuiner	
Precondició		
Flux principal	1. El cuiner accedeix a l'apartat de "Horari i disponibilitat" del seu perfil 2. El cuiner sel·lecciona la opció per modificar i ajusta l'horari segons la seva disponibilitat. 3. El cuiner prem el botó per guardar els canvis i s'actualitza l'informació del seu perfil	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Surt sense guardar els canvis</u> No s'actualitzen les dades del perfil del cuiner	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions: Cuiner

CAS D'ÚS:	Acceptar proposta	
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Eloy Rota Vilchez	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu el procés pel qual el cuiner accepta un plat proposat per un client.	
Actors	Cuiner, Client	
Precondició	Un client ha d'haver proposat un plat a aquest cuiner en específic	
Flux principal	1. El cuiner rep la proposta d'un client i la obre per veure'n els detalls 2. Se li presenta al cuiner l'opció d'acceptar o rebutjar la proposta 3. S'inicia la comanda de la proposta del client	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El cuiner rebutja la proposta</u> La proposta desapareix tant pel cuiner com pel client i aquest últim rep una notificació informant de que la seva proposta ha sigut rebutjada	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions: Cuiner

CAS D'ÚS: Publicar menú		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Eloy Rota Vilchez	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu el procés pel qual un cuiner posa a disponibilitat dels clients un menú de plats que pot preparar als clients	
Actors	Cuiner	
Precondició		
Flux principal	1. El cuiner selecciona la opció de "Nou menú" 2. El cuiner introdueix quins dels seus plats estaràn al menú 3. El cuiner te la opció de "Publicar menú" 4. El menú passa a estar disponible perquè els clients en puguin realitzar comanda	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El cuiner no selecciona "Publicar menú"</u> La informació introduïda del menú fins el moment es perd	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions: Usuari registrat

CAS D'ÚS: Modificar perfil		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Eloy Rota Vilchez	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu un usuari pot modificar la informació del seu perfil.	
Actors	Usuari	
Precondició		
Flux principal	1. L'usuari selecciona al seu perfil la opció "Modificar perfil" 2. L'usuari modifica tota la informació que cregui pertinent als camps del seu perfil 3. L'aplicació li presenta la opció de "Confirmar canvis" a l'usuari 4. El sistema actualitza la informació referent a aquell perfil	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>L'usuari no confirma els canvis</u> No s'actualitza la informació del perfil i es perden els canvis que hagués realitzat des de que ha iniciat el procés de modificació.	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris	Aquest flux aplica tant per la informació general de l'usuari com per cadascun dels perfils que tingui creats.	

Especificacions: Usuari registrat

CAS D'ÚS:	Donar-se de baixa	
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Eloy Rota Vilchez	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu un usuari pot donar-se de baixa de l'aplicació i eliminar el seu compte	
Actors	Usuari	
Precondició	Iniciar sessió	
Flux principal	1. L'usuari selecciona en el seu perfil "Donar-se de baixa" 2. L'aplicació li demana confirmació de l'acció 3. L'aplicació li demana la contrasenya a l'usuari 4. S'el·limina tota l'informació relacionada amb l'usuari de l'aplicació	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>L'usuari selecciona l'opció per cancel·lar l'acció</u> Es cancel·la el procés per donar-se de baixa i el sistema torna a mostrar el menú principal del perfil	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions: Usuari registrat

CAS D'ÚS: Crear perfil		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Eloy Rota Vilchez	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un usuari pot crear-se qualsevol dels 3 tipus de perfils disponibles a l'aplicació	
Actors	Usuari	
Precondició		
Flux principal	1. L'usuari selecciona la opció de "Crear perfil" 2. El sistema presenta a l'usuari la opció de crear un perfil Client, Cuiner o Repartidor	
Subfluxos	Per a cada tipus de perfil l'usuari haurà d'introduir les dades corresponents al seu tipus	
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris	Al moment de registrar-se ja se li hauria de presentar directament al usuari la opció de crear-se un dels tres perfils	

Especificacions: Repartidor

CAS D'US: Consultar Entregues Disponibles		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Erik Villca Tunari	
Descripció	El repartidor consulta les entregues disponibles que pot acceptar dins del sistema.	
Actors	Repartidor	
Precondició	El repartidor ha d'haver iniciat sessió	
Flux principal	1. El repartidor accedeix a l'apartat de gestió d'entregues. 2. El sistema mostra les entregues disponibles 3. El repartidor consulta la informació bàsica de cada entrega 4. El repartidor pot seleccionar una entrega per veure'n més dades o acceptar-la	
Subfluxos	Consultar dades de l'entrega	
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris	Permet al repartidor escollir entregues segons la seva disponibilitat	

Especificacions: Repartidor

CAS D'ÚS: Entrega		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Erik Villca Tunari	
Descripció	El repartidor realitza el procés d'entrega d'una comanda assignada.	
Actors	Repartidor	
Precondició	El repartidor ha d'haver acceptat una entrega i la comanda ha d'estar preparada o en procés de recollir	
Flux principal	1. El repartidor consulta les dades de l'entrega 2. El repartidor recull la comanda 3. El sistema permet fer el seguiment de la ubicació 4. El repartidor porta la comanda al client 5. El repartidor confirma l'entrega	
Subfluxos	Seguiment de Ubicació. Actualitzar estat de l'enviament	
Fluxos alternatius		
Postcondició	La comanda queda marcada com a entregada	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris	Al moment de registrar-se ja se li hauria de presentar directament al usuari la opció de crear-se un dels tres perfils	

Especificacions: Repartidor

CAS D'ÚS: Consultar Dades Entrega		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Erik Villca Tunari	
Descripció	El repartidor consulta dades de la entrega	
Actors	Repartidor	
Precondició	El repartidor ha d'haver iniciat sessió i ha de tenir accés a una entrega disponible o assignada	
Flux principal	1. El repartidor selecciona una entrega 2. El sistema mostra les dades de la comanda 3. El sistema mostra l'adreça de recollida i d'entrega 4. El sistema mostra l'estat actual de l'enviament	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició	El repartidor coneix la informació per fer l'entrega	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions: Repartidor

CAS D'US: Actualitzar Estat Enviament		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Erik Villca Tunari	
Descripció	El repartidor actualitza l'estat de l'enviament durant el procés d'entrega	
Actors	Repartidor	
Precondició	El repartidor ha de tenir una entrega assignada	
Flux principal	1. El repartidor accedeix a l'entrega assignada 2. Selecciona l'opció d'actualitzar estat 3. El sistema actualitza l'estat i notifica els usuaris implicats	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició	L'estat de l'enviament queda actualitzat	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions: Repartidor

CAS D'US: Consultar Historial Entrega		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Erik Villca Tunari	
Descripció	El repartidor consulta l'historial de les entregues que ha realitzat	
Actors	Repartidor	
Precondició	El repartidor ha d'haver iniciat sessió	
Flux principal	1. El repartidor accedeix a l'apartat d'historial d'entregues 2. El sistema mostra la llista d'entregues realitzades	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició	El repartidor visualitza el seu historial d'entregues	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions: Repartidor

CAS D'US: Gestionar Perfil Repartidor		
Versió	1.0	Data 17/05/2025
Autors	Erik Villca Tunari	
Descripció	El repartidor gestiona la informació del seu perfil dins del sistema	
Actors	Repartidor	
Precondició	El repartidor ha d'haver iniciat sessió	
Flux principal	1. El repartidor entra al perfil 2. El sistema mostra dades actuals 3. El repartidor modifica les dades necessàries 4. El repartidor desa els canvis	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició	El perfil queda actualitzar	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a complex network of nodes (colored circles in red, green, blue, orange, pink, and grey) connected by thin grey lines. These nodes are arranged in a roughly spherical shape, with many lines crisscrossing between them. To the left of this sphere, there is a cloud of small, dark grey dots. Above the sphere, there are some faint, curved lines that suggest a horizon or a path. The overall style is modern and technical.

Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 411-05

Sprint 03: Especificacions i Diagrama de Classes