




1 NIVEL DE CIMENTACION
1 : 50




2 NIVEL DE TERRENO NATURAL
1 : 50




3 NIVEL DE PEDESTAL
1 : 50




9 DESPIECE DE VIGAS - L=123 cm
1 : 20




4 VISTA FRONTAL
1 : 50




5 VISTA LATERAL
1 : 50




6 VISTA 3D




10 DESPIECE DE VIGAS - L=92 cm
1 : 20




7 DESPIECE DE CIMENTACION
1 : 20




8 DESPIECE DE COLUMNAS
1 : 20




C SECCION C
1 : 20



B SECCION B
1 : 20



A SECCION A
1 : 20



COMPUTO DE HORMIGON			
CATEGORIA	TIPO	MATERIAL	VOLUMEN
Structural Columns	30x30	Hormigon H-30	2.16 m³
Structural Foundations	LC - 40	Hormigon H-30	7.20 m³
Structural Framing	20x40	Hormigon H-30	0.69 m³
10.05 m³			

REFERENCIAS:
ACERO ADN 420 - Ø 6 mm
ACERO ADN 420 - Ø 8 mm
ACERO ADN 420 - Ø 10 mm
ACERO ADN 420 - Ø 12 mm
ACERO ADN 420 - Ø 16 mm

DESPIECE DE ARMADOS								
# NUMERO	DIAMETRO	LONGITUD	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL	FORMA	A	B	C
4	Ø6	103 cm	264	271.92 m		5 cm	24 cm	24 cm
5	Ø6	103 cm	64	65.92 m		5 cm	34 cm	14 cm
3	Ø12	356 cm	64	227.84 m		30 cm	329 cm	0 cm
10	Ø12	190 cm	24	45.60 m		25 cm	146 cm	25 cm
12	Ø12	220 cm	24	52.80 m		25 cm	176 cm	25 cm
15	Ø12	348 cm	80	278.40 m		30 cm	294 cm	30 cm
16	Ø12	648 cm	60	388.80 m		30 cm	594 cm	30 cm
Ø12: 116				252	993.44 m			

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES:
- HORMIGON: CALIDAD MINIMA H30.
- CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO 300 kg/m³ - RELACION AGUA CEMENTO MAXIMA 0.45.
- ACERO: TIPO ADN 420.

RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS:
- LOSA DE CIMENTACION 4 cm.
- COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO 3 cm.
- VIGAS DE HORMIGON ARMADO 3 cm.

TODAS LAS COTAS EXPRESADAS EN METROS EXCEPTO SE INDIQUE LO CONTRARIO.

TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER AJUSTADAS EN OBRA.

ESTUDIO INGENIERIA CIVIL				REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				Pto. Eva Peron - Chaco			
NOMBRE		FECHA		NÚMERO DE PROYECTO		PLANO		REV		OBS.	
DIBUJADO JAD		16/05/2023		23-015		A1		00			
REVISADO IMC		16/05/2023									
APROBADO AF		16/05/2023									