

AI Staff: guía completa del proyecto

Documento de entrada. Explica qué es AI Staff, cómo está construido el sitio, qué hace cada página, qué variables hay y cómo seguir trabajando en él. Estado al **28 de septiembre de 2026**.

1. El negocio en una página

Marca	AI Staff. Siempre escrito así: nunca "Aistaff", "AIStaff" ni "MeetAistaff".
Dominio	meetaistaff.com
Dueño	Andrés Carreño, emprendedor en Montreal (Quebec). Habla español e inglés, no francés.
Contacto público	hello@meetaistaff.com · +1 (438) 805-8804 (línea demo con la asistente IA)
Qué vende	Una asistente personal con IA que contesta llamadas y SMS 24/7, agenda citas, hace seguimientos y (por fases) maneja correo, WhatsApp, DMs y briefings de voz. Incluye un dashboard por cliente.
Posicionamiento	« Votre prochaine employée est une IA. » (Your next employee is an AI.) Se le vende a la persona ocupada (dueño de negocio, courtier, profesional), no a la gran empresa.
Mercado	Quebec. El francés es el idioma por defecto (Ley 96), con EN y ES disponibles.
Meta	Cerrar clientes de alrededor de 1 000 \$/mes. Toda tarea debe acercar a un cliente que pague.

Personas de la asistente

ID	Nombre	Género	Uso
sofia	Sofía	femenina	Por defecto en todo el sitio
alex	Alex	neutro (formas FR "adjoint·e"); su silueta lleva un anillo arcoíris sutil	Por defecto en la página de courtiers inmobiliarios
tomas	Tomás	masculino	Opción

No hay fotos de personas: solo siluetas SVG propias (función `avatarSVG / avatar`) o un orbe.

Precios (CAD, mes a mes, sin contrato, instalación gratis durante el lanzamiento, taxes aparte)

Plan FR / EN / ES	Precio/mes	Idiomas	Contenido
Assistante / Assistant / Asistente	997 \$	hasta 3	Llamadas y SMS 24/7, citas, dashboard
Exécutive / Executive / Ejecutiva (plan destacado)	1 497 \$	hasta 5	Todo lo anterior, más seguimientos, briefings y canales adicionales por fases
Dédiée / Dedicated / Dedicada	2 497 \$	todos	Todo lo anterior, más configuración a medida y soporte prioritario

Nota obligatoria cerca de los precios: « **Déploiement progressif : les canaux s'activent par phases et sont confirmés lors de l'appel découverte.** »

Reglas de contenido (no negociables)

- 1. **Nada de estadísticas sin fuente.** El costo de una asistente humana (≈ 3 500–4 500 \$/mes) siempre se presenta como **estimación**.
- 2. **Honestidad sobre lo que funciona hoy:** Llamadas, SMS y agenda. WhatsApp, DMs, correo y briefings van marcados « **Par fases** ». No se prometen plazos de activación.
- 3. **No se afirma « conforme à la Loi 25 ».** Solo se describen prácticas: acceso revocable, datos no revendidos, supervisión humana.
- 4. **Inmobiliario:** la IA nunca da consejo de corretaje (regla OACIQ). Precio, ofertas y contratos se transfieren al courtier.
- 5. **Sin llamadas en frío.** Las llamadas salientes van solo a personas con relación o consentimiento (por ejemplo, el briefing al propio dueño).
- 6. **Nunca claves API en el HTML.** Todo lo que necesite claves pasa por Make.com o por una función serverless.
- 7. No usar la palabra "Jarvis".
- 8. El copy en francés tiene que salir listo para publicar, porque el dueño no habla francés.

Stack técnico del producto

Pieza	Uso
Vapi	Voz de la asistente (llamadas entrantes y, más adelante, briefings salientes), trilingüe FR/EN/ES. Usa ElevenLabs (voz), Soniox (transcripción) y GPT-4.1 (conversación). Prompt: docs/vapi-asistente-sofia.md
Twilio	Números de teléfono y SMS (+1 438-805-8804 es la línea demo)
Make.com	Automatizaciones: webhooks, orquestación de briefings, formularios
Claude API (Anthropic)	Redacción de briefings y resúmenes
Supabase	Base de datos multi-cliente (tenant por client_id y dashboard_token) con RLS
Resend	Envío de correos
GitHub Pages	Hosting del sitio estático, publicado desde la rama main

2. Arquitectura del sitio

- **HTML estático sin build.** Cada página es un solo archivo index.html autocontenido (CSS y JS dentro), mobile-first. No hay framework ni dependencias externas en tiempo de ejecución, ni siquiera fuentes externas.
- **Idiomas:** FR por defecto; EN y ES con el parámetro ?lang=en o ?lang=es . Todo el texto vive en diccionarios JS por idioma (STR en la home; D y U en el dashboard; T en onboarding; P en privacidad).
- **Tema claro/oscuro:** clave aistaff-theme en localStorage y atributo data-theme en <html> . Si no hay preferencia guardada, se usa la del sistema.
- **Sistema visual:**
 - navy #0A1A33 , azul #1F6FEB y cian #22B8E6 para los degradados;

- tarjetas redondeadas (radio de 18 a 24 px) y tipografía del sistema (`-apple-system` , Segoe UI, Roboto).
- La página de referencia es `immobilier/index.html` o la home.
- **Logos de integraciones:** vienen de Simple Icons (licencia CC0), embebidos como objeto `LOGOS = {clave:[título, colorHex, pathSVG]}` . Outlook no está en Simple Icons, así que usa un ícono genérico de sobre.

Mapa de URLs

URL	Archivo	Qué es
<code>/</code>	<code>index.html</code>	Home v2 (la página principal)
<code>/demo/</code>	<code>demo/index.html</code>	Dashboard de demostración general
<code>/immobilier/demo/</code>	<code>immobilier/demo/index.html</code>	Dashboard de demostración inmobiliario
<code>/immobilier/</code>	generado	Landing para courtiers inmobiliarios (persona Alex, bloque OACIQ)
<code>/cvc/</code>	generado	Chauffage & climatisation (HVAC)
<code>/paysagement/</code>	generado	Paisajismo
<code>/deneigement/</code>	generado	Quitanieves
<code>/garages/</code>	generado	Talleres mecánicos
<code>/nettoyage/</code>	generado	Limpieza
<code>/barbiers/</code>	generado	Barberías y salones
<code>/dental/</code>	generado	Clínicas dentales
<code>/onboarding/</code>	<code>onboarding/index.html</code>	Formulario para prospectos (paso previo a la demo personalizada)
<code>/confidentialite/</code>	<code>confidentialite/index.html</code>	Política de privacidad (Ley 25)
<code>404.html</code> , <code>CNAME</code> , <code>.nojekyll</code> , <code>robots.txt</code> , <code>sitemap.xml</code>		Configuración de GitHub Pages. <code>robots.txt</code> bloquea <code>/demo/</code> y <code>/immobilier/demo/</code> .

Parámetros de URL

Parámetro	Dónde	Valores	Efecto
<code>lang</code>	todas	<code>fr</code> (por defecto), <code>en</code> , <code>es</code>	Idioma
<code>a</code>	home, dashboard, sectores	<code>sofia</code> , <code>alex</code> , <code>tomas</code>	Persona de la asistente
<code>n</code>	home, dashboard	un nombre, por ejemplo <code>?n=Julie</code>	Nombre del visitante en el briefing y el dashboard (por defecto "Marie")
<code>niche</code>	home	<code>immobilier</code> , <code>cvc</code> , <code>paysagement</code> , <code>deneigement</code> , <code>garages</code> , <code>nettoyage</code> , <code>barbiers</code> , <code>dental</code> (alias <code>dentiste</code>) , <code>metiers</code> , <code>pro</code> , <code>createur</code> , <code>maison</code>	Preselecciona la pestaña "Pour qui"

Parámetro	Dónde	Valores	Efecto
v	/demo/	immobilier	Redirige a /immobilier/demo/
#pestaña	/demo/	#appels , #messages , #email , #agenda , #briefings , #reseaux , #contacts , #assistant	Abre esa pestaña del dashboard
secteur (o sector)	/onboarding/	mismos valores de sector, más sante , pro , coach , metiers , autre	Preselecciona el sector en el formulario
ref	/onboarding/	texto libre, por ejemplo flyer , instagram	Origen del prospecto; viaja con las respuestas

Ejemplo para un anuncio: <https://meetaistaff.com/?lang=es&niche=dentiste&n=Andrea#pour-qui>

3. La home (index.html)

La página se recorre de arriba abajo en este orden:

1. Nav:

- logo;
- menú desplegable **Secteurs** (#ddSectors / #ddMenu) que lleva a las 8 páginas de sector;
- selector FR/EN/ES y botón de tema;
- botón «  Parler à Sofía » (tel:).

2. Hero:

- titular « Votre prochaine employée est une IA. », animado palabra por palabra;
- **orbe WebGL propio** (shader de ruido fbm, sin librerías) que "late" cuando habla la asistente;
- teléfono que se inclina en 3D con el mouse (initTilt);
- tarjetas flotantes alrededor (.fcard s0 . s3) y una línea que rota los canales (#rot1);
- chips de persona con avatar;
- botones « Réserver ma démo » (lleva a /onboarding/) y « Parler à {a} ».

3. Banda de industrias:

dos marquesinas en movimiento (#indRow1 / #indRow2). Las tarjetas de sector enlazan a su página.

4. Comparación:

asistente humana (estimación) contra AI Staff.

5. Canales:

llamadas, SMS, agenda, correo, WhatsApp, DMs, briefings, cada uno con viñetas concretas y la etiqueta « Par phases » donde corresponde.

6. Integraciones:

logos oficiales en marquesina más una rejilla (#intGrid): Google Calendar, Outlook, Apple Calendar, Gmail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Calendly, etc.

7. Idiomas:

nube de saludos orbitando (#langCloud , .hello) y niveles por plan (#langTiers : 3, 5 o todos).

8. Cómo funciona:

línea de tiempo.

9. Pour qui:

- pestañas por nicho que avanzan solas cada 7 segundos;
- los nichos de sector los inyecta el generador (HOME_SECTORS);
- se suman pro, créateur, métiers y maison.

10. Mini dashboard

de muestra.

11. Confianza y privacidad:

prácticas, sin afirmar cumplimiento.

12. Precios:

las 3 tarjetas, más un modal que se abre al elegir un plan.

- 13. **FAQ.**
- 14. **CTA final.**
- 15. **Footer:** enlaces a sectores, demo y privacidad.

Funciones JS principales: `avatarSVG(id)`, `logoSVG(k)`, `initOrb()` / `orbState`, `initTilt()`, `initReveal()` (aparición al hacer scroll, con respaldo), `buildBands()`, `buildLanguages()`, `tickRotator`, `tickFcards`, `splitTitle`, `scheduleNiche`, `applyStatic()`.

Variables y constantes: `STR` (textos por idioma), `EXTRA` (textos añadidos en la v2), `PERSONAS`, `GENDER` (`{sofia:"f", alex:"n", tomas:"m"}`), `ADJ / YOUR` (concordancias de género en FR), `HELLOS`, `LOGOS`, `ICON`, `CH_ICO`.

Marcadores en los textos:

- `{a}` : nombre de la persona;
- `{n}` : nombre del visitante;
- `{adj}` : adjointe, adjoint o adjoint-e según el género;
- `{role}`, `{the}`, `{your}` : artículos con concordancia;
- `{aud}` : público del nicho.

Bloque generado: entre `/*SECTORS:start*/` y `/*SECTORS:end*/` está `HOME_SECTORS`, que escribe `tools/build_sectors.py`. No se edita a mano.

4. El dashboard de demo (/demo/)

Simula el panel que ve un cliente. **Todos los datos son de ejemplo** y así lo dice la página.

Pestañas:

ID	Nombre FR	Contenido
aperçu	Aperçu	Tarjeta hero con mini-nebulosa : un orbe WebGL pequeño que al pulsarlo abre el briefing en la consola de voz. También KPIs (llamadas respondidas, mensajes, citas, tiempo liberado como <i>estimación</i>), actividad reciente y la gráfica apilada por canal (tooltip y vista de tabla).
appels	Appels	Llamadas atendidas, con transcripción, resumen, etiqueta (caliente, normal) y botón « Écouter ».
messages	Messages	SMS, WhatsApp y DMs (estos dos últimos marcados por fases).
email	Courriel	Bandeja con borradores preparados por la asistente, que nunca envía sola.
agenda	Agenda	Calendario mensual y semanal (<code>#viewSeg</code> , <code>renderWeek()</code> , <code>shiftWeek</code>) con leyenda por tipo.
briefings	Briefings	Briefings de voz del día, con botón « Écouter ».
reseaux	Réseaux	Métricas de redes con gráfica de línea con crosshair (<code>lineChartHTML</code> / <code>wireLineChart</code>).
contacts	Contacts	Contactos con iniciales.
assistant	Assistante	Configuración de la asistente: persona, Langues (<code>renderLangs()</code> , máximo 5), Intégrations (<code>renderIntegrations()</code>), estado en vivo (<code>paintLivePill()</code>) y chat con la asistente.

Consola de voz (se abre desde « Écouter » en briefings, llamadas y chat, y desde la mini-nebulosa):

- pantalla completa con nebulosa WebGL (`VC_FS` , `glNebula(cv)`);
- HUD en canvas 2D: anillo de barras radiales que se mueve con la voz, ticks, arcos y partículas (`hudState` , `hudDraw`);
- subtítulos palabra por palabra;
- usa la voz del navegador (`speechSynthesis`) si hay una; si no, avanza con tiempos simulados;
- controles para pausar, reanudar y terminar (`vcOpen(title, sub, lines)` , `vcPlayLine` , `vcPause` , `vcResume` , `vcStop` , `vcEnd`).

Datos y variables:

- `D` : los datos de ejemplo por idioma: `kpis` , `recent` , llamadas, mensajes, correos, agenda, briefings, redes, contactos;
- `U` : los textos de la interfaz;
- `PERSONAS` : `{sofia:{name:"Sofía",ini:"S",g:"f"}, alex:{...g:"n"}, tomas:{...g:"m"}}`;
- `ROLE` : palabras con concordancia de género;
- `LANGS` : los 18 idiomas ofrecidos en la pestaña Langues, con códigos (fr, en, es, it, pt, ar, he, hi, zh, vi, ht, tl, pa, fa, el, ru, pl, de);
- `INTEGRATIONS` , `LOGOS` , `CH` (canales) y `COLORS` ;
- `COLORS` es la paleta de gráficas validada para lectura: claro `#2a78d6` / `#eb6834` / `#1baf7a` , oscuro `#3987e5` / `#d95926` / `#199e70` ;
- estado: `uiLang` , `persona` , `client` (del parámetro `n`), `calView` , `calendarCursor` , `activeBrief` , `activeCall` , `activeEmail` , `activeMsg` , `showTable` .

`/immobilier/demo/` es el dashboard inmobiliario original (leads de compradores y vendedores, visitas), con la marca unificada. Tiene un enlace a `/demo/` .

5. Páginas por sector (generadas)

Las 8 páginas (`immobilier` , `cvc` , `paysagement` , `deneigement` , `garages` , `nettoyage` , `barbiers` , `dental`) salen de una sola plantilla. **No se editan a mano**: se cambia el contenido y se regeneran.

- **Plantilla y generador**: `tools/build_sectors.py` .
 - Toma de `index.html` el CSS, el orbe, los avatares, el tilt y el reveal, así que la home es la única fuente del estilo.
 - Escribe `<sector>/index.html` y además inyecta `HOME_SECTORS` en la home (menú, pestañas y banda).
- **Contenido**:
 - `tools/sectors_fr.py` (`FR`) es la fuente principal: textos más los campos numéricos, íconos, integraciones y persona por defecto;
 - `tools/sectors_en.py` y `tools/sectors_es.py` contienen solo textos traducidos;
 - `tools/generic_text.py` (`G`) contiene los textos comunes por idioma: navegación, teléfono, calculadora, planes, FAQ genérica, etiquetas.
- **Cada página tiene**:
 - hero con un guion de llamada propio del sector;
 - tarjetas flotantes;
 - dolor y solución, funciones;

- **calculadora de ingresos perdidos:** fórmula `llamadas/semana × 4,33 × (% perdidas/100) × valor de un cliente`, con los campos `cr1 - cr3`;
- pasos, muestra del dashboard y logos de integraciones;
- precios, FAQ (del sector más la genérica);
- una **nota de límites:** OACIQ para inmobiliario, "no da consejo médico" para dental, seguridad del gas para CVC;
- footer con enlaces a los demás sectores.
- **Persona por defecto:** `SEC.fr.persona ( immobilier usa alex ; el resto, sofia )`.
- **Regenerar:** `SIMPLE_ICONS_DIR=<carpeta icons del paquete npm simple-icons> python3 tools/build_sectors.py`. La variable solo hace falta para añadir logos nuevos; los actuales ya están embebidos.

6. Onboarding de prospectos (/onboarding/)

Es el enlace que se manda a cualquier interesado. Todos los « Réserver ma démo » del sitio llevan aquí; desde una página de sector llevan con el sector ya puesto (?secteur=cvc).

Qué pide y qué no. No pide contraseñas, accesos ni pagos; lo dice en tres lugares. Solo sirve para construir una demo personalizada. Si el prospecto queda satisfecho, luego se firma el contrato y se transfiere su número o se le da uno nuevo.

Los 7 pasos (array `STEPS` ; * = obligatorio):

1. **Bienvenue:** qué pasa después (demo, llamada de descubrimiento, número) y sin compromiso.
2. **Vous:** `firstName*`, `lastName*`, `email*` (validado), `phone*`, `role`, `prefLang`, `bestTime`.
3. **Votre entreprise:** `bizName*`, `sector*` (13 opciones, con `autre` más `sectorOther`), `website`, `city`, `team`, `hours`, `services*`, `avgValue`.
4. **Appels et messages:** `mainPhone`, `callsWeek`, `whoAnswers`, `channels`, `instagram`, `facebook`, `gbp` (ficha de Google), `calendar`, `software`.
5. **Votre adjointe:** `persona` (tarjetas con silueta), `langs` (máximo 5), `tone`, `greeting`, `urgent` y `urgentPhone`, `questions`, `faqs`, `never` (lo que nunca debe decir).
6. **Objectifs:** `goals`, `briefings`, `plan`, `startDate`, `source`, `notes`.
7. **Envoyer:** resumen de todas las respuestas más tres consentimientos:
 - `c1*` : uso para la demo, según la política de privacidad;
 - `c2*` : sin contraseñas y sin compromiso;
 - `c3` : marketing, opcional (CASL).

Cómo se comporta:

- guarda el borrador en `localStorage ( aistaff-onboarding )`;
- barra de progreso, validación por paso y selector FR/EN/ES.

Envío de respuestas (arriba del script):

```
const ONBOARDING_WEBHOOK = "https://hook.us2.make.com/h45to1mdxrpfnbeorgnntrr4t138a29";
const CONTACT_EMAIL = "hello@meetaistaff.com";
```

- **Estado actual (conectado):** el formulario hace POST al escenario de Make « AI Staff onboarding → Supabase leads », que guarda cada envío en la tabla `leads` de Supabase (2 operaciones por envío). Detalle en `docs/make-supabase.md`.
- **Respaldo:** si el POST falla, la pantalla final ofrece « Envoyer par courriel » (mailto prellenado a hello@), « Copier mes réponses » y « Télécharger (JSON) ».
- **Pendiente:** aviso por correo de cada lead (módulo Gmail en Make) y confirmación al prospecto con Resend.

7. Privacidad (`/confidentialite/`)

- Está en FR/EN/ES. Nombra a **Andrés Carreño** como responsable de la protección de datos personales (lo exige la Ley 25) y da el contacto hello@meetaistaff.com.
- **Contenido:**
 - datos recogidos: de prospectos, de clientes y de las personas que llaman a los clientes; AI Staff actúa como *prestataire de services*;
 - finalidades;
 - consentimiento y retiro;
 - IA y supervisión humana;
 - **tabla de subcontratistas** con su ubicación: Vapi, ElevenLabs, Soniox, OpenAI, Twilio, Anthropic, Make.com, Supabase, Resend, Google y GitHub Pages;
 - transferencias fuera de Quebec;
 - conservación: prospectos 12 meses; datos del servicio durante el contrato, más 30 días para exportarlos;
 - seguridad y registro de incidentes;
 - derechos, con respuesta en 30 días y recurso ante la CAI.
- **Cookies:** ninguna de seguimiento. Solo `localStorage` para el tema y el borrador del formulario.
- **Obligación práctica:** si se agrega un proveedor que recibe datos personales, hay que añadirlo a esta tabla.

8. Documentos legales (`docs/legal/`)

Archivo	Contenido
AI-Staff_Contrat-de-service_FR (.docx y .pdf)	Contrato de servicio, 16 artículos más anexos (detalle abajo)
AI-Staff_Service-Agreement_EN	Versión en inglés. La francesa prevalece salvo que el cliente marque el artículo 16.6.
AI-Staff_Entente-demo_FR / AI-Staff_Demo-Agreement_EN	Acuerdo de demostración y confidencialidad (2 páginas): gratis, sin compromiso, sin contraseñas, destrucción a los 12 meses
LEEME.md	Guía legal en español con la lista de lo que hay que hacer (Ley 25, TPS/TVQ, seguro, firma electrónica)

Anexos del contrato:

- A: bon de commande (plan, canales activos, opción de número);
- B: entente de traitement según la Ley 25;

- C: autorización de portabilidad del número.

Puntos clave del contrato:

- **Duración:** mes a mes, con 30 días de preaviso y sin penalidad.
- **Canales:** la nota de despliegue progresivo, y los canales nuevos se confirman por correo (art. 3.2).
- **Obligaciones del cliente:**
 - la IA se anuncia como IA y avisa de la grabación;
 - consentimientos CASL, CRTC y LNNTE a cargo del cliente;
 - sin consejo profesional (OACIQ, salud);
 - no es un servicio de emergencia (911).
- **Número de teléfono** (art. 5): transferido (sigue siendo del cliente), nuevo o desvío de llamadas.
- **Precio:** pago por adelantado, TPS 5 % y TVQ 9,975 % aparte.
- **Responsabilidad:** tope en lo pagado en los últimos 3 meses (salvo falta intencional o grave).
- **Ley aplicable:** leyes de Quebec y tribunales de Montreal. El francés va primero (Ley 96).

Campos por completar antes de usar: [Nom légal] , NEQ, dirección, números TPS/TVQ, tasa de interés por mora. **Recomendado:** que un abogado de Quebec los revise antes del primer cliente.

Regenerar los documentos: los textos están en `tools/legal/contrat_fr.js` , `contrat_en.js` y `demo.js` ; `lib.js` es el constructor. Ejemplo: `node tools/legal/contrat_fr.js salida.docx` (necesita el paquete npm `docx`).

9. Marketing (`marketing/flyers/`)

Archivo	Formato
AI-Staff_flyer_FR / _EN (.png 2448x3168 y .pdf)	Flyer general tamaño carta (Sofía), para imprimir
AI-Staff_flyer-immobilier_FR / _EN (.png y .pdf)	Flyer para courtiers tamaño carta (Alex, con la nota OACIQ)
..._carre-1080.png (4 archivos)	Versiones cuadradas para Instagram y Facebook

- **Estilo:** fondo navy con orbe y anillo HUD, conversación de ejemplo (cliente, asistente y cita confirmada), funciones, precio « À partir de 997 \$/mois », teléfono de la demo y **QR hacia** `/onboarding/?ref=flyer` (con `secteur=immobilier` en los inmobiliarios).
- **Fuentes y regeneración:** los HTML fuente están en `marketing/flyers/src/` ; el generador es `tools/flyers/build.js` (Playwright y el paquete npm `qrcode`).
- **Guiones de video:** `docs/guiones-video.md` tiene 6 guiones por nicho, en FR y ES.

10. Proceso comercial y de onboarding (`docs/onboarding-playbook.md`)

1. **Interés:** respuesta en menos de 1 hora hábil con el link de onboarding (plantilla A).
2. **El prospecto llena** `/onboarding/` (unos 8 minutos).
3. **Construcción de la demo:**
 - se duplica el asistente de Vapi y se personaliza con su negocio;
 - se muestra el dashboard con `/demo/?n=Nombre&a=sofia` ;
 - se hacen 3 llamadas de prueba;

- se envía la plantilla C.
- 4. **Llamada de descubrimiento** (20–30 min): demo en vivo, canales activos y por fases, plan (se recomienda Exécutive), número. El Anexo A se llena durante la llamada.
- 5. **Contrato y primer pago**: se envía primero la versión en francés; firma electrónica; se crea el tenant en Supabase.
- 6. **Número**: se empieza con **desvío de llamadas** (el mismo día) mientras se procesa la **portabilidad**, que no tiene fecha garantizada. El NIP de portabilidad se pide solo por teléfono.
- 7. **Go-live por fases**:
 - fase 1: llamadas, SMS y agenda;
 - cada canal nuevo se confirma por correo (plantilla F);
 - los accesos se dan por OAuth, nunca por contraseña.
- 8. **Seguimiento**:
 - llamadas cortas el día 3 y el día 14;
 - resumen al día 30 y pedido de testimonio (con consentimiento escrito para usar el logo).

El playbook incluye 6 plantillas de correo y SMS en FR y EN.

11. Backend del briefing (diseño listo, sin implementar)

Documentos: docs/briefing-backend.md y backend/supabase/001_briefings.sql.

El diseño se escribió para Retell; la voz ahora corre en **Vapi**. Equivalencias: `create-phone-call` → `POST /call` con `assistantId` y `assistantOverrides.variableValues`; `webhook call_ended` → mensaje `end-of-call-report` en el Server URL; `inbound webhook` → mensaje `assistant-request`; `custom functions` → `tools` de Vapi. Verificar en docs.vapi.ai antes de conectar.

- **Supabase:**
 - `owner_profiles` : teléfono del dueño, idioma, persona, horarios y `consent_at` (si está vacío, nunca se llama);
 - `briefings` : contexto, guion, transcripción y resumen;
 - `assistant_actions` ;
 - la vista `due_briefings` ;
 - todo con RLS.
- **Make, escenario A** (cada 15 min): lee `due_briefings` , luego Google Calendar, Gmail (no leídos importantes), llamadas de Retell y métricas de IG/FB (Meta Graph). Claude API redacta un guion de 90 segundos como máximo, se guarda en `briefings` y Retell llama al dueño (`create-phone-call` con variables dinámicas).
- **Escenario B**: webhook `call_ended` de Retell que guarda la transcripción y el resumen.
- **Escenario C**: llamada entrante. Si `from_number` es el del dueño, entra en "modo jefe" con los datos de su día; si no, recepción normal.
- **Escenario D**: funciones que Retell llama durante la conversación: `draft_email_reply` (solo borrador, nunca envía), `move_appointment` y `get_agenda` . Todo se registra en `assistant_actions` .
- **Agente de Retell "Briefing"**: el prompt está en el documento. Usa la misma voz, tutea y no inventa datos.

12. Publicación (deploy)

Estado actual:

- todo el trabajo está en la rama `claude/new-session-tnxmad` ;
- hay un Pull Request abierto hacia `main` : <https://github.com/Andresfcarreno/aistaff-website/pull/1>;
- `meetaistaff.com` **todavía apunta a Netlify** (A `75.2.60.5`), así que el sitio nuevo aún no es público.

Para publicar (detalle en `docs/DEPLOY.md`):

1. Hacer merge del PR a `main` .
2. En GitHub, ir a Settings → Pages, elegir *Deploy from a branch*, `main` , carpeta `/` (`root`) , con dominio personalizado `meetaistaff.com` (el archivo `CNAME` ya existe).
3. En el DNS de Ionos:
 - **borrar** el registro A `@ 75.2.60.5` (y cualquier AAAA de `@` , más el `www` viejo);
 - **agregar** los registros A `@ 185.199.108.153` , `185.199.109.153` , `185.199.110.153` y `185.199.111.153` ;
 - **agregar** los AAAA `@ 2606:50c0:8000::153` , `8001::153` , `8002::153` y `8003::153` ;
 - **agregar** el CNAME `www` → `andresfcarreno.github.io` ;
 - **no tocar** los registros MX ni TXT del correo.
4. Activar **Enforce HTTPS** cuando GitHub termine de verificar el DNS.

Desde entonces, cada merge a `main` publica el sitio automáticamente.

13. Pendientes

1. **Publicar el sitio:** merge del PR, activar Pages y cambiar el DNS (sección 12).
 2. **Onboarding:** el webhook ya guarda en Supabase (`leads`). Falta el aviso por correo de cada lead (módulo Gmail en Make, ver `docs/make-supabase.md`) y la confirmación al prospecto.
 3. **Asistente de la línea demo en Vapi:** hoy se presenta como « Alex » de « MeetAistaff » y cotiza precios viejos. El prompt corregido (« Sofía, l'adjointe IA d'AI Staff ») está listo en `docs/vapi-asistente-sofia.md` para pegarlo en el panel de Vapi.
 4. **Contratos:** completar NEQ, dirección, TPS/TVQ e interés por mora, y hacerlos revisar por un abogado de Quebec.
 5. **Obligaciones de la Ley 25** (lista en `docs/legal/LEEME.md`):
 - evaluación de factores de privacidad para los proveedores fuera de Quebec;
 - aceptar el DPA de cada proveedor;
 - registro de incidentes;
 - Supabase en la región `ca-central-1` si es posible.
 6. **Backend del briefing:** implementar la sección 11 en Supabase, Make y Vapi (necesita un plan de pago de Make y la tabla `clients`). Primero para el propio Andrés, como prueba interna.
 7. **Verificar los idiomas de Vapi:** el sitio ofrece "20+ langues" en el plan Dédiée. Hay que confirmar qué idiomas soporta de verdad la configuración de Vapi (hoy el transcriptor está solo en FR/EN/ES) y ajustar el texto si hace falta.
 8. **presentation.html** : eliminada (era una página vieja no enlazada).
 9. **Videos** por nicho a partir de `docs/guiones-video.md` .
-

14. Cómo trabajar en el proyecto

- **Cambiar un texto de la home:** editar la clave en `STR` (o en `EXTRA`), en los **tres** idiomas. Después correr `python3 tools/build_sectors.py`, porque las páginas de sector copian estilos de la home.
- **Cambiar un texto de un sector:** editar `tools/sectors_fr.py`, `sectors_en.py` y `sectors_es.py` (o `generic_text.py` si es común), y regenerar.
- **Cambiar precios:**
 - en la home (`STR` , planes);
 - en `tools/generic_text.py` (páginas de sector), y regenerar;
 - en el Anexo A de los contratos (`tools/legal/`);
 - en los flyers (`tools/flyers/build.js`);
 - en la política de precios del playbook.
- **Probar localmente:**
 - `python3 -m http.server 8765` en la raíz del proyecto y abrir `http://localhost:8765/` ;
 - revisar móvil y escritorio, claro y oscuro, FR/EN/ES;
 - que no haya scroll horizontal ni errores en la consola.
- **Estilo del copy en francés:**
 - espacio antes de `:` en francés (« Déploiement progressif : ... »);
 - montos como `1 497 $` ;
 - horas como `14 h 30` ;
 - formas neutras con punto medio (`adjoint·e`) para Alex.
- **Tono:** directo, cálido, concreto. Nada de estadísticas inventadas ni de promesas de fechas.

15. Índice de archivos del paquete

<code>index.html</code>	Home v2
<code>demo/index.html</code>	Dashboard de demo general
<code>immobilier/index.html</code>	Landing courtiers (generada)
<code>immobilier/demo/index.html</code>	Dashboard inmobiliario
<code>cvc/ paysagement/ deneigement/ garages/ nettoyage/ barbiers/ dental/</code>	Landings por sector (generadas)
<code>onboarding/index.html</code>	Formulario de prospectos
<code>confidentialite/index.html</code>	Política de privacidad
<code>404.html CNAME .nojekyll robots.txt sitemap.xml</code>	Configuración de hosting
<code>CLAUDE.md</code>	Contexto breve para asistentes de código
<code>docs/PROYECTO-COMPLETO.md</code>	Este documento
<code>docs/DEPLOY.md</code>	Publicación y DNS
<code>docs/briefing-backend.md</code>	Diseño del backend del briefing
<code>docs/guiones-video.md</code>	Guiones de video por nicho
<code>docs/onboarding-playbook.md</code>	Proceso comercial y plantillas
<code>docs/legal/</code>	Contratos, entente de démo y guía legal
<code>docs/make-supabase.md</code>	Estado real de Make y Supabase (IDs, escenarios, trampas)
<code>docs/vapi-asistente-sofia.md</code>	Prompt y configuración del asistente de Vapi
<code>backend/supabase/000_calls_bookings.sql</code>	Tablas calls y bookings (aplicado)
<code>backend/supabase/001_briefings.sql</code>	Esquema SQL de briefings (sin aplicar)
<code>backend/supabase/002_leads.sql</code>	Tabla leads del onboarding (aplicado)
<code>marketing/flyers/</code>	Flyers PNG/PDF y sus fuentes HTML
<code>tools/build_sectors.py</code>	Generador de páginas de sector
<code>tools/sectors_fr.py sectors_en.py sectors_es.py generic_text.py</code>	Contenido de sectores

<code>tools/legal/</code>	Generador de contratos (.docx)
<code>tools/flyers/build.js</code>	Generador de flyers