

AI Staff: guía completa del proyecto

Documento de entrada. Explica qué es AI Staff, cómo está construido el sitio, qué hace cada página, qué variables hay y cómo seguir trabajando en él. Estado al **28 de septiembre de 2026**.

1. El negocio en una página

Marca	AI Staff. Siempre escrito así: nunca "Aistaff", "AIStaff" ni "MeetAistaff".
Dominio	meetaistaff.com
Dueño	Andrés Carreño, emprendedor en Montreal (Quebec). Habla español e inglés, no francés.
Contacto público	hello@meetaistaff.com · +1 (438) 805-8804 (línea demo con la asistente IA)
Qué vende	Una asistente personal con IA que contesta llamadas y SMS 24/7, agenda citas, hace seguimientos y (por fases) maneja correo, WhatsApp, DMs y briefings de voz. Incluye un dashboard por cliente.
Posicionamiento	« Votre prochaine employée est une IA. » (Your next employee is an AI.) Se le vende a la persona ocupada (dueño de negocio, courtier, profesional), no a la gran empresa.
Mercado	Quebec. El francés es el idioma por defecto (Ley 96), con EN y ES disponibles.
Meta	Cerrar clientes de alrededor de 1 000 \$/mes. Toda tarea debe acercar a un cliente que pague.

Personas de la asistente

ID	Nombre	Género	Uso
sofia	Sofía	femenina	Por defecto en todo el sitio
alex	Alex	neutro (formas FR "adjoint-e"); su silueta lleva un anillo arcoíris sutil	Por defecto en la página de courtiers inmobiliarios
tomas	Tomás	masculino	Opción

No hay fotos de personas: solo siluetas SVG propias (función `avatarSVG / avatar`) o un orbe.

Precios (CAD, mes a mes, sin contrato, instalación gratis durante el lanzamiento, taxes aparte)

Plan FR / EN / ES	Precio/mes	Idiomas	Contenido
Assistante / Assistant / Asistente	997 \$	hasta 3	Llamadas y SMS 24/7, citas, dashboard
Exécutive / Executive / Ejecutiva (plan destacado)	1 497 \$	hasta 5	Todo lo anterior, más seguimientos, briefings y canales adicionales por fases
Dédiée / Dedicated / Dedicada	2 497 \$	todos	Todo lo anterior, más configuración a medida y soporte prioritario

Nota obligatoria cerca de los precios: « **Déploiement progressif : les canaux s'activent par phases et sont confirmés lors de l'appel découverte.** »

Reglas de contenido (no negociables)

- 1. **Nada de estadísticas sin fuente.** El costo de una asistente humana (≈ 3 500–4 500 \$/mes) siempre se presenta como **estimación**.
- 2. **Honestidad sobre lo que funciona hoy:** llamadas, SMS y agenda. WhatsApp, DMs, correo y briefings van marcados « **Par phases** ». No se prometen plazos de activación.
- 3. **No se afirma « conforme à la Loi 25 ».** Solo se describen prácticas: acceso revocable, datos no revendidos, supervisión humana.
- 4. **Inmobiliario:** la IA nunca da consejo de corretaje (regla OACIQ). Precio, ofertas y contratos se transfieren al courtier.
- 5. **Sin llamadas en frío.** Las llamadas salientes van solo a personas con relación o consentimiento (por ejemplo, el briefing al propio dueño).
- 6. **Nunca claves API en el HTML.** Todo lo que necesite claves pasa por Make.com o por una función serverless.
- 7. No usar la palabra "Jarvis".
- 8. El copy en francés tiene que salir listo para publicar, porque el dueño no habla francés.

Stack técnico del producto

Pieza	Uso
Retell AI	Voz de la asistente (llamadas entrantes y briefings salientes), trilingüe FR/EN/ES
Twilio	Números de teléfono y SMS (+1 438-805-8804 es la línea demo)
Make.com	Automatizaciones: webhooks, orquestación de briefings, formularios
Claude API (Anthropic)	Redacción de briefings y resúmenes
Supabase	Base de datos multi-cliente (tenant por <code>client_id</code> y <code>dashboard_token</code>) con RLS
Resend	Envío de correos
GitHub Pages	Hosting del sitio estático, publicado desde la rama <code>main</code>

2. Arquitectura del sitio

- **HTML estático sin build.** Cada página es un solo archivo `index.html` autocontenido (CSS y JS dentro), mobile-first. No hay framework ni dependencias externas en tiempo de ejecución, ni siquiera fuentes externas.
- **Idiomas:** FR por defecto; EN y ES con el parámetro `?lang=en` o `?lang=es`. Todo el texto vive en diccionarios JS por idioma (`STR` en la home; `D` y `U` en el dashboard; `T` en onboarding; `P` en privacidad).
- **Tema claro/oscuro:** clave `aistaff-theme` en `localStorage` y atributo `data-theme` en `<html>`. Si no hay preferencia guardada, se usa la del sistema.
- **Sistema visual:**
 - navy `#0A1A33`, azul `#1F6FEB` y cian `#22B8E6` para los degradados;
 - tarjetas redondeadas (radio de 18 a 24 px) y tipografía del sistema (`-apple-system`, Segoe UI, Roboto).
 - La página de referencia es `immobilier/index.html` o la home.
- **Logos de integraciones:** vienen de Simple Icons (licencia CC0), embebidos como objeto `LOGOS = {clave:[título, colorHex, pathSVG]}`. Outlook no está en Simple Icons, así que usa un ícono genérico de sobre.

Mapa de URLs

URL	Archivo	Qué es
/	index.html	Home v2 (la página principal)
/demo/	demo/index.html	Dashboard de demostración general
/immobilier/demo/	immobilier/demo/index.html	Dashboard de demostración inmobiliario
/immobilier/	generado	Landing para courtiers inmobiliarios (persona Alex, bloque OACIQ)
/cvc/	generado	Chauffage & climatisation (HVAC)
/paysagement/	generado	Paisajismo
/deneigement/	generado	Quitanieves
/garages/	generado	Talleres mecánicos
/nettoyage/	generado	Limpieza
/barbiers/	generado	Barberías y salones
/dental/	generado	Clínicas dentales
/onboarding/	onboarding/index.html	Formulario para prospectos (paso previo a la demo personalizada)
/confidentialite/	confidentialite/index.html	Política de privacidad (Ley 25)
404.html, CNAME, .nojekyll, robots.txt, sitemap.xml		Configuración de GitHub Pages. robots.txt bloquea /demo/ y /immobilier/demo/.

Parámetros de URL

Parámetro	Dónde	Valores	Efecto
lang	todas	fr (por defecto), en , es	Idioma
a	home, dashboard, sectores	sofia , alex , tomas	Persona de la asistente
n	home, dashboard	un nombre, por ejemplo ?n=Julie	Nombre del visitante en el briefing y el dashboard (por defecto "Marie")
niche	home	immobilier , cvc , paysage , deneigement , garages , nettoyage , barbiers , dental (alias dentiste) , metiers , pro , createur , maison	Preselecciona la pestaña "Pour qui"
v	/demo/	immobilier	Redirige a /immobilier/demo/
#pestaña	/demo/	#appels , #messages , #email , #agenda , #briefings , #reseaux , #contacts , #assistant	Abre esa pestaña del dashboard
secteur (o sector)	/onboarding/	mismos valores de sector, más sante , pro , coach , metiers , autre	Preselecciona el sector en el formulario
ref	/onboarding/	texto libre, por ejemplo flyer , instagram	Origen del prospecto; viaja con las respuestas

Ejemplo para un anuncio: <https://meetaistaff.com/?lang=es&niche=dentiste&n=Andrea#pour-qui>

3. La home ([index.html](#))

La página se recorre de arriba abajo en este orden: 1. **Nav:** - logo; - menú desplegable **Secteurs** (`#ddSectors` / `#ddMenu`) que lleva a las 8 páginas de sector; - selector FR/EN/ES y botón de tema; - botón «  Parler à Sofia » (`tel:`). 2. **Hero:** - titular « Votre prochaine employée est une IA. », animado palabra por palabra; - **orbe WebGL propio** (shader de ruido fbm, sin librerías) que "late" cuando habla la asistente; - teléfono que se inclina en 3D con el mouse (`initTilt`); - tarjetas flotantes alrededor (`.fcard s0..s3`) y una línea que rota los canales (`#rot1`); - chips de persona con avatar; - botones « Réserver ma démo » (lleva a `/onboarding/`) y « Parler à {a} ». 3. **Banda de industrias:** dos marquesinas en movimiento (`#indRow1` / `#indRow2`). Las tarjetas de sector enlazan a su página. 4. **Comparación:** asistente humana (estimación) contra AI Staff. 5. **Canales:** llamadas, SMS, agenda, correo, WhatsApp, DMs, briefings, cada uno con viñetas concretas y la etiqueta « Par phases » donde corresponde. 6. **Integraciones:** logos oficiales en marquesina más una rejilla (`#intGrid`): Google Calendar, Outlook, Apple Calendar, Gmail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Calendly, etc. 7. **Idiomas:** nube de saludos orbitando (`#langCloud` , `.hello`) y niveles por plan (`#langTiers` : 3, 5 o todos). 8. **Cómo funciona:** línea de tiempo. 9. **Pour qui:** - pestañas por nicho que avanzan solas cada 7 segundos; - los nichos de sector los inyecta el generador

(`HOME_SECTORS`); - se suman pro, créateur, métiers y maison. 10. **Mini dashboard** de muestra. 11.

Confianza y privacidad: prácticas, sin afirmar cumplimiento. 12. **Precios:** las 3 tarjetas, más un modal que se abre al elegir un plan. 13. **FAQ.** 14. **CTA final.** 15. **Footer:** enlaces a sectores, demo y privacidad.

Funciones JS principales: `avatarSVG(id)`, `logoSVG(k)`, `initOrb()` / `orbState`, `initTilt()`, `initReveal()` (aparición al hacer scroll, con respaldo), `buildBands()`, `buildLanguages()`, `tickRotator`, `tickFcards`, `splitTitle`, `scheduleNiche`, `applyStatic()`.

Variables y constantes: `STR` (textos por idioma), `EXTRA` (textos añadidos en la v2), `PERSONAS`, `GENDER` (`{sofia:"f", alex:"n", tomas:"m"}`), `ADJ / YOUR` (concordancias de género en FR), `HELLoS`, `LOGoS`, `ICON`, `CH_ICO`.

Marcadores en los textos: - `{a}` : nombre de la persona; - `{n}` : nombre del visitante; - `{adj}` : adjointe, adjoint o adjoint-e según el género; - `{role}`, `{the}`, `{your}` : artículos con concordancia; - `{aud}` : público del nicho.

Bloque generado: entre `/*SECTORS:start*/` y `/*SECTORS:end*/` está `HOME_SECTORS`, que escribe `tools/build_sectors.py`. No se edita a mano.

4. El dashboard de demo ([/demo/](#))

Simula el panel que ve un cliente. **Todos los datos son de ejemplo** y así lo dice la página.

Pestañas: | ID | Nombre FR | Contenido | |---|---|---| | `aperçu` | Aperçu | Tarjeta hero con **mini-nebulosa**: un orbe WebGL pequeño que al pulsarlo abre el briefing en la consola de voz. También KPIs (llamadas respondidas, mensajes, citas, tiempo liberado como *estimación*), actividad reciente y la **gráfica apilada por canal** (tooltip y vista de tabla). | | `appels` | Appels | Llamadas atendidas, con transcripción, resumen, etiqueta (caliente, normal) y botón « Écouter ». | | `messages` | Messages | SMS, WhatsApp y DMs (estos dos últimos marcados por fases). | | `email` | Courriel | Bandeja con borradores preparados por la asistente, que nunca envía sola. | | `agenda` | Agenda | Calendario **mensual y semanal** (`#viewSeg`, `renderWeek()`, `shiftWeek`) con leyenda por tipo. | | `briefings` | Briefings | Briefings de voz del día, con botón « Écouter ». | | `reseaux` | Réseaux | Métricas de redes con **gráfica de línea con crosshair** (`lineChartHTML / wireLineChart`). | | `contacts` | Contacts | Contactos con iniciales. | | `assistant` | Assistante | Configuración de la asistente: persona, **Langues** (`renderLangs()`, máximo 5), **Intégrations** (`renderIntegrations()`), estado en vivo (`paintLivePill()`) y **chat** con la asistente. |

Consola de voz (se abre desde « Écouter » en briefings, llamadas y chat, y desde la mini-nebulosa): - pantalla completa con nebulosa WebGL (`VC_FS`, `glNebula(cv)`); - HUD en canvas 2D: anillo de barras radiales que se mueve con la voz, ticks, arcos y partículas (`hudState`, `hudDraw`); - subtítulos palabra por palabra; - usa la voz del navegador (`speechSynthesis`) si hay una; si no, avanza con tiempos simulados; - controles para pausar, reanudar y terminar (`vcOpen(title, sub, lines)`, `vcPlayLine`, `vcPause`, `vcResume`, `vcStop`, `vcEnd`).

Datos y variables: - `D` : los datos de ejemplo por idioma: `kpis`, `recent`, llamadas, mensajes, correos, agenda, briefings, redes, contactos; - `U` : los textos de la interfaz; - `PERSONAS` : `{sofia:`

`{name:"Sofía",ini:"S",g:"f"}, alex:{...g:"n"}, tomas:{...g:"m"}}; - ROLE : palabras con concordancia de género; - LANGS : los 18 idiomas ofrecidos en la pestaña Langues, con códigos (fr, en, es, it, pt, ar, he, hi, zh, vi, ht, tl, pa, fa, el, ru, pl, de); - INTEGRATIONS , LOGOS , CH (canales) y COLORS ; - COLORS es la paleta de gráficas validada para lectura: claro #2a78d6 / #eb6834 / #1baf7a, oscuro #3987e5 / #d95926 / #199e70; - estado: uiLang, persona, client (del parámetro n), calView, calendarCursor, activeBrief, activeCall, activeEmail, activeMsg, showTable.`

`/immobilier/demo/` es el dashboard inmobiliario original (leads de compradores y vendedores, visitas), con la marca unificada. Tiene un enlace a `/demo/`.

5. Páginas por sector (generadas)

Las 8 páginas (`immobilier`, `cvc`, `paysagement`, `deneigement`, `garages`, `nettoyage`, `barbiers`, `dental`) **salen de una sola plantilla. No se editan a mano:** se cambia el contenido y se regeneran.

- **Plantilla y generador:** `tools/build_sectors.py`.
- Toma de `index.html` el CSS, el orbe, los avatares, el tilt y el reveal, así que la home es la única fuente del estilo.
- Escribe `<sector>/index.html` y además inyecta `HOME_SECTORS` en la home (menú, pestañas y banda).
- **Contenido:**
 - `tools/sectors_fr.py` (FR) es la fuente principal: textos más los campos numéricos, íconos, integraciones y persona por defecto;
 - `tools/sectors_en.py` y `tools/sectors_es.py` contienen solo textos traducidos;
 - `tools/generic_text.py` (G) contiene los textos comunes por idioma: navegación, teléfono, calculadora, planes, FAQ genérica, etiquetas.
- **Cada página tiene:**
 - hero con un guion de llamada propio del sector;
 - tarjetas flotantes;
 - dolor y solución, funciones;
 - **calculadora de ingresos perdidos:** fórmula `llamadas/semana × 4,33 × (% perdidas/100) × valor de un cliente`, con los campos `cr1 – cr3`;
 - pasos, muestra del dashboard y logos de integraciones;
 - precios, FAQ (del sector más la genérica);
 - una **nota de límites:** OACIQ para inmobiliario, "no da consejo médico" para dental, seguridad del gas para CVC;
 - footer con enlaces a los demás sectores.
- **Persona por defecto:** `SEC.fr.persona` (`immobilier` usa `alex`; el resto, `sofia`).
- **Regenerar:** `SIMPLE_ICONS_DIR=<carpeta icons del paquete npm simple-icons> python3 tools/build_sectors.py`. La variable solo hace falta para añadir logos nuevos; los actuales ya están embebidos.

6. Onboarding de prospectos (/onboarding/)

Es el enlace que se manda a cualquier interesado. Todos los « Réserver ma démo » del sitio llevan aquí; desde una página de sector llevan con el sector ya puesto (?secteur=cvc).

Qué pide y qué no. No pide contraseñas, accesos ni pagos; lo dice en tres lugares. Solo sirve para construir una demo personalizada. Si el prospecto queda satisfecho, luego se firma el contrato y se transfiere su número o se le da uno nuevo.

Los 7 pasos (array `STEPS` ; * = obligatorio): 1. **Bienvenue**: qué pasa después (demo, llamada de descubrimiento, número) y sin compromiso. 2. **Vous**: `firstName*`, `lastName*`, `email*` (validado), `phone*`, `role`, `prefLang`, `bestTime`. 3. **Votre entreprise**: `bizName*`, `sector*` (13 opciones, con `autre` más `sectorOther`), `website`, `city`, `team`, `hours`, `services*`, `avgValue`. 4. **Appels et messages**: `mainPhone`, `callsWeek`, `whoAnswers`, `channels`, `instagram`, `facebook`, `gbp` (ficha de Google), `calendar`, `software`. 5. **Votre adjointe**: `persona` (tarjetas con silueta), `langs` (máximo 5), `tone`, `greeting`, `urgent` y `urgentPhone`, `questions`, `faqs`, `never` (lo que nunca debe decir). 6. **Objectifs**: `goals`, `briefings`, `plan`, `startDate`, `source`, `notes`. 7. **Envoyer**: resumen de todas las respuestas más tres consentimientos: - `c1*`: uso para la demo, según la política de privacidad; - `c2*`: sin contraseñas y sin compromiso; - `c3`: marketing, opcional (CASL).

Cómo se comporta: - guarda el borrador en `localStorage` (`aistaff-onboarding`); - barra de progreso, validación por paso y selector FR/EN/ES.

Envío de respuestas (arriba del script):

```
const ONBOARDING_WEBHOOK = ""; // URL del "Custom webhook" de Make.com
const CONTACT_EMAIL = "hello@meetaistaff.com";
```

- **Con webhook:** POST en JSON a Make, que puede guardar en Supabase o Sheets, avisar a Andrés y confirmar al prospecto con Resend.
- **Sin webhook (estado actual):** pantalla final con tres opciones: « Envoyer par courriel » (mailto prellenado a hello@), « Copier mes réponses » y « Télécharger (JSON) ».
- **Pendiente:** crear el escenario de Make y pegar la URL en `ONBOARDING_WEBHOOK`. Así las respuestas llegan solas.

7. Privacidad (/confidentialite/)

- Está en FR/EN/ES. Nombra a **Andrés Carreño** como responsable de la protección de datos personales (lo exige la Ley 25) y da el contacto hello@meetaistaff.com.
- **Contenido:**
 - datos recogidos: de prospectos, de clientes y de las personas que llaman a los clientes; AI Staff actúa como *prestataire de services*;
 - finalidades;
 - consentimiento y retiro;

- IA y supervisión humana;
- **tabla de subcontratistas** con su ubicación: Retell AI, Twilio, Anthropic, Make.com, Supabase, Resend, Google y GitHub Pages;
- transferencias fuera de Quebec;
- conservación: prospectos 12 meses; datos del servicio durante el contrato, más 30 días para exportarlos;
- seguridad y registro de incidentes;
- derechos, con respuesta en 30 días y recurso ante la CAI.
- **Cookies:** ninguna de seguimiento. Solo `localStorage` para el tema y el borrador del formulario.
- **Obligación práctica:** si se agrega un proveedor que recibe datos personales, hay que añadirlo a esta tabla.

8. Documentos legales ([docs/legal/](#))

Archivo	Contenido
AI-Staff_Contrat-de-service_FR (.docx y .pdf)	Contrato de servicio, 16 artículos más anexos (detalle abajo)
AI-Staff_Service-Agreement_EN	Versión en inglés. La francesa prevalece salvo que el cliente marque el artículo 16.6.
AI-Staff_Entente-demo_FR / AI-Staff_Demo-Agreement_EN	Acuerdo de demostración y confidencialidad (2 páginas): gratis, sin compromiso, sin contraseñas, destrucción a los 12 meses
LEEME.md	Guía legal en español con la lista de lo que hay que hacer (Ley 25, TPS/TVQ, seguro, firma electrónica)

Anexos del contrato: - A: bon de commande (plan, canales activos, opción de número); - B: entente de traitement según la Ley 25; - C: autorización de portabilidad del número.

Puntos clave del contrato: - **Duración:** mes a mes, con 30 días de preaviso y sin penalidad. - **Canales:** la nota de despliegue progresivo, y los canales nuevos se confirman por correo (art. 3.2). - **Obligaciones del cliente:** - la IA se anuncia como IA y avisa de la grabación; - consentimientos CASL, CRTC y LNNTE a cargo del cliente; - sin consejo profesional (OACIQ, salud); - no es un servicio de emergencia (911). - **Número de teléfono** (art. 5): transferido (sigue siendo del cliente), nuevo o desvío de llamadas. - **Precio:** pago por adelantado, TPS 5 % y TVQ 9,975 % aparte. - **Responsabilidad:** tope en lo pagado en los últimos 3 meses (salvo falta intencional o grave). - **Ley aplicable:** leyes de Quebec y tribunales de Montreal. El francés va primero (Ley 96).

Campos por completar antes de usar: `[Nom légal]`, NEQ, dirección, números TPS/TVQ, tasa de interés por mora. **Recomendado:** que un abogado de Quebec los revise antes del primer cliente.

Regenerar los documentos: los textos están en `tools/legal/contrat_fr.js`, `contrat_en.js` y `demo.js`; `lib.js` es el constructor. Ejemplo: `node tools/legal/contrat_fr.js salida.docx` (necesita el paquete `npm docx`).

9. Marketing ([marketing/flyers/](#))

Archivo	Formato
AI-Staff_flyer_FR / _EN (.png 2448×3168 y .pdf)	Flyer general tamaño carta (Sofía), para imprimir
AI-Staff_flyer-immobilier_FR / _EN (.png y .pdf)	Flyer para courtiers tamaño carta (Alex, con la nota OACIQ)
..._carre-1080.png (4 archivos)	Versiones cuadradas para Instagram y Facebook

- **Estilo:** fondo navy con orbe y anillo HUD, conversación de ejemplo (cliente, asistente y cita confirmada), funciones, precio « À partir de 997 \$/mois », teléfono de la demo y **QR hacia /onboarding/?ref=flyer** (con `secteur=immobilier` en los inmobiliarios).
- **Fuentes y regeneración:** los HTML fuente están en `marketing/flyers/src/`; el generador es `tools/flyers/build.js` (Playwright y el paquete npm `qrcode`).
- **Guiones de video:** `docs/guiones-video.md` tiene 6 guiones por nicho, en FR y ES.

10. Proceso comercial y de onboarding ([docs/onboarding-playbook.md](#))

1. **Interés:** respuesta en menos de 1 hora hábil con el link de onboarding (plantilla A).
2. **El prospecto llena /onboarding/** (unos 8 minutos).
3. **Construcción de la demo:** - se duplica el agente de Retell y se personaliza con su negocio; - se muestra el dashboard con `/demo/?n=Nombre&a=sofia`; - se hacen 3 llamadas de prueba; - se envía la plantilla C.
4. **Llamada de descubrimiento** (20–30 min): demo en vivo, canales activos y por fases, plan (se recomienda Exécutive), número. El Anexo A se llena durante la llamada.
5. **Contrato y primer pago:** se envía primero la versión en francés; firma electrónica; se crea el tenant en Supabase.
6. **Número:** se empieza con **desvío de llamadas** (el mismo día) mientras se procesa la **portabilidad**, que no tiene fecha garantizada. El NIP de portabilidad se pide solo por teléfono.
7. **Go-live por fases:** - fase 1: llamadas, SMS y agenda; - cada canal nuevo se confirma por correo (plantilla F); - los accesos se dan por OAuth, nunca por contraseña.
8. **Seguimiento:** - llamadas cortas el día 3 y el día 14; - resumen al día 30 y pedido de testimonio (con consentimiento escrito para usar el logo).

El playbook incluye 6 plantillas de correo y SMS en FR y EN.

11. Backend del briefing (diseño listo, sin implementar)

Documentos: `docs/briefing-backend.md` y `backend/supabase/001_briefings.sql`.

- **Supabase:**
- `owner_profiles`: teléfono del dueño, idioma, persona, horarios y `consent_at` (si está vacío, nunca se llama);

- `briefings` : contexto, guion, transcripción y resumen;
- `assistant_actions` ;
- la vista `due_briefings` ;
- todo con RLS.
- **Make, escenario A** (cada 15 min): lee `due_briefings` , luego Google Calendar, Gmail (no leídos importantes), llamadas de Retell y métricas de IG/FB (Meta Graph). Claude API redacta un guion de 90 segundos como máximo, se guarda en `briefings` y Retell llama al dueño (`create-phone-call` con variables dinámicas).
- **Escenario B**: webhook `call_ended` de Retell que guarda la transcripción y el resumen.
- **Escenario C**: llamada entrante. Si `from_number` es el del dueño, entra en "modo jefe" con los datos de su día; si no, recepción normal.
- **Escenario D**: funciones que Retell llama durante la conversación: `draft_email_reply` (solo borrador, nunca envía), `move_appointment` y `get_agenda` . Todo se registra en `assistant_actions` .
- **Agente de Retell "Briefing"**: el prompt está en el documento. Usa la misma voz, tutea y no inventa datos.

12. Publicación (deploy)

Estado actual: - todo el trabajo está en la rama `claude/new-session-txnmad` ; - hay un Pull Request abierto hacia `main` : <https://github.com/Andresfcarreno/aistaff-website/pull/1>; - `meetaistaff.com` **todavía apunta a Netlify** (A `75.2.60.5`), así que el sitio nuevo aún no es público.

Para publicar (detalle en `docs/DEPLOY.md`): 1. Hacer merge del PR a `main` . 2. En GitHub, ir a Settings → Pages, elegir *Deploy from a branch*, `main` , carpeta `/ (root)` , con dominio personalizado `meetaistaff.com` (el archivo `CNAME` ya existe). 3. En el DNS de Ionos: - **borrar** el registro A @ `75.2.60.5` (y cualquier AAAA de @ , más el `www` viejo); - **agregar** los registros A @ `185.199.108.153` , `185.199.109.153` , `185.199.110.153` y `185.199.111.153` ; - **agregar** los AAAA @ `2606:50c0:8000::153` , `8001::153` , `8002::153` y `8003::153` ; - **agregar** el CNAME `www` → `andresfcarreno.github.io` ; - **no tocar** los registros MX ni TXT del correo. 4. Activar **Enforce HTTPS** cuando GitHub termine de verificar el DNS.

Desde entonces, cada merge a `main` publica el sitio automáticamente.

13. Pendientes

1. **Publicar el sitio:** merge del PR, activar Pages y cambiar el DNS (sección 12).
2. **Webhook de onboarding:** - crear en Make un escenario con "Custom webhook" que guarde en Supabase o Sheets, avise por Resend y confirme al prospecto; - pegar la URL en `onboarding/index.html` (`ONBOARDING_WEBHOOK`).
3. **Agente de la línea demo en Retell:** hoy se presenta como recepcionista inmobiliario. Hay que cambiarlo para que diga « Sofía, adjointe personnel » (la home dice « Parler à Sofía »), en FR, EN y ES.

4. **Contratos:** completar NEQ, dirección, TPS/TVQ e interés por mora, y hacerlos revisar por un abogado de Quebec.
5. **Obligaciones de la Ley 25** (lista en `docs/legal/LEEME.md`): - evaluación de factores de privacidad para los proveedores fuera de Quebec; - aceptar el DPA de cada proveedor; - registro de incidentes; - Supabase en la región `ca-central-1` si es posible.
6. **Backend del briefing:** implementar la sección 11 en Supabase, Make y Retell. Primero para el propio Andrés, como prueba interna.
7. **Verificar los idiomas de Retell:** el sitio ofrece "20+ langues" en el plan Dédiée. Hay que confirmar qué idiomas soporta de verdad la configuración de Retell y ajustar el texto si hace falta.
8. **presentation.html** : eliminada (era una página vieja no enlazada).
9. **Videos** por nicho a partir de `docs/guiones-video.md`.

14. Cómo trabajar en el proyecto

- **Cambiar un texto de la home:** editar la clave en `STR` (o en `EXTRA`), en los **tres** idiomas. Después correr `python3 tools/build_sectors.py`, porque las páginas de sector copian estilos de la home.
- **Cambiar un texto de un sector:** editar `tools/sectors_fr.py`, `sectors_en.py` y `sectors_es.py` (o `generic_text.py` si es común), y regenerar.
- **Cambiar precios:**
 - en la home (`STR` , planes);
 - en `tools/generic_text.py` (páginas de sector), y regenerar;
 - en el Anexo A de los contratos (`tools/legal/`);
 - en los flyers (`tools/flyers/build.js`);
 - en la política de precios del playbook.
- **Probar localmente:**
 - `python3 -m http.server 8765` en la raíz del proyecto y abrir `http://localhost:8765/` ;
 - revisar móvil y escritorio, claro y oscuro, FR/EN/ES;
 - que no haya scroll horizontal ni errores en la consola.
- **Estilo del copy en francés:**
 - espacio antes de `:` en francés (« Déploiement progressif : ... »);
 - montos como `1 497 $` ;
 - horas como `14 h 30` ;
 - formas neutras con punto medio (`adjoint·e`) para Alex.
- **Tono:** directo, cálido, concreto. Nada de estadísticas inventadas ni de promesas de fechas.

15. Índice de archivos del paquete

<code>index.html</code>	Home v2
<code>demo/index.html</code>	Dashboard de demo general
<code>immobilier/index.html</code>	Landing courtiers (generada)
<code>immobilier/demo/index.html</code>	Dashboard inmobiliario
<code>cvc/ paysagement/ deneigement/ garages/ nettoyage/ barbiers/ dental/</code>	Landings por sector

(generadas)

onboarding/index.html	Formulario de prospectos
confidentialite/index.html	Política de privacidad
404.html CNAME .nojekyll robots.txt sitemap.xml	Configuración de hosting
CLAUDE.md	Contexto breve para asistentes de código
docs/PROYECTO-COMPLETO.md	Este documento
docs/DEPLOY.md	Publicación y DNS
docs/briefing-backend.md	Diseño del backend del briefing
docs/guiones-video.md	Guiones de video por nicho
docs/onboarding-playbook.md	Proceso comercial y plantillas
docs/legal/	Contratos, entente de demo y guía legal
backend/supabase/001_briefings.sql	Esquema SQL de briefings
marketing/flyers/	Flyers PNG/PDF y sus fuentes HTML
tools/build_sectors.py	Generador de páginas de sector
tools/sectors_fr.py sectors_en.py sectors_es.py generic_text.py	Contenido de sectores
tools/legal/	Generador de contratos (.docx)
tools/flyers/build.js	Generador de flyers