

Comando listar

\$ls No lista los ficheros que empiezan por .


\$ls -l No lista los ficheros que empiezan por .

```
-rw-r-xr-- 1 bx1087 users 2400 Mar 8 20:30 fich1
-rwxr-xr-- 1 bx1087 users 2000 Mar 10 20:30 fich2
drwxr-xr-x 1 bx1087 users 2400 Mar 8 20:30 subDir1
```

tipo Fichero

-rw-r-xr-- 1 bx1087 users 2400 Mar 8 20:30 fich1

permisos enlaces propietario grupo tamaño fecha hora nombre



Comando listar

- Opciones para listar ficheros y directorios que empiezan por .

\$ls -a

\$ls -la

\$ls -al

Caracteres especiales

- Al ejecutar la shell (bash, script):
 - ' ' Quitar el significado especial a todo lo que contienen
 - " " Quitar el significado especial a todo lo que contienen excepto \$ \ `
 - \ Quitar el significado especial al siguiente carácter

Caracteres especiales

```
$ls -a
```

```
. .. fa fb
```

```
vi ecoCarEsps
```

```
echo * $1
```

```
echo ' * $1 '
```

```
echo "* $1"
```

```
echo ' * \ $1 '
```

```
echo " * \ $1 "
```

```
$bash ecoCarEsps param
```

```
fa fb ecoCarEsps param
```

```
* $1
```

```
* param
```

```
* \ $1
```

```
* $1
```

Comandos/filtros

- Muestra el contenido de un fichero (de la última línea a la primera):

\$tac fichPrueba

- Muestra cada línea del fichero en orden inverso:

\$rev fichPrueba

Comandos/filtros

- Cuenta líneas, palabras y caracteres de un fichero:

wc [*opc.*] *nombreFich*

\$wc fichPrueba

\$wc -l fichPrueba

\$wc -w fichPrueba

\$wc -c fichPrueba

- Elimina de un fichero las líneas repetidas de forma consecutiva:

uniq [*opc.*] *nombreFich*

\$uniq fichPrueba

\$uniq -c fichPrueba

\$uniq -d fichPrueba

(-c cuenta también las líneas repetidas consecutivas)

(-d escribe solo las líneas repetidas)

Comandos/filtros

- Selecciona campos en cada línea de un fichero:

cut [*opciones*] *nombreFich*

- c1-5 desde el primer carácter hasta el quinto carácter
- c11- desde el undécimo carácter hasta el final de la línea
- f6,8-10 el sexto campo y desde el octavo al décimo campo
- d: cambia el carácter de fin de campo (del tabulador al carácter :)

\$cut -c4,7,10-12 fichPrueba (cars. 4, 7, 10, 11 y 12)

\$cut -d: -f3-5,10- fichPrueba (camps. 3, 4, 5 y desde el 10 hasta el final. El carácter fin de campo es :)

Comandos/filtros

- Ordena las líneas de un fichero:

sort [*opciones*] *nombreFich/s*

-r en orden inverso

\$sort fichPrueba

\$sort -r fichPrueba

\$sort fich1 fich2

- Orden de menor a mayor en ASCII:

1. carácter blanco

2. 0..9

3. A..Z

4. a..z

Filtros

- Redireccionando la salida (> >>)

```
$sort fichPrueba > fichOrdenado
```

```
$cat fichPrueba >> fichAcumulado
```

- Redireccionando la salida y la entrada |

```
$tac fichPrueba | rev
```

```
$tac fichPrueba | rev | uniq
```

```
$sort fichPrueba | cut -c1-3 > fichResul
```

```
$grep 'st$' fichPrueba | sort | uniq -c >> fichResul
```