

Exercícios de Mapeamento de elementos Web

Site  [Língua Portuguesa | Programa de pontos que você troca por recompensas](#)

1. Mapear o botão do login: XPath: `//*[@id="l-header__button_login"]`
2. Mapear o botão de carrinho: selector: `#l-cart__button`
3. Mapear botão de cadastro: selector: `#l-header__button_register`

Site  [Divvino | Loja de vinhos online: descontos em mais de mil rótulos](#)

Mapear o Array de botões de categorias: full XPath:

`/html/body/div[6]/div/div[1]/div/div[2]/div/nav/ul`

Mapear o Array de produtos (box de produtos): `body > div.render-container.render-route-store-home > div > div.vtex-store__template.bg-base > div > div.vtex-sticky-layout-0-x-wrapper.vtex-sticky-layout-0-x-wrapper--sticky-header > div > div.vtex-flex-layout-0-x-flexRow.vtex-flex-layout-0-x-flexRow--headerLine1.vtex-flex-layout-0-x-flexRow--container > div > div:nth-child(2) > div > div > div.vtex-store-components-3-x-autoCompleteOuterContainer.vtex-store-components-3-x-autoCompleteOuterContainer--headerSearch > div > label > div > span > div > div > button > svg`

Mapear botão ir para o carrinho:

`body > div.render-container.render-route-store-home > div > div.vtex-store__template.bg-base > div > div.vtex-sticky-layout-0-x-wrapper.vtex-sticky-layout-0-x-wrapper--sticky-header > div > div.vtex-flex-layout-0-x-flexRow.vtex-flex-layout-0-x-flexRow--headerLine1.vtex-flex-layout-0-x-flexRow--container > div > div:nth-child(3) > div > div > div:nth-child(2) > aside > div > div > button`

Site:  [Google](#)

Mapear campo de busca: selector: `#APjFqb`

Mapear botão Pesquisar Google: name: `[name="btnK"]`

Mapear array de links traduzidos pelo google: Classe name: `.zReHs`

MAPEAMENTO DO SITE ESCOLHIDO :  [Magazine Luiza | Pra você é Magalu!](#)

1.

- **Estratégia:** Mapeamento por ID.

- **Elemento Mapeado:** Campo de busca principal.
- **Identificador:** #suggestion-input
- **Escolha:** O seletor mais rápido e confiável pois é único.

2.

- **Estratégia:** Seletor Customizado (data-*)
- **Elemento Mapeado:** Título de um produto
- **Identificador:** [data-testid="product-title"]
- **Escolha:** São muito estáveis, pois são criados especificamente para testes e raramente mudam

3.

- **Estratégia:** Class name
- **Elemento Mapeado:** Valor de um produto
- **Identificador:** .sc-dcJsrY.eLxcFM.sc-cXPBUD.hAtJoE
- **Escolha:** É útil, mas menos específico, pois vários elementos podem ter a mesma classe.

4.

- **Estratégia:** Xpath
- **Elemento Mapeado:** Banner superior da página inicial
- **Identificador:** //*[@id="headerRave"]
- **Escolha:** Navega pela estrutura do documento usando atributos dos elementos