

AplWeb – Aula 0

Exercício 0.1: Alterador de Texto (Interação Básica e DOM)

Objetivo: Capturar um clique de botão e modificar o conteúdo de um texto na página (`innerText` ou `textContent`).

Roteiro:

1. Selecione o elemento do título (`#mensagem`) e o botão (`#btn-alterar`).
2. Adicione um ouvinte (*listener*) de evento (`addEventListener`) ao botão para escutar o clique.
3. Ao clicar, altere o texto do elemento `#mensagem` para "Bem-vindo ao JavaScript!".
4. **(BÔNUS)** Quando clicar novamente, exiba outra mensagem (por exemplo, "Vai vir muito por aí") - alterne entre essas mensagens

Exercício 0.2: Lâmpada Liga/Desliga (Manipulação de Estilos e Estado)

Objetivo: Trabalhar com alternância de classes CSS ou modificação direta de estilos/atributos para representar estado.

Roteiro:

1. Selecione a `div` da lâmpada e o botão.
2. Crie um evento de clique no botão que alterna a classe `.ligada` no elemento `#lampada` (dica: use `classList.toggle`).
3. Atualize o texto do botão: se a lâmpada estiver ligada, o texto do botão deve ser "Desligar"; se estiver desligada, deve ser "Ligar".

Exercício 0.3: Contador Numérico (Variáveis e Condicionais)

Objetivo: Controlar uma variável de estado numérico e aplicar regras de validação simples com `if/else`.

Roteiro:

1. Declare uma variável JS chamada `contador` iniciando em `0`.
2. Programe o botão `+` para incrementar o valor e atualizar a tela.
3. Programe o botão `-` para decrementar o valor, **mas não permita que o contador seja menor que zero**.
4. Programe o botão `Zerar` para resetar o valor para `0`.

Exercício 0.4: Lista de Tarefas (Leitura de Inputs e Criação de Elementos)

Objetivo: Ler valores digitados pelo usuário em campos de texto e criar novos elementos HTML dinamicamente (`document.createElement` e `appendChild`).

Roteiro:

1. Capturar o clique no botão "Add".
2. Obter o texto digitado no `<input>` e verificar se ele não está vazio (evitar adicionar itens em branco).
3. Criar um elemento `<li>` com o texto digitado e adicioná-lo dentro do `<ul>` (`#lista-tarefas`).
4. Limpar o campo de texto do `<input>` após adicionar o item.

Exercício 0.5: Filtro de Busca em Lista (Iteração e Manipulação de Display)

Objetivo: Escutar eventos de digitação em tempo real (`input`), percorrer uma lista de elementos existentes (loops como `forEach` ou `for`) e alterar o estilo de exibição (`display`) com base em correspondência de texto.

Roteiro:

1. Adicionar um ouvinte do evento `'input'` no campo de busca.
2. Capturar o termo digitado e convertê-lo para letras minúsculas (`toLowerCase()`).
3. Selecionar todos os itens da lista (`.item`).
4. Iterar sobre os itens: se o nome do aluno contiver o termo pesquisado, mantenha o item visível (`display = 'block'`); caso contrário, esconda-o (`display = 'none'`).

Exercício 0.5.1: Variação do 0.5

Objetivo: Quando o aluno for encontrado na lista, apresentar um botão perguntando se “Merece prêmio”. Como todos que chegaram até aqui merecem prêmio, troque o botão por um chocolate.