

Chuleta Markdown

Disponible en <http://josema966.gitlab.io/chuleta-markdown.html>

By [José María Martínez García](#)

Markdown

Es un lenguaje de marcas, diseñado con formato de texto plano, por eso se puede convertir a HTML

Encabezamientos

Heading H1

Heading H1

Heading H2

Heading H2

Heading H3

Heading H3

Énfasis

Muestra el texto en cursiva

`_Text_`

Muestra el texto en negrita

`**Text**`

Muestra el texto en cursiva y negrita

`**_Text_**`

Listas

Sin numerar

- Item 1
- Item 2
 - Item 2a

- Item 2b

```
* Item 1
* Item 2
  * Item 2a
  * Item 2b
```

Numeradas

1. Item 1
2. Item 2
3. Item 3
 - Item 3a
 - Item 3b

```
1. Item 1
2. Item 2
3. Item 3
  * Item 3a
  * Item 3b
```

Lista de tareas

- [] No completada
 - [x] Completada
 - [] **No** completada
 - [] No completada
- ```
- [] No completada
- [x] Completada
- [] **No** completada
- [] No completada
```

**Despues de cada item hay que poner tabulador o bien doble salto de linea**

## BLOQUES

As Grace Hopper said:

I've always been more interested in the future than in the past. As Grace Hopper said:  
I've always been more interested in the future than in the past.

```
As Grace Hopper said:
> I've always been more interested
> in the future than in the past.
As Grace Hopper said:
 I've always been more interested
 in the future than in the past.
```

## Escapes

Se puede utilizar el caracter de escape \ para poder utilizar cualquier simbolo. Por ejemplo

```
\$
\&
 \$
 &
```

## IMAGENES

Format:

```
![GitHub Logo] (/images/logo.png)
Format: ![Texto alternativo] (url)
```

## ENLACES

```
http://gitlab.com - automatic!
[GitLab] (http://gitlab.com)
```

<https://guides.github.com/pdfs/markdown-cheatsheet-online.pdf>

## TABLAS

**Encabezado 1 Encabezado 2**

Celda 1-1 Celda 1-2

Celda 2-1 Celda 2-2

```
Encabezado 1	Encabezado 2
```

Celda 1-1|Celda 1-2

Celda 2-1|Celda 2-2

## EMOJIS

:sparkle: :+1: :octocat:

:sparkle: :+1: :octocat: