Exercici CSS Bàsic

En este exercici treballem l'estructura bàsica d'un full d'estils CSS junt algunes de les propietats més senzilles

• Propietats:

Text i Tipus de Lletra:

- o color: Defineix el color del text.
- o **font-family**: Estableix la família tipogràfica.
- o font-size: Determina la grandària de la lletra.
- o **font-weight**: Indica el gruix de la lletra (normal, bold).
- o **text-align**: Alineació del text (left, right, center, justify).

Marges i Paddings:

- o margin: Estableix els marges externs.
- o **padding**: Defineix l'espai interior entre el contingut i la vora.

• Dimensions i Posicionament:

- o width: Defineix l'amplada de l'element.
- height: Estableix l'altura de l'element.

• Fons:

- o background-color: Defineix el color de fons d'un element.
- o **background-image**: Especifica la imatge de fons.
- o background-size: Controla la mida de la imatge de fons.

Vores:

- o **border**: Estableix totes les propietats de la vora en una sola línia.
- o border-color, border-width, border-radius: Controlen el color, amplada i radi de la vora.

Estructura bàsica CSS

L'estructura bàsica d'una regla CSS és la següent:

```
selecció {
   propietat: valor;
}
```

On:

- Selecció: Indica quins elements seran afectats per la regla.
- **Propietat**: Especifica l'aspecte que volem canviar.
- Valor: Indica el valor de la propietat que s'aplicarà als elements seleccionats.

La selecció d'elements la podem fer de varies maneres, les més bàsiques són:

Per etiqueta

```
p {
    color: blue;
}
```

Per classe

```
.classe {
   font-size: 18px;
}
```

Html:

Text amb estil

• Per id

```
#identificador {
    background-color: lightgray;
}
```

Html:

<div id="identificador">Contingut amb estil</div>

• Selecció descendents

```
article p {
    font-style: italic;
}
```

• Selecció de grups

```
h1, h2, h3 {
    text-align: center;
}
```

• Selecció universal

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

• Exercici 1

Recorda que per enllaçar un arxiu CSS a un HTML posem en el <head>

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estils.css">
```

Pas 1: Preparació del Document HTML

1. Crea un document HTML bàsic que continga almenys les següents etiquetes:

- 2. Afegeix etiquetes semàtiques com < header>, <main>, o <footer>.
- 3. Utilitza algun bloc < div > amb contingut dins del teu document HTML.

• Pas 2: Introducció a les Seleccions CSS

Afegim estils amb CSS.

- 1. Selecció per Etiqueta:
 - Aplica algun estil a totes les etiquetes del teu document.
- 2. Selecció per Classe:
 - Afegeix una classe a algun dels teus blocs <div>.
 - Utilitza aquesta classe per aplicar un estil específic.
- 3. Selecció per Id:
 - Afegeix un id a alguna de les teves etiquetes < header >.
 - Utilitza aquest id per aplicar un estil específic.
- 4. Combinació de Seleccions:
 - Combina la selecció per etiqueta amb la selecció per classe o id.

Pas 3: Propietats CSS Bàsiques

- 1. Colors i Fons:
 - Canvia el color de text d'algunes etiquetes.
 - Canvia el color de fons d'alguns elements.
- 2. Marge i Espaiat:
 - Utilitza propietats com margin i padding per ajustar l'espai entre elements.
- 3. Tipus de Lletra:
 - Canvia el tipus de lletra d'alguns textos.

Exercici 2

Fes una copia del arxiu CSS i modifica, amplia, canvia, investiga noves propietats

ENTREGA: 3 arxius (estructura.html, estils.css, estils2.css)

Llenguatges de Marques -JSON	