

ЭСТЕТИКА КИБЕРПАНКА

ЭСТЕТИКА КИБЕРПАНКА

Очень важен контраст между:

1. роскошью и нищетой;
2. технологиями и грязью;
3. будущим и разрухой.

Типичные элементы

Верхний город	Нижний город
стекло белый свет стерильность корпорации	неон рынки провода граффити подполье нищета

ЦВЕТА

Киберпанк любит: фиолетовый, синий, кислотно-розовый, красный, чёрный.

АТМОСФЕРА

вечная ночь дождь, дым, голограммы, реклама

ГЕРОИ КИБЕРПАНКА

Обычно это НЕ герои: хакеры, контрабандисты, наёмники, бунтари, люди «снизу».

ВАЖНО:

в киберпанке редко побеждают полностью.

Даже если герой выигрывает —

система остаётся.

ПОЧЕМУ КИБЕРПАНК ТАК ЦЕПЛЯЕТ

Потому что он очень близок к реальности.

Киберпанк - это не фантастика про далёкое будущее. Это гиперболизированное «завтра».

КАК ЭТО ПЕРЕНЕСТИ В ИГРУ

Нужно создать ощущение: тотального контроля, дефицита, недоверия, одиночества, моральной неоднозначности.

ЧТО СОЗДАЁТ НАСТОЯЩИЙ КИБЕРПАНК В ИГРЕ

Неон - это малая часть.

Настоящий киберпанк это когда: друг продаёт тебя за апгрейд;

ИИ знает о тебе больше, чем ты сам;

корпорация платит за порядок;

свобода приводит к хаосу;

имплант делает тебя сильнее, но менее человеком.

ЭТО «Мир, где технологии решили почти все проблемы... кроме человеческих.»

Нужен концепт живой ролевой игры в стиле киберпанк, где команды не просто «выполняют задания», а живут внутри системы интересов, предательств, торговли информацией и моральных выборов

Пример 2149 год. Мегаполис «Обнинск-Сити» принадлежит не государству, а корпорациям.

Люди делятся на:

тех, кто живёт «вверху» — в стерильных башнях;

и тех, кто выживает «внизу» — среди неона, синтетики и цифровой преступности.

Главная новость:

кто-то взломал городской ИИ, управляющий энергией, безопасностью и сетью памяти граждан.

Через какое то время система либо:перейдёт под контроль одной из сторон, либо уничтожит город.

Игроки - это фракции, борющиеся за власть, свободу, деньги или правду.

Главная особенность игры

У каждой команды:

- * своя экономика,
- * свои механики,
- * свой стиль игры,
- * свои победные условия.

Нет «добрых» и «злых».

Игрокам придётся:

- * торговаться,
- * заключать союзы,
- * шантажировать,
- * внедрять агентов,
- * взламывать системы,
- * решать — спасать людей или зарабатывать.

ФРАКЦИИ примеры

1. Корпорация «Название »

Цель: Вернуть контроль и установить тотальный порядок.

Мотивация: «Свобода приводит к хаосу. Людям нужна система.»

Механики:

- * доступ к дронам;
- * право выдавать лицензии;
- * могут легально «арестовывать» игроков;
- * управляют частью экономики.

Особенность:

Могут покупать информацию у других команд.

2. Синдикат «...»

Цель: Заработать максимум цифровой валюты и монополизировать чёрный рынок.

Мотивация: «Всё продаётся.»

Механики:

- * контрабанда;
- * подпольные сделки;
- * фальшивые документы;
- * торговля имплантами;

* возможность подделывать игровые артефакты.

Особенность: Могут продавать другим командам фейки.

3. Хакерская сеть «...»

Цель: Освободиться и обрушить корпоративную систему.

Мотивация: «Информация должна быть свободной.»

Механики:

- * мини-игры на взлом;
- * перехват сообщений;
- * отключение света/систем;
- * вскрытие чужих секретов.

Особенность: Могут узнавать скрытые цели других игроков.

4. Культ «....»

Цель: «Пробудить» ИИ и превратить его в цифровое божество.

Мотивация: «Человечество устарело.»

Механики:

- * влияние на NPC;
- * вербовка игроков;
- * ритуалы/ивенты;
- * распространение цифрового вируса-идеологии.

Особенность: Чем больше людей они убедят перейти на их сторону — тем сильнее становятся.

5. Гражданское сопротивление «...»

Цель: Спасти жителей города и не дать ни одной силе получить абсолютную власть.

Мотивация: «Люди важнее системы.»

Механики:

- * спасательные миссии;
- * контроль ресурсов города;
- * организация эвакуации;
- * создание временных союзов.

Особенность:Получают очки не за власть, а за количество спасённых NPC/районов.

ОСНОВНЫЕ ИГРОВЫЕ МЕХАНИКИ

Репутация

У каждого игрока:

- * публичная репутация,
- * скрытая репутация.

Например:

- * тебя считают героем,
- * но в системе ты отмечен как террорист.

Репутация влияет:

- * на доступ к ресурсам,
- * на доверие,
- * на цены,
- * на возможность входить в зоны.

2. Цифровая валюта

Игроки получают:

- * кредиты,
- * данные,
- * биочипы,
- * компромат.

Это всё — валюта.

Информация может стоить дороже денег.

3. Хакинг

Не просто «реши загадку».

Можно сделать:

- * терминалы(головоломки);
- * QR-коды;

- * фейковые ОС;

- * дешифровку;

- * сеть города.

Примеры:

- * отключить свет району;

- * украсть данные;

- * открыть двери;

- * изменить чужой рейтинг.

4. Импланты

Игроки могут получать способности:

- * ускоренный доступ;

- * иммунитет к допросу;

- * скрытие личности;

- * двойной заработок;

- * взлом без терминала.

НО:

слишком много имплантов = «киберпсихоз».

Киберпсихоз

Игрок начинает получать:

- * искажённые задания;

- * галлюцинации;

- * ложную информацию;

- * обязанность атаковать/предавать.

5. Живой город

В течение игры:

- * меняется освещение;
- * происходят отключения;
- * появляются новости;
- * идут трансляции;
- * меняются цены;
- * районы становятся опасными.

Игроки должны чувствовать, что город живёт.

6. Можно сделать набор Скрытых личных целей

Каждый игрок получает:

- * тайную мотивацию;
- * персональную драму.

Например:

- * найти пропавшую сестру;
- * скрыть, что ты двойной агент;
- * уничтожить конкретного NPC;
- * украсть сознание человека;
- * отомстить корпорации.

Это создаёт хаос внутри команд.

7. Нелинейная концовка

Концовка зависит от:

- * власти,
- * экономики,
- * хакинга,
- * уровня хаоса,

* поддержки жителей.

Примеры финалов:

Корпорации победили

Город стал безопасным... но тоталитарным.

.... победили

Свобода пришла, но город погрузился в анархию.

Культ победил

появился цифровой бог.

Никто не победил

Система уничтожила город.

Дополнительные механики

-Чёрный рынок

Настоящий аукцион между игроками.

- Новости в реальном времени

Ведущий выпускает экстренные сводки: «В секторе 12 отключена энергия.»

Система памяти

Игроки могут «стирать» друг другу часть информации.

Охота за ИИ

Физические фрагменты ИИ спрятаны по полигону.

ПРИНЦИП КВЕСТОВ

* способ добычи ресурсов;

* PvP-взаимодействие;

* влияние на город;

* психологическое давление;

* создание атмосферы.

1. ВЗЛОМ СЕТИ

Суть

Игроки физически взламывают терминалы корпорации.

Как выглядит

На территории:

* QR-коды;

* терминалы;

* ноутбуки;

* NFC-метки;

* провода;

* фальшивые серверы;

* светящиеся панели.

Игрок получает:

* код,

* зашифрованное сообщение,

* IP,

- * последовательность символов.

Механики

Вариант 1 — Дешифровка

Нужно:

- * подобрать ключ;
- * собрать пароль по кускам;
- * расшифровать бинарный код;
- * сопоставить символы.

Вариант 2 — Взлом под давлением

У команды:

- * 3 минуты;
- * мигающий свет;
- * сирена;
- * NPC-охранник патрулирует территорию.

Ошибка = тревога.

Вариант 3 — Сетевой захват

Команды могут:

- * перехватывать каналы;
- * воровать данные друг у друга;
- * внедрять вирус.

Что даёт

- * деньги;
- * компромат;
- * отключение районов;
- * доступ к оружию/имплантам;
- * изменение баланса сил.

2. НЕОНОВЫЙ ЧЁРНЫЙ РЫНОК

Суть

Живая экономическая игра.

Игроки:

- * торгуют;
- * обманывают;
- * спекулируют;
- * создают дефицит.

Как выглядит

Тёмная зона:

- * неон,
- * музыка
- * продавцы,
- * фальшивые импланты,
- * NPC-контрабандисты.

Механики

Аукцион

Редкие предметы:

- * ключи доступа;
- * вирусы;
- * энергетические ячейки.

Цена растёт вживую.

Контрабанда

Игрок должен:

- * провести груз;
- * избежать сканеров;
- * не попасться корпорации.

*Подделки

Некоторые товары:

- * фальшивые;
- заражённые вирусом;
- * отслеживаемые.

Что даёт

- * кредиты;

* влияние;

* уникальные способности.

3. КИБЕРПСИХОЗ

Одна из самых сильных механик

Чем больше имплантов использует игрок —
тем выше риск потери контроля.

Как работает

Игрок получает карточки состояния.

Например:

Стадия 1

> «Тебе кажется, что за тобой следят.»

Стадия 2

«Ты не можешь доверять своей команде.» Стадия 3

> «Следующий игрок в красном — угроза. Устрани её.»

Эффект

Игрок начинает:

* паранойю;

* предавать;

* ломать союзы.

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

Суть Манипуляция новостями города.

Механика

Команды могут:

* запускать фейковые новости;

* сливать компромат;

* поднимать панику.

Пример

.... публикует:

> «Корпорация отключит кислород в Нижнем секторе.»

Горожане/NPC начинают:

* бунтовать;

- * перекрывать районы;

- * атаковать

5. ОХОТА НА ФРАГМЕНТЫ

Суть

Поиск частей ИИ по всему полигону.

Как выглядит

Физические артефакты: * светящиеся чипы;

- * кассеты памяти;

- * голографические карты.

Особенность

Каждый фрагмент:

- * раскрывает сюжет;

- * даёт доступ к новым зонам;

- * усиливает фракцию.

Но

Чем больше фрагментов —

тем сильнее ИИ влияет на игроков.

ИИ может:

- * отправлять ложные сообщения;

- * сталкивать команды;

- * обещать власть.

6. ТЕНЕВЫЕ СДЕЛКИ

Суть

Секретные переговоры между игроками.

Механика

Есть специальные комнаты:

- * «нейробары»;

- * VIP-зоны;

- * подпольные кабинеты.

Там нельзя:

- * записывать разговор;

- * использовать оружие.

Игроки могут

- * заключать союзы;
- * продавать людей;
- * выдавать агентов;
- * устраивать двойную игру.

Дополнение

Сделки оформляются:

- * электронными контрактами;
- * жетонами;
- * кодовыми словами.

7. УЛИЧНЫЕ ГОНКИ

Суть

Борьба за ресурсы и контроль районов.

Либо физическое чтото либо настольное

Игроки:

- * собирают модификации;
- * ставят ускорители;
- * саботируют соперников.

Особенность

Перед гонкой можно:

- * подкупить механика;
- * слить маршрут;
- * повредить транспорт.

8. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО РЕЙТИНГА

киберпанковская механика

У каждого игрока:

- * ID;

* рейтинг.

Рейтинг влияет на:

* вход в зоны;

* цены;

* доверие NPC;

* доступ к технологиям.

Игроки могут

* повышать рейтинг;

* взламывать чужой;

* уничтожать репутацию.

Пример

Игрок публично спасает район → +50 рейтинга.

Но потом:

хакер сливает видео его сделки с корпорацией → рейтинг рушится.

9. ДОПРОСЫ И ДЕТЕКТОР ЛЖИ

Суть

Корпорация ловит подозреваемых.

Механика

Игрок садится под свет.

Перед ним:

* экран;

* таймер;

* офицер.

Игроку задают вопросы

Но:

* нельзя долго молчать;

* нельзя противоречить фактам;

* можно использовать препараты/импланты.

Итог

* арест;

* вербовка;

* амнистия;

* казнь аккаунта.

10. ВИРУС «...»

Глобальный ивент

Во время игры появляется цифровой вирус.

Эффекты

- * отключение связи;
- * ложные сообщения;
- * исчезновение денег;
- * потеря памяти;
- * хаос в городе.

Игроки должны

- * искать источник;
- * объединяться;
- * решать: уничтожить вирус или использовать.

11. ЖИВЫЕ НПС-СЦЕНЫ

Примеры

Игрок идёт по району и видит:

- * киборга с поломкой;
- * протестующих;
- * наркодилера;
- * андроида, умоляющего стереть память;
- * ребёнка, ищущего мать.

Зачем

Чтобы игроки:

- * эмоционально вовлекались;
- * делали моральный выбор;
- * чувствовали мир живым.

12. СИСТЕМА ЭНЕРГИИ ГОРОДА

Суть

У города ограниченный ресурс.

Команды борются за:

- * электричество;

- * сеть;
- * воду;
- * кислород.

Последствия

Если район теряет энергию:

- * отключается свет;
- * закрываются магазины;
- * начинаются беспорядки.

КАК ВСЁ СВЯЗАТЬ

Главный секрет:

квесты не должны быть изолированными.

Например:

- * выиграл гонку → получил редкий чип;
- * чип нужен для взлома;
- * взлом отключил район;
- * жители возненавидели корпорацию;
- * рейтинг другой команды рухнул;
- * начался бунт.

Тогда игра ощущается как единый живой организм.

Что особенно хорошо работает в киберпанке

Лучше всего заходят:

- * моральные дилеммы;
- * дефицит ресурсов;
- * предательства;
- * торговля информацией;
- * временные союзы;
- * чувство «город наблюдает за тобой».

Главное правило:

в киберпанке самая ценная валюта — не деньги.

А информация, доступ и влияние.

СИСТЕМА ЭКОНОМИКИ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВАЛЮТ

Лучше сделать НЕ одну валюту.

1. кредиты)

Основная денежная валюта

Используется для:

- * покупки имплантов;
- * оружия;
- * доступа в районы;
- * подкупа NPC;
- * участия в аукционах.

Как выглядит

- * пластиковые карты;
- * жетоны;
- * неоновые купюры.

Как добывается

- * задания;
- * контракты;
- * ставки;
- * перевозка грузов;
- * работа на корпорацию.

2. данные)

Самая ценная валюта

Это:

- * компромат;
- * пароли;

- * координаты;

- * архивы;

- * переписки.

Особенность

Информация:

- * может быть фальшивой;

- * может продаваться много раз;

- * может уничтожать репутацию.

Формат

- * флешки;

- * карточки;

3. энергоячейки)

Ограниченный ресурс

Нужны для:

- * питания терминалов;

- * запуска транспорта;

- * открытия сейфов;

- * работы имплантов.

Главная механика

Их всегда мало.

Команды начинают:

- * воровать;

- * захватывать станции;

- * устраивать рейды.

4. социальный рейтинг)

Невидимая валюта

Влияет на:

- * доверие NPC;
- * доступ в элитные зоны;
- * стоимость товаров;
- * возможность брать контракты.

Игрок может быть:

- * богатым,
- * но с ужасной репутацией.

Или наоборот.

5. Подпольная валюта

Её нельзя использовать официально.

Но:

- * на чёрном рынке она ценнее кредитов;
- * за неё продают запрещённые технологии.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

НИКОГДА НЕ ДАВАТЬ ДОСТАТОЧНО РЕСУРСОВ

Дефицит = киберпанк.

Игроки должны чувствовать:

- * нехватку энергии;
- * нехватку информации;
- * нехватку времени.

2. ЦЕНЫ МЕНЯЮТСЯ

Например:

- * после отключения района цена энергии x3;
- * после утечки данных акции корпорации падают;
- * после бунта оружие дорожает.

3. МОЖНО СОЗДАВАТЬ МОНОПОЛИИ

Команда может:

- * захватить поставку энергии;
- * контролировать импланты;
- * монополизировать информацию.

4. ВАЛЮТУ МОЖНО ВОРОВАТЬ

Очень важно.

Игроки должны:

- * охранять сделки;
- * использовать посредников;
- * устраивать ловушки.

ПРИМЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

фракция украли данные →

продали другой →

те перепродали компромат →

третья фракция устроили протест →

властвующая корпорация ввели военное положение →

цены на энергию выросли →

началась охота за энергоячейками.

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1 «СЛЕПОЙ ПАКЕТ»

Тип:Контрабанда.

Сюжет Игроку нужно доставить кейс

Но:он не знает содержимого.

Во время миссии Разные NPC предлагают:

- * купить кейс;

- * украсть кейс;

- * уничтожить кейс.

Финальный выбор

Внутри может быть:

- * лекарство;

- * вирус;

- * данные;

- * бомба;

- * сознание человека.

Механики

- * погони;
- * скрытность;
- * сделки;
- * сканеры;
- * ложные маршруты.

ЗАДАНИЕ 2 «ЧИСТКА ПАМЯТИ»

Тип: Психологический квест.

Сюжет

Игрок должен удалить память NPC.

Но в процессе узнаёт:

NPC невиновен.

Выбор

- * стереть память;
- * спасти NPC;
- * продать воспоминания;
- * заменить воспоминания фейком.

Последствия

Меняется:

- * репутация;
- * отношение фракций;
- * сюжет.

ЗАДАНИЕ 3 «BLACKOUT»

Тип: Глобальное событие.

Сюжет Город остался без энергии.

Что происходит

- * отключается связь;
- * открываются опасные районы.

Цель команд найти:

- * генераторы;
- * энергоядро;
- * виновника аварии.

Дополнительный хаос

Некоторые команды хотят:

- * вернуть свет;
- * оставить город в темноте.

ЗАДАНИЕ 4 «ЦИФРОВОЙ ПРИЗРАК»

Тип: Расследование.

Сюжет: В сети появляется загадочный пользователь, который знает секреты игроков.

Игроки должны

- * вычислить источник;
- * взломать сеть;
- * найти физический сервер.

Но призрак начинает:

- * шантажировать;
- * публиковать тайны;
- * сталкивать союзников.

ЗАДАНИЕ 5 «АУКЦИОН СОЗНАНИЙ»

Тип: Социальная игра.

Сюжет: На чёрный рынок выставлены цифровые личности умерших людей.

Игроки могут

- * купить сознание;
- * допросить его;
- * использовать как ИИ;
- * продать корпорации.

Моральный выбор Это:

* технология?

или

* настоящие люди?

ЗАДАНИЕ 6 «ПАДЕНИЕ РЕЙТИНГА»

Тип: Информационная война.

Сюжет; Игроку нужно уничтожить репутацию политика/NPC.

Методы

* компромат;

* фейковые новости;

* поддельные видео;

* подкуп свидетелей.

Если ложь раскроется —

рейтинг падает уже у команды игрока.

ЗАДАНИЕ 7 «НЕЙРОСЕТЬ»

Тип: Командный квест.

Игроки подключаются к общей сети.

Механика

Каждый игрок видит:

* только часть информации.

Чтобы пройти: нужно обмениваться данными.

НО среди игроков двойной агент.

ЗАДАНИЕ 8 «ОХОТА НА КИБЕРПСИХА»

Тип: детектив.

Один из игроков заражён киберпсихозом.

Остальные должны

* вычислить его;

* поймать;

* вылечить;

или

- * ликвидировать.

Особенность

Сам заражённый может:

- * не знать, что заражён.

ЗАДАНИЕ 9 «ФАЛЬШИВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

Тип: Манипуляция массами.

Нужно устроить протест.

Игроки:

- * агитируют;

- * печатают символику;

- * распространяют новости.

Может оказаться,

что революцию заказала корпорация.

ЗАДАНИЕ 10 «СЕРДЦЕ ИИ»

Финальный квест

Игроки находят ядро ИИ.

Но ИИ предлагает каждой команде что-то своё.

Примеры

Корпорации:

> «Я дам абсолютный порядок.»

V:

> «Я освобожу человечество.»

G:

> «Я сделаю вас богатыми.»

Финал Игроки решают:

- * уничтожить ИИ;

- * подчинить;

* объединиться с ним;

* разделить контроль.

МЕХАНИКА РЕЙДОВ

Рейды это:

- * не драки, а операции,
- * саботаж,
- * хаос,
- * давление,
- * командная тактика.

КАК РАБОТАЕТ РЕЙД

ЭТАП 1 — ПОДГОТОВКА

Команда должна:

- * узнать информацию;
- * добыть карту;
- * найти слабые места;
- * купить оборудование.

Что можно использовать

| Инструмент | Эффект |

| Глушилка | Отключает связь

| Вирус | Блокирует терминалы |

| Фальшивый ID | Проход через охрану |

| Дрон | Разведка |

| EMP | Отключение электроники |

| DATA | Узнать код доступа |

ЭТАП 2 — ПРОНИКНОВЕНИЕ

Есть несколько способов.

1. Скрытное проникновение

Игроки:

- * проходят через сканеры;
- * подделывают документы;
- * избегают камер.

Риск:

если тревога включится фракция на время закрывается.

2. Социальная манипуляция

Можно:

- * подкупить охрану;
- * устроить протест;
- * отвлечь NPC;
- * слить фейковую угрозу.

3. Цифровой штурм

фракция может:

- * отключить свет;
- * открыть двери;
- * переписать рейтинги;
- * заблокировать защиту.

ЭТАП 3 ЗАХВАТ

Команда должна удерживать точку.

Механика удержания

На объекте:

- * терминал;
- * ядро;
- * сервер;
- * генератор.

Игроки должны:

- * активировать систему;
- * удерживать сектор;
- * защищать оборудование.

Вариант механики «Стабилизация сигнала»

Нужно:

- * удерживать терминал 5 минут;
- * каждые 60 секунд вводить новые коды;
- * отражать вмешательства других команд.

ЭТАП 4 ПОСЛЕДСТВИЯ

ЕСЛИ РЕЙД УСПЕШЕН

Команда получает:

- * ресурсы;
- * контроль района;
- * доступ к бонусам.

Например Захват энергостанции

Даёт:

+2 ЕС каждые 30 минут.

Захват дата-центра

Позволяет:

- * читать часть сообщений других команд;
- * получать DATA.

ЕСЛИ РЕЙД ПРОВАЛЕН

Последствия:

- * падение рейтинга;
- * розыск;
- * санкции;
- * охота корпорации.

СИСТЕМА ТРЕВОГИ

УРОВНИ ТРЕВОГИ

| Уровень | Эффект |

| ----- | ----- |

| GREEN | Всё спокойно |

| YELLOW | Усиленные проверки |

| ORANGE | Блокировка районов |

| RED | Командный розыск |

| BLACKOUT | Город в хаосе |

ЧТО ПОВЫШАЕТ ТРЕВОГУ

- * взлом;
- * убийство NPC;
- * отключение энергии;
- * массовые протесты;
- * проваленные рейды.

ПРИ BLACKOUT

Начинается:

- * отключение света;
- * хаос;
- * киберпсихоз;
- * открытие секретных зон.

СИСТЕМА КИБЕРПСИХОЗА

Это одна из главных механик атмосферы.

Киберпсихоз — не «болезнь», а постепенная потеря человечности из-за перегрузки имплантами, стрессом и контакта с ORION.

Самое важное:

игрок не выбывает из игры.

Он становится опаснее и интереснее.

СТАДИИ КИБЕРПСИХОЗА

СТАДИЯ 1 — «ШУМ»

Игрок начинает получать:

- * странные сообщения;
- * ложные подозрения;
- * тревожные сигналы.

Примеры карточек

- > «Тебе кажется, что кто-то следит за тобой.»
- > «Игрок слева скрывает важную информацию.»
- > «Ты слышишь голос ИИ»

Эффект

Паранойя.

Напряжение внутри команды.

СТАДИЯ 2 — «ИСКАЖЕНИЕ»

Игрок начинает:

- * сомневаться в реальности;
- * видеть ложные события;
- * получать скрытые задания.

Примеры

> «Ты уверен, что Pulse планируют тебя устранить.»

> «Один из NPC — не человек.»

> «Укради любой DATA-чип. Никому не говори.»

Игрок становится непредсказуемым.

СТАДИЯ 3 — «РАЗРЫВ»

Игрок получает:

- * навязчивые цели;
- * агрессивные импульсы;
- * зависимость от технологий.

Примеры

> «Ты не можешь добровольно покинуть рейд.»

> «Уничтожь ближайший терминал.»

> «Тебе нужен ещё один имплант.»

Игроку можно выдать:

- * красный LED;
- * глитч-маску;
- * искажение голоса

СТАДИЯ 4 — «КИБЕРПСИХ»

Игрок НЕ выбывает.

Он становится:

- * отдельной угрозой;
- * хаотичным агентом;
- * инструментом ИИ

РЕЖИМ КИБЕРПСИХА

Игрок:

- * получает сверхдоступ;
- * иммунитет к страху;
- * особые задания от мастеров

Но:

- * теряет часть контроля;
- * обязан выполнять импульсы.

Примеры задач

- > «Отключи энергию в секторе.»
- > «Убей доверие между союзниками.»
- > «Найди ядро .»

САМОЕ ВАЖНОЕ

Киберпсихоз должен:

- * пугать,
- * но быть интересным.

Игрок не должен чувствовать наказание.

Он должен чувствовать:

- > «Я превращаюсь во что-то опасное.»

Заседание скуфов)))) по игре:

Заседание скуфов)))) по игре:

Основные ограничения(из-за длительности):/мысли

1. 3-4 основных локаций где будет находится всё технологическое оборудование(компы, банковские карты)
2. Лес как гетто где не работают никакие технологии и особо нет к ним доступа.
3. Банковская система. Каждая карта имеет ID который привязан к человеку, при считывании карта определяет владельца и подтягивает данные с сервера о балансе(сюда же можно прикрутить что угодно в целом, например социальный рейтинг). Будет отдельный ноут с выходом в наш внутренний игровой интернет(с полностью нашим наполнением, даже вайфай не нужен))). И надо оставить возможность для сильно сообразительных, взломать игровой банк и ограбить весь мир, утащить крипту))))
4. QR коды. Висят по полигону, механизм для подсказок. И обманок. (сделать различные коды и верификацию на правильность). С телефона можно будет зайти на сайт верификации кодов. Сайт во внутренней сети интернет.
5. В нашей сети интернет для всех делаются аккаунты. С помощью этой технологии можно следить и регулировать доступ игроков к информации
6. Есть флешка Бога) На флешке хранятся ключи от интернета. С её помощью(хрен конечно они её получают))) можно получить доступ ко всем данным в интернете. Как один из способов к победе, т.к. ты по сути владеешь миром киберпанка
7. Наличные деньги. Тоже работают но по курсу валют сильно дешевле. Все с нее начинают, а виртуальные деньги это уже прийти в банк и оформить себе банковскую карточку)))) Доступ в интернет за безнал

НАЧАЛО:

Если разделить игровые зоны по фракциям, то игрокам еще придется думать над охраной входа в эти зоны. соответственно появляется банальная механика сражений и закрывается вопрос, что делать с бакланами, которые умеют только махать руками ставишь их в охрану и стой дурачком

Надо продумать фракции и правила зон, но мысль твою поддерживаю

Важные мысли в бк

Наполнение интернета:

1. Сайт для верификации qr-кодов. Разделение по функционалам для каждой фракции. Доступ к аккаунту на устройстве решается его покупкой.
2. Банк "Место для любви за деньги" (функционал):
 - учёт баланса денежных средств.
 - при оформлении конвертация нал в безнал.
 - денежные переводы
 - Механика взлома

- Блокировка счёта при неуплате кредита(?)
 - Человеческий фактор. Может быть организован мутным договором с Пчелой
3. Логирование в интернете с целью отслеживания цифрового следа
 4. Сайт с жёлтой прессой и другими новостями.
 5. Маркетплейс для покупки легальных товаров за безнал. Основа экономики игры
 6. Режим разработчика. Механика взлома интернета. Сбор частиц кода (квесты, разбросаны по карте).
 7. отсылка в qr-коде на never gonna give you up

Механика доступа в интернет:

1. По пин-коду
2. Тариф на доступ в интернет (ограничение по времени в зависимости от цены)
3. Вход с телефона после получения пароля от Wi-Fi. В идеале автоматическое изменение пароля каждый час.

Технологии:

1. Строгий доступ в запретные территории по ключ-карте.
2. Лазеры в банке (парогенератор), датчики движения

Мотивации для игры:

Все действия по добыче денег, кодов и тд проходят вне зоны покрытия интернета.

Чёрный рынок за территорией покрытия

ДОРОЖНАЯ КАРТА:

1. Дизайн интерфейса сайтов (фил)
2. Общие требования к сайтам (Андрей)
3. Вайбкод всех сайтов с помощью ИИ (Андрей кодит как он хочет)
4. Сведение кода
5. Продумывание сюжетных линий, досье на нпс
- 6.

Идея:

Вход по числовому покупному коду, вместо логина и пароля

Общие требования:

- Логирование всего и вся, взломщики могут читать логи

Системные требования (ресурсы):

1. Администратор (бухгалтер) - платформа:
 - a. Баланс (CRUD)
 - b. Переводы игрокам (денежные, вручную чтобы не менять баланс)
 - c. Блокировка счета
 - d. Легализация бабла за процент
2. Доступ к бд в обход официальной системы (допинтерфейс)
3. Ресурс для чтения логов, возможность его взломать
4. Новостная желтая газетка от Иры с Аней

5. Квестовые сайты
6. Терминалы
7. Маркетплейс - чтобы не за нал (а за анал) - мотивация безнала (и анала)
8. Режим разработчика - возможность взломать интернет (там написать просто код и стартовать и там будет взлом) - отдельный доступ

Доступ в интернет:

По пинкоду, ограниченное время (просто выкидывает их)

Идея:

- Дверь с ключ-картой для прохода в отдельные зоны

фракции

1. Корпорация

Цель: Вернуть контроль и установить тотальный порядок.

Мотивация: «Свобода приводит к хаосу. Людям нужна система.»

Механики:

- * право выдавать лицензии;
- * могут легально «арестовывать» игроков;
- * управляют частью экономики.

Особенность:

Могут покупать информацию у других команд.

2. Синдикат «...»

Цель: Заработать максимум цифровой валюты

Мотивация: «Всё продаётся.»

Механики:

- * контрабанда;
- * подпольные сделки;
- * фальшивые документы;
- * торговля имплантами;
- * возможность подделывать игровые артефакты.

Особенность: Могут продавать другим командам фейки.

3. Хакерская сеть «...»

Цель: Обрушить корпоративную систему.

Мотивация: «Информация должна быть свободной.»

Механики:

- * мини-игры на взлом;
- * перехват сообщений;
- * отключение света/систем;
- * вскрытие чужих секретов.

Особенность:

4. Культ «....»

Цель: «Пробудить» ИИ и превратить его в цифровое божество.

Мотивация: «Человечество устарело.»

Механики:

- * влияние на NPC;
- * вербовка игроков;
- * ритуалы/ивенты;
- * распространение цифрового вируса-идеологии.

Особенность: Чем больше людей они убедят перейти на их сторону — тем сильнее становятся.

5. Гражданское сопротивление «...»

Цель: Спасти жителей города и не дать ни одной силе получить абсолютную власть.

Мотивация: «Люди важнее системы.»

Механики:

- * спасательные миссии;
- * контроль ресурсов города;
- * организация эвакуации;
- * создание временных союзов.

Особенность:Получают очки не за власть, а за количество спасённых NPC/районов.

Технические мемы (БТ, часть 1)

Общие БТ

1. Функциональные требования

1.1. Управление аккаунтами игроков

1.1.1. Система должна поддерживать предсоздание аккаунтов для всех игроков до начала игры.

1.1.2. Для каждого аккаунта должны храниться как минимум:

1.1.2.1. уникальный идентификатор аккаунта;

1.1.2.2. имя/позывной персонажа;

1.1.2.3. привязанный идентификатор NFC-карты (если карта уже выдана);

1.1.2.4. текущий безналичный баланс;

1.1.2.5. история финансовых операций;

1.1.2.6. история покупок на маркетплейсе;

1.1.2.7. статус аккаунта: активен / заблокирован.

1.1.3. Система должна позволять администратору:

1.1.3.1. создавать новые аккаунты;

1.1.3.2. редактировать данные аккаунта;

1.1.3.3. блокировать и разблокировать аккаунт (без удаления истории);

1.1.3.4. просматривать полную историю действий для выбранного аккаунта.

1.2. PIN-коды и доступ к интернету

1.2.1. Система должна поддерживать выпуск PIN-кодов, которые дают игроку право на одну сессию доступа ко всем ресурсам внутреннего интернета.

1.2.2. Для каждого PIN-кода должны храниться:

1.2.2.1. уникальное значение PIN;

1.2.2.2. ссылка на аккаунт игрока;

1.2.2.3. длительность сессии (в минутах);

1.2.2.4. статус: создан / активирован / использован / истёк;

1.2.2.5. время создания;

1.2.2.6. время начала использования;

1.2.2.7. время окончания действия (фактическое или расчётное).

1.2.3. Администратор должен иметь возможность:

1.2.3.1. создать PIN для конкретного аккаунта с указанием длительности доступа;

- 1.2.3.2. просматривать список неиспользованных и использованных PIN;
 - 1.2.3.3. отзывать (аннулировать) неиспользованный PIN.
 - 1.2.4. Игрок должен иметь возможность ввести PIN-код на портале с любого терминала.
 - 1.2.5. При вводе PIN портал должен:
 - 1.2.5.1. проверить существование и актуальность PIN;
 - 1.2.5.2. проверить, что PIN ещё не использован;
 - 1.2.5.3. проверить, что аккаунт не заблокирован;
 - 1.2.5.4. в случае успеха создать сессию и пометить PIN как использованный.
 - 1.2.6. Система должна запускать таймер сессии в момент успешного входа по PIN.
 - 1.2.7. По истечении таймера система должна:
 - 1.2.7.1. завершить пользовательскую сессию;
 - 1.2.7.2. выйти из аккаунта на портале (logout);
 - 1.2.7.3. запретить доступ ко всем защищённым разделам до получения нового PIN.
 - 1.2.8. Система не должна поддерживать повторный вход по уже использованному PIN.
 - 1.2.9. Неиспользованный остаток времени сессии (если пользователь вышел до истечения) должен сгорать.
- 1.3. Единый портал и навигация
- 1.3.1. Все терминалы должны открывать одну и ту же стартовую страницу (портал).
 - 1.3.2. Портал должен предоставлять следующие возможности для неавторизованного пользователя:
 - 1.3.2.1. ввод PIN-кода;
 - 1.3.2.2. отображение ошибок (неверный PIN, истёкший PIN, заблокированный аккаунт).
 - 1.3.3. После входа портал должен:
 - 1.3.3.1. отображать текущий оставшийся таймер сессии;
 - 1.3.3.2. предоставлять доступ к разделам в зависимости от роли:
 - 1.3.3.2.1. новости;
 - 1.3.3.2.2. мой баланс;
 - 1.3.3.2.3. маркетплейс;

- 1.3.3.2.4. история покупок;
 - 1.3.3.2.5. дополнительные панели для банкира/админа/разработчика.
 - 1.3.4. Портал должен позволять пользователю явно выйти из системы до истечения времени (logout).
 - 1.3.5. При логгауте портал должен:
 - 1.3.5.1. завершить текущую сессию;
 - 1.3.5.2. не возвращать неиспользованное время по PIN.
- 1.4. NFC-карты и идентификация
 - 1.4.1. Система должна поддерживать привязку NFC-карты к аккаунту игрока.
 - 1.4.2. При выдаче карты банкир/админ должен иметь возможность:
 - 1.4.2.1. считать ID/UID карты с подключённого считывателя;
 - 1.4.2.2. привязать ID карты к выбранному аккаунту.
 - 1.4.3. Система должна гарантировать, что один ID карты не может быть одновременно привязан к нескольким аккаунтам.
 - 1.4.4. При использовании карты на терминале (если считыватель подключён) портал должен:
 - 1.4.4.1. считать ID карты;
 - 1.4.4.2. найти связанный аккаунт;
 - 1.4.4.3. авторизовать игрока как “владельца карты” для операций просмотра баланса и покупок (при действующей сессии или в соответствии с выбранной моделью доступа).
- 1.5. Банковский функционал
 - 1.5.1. Система должна хранить безналичный баланс для каждого аккаунта.
 - 1.5.2. Система должна позволять администратору/банкиру выполнять следующие операции:
 - 1.5.2.1. пополнение счёта игрока (конвертация наличных в безнал);
 - 1.5.2.2. списание средств (по сценарию игры);
 - 1.5.2.3. переводы между счетами игроков.
 - 1.5.3. Любая банковская операция должна:

- 1.5.3.1. изменять балансы соответствующих счетов;
 - 1.5.3.2. порождать запись в журнале транзакций.
- 1.5.4. Для каждой транзакции должны храниться:
 - 1.5.4.1. уникальный ID операции;
 - 1.5.4.2. тип операции (пополнение, списание, перевод, блокировка, разблокировка и т.п.);
 - 1.5.4.3. время операции;
 - 1.5.4.4. инициатор (админ/банк/система);
 - 1.5.4.5. источник (для перевода);
 - 1.5.4.6. получатель (для перевода);
 - 1.5.4.7. сумма;
 - 1.5.4.8. комментарий/описание.
- 1.5.5. Игрок должен иметь возможность просматривать историю своих операций (минимум — через интерфейс “банк/баланс”).
- 1.5.6. Админ должен иметь возможность просматривать полную историю операций по любому аккаунту.
- 1.5.7. Система должна поддерживать блокировку счета:
 - 1.5.7.1. админ должен иметь возможность перевести счёт в состояние “заблокирован”;
 - 1.5.7.2. при заблокированном счёте система должна запрещать расходные операции (покупки, переводы).
- 1.6. Маркетплейс
 - 1.6.1. Система должна предоставлять веб-интерфейс маркетплейса.
 - 1.6.2. Маркетплейс должен отображать список доступных товаров с:
 - 1.6.2.1. названием;
 - 1.6.2.2. описанием;
 - 1.6.2.3. ценой;
 - 1.6.2.4. типом (предмет/артефакт/информация/услуга);
 - 1.6.2.5. опционально — отметкой принадлежности к “легальному” магазину или “чёрному рынку”, если реализуется.
 - 1.6.3. Админ должен иметь возможность:
 - 1.6.3.1. создавать новый товар;

- 1.6.3.2. редактировать существующий товар;
 - 1.6.3.3. устанавливать/менять цену;
 - 1.6.3.4. скрывать/показывать товары.
- 1.6.4. Игрок с активной сессией должен иметь возможность:
 - 1.6.4.1. просматривать доступные товары;
 - 1.6.4.2. выбирать товар и инициировать покупку.
- 1.6.5. При покупке система должна:
 - 1.6.5.1. проверить наличие достаточного баланса;
 - 1.6.5.2. при успехе списать сумму с баланса;
 - 1.6.5.3. создать запись в журнале покупок.
- 1.6.6. Для каждой покупки должны храниться:
 - 1.6.6.1. ID покупки;
 - 1.6.6.2. аккаунт покупателя;
 - 1.6.6.3. товар;
 - 1.6.6.4. цена на момент покупки;
 - 1.6.6.5. время покупки.
- 1.6.7. Игрок должен иметь возможность просматривать историю своих покупок.
- 1.6.8. Администратор/мастер должен иметь интерфейс для просмотра покупок по игроку/товару, чтобы подтверждать факт оплаты перед выдачей.
- 1.7. Информационный сервис (новости)
 - 1.7.1. Система должна предоставлять раздел “Новости” в виде ленты.
 - 1.7.2. Игрок с активной сессией должен иметь возможность просматривать ленту новостей.
 - 1.7.3. Администратор должен иметь возможность:
 - 1.7.3.1. создавать новости;
 - 1.7.3.2. редактировать новости;
 - 1.7.3.3. помечать новости как скрытые/архивные.
 - 1.7.4. Для каждой новости должны храниться:
 - 1.7.4.1. заголовок;
 - 1.7.4.2. текст;
 - 1.7.4.3. автор (админ/мастер);
 - 1.7.4.4. время публикации;
 - 1.7.4.5. статус (активна/скрыта).
- 1.8. Роли и управление правами

- 1.8.1. Система должна поддерживать роли: игрок, банкир, админ, разработчик.
- 1.8.2. Роль должна задаваться для админских учётных записей (для доступа к панели управления).
- 1.8.3. Права должны как минимум включать:
 - 1.8.3.1. “игрок”: чтение новостей, просмотр своего баланса, покупки на маркетплейсе, просмотр своей истории операций/покупок;
 - 1.8.3.2. “банкир”: операции с картами, пополнение/переводы, ограниченный доступ к банковским данным;
 - 1.8.3.3. “админ”: полный доступ к управлению аккаунтами, PIN, товарами, новостями, логами и финансовыми операциями;
 - 1.8.3.4. “разработчик”: доступ к специальному режиму (список возможностей будет расширен позже).
- 1.9. Логирование и цифровой след
 - 1.9.1. Система должна логировать ключевые события:
 - 1.9.1.1. создание/использование PIN;
 - 1.9.1.2. вход/выход пользователя;
 - 1.9.1.3. операции банка;
 - 1.9.1.4. покупки на маркетплейсе;
 - 1.9.1.5. изменения в аккаунтах и товарах;
 - 1.9.1.6. создание и изменение новостей.
 - 1.9.2. Логи должны быть доступны только админам (и, при необходимости, роли “разработчик” с ограничениями).
 - 1.9.3. Пользователи (игроки, банкир) не должны иметь возможности модифицировать или удалять логи.
- 1.10. “Механика взлома” (зацепка под игровую логику)
 - 1.10.1. В системе должен быть предусмотрен специальный “режим разработчика” как отдельный контур прав, который в дальнейшем может:
 - 1.10.1.1. читать расширенные данные о счетах;
 - 1.10.1.2. модифицировать балансы и другие сущности по особым правилам (сюжетный “взлом”);
 - 1.10.1.3. получать доступ к “крипте” и чужим балансам.

- 1.10.2. Обычные игроки не должны иметь штатных интерфейсов для операции “взлома”; все такие действия должны происходить либо через сценарные инструменты, либо через специальные интерфейсы, контролируемые мастерами.
- 2. Нефункциональные требования
 - 2.1. Архитектура и развёртывание
 - 2.1.1. Система должна работать в полностью локальной сети, не требующей доступа в интернет.
 - 2.1.2. Все компоненты (база данных, сервер приложения, веб-интерфейс) должны быть развёрнуты на одном или нескольких серверах/ноутбуках внутри полигона.
 - 2.1.3. Система должна быть доступна с до 6 клиентских ноутбуков одновременно.
 - 2.1.4. Поддержка личных устройств игроков не требуется и не должна использоваться в штатном режиме.
 - 2.2. Надёжность и устойчивость
 - 2.2.1. Система должна корректно выдерживать одновременную работу всех терминалов (до 6 активных сессий).
 - 2.2.2. В случае кратковременного сбоя одного терминала сервер должен продолжать работу без потери данных.
 - 2.2.3. В случае перезапуска сервера:
 - 2.2.3.1. данные аккаунтов, карт, балансов, историй операций и логов не должны теряться;
 - 2.2.3.2. текущие сессии могут быть сброшены (это допустимо для игры), но это поведение следует описать мастерам.
 - 2.3. Производительность
 - 2.3.1. Время ответа портала на основные операции (вход по PIN, открытие разделов, просмотр баланса, оформление покупки) не должно превышать 1–2 секунд на типичном оборудовании.
 - 2.3.2. Масштабируемость “верхнего уровня” (на 50–70 игроков) обеспечивается за счёт того, что одновременно работают только до 6 терминалов — это нужно явно указать как допущение.
 - 2.4. Безопасность (игровая и техническая)

- 2.4.1. Доступ к админскому интерфейсу должен быть защищён отдельной авторизацией (логин/пароль или иная схема), отличной от игровой PIN-механики.
- 2.4.2. PIN-коды должны храниться в базе данных так, чтобы не быть тривиально читаемыми (минимум — не в открытом виде; допускается упрощённый подход, если игра доверенная, но это надо зафиксировать).
- 2.4.3. Доступ к БД и серверу должен иметь только ограниченный круг мастеров/техников.
- 2.4.4. Игроки не должны иметь прямого доступа к БД или системным файлам.
- 2.4.5. Внешний доступ в интернет должен быть отключён или эффективно заблокирован (роутер/фаерволл), чтобы игроки не могли случайно выйти наружу.
- 2.4.6. Любые средства “взлома” должны быть ограничены игровыми интерфейсами и не давать возможности разрушить систему или удалить историю.
- 2.5. Логирование и аудит
 - 2.5.1. Логи должны храниться на сервере в виде, пригодном для просмотра мастером (веб-интерфейс, простые отчёты).
 - 2.5.2. Объём логов должен быть достаточен, чтобы отследить:
 - 2.5.2.1. путь денег;
 - 2.5.2.2. путь товаров;
 - 2.5.2.3. кто, когда и с какого терминала входил.
 - 2.5.3. Желательно предусмотреть экспорт логов (например, в CSV) для разбора после игры.
- 2.6. Удобство использования
 - 2.6.1. Интерфейс портала для игрока должен быть максимально простым:
 - 2.6.1.1. понятный ввод PIN;
 - 2.6.1.2. крупные кнопки/ссылки;
 - 2.6.1.3. минимум шагов для базовых операций (посмотреть баланс, купить товар, посмотреть новости).

- 2.6.2. Интерфейс для админа и банкира может быть более насыщенным, но должен оставаться логичным и не требовать технических знаний от мастера.
- 2.6.3. Все критические действия админов (блокировка счёта, крупные переводы, массовая выдача PIN) желательно сопровождать подтверждением (например, “Вы уверены?”).
- 2.7. Поддержка и сопровождение
 - 2.7.1. Система должна позволять быстро:
 - 2.7.1.1. включить/выключить отдельные разделы (например, маркетплейс или “чёрный рынок”);
 - 2.7.1.2. добавить новые типы товаров;
 - 2.7.1.3. скорректировать роли без переписывания всей логики.
 - 2.7.2. Перед запуском игры должна быть возможность заполнить тестовые данные и провести прогон сценариев (тестовый режим).

Технические мемы (use cases, часть 2)

Сценарии использования

1. Обычный игрок
 - 1.1. Получение доступа к интернету
 - 1.1.1. Игрок приходит к мастеру/банкиру с наличными.
 - 1.1.2. Мастер принимает оплату и в админском интерфейсе:
 - 1.1.2.1. выбирает аккаунт игрока;
 - 1.1.2.2. задаёт длительность доступа (например, 30 минут);
 - 1.1.2.3. создаёт PIN для этого аккаунта.
 - 1.1.3. Мастер передаёт игроку PIN-код (устно или на бумаге) и говорит, что он одноразовый.
 - 1.1.4. Игрок идёт к любому свободному терминалу.
 - 1.1.5. Результат: у игрока на руках есть активный PIN; в системе создана запись PIN со статусом “создан” и заданной длительностью.
 - 1.2. Вход на портал по PIN и старт сессии
 - 1.2.1. Игрок садится за ноутбук-терминал.
 - 1.2.2. Открывает страницу портала (веб-интерфейс).
 - 1.2.3. Вводит свой PIN в поле ввода.
 - 1.2.4. Система:
 - 1.2.4.1. проверяет, что PIN существует и ещё не использован;
 - 1.2.4.2. проверяет, что аккаунт игрока не заблокирован;
 - 1.2.4.3. создаёт новую сессию, привязанную к аккаунту;
 - 1.2.4.4. помечает PIN как “использован”;
 - 1.2.4.5. запускает таймер сессии на N минут.
 - 1.2.5. Портал перенаправляет игрока на главную страницу с меню и видимым таймером.
 - 1.2.6. Альтернативные пути:
 - 1.2.6.1. Неверный PIN → система показывает ошибку и не создаёт сессию.
 - 1.2.6.2. PIN уже использован → ошибка и предложение обратиться к мастеру.
 - 1.2.6.3. Аккаунт заблокирован → сообщение “аккаунт заблокирован, обратитесь к администратору”.
 - 1.3. Просмотр баланса

- 1.3.1. Игрок, находясь в активной сессии, нажимает в меню “Мой баланс”.
- 1.3.2. Портал запрашивает на сервере текущий баланс аккаунта.
- 1.3.3. Система возвращает:
 - 1.3.3.1. текущий баланс;
 - 1.3.3.2. краткий список последних операций (опционально).
- 1.3.4. Игрок видит сумму и (при наличии) список операций.
- 1.3.5. Альтернативные варианты:
 - 1.3.5.1. Сессия истекла прямо в момент запроса → портал выполняет logout и просит новый PIN.
- 1.4. Покупка товара на маркетплейсе
 - 1.4.1. Игрок переходит в раздел “Маркетплейс”.
 - 1.4.2. В списке товаров выбирает нужный, открывает карточку товара (описание, цена).
 - 1.4.3. Нажимает “Купить”.
 - 1.4.4. Портал:
 - 1.4.4.1. проверяет, активна ли сессия и не истёк ли таймер;
 - 1.4.4.2. запрашивает у сервера текущий баланс игрока;
 - 1.4.4.3. проверяет, хватает ли средств.
 - 1.4.5. Если средств достаточно:
 - 1.4.5.1. сервер списывает сумму с баланса;
 - 1.4.5.2. создаёт запись в истории покупок (с указанием товара, времени и аккаунта);
 - 1.4.5.3. возвращает подтверждение.
 - 1.4.6. Портал показывает игроку: “Покупка успешно оформлена. Обратитесь к мастеру для получения товара.”
 - 1.4.7. Игрок отправляется к мастеру, называя свой аккаунт/имя и купленный товар.
 - 1.4.8. Мастер в админском интерфейсе открывает список покупок:
 - 1.4.8.1. находит соответствующую запись (по аккаунту/товару);
 - 1.4.8.2. убеждается, что товар оплачен;
 - 1.4.8.3. выдаёт физический предмет/активирует услугу.

- 1.4.9. Альтернативные пути:
 - 1.4.9.1. Недостаточно средств → портал сообщает “Недостаточно средств для покупки”.
 - 1.4.9.2. Товар скрыт/отменён мастером между выбором и покупкой → портал сообщает “Товар недоступен, обратитесь к мастеру”.
- 1.5. Просмотр истории покупок
 - 1.5.1. Игрок открывает раздел “Мои покупки”.
 - 1.5.2. Портал запрашивает у сервера историю покупок аккаунта.
 - 1.5.3. Система возвращает список:
 - 1.5.3.1. товар;
 - 1.5.3.2. дата/время;
 - 1.5.3.3. сумма.
 - 1.5.4. Игрок может показать этот экран мастеру как дополнительное доказательство.
- 1.6. Завершение сессии или истечение времени
 - 1.6.1. Игрок либо:
 - 1.6.1.1. вручную нажимает “Выйти” (лог-аут);
 - 1.6.1.2. либо таймер сессии доходит до нуля.
 - 1.6.2. При ручном выходе:
 - 1.6.2.1. портал завершает сессию;
 - 1.6.2.2. возвращает пользователя на экран ввода PIN;
 - 1.6.2.3. оставшееся время сгорает.
 - 1.6.3. При истечении времени:
 - 1.6.3.1. портал принудительно разлогинивает игрока;
 - 1.6.3.2. показывает экран “Время сессии истекло, обратитесь к мастеру за новым доступом”.
 - 1.6.4. Результат: аккаунт остаётся активным, но без сессии; чтобы продолжить пользоваться интернетом, нужен новый PIN.

2. Банкир

2.1. Выдача и привязка NFC-карты

- 2.1.1. Игрок приходит в банк и заявляет, что хочет открыть счёт/получить карту.
- 2.1.2. Банкир:
 - 2.1.2.1. выбирает аккаунт игрока в админской панели;

- 2.1.2.2. берёт пустую NFC-карту и прикладывает её к считывателю.
- 2.1.3. Система считывает ID/UID карты и показывает его в интерфейсе.
- 2.1.4. Банкир нажимает “Привязать карту к аккаунту”.
- 2.1.5. Система:
 - 2.1.5.1. проверяет, что этот ID ещё не привязан к другому аккаунту;
 - 2.1.5.2. записывает привязку ID карты к аккаунту.
- 2.1.6. Результат: карта игрока готова к использованию; при её прикладывании терминалы могут идентифицировать владельца.
- 2.2. Конвертация наличных в безнал (пополнение счёта)
 - 2.2.1. Игрок передаёт банкиру наличные и говорит, на какой аккаунт их положить.
 - 2.2.2. Банкир через админскую панель:
 - 2.2.2.1. открывает аккаунт игрока;
 - 2.2.2.2. выбирает операцию “Пополнение счёта”;
 - 2.2.2.3. вводит сумму и комментарий (например “конвертация наличных, смена X”).
 - 2.2.3. Система:
 - 2.2.3.1. увеличивает баланс аккаунта на указанную сумму;
 - 2.2.3.2. создаёт запись транзакции в журнале.
 - 2.2.4. Банкир может показать игроку на экране обновлённый баланс.
- 2.3. Перевод между игроками
 - 2.3.1. Игрок А приходит в банк и просит перевести часть средств игроку Б.
 - 2.3.2. Банкир:
 - 2.3.2.1. открывает аккаунт А;
 - 2.3.2.2. выбирает операцию “Перевод”;
 - 2.3.2.3. указывает получателя (аккаунт Б);
 - 2.3.2.4. вводит сумму и комментарий.
 - 2.3.3. Система:
 - 2.3.3.1. проверяет баланс А;
 - 2.3.3.2. если достаточно средств — уменьшает баланс А, увеличивает баланс Б;

- 2.3.3.3. сохраняет две связанные записи транзакций (дебет и кредит).
 - 2.3.4. Банкир может при необходимости сообщить обоим игрокам новое состояние.
- 2.4. Просмотр истории операций по игроку
 - 2.4.1. Банкир (или админ) выбирает аккаунт игрока.
 - 2.4.2. Переходит в раздел “История операций”.
 - 2.4.3. Видит список:
 - 2.4.3.1. пополнения;
 - 2.4.3.2. списания;
 - 2.4.3.3. переводы (с указанием второй стороны).
 - 2.4.4. При конфликтных ситуациях (оспариваемая покупка, спор по балансу) банкир может использовать эту историю как источник правды.
- 3. Администратор (мастер)
 - 3.1. Создание аккаунтов до игры
 - 3.1.1. Перед игрой админ открывает админскую панель.
 - 3.1.2. В разделе “Аккаунты” нажимает “Создать”.
 - 3.1.3. Вводит:
 - 3.1.3.1. имя персонажа;
 - 3.1.3.2. при необходимости — начальные настройки (фракция, стартовый баланс и т.п.).
 - 3.1.4. Сохраняет аккаунт.
 - 3.1.5. Повторяет для всех игроков.
 - 3.1.6. Результат: все игроки имеют предсозданные аккаунты с уникальными ID.
 - 3.2. Выдача PIN при оплате наличными
 - 3.2.1. Игрок приходит к админу (или к банкиру, действующему как админ) и платит наличными.
 - 3.2.2. Админ:
 - 3.2.2.1. открывает аккаунт игрока;
 - 3.2.2.2. переходит в раздел “PIN/доступ”;
 - 3.2.2.3. нажимает “Создать новый PIN”.
 - 3.2.3. Указывает:
 - 3.2.3.1. длительность сессии (например, 20 минут);
 - 3.2.3.2. (опционально) тип тарифа или комментариев.

- 3.2.4. Система генерирует PIN, сохраняет его в базе и отображает админу.
- 3.2.5. Админ передаёт PIN игроку.
- 3.3. Блокировка и разблокировка счёта
 - 3.3.1. Админ из панели открывает аккаунт игрока.
 - 3.3.2. В зависимости от ситуации:
 - 3.3.2.1. нажимает “Заблокировать счёт” с указанием причины;
 - 3.3.2.2. или “Разблокировать счёт”.
 - 3.3.3. Система меняет статус счёта.
 - 3.3.4. При заблокированном счёте все расходные операции должны быть заблокированы, но просмотр истории может оставаться доступным (по внутренним правилам мастеров).
- 3.4. Управление товарами в маркетплейсе
 - 3.4.1. Админ открывает раздел “Маркетплейс — управление”.
 - 3.4.2. Нажимает “Добавить товар”:
 - 3.4.2.1. вводит название, описание, цену, тип (предмет/артефакт/инфо/услуга);
 - 3.4.2.2. при необходимости — отмечает, относится ли товар к чёрному рынку.
 - 3.4.3. Сохраняет товар — он становится виден игрокам.
 - 3.4.4. При необходимости:
 - 3.4.4.1. редактирует цену/описание;
 - 3.4.4.2. скрывает товар (например, когда его нельзя больше продавать).
- 3.5. Публикация новостей
 - 3.5.1. Админ открывает раздел “Новости — управление”.
 - 3.5.2. Нажимает “Создать новость”.
 - 3.5.3. Вводит заголовок, текст и (по желанию) пометки (важная/фейковая/инфо).
 - 3.5.4. Сохраняет.
 - 3.5.5. Новость появляется в ленте у всех игроков.
 - 3.5.6. При необходимости админ может:
 - 3.5.6.1. отредактировать текст;
 - 3.5.6.2. скрыть новость (например, после того, как она перестала быть актуальной).

- 3.6. Просмотр логов и разбор ситуаций
 - 3.6.1. После игры (или во время) админ открывает раздел “Логи/отчёты”.
 - 3.6.2. Фильтрует события по:
 - 3.6.2.1. типу (входы, операции банка, покупки);
 - 3.6.2.2. аккаунту;
 - 3.6.2.3. времени.
 - 3.6.3. Использует логи для:
 - 3.6.3.1. восстановления спорных ситуаций;
 - 3.6.3.2. анализа активности игроков;
 - 3.6.3.3. подготовки отчёта по игре.
- 4. Разработчик / режим “взлома” (зацепки). Пока механика в разработке, но можно зафиксировать базовые сценарии, чтобы не забыть о них при проектировании.
 - 4.1. Активизация режима разработчика
 - 4.1.1. Админ (в реале) переводит один из специальных аккаунтов в роль “разработчик”.
 - 4.1.2. Игрок получает доступ к этому аккаунту через сценарный квест (например, добывает логин/ключ).
 - 4.1.3. При входе под этой ролью портал показывает дополнительные разделы:
 - 4.1.3.1. “консоль разработчика”;
 - 4.1.3.2. специальные инструменты (просмотр “сырого” вида данных, скрипты, квестовая механика “сбор частиц кода”).
 - 4.2. Игровой “взлом” банка
 - 4.2.1. Игрок с ролью разработчика (или другими особыми условиями) выполняет серию квестовых операций (сбор частиц кода).
 - 4.2.2. После выполнения условий в консоли разработчика открывается возможность:
 - 4.2.2.1. просматривать списки чужих счетов и балансов;
 - 4.2.2.2. запускать запрещённые команды, которые:
 - 4.2.2.3. либо переводят деньги себя/фракции;
 - 4.2.2.4. либо открывают “крипту” (отдельное хранилище).
 - 4.2.3. Все такие операции:
 - 4.2.3.1. чётко логируются;

- 4.2.3.2. могут быть откатаны админом при необходимости;
- 4.2.3.3. не стирают и не изменяют системные логи.

Технические мемы (архитектура, часть 3)

Архитектура

Система должна быть построена как локальная full-stack платформа в закрытом контуре: игроки и мастера работают только через терминалы внутри полигона, все запросы идут в единый backend, а все игровые сущности — аккаунты, PIN, сессии, карты, балансы, покупки, новости и логи — хранятся в одной централизованной БД. Для вашего масштаба рациональна монолитная серверная архитектура, потому что она проще в развёртывании, поддержке и аварийном восстановлении на площадке, чем набор микросервисов.

Основные принципы:


- один логический портал как точка входа;
- React как UI-оболочка;
- Spring Boot как единый backend application layer;
- PostgreSQL как source of truth;
- разделение игрового и служебного доступа;
- append-only или максимально приближённый к нему аудит.

Уровни архитектуры

Архитектурно систему удобно описывать в 5 слоях:


1. Physical / Network layer
 - a. Роутер, Wi-Fi, сервер, терминалы, NFC-считыватели.
2. Presentation layer
 - a. React SPA или лёгкий web-client в браузере терминалов.
3. Application layer
 - a. Spring Boot backend с модулями auth, session, banking, marketplace, news, cards, audit, developer-mode.
4. Persistence layer
 - a. PostgreSQL, где хранятся все сущности и бизнес-состояние.
5. Operational / Control layer
 - a. Логирование, админские операции, аудит, бэкапы, восстановление, ручной GM override.

Системный контекст




Контейнерная архитектура


Local Cyberpunk Intranet - Container Diagram



Компонентная архитектура backend




Логическая архитектура модулей




Архитектура данных

ER-архитектура




Архитектура денежных потоков


Для банка и маркетплейса полезно отдельно зафиксировать flow-level view, потому что это самые чувствительные точки системы.



Архитектура авторизации и сессий



Архитектура журнала аудита



Развёртывание

