LAPORAN TUGAS AKHIR





Oleh:

Valdy Reado Silaen - 672019010

Deni Julialdi - 672019224

Arya Damar Pratama - 672019227

Alliong Kurniawan - 672019242

Andrew C Handoko - 672019250

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2020

A. LOGIN

Disini kami menggunakan div untuk membuat login dan untuk memunculkan gambar pada password dan username kami menggunakan sintax fas fa-user dan fas fa-unlock dan password agar tidak bisa dilihat dengan mengunakan input type password dan untuk menyambungkan login ke menu home kami menggunakan button type submit

```
w31-login-form {
   background: □rgba(0, 0, 0, 0.4117647058823529);
   max-width: 450px;
   margin: 0 auto;
   padding: 3em;
   border-radius: 10px;
   box-sizing: border-box;
}
```

Di css ini berfungsi untuk mengatur besar kotak login dan untuk menghias kotak login

```
    button {
        background: □#13058b;
        color: ■#ffffff;
        font-size: 13px;
        text-transform: uppercase;
        letter-spacing: 1px;
        border: none;
        padding: 12px 60px;
        cursor: pointer;
        width: 100%;
        border-radius: 6px;
}
```

Dan ini untuk mengatur Button login yang ada didalam kotak login sehingga bisa di percantik lagi

Ini untuk mengatur responsive dari halaman login

B. HOME

```
109 v div class="boxx">
110 v div class="boxx">
111 v div class="box1">
112 v div center><hd class="int">Jumlah User</hd><hd>//div><hd class="box1">
113 v div center><hd class="int">1087</center></div>
114 v div class="box2">
115 v div center><hd class="int">1087</center></div>
116 v div class="box2">
117 v div v div center><hd class="int">10887</center></div>
118 v div center><hd class="int">10887</center></div>
119 v div center><hd class="int">109 v div class="boxxx">109 v div class="boxxx">109 v div class="boxx">109 v div class="boxxx">109 v div class="boxxx">109 v div class="int">109 v div center><hd class="int">109 v div center><hd class="int">109 v div center><hd class="int">109 v div class="box5">109 v div class="box5">100 v div center><hd colspan="int">109 v div class="box5">109 v div class="box5">100 v div center><hd colspan="int">109 v div center><hd colspan=
```

Ini untuk memuat konten yang ada di dalam home yaitu dengan menggunakan di class boxx,boxxx, box1,box2,box3,box4,box5 dan di dalamnya juga terdapat int ini berfungsi untuk menanggil css yang sudah di buat supaya bisa mempercantik webnya

```
box1 {
    width: 275px;
      height: 150px;
      background: □rgb(48, 48, 51);
      box-shadow: 2px 4px 4px ■grey;
     cursor: pointer:
                                                                                                 .boxx {
  width: 1140px;
  height: 150px;
  margin-top: -520px;
  margin-left:350px;
  width: 100%;
  in height: 300px;
   .box2 {
width: 275px;
      height: 150px;
      background: ☐ rgb(48, 48, 51);
                                                                                                  min-height: 200px:
                                                                                                 }
.boxxx {
  width: 1140px;
  height: 150px;
  margin-top: 20px;
  margin-left:325px;
  width: 100%;
  min-height: 200px;
     margin-left: 30px;
                                                                                                                                                                                   width: 250px;
height: 250px;
background: =#143790;
float: left;
margin-left: 30px;
box-shadow: 2px 4px 4px = grey;
cursor: pointer;
     box-shadow: 2px 4px 4px ■grey;
                                                                                                  }
.box4 {
width: 550px;
height: 250px;
background: □#143790;
float: left;
mangin-left: 30px;
box-shadow: 2px 4px 4px □grey;
cursor: pointer;
     height: 150px;
background: ☐rgb(48, 48, 51);
                                                                                                                                                                                  .int {
color: ■white;
margin: 30px 30px;
      margin-left: 30px;
                                                                                                                                                                                 }
.intt {
color: ■white;
margin: 30px 30px;
      box-shadow: 2px 4px 4px ■grey;
      cursor: pointer:
```

Fungsi ini di css adalah untuk mempercantik box yang ada didalam home supaya bisa boxnya, mengatur floatnya dan mengatur warna yang ada didalam box tersebut

C. USER

Fungsi dari class .wrapper adalah membungkus semuanya dalam kotak .wrapper untuk memanfaatkan properti CSS flex. Jadi nanti semua konten akan diberikan property alignitems: stretch. Dengan melakukan ini, sidebar akan mengukur ketinggian konten halaman dan menyesuaikan tingginya.

Lalu class .active untuk memberi tahu halaman mana user berada sekarang, untuk menyembunyikan konten dropdown menu maka harus ditambahkan "collapse" pada datatoogle. Lalu class .dropdown-toggle berguna untuk memberikan segitiga kecil disamping menu dropdown sehingga dapat membantu user memahami fungsinya. Atribut href harus berisi id dari menu sehingga nanti bisa mengeluarkan hasil sesuai yg ingin diklik. class .aria-expanded akan secara default menutup dropdown menu atau menyembunyikan menu dibawahnya.

Diberikan sebuah ikon sebelum tulisan pada sidebar dengan menambahkan kode ikon yg di import online dari font-awesome.

lalu bagian sidebar button atau tombol di samping sidebar diberikan id sidebarcollapse untuk menjadikan fungsi buka tutup.

Selanjutnya adalah membungkus header dengan class .container tujuannya agar header rapih dengan settingan bootstrap. Lalu menggunakan class .dropdown lagi untuk bagian foto profil.

```
| Edit | Selection | Find | View | Goto | Tools | Project | Professor | View | View | Professor | View | Professor | View | Professor | View | Vi
```

menambahkan css pada ID sidebar agar ketika layar mengecil maka sidebar margin akan bergeser dan menyesuaikan.

```
| Second Second
```

Ini adalah code untuk CSS pada bagian z-index didalam ID sidebar ditambahkan z-index paling besar dari pada ID content(header) sehingga sidebar nantinya akan menimpa header tersebut. lalu fungsi :hover akan memberitahu user ketika kursor diarahkan atau diklik ke dalam komponen tujuan.

Lalu pada javascript ditambahkan fungsi pada id sidebar dimana setelah diklik nanti fungsinya akan active atau sidebar collapse akan ditampilkan.

Selanjutnya membuat tabel data_user dengan menggunakan komponen dari bootstrap. dimana tabel dibungkus class container yang akan merapihkan tabel tersebut oleh fungsi bootstrap.

Selanjutnya menggunakan pagination yg diambil dari bootstrap dan dibungkus class .row agar menjadi rapi dalam satu baris baru.


Dilakukan hal yang sama pada page user_status dengan membungkus class .container dan menambahkan pagination diakhir tabel dari bootstrap.

D. VEHICLE

1. PRIVATE CAR

```
| Clubers | Procuments | Paten | Nas Michigana, cantom | California |
```

1. penggunaan untuk menambah daftar isi dari tag . Dalam private car digunakan href private_car.html supaya saat mengklik private car pada submenu vehicle bisa ditampilkan



2. Pembuatan ini digunakan untuk membuat tampilan penunjuk supaya pengguna mengetahui bagaimana urutan tampilan bisa dimunculkan.

Dalam penggunaan row clearfix digunakan agar tampilan dari isi pada jenis mobil ditampilkan secara horizontal. Jika row clearfix dihapus maka tampilan isi akan berubah menjadi vertikal.


```
| Column | Form | Column | Col
```

3. Dalam penggunaan div class col-lg col md col sm col mb dimaksudkan untuk mengatur ukuran dari isi card box bila div class col-lg col md col sm col mb maka ukuran akan terlalu besar.


Penggunaan card box digunakan supaya memberi kotak secara keseluruhan dari gambar dan tulisan

Penggunaan card body digunakan untuk memberi kotak garis pada isi tulisan

2. MINI BUS



1. penggunaan untuk menambah daftar isi dari tag . Dalam private car digunakan href private_car.html supaya saat mengklik private car pada submenu vehicle bisa ditampilkan




```
| Columnitaria | Colu
```

3. Dalam penggunaan div class col-lg col md col sm col mb dimaksudkan untuk mengatur ukuran dari isi card box bila div class col-lg col md col sm col mb maka ukuran akan terlalu besar.

Penggunaan card box digunakan supaya memberi kotak secara keseluruhan dari gambar dan tulisan

Penggunaan card body digunakan untuk memberi kotak garis pada isi tulisan



E. WAREHOUSE

```
Go Run Terminal Help
                                 w.html - TR - Visual Studio Code
# style.css (deleted)
              <div class="table-responsive">

     <thead class="bg-primary text-center">
                   ID Warehouse
Nama Warehouse
Alamat
Kepala Cabang

                   Semarang001
                    >1L.Kedungmundu No. 18 Rt. 005/002 Kel. Lamper Tengah 
> Ctd>Roni Subarjo
                   2
                    SMG021
                    Semarang021
                    3
                    JGA001
                    Jogja001
                    >JL.Affandi No.9, Klitren, Kec.Gondokusuman 
                    Johan Lim
                                                                         Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF HTML 🛱 🚨
```

```
Go Run Terminal Help
                                                       w.html - TR - Visual Studio Code
# style.css (deleted)
                       w.html (deleted)
                                            Jogja001

JL.Affandi No.9, Klitren, Kec.Gondokusuman 

                                 Johan Lim
                                JGA012
                                 Jogja002
                                 >JL. Gendongkuning No.8, Rejowinangun, Kec. Kotagede 
                                 Uchiha Roy
                                5
>5

                                Bali022
                                JL. Bt Pass Dharma Giri No.4, Gianyar, Kec. Gianyar 
               >Uzumaki Bayu
                <nav aria-label="Page navigation example">

                Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF HTML 🔊 🚨
```

Pada bagian warehouse menggunkana html, css dan bootsrap. Dimana digunakan fungsi tabel bordered dari framework bootstrap dan fungsi lainnya seperti table hover dan table responsive. Agar tabel menjadi responsive sesuai dengan browser yang digunakan. Lalu ada penggunaan pagination agar memiliki halaman di bawah tabel. Dan pada css menggunakan margin agar tabel tidak bertabrakan dengan navbar yang ada diatas dan boerder radius agar sudut border bisa melengkung

F. PROFIL

Pada bagian profil menggunakan html,css dan bootstrap. Dimana menggunakan beberapa class seperti container dan row agar tampilan lebih rapi

G. HASIL

