



УКРАИНА  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА  
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ДЕСЯТЫЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД

КОД ЕГРПОУ 00159462

Всем кандидатам состава ПДС  
Им. Давидова В. Г. в работе и  
исполнении. **П Р И К А З**

12.08.2016

12.08.16  
г. Димитров

№ 239

Об усилении контроля за безопасным  
ведением горных работ на предприятиях  
угольной отрасли

В связи с ростом уровня травматизма и аварийности на предприятиях угольной промышленности в 2016 году, во исполнение протокольного решения ПДК Миненергоуголь от 28.07.2016 года, приказа Начальника ЦШ ГВГСС от 11.08.2016 № 107, с целью предупреждения аварий и аварийных ситуаций, улучшения подготовленности обслуживаемых предприятий к спасению людей и ликвидации аварий, обеспечения контроля за безопасной работой предприятий в выходные, предпраздничные и праздничные дни

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Заместителям командира отряда Иванову В.А., Кладко А.А., Лисняк С.С., региональным помощникам командира отряда Прищепе Д.Н., Медведеву С.А., Максименко А.А., Зражевскому В.И., Халилрахманову Р.Р., помощнику командира отряда СДГиТС Савченко Е.А., помощнику командира отряда ОТО Онуфриеву С.Н., командному составу производственно-профилактической службы, осуществляющему профилактические обследования на подконтрольных предприятиях:

1.1. Установить на всех обслуживаемых отрядом угледобывающих предприятиях с 16.08.2016 по 31.08.2016 года включительно, командным составом 10 ВГСО усиленный контроль за безопасным ведением работ, соблюдением требований правил и норм промышленной безопасности (далее усиленный режим контроля).

1.2. Обеспечить на угледобывающих предприятиях усиленный контроль за:

- состоянием проветривания и соблюдением пылегазового режима;
- соблюдением технических решений, предусмотренных в проектах противопожарной защиты;
- техническим состоянием электрооборудования и кабельных линий;
- соблюдением требований нарядной системы и системы управления производством и охраной труда;
- соблюдением технологических паспортов ведения горных работ;
- состоянием стационарных установок и оборудования технологических комплексов;
- соответствием планов ликвидации аварий действительному положению в шахте;
- выполнением графиков дежурства руководящего состава предприятий и мероприятий по безопасному выполнению горных работ.

Определить потенциально-опасные объекты всех обслуживаемых предприятий (все выемочные и подготовительные забои, магистральные конвейерные выработки, запасные выхода, дегазационные системы шахты, главные и участковые водоотливы), для профилактических

обследований которых разработать графики с указанием дат, должностей и фамилий всего командного состава отряда.

При нормальном технологическом режиме работы предприятий увеличить периодичность профилактических обследований подземных маршрутов на 25%.

1.3. При обнаружении опасных ситуаций, угрожающих жизни людей или возникновению аварий, в том числе необеспеченность объектов проветривания расчётным количеством воздуха, пылевзрывоопасного состояния выработок, принимать все необходимые меры, в том числе запрещение ведения горных работ до полного устранения вскрытых нарушений.

При выявлении несоответствий планов ликвидации аварий либо его отдельных позиций действительному положению в шахте, согласно требований нормативных документов, снимать подпись представителя ВГСО с ПЛА либо его отдельных позиций до полного устранения причин несогласования.

В случае выявления при обследовании горных выработок превышения предельно допустимых содержаний метана, дежурному заместителю командира отряда немедленно ставить в известность дежурного по ЦШ ГВГСС.

1.4. В период усиленного режима контроля возобновление работ производить после проверки письменного уведомления руководителя предприятия об устранении нарушений письменным решением командира (заместителя командира) 10 ВГСО.

1.5. Выполнить контрольную проверку состояния противопожарной защиты горных выработок и поверхностных комплексов шахт. Командному составу производственно-профилактической службы, закрепленному за обслуживаемыми предприятиями, отчёт о выполненной проверке, по форме приложения № 2, совместно с докладной запиской предоставить в срок до 03.09.2016 года в отдел ППР 10 ВГСО.

1.6. Провести контрольную проверку состояния проветривания и соблюдения пылегазового режима шахт. Командному составу производственно-профилактической службы, закрепленному за обслуживаемыми предприятиями, отчёт о проведенной проверке, по форме приложения № 3, совместно с докладной запиской предоставить в срок до 03.09.2016 года в отдел ППР 10 ВГСО.

1.7. Командному составу производственно-профилактической службы, проверить выполнение обслуживаемыми предприятиями графиков обследований подземных участков и выработок шахт, в соответствии с пунктом 1.3 приказа Минэнергоуголь от 11.08.2016 года № 515. Отчёт о выполненной проверке, по форме приложения № 4 и докладной записки, предоставить в срок до 03.09.2016 года в отдел ППР 10 ВГСО.

1.8. Проведение плановых общешахтных испытаний вентиляционных режимов производить в строгом соответствии с разработанными мероприятиями.

1.9. Организовать предварительное обследование мест ведения огневых работ, предусмотренных графиками.

1.10. Согласование мероприятий по безопасному ведению огневых работ проводить в штабе отряда (командиром отряда или его заместителем по производственно-профилактической работе) в строгом соответствии с требованиями правил безопасности и графиком проведения ремонтных работ, утвержденным техническим руководителем предприятия или главным инженером самостоятельной шахты.

1.11. Усилить контроль за безопасным ведением огневых работ непосредственно на рабочих местах.

При ведении огневых работ в горных выработках и надшахтных зданиях обеспечить дежурство представителей ГВГСС. Помощникам командира отряда ППС, закрепленными за обслуживаемыми предприятиями, провести индивидуально с каждым представителем ГВГСС инструктаж по обеспечению безопасного ведения огневых работ с учетом реальных условий на этих рабочих местах.

1.12. Предупредить командный состав 10 ВГСО о персональной ответственности за качество проводимых профилактических обследований и соответствие принятых мер потенциальной опасности выявленных нарушений.

1.13. Заместителю командира отряда ППС Лисняк С.С. предоставлять 08.09.2016 года. отчет 10 ВГСО о выполнении усиленного режима контроля в электронном виде в отдел ППР ЦШ ГВГСС по форме приложений № 5, 6.

1.14. Пересмотреть планы профилактических обследований горных выработок шахт, командным составом ВГСО на время проведения усиленного режима контроля.

1.15. По результатам работы предприятий в режиме усиленного контроля за безопасным ведением работ, заместителю (помощникам) командира отряда по ППР предоставить председателям постоянно-действующих комиссий предприятий нарушения нормативных документов, выявленные командным составом 10 ВГСО во время усиленного режима контроля. Принять участие в заседании комиссий ПДК.

1.16. На период усиленного режима контроля, обеспечить состояние повышенной готовности подразделений ГВГСС, для чего:

1.16.1. На этот период разработать персональные графики дежурства, обеспечив круглосуточное дежурство не менее 2 лиц старшего командного состава оперативной службы;

1.16.2. Обеспечить постоянную боевую готовность личного состава и специальной техники к оперативному реагированию в случаях возникновения аварии или аварийных ситуаций на обслуживаемых объектах;

1.16.3. Обеспечить укомплектованность дежурных отделений в составе не менее 5 человек;

1.16.4. Обеспечить бесперебойную связь с обслуживаемыми предприятиями и работу аварийной сигнализации на случай отключения электроэнергии;

1.16.5. Ведущему инженеру хозяйственной службы Васиной Н.Ю.:

1.16.5.1. Обеспечить повышенный режим охраны, надежную сохранность и пожарную безопасность технических и служебных зданий, оперативного и хозяйственного автотранспорта, компьютерной и офисной аппаратуры, служебных документов;

1.16.5.2. Обеспечить бесперебойную работу электроустановок, электрических сетей, водопровода и канализации, наличие неснижаемого запаса воды в пожарных водоемах;

1.16.6. Заместителю командира отряда Кладко А.А., обеспечить постоянную готовность к работе специальной техники, находящейся в 10 ВГСО, которая может быть задействована при возникновении аварийных ситуаций;

1.16.7. Помощнику командира отряда (по автотранспорту) Щербак А.А., ведущему инженеру хозяйственной службы Васиной Н.Ю., – распоряжением по отряду назначить дежурных из работников вспомогательных служб - водителей автотранспорта, сантехников и электриков;

1.16.8. О состоянии готовности подразделений и безопасной работе обслуживаемых шахт 20, 21, 24, 27, 28 августа 2016 года докладывать дежурному Центрального штаба ежедневно с 7-00 до 8-00, а в случае чрезвычайных происшествий – немедленно;


1.16.9. Помощнику командира отряда Онуфриеву С.Н. ежедневно с 7-00 до 8-00 докладывать дежурному МОСБР 10 ВГСО режим работы обслуживаемых предприятий, в том числе, на которых планируются и ведутся добычные, подготовительные, огневые работы либо опытная проверка вентиляционных режимов, с информацией о количестве командного состава ГВГСС, задействованного для контроля за выполнением работ.

2. С приказом ознакомить весь командный состав 10 ВГСО.

3. Контроль за выполнением приказа, возложить на заместителя командира 10 ВГСО Иванова В.А.

*Основание: Приказ Начальника ЦШ ГВГСС от 11.08.2016 №107.*

Командир отряда



С.Н. Голуб