

# Esercitazione Php e Ajax



lezione otto



# Outline

- Esercizi Php
  - -AJAX
  - Login



## Laboratorio precedente

- Nel laboratorio precedente abbiamo fatto creato tutte le pagine del sito.
- Oggi vedremo una versione alternativa dell'homepage, usando Ajax e implementeremo il login.
- L'obiettivo è riuscire a svolgere il primo esercizio insieme, i restanti ve li lasciamo come esercitazione.



## Materiale a disposizione

 Il materiale dell'esercitazione contiene una cartella con il codice dello scorso laboratorio (con qualche aggiunta). Nella cartella db trovate sempre gli script per creare e popolare il db.



### Esercizio 01

- Nello scorso laboratorio, abbiamo visto come creare la homepage leggendo gli articoli dal db e creando il codice html con php.
- In questo esercizio, vogliamo creare una homepage alternativa (index2.php):
  - Php dovrà restituire la pagina con il tag main vuoto.
  - Usando jQuery, andremo a richiedere al server un json contenente gli articoli da aggiungere alla pagina.



## Esercizio 02

- Dati i file nella cartella php, modificare la pagina login.php in modo che:
  - Di default dovrà essere visualizzato il form.
  - Se passati i parametri in Post, si dovrà controllare se esiste nel db un autore con quegli username e password e nel caso definire delle variabili di sessione.
  - Se l'utente è loggato, mostrare un messaggio di benvenuto.



### Esercizi Bonus

 Per ogni pagina php, creare la versione 2, gestendo la presentazione con Ajax.



### Prima domanda



#### **DOMANDA 1:**

Gli script PHP sono inclusi all'interno di delimitatori, quali?

- □ <?php ... ?>
- □ <script>...</script>
- ☐ <require> ...</require>
- **□** <\$> ... </\$>



### Seconda domanda



#### **DOMANDA 2:**

Qual è il modo corretto per includere il file «dbManager.php»?

- <!-- include file="dbManager.php" -->
- □ \$("document").require("dbManager");



### Riferimenti

Vedi piattaforma

