Tablas de cargas

LR 1600/2

074548

SDWVBW

= = > Viento 9.0 m/s Inclinación lateral 0.3°

EPROM: 30.08.2011

Dirigirse a:

Dirección: LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH
Postfach 1361
D-89582 Ehingen / Donau
Tel.(07391)502-0
Telex 71763-0 le d
Telefax (07391)502-399

Identificación del producto

Fabricante : LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH

Departamento de producción:

Tipo : LR 1600/2

N° de la máquina : 074548

EPROM : 30. 08. 2011

Indice

I. INDICACIONES PARA EL USO DE LAS TABLAS DE CARGAS

PELIGRO

¡Peligro de accidentes!

Para el servicio de grúa, es decisivo seguir las instrucciones del manual de instrucciones para el uso.

▶ Observar las indicaciones y los datos del manual de instrucciones para el uso!

1. Explicaciones . . . . . pág. I - 5
2. Servicio de la grúa "Grúa estabilizada" . . . . . pág. I - 5
3. Procedimiento . . . . . pág. I - 5
4. Existe peligro de vuelco o peligro de sobrecarga en los componentes portantes en los casos siguientes: . . . . . pág. I - 6
5. Utilización de la grúa (acumulador de carga). . . . . pág. I - 7
6. Controlador de cargas LICCON e interruptores de fin de carrera . . pág. I - 8
7. Cabrestantes (Mecanismos de elevación) . . . . . pág. I - 9
8. Colocación del cable de elevación. . . . . pág. I - 9
9. Motones de gancho y ganchos de carga . . . . . pág. I - 14
   - 9.1 Gancho de carga y motón de gancho para el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación en el servicio simple con cable de tipo 1 (D=28 mm) . . . . . pág. I - 15
     - 9.1.1 Gancho de carga 16 E (0 poleas / carga 16,0 t) . . . . . pág. I - 15
     - 9.1.2 Motón de gancho 50 EM (1 poleas / carga 50,0 t) . . . . . pág. I - 15
     - 9.1.3 Motón de gancho 125 DM (3 poleas / carga 121,0 t) . . . . . pág. I - 16
     - 9.1.4 Motón de gancho 200 DM (5 poleas / carga 184,5 t) . . . . . pág. I - 16
     - 9.1.5 Motón de gancho doble 400 - 200 DMZ (5 poleas / carga 184,5 t) . . . . . pág. I - 17
     - 9.1.6 Motón de gancho doble 600 - 300 DMZ (9 poleas / carga 300 t) . . . . . pág. I - 18
   - 9.2 Motón de gancho para el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación en el servicio paralelo con cable de tipo 1 (D=28 mm) . . . . . pág. I - 19
     - 9.2.1 Motón de gancho doble 400 - 200 DMZ (2 x 5 poleas / carga 369 t) . . . . . pág. I - 19
     - 9.2.2 Motón de gancho doble 600 - 300 DMZ (2 x 9 poleas / carga 600 t) . . . . . pág. I - 20

Indice

10.Ramales mínimos de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho . . . . . pág. I - 21
10.1 Número de ramal mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho, que por motivos estáticos son necesarios para ciertos modos de servicio . . . . . pág. I - 22
10.1.1 Número de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio SLF; SL3F TAB 18100047 . . . . . pág. I - 22
10.1.2 Número de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio SW; SDW; SDWV TAB 18100027 . . . . . pág. I - 23
10.2 Número de ramales mínimo de cable de elevación requerido para un peso seguro de carga del Controlador de cargas LICCON . . . . . pág. I - 26
10.2.1 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la pluma principal con los modos de servicio sin Derrick, carga en la pluma principal . . . . . pág. I - 26
10.2.2 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la pluma principal con los modos de servicio con Derrick, carga en la pluma principal . . . . . pág. I - 27
10.2.3 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la punta en celosía basculable (WV), carga en la punta en celosía basculable (WV) . . . . . pág. I - 28
10.2.4 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la punta en celosía basculable (W), carga en la punta en celosía basculable (W) . . . . . pág. I - 28
10.3 Número requerido de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio paralelo . . . . . pág. I - 29
11.Procedimiento para calcular el número de ramal del cable de elevación y el motón de gancho . . . . . pág. I - 30
11.1 Procedimiento 1: Cálculo de la carga . . . . . pág. I - 30
11.2 Procedimiento 2: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación en relación a la tracción de cable máximo autorizado ($n_{min\ [Tabla\ de\ número\ de\ ramales]}$) . . . . . pág. I - 31
11.3 Procedimiento 3: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación y del peso mínimo de motón de gancho por razones estáticas ($n_{min\ [Estático]}$), ($G_{min\ [Estático]}$) . . . . . pág. I - 32
11.4 Procedimiento 4: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación para un peso seguro de la carga en el Controlador de cargas LICCON ($n_{min\ [peso\ de\ carga]}$) . . . . . pág. I - 32
11.5 Procedimiento 5: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación para un control de servicio paralelo en funcionamiento ($n_{min\ [servicio\ paralelo]}$) . . . . . pág. I - 33
11.6 Procedimiento 6: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación (n_{min}) y del peso mínimo de motón de gancho (G_{min}), que deben utilizarse para elevar la carga pág. I - 33

Indice

12.Reducciones de cargas . . . . . pág. I - 34
12.1 Reducción de carga con la polea de ramal simple montada pág. I - 34
12.2 Reducción de carga con las barras de arriostramiento montadas . . . . . pág. I - 35
12.3 Reducción de capacidad de carga al montar un juego de rodillos adicional . . . . . pág. I - 36
13.Sistema de pluma . . . . . pág. I - 37
13.1 Descripción breve de los grupos constructivos del sistema de pluma. . . . . pág. I - 37
13.1.1 Pluma principal . . . . . pág. I - 37
13.1.2 Accesorio fijo . . . . . pág. I - 37
13.1.3 Accesorio movible. . . . . pág. I - 37
13.1.4 Pluma Derrick . . . . . pág. I - 37
13.1.5 Lastre Derrick . . . . . pág. I - 37
13.2 Combinación de los grupos constructivos para los modos de servicio . . . . . pág. I - 37
14.Explicaciones de símbolos. . . . . pág. I - 38
Colocación del cable de elevación . . . . . pág. I - 38
Carga en toneladas. . . . . pág. I - 38
Símbolo de modos de servicio . . . . . pág. I - 38
Servicio de grúa sin accesorio . . . . . pág. I - 39
Servicio de grúa con accesorio. . . . . pág. I - 40
Modos de servicio para el montaje . . . . . pág. I - 44
Símbolos del alcance . . . . . pág. I - 45
Largo de pluma principal con mástil en celosía . . . . . pág. I - 46
Código abreviado . . . . . pág. I - 46
Colocación del cable de elevación . . . . . pág. I - 46
Angulo de pluma principal / Angulo relativo de pluma adicional. . pág. I - 46
Radio del lastre Derrick. . . . . pág. I - 47
Peso de lastre Derrick. . . . . pág. I - 47
Radio lastre Derrick y peso de lastre Derrick . . . . . pág. I - 47
Lastre central . . . . . pág. I - 48
Contrapeso . . . . . pág. I - 48
Combinaciones de lastre . . . . . pág. I - 48
Radio de giro. . . . . pág. I - 49
Servicio de grúa "Grúa estabilizada" . . . . . pág. I - 49
Velocidad de viento autorizado. . . . . pág. I - 49

Indice

15.Velocidad de giro autorizado e inclinación lateral . . . . . pág. I - 50
15.1 Velocidad de giro máxima autorizada del chasis superior con la carga nominal enganchada . . . . . pág. I - 50
15.2 Inclinación lateral máxima autorizada de la grúa al operar con las tablas de cargas . . . . . pág. I - 50
16.Influencias del viento en el servicio de grúa . . . . . pág. I - 51
16.1 Definición de la terminología . . . . . pág. I - 51
16.2 Influencia del viento ejercida en Controlador de cargas LICCON . . . . . pág. I - 53
16.2.1 Viento ejercido por la parte posterior . . . . . pág. I - 53
16.2.2 Viento ejercido por la parte de delante . . . . . pág. I - 53
16.2.3 Viento por el lado lateral . . . . . pág. I - 53
16.3 Velocidad de viento autorizado y cálculo de la superficie de ataque del viento de la carga . . . . . pág. I - 54
16.3.1 Medida de la velocidad de viento máximo autorizado . . . . . pág. I - 55
16.3.2 Cálculo de la velocidad de viento máximo autorizado con fórmula . . . . . pág. I - 55
16.3.3 Medida de la velocidad de viento máximo autorizado con diagramas de escalas de viento . . . . . pág. I - 57
16.3.4 Diagramas de escala de viento . . . . . pág. I - 59

II. TABLAS DE CARGAS

1. Explicaciones

1.1 Los valores de cargas en las tablas de cargas se indican en toneladas [t].

1.2 El alcance es la distancia horizontal calculada desde el centro de gravedad de la carga al eje de giro del chasis superior, medida en el suelo. Esta indicación es valida bajo carga nominal, es decir incluyendo la flexión elástica de la pluma.

1.3 Está prohibido posiciones de pluma a otros valores que no estén indicados en las tablas.

1.4 También sin carga, la pluma sólo se debe mover a los campos determinados por valores de cargas, sino hay peligro de vuelco. En el servicio normal está operación está asegurada por el Controlador de cargas. Al conectarse en "Montaje" (mediante el pulsador de llave para el montaje) la pluma no deberá descender sobrepasando más allá de la zona de alcance.

1.5 Los pesos de los medios portantes, los medios elevadores de carga y los elementos de detención ya están considerados en el valor de la carga. O sea que para conocer tan sólo el peso de carga por levantar se deberá sustraer los pesos de los dispositivos mencionados anteriormente.

1.6 Con los modos de servicio con coche lastre o lastre de suspensión se debe determinar el peso lastre Derrick para la carga por elevarse con el planificador de aplicación LICCON.

2. Servicio de la grúa "Grúa estabilizada"

2.1 Los largueros de apoyo desplegables de la estabilización hidráulica se deben extender a la medida indicada en la tabla de cargas por utilizarse (uniformemente por ambos lados).

2.2 Las placas de apoyo y las placas de base deben estar montados tal como se describe en el manual de instrucciones para el uso de la grúa en los cilindros de apoyo.

2.3 Las dos viga de orugas deben desprenderse del suelo.

2.4 Por medio del terminal Bluetooth^{TM} (BTT) se debe nivelar la grúa horizontalmente. Dicha posición horizontal de la grúa deberá controlarse de tiempo en tiempo durante el servicio de grúa y si es necesario, corregirla.

3. Procedimiento

Véase el manual de instrucciones para el uso de la grúa.

4. Existe peligro de vuelco o peligro de sobrecarga en los componentes portantes en los casos siguientes:

4.1 Si las cargas, largos de pluma y alcances indicados en las tablas de cargas se han excedido.

4.2 Si por un mando erróneo del movimiento de la grúa, la carga enganchada comienza a oscilar.

4.3 Si se efectúa una tracción en diagonal. Especialmente es peligroso la tracción transversalmente a la dirección de la pluma. ¡Está prohibido la tracción transversal!

4.4 Si no se mantiene bastante distancia de las fosas, sótanos y taludes.

4.5 Si en el estado de servicio "Grúa estabilizada":

4.5.1 La grúa no se ha apoyado correctamente en todos los 4 estabilizadores hidráulicos ni nivelado verticalmente.

4.5.2 Los largueros de apoyo desplegables no se han extendido a la medida indicada en la respectiva tabla de cargas.

4.5.3 Las placas de apoyo y las placas de base no están montadas tal como se describe en el manual de instrucciones para el uso de la grúa en los cilindros de apoyo.

4.5.4 Los 4 estabilizadores hidráulicos no se ha asegurado a la base respondiendo a las condiciones del terreno ni colocando en una gran área materiales estables.

4.6 Si en el estado de servicio "Grúa sobre la viga de orugas":

4.6.1 El suelo no está en condiciones de soportar con seguridad el peso máximo de servicio de la grúa y además el peso de la carga.

4.6.2 Si el suelo no es plano aunque está inclinado. *Véase "15.2 Inclinación lateral máxima autorizada de la grúa al operar con las tablas de cargas“ en la pág.50.*

5. Utilización de la grúa (acumulador de carga)

Las grúas automotrices y las grúas sobre orugas de Liebherr están concebidas para el servicio de montaje (categoría de acumulador de carga = "ligera" = Q1 ó L1). Si las grúas se utilizan con el servicio de imán, con cuchara almeja o servicio de transbordo (categoría de acumulador de carga = "medio" o superior), se deben observar diferentes puntos. Véase el capítulo 8.01 "Control periódico de las grúas" en el manual de instrucciones para el uso de la grúa.

Nota

- En caso que la grúa esté sometida a una acumulación de carga más elevada del promedio, por ejemplo por operar con el servicio de imán, con cuchara almeja o servicio de transbordo, entonces se deberán acortar los intervalos de control respectivo.

AVISO

¡Desgaste prematuro y fisuras en los componentes portantes!

Si la grúa no se utiliza en el servicio de montaje sino en el servicio de imán, con cuchara almeja o servicio de transbordo, entonces se debe contar con un desgaste prematuro en los componentes de transmisión y/o con fisuras en los componentes portantes de acero.

- Por eso le recomendamos reducir urgentemente las cargas de un promedio del 50% en relación a los valores indicados en la respectiva tabla de cargas.

AVISO

¡Alto desgaste del cable y daños en el cable!

¡Para mantener el más mínimo desgaste de los cables de elevación con el servicio de imán, con cuchara almeja o servicio de transbordo, se recomienda utilizar un largo de cable especial!

Si no es el caso, se pueden enroscar las capas de cable que no se utilizan. ¡En caso de fuertes tracciones de cable, el cable puede tirarse en las capas de cable que no se utilizan y causar daños de cable!

- ¡Con el servicio de imán, cuchara almeja o servicio de transbordo, utilizar un largo de cable especial para que todo el largo de cable se desenrolle en la posición más inferior del motón de gancho (hasta quedar unas 3-5 vueltas restantes de cable)!

6. Controlador de cargas LICCON e interruptores de fin de carrera

El Controlador de cargas LICCON funcionando electrónicamente desconecta los movimientos de elevación, de basculamiento de la pluma al sobrepasar el momento de carga admisible. Es posible descargar efectuando un movimiento opuesto. Antes de toda utilización, se debe controlar el funcionamiento correcto del Controlador de cargas LICCON.

6.1 El Controlador de cargas LICCON se debe ajustar al estado de montaje actual de la grúa mediante las teclas de función o introduciendo el código abreviado de 4 cifras respectivo.

6.2 El Controlador de cargas LICCON es un dispositivo de seguridad y no se deberá usar como dispositivo de desconexión de funcionamiento. El gruísta deberá comprobar el peso de la carga antes de comenzar el trabajo con cargas. La existencia del Controlador de cargas LICCON no exime al gruísta de su deber de operar con cuidado.

6.3 En la unidad de mando y de visualización del Controlador de cargas LICCON, se indican entre otros el alcance, largo de pluma, altura de los rodillos, carga y el estado de carga de la grúa. Esto permite tener un control permanente del campo de trabajo y de la utilización de la grúa.

6.4 Los interruptores de fin de carrera colocados en las puntas de pluma (pluma en celosía, pluma auxiliar) deberán evitar que el motón de gancho se inserte dentro del cabezal de pluma. Antes de cada aplicación de grúa, se deberá verificar la capacidad de su funcionamiento.

6.5 Controlar que los transmisores de giro de los cabrestantes de cable permitan que queden 3 vueltas de seguridad en los tambores de cable. Acercándose a la última capa del cable, se debe controlar también visualmente que se quede 3 vueltas de cable. Habiendo sobregirado los mecanismos de elevación en el sentido de elevación, así como después de cambiar el cable de elevación, es preciso ajustar de nuevo el interruptor de fin de carrera correspondiente antes de ponerlo en servicio.

6.6 El gruísta debe cerciorarse del funcionamiento correcto del Controlador de cargas LICCON antes de cada trabajo. El fabricante de la grúa no asume ninguna responsabilidad en caso de daños o daños consecuentes ocurridos por no poner en funcionamiento o estar fuera de servicio el Controlador de cargas LICCON.

7. Cabrestantes (Mecanismos de elevación)

7.1 Tracciones máximas de cable de los cabrestantes

Cable de elevación	Tracción máxima	Utilización
Tipo 1 (D=28 mm)	180 KN (18,1 t)	Cabrestante 1 Cabrestante 2
Tipo 2 (D=25 mm)	125 KN (12,6 t)	Cabrestante 6
Tipo 3 (D=28 mm)	160 KN (16,1 t)	Cabrestante 6

Estas tracciones no deberán sobrepasarse en ningún caso. Seleccionar respectivamente el número inferior de ramal de cable de elevación (colocación de cable) según el peso de la carga que se va a cargar (véase la tabla "Colocación de cable de elevación" en el capítulo II).

7.2 ¡Para evitar que el cable se enrosque, una persona deberá controlar el recorrido del cable en los cabrestantes al montar los equipos adicionales (por ej. polea de ramal simple)!

8. Colocación del cable de elevación

8.1 El cable de elevación se debe colocar entre cabezal de la pluma y el motón de gancho, lo cual depende de la tracción máx. del cable del mecanismo de elevación y del peso de la carga por elevar.

8.2 En caso de varios ramales de cable de elevación, el rendimiento del motón de gancho se reduce por la fricción de los rodillos y flexión del cable. Por ello, con una tracción de cable de por ej. de 180 KN para 10 ramales se pueden tirar sólo 1681 KN (169 t) en vez de 1800 KN (181 t).

8.3 Las cargas máx. a llevar según el número de ramales del cable de elevación se pueden ver en la tabla "Colocación del cable de elevación" en el capítulo II de este cuaderno.

8.3.1 Servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación en el servicio simple.

Ejemplo: Cálculo de la colocación de cable requerida para elevar una carga de 280 t.

El número de ramal que se requiere con 1 cabrestante de cable de elevación según la tabla "Colocación del cable de elevación" del cap. II es para el diámetro de cable de 28 mm (tipo 1) de:

18 ramales (287,0 t)

8.3.2 Servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación en el servicio paralelo.

En el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación del servicio paralelo, el número de ramales de cable que se requiere se calcula según 3 procedimientos.

Procedimiento 1: La carga se divide entre 2 ya que se tomará la misma cantidad de carga del cabrestante de cable de elevación 1 y del cabrestante de cable de elevación 2.

Procedimiento 2: El número de ramales que se requiere para 1 cabrestante de cable de elevación se calcula.

Procedimiento 3: El número de ramal calculado para 1 cabrestante de cable de elevación se aplica a los dos cabrestantes de cable de elevación.

Ejemplo: Cálculo del número de ramal que se requiere para elevar una carga de 280 t con 2 cabrestantes de cable de elevación en el servicio paralelo.

Procedimiento 1: 280 t / 2 cabrestantes de cable de elevación = 140 t.

Procedimiento 2: El número de ramal que se requiere con 1 cabrestante de cable de elevación según la tabla "Colocación del cable de elevación" del cap. II es para el diámetro de cable de 28 mm (tipo 1) de:

9 ramales (153,2 t)

Procedimiento 3: El número de ramales necesarios con 2 cabrestante de cable de elevación en el servicio paralelo es igualmente de:

2 x 9 ramales = 18 ramales (2 x 153,2 t = 306,4 t)

Nota

- Antes de aplicar el número de ramales calculado en el servicio de grúa, se debe controlar si el número de ramal mínimo de cable de elevación y el peso mínimo de motón de gancho son necesarios. *Véase "10. Ramales mínimos de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho" en la pág.21.*

8.4 El número de ramales del cable de elevación en la unidad de mando y visualización del Limitador de cargas debe corresponder al número de ramales del cable de elevación presente actualmente en la grúa.

8.5 La tracción de cable máxima para países con un factor de seguridad de cable 5 según ASME B30.5 (Canadá, USA y Taiwan)

Nota

En los países en donde se aplica la norma nacional ASME B30.5 (Canadá, USA, y Taiwán) se ha prescrito una seguridad de cable de grado 5 para los cables de elevación antigiratorios. Las cargas que resultan de estas tracciones en la tabla "Colocación del cable de elevación" en el capítulo II de este manual se han medido según la norma DIN EN 13000 con una seguridad de cable de grado 4,5.

En la norma DIN EN 13000, al contrario de la ASME B30.5 se toma en cuenta así mismo el rendimiento de la tracción de cable. Por ese motivo en los países en donde se aplica la norma nacional ASME B30.5 (Canadá, USA, y Taiwán) se debe utilizar con una colocación de cable de hasta 13 ramales las cargas que resultan de las tracciones de cable en las tablas a continuación. ¡A partir de 13 ramales, el grado de seguridad del cable de 4,5 según la norma DIN EN 13000 es más seguro que aquel del grado 5 según la ASME B30.5!

Al respetar lo indicado en el capítulo 5.3.2.1.1 (d) en las normas ASME B30.5 se pueden utilizar igualmente las tracciones de cable según la DIN EN 13000.

8.5.1 Cargas máximas dependiendo del número de ramales de cable utilizado

Cable de elevación Tipo 1: D=28,0 mm

Número de ramal	Carga máxima (DIN EN 13000) [t]	Carga máxima (ASME B30.5) (Canadá, USA, y Taiwán) [t]
1	18,1	16,5
2	35,9	33,0
3	53,4	49,5
4	70,7	66,1
5	87,7	82,6
6	104,5	99,1
7	121,0	115,6
8	137,2	132,1
9	153,2	148,6
10	169,0	165,1
11	184,5	181,7
12	199,9	198,2
13	214,9	214,7

Cable de elevación Tipo 2: D=25,0 mm

Número de ramal	Carga máxima (DIN EN 13000) [t]	Carga máxima (ASME B30.5) (Canadá, USA, y Taiwán) [t]
1	12,6	11,5
2	24,9	22,9
3	37,1	34,4
4	49,1	45,9
5	60,9	57,3
6	72,5	68,8
7	84,0	80,3
8	95,3	91,7
9	106,4	103,2
10	117,4	114,7
11	128,2	126,1
12	138,8	137,6
13	149,3	149,1

Cable de elevación Tipo 3: D=28,0 mm

Número de ramal	Carga máxima (DIN EN 13000) [t]	Carga máxima (ASME B30.5) (Canadá, USA, y Taiwán) [t]
1	16,1	14,7
2	31,9	29,4
3	47,5	44,0
4	62,8	58,7
5	78,0	73,4
6	92,8	88,1
7	107,5	102,8
8	122,0	117,4
9	136,2	132,1
10	150,2	146,8
11	164,0	161,5
12	177,6	176,1
13	191,0	190,8

9. Motones de gancho y ganchos de carga

En este capítulo, el gancho de carga y los motones de gancho para este tipo de grúa se indicarán con el número de ramal máximo autorizado y su peso propio.

Adicionalmente se puede calcular a partir de las tablas:

1.) El peso del motón de gancho requerido para un cierto número de ramal y un cierto largo total de pluma.

2.) El número de ramal máximo posible para un cierto peso del motón de gancho y un cierto largo total de pluma.

3.) El largo total de pluma máximo posible para un cierto número de ramal y un cierto peso del motón de gancho.

Los valores indicados en las tablas se han calculado como datos básicos específicos a la grúa. Por esta razón, los datos en la tabla deben concordar con aquellos datos de la grúa.

Los datos específicos a la grúa para el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación en el servicio simple y el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación en el servicio paralelo se indicarán respectivamente antes de los motones de gancho previstos para ello.

AVISO

¡Existe peligro de daño para el cable debido al peso insuficiente del motón de gancho!

Si el peso del motón de gancho es insuficiente para tensar correctamente el cable de elevación, es posible que al descender o elevar el motón de gancho, hayan problemas en los cabrestantes si el cable se enrosca. ¡Por lo tanto, el cable puede dañarse!

▶ Para evitar el problema de enrollo en los cabrestantes, se puede aumentar el peso del motón de gancho en caso necesario, con los pesos adicionales o los kits de modificación. ¡Observar al respecto que se deban desmontar nuevamente los pesos adicionales si debido al aumento del peso propio del motón de gancho, se ha sobrepasado los pesos del motón de gancho autorizados para el levantamiento y descenso del sistema de pluma!

9.1 Gancho de carga y motón de gancho para el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación en el servicio simple con cable de tipo 1 (D=28 mm)

Datos específicos a la grúa		
Diámetro del cable:	28,0	[mm]
Peso de cable:	0,00394	[t/m]
Partes de la pluma:	6	[m]
Largo de pluma mín.:	24	[m]
Largo de pluma máx.:	192	[m]
Número de cabrestantes de cable de elevación:	1	
Largo de cable de elevación:	1050	[m]
Derrick hasta la inversión del cable de elevación:	31,0	[m]

9.1.1 Gancho de carga 16 E (0 poleas / carga 16,0 t)

N° de ramales	**Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]**					
	1,1 t sin peso adicional					
1	192					

9.1.2 Motón de gancho 50 EM (1 poleas / carga 50,0 t)

N° de ramales	**Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]**					
	1,0 t sin peso adicional	**2,0 t con 2 pesos adiciona-les**	**3,0 t con 4 pesos adiciona-les**			
3	60	120	186			
2	90	186	192			
1	192	192	192			

9.1.3 Motón de gancho 125 DM (3 poleas / carga 121,0 t)

N° de ramales	Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]					
	1,5 t sin peso adicional	2,5 t con 2 pesos adicionales	3,5 t con 4 pesos adicionales	4,5 t con 6 pesos adicionales	5,5 t con 8 pesos adicionales	
7	36	60	84	108	120	
6	42	72	102	132	138	
5	48	84	120	156	162	
4	66	114	156	192	192	
3	90	150	192	192	192	
2	138	192	192	192	192	
1	192	192	192	192	192	

9.1.4 Motón de gancho 200 DM (5 poleas / carga 184,5 t)

N° de ramales	Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]					
	2,0 t sin peso adicional	3,0 t con 2 pesos adicionales	4,0 t con 4 pesos adicionales	5,0 t con 6 pesos adicionales	6,0 t con 8 pesos adicionales	7,0 t con 10 pesos adicionales
11	24	42	54	72	78	78
10	30	48	60	78	84	84
9	36	54	72	90	96	96
8	42	60	84	102	108	108
7	48	72	96	120	120	120
6	54	84	114	138	138	138
5	66	102	138	162	162	162
4	90	132	180	192	192	192
3	120	186	192	192	192	192
2	186	192	192	192	192	192
1	192	192	192	192	192	192

9.1.5 Motón de gancho doble 400 - 200 DMZ (5 poleas / carga 184,5 t)

N° de ramales	Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]					
	5,0 t sin peso adicional	6,0 t con 2 pesos adiciona-les	7,0 t con 4 pesos adiciona-les			
11	72	78	78			
10	78	84	84			
9	90	96	96			
8	102	108	108			
7	120	120	120			
6	138	138	138			
5	162	162	162			
4	192	192	192			
3	192	192	192			
2	192	192	192			
1	192	192	192			

9.1.6 Motón de gancho doble 600 - 300 DMZ (9 poleas / carga 300 t)

N° de ramales	Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]					
	8,5 t sin peso adicional					
19	48					
18	48					
17	54					
16	54					
15	60					
14	60					
13	66					
12	72					
11	78					
10	84					
9	96					
8	108					
7	120					
6	138					
5	162					
4	192					
3	192					
2	192					
1	192					

9.2 Motón de gancho para el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación en el servicio paralelo con cable de tipo 1 (D=28 mm)

Datos específicos a la grúa		
Diámetro del cable:	28,0	[mm]
Peso de cable:	0,00394	[t/m]
Partes de la pluma:	6	[m]
Largo de pluma mín.:	24	[m]
Largo de pluma máx.:	192	[m]
Número de cabrestantes de cable de elevación:	2	
Largo de cable de elevación:	1050	[m]
Derrick hasta la inversión del cable de elevación:	31,0	[m]

9.2.1 Motón de gancho doble 400 - 200 DMZ (2 x 5 poleas / carga 369 t)

N° de ramales	**Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]**					
	6,0 t sin peso adicional	**7,0 t con 2 pesos adiciona-les**	**8,0 t con 4 pesos adiciona-les**	**9,0 t con 6 pesos adiciona-les**	**10,0 t con 8 pesos adiciona-les**	**11,0 t con 10 pesos adiciona-les**
2 x 11	42	48	54	66	72	78
2 x 10	48	54	60	72	78	84
2 x 9	54	60	72	78	90	96
2 x 8	60	72	84	90	102	108
2 x 7	72	84	96	108	120	120
2 x 6	84	102	114	132	138	138

9.2.2 Motón de gancho doble 600 - 300 DMZ (2 x 9 poleas / carga 600 t)

N° de ramales	Largo total de pluma máximo posible [m] con el peso de motón de gancho [t]					
	11,0 t sin peso adicional	12,0 t con 2 pesos adicionales	13,0 t con 4 pesos adicionales	14,0 t con 6 pesos adicionales	15,0 t con 8 pesos adicionales	16,0 t con 10 pesos adicionales
2 x 19	36	42	48	48	48	54 [a]
2 x 18	42	42	48	48	48	54 [a]
2 x 17	42	48	54	54	54	60 [a]
2 x 16	48	54	54	54	54	60 [a]
2 x 15	54	60	60	60	60	66 [a]
2 x 14	60	60	60	60	60	66 [a]
2 x 13	66	66	66	66	66	72 [a]
2 x 12	72	72	72	72	72	72
2 x 11	78	78	78	78	78	78
2 x 10	84	84	84	84	84	84
2 x 9	96	96	96	96	96	96
2 x 8	108	108	108	108	108	108
2 x 7	120	120	120	120	120	120
2 x 6	138	138	138	138	138	138

[a] = ¡En los valores marcados con un [a] (largo total de pluma), el motón de gancho no puede descenderse hasta llegar al suelo debido al largo del cable de elevación!

10. Ramales mínimos de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho

Para un servicio de grúa seguro, se requieren por diferentes razones un número de ramal mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho.

Existen 4 diferentes criterios límites para calcular el número de ramal mínimo de cable de elevación. Cada criterio implica un número de ramal mínimo de cable de elevación.

Estos criterios límites son:

1.) Tabla de número de ramal del cable de elevación ($n_{min\ [Tabla\ de\ ramales]}$)

2.) Motivos estáticos ($n_{min\ [Estático]}$), ($G_{min\ [Estático]}$)

3.) Peso seguro de carga ($n_{min\ [peso\ de\ lastre]}$)

4.) Control del servicio paralelo en funcionamiento ($n_{min\ [servicio\ paralelo]}$)

1.) Número de ramal mínimo de cable de elevación debido a la tracción de cable máxima autorizada ($n_{min\ [Tabla\ de\ ramales]}$)

Es el número de ramal mínimo de cable de elevación que dependiendo de la tracción máxima de cable del mecanismo de elevación es necesario para elevar la carga. *Véase la tabla "Colocación del cable de elevación" en el capítulo II de este cuaderno.*

2.) Número de ramal mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho por razones estáticas ($n_{min\ [Estático]}$), ($G_{min\ [Estático]}$)

Son el número de ramal mínimo de cable de elevación y los pesos mínimos de motones de gancho necesarios para ciertos modos de servicio y los cuales deben impedir que la grúa con la pluma en posiciones erectas se mueva hacia atrás incontrolamente y se vuelque. *Véase "10.1 Número de ramal mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho, que por motivos estáticos son necesarios para ciertos modos de servicio“ en la pág.22.*

3.) Número de ramal mínimo de cable de elevación para un peso seguro de carga del Controlador de cargas LICCON ($n_{min\ [Peso\ carga]}$)

Es el número de ramal mínimo de cable de elevación necesario en general en todos los modos de servicio para el peso seguro de carga del Controlador de cargas LICCON. *Véase "10.2 Número de ramales mínimo de cable de elevación requerido para un peso seguro de carga del Controlador de cargas LICCON“ en la pág.26.*

4.) Número de ramal mínimo de cable de elevación para un control del servicio paralelo en funcionamiento ($n_{min\ [servicio\ paralelo]}$)

Es el número de ramal mínimo de cable de elevación que permite evitar que el motón de gancho en el servicio paralelo se encuentre en una posición inclinada no autorizada . *Véase "10.3 Número requerido de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio paralelo“ en la pág.29.*

Antes del servicio de grúa, se deben calcular los números de ramales mínimos de cable de elevación según todos los 4 criterios límites. ¡El mayor número de ramal mínimo de cable de elevación calculado es el número determinante y debe utilizarse para elevar la carga!

10.1 Número de ramal mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motones de gancho, que por motivos estáticos son necesarios para ciertos modos de servicio

10.1.1 Número de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio SLF; SL3F

TAB 18100047

ADVERTENCIA

¡Peligro de vuelco!

Si el número de ramal mínimo de cable de elevación y el peso mínimo de motón de gancho no se respeta, la pluma al estar en la posición erecta puede moverse hacia atrás incontrolamente. ¡La grúa puede volcarse!

- Los pesos mínimos de motón de gancho y los números de ramal mínimo de cable de elevación indicados en la tabla deberán respetarse obligatoriamente en relación al ángulo de pluma principal.
- El motón de gancho puede bajarse sólo por debajo del campo de ángulo dado, es decir a posiciones planas por debajo de este campo.

En el servicio con las combinaciones de pluma según (**1**), el motón de gancho con el peso mínimo (**2**) y con el número de ramal mínimo de cable de elevación (**3**) debe actuar en el campo de ángulo de pluma principal (**4**).

(1) Pluma		**(2) Peso mínimo del motón de gancho [t]**	**(3) Número de ramales mínimo del cable de elevación**	**(4) Angulo de pluma principal**	
SL [m]	**F [m]**			**desde [°]**	**hasta [°]**
SL-54 - SL3-108	F-12 / 11°	2,5	7	75	87
	F-12 / 11°	3,0	6	75	87
	F-12 / 11°	3,5	5	75	87
	F-12 / 11°	4,0	4	75	87
	F-12 / 16°	1,5	3	75	87

10.1.2 Número de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio SW; SDW; SDWV

TAB 18100027

ADVERTENCIA

¡Peligro de vuelco!

Si el número de ramal mínimo de cable de elevación y el peso mínimo de motón de gancho no se respeta, la pluma al estar en la posición erecta puede moverse hacia atrás incontrolamente. ¡La grúa puede volcarse!

- Los pesos mínimos de motón de gancho y los números de ramal mínimo de cable de elevación indicados en la tabla deberán respetarse obligatoriamente en relación al ángulo de pluma principal.

ADVERTENCIA

¡Peligro de vuelco!

Si la polea de ramal simple está montada en la punta en celosía basculable W-12 y el cable de elevación de la polea de ramal simple no tiene al menos 2 ramales colocados, entonces la pluma puede moverse incontroladamente hacia atrás cuando llegue la pluma a la posición vertical. ¡La grúa puede volcarse!

- Con la punta en celosía basculable W-12, y con la polea de ramal simple montada, se debe colocar el cable de elevación en la polea de ramal simple con al menos 2 ramales.

Nota

- Como ángulo de pluma principal se indica la inclinación de la pluma principal en relación a la horizontal.
- Los valores indicados en la tabla son también válidos de manera general para el servicio con la polea de ramal simple.
- Los números de ramal mínimo de cable de elevación son válidos para el servicio con 1 cabrestante de cable de elevación y para el servicio con 2 cabrestantes de cable de elevación.

  Ejemplo para 6 ramales mínimo de cable de elevación:

  1 cabrestante de cable de elevación: 1 x 6 ramales
  2 cabrestantes de cable de elevación: 2 x 3 ramales

En el servicio con las combinaciones de pluma según (**1**) debe actuar el motón de gancho con el peso mínimo (**3**) y con el ramal mínimo (**2**) de cable de elevación en el respectivo campo de ángulo de pluma principal.

(1) Pluma		**(2) Número de ramales mínimo del cable de elevación**	**(3) Peso mínimo del motón de gancho [t]**	
S [m]	**W [m]**		**Angulo de pluma principal > 70°**	**Angulo de pluma principal < 70°**
S-36	W-12 (b)	8	3,0	-
	W-18 (b)	4	2,0	-
S-42	W-12 (b)	8	3,0	-
	W-18 (b)	4	2,0	-
S-48	W-12 (b)	10	4,0	-
	W-18 (b)	4	4,0	-
S-54	W-12 (b)	10	7,0	4,0
	W-18 (b)	4	4,0	-
S-60	W-12 (b)	12	8,0	6,0
	W-18 (b)	4	5,0	-
	W-24	4	2,0	-
S-66	W-12 (b)	14	9,0	7,0
	W-18 (b)	6	6,0	-
	W-24	4	3,5	-
	W-30	4	3,5	-
S-72	W-12 (b)	16	11,0	9,0
	W-18 (b)	6	7,0	4,0
	W-24	4	5,0	-
	W-30	4	5,0	-
S-78	W-12 (b)	14	13,0	10,0
	W-18 (b)	8	8,0	5,0
	W-24	6	5,0	-
	W-30	6	5,0	-
	W-36	4	3,0	-

(1) Pluma		(2) Número de ramales mínimo del cable de elevación	(3) Peso mínimo del motón de gancho [t]	
S [m]	W [m]		Angulo de pluma principal > 70°	Angulo de pluma principal < 70°
S-84	W-12 (b)	12	16,0	12,0
	W-18 (b)	10	10,0	6,0
	W-24	6	7,0	4,0
	W-30	6	7,0	-
	W-36	4	3,0	-
S-90	W-18 (b)	12	11,0	8,0
	W-24	6	10,0	4,0
	W-30	6	9,0	-
	W-36	4	5,0	-
	W-42	4	4,0	-
	W-48	4	4,0	-
S-96	W-24	8	11,0	6,0
	W-30	6	11,0	-
	W-36	4	7,0	-
	W-42	4	4,0	-
	W-48	4	4,0	-
S-102	W-24	6	15,0	6,0
	W-30	6	13,0	5,0
	W-36	6	8,0	-
	W-42	4	5,0	-
	W-48	4	4,0	-
	W-54	4	4,0	-

(b) = Las puntas en celosía basculables W-12 y W-18 indicadas con una (b) son válidas sólo para el servicio SDWV.

10.2 Número de ramales mínimo de cable de elevación requerido para un peso seguro de carga del Controlador de cargas LICCON

Con un número bajo de ramal de cable de elevación, especialmente en posiciones erectas de la pluma, la señal de la brida medidora de tracción tomada del arriostramiento para pesar la carga, es tan baja que el Controlador de cargas LICCON no puede pesar la carga con bastante exactitud. Los números de ramales mínimos de cable de elevación indicados en las tablas aseguran que la grúa especialmente en posiciones erectas de la pluma a más de 60° con relación a la horizontal, no se sobrecargue involuntariamente.

ADVERTENCIA

¡Peligro si los componentes portantes de carga se sobrecargan!

¡Si el número de ramal mínimo de cable de elevación no se observa, el Controlador de cargas LICCON puede recibir un peso de carga demasiado bajo. ¡Si el Controlador de cargas LICCON, debido a la indicación de carga baja, desconecta muy tarde la operación, los componentes portadores de carga se sobrecargarán causando por lo tanto su ruptura y accidentes mortales!

- ▶ Los números de ramales mínimos de cable de elevación indicados en las siguientes tablas deben respetarse obligatoriamente.
- ▶ El número de ramal mínimo de cable de elevación que es decisivo, es aquel que está en la tabla para la pluma, que está enganchando la carga.

10.2.1 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la pluma principal con los modos de servicio sin Derrick, carga en la pluma principal

Modo de servicio	Largo de pluma principal [m]	Número de ramales mínimo del cable de elevación	
		Servicio simple	Servicio paralelo
S	24	7	2 x 8
	30	7	2 x 8
	36	6	2 x 6
	42	5	2 x 6
	48	5	2 x 6
	54	5	2 x 6
	60	4	2 x 6
	66	4	-
	72	4	-
	78	3	-
	84	3	-
	90	3	-
	96	3	-
	102	3	-
	108	3	-

10.2.2 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la pluma principal con los modos de servicio con Derrick, carga en la pluma principal

Modo de servicio	Largo de pluma principal [m]	Número de ramales mínimo del cable de elevación	
		Servicio simple	Servicio paralelo
SD	36	13	2 x 14
	42	14	2 x 14
	48	12	2 x 12
	54	10	2 x 10
	60	8	2 x 10
	66	7	2 x 8
	72	6	2 x 8
	78	6	2 x 6
	84	5	2 x 6
	90	5	2 x 6
	96	4	2 x 6
	102	4	-
	108	4	-
	114	4	-
	120	3	-
	126	3	-
	132	3	-
	138	3	-
	144	3	-

10.2.3 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la punta en celosía basculable (WV), carga en la punta en celosía basculable (WV)

Modo de servicio	Largo de la punta basculable [m]	Número de ramales mínimo del cable de elevación	
		Servicio simple	Servicio paralelo
WV	12	5	2 x 6
	18	5	2 x 6
	24	4	2 x 6
	30	4	-
	36	3	-
	42	3	-
	48	3	-
	54	2	-
	60	2	-
	66	2	-
	72	2	-
	78	2	-
	84	2	-
	90	2	-
	96	3	-

10.2.4 Número de ramales mínimos de cable de elevación en la punta en celosía basculable (W), carga en la punta en celosía basculable (W)

Modo de servicio	Largo de la punta basculable [m]	Número de ramales mínimo del cable de elevación	
		Servicio simple	Servicio paralelo
W	24	5	2 x 6
	30	5	2 x 6
	36	4	2 x 6
	42	4	-
	48	3	-
	54	3	-
	60	3	-
	66	3	-
	72	3	-
	78	2	-
	84	2	-
	90	2	-
	96	2	-

10.3 Número requerido de ramal mínimo de cable de elevación con el servicio paralelo

Con un número de ramal mínimo de cable de elevación de 2 x 6 ramales, asegurarse que con el servicio paralelo del cabrestante 1 y cabrestante 2, el motón de gancho evite encontrarse en una posición desviada no autorizada y que se asegure el funcionamiento paralelo del cabrestante 1 y cabrestante 2.

ADVERTENCIA

¡Peligro si los componentes portantes de carga se sobrecargan!

¡Si el número de ramal mínimo de cable de elevación no se observa, se pueden sobrecargar los componentes portadores de carga debido a la posición desviada del motón de gancho causando por lo tanto su ruptura y accidentes mortales!

▶ ¡Con el servicio paralelo del cabrestante 1 y cabrestante 2, al menos 2 x 6 ramales deben estar colocados!

11. Procedimiento para calcular el número de ramal del cable de elevación y el motón de gancho

Antes de elevar una carga, se debe calcular el número de ramal del cable de elevación y el motón de gancho que se requieren para esta operación. A continuación se representará por procedimiento como se debe calcular el número de ramal de cable de elevación y el motón de gancho con el servicio simple (servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación) y con el servicio paralelo (servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación).

11.1 Procedimiento 1: Cálculo de la carga

Las cargas indicadas en las tablas de cargas comprenden los siguientes pesos:

- Peso de la carga por levantar
- Peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) (motón de gancho y gancho de carga)
- Peso de los elementos de detención

Antes de calcular el número de ramal de cable de elevación se debe calcular la carga (Peso de la carga + Peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) + Peso de los elementos de detención).

El peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) se calcula como en el capítulo "Motón de gancho y gancho de carga".

▶ Peso del motón de gancho requerido para calcular la carga por elevarse.

▶ Calcular el peso de los elementos de detención.

Resultado:

- Peso de la carga

11.2 Procedimiento 2: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación en relación a la tracción de cable máximo autorizado ($n_{min\ [Tabla\ de\ número\ de\ ramales]}$)

El número de ramales en relación a la tracción máxima de cable de los cabrestantes de cable de elevación se calculan a partir de la "Tabla de número de ramales" en el capítulo II de este cuaderno.

▶ Calcular el número de ramal del cable de elevación $n_{min\ [tabla\ de\ ramales]}$ de la carga en el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación, en el servicio simple.

-o-

Calcular el número de ramal del cable de elevación $n_{min\ [Tabla\ de\ ramales]}$ de la carga en el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación, en el servicio paralelo.

Resultado:

- Número de ramal requerido $n_{min\ [Tabla\ de\ ramales]}$

Nota

En el servicio de grúa con 2 cabrestantes de cable de elevación del servicio paralelo, el número de ramales de cable que se requiere se calcula según 3 procedimientos.

▶ La carga se divide entre 2 ya que se tomará la misma cantidad de carga del cabrestante de cable de elevación 1 y del cabrestante de cable de elevación 2.

▶ El número de ramal requerido para 1 cabrestante de cable de elevación se calcula.

▶ El número de ramal calculado para 1 cabrestante de cable de elevación se aplica para los dos cabrestantes de cable de elevación.

11.3 Procedimiento 3: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación y del peso mínimo de motón de gancho por razones estáticas ($n_{min\ [Estático]}$), ($G_{min\ [Estático]}$)

El número de ramales y los pesos del motón de gancho requeridos por razones estáticas que se requieren para ciertos modos de servicio, se calculan como en el capítulo "Número de ramales mínimo de cable de elevación y pesos mínimos de motón de gancho, necesarios por razones estáticas en ciertos modos de servicio".

▶ Calcular el número de ramales mínimo de cable de elevación $n_{min\ [Estática]}$ y el peso mínimo de motón de gancho $G_{min\ [Estática]}$, que se requieren por razones estáticas en ciertos modos de servicio.

Resultado:

- Número de ramal requerido $n_{min\ [Estática]}$
- Motón de gancho requerido $G_{min\ [Estático]}$

11.4 Procedimiento 4: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación para un peso seguro de la carga en el Controlador de cargas LICCON ($n_{min\ [peso\ de\ carga]}$)

El número de ramales mínimo de cable de elevación requerido para un peso seguro de carga en el Controlador de cargas LICCON se calcula como en el capítulo "Número de ramales mínimo de cable de elevación requerido para un peso de carga seguro del Controlador de cargas LICCON".

▶ Calcular el número de ramal mínimo de cable de elevación $n_{min\ [peso\ de\ carga]}$, que se requiere para un peso seguro de carga en el Controlador de cargas LICCON.

Resultado:

- Número de ramal requerido $n_{min\ [peso\ de\ carga]}$

11.5 Procedimiento 5: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación para un control de servicio paralelo en funcionamiento ($n_{min\ [servicio\ paralelo]}$)

El número de ramal de cable de elevación que se requiere para un control de servicio paralelo en funcionamiento y el cual se necesita sólo para el servicio paralelo del cabrestante 1 y cabrestante 2, se calculan en el capítulo "Número de ramal mínimo de cable de elevación en el servicio paralelo".

▶ Calcular el número de ramal mínimo de cable de elevación $n_{min\ [servicio\ paralelo]}$, que se requiere para un peso seguro de carga en el Controlador de cargas LICCON.

Resultado:

- Número de ramal requerido $n_{min\ [servicio\ paralelo]}$

11.6 Procedimiento 6: Cálculo del número de ramal mínimo de cable de elevación (n_{min}) y del peso mínimo de motón de gancho (G_{min}), que deben utilizarse para elevar la carga

Después de calcular el número de ramal mínimo de cable de elevación y el peso mínimo de motón de gancho para los criterios límites ($n_{min\ [tabla\ de\ ramales]}$, $n_{min\ [Estático]}$, $G_{min\ [Estático]}$, $n_{min\ [Peso\ de\ carga]}$, $n_{min\ [Servicio\ paralelo]}$) se debe calcular el número mayor de ramal mínimo de cable de elevación y el peso del motón de gancho.

▶ Calcular el número mayor de ramal mínimo de cable de elevación n_{min} a partir del número de ramal mínimo de cable de elevación calculado ($n_{min\ [tabla\ de\ ramales]}$, $n_{min\ [Estático]}$, $n_{min\ [Peso\ de\ carga]}$, $n_{min\ [Servicio\ paralelo]}$) y el peso mínimo de motón de gancho G_{min} para ($G_{min\ [Estático]}$).

Resultado:

- Número de ramal mínimo de cable de elevación n_{min} y peso mínimo de motón de gancho G_{min} que se requieren. Estos deben utilizarse para elevar la carga.

12. Reducciones de cargas

12.1 Reducción de carga con la polea de ramal simple montada

12.1.1 Las cargas indicadas en las tabla de cargas para el servicio de grúa en la pluma principal con mástil en celosía o en la punta en celosía son válidas si no está montada la polea de ramal simple.

12.1.2 Si la polea de ramal simple en los modos de servicio sin polea de ramal simple, se queda montada en la cabezal de la pluma, entonces la capacidad de carga es menor en estos modos de servicio por incluir lo siguiente:

- El peso de la polea de ramal simple
- El peso del cable de elevación que se encuentra colocado en la polea de ramal simple
- El peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) utilizados en la polea de ramal simple
- El peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) y de detención en el cabezal de pluma

12.1.3 Para el servicio de grúa en la polea de ramal simple con la carga máxima de 36 t no existe ninguna tabla de cargas adjunta. Son válidas las tablas de cargas de los modos de servicio con pluma principal y pluma adicional aunque deberán reducirse la capacidad de carga debido a lo siguiente:

- El peso de la polea de ramal simple
- El peso del cable de elevación que se encuentra colocado en la polea de ramal simple
- El peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) y de detención utilizados en la polea de ramal simple
- El peso de los elementos elevadores de carga (eslingas) utilizados en el cabezal de pluma

12.2 Reducción de carga con las barras de arriostramiento montadas

12.2.1 Las cargas indicadas en las tabla de cargas son válidas sin considerar las barras de arriostramiento montadas.

12.2.2 Si las barras de arriostramiento están montadas, los valores de la capacidad de carga posibles están reducidos.

La reducción de carga depende del peso y del centro de gravedad de las barras de arriostramiento y del ángulo de pluma. Cuanto más grande sea el peso de las barras de arriostramiento, más cerca será el centro de gravedad de las barras de arriostramiento al cabezal de poleas y cuanto más inclinada esté la pluma principal hacia la posición horizontal, mayor será la reducción de carga.

12.2.3 La reducción de capacidad de carga se calcula simplemente tomando el largo de pluma y el peso métrico de las barras de arriostramiento:

Reducción de capacidad de carga = 0,5 x largo de pluma x peso métrico de las barras de arriostramiento

12.2.4 Ejemplo para el servicio de pluma principal con las barras de arriostramiento colocadas en el caballete WA II:

Largo de pluma:	90 m
Peso métrico de las barras de arriostramiento:	0,120 t/m
Reducción de capacidad de carga (aprox.): 0,5 x 90 m x 0,120 t/m	5,4 t

12.3 Reducción de capacidad de carga al montar un juego de rodillos adicional

12.3.1 Existen 2 juegos de rodillos cambiables que pueden montarse individualmente o juntos en la extensión cabezal SW. El cabezal de conexión W puede operar con uno de los dos juegos de rodillos.

Indicación

- Para las configuraciones en donde se ha previsto sólo un juego de rodillos en la extensión cabezal SW, se reduce la capacidad de carga indicada en la tabla al montar otro juego de rodillos. La reducción de capacidad corresponde al peso de dicho juego de rodillos adicional.

ADVERTENCIA

Peligro de vuelco o peligro de sobrecarga con los componentes portadores de carga

Si los dos juegos de rodillos están montados en la extensión cabezal SW a pesar que está previsto sólo 1 juego de rodillos, entonces la grúa puede volcarse con el levantamiento y descenso o los componentes portadores de carga pueden sobrecargarse. ¡Los componentes pueden romperse y causar accidentes mortales!

- El peso del motón de gancho autorizado tal como se indica en las tablas de levantamiento y descenso, debe reducirse equivalente al peso propio del juego de rodillos adicional.

12.3.2 Peso propio de los juegos de rodillos

Juegos de rodillos	Peso propio
320 t	1,5 t
300 t	1,4 t

12.3.3 Configuraciones de pluma de la tabla de cargas

Pluma	Modo de servicio	Cabezal de pluma
S sin pluma auxiliar	S, SD, ...	Extensión cabezal SW con juegos de rodillos 320 t + 300 t
S con pluma auxiliar	SW, SDW, SDWV, SWF, ...	Cabezal de conexión W con juego de rodillos 300 t
SL y SL2	SL, SLF, SLD, SL2D, SL2DF, ...	Extensión cabezal SW con juego de rodillos 320 t
SL3 y SL4	SL3F, SL4DF, ...	Cabezal de conexión F
W	SW, SDW, SDWV, SWF, ...	Extensión cabezal SW con juego de rodillos 320 t
F	SLF, SL3F, SL2DF, SWF, ...	Extensión cabezal F

13. Sistema de pluma

13.1 Descripción breve de los grupos constructivos del sistema de pluma

13.1.1 Pluma principal

SL = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta

SL2 = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 2

SL3 = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 3

SL4 = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 4

S = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada

13.1.2 Accesorio fijo

F = Punta fija en celosía

H = Pluma auxiliar (polea de ramal simple)

Nota

▶ Para las poleas de ramal simple con propios dispositivos para pesar, no existen tablas de cargas en anexo.

13.1.3 Accesorio movible

W = Punta en celosía basculable, versión pesada

WV = Punta en celosía, versión pesada, a un ángulo fijo en relación a la pluma principal

13.1.4 Pluma Derrick

D = Pluma Derrick (contrapluma)

13.1.5 Lastre Derrick

B = Lastre de suspensión

BW = Coche lastre

13.2 Combinación de los grupos constructivos para los modos de servicio

Los grupos constructivos del sistema de pluma pueden combinarse unos con otros respetando ciertos reglamentos de acuerdo a los modos de servicio.
Véase "14. Explicaciones de símbolos“ en la pág.38.

14. Explicaciones de símbolos

Colocación del cable de elevación



Este símbolo aparece en la tabla "Colocación del cable de elevación“ (1ra. tabla en capítulo II). Valor del número de ramales para el cable de elevación con el fin de alcanzar una capacidad de carga determinada.

Carga en toneladas



Este símbolo aparece en la tabla "Colocación del cable de elevación“ (1ra tabla en capítulo II). Valor de la carga máxima autorizada dependiendo de la colocación del cable de elevación.

Símbolo de modos de servicio



El símbolo de los modo de servicio está dividido en dos partes.

Los datos representados en la mitad izquierda del símbolo, indican lo siguiente:

- Modo de pluma principal
- Angulo de pluma principal
- Largo de la pluma principal
- Largo del caballete SA

Los datos representados en la mitad derecha del símbolo, indican lo siguiente:

- Modo de pluma adicional
- Angulo de pluma adicional
- Largo de la pluma adicional

Nota

- ¡Los valores que se representan en la mitad izquierda y mitad derecha del símbolo de los modos de servicio de la tabla de cargas respectiva, deberán concordar exactamente con los ajustes seleccionados en el Controlador de cargas LICCON!
- Igualmente, en los modos de servicio sin accesorio, se debe ajustar la mitad derecha del símbolo de modos de servicio según lo indicado en la representación de la tabla de cargas del Controlador de cargas LICCON, para que se pueda seleccionar debidamente el modo de servicio.

Servicio de grúa sin accesorio

En el servicio de grúa sin accesorio, sólo la mitad izquierda del símbolo está ocupada.

Ejemplos:



Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: S = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada
- Largo de la pluma principal por ej.: 48 m



Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SDB = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada, pluma Derrick y lastre de suspensión
- Largo de la pluma principal por ej.: 48 m



Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SL = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta
- Largo de la pluma principal por ej.: 60 m

Servicio de grúa con accesorio

En el servicio de grúa con accesorio, las dos mitades del símbolo están ocupados.

PELIGRO

Peligro de accidentes!

▶ ¡La pluma principal y la punta en celosía basculable no deberán bascularse al mismo tiempo, sino sólo uno después de otro!

Ejemplos:

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Angulo de pluma principal por ej.: xx° = La pluma principal con mástil en celosía se encuentra a un ángulo fijo cuyo valor en grados se encuentra en la respectiva tabla de cargas en la línea xx en relación a la horizontal.
- Modo de pluma principal por ej.: S = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada
- Largo de la pluma principal por ej.: 36 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: W = Punta en celosía basculable, versión pesada
- Largo de la pluma adicional por ej.: 24 m



Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Angulo de pluma principal por ej.: xx° = La pluma principal con mástil en celosía se encuentra a un ángulo fijo cuyo valor en grados se encuentra en la respectiva tabla de cargas en la línea xx en relación a la horizontal.
- Modo de pluma principal por ej.: SDB = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada, pluma Derrick y lastre de suspensión
- Largo de la pluma principal por ej.: 48 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: W = Punta en celosía basculable, versión pesada
- Largo de la pluma adicional por ej.: 72 m



Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SDB = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada, pluma Derrick y lastre de suspensión
- Largo de la pluma principal por ej.: 84 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: WV = Punta en celosía, versión pesada, a un ángulo fijo en relación a la pluma principal
- Angulo de pluma adicional por ej.: xx° = La pluma adicional con mástil en celosía se encuentra a un ángulo fijo cuyo valor en grados se encuentra en la respectiva tabla de cargas en la línea xx en relación a la pluma principal con mástil en celosía.
- Largo de la pluma adicional por ej.: 12 m



Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Angulo de pluma principal por ej.: xx° = La pluma principal con mástil en celosía se encuentra a un ángulo fijo cuyo valor en grados se encuentra en la respectiva tabla de cargas en la línea xx en relación a la horizontal.
- Modo de pluma principal por ej.: S = Pluma principal con mástil en celosía, versión pesada
- Largo de la pluma principal por ej.: 42 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: W54m = Punta en celosía basculable, versión pesada. Largo de la punta en celosía basculable 54 m.
  por ej.: F36m 26° = Punta fija en celosía. Largo de la punta fija en celosía 36 m. Montada a un ángulo fijo de 26° con relación a la punta en celosía basculable.



Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SL = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta
- Largo de la pluma principal por ej.: 72 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: F = Punta fija en celosía
- Ángulo de pluma adicional por ej.: 10° = Montado a un ángulo de 10° en relación a la pluma principal con mástil en celosía.
- Largo de pluma adicional por ej.: 36 m



Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SL3 = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 3
- Largo de la pluma principal por ej.: 93 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: F = Punta fija en celosía
- Ángulo de pluma adicional por ej.: 18° = Montado a un ángulo de 18° en relación a la pluma principal con mástil en celosía.
- Largo de pluma adicional por ej.: 24 m

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SL2DB = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 2, pluma Derrick y lastre de suspensión
- Largo de la pluma principal por ej.: 108 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: F = Punta fija en celosía
- Ángulo de pluma adicional por ej.: 28° = Montado a un ángulo de 28° en relación a la pluma principal con mástil en celosía.
- Largo de pluma adicional por ej.: 30 m



Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal
- Modo de pluma principal por ej.: SL4DBW = Pluma principal con mástil en celosía, versión mixta, variante 4, pluma Derrick y coche lastre
- Largo de la pluma principal por ej.: 78 m

Lado derecho = Modo de servicio Pluma adicional
- Modo de pluma adicional por ej.: F = Punta fija en celosía
- Ángulo de pluma adicional por ej.: 32° = Montado a un ángulo de 32° en relación a la pluma principal con mástil en celosía.
- Largo de pluma adicional por ej.: 18 m

Modos de servicio para el montaje

PELIGRO

¡Peligro de accidentes!

- El modo de servicio para el montaje SA deberá utilizarse exclusivamente para el montaje de los componentes de la grúa. ¡Las instrucciones para el montaje en el manual de instrucciones para el uso deben observarse estrictamente!

Ejemplos:

Lado izquierdo = Modo de servicio Pluma principal

- Angulo de pluma principal por ej.: SA = Servicio de montaje con el caballete SA
- Largo del caballete SA por ej.: 10,5 m

Símbolos del alcance

El alcance (radio de trabajo) es la distancia horizontal medida en el suelo entre el centro de gravedad de la carga enganchada y el eje giratorio del chasis superior.

Símbolo de alcance para modos de servicio con pluma principal.



Símbolo de alcance para los modos de servicio Pluma principal con pluma Derrick y lastre Derrick.



Símbolo de alcance para los modos de servicio Pluma adicional con accesorio fijo.



Símbolo de alcance para los modos de servicio Pluma adicional con accesorio fijo, pluma Derrick y lastre Derrick.



Símbolo de alcance para los modos de servicio Pluma adicional con accesorio móvil.



Símbolo de alcance para los modos de servicio Pluma adicional con accesorio móvil, pluma Derrick y lastre Derrick.

m > < t

Largo de pluma principal con mástil en celosía

En la raya debajo de este símbolo se encuentran diferentes largos de pluma en forma de columnas. Las letras al lado del símbolo de pluma indican las unidades de medida de los diferentes valores indicados por ej.: "m> <t" significa que todos los valores de longitud están en metros [m], y las de peso en toneladas [t].

CODE〉0010〈

Código abreviado

Código abreviado de 4 dígitos. Describe de forma abreviada el modo de servicio / estado de equipo ajustado. El código abreviado puede introducirse directamente en el Controlador de cargas LICCON para abrir la tabla de cargas respectiva.

* n *

Colocación del cable de elevación

Aparece en las tablas de cargas en forma de línea debajo de los valores de carga. Indica el número de ramales del cable de elevación, necesario para elevar la carga máxima correspondiente a la columna de tabla respectiva en el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación. Si un valor de carga de la columna sobrepasa la carga levantable con el número de ramal máximo posible en el servicio de grúa con 1 cabrestante de cable de elevación, entonces al lado del número de ramal, se inscribe una marca (**!**), indicando que para elevar dicha carga, es necesario un equipo especial.

El número de ramales requerido para el servicio paralelo del cabrestante de cable de elevación 1 y cabrestante de cable de elevación 2 debe calcularse a partir de la tabla de colocación de cable. *Véase "8. Colocación del cable de elevación“ en la pág.9.*

xx

Angulo de pluma principal / Angulo relativo de pluma adicional

Aparece sólo con los modos de servicio con punta en celosía basculable en forma de línea debajo del número de ramales.
En las columnas, se han indicado al lado los ángulos de pluma principal o los ángulos de pluma adicional que deberán ajustarse para poder elevar las cargas correspondientes a la columna de carga.

Nota

- Si se ha indicado xx en la mitad izquierda del símbolo de modos de servicio (modo de servicio de pluma principal), entonces se ha inscrito los ángulos de pluma principal en las columnas.
- Si se ha indicado xx en la mitad derecha del símbolo de modos de servicio (modo de servicio de pluma adicional), entonces se han inscrito en las columnas los ángulos relativos de pluma adicional en relación a la pluma principal.

Radio del lastre Derrick

yy

Aparece sólo con los modos de servicio con lastre Derrick en forma de línea debajo del número de ramales. En las columnas están indicados sucesivamente los radios de lastre Derrick que deben ajustarse para poder elevar las cargas al respectivo valor indicado en la columna de carga.

Peso de lastre Derrick

zz

Aparece sólo con los modos de servicio con lastre Derrick en forma de línea debajo del radio lastre Derrick. En las columnas se han inscrito al lado, los pesos de lastre Derrick que deberán consultarse para poder elevar las cargas de la columna de tablas respectivas.

Radio lastre Derrick y peso de lastre Derrick

El símbolo aparece con los modos de servicio con lastre Derrick en vez del símbolo de campo de giro. El campo de giro autorizado del chasis superior es con estos modos de servicio de 360°.



Valores en el símbolo

zz	Peso de lastre Derrick que debe consultarse para poder elevar la carga de la respectiva columna de tabla.
yy	Radio de lastre Derrick que debe ajustarse para poder elevar la carga de la respectiva columna de tabla.



Lastre central

En este símbolo, se indica el valor del lastre central expresado en toneladas [t] que debe encontrarse en el vehículo sobre orugas para poder llegar a los valores de la tabla presente.



Contrapeso

En este símbolo, se indica el valor del contrapeso expresado en toneladas [t] que debe encontrarse en la plataforma giratoria para poder llegar a los valores de la tabla presente.

Combinaciones de lastre

En este símbolo, se indican diferentes combinaciones de lastre. En la tabla indicada abajo se puede ver la composición de las combinaciones de lastre. Para obtener los valores de la tabla de cargas en cuestión, los contrapesos indicados y el lastre central de la respectiva combinación de lastre deben estar montados en la posición respectiva.

Combinación de lastre	Contrapeso en la plataforma giratoria	Contrapeso en la prolongación de plataforma giratoria	Lastre central
var1	90 t	67,5 t	65 t
var2	90 t	67,5 t	45 t
var3	90 t	47,5 t	45 t
var4	90 t	27,5 t	45 t

Radio de giro

Características de la zona de giro del conjunto superior de la grúa para la tabla de cargas portantes correspondiente:

360° = giro sin limitación alguna

Servicio de grúa "Grúa estabilizada"



Valores de la base de apoyo (por ej. 17,5 m x 10,0 m = largo x ancho). Los estabilizadores hidráulicos de la grúa deben estar extendidos a la medida indicada en este símbolo, si se debe operar con la respectiva tabla de cargas.

Velocidad de viento autorizado

Indicación de la velocidad del viento en [m/s] hasta la cual se permite el servicio de la grúa, según el largo de la pluma. Si la velocidad del viento sobrepasa el valor indicado, se debe ajustar el servicio de la grúa y, eventualmente retirar el equipo de la grúa.

15. Velocidad de giro autorizado e inclinación lateral

15.1 Velocidad de giro máxima autorizada del chasis superior con la carga nominal enganchada

ADVERTENCIA

¡Peligro de accidentes!

¡Si la velocidad de giro máxima autorizada se sobrepasa, la grúa puede volcarse y los componentes llevando la carga pueden sobrecargarse!

▶ ¡La velocidad de giro autorizada no podrá sobrepasarse!

Modo de servicio	Número de mecanismos giratorios	Velocidad de giro autorizado LICCON [%]	Velocidad de giro autorizado $\left[\frac{1}{min}\right]$
Todos los modos de servicio	1	5	0,05
	2	5	0,05
	3	5	0,04

15.2 Inclinación lateral máxima autorizada de la grúa al operar con las tablas de cargas

ADVERTENCIA

¡Peligro de vuelco!

¡Si se sobrepasa la inclinación lateral máxima autorizada, la grúa puede volcarse!

▶ ¡La inclinación lateral autorizada no podrá sobrepasarse!

Modo de servicio	Inclinación lateral máxima autorizada de la grúa al operar con las tablas de cargas.
Sobre orugas	0,3°
Sobre estabilizadores	0,0°

16. Influencias del viento en el servicio de grúa

16.1 Definición de la terminología

Para una mejor comprensión, se indican a continuación los términos más importantes relativos a la influencia del viento en el servicio de grúa.

Nota

- Acostúmbrese a esta terminología. Para determinar y calcular la velocidad de viento autorizado, se deben conocer la magnitud de las influencias!
- ¡Diríjase a la empresa Liebherr-Werk Ehingen GmbH, si necesita más informaciones sobre las influencias del viento durante el servicio de grúa!

		Denominación	Definición
A_P	[m^2]	Superficie de proyección	Superficie determinante para el cálculo de la superficie expuesta al viento, vertical en relación al flujo de entrada.
c_W		Coeficiente de resistencia al viento	Valor para el arrastre de un cuerpo en resistencia al viento.
A_W	[m^2]	Superficie expuesta al viento	Superficie expuesta al viento = Superficie de proyección x Coeficiente de resistencia $A_W = A_P \times c_W$
m_T	[t]	Carga	Valor individual tomado de la tabla de cargas.
m_H	[t]	Carga de elevación	Peso por elevar (Masa) (incluye elementos de detención, motón de gancho y eventualmente parte del cable de elevación no considerado todavía en el cálculo). La carga de elevación podrá alcanzar como máximo aquel valor indicado como máximo en la tabla de cargas.
m_N	[t]	Carga útil	Peso (Masa) del componente por elevar (sin elementos de detención ni motón de gancho).

		Denominación	Definición
v(z)	[m/s]	Velocidad de ráfagas de viento de 3 segundos	Valor promedio resentido en un espacio de 3 segundos a una altura z sobre el nivel del suelo.
v_{max}	[m/s]	Velocidad de viento máximo autorizado	Velocidad de ráfagas de viento máximo autorizado de 3 segundos a una altura de elevación máxima.
v_{max_TAB}	[m/s]	Velocidad de viento máximo autorizado (tabla de cargas)	Velocidad de ráfagas de viento máximo autorizado de 3 segundos a una altura de elevación máxima de acuerdo con la tabla de cargas para los valores de carga.
p	[N/m^2]	Presión dinámica	Carga de presión sometido en un cuerpo debido al flujo de entrada del viento. Presión dinámica = Densidad /2 x (velocidad ráfaga de viento de 3 segundos)^2 $p = \rho/2 \times (v(z))^2$ (ρ = Densidad del aire = 1,25 kg/m^3)
F_W	[n]	Cargas sometidas a viento	Influencia de fuerza ejercida en un cuerpo debido al flujo de entrada del viento. $F_W = A_W \times p$

16.2 Influencia del viento ejercida en Controlador de cargas LICCON

Especialmente en los modos de servicio con sistemas largos de pluma y con la pluma en posición vertical, el sistema de la grúa puede estar sometido a carga o descarga adicional por la influencia del viento. Por consecuencia el valor de la carga visualizada está alterada. El Controlador de cargas LICCON se puede eventualmente desconectar mucho antes o mucho después.

16.2.1 Viento ejercido por la parte posterior

Si el viento viene por la parte posterior, el sistema de pluma estará sometido a carga adicional. La indicación del valor de carga será demasiada alta. La desconexión del Controlador de cargas LICCON ya se produce con una carga de elevación la cual es inferior a la carga máxima.

16.2.2 Viento ejercido por la parte de delante

Si el viento viene por la parte de delante, el sistema de pluma estará sometido a descarga adicional. La indicación del valor de carga será demasiada baja. La desconexión del Controlador de cargas LICCON se produce con una carga de elevación sólo cuando ésta es mayor que la carga máxima.

PELIGRO

¡Peligro de vuelco y peligro de sobrecarga de los componentes portadores de carga!

Los vientos por la parte delantera no reducen la carga ejercida en el gancho, cable de elevación, poleas de cable ni cabrestante de elevación. ¡En caso de vientos por la parte delantera, se podría sobrecargar dicho grupo constructivo al elevar la carga hasta llegar a la desconexión del Controlador de cargas LICCON!
Si baja el viento por la parte delantera y si antes se había cargado hasta haberse desconectado el Controlador de cargas LICCON, toda la grúa podrá sobrecargarse.

- ¡El gruísta deberá conocer el peso de la carga de elevación y no podrá sobrepasar la carga máxima!

16.2.3 Viento por el lado lateral

Si el viento viene por la parte lateral, el sistema de pluma estará sometido a carga lateralmente. El indicador de carga es casi el mismo que con el servicio de grúa sin influencia del viento.

PELIGRO

¡Peligro de vuelco y peligro de sobrecarga de los componentes portadores de carga!

¡Si con el servicio de grúa, la velocidad de viento es mayor que aquella máxima autorizada, entonces la grúa se sobrecargará involuntariamente con el viento lateral!

- Antes de poner el servicio de grúa, conocer las velocidades de viento máximos autorizados y si es necesario efectuar un cálculo de la superficie de ataque del viento de la carga!

16.3 Velocidad de viento autorizado y cálculo de la superficie de ataque del viento de la carga

PELIGRO

¡Peligro de vuelco y peligro de sobrecarga de los componentes portadores de carga!

- El gruísta antes de iniciar las operaciones, deberá informarse en el Instituto de Meteorología competente sobre las velocidades de viento previstas durante el tiempo de la operación. ¡Si se han pronosticado velocidades del viento inadmisibles, esta prohibido levantar la carga de elevación!
- ¡La velocidad de ráfagas de viento de 3 segundos v(z) a una altura de elevación máxima, no deberá sobrepasar en ningún momento la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) ni la velocidad de viento máximo autorizado indicada según la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$)!

Nota

- La velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) y la velocidad de viento máximo autorizado indicada según la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$) se refieren siempre a la velocidad de ráfagas de 3 segundos que alcanza en la altura máxima de elevación.

  Los servicios de meteorología indican por lo general una velocidad de viento medida en un espacio de tiempo de 10 minutos (llamado promedio de 10 minutos) en vez de ráfagas resentidas durante 3 segundos. La velocidad de viento se relaciona normalmente al promedio de la velocidad de viento tal como lo es la escala de viento a la escala Beaufort, es decir una velocidad medida en un espacio de tiempo de 10 minutos a una altura de 10 m sobre el nivel del suelo o sobre el nivel del mar.

  ¡La velocidad de ráfagas de viento de 3 segundos determinante para el cálculo a una altura máxima de elevación es muy superior al promedio de velocidad de viento medida en un espacio de 10 minutos a una altura de 10 m sobre el nivel del suelo!

El servicio de grúa de manera general está autorizado hasta llegar a la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) indicada en la respectiva tabla de cargas para el largo de pluma actual.

Para ello, los requisitos previos son los siguientes:

- La superficie sometida al viento (A_W) de la carga de elevación no es superior a 1,2 m^2/t

¡Si la superficie sometida al viento (A_W) de la carga de elevación es superior a 1,2 m^2/t, se debe volver a medir la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$)!

16.3.1 Medida de la velocidad de viento máximo autorizado

Con los métodos siguientes, se puede medir la velocidad de viento máximo autorizado:

1.) Cálculo con fórmula
2.) Medida con diagramas de escalas de viento

16.3.2 Cálculo de la velocidad de viento máximo autorizado con fórmula

$$V_{max} = V_{max_TAB} \times \sqrt{\frac{1{,}2\,\frac{m^2}{t} \times m_H}{A_W}}$$

Fórmula para calcular la velocidad de viento máximo autorizado

Para el cálculo se requieren los siguientes datos:

- Velocidad de viento máximo autorizado de acuerdo con la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$)
- Carga de elevación (m_H)
- Superficie de proyección de la carga de elevación (A_P)
- Coeficiente de resistencia al viento (c_W)

Descripción del procedimiento:

1.) Cálculo de la superficie sometida al viento ($A_W = A_P \times c_W$)
2.) Control si la superficie sometida al viento A_W sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t
3.) Cálculo de la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$)

Ejemplo para calcular la velocidad de viento máximo autorizado

Datos para calcular el estado de carga:

$v_{máx_TAB}$ = 9,0 m/s
m_H = 50,0 t
A_P = 70,0 m^2
c_W = 1,4

Procedimiento 1: Cálculo de la superficie sometida al viento

$A_W = A_P \times c_W$
A_W = 70,0 m^2 x 1,4
A_W = 98,0 m^2

Resultado:

- La superficie sometida al viento A_W es de : **98,0 m^2**

Procedimiento 2: Control si la superficie sometida al viento A_W sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t

La superficie sometida al viento por tonelada de carga de elevación es de: 98,0 m^2 / 50 t = **1,96 m^2/t**

Resultado:

- La superficie sometida al viento por toneladas de carga de elevación sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t.

▶ ¡La velocidad de viento máximo autorizado debe volverse a calcular!

Procedimiento 3: Cálculo de la velocidad de viento máximo autorizado

$$V_{max} = V_{max_TAB} \times \sqrt{\frac{1{,}2\,\frac{m^2}{t} \times m_H}{A_W}}$$

$$V_{max} = 9\,m/s \times \sqrt{\frac{1{,}2\,\frac{m^2}{t} \times 50t}{98\,m^2}}$$

$$\underline{\underline{V_{max} = 7{,}04\,m/s}}$$

Resultado:

- La velocidad de viento máximo autorizado es de: **7,04 m/s**

16.3.3 Medida de la velocidad de viento máximo autorizado con diagramas de escalas de viento

Dependiendo de la velocidad de viento máximo autorizado de acuerdo con la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$), la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) puede medirse para el estado de carga con los siguientes diagramas de escalas de viento.

Presentación del diagrama de escalas de viento:

- **Diagrama 7,0 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 7,0 m/s
- **Diagrama 8,6 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 8,6 m/s
- **Diagrama 9,0 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 9,0 m/s
- **Diagrama 9,9 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 9,9 m/s
- **Diagrama 11,1 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 11,1 m/s
- **Diagrama 12,8 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 12,8 m/s
- **Diagrama 14,3 m/s:** Diagramas de escalas de viento para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 14,3 m/s

AVISO

¡Peligro de accidentes al confundirse de diagrama de escala de viento!

▶ ¡La velocidad de viento máximo autorizado según la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$) debe coincidir con la velocidad de viento máximo autorizado del diagrama de escala de viento!

Para medir se requieren los siguientes datos:

- Velocidad de viento máximo autorizado de acuerdo con la tabla de cargas ($v_{máx_TAB}$)
- Carga de elevación (m_H)
- Superficie de proyección de la carga de elevación (A_P)
- Coeficiente de resistencia al viento (c_W)

Descripción del procedimiento:

1.) Cálculo de la superficie sometida al viento ($A_W = A_P \times c_W$)
2.) Control si la superficie sometida al viento A_W sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t
3.) Medida de la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) tomada del respectivo diagrama de escala de viento

Ejemplo para medir la velocidad de viento máximo autorizado

Datos para calcular el estado de carga:

$v_{máx_TAB}$ = 9,0 m/s
m_H = 50,0 t
A_P = 70,0 m^2
c_W = 1,4

Procedimiento 1: Cálculo de la superficie sometida al viento

$A_W = A_P \times c_W$
A_W = 70,0 m^2 x 1,4
A_W = 98,0 m^2

Resultado:

- La superficie sometida al viento A_W es de : **98,0 m^2**

Procedimiento 2: Control si la superficie sometida al viento A_W sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t

La superficie sometida al viento por tonelada de carga de elevación es de: 98,0 m^2 / 50 t = **1,96 m^2/t**

Resultado:

- La superficie sometida al viento por toneladas de carga de elevación sobrepasa el valor límite de 1,2 m^2/t.

▶ ¡La velocidad de viento máximo autorizado debe volverse a medir!

Procedimiento 3: Medida de la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) tomada del respectivo diagrama de escala de viento

Medida de la velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx}$) tomada del respectivo diagrama de escala de viento para las tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 9 m/s.

Diagrama de 9,0 m/s

Resultado:

- La velocidad de viento máximo autorizado es de: **7,04 m/s**

16.3.4 Diagramas de escala de viento



Diagrama de escala de viento de 7,0 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 7,0 m/s.



Diagrama de escala de viento de 8,6 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 8,6 m/s.



Diagrama de escala de viento de 9,0 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 9,0 m/s.



Diagrama de escala de viento de 9,9 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 9,9 m/s.



Diagrama de escala de viento de 11,1 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 11,1 m/s.



Diagrama de escala de viento de 12,8 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 12,8 m/s.



Diagrama de escala de viento de 14,3 m/s para tablas de cargas con una velocidad de viento máximo autorizado ($v_{máx_TAB}$) de 14,3 m/s.



26



28



30

31



32



36



40


SDBW 36m
WV xx° 30m
44
SDBW 36m
WV xx° 36m
48
SDBW 36m
WV xx° 42m
52
SDBW 36m
WV xx° 48m
56
SDBW 36m
WV xx° 54m
60
SDBW 36m
WV xx° 60m
64
SDBW 36m
WV xx° 66m
68


SDBW 36m
WV xx° 72m
72
SDBW 36m
WV xx° 78m
76
SDBW 36m
WV xx° 84m
80
SDBW 36m
WV xx° 90m
83
SDBW 36m
WV xx° 96m
86
SDBW 42m
WV xx° 12m
89
SDBW 42m
WV xx° 18m
93


SDBW
42m
WV xx°
24m
97
SDBW
42m
WV xx°
30m
101
SDBW
42m
WV xx°
36m
105
SDBW
42m
WV xx°
42m
109
SDBW
42m
WV xx°
48m
113
SDBW
42m
WV xx°
54m
117
SDBW
42m
WV xx°
60m
121


SDBW
42m
WV xx°
66m
125
SDBW
42m
WV xx°
72m
129
SDBW
42m
WV xx°
78m
133
SDBW
42m
WV xx°
84m
137
SDBW
42m
WV xx°
90m
141
SDBW
42m
WV xx°
96m
145
SDBW
48m
WV xx°
12m
149


SDBW
48m
WV xx°
18m
153
SDBW
48m
WV xx°
24m
157
SDBW
48m
WV xx°
30m
161
SDBW
48m
WV xx°
36m
165
SDBW
48m
WV xx°
42m
169
SDBW
48m
WV xx°
48m
173
SDBW
48m
WV xx°
54m
177


SDBW
48m
WV xx°
60m
181
SDBW
48m
WV xx°
66m
185
SDBW
48m
WV xx°
72m
189
SDBW
48m
WV xx°
78m
193
SDBW
48m
WV xx°
84m
197
SDBW
48m
WV xx°
90m
201
SDBW
48m
WV xx°
96m
205


SDBW
54m
WV xx°
12m
209
SDBW
54m
WV xx°
18m
213
SDBW
54m
WV xx°
24m
217
SDBW
54m
WV xx°
30m
221
SDBW
54m
WV xx°
36m
225
SDBW
54m
WV xx°
42m
229
SDBW
54m
WV xx°
48m
233


SDBW 54m
WV xx° 54m
237
SDBW 54m
WV xx° 60m
241
SDBW 54m
WV xx° 66m
245
SDBW 54m
WV xx° 72m
249
SDBW 54m
WV xx° 78m
253
SDBW 54m
WV xx° 84m
257
SDBW 54m
WV xx° 90m
261


SDBW 54m
WV xx° 96m
265
SDBW 60m
WV xx° 12m
269
SDBW 60m
WV xx° 18m
273
SDBW 60m
WV xx° 24m
277
SDBW 60m
WV xx° 30m
281
SDBW 60m
WV xx° 36m
285
SDBW 60m
WV xx° 42m
289


SDBW
60m
WV xx°
48m
293
SDBW
60m
WV xx°
54m
297
SDBW
60m
WV xx°
60m
301
SDBW
60m
WV xx°
66m
305
SDBW
60m
WV xx°
72m
309
SDBW
60m
WV xx°
78m
313
SDBW
60m
WV xx°
84m
317


SDBW
60m
WV xx°
90m
321
SDBW
60m
WV xx°
96m
325
SDBW
66m
WV xx°
12m
329
SDBW
66m
WV xx°
18m
333
SDBW
66m
WV xx°
24m
337
SDBW
66m
WV xx°
30m
341
SDBW
66m
WV xx°
36m
345


SDBW 66m
WV xx° 42m
349
SDBW 66m
WV xx° 48m
353
SDBW 66m
WV xx° 54m
357
SDBW 66m
WV xx° 60m
361
SDBW 66m
WV xx° 66m
365
SDBW 66m
WV xx° 72m
369
SDBW 66m
WV xx° 78m
373


SDBW
66m
WV xx°
84m
377
SDBW
66m
WV xx°
90m
381
SDBW
66m
WV xx°
96m
385
SDBW
72m
WV xx°
12m
389
SDBW
72m
WV xx°
18m
393
SDBW
72m
WV xx°
24m
397
SDBW
72m
WV xx°
30m
401


SDBW
72m
WV xx°
36m
405
SDBW
72m
WV xx°
42m
409
SDBW
72m
WV xx°
48m
413
SDBW
72m
WV xx°
54m
417
SDBW
72m
WV xx°
60m
421
SDBW
72m
WV xx°
66m
425
SDBW
72m
WV xx°
72m
429


SDBW 72m
WV xx° 78m
433
SDBW 72m
WV xx° 84m
437
SDBW 72m
WV xx° 90m
441
SDBW 72m
WV xx° 96m
445
SDBW 78m
WV xx° 12m
449
SDBW 78m
WV xx° 18m
453
SDBW 78m
WV xx° 24m
457


SDBW
78m
WV xx°
30m
461
SDBW
78m
WV xx°
36m
465
SDBW
78m
WV xx°
42m
469
SDBW
78m
WV xx°
48m
473
SDBW
78m
WV xx°
54m
477
SDBW
78m
WV xx°
60m
481
SDBW
78m
WV xx°
66m
485


SDBW 78m
WV xx° 72m
489
SDBW 78m
WV xx° 78m
493
SDBW 78m
WV xx° 84m
497
SDBW 78m
WV xx° 90m
501
SDBW 78m
WV xx° 96m
505
SDBW 84m
WV xx° 12m
509
SDBW 84m
WV xx° 18m
513


SDBW
84m
WV xx°
24m
517
SDBW
84m
WV xx°
30m
521
SDBW
84m
WV xx°
36m
525
SDBW
84m
WV xx°
42m
529
SDBW
84m
WV xx°
48m
533
SDBW
84m
WV xx°
54m
537
SDBW
84m
WV xx°
60m
541


SDBW 84m
WV xx° 66m
545
SDBW 84m
WV xx° 72m
549
SDBW 84m
WV xx° 78m
553
SDBW 84m
WV xx° 84m
557
SDBW 84m
WV xx° 90m
561
SDBW 84m
WV xx° 96m
565
SDBW 90m
WV xx° 18m
569


SDBW
90m
WV xx°
24m
573
SDBW
90m
WV xx°
30m
577
SDBW
90m
WV xx°
36m
581
SDBW
90m
WV xx°
42m
585
SDBW
90m
WV xx°
48m
589
SDBW
90m
WV xx°
54m
593
SDBW
90m
WV xx°
60m
597


SDBW
90m
WV xx°
66m
601
SDBW
90m
WV xx°
72m
605
SDBW
90m
WV xx°
78m
609
SDBW
90m
WV xx°
84m
613
SDBW
90m
WV xx°
90m
617
SDBW
90m
WV xx°
96m
621
SDBW
96m
WV xx°
24m
624


SDBW
96m
WV xx°
30m
628
SDBW
96m
WV xx°
36m
632
SDBW
96m
WV xx°
42m
636
SDBW
96m
WV xx°
48m
640
SDBW
96m
WV xx°
54m
644
SDBW
96m
WV xx°
60m
648
SDBW
96m
WV xx°
66m
652


SDBW 96m
WV xx° 72m
656
SDBW 96m
WV xx° 78m
660
SDBW 102m
WV xx° 24m
664
SDBW 102m
WV xx° 30m
668
SDBW 102m
WV xx° 36m
672
SDBW 102m
WV xx° 42m
676
SDBW 102m
WV xx° 48m
680


SDBW
102m
WV xx°
54m
684
SDBW
102m
WV xx°
60m
688
SDBW
102m
WV xx°
66m
692
SDBW
102m
WV xx°
72m
696
SDBW
102m
WV xx°
78m
700

typ1: D=28.0 mm

	
1	18,1
2	35,9
3	53,4
4	70,7
5	87,7
6	104,5
7	121,0
8	137,2
9	153,2
10	169,0
11	184,5
12	199,9
13	214,9
14	229,8
15	244,4
16	258,8
17	273,0
18	287,0
19	300,8
20	314,3
21	327,7
22	340,8
23	353,8
24	366,6
25	379,1
26	391,5
27	403,7
28	415,7
29	427,6
30	439,2
31	450,7
32	462,0
33	473,2
34	484,2
35	495,0
36	505,6
37	516,1
38	526,4
39	536,6
40	546,6

41	556,5
42	566,2
43	575,8
44	585,2
45	594,5
46	603,7
47	612,7
48	621,6
49	630,3
50	639,0

typ2: D=25.0 mm

	
1	12,6
2	24,9
3	37,1
4	49,1
5	60,9
6	72,5
7	84,0
8	95,3
9	106,4
10	117,4
11	128,2
12	138,8
13	149,3
14	159,6
15	169,7
16	179,7
17	189,6
18	199,3
19	208,9
20	218,3
21	227,5
22	236,7
23	245,7
24	254,6
25	263,3
26	271,9
27	280,4
28	288,7
29	296,9
30	305,0
31	313,0
32	320,9
33	328,6
34	336,2
35	343,7
36	351,1
37	358,4
38	365,6
39	372,6
40	379,6

41	386,5
42	393,2
43	399,9
44	406,4
45	412,9
46	419,2
47	425,5
48	431,7
49	437,7
50	443,7

typ3: D=28.0 mm

	
1	16,1
2	31,9
3	47,5
4	62,8
5	78,0
6	92,8
7	107,5
8	122,0
9	136,2
10	150,2
11	164,0
12	177,6
13	191,0
14	204,2
15	217,2
16	230,1
17	242,7
18	255,1
19	267,3
20	279,4
21	291,3
22	303,0
23	314,5
24	325,8
25	337,0
26	348,0
27	358,9

ISO DIN

SA	--
10.5m	(SA)

074548 *** 083 22.00



m >< t

CODE > 0003 < U181 0201.x(x)

m	10,5														
3,0	47,0														
3,5	47,0														
4,0	47,0														
4,5	47,0														
5,0	45,0														
5,5	42,0														
6,0	37,5														
6,5	33,0														
7,0	28,0														
7,5	25,9														
8,0	23,7														
8,5	21,5														
9,0	19,0														
9,5	17,8														
10,0	16,3														
10,5	15,0														
11,0	13,5														
*** n ***	0														
m/s	14,3														

	SA	--	0 t	0 t	360°		
	10.5m	(SA)					

SDBW	WV xx°
36m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2177 < U181 3638.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
12,0	255,0	328,0	381,0	419,0	454,0	486,0	516,0	535,0	256,0	337,0	396,0	438,0	478,0	512,0
14,0	209,0	274,0	320,0	361,0	392,0	424,0	452,0	479,0	210,0	282,0	334,0	377,0	414,0	448,0
16,0	176,0	232,0	272,0	311,0	341,0	370,0	398,0	423,0	176,0	238,0	283,0	328,0	361,0	392,0
18,0	150,0	199,0	238,0	272,0	304,0	330,0	355,0	379,0	150,0	206,0	247,0	288,0	321,0	350,0
20,0	129,0	173,0	207,0	238,0	270,0	294,0	316,0	339,0	129,0	178,0	216,0	252,0	285,0	312,0
22,0	112,0	149,0	185,0	213,0	242,0	266,0	287,0	309,0	113,0	154,0	193,0	227,0	258,0	284,0
24,0	97,0	130,0	162,0	188,0	215,0	239,0	258,0	278,0	97,0	134,0	171,0	201,0	231,0	255,0
26,0	84,0	114,0	145,0	171,0	196,0	219,0	237,0	256,0	85,0	118,0	152,0	182,0	211,0	234,0
28,0	74,0	102,0	129,0	155,0	177,0	200,0	218,0	235,0	74,0	105,0	136,0	165,0	192,0	214,0
30,0	65,0	91,0	116,0	140,0	161,0	182,0	199,0	215,0	65,0	94,0	122,0	150,0	174,0	196,0
32,0	58,0	81,0	105,0	128,0	149,0	169,0	186,0	201,0	58,0	84,0	110,0	137,0	161,0	182,0
34,0	51,0	73,0	95,0	117,0	137,0	155,0	172,0	187,0	51,0	76,0	100,0	125,0	148,0	169,0
36,0	45,5	66,0	87,0	107,0	126,0	143,0	159,0	173,0	46,0	69,0	92,0	115,0	136,0	156,0
38,0	40,5	60,0	79,0	99,0	117,0	133,0	149,0	160,0	40,5	62,0	84,0	105,0	127,0	146,0
40,0	35,5	54,0	73,0	91,0	108,0	124,0	139,0	147,0	36,0	57,0	77,0	97,0	117,0	135,0
44,0	27,5	45,0	61,0	78,0	93,0	107,0	117,0	120,0	27,7	47,0	65,0	84,0	102,0	115,0
48,0	20,8	36,5	52,0	67,0	81,0	90,0	91,0	91,0	20,9	38,5	56,0	73,0	88,0	91,0
*** n ***	16	22	26	29	32	35	37	39	16	22	27	30	34	37
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 12m









074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2177 < U181 3638.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
12,0	543,0	544,0	257,0	350,0	414,0	465,0	509,0	546,0	546,0	546,0				
14,0	481,0	504,0	211,0	292,0	354,0	401,0	444,0	484,0	512,0	516,0	214,0	277,0	322,0	363,0
16,0	424,0	453,0	177,0	248,0	301,0	349,0	388,0	427,0	463,0	480,0	179,0	235,0	276,0	315,0
18,0	379,0	407,0	151,0	215,0	264,0	309,0	346,0	382,0	416,0	441,0	152,0	202,0	239,0	273,0
20,0	339,0	366,0	130,0	186,0	232,0	274,0	309,0	341,0	374,0	403,0	131,0	175,0	209,0	240,0
22,0	309,0	333,0	113,0	161,0	207,0	246,0	280,0	310,0	340,0	364,0	114,0	151,0	186,0	215,0
24,0	278,0	300,0	98,0	140,0	182,0	218,0	251,0	279,0	307,0	325,0	98,0	131,0	165,0	191,0
26,0	256,0	277,0	85,0	124,0	163,0	199,0	230,0	257,0	283,0	295,0	86,0	116,0	146,0	172,0
28,0	235,0	254,0	75,0	110,0	146,0	181,0	211,0	236,0	260,0	266,0	75,0	103,0	130,0	156,0
30,0	215,0	233,0	66,0	99,0	131,0	164,0	192,0	216,0	238,0	239,0	66,0	91,0	117,0	141,0
32,0	201,0	215,0	58,0	89,0	119,0	149,0	178,0	201,0	218,0	219,0	58,0	82,0	106,0	129,0
34,0	186,0	197,0	52,0	80,0	108,0	137,0	164,0	187,0	198,0	198,0	52,0	74,0	96,0	118,0
36,0	172,0	180,0	46,0	73,0	99,0	126,0	151,0	172,0	180,0	180,0	46,0	67,0	87,0	108,0
38,0	160,0	164,0	41,0	66,0	91,0	116,0	141,0	160,0	164,0	164,0	41,0	60,0	80,0	99,0
40,0	147,0	149,0	36,0	60,0	84,0	107,0	131,0	147,0	149,0	149,0	36,0	55,0	73,0	91,0
44,0	120,0	120,0	27,9	50,0	71,0	92,0	113,0	120,0	120,0	120,0	27,5	45,0	62,0	78,0
48,0	91,0	91,0	21,2	41,5	61,0	80,0	91,0	91,0	91,0	91,0	20,5	36,5	52,0	67,0
*** n ***	39!	39!	16	23	28	33	37	39!	39!	39!	13	18	21	24
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2177 < U181 3638.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
12,0														
14,0	394,0	425,0	453,0	479,0	214,0	284,0	337,0	378,0	415,0	450,0	481,0	497,0	215,0	295,0
16,0	344,0	373,0	400,0	425,0	180,0	242,0	288,0	330,0	364,0	396,0	427,0	455,0	180,0	252,0
18,0	304,0	330,0	355,0	379,0	153,0	208,0	249,0	289,0	322,0	350,0	380,0	408,0	154,0	217,0
20,0	270,0	295,0	317,0	340,0	132,0	180,0	217,0	255,0	286,0	313,0	340,0	366,0	133,0	188,0
22,0	243,0	267,0	288,0	309,0	114,0	155,0	194,0	228,0	259,0	284,0	309,0	334,0	115,0	162,0
24,0	217,0	241,0	261,0	281,0	99,0	136,0	173,0	203,0	233,0	257,0	280,0	303,0	99,0	142,0
26,0	196,0	219,0	238,0	256,0	86,0	119,0	153,0	183,0	211,0	235,0	256,0	277,0	86,0	125,0
28,0	178,0	200,0	219,0	236,0	75,0	106,0	137,0	166,0	192,0	215,0	236,0	255,0	76,0	111,0
30,0	162,0	182,0	200,0	216,0	66,0	95,0	123,0	150,0	175,0	197,0	216,0	234,0	67,0	99,0
32,0	149,0	169,0	186,0	201,0	59,0	85,0	111,0	137,0	161,0	183,0	201,0	216,0	59,0	89,0
34,0	137,0	155,0	172,0	187,0	52,0	77,0	101,0	126,0	148,0	169,0	186,0	199,0	52,0	81,0
36,0	126,0	143,0	160,0	173,0	46,5	69,0	92,0	115,0	136,0	157,0	173,0	182,0	46,5	73,0
38,0	117,0	133,0	149,0	161,0	41,0	63,0	84,0	106,0	127,0	146,0	161,0	166,0	41,5	66,0
40,0	108,0	124,0	139,0	149,0	36,0	57,0	77,0	98,0	117,0	135,0	149,0	150,0	36,5	60,0
44,0	93,0	107,0	118,0	121,0	27,7	47,0	65,0	84,0	102,0	117,0	121,0	121,0	28,0	50,0
48,0	80,0	89,0	90,0	90,0	20,7	38,5	56,0	72,0	87,0	90,0	90,0	90,0	20,9	41,5
*** n ***	27	29	32	34	13	18	22	25	28	31	34	36	14	19
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 12m





SDBW	WV xx°
36m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2177 < U181 3638.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**								
12,0														
14,0	357,0	403,0	445,0	484,0	497,0	497,0								
16,0	306,0	353,0	391,0	430,0	459,0	467,0								
18,0	265,0	310,0	347,0	382,0	416,0	436,0								
20,0	233,0	275,0	310,0	342,0	374,0	400,0								
22,0	208,0	247,0	280,0	310,0	341,0	364,0								
24,0	185,0	221,0	253,0	281,0	310,0	328,0								
26,0	164,0	199,0	230,0	257,0	283,0	297,0								
28,0	147,0	182,0	211,0	237,0	261,0	268,0								
30,0	132,0	165,0	193,0	217,0	239,0	241,0								
32,0	120,0	150,0	179,0	202,0	220,0	221,0								
34,0	109,0	137,0	165,0	187,0	200,0	200,0								
36,0	100,0	126,0	152,0	173,0	182,0	182,0								
38,0	91,0	116,0	141,0	161,0	166,0	166,0								
40,0	84,0	107,0	131,0	149,0	150,0	150,0								
44,0	71,0	93,0	114,0	121,0	121,0	121,0								
48,0	61,0	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
*** n ***	24	27	31	34	36	36								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2178 < U181 3639.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
14,0	207,0	269,0	321,0	360,0	374,0	375,0	375,0	375,0	207,0	277,0	335,0	373,0	374,0	374,0
16,0	174,0	229,0	274,0	313,0	342,0	370,0	376,0	376,0	175,0	236,0	287,0	329,0	361,0	375,0
18,0	149,0	198,0	239,0	273,0	304,0	329,0	349,0	368,0	150,0	204,0	249,0	289,0	320,0	345,0
20,0	130,0	173,0	211,0	242,0	271,0	296,0	318,0	341,0	130,0	179,0	220,0	256,0	287,0	314,0
22,0	113,0	153,0	185,0	213,0	241,0	265,0	286,0	307,0	114,0	157,0	194,0	226,0	258,0	283,0
24,0	100,0	133,0	167,0	193,0	219,0	243,0	262,0	282,0	100,0	138,0	175,0	205,0	235,0	259,0
26,0	88,0	118,0	148,0	174,0	199,0	222,0	240,0	258,0	88,0	122,0	155,0	185,0	213,0	237,0
28,0	77,0	105,0	132,0	157,0	179,0	201,0	219,0	235,0	77,0	108,0	139,0	167,0	193,0	215,0
30,0	68,0	94,0	119,0	144,0	165,0	186,0	203,0	219,0	69,0	97,0	125,0	153,0	178,0	200,0
32,0	61,0	84,0	108,0	131,0	151,0	171,0	188,0	203,0	61,0	87,0	113,0	140,0	163,0	185,0
34,0	54,0	76,0	98,0	120,0	139,0	157,0	174,0	188,0	54,0	79,0	103,0	128,0	149,0	171,0
36,0	48,5	69,0	89,0	110,0	129,0	146,0	163,0	177,0	48,5	72,0	94,0	117,0	139,0	159,0
38,0	43,5	63,0	82,0	101,0	119,0	136,0	152,0	165,0	43,5	65,0	87,0	108,0	129,0	148,0
40,0	38,5	57,0	75,0	94,0	110,0	125,0	141,0	154,0	39,0	59,0	80,0	100,0	119,0	137,0
44,0	30,5	47,5	64,0	80,0	96,0	110,0	124,0	133,0	30,5	49,5	68,0	86,0	105,0	121,0
48,0	23,6	39,5	55,0	70,0	83,0	96,0	107,0	111,0	23,8	41,5	58,0	75,0	91,0	105,0
52,0	17,9	32,5	47,0	61,0	73,0	85,0	88,0	89,0	18,1	34,5	50,0	65,0	80,0	88,0
*** n ***	13	17	21	24	25	25	25	25	13	18	22	25	25	25
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2178 < U181 3639.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
14,0	374,0	374,0	208,0	289,0	356,0	374,0	376,0	376,0	376,0	376,0				
16,0	378,0	378,0	176,0	246,0	305,0	350,0	375,0	378,0	378,0	378,0				
18,0	368,0	389,0	151,0	213,0	265,0	310,0	343,0	369,0	390,0	390,0	154,0	202,0	241,0	276,0
20,0	341,0	366,0	131,0	187,0	234,0	277,0	311,0	342,0	369,0	378,0	133,0	177,0	211,0	243,0
22,0	307,0	330,0	114,0	164,0	207,0	246,0	279,0	308,0	337,0	359,0	116,0	155,0	188,0	217,0
24,0	282,0	304,0	101,0	144,0	187,0	223,0	256,0	283,0	311,0	331,0	103,0	136,0	167,0	193,0
26,0	258,0	279,0	88,0	127,0	166,0	202,0	233,0	259,0	285,0	301,0	90,0	120,0	150,0	176,0
28,0	235,0	255,0	78,0	113,0	149,0	182,0	212,0	237,0	261,0	273,0	79,0	107,0	134,0	159,0
30,0	219,0	238,0	69,0	102,0	134,0	167,0	196,0	220,0	243,0	250,0	70,0	95,0	121,0	145,0
32,0	203,0	220,0	61,0	92,0	122,0	152,0	181,0	204,0	225,0	228,0	62,0	86,0	109,0	133,0
34,0	188,0	204,0	55,0	83,0	111,0	139,0	166,0	188,0	207,0	207,0	55,0	77,0	99,0	121,0
36,0	176,0	189,0	49,0	75,0	102,0	128,0	155,0	177,0	192,0	192,0	49,5	70,0	91,0	111,0
38,0	165,0	174,0	44,0	69,0	94,0	119,0	143,0	165,0	176,0	176,0	44,5	64,0	83,0	102,0
40,0	153,0	160,0	39,0	63,0	86,0	110,0	133,0	153,0	160,0	160,0	39,5	58,0	76,0	94,0
44,0	132,0	135,0	31,0	53,0	74,0	95,0	116,0	132,0	135,0	135,0	31,0	48,0	65,0	81,0
48,0	111,0	111,0	24,0	44,5	64,0	83,0	102,0	111,0	111,0	111,0	24,0	40,0	55,0	70,0
52,0	89,0	89,0	18,3	37,0	55,0	73,0	88,0	89,0	89,0	89,0	18,0	32,5	47,0	61,0
*** n ***	25	26	13	19	24	25	25	25	26	26	10	13	15	18
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2178 < U181 3639.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
14,0														
16,0														
18,0	305,0	330,0	355,0	378,0	154,0	208,0	252,0	292,0	322,0	350,0	378,0	404,0	155,0	218,0
20,0	274,0	297,0	319,0	341,0	134,0	182,0	222,0	258,0	289,0	315,0	341,0	366,0	134,0	191,0
22,0	246,0	268,0	289,0	310,0	117,0	160,0	197,0	230,0	261,0	286,0	310,0	334,0	117,0	167,0
24,0	219,0	242,0	262,0	281,0	103,0	140,0	175,0	205,0	235,0	259,0	281,0	304,0	104,0	146,0
26,0	200,0	223,0	242,0	260,0	90,0	124,0	157,0	187,0	216,0	238,0	259,0	281,0	91,0	129,0
28,0	182,0	204,0	221,0	238,0	79,0	110,0	141,0	169,0	196,0	218,0	238,0	257,0	80,0	115,0
30,0	166,0	187,0	204,0	220,0	70,0	98,0	127,0	154,0	179,0	201,0	220,0	238,0	71,0	103,0
32,0	153,0	173,0	189,0	204,0	62,0	89,0	115,0	141,0	165,0	186,0	204,0	222,0	63,0	93,0
34,0	140,0	158,0	175,0	189,0	56,0	80,0	105,0	129,0	150,0	172,0	189,0	205,0	56,0	84,0
36,0	130,0	147,0	163,0	177,0	49,5	73,0	96,0	118,0	140,0	160,0	177,0	191,0	50,0	76,0
38,0	120,0	137,0	153,0	166,0	44,5	66,0	88,0	109,0	130,0	149,0	166,0	177,0	44,5	70,0
40,0	111,0	127,0	142,0	155,0	40,0	60,0	81,0	101,0	120,0	138,0	154,0	163,0	40,0	64,0
44,0	97,0	111,0	125,0	135,0	31,5	50,0	69,0	87,0	105,0	121,0	135,0	138,0	31,5	53,0
48,0	84,0	97,0	108,0	113,0	24,2	42,0	59,0	75,0	92,0	106,0	113,0	113,0	24,4	45,0
52,0	73,0	85,0	90,0	90,0	18,2	34,5	50,0	66,0	80,0	90,0	90,0	90,0	18,4	37,0
*** n ***	20	22	24	25	10	13	16	19	21	23	25	28	10	14
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 18m





SDBW	WV xx°
36m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2178 < U181 3639.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**								
14,0														
16,0														
18,0	268,0	312,0	346,0	380,0	408,0	409,0								
20,0	236,0	279,0	311,0	343,0	373,0	396,0								
22,0	210,0	250,0	282,0	312,0	341,0	365,0								
24,0	187,0	223,0	255,0	283,0	310,0	328,0								
26,0	168,0	204,0	234,0	261,0	287,0	302,0								
28,0	151,0	185,0	214,0	239,0	263,0	276,0								
30,0	136,0	169,0	197,0	221,0	243,0	253,0								
32,0	123,0	154,0	182,0	205,0	226,0	231,0								
34,0	112,0	141,0	167,0	189,0	209,0	210,0								
36,0	103,0	129,0	156,0	177,0	194,0	194,0								
38,0	95,0	119,0	144,0	166,0	178,0	178,0								
40,0	87,0	111,0	134,0	154,0	163,0	163,0								
44,0	74,0	96,0	117,0	135,0	138,0	138,0								
48,0	64,0	83,0	102,0	113,0	113,0	113,0								
52,0	55,0	73,0	89,0	90,0	90,0	90,0								
*** n ***	17	20	23	26	28	28								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
36m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2179 < U181 3640.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
16,0	171,0	224,0	275,0	314,0	340,0	364,0	389,0	409,0	172,0	231,0	287,0	326,0	356,0	384,0
18,0	147,0	195,0	238,0	273,0	302,0	326,0	350,0	372,0	148,0	201,0	250,0	289,0	318,0	346,0
20,0	128,0	171,0	210,0	242,0	271,0	294,0	316,0	337,0	129,0	176,0	221,0	256,0	287,0	313,0
22,0	112,0	151,0	187,0	216,0	244,0	266,0	286,0	307,0	113,0	156,0	196,0	228,0	259,0	283,0
24,0	99,0	135,0	167,0	193,0	219,0	242,0	261,0	281,0	100,0	139,0	176,0	205,0	235,0	258,0
26,0	88,0	120,0	150,0	175,0	199,0	221,0	239,0	257,0	88,0	123,0	157,0	186,0	214,0	236,0
28,0	79,0	106,0	134,0	160,0	182,0	204,0	222,0	238,0	79,0	110,0	141,0	170,0	196,0	218,0
30,0	70,0	95,0	121,0	145,0	166,0	187,0	204,0	219,0	70,0	99,0	127,0	154,0	178,0	200,0
32,0	62,0	86,0	109,0	132,0	152,0	172,0	188,0	203,0	63,0	89,0	115,0	141,0	163,0	185,0
34,0	56,0	78,0	100,0	122,0	141,0	159,0	176,0	190,0	56,0	80,0	105,0	129,0	152,0	173,0
36,0	50,0	70,0	91,0	112,0	130,0	147,0	164,0	177,0	50,0	73,0	96,0	119,0	140,0	160,0
38,0	45,0	64,0	83,0	103,0	120,0	136,0	152,0	165,0	45,0	67,0	88,0	110,0	130,0	149,0
40,0	40,5	59,0	77,0	95,0	112,0	128,0	143,0	156,0	40,5	61,0	81,0	102,0	122,0	140,0
44,0	32,0	49,0	65,0	82,0	97,0	111,0	125,0	138,0	32,5	51,0	69,0	88,0	105,0	121,0
48,0	25,4	41,0	56,0	71,0	85,0	98,0	111,0	120,0	25,6	43,0	60,0	76,0	93,0	108,0
52,0	19,8	34,5	48,5	62,0	74,0	86,0	98,0	102,0	19,9	36,0	52,0	67,0	81,0	95,0
56,0	15,0	28,4	42,0	55,0	66,0	77,0	83,0	84,0	15,1	30,0	45,0	59,0	73,0	82,0
60,0	10,9	23,3	36,0	48,0	58,0	64,0	65,0	65,0	11,0	24,9	39,0	52,0	64,0	65,0
*** n ***	11	14	18	20	22	24	26	28	11	15	18	21	24	26
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	24m

074548 *** 097 22.10

CODE > 2179 < U181 3640.x(x)

m >< t

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
16,0	410,0	416,0	173,0	241,0	305,0	346,0	381,0	413,0	417,0	417,0				
18,0	372,0	396,0	149,0	210,0	265,0	308,0	343,0	374,0	404,0	409,0				
20,0	338,0	362,0	129,0	184,0	235,0	277,0	309,0	339,0	369,0	389,0	133,0	176,0	214,0	245,0
22,0	307,0	331,0	113,0	164,0	209,0	248,0	280,0	309,0	337,0	361,0	117,0	155,0	190,0	219,0
24,0	280,0	303,0	100,0	146,0	187,0	223,0	254,0	282,0	309,0	327,0	103,0	139,0	170,0	196,0
26,0	257,0	278,0	89,0	129,0	168,0	202,0	232,0	259,0	284,0	299,0	91,0	122,0	153,0	177,0
28,0	238,0	258,0	79,0	115,0	151,0	186,0	215,0	240,0	264,0	276,0	81,0	109,0	137,0	161,0
30,0	219,0	238,0	71,0	103,0	136,0	169,0	197,0	220,0	243,0	253,0	72,0	98,0	123,0	148,0
32,0	203,0	220,0	63,0	93,0	124,0	154,0	181,0	204,0	225,0	232,0	64,0	88,0	111,0	134,0
34,0	190,0	207,0	56,0	85,0	113,0	141,0	169,0	191,0	210,0	215,0	58,0	79,0	101,0	123,0
36,0	177,0	193,0	50,0	77,0	103,0	130,0	156,0	177,0	195,0	197,0	52,0	72,0	93,0	113,0
38,0	165,0	180,0	45,5	70,0	95,0	120,0	144,0	165,0	181,0	181,0	46,5	66,0	85,0	104,0
40,0	155,0	167,0	40,5	64,0	88,0	111,0	135,0	156,0	168,0	168,0	41,5	60,0	78,0	96,0
44,0	137,0	143,0	32,5	54,0	75,0	96,0	118,0	137,0	143,0	143,0	33,5	50,0	67,0	83,0
48,0	119,0	122,0	25,8	46,0	65,0	84,0	104,0	120,0	122,0	122,0	26,4	42,0	57,0	72,0
52,0	102,0	102,0	20,1	39,0	57,0	74,0	92,0	102,0	102,0	102,0	20,4	35,0	49,0	63,0
56,0	84,0	84,0	15,3	32,5	49,5	66,0	81,0	84,0	84,0	84,0	15,4	28,8	42,5	55,0
60,0	65,0	65,0	11,2	27,2	43,5	58,0	65,0	65,0	65,0	65,0	10,9	23,3	36,0	47,5
*** n ***	28	29	11	15	20	23	26	28	29	29	8	11	13	16
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2179 < U181 3640.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
16,0														
18,0														
20,0	274,0	296,0	318,0	338,0	133,0	181,0	224,0	260,0	288,0	314,0	338,0	361,0	134,0	189,0
22,0	247,0	268,0	289,0	309,0	117,0	160,0	199,0	232,0	261,0	285,0	309,0	332,0	118,0	168,0
24,0	222,0	243,0	263,0	282,0	103,0	143,0	178,0	207,0	237,0	260,0	282,0	304,0	104,0	149,0
26,0	201,0	223,0	242,0	259,0	92,0	126,0	160,0	188,0	216,0	238,0	259,0	280,0	92,0	132,0
28,0	183,0	205,0	222,0	239,0	82,0	112,0	143,0	171,0	197,0	219,0	239,0	258,0	82,0	118,0
30,0	168,0	189,0	206,0	222,0	73,0	101,0	129,0	157,0	181,0	203,0	222,0	240,0	73,0	106,0
32,0	154,0	173,0	190,0	205,0	65,0	91,0	117,0	143,0	166,0	187,0	205,0	222,0	65,0	95,0
34,0	142,0	160,0	177,0	191,0	58,0	82,0	107,0	131,0	153,0	174,0	191,0	207,0	58,0	86,0
36,0	132,0	149,0	165,0	179,0	52,0	75,0	98,0	121,0	142,0	162,0	179,0	195,0	52,0	79,0
38,0	122,0	138,0	154,0	167,0	46,5	68,0	90,0	111,0	131,0	150,0	166,0	182,0	47,0	72,0
40,0	113,0	129,0	144,0	157,0	42,0	62,0	83,0	103,0	122,0	140,0	156,0	170,0	42,0	66,0
44,0	98,0	112,0	127,0	139,0	33,5	52,0	70,0	89,0	107,0	123,0	138,0	146,0	34,0	55,0
48,0	86,0	99,0	112,0	122,0	26,5	44,0	61,0	77,0	94,0	108,0	121,0	125,0	26,8	47,0
52,0	75,0	87,0	99,0	104,0	20,6	37,0	52,0	68,0	82,0	96,0	104,0	104,0	20,8	39,5
56,0	66,0	77,0	85,0	86,0	15,5	30,5	45,5	59,0	73,0	84,0	86,0	86,0	15,7	33,0
60,0	58,0	65,0	65,0	65,0	11,0	24,9	39,0	52,0	63,0	65,0	65,0	65,0	11,2	27,3
*** n ***	18	19	21	22	8	11	14	17	19	20	22	24	8	12
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 24m







SDBW	WV xx°
36m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2179 < U181 3640.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**								
16,0														
18,0														
20,0	238,0	279,0	310,0	340,0	368,0	376,0								
22,0	212,0	251,0	282,0	310,0	338,0	354,0								
24,0	189,0	225,0	256,0	283,0	309,0	332,0								
26,0	171,0	205,0	235,0	261,0	286,0	302,0								
28,0	153,0	186,0	215,0	240,0	263,0	274,0								
30,0	138,0	171,0	199,0	223,0	245,0	255,0								
32,0	126,0	156,0	183,0	206,0	228,0	235,0								
34,0	115,0	143,0	170,0	191,0	212,0	217,0								
36,0	105,0	132,0	158,0	179,0	198,0	201,0								
38,0	97,0	122,0	146,0	167,0	184,0	185,0								
40,0	89,0	113,0	136,0	157,0	171,0	171,0								
44,0	76,0	98,0	119,0	139,0	147,0	147,0								
48,0	66,0	85,0	104,0	122,0	125,0	125,0								
52,0	57,0	75,0	92,0	104,0	104,0	104,0								
56,0	50,0	66,0	82,0	86,0	86,0	86,0								
60,0	43,5	59,0	65,0	65,0	65,0	65,0								
*** n ***	15	18	20	22	25	25								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 36m | WV xx° 24m







074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2180 < U181 3641.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
18,0	145,0	192,0	238,0	274,0	300,0	322,0	342,0	346,0	146,0	197,0	249,0	287,0	314,0	339,0
20,0	127,0	169,0	210,0	242,0	270,0	291,0	312,0	331,0	127,0	174,0	220,0	256,0	284,0	309,0
22,0	112,0	150,0	188,0	217,0	244,0	265,0	285,0	304,0	112,0	154,0	197,0	230,0	258,0	282,0
24,0	99,0	134,0	168,0	194,0	220,0	241,0	260,0	279,0	99,0	138,0	176,0	206,0	234,0	257,0
26,0	88,0	120,0	151,0	176,0	200,0	222,0	240,0	257,0	88,0	124,0	159,0	187,0	214,0	237,0
28,0	79,0	108,0	136,0	159,0	181,0	202,0	220,0	236,0	79,0	112,0	142,0	169,0	194,0	216,0
30,0	70,0	97,0	122,0	147,0	167,0	188,0	205,0	221,0	71,0	100,0	128,0	156,0	180,0	202,0
32,0	63,0	87,0	111,0	134,0	154,0	173,0	190,0	205,0	64,0	90,0	117,0	143,0	166,0	187,0
34,0	57,0	79,0	101,0	122,0	141,0	159,0	176,0	190,0	57,0	82,0	106,0	131,0	152,0	173,0
36,0	51,0	72,0	92,0	113,0	131,0	148,0	164,0	178,0	52,0	74,0	97,0	120,0	141,0	161,0
38,0	46,0	65,0	85,0	104,0	122,0	138,0	154,0	167,0	46,5	68,0	89,0	111,0	132,0	150,0
40,0	41,5	60,0	78,0	96,0	113,0	128,0	144,0	157,0	41,5	62,0	82,0	103,0	122,0	140,0
44,0	33,5	50,0	67,0	83,0	98,0	112,0	127,0	139,0	33,5	52,0	71,0	89,0	107,0	123,0
48,0	26,7	42,5	57,0	72,0	86,0	99,0	112,0	124,0	26,8	44,0	61,0	77,0	94,0	108,0
52,0	21,0	35,5	49,5	63,0	76,0	88,0	100,0	109,0	21,1	37,5	53,0	68,0	83,0	97,0
56,0	16,1	29,6	43,0	55,0	67,0	78,0	89,0	93,0	16,3	31,0	46,0	60,0	73,0	86,0
60,0	12,0	24,5	37,0	48,5	59,0	70,0	77,0	78,0	12,1	26,0	40,0	53,0	65,0	75,0
64,0	8,4	20,0	31,5	42,5	52,0	61,0	63,0	63,0	8,5	21,5	34,5	47,0	58,0	63,0
*** n ***	9	12	15	18	19	21	23	23	9	12	16	18	20	22
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2180 < U181 3641.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
18,0	346,0	346,0	147,0	206,0	266,0	306,0	336,0	346,0	346,0	346,0				
20,0	331,0	349,0	128,0	182,0	234,0	274,0	305,0	333,0	349,0	349,0				
22,0	304,0	325,0	113,0	162,0	210,0	248,0	279,0	306,0	328,0	342,0	116,0	155,0	191,0	219,0
24,0	279,0	300,0	100,0	145,0	188,0	224,0	254,0	280,0	306,0	329,0	103,0	138,0	171,0	197,0
26,0	257,0	278,0	89,0	131,0	170,0	204,0	233,0	259,0	283,0	300,0	92,0	124,0	154,0	179,0
28,0	236,0	255,0	79,0	117,0	152,0	184,0	213,0	237,0	261,0	272,0	82,0	111,0	139,0	163,0
30,0	221,0	239,0	71,0	105,0	138,0	170,0	198,0	222,0	244,0	254,0	74,0	100,0	125,0	148,0
32,0	205,0	222,0	64,0	95,0	125,0	155,0	183,0	206,0	227,0	235,0	66,0	90,0	113,0	136,0
34,0	190,0	206,0	58,0	86,0	114,0	143,0	168,0	190,0	211,0	217,0	59,0	81,0	103,0	125,0
36,0	178,0	193,0	52,0	78,0	105,0	131,0	157,0	178,0	197,0	202,0	53,0	74,0	95,0	115,0
38,0	167,0	182,0	46,5	72,0	96,0	121,0	146,0	167,0	185,0	188,0	48,0	67,0	87,0	106,0
40,0	156,0	170,0	42,0	66,0	89,0	113,0	136,0	156,0	173,0	174,0	43,5	62,0	80,0	98,0
44,0	138,0	149,0	34,0	55,0	76,0	98,0	119,0	139,0	150,0	150,0	35,5	52,0	68,0	85,0
48,0	123,0	129,0	27,1	47,0	66,0	85,0	105,0	123,0	129,0	129,0	28,1	43,5	58,0	73,0
52,0	108,0	111,0	21,3	40,0	58,0	75,0	93,0	108,0	111,0	111,0	22,1	36,5	50,0	64,0
56,0	93,0	94,0	16,5	34,0	50,0	67,0	83,0	93,0	94,0	94,0	17,0	30,5	43,5	56,0
60,0	78,0	78,0	12,3	28,4	44,5	59,0	73,0	78,0	78,0	78,0	12,6	25,1	37,5	49,0
64,0	63,0	63,0	8,7	23,6	38,5	53,0	63,0	63,0	63,0	63,0	8,7	20,3	32,0	42,5
*** n ***	23	23	9	13	17	20	22	23	23	23	7	10	12	14
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2180 < U181 3641.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
18,0														
20,0														
22,0	246,0	267,0	286,0	304,0	117,0	159,0	200,0	232,0	260,0	283,0	304,0	312,0	117,0	167,0
24,0	223,0	244,0	263,0	281,0	103,0	143,0	179,0	209,0	237,0	259,0	280,0	294,0	104,0	149,0
26,0	203,0	224,0	241,0	259,0	92,0	128,0	162,0	190,0	216,0	238,0	258,0	276,0	93,0	134,0
28,0	185,0	206,0	223,0	239,0	82,0	115,0	145,0	173,0	198,0	220,0	239,0	258,0	83,0	120,0
30,0	169,0	190,0	206,0	222,0	74,0	103,0	131,0	158,0	181,0	203,0	221,0	240,0	74,0	108,0
32,0	156,0	175,0	192,0	206,0	67,0	93,0	119,0	145,0	167,0	188,0	206,0	224,0	67,0	97,0
34,0	144,0	163,0	179,0	193,0	60,0	84,0	109,0	133,0	155,0	176,0	193,0	209,0	60,0	88,0
36,0	133,0	150,0	166,0	180,0	54,0	77,0	100,0	122,0	143,0	163,0	179,0	195,0	54,0	80,0
38,0	123,0	139,0	155,0	168,0	48,5	70,0	91,0	113,0	133,0	152,0	168,0	183,0	48,5	73,0
40,0	115,0	131,0	146,0	159,0	43,5	64,0	84,0	105,0	124,0	142,0	158,0	172,0	44,0	67,0
44,0	99,0	114,0	127,0	140,0	35,5	54,0	72,0	90,0	108,0	124,0	139,0	152,0	35,5	57,0
48,0	87,0	100,0	113,0	125,0	28,3	45,5	62,0	79,0	95,0	110,0	125,0	132,0	28,5	48,5
52,0	76,0	88,0	100,0	111,0	22,3	38,5	54,0	69,0	84,0	97,0	110,0	114,0	22,5	41,0
56,0	67,0	79,0	90,0	96,0	17,2	32,0	46,5	61,0	74,0	87,0	96,0	97,0	17,4	34,5
60,0	60,0	70,0	78,0	81,0	12,7	26,6	40,5	54,0	66,0	77,0	81,0	81,0	12,9	29,0
64,0	53,0	62,0	65,0	65,0	8,8	21,8	35,0	47,0	58,0	65,0	65,0	65,0	9,0	24,0
*** n ***	16	17	18	20	7	10	13	15	17	18	20	20	7	10
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 30m







SDBW	WV xx°
36m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2180 < U181 3641.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**									
18,0														
20,0														
22,0	213,0	250,0	279,0	305,0	312,0									
24,0	192,0	226,0	256,0	282,0	295,0									
26,0	173,0	206,0	235,0	260,0	280,0									
28,0	155,0	188,0	216,0	240,0	263,0									
30,0	140,0	172,0	200,0	222,0	244,0									
32,0	128,0	158,0	185,0	207,0	228,0									
34,0	117,0	145,0	172,0	193,0	214,0									
36,0	107,0	133,0	159,0	180,0	200,0									
38,0	98,0	123,0	148,0	168,0	187,0									
40,0	91,0	114,0	138,0	158,0	175,0									
44,0	78,0	99,0	120,0	140,0	153,0									
48,0	67,0	87,0	106,0	124,0	133,0									
52,0	59,0	76,0	94,0	110,0	114,0									
56,0	51,0	68,0	84,0	96,0	97,0									
60,0	45,0	60,0	75,0	81,0	81,0									
64,0	39,0	53,0	65,0	65,0	65,0									
*** n ***	13	16	18	20	20									
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0									
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0									





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2181 < U181 3642.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
20,0	126,0	166,0	207,0	243,0	266,0	287,0	292,0	292,0	126,0	172,0	217,0	255,0	280,0	292,0
22,0	111,0	148,0	185,0	217,0	243,0	263,0	279,0	293,0	111,0	153,0	195,0	229,0	256,0	277,0
24,0	98,0	133,0	167,0	196,0	221,0	241,0	259,0	275,0	99,0	137,0	175,0	207,0	234,0	256,0
26,0	88,0	120,0	151,0	176,0	199,0	220,0	238,0	254,0	88,0	124,0	159,0	186,0	213,0	235,0
28,0	79,0	108,0	137,0	161,0	183,0	204,0	221,0	237,0	79,0	112,0	144,0	171,0	196,0	218,0
30,0	71,0	98,0	124,0	146,0	167,0	187,0	204,0	220,0	71,0	102,0	130,0	156,0	180,0	201,0
32,0	64,0	89,0	112,0	135,0	154,0	173,0	190,0	205,0	64,0	92,0	118,0	143,0	166,0	187,0
34,0	57,0	81,0	103,0	124,0	143,0	161,0	178,0	192,0	58,0	83,0	108,0	132,0	154,0	174,0
36,0	52,0	73,0	94,0	114,0	132,0	150,0	166,0	179,0	52,0	76,0	99,0	122,0	142,0	162,0
38,0	47,0	67,0	86,0	105,0	122,0	138,0	154,0	167,0	47,0	69,0	91,0	112,0	131,0	150,0
40,0	42,5	61,0	79,0	98,0	114,0	130,0	145,0	158,0	42,5	63,0	84,0	104,0	123,0	141,0
44,0	34,5	51,0	68,0	84,0	99,0	113,0	127,0	140,0	35,0	53,0	72,0	90,0	108,0	124,0
48,0	28,0	43,5	58,0	73,0	87,0	100,0	113,0	125,0	28,2	45,5	62,0	79,0	95,0	110,0
52,0	22,2	37,0	51,0	64,0	77,0	89,0	101,0	112,0	22,4	38,5	54,0	69,0	84,0	98,0
56,0	17,3	30,5	44,0	56,0	68,0	79,0	90,0	99,0	17,4	32,5	47,0	61,0	74,0	87,0
60,0	13,1	25,6	38,0	49,5	60,0	70,0	81,0	86,0	13,2	27,1	41,0	54,0	66,0	78,0
64,0	9,5	21,1	32,5	43,5	53,0	63,0	71,0	73,0	9,6	22,6	35,5	47,5	59,0	69,0
68,0	6,2	17,2	28,1	38,0	47,0	56,0	60,0	61,0	6,4	18,5	30,5	42,0	53,0	59,0
72,0		13,6	23,9	33,0	42,0	46,5	47,0	47,0		14,9	26,3	37,0	47,0	47,0
*** n ***	8	10	13	15	17	18	19	19	8	11	14	16	18	19
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2181 < U181 3642.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
20,0	293,0	293,0	127,0	180,0	232,0	271,0	292,0	293,0	293,0					
22,0	293,0	293,0	112,0	160,0	208,0	247,0	274,0	293,0	293,0					
24,0	275,0	284,0	99,0	144,0	188,0	224,0	252,0	276,0	287,0					
26,0	254,0	274,0	88,0	130,0	170,0	203,0	231,0	256,0	279,0	92,0	124,0	156,0	180,0	203,0
28,0	237,0	255,0	79,0	118,0	154,0	186,0	214,0	238,0	261,0	83,0	112,0	141,0	164,0	186,0
30,0	219,0	237,0	71,0	106,0	139,0	170,0	197,0	220,0	242,0	74,0	102,0	127,0	149,0	169,0
32,0	204,0	222,0	64,0	96,0	127,0	157,0	183,0	205,0	226,0	67,0	92,0	115,0	137,0	157,0
34,0	191,0	208,0	58,0	87,0	116,0	144,0	171,0	192,0	212,0	61,0	83,0	105,0	126,0	144,0
36,0	179,0	194,0	52,0	80,0	106,0	133,0	158,0	179,0	199,0	55,0	76,0	96,0	117,0	134,0
38,0	166,0	181,0	47,5	73,0	98,0	123,0	146,0	166,0	185,0	49,5	69,0	89,0	108,0	125,0
40,0	157,0	171,0	43,0	67,0	90,0	114,0	137,0	157,0	175,0	45,0	63,0	82,0	100,0	116,0
44,0	139,0	153,0	35,0	57,0	78,0	99,0	120,0	139,0	153,0	37,0	53,0	70,0	86,0	101,0
48,0	124,0	135,0	28,4	48,0	67,0	87,0	106,0	124,0	135,0	29,9	45,0	60,0	75,0	88,0
52,0	111,0	117,0	22,6	41,0	59,0	76,0	94,0	111,0	117,0	23,8	38,5	52,0	66,0	78,0
56,0	98,0	101,0	17,6	35,0	52,0	68,0	84,0	98,0	101,0	18,6	32,0	45,0	57,0	68,0
60,0	86,0	87,0	13,4	29,5	45,5	60,0	75,0	86,0	87,0	14,2	26,6	39,0	51,0	61,0
64,0	73,0	73,0	9,8	24,7	39,5	54,0	67,0	73,0	73,0	10,3	21,9	33,5	44,0	54,0
68,0	61,0	61,0	6,5	20,6	34,5	48,5	59,0	61,0	61,0	6,8	17,7	28,6	38,5	47,5
72,0	47,0	47,0		16,8	30,0	43,0	47,0	47,0	47,0		13,7	24,0	33,0	42,0
*** n ***	19	19	8	11	15	17	19	19	19	6	8	10	11	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2181 < U181 3642.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
20,0														
22,0														
24,0														
26,0	223,0	240,0	252,0	93,0	128,0	163,0	190,0	217,0	237,0	252,0	252,0	93,0	134,0	174,0
28,0	206,0	223,0	237,0	83,0	116,0	148,0	174,0	199,0	220,0	237,0	239,0	83,0	122,0	158,0
30,0	190,0	206,0	221,0	75,0	105,0	133,0	158,0	182,0	203,0	221,0	227,0	75,0	110,0	143,0
32,0	176,0	192,0	207,0	67,0	95,0	121,0	146,0	169,0	189,0	207,0	217,0	68,0	99,0	130,0
34,0	163,0	179,0	192,0	61,0	86,0	111,0	134,0	156,0	176,0	193,0	207,0	61,0	90,0	119,0
36,0	152,0	167,0	181,0	55,0	78,0	101,0	124,0	145,0	165,0	181,0	196,0	55,0	82,0	109,0
38,0	141,0	157,0	170,0	50,0	72,0	93,0	115,0	135,0	154,0	170,0	185,0	50,0	75,0	100,0
40,0	131,0	147,0	159,0	45,0	66,0	86,0	106,0	125,0	143,0	159,0	173,0	45,5	69,0	93,0
44,0	115,0	130,0	142,0	37,0	55,0	74,0	92,0	110,0	126,0	141,0	155,0	37,5	58,0	80,0
48,0	101,0	114,0	126,0	30,0	47,0	64,0	80,0	96,0	111,0	125,0	138,0	30,5	50,0	69,0
52,0	90,0	102,0	114,0	23,9	40,0	55,0	70,0	85,0	99,0	113,0	121,0	24,1	42,5	60,0
56,0	80,0	91,0	101,0	18,8	33,5	48,0	62,0	75,0	88,0	100,0	105,0	19,0	36,5	53,0
60,0	71,0	82,0	89,0	14,3	28,2	42,0	55,0	67,0	79,0	89,0	90,0	14,5	30,5	46,0
64,0	64,0	73,0	76,0	10,4	23,4	36,5	48,5	60,0	71,0	76,0	76,0	10,6	25,6	40,5
68,0	57,0	62,0	63,0	6,9	19,1	31,0	42,5	53,0	62,0	63,0	63,0	7,1	21,1	35,0
72,0	47,5	47,5	47,5		15,0	26,5	37,5	46,0	47,5	47,5	47,5		17,0	30,0
*** n ***	14	15	16	6	8	10	12	14	15	16	16	6	8	11
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2181 < U181 3642.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**										
20,0														
22,0														
24,0														
26,0	207,0	234,0	252,0	252,0										
28,0	189,0	216,0	237,0	239,0										
30,0	172,0	200,0	222,0	227,0										
32,0	160,0	186,0	208,0	217,0										
34,0	147,0	172,0	193,0	207,0										
36,0	135,0	160,0	181,0	197,0										
38,0	125,0	150,0	170,0	187,0										
40,0	116,0	139,0	159,0	176,0										
44,0	101,0	122,0	141,0	157,0										
48,0	88,0	107,0	125,0	138,0										
52,0	78,0	95,0	112,0	121,0										
56,0	69,0	85,0	100,0	105,0										
60,0	61,0	76,0	88,0	90,0										
64,0	55,0	68,0	76,0	76,0										
68,0	49,0	61,0	63,0	63,0										
72,0	43,0	47,5	47,5	47,5										
*** n ***	13	15	16	16										
xx	20.0	20.0	20.0	20.0										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	150.0	200.0	250.0	300.0										
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0										

SDBW	WV xx°
36m	36m







SDBW	WV xx°
36m	42m

074548 *** 097 22.10

CODE > 2182 < U181 3643.x(x)

m >< t

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
22,0	110,0	147,0	183,0	216,0	239,0	247,0	248,0	248,0	110,0	151,0	192,0	229,0	246,0	248,0
24,0	98,0	132,0	165,0	195,0	219,0	236,0	248,0	248,0	98,0	136,0	174,0	207,0	230,0	247,0
26,0	87,0	119,0	150,0	177,0	201,0	220,0	235,0	240,0	88,0	123,0	158,0	188,0	213,0	234,0
28,0	79,0	108,0	137,0	161,0	183,0	203,0	219,0	232,0	79,0	111,0	144,0	171,0	196,0	216,0
30,0	71,0	98,0	125,0	148,0	169,0	188,0	204,0	219,0	71,0	102,0	132,0	157,0	181,0	201,0
32,0	64,0	90,0	114,0	136,0	155,0	174,0	190,0	204,0	64,0	93,0	120,0	145,0	167,0	187,0
34,0	58,0	82,0	104,0	125,0	142,0	161,0	177,0	190,0	58,0	85,0	109,0	133,0	154,0	174,0
36,0	52,0	75,0	95,0	116,0	133,0	150,0	166,0	180,0	53,0	77,0	100,0	123,0	144,0	163,0
38,0	47,5	68,0	88,0	107,0	124,0	140,0	156,0	169,0	47,5	71,0	92,0	114,0	134,0	152,0
40,0	43,0	62,0	81,0	99,0	115,0	130,0	146,0	159,0	43,0	65,0	85,0	105,0	124,0	142,0
44,0	35,5	53,0	69,0	86,0	100,0	114,0	129,0	141,0	35,5	55,0	73,0	91,0	109,0	125,0
48,0	28,9	44,5	60,0	75,0	88,0	101,0	114,0	126,0	29,1	46,5	63,0	80,0	96,0	110,0
52,0	23,4	38,0	52,0	65,0	78,0	90,0	101,0	113,0	23,6	40,0	55,0	70,0	85,0	99,0
56,0	18,7	32,0	45,0	58,0	69,0	80,0	91,0	102,0	18,8	34,0	48,0	62,0	76,0	88,0
60,0	14,4	26,9	39,5	50,0	61,0	71,0	82,0	91,0	14,6	28,5	42,0	55,0	67,0	79,0
64,0	10,8	22,4	34,0	44,5	54,0	64,0	74,0	80,0	10,9	23,9	37,0	49,0	60,0	71,0
68,0	7,5	18,5	29,4	39,0	48,0	57,0	66,0	69,0	7,7	19,8	32,0	43,0	54,0	64,0
72,0		15,0	25,2	34,5	43,0	52,0	57,0	58,0		16,2	27,7	38,0	48,0	56,0
76,0		11,8	21,4	29,8	38,0	45,5	46,5	46,5		13,0	23,8	33,5	43,0	46,5
*** n ***	7	9	11	14	15	16	16	16	7	9	12	14	16	16
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 42m





SDBW	WV xx°
36m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2182 < U181 3643.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
22,0	248,0	248,0	111,0	158,0	206,0	243,0	247,0	247,0	247,0					
24,0	247,0	247,0	99,0	142,0	186,0	223,0	245,0	247,0	247,0					
26,0	240,0	240,0	88,0	129,0	169,0	204,0	231,0	241,0	246,0					
28,0	232,0	245,0	79,0	117,0	155,0	186,0	213,0	234,0	245,0	83,0	112,0	142,0	165,0	187,0
30,0	219,0	234,0	71,0	107,0	141,0	172,0	198,0	220,0	235,0	75,0	102,0	129,0	151,0	171,0
32,0	204,0	220,0	64,0	98,0	128,0	158,0	183,0	205,0	223,0	68,0	94,0	117,0	139,0	158,0
34,0	190,0	206,0	58,0	89,0	117,0	145,0	170,0	191,0	210,0	61,0	85,0	107,0	128,0	146,0
36,0	179,0	195,0	53,0	81,0	108,0	134,0	159,0	180,0	199,0	56,0	78,0	98,0	118,0	136,0
38,0	168,0	183,0	48,0	74,0	99,0	124,0	149,0	169,0	187,0	51,0	71,0	90,0	109,0	125,0
40,0	158,0	172,0	43,5	68,0	92,0	115,0	138,0	158,0	176,0	46,0	65,0	83,0	102,0	118,0
44,0	140,0	153,0	36,0	58,0	79,0	100,0	121,0	140,0	156,0	38,0	55,0	71,0	88,0	102,0
48,0	125,0	137,0	29,3	49,5	69,0	88,0	107,0	125,0	138,0	31,0	46,5	62,0	76,0	90,0
52,0	112,0	121,0	23,9	42,5	60,0	78,0	95,0	112,0	121,0	25,5	40,0	53,0	67,0	79,0
56,0	101,0	106,0	19,0	36,5	53,0	69,0	85,0	101,0	106,0	20,3	34,0	46,5	59,0	70,0
60,0	90,0	92,0	14,7	31,0	46,5	61,0	76,0	90,0	92,0	15,9	28,3	40,5	52,0	62,0
64,0	79,0	80,0	11,1	26,0	41,0	55,0	69,0	79,0	80,0	12,0	23,6	35,0	45,5	56,0
68,0	69,0	69,0	7,8	21,9	36,0	49,0	62,0	69,0	69,0	8,5	19,4	30,5	40,0	49,0
72,0	58,0	58,0		18,2	31,5	44,0	55,0	58,0	58,0	5,4	15,7	25,9	35,0	44,0
76,0	46,5	46,5		14,9	27,3	39,5	46,5	46,5	46,5		12,2	21,8	30,5	38,5
*** n ***	16	16	7	10	13	15	16	16	16	5	7	9	10	12
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
36m	42m







SDBW	WV xx°
36m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2182 < U181 3643.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
22,0														
24,0														
26,0														
28,0	205,0	219,0	220,0	83,0	116,0	149,0	175,0	199,0	218,0	220,0	220,0	84,0	122,0	160,0
30,0	190,0	206,0	209,0	75,0	106,0	135,0	160,0	184,0	203,0	209,0	209,0	76,0	111,0	145,0
32,0	177,0	192,0	199,0	68,0	97,0	123,0	147,0	170,0	189,0	199,0	199,0	69,0	101,0	132,0
34,0	164,0	179,0	189,0	62,0	88,0	112,0	136,0	157,0	176,0	189,0	190,0	62,0	92,0	120,0
36,0	153,0	168,0	180,0	56,0	80,0	103,0	126,0	146,0	165,0	179,0	182,0	56,0	84,0	111,0
38,0	142,0	157,0	170,0	51,0	73,0	95,0	116,0	135,0	154,0	170,0	173,0	51,0	77,0	102,0
40,0	133,0	148,0	161,0	46,0	67,0	88,0	108,0	127,0	145,0	161,0	167,0	46,5	71,0	94,0
44,0	116,0	131,0	143,0	38,0	57,0	75,0	94,0	111,0	127,0	142,0	154,0	38,5	60,0	81,0
48,0	103,0	116,0	128,0	31,5	48,5	65,0	82,0	98,0	113,0	127,0	140,0	31,5	51,0	71,0
52,0	91,0	103,0	115,0	25,6	41,5	57,0	72,0	86,0	100,0	114,0	125,0	25,9	44,0	62,0
56,0	82,0	93,0	104,0	20,5	35,5	49,5	64,0	77,0	90,0	103,0	110,0	20,7	38,0	54,0
60,0	72,0	83,0	93,0	16,0	29,9	43,5	56,0	68,0	80,0	92,0	96,0	16,2	32,0	47,5
64,0	65,0	75,0	82,0	12,1	25,0	38,0	50,0	61,0	72,0	82,0	84,0	12,2	27,2	42,0
68,0	58,0	67,0	72,0	8,6	20,8	33,0	44,0	55,0	65,0	72,0	72,0	8,8	22,8	37,0
72,0	52,0	59,0	61,0	5,5	17,0	28,4	39,0	49,0	58,0	61,0	61,0	5,7	18,9	32,0
76,0	46,5	49,0	49,0		13,4	24,3	34,0	43,5	49,0	49,0	49,0		15,3	27,7
*** n ***	13	14	14	5	7	9	11	12	14	14	14	5	8	10
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2182 < U181 3643.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
22,0				
24,0				
26,0				
28,0	190,0	215,0	220,0	220,0
30,0	174,0	199,0	209,0	209,0
32,0	161,0	186,0	199,0	199,0
34,0	148,0	173,0	189,0	190,0
36,0	137,0	161,0	180,0	182,0
38,0	127,0	150,0	170,0	173,0
40,0	118,0	141,0	161,0	167,0
44,0	102,0	123,0	143,0	154,0
48,0	90,0	109,0	127,0	140,0
52,0	79,0	97,0	113,0	125,0
56,0	70,0	87,0	102,0	110,0
60,0	63,0	78,0	92,0	96,0
64,0	56,0	70,0	82,0	84,0
68,0	50,0	63,0	72,0	72,0
72,0	45,0	57,0	61,0	61,0
76,0	39,5	48,5	48,5	48,5
*** n ***	12	14	14	14
xx	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2183 < U181 3644.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
24,0	96,0	129,0	163,0	194,0	208,0	209,0	209,0	209,0	97,0	134,0	171,0	205,0	209,0	209,0
26,0	86,0	117,0	148,0	176,0	197,0	209,0	209,0	209,0	86,0	121,0	155,0	187,0	205,0	209,0
28,0	77,0	106,0	135,0	161,0	183,0	200,0	204,0	204,0	78,0	110,0	142,0	171,0	194,0	203,0
30,0	70,0	97,0	124,0	147,0	167,0	186,0	198,0	205,0	70,0	100,0	130,0	156,0	179,0	195,0
32,0	63,0	88,0	114,0	135,0	154,0	174,0	188,0	199,0	63,0	92,0	120,0	144,0	166,0	185,0
34,0	57,0	81,0	105,0	125,0	143,0	161,0	177,0	188,0	57,0	84,0	110,0	133,0	154,0	174,0
36,0	52,0	74,0	96,0	115,0	132,0	149,0	165,0	177,0	52,0	77,0	101,0	122,0	142,0	162,0
38,0	47,0	68,0	88,0	107,0	123,0	139,0	155,0	167,0	47,0	71,0	93,0	114,0	133,0	152,0
40,0	42,5	63,0	81,0	99,0	116,0	131,0	146,0	158,0	42,5	65,0	86,0	106,0	125,0	143,0
44,0	35,0	53,0	69,0	85,0	100,0	114,0	128,0	140,0	35,0	55,0	73,0	92,0	108,0	125,0
48,0	28,5	45,0	60,0	75,0	88,0	101,0	114,0	126,0	28,6	47,0	64,0	80,0	96,0	111,0
52,0	23,1	38,5	52,0	65,0	77,0	89,0	101,0	113,0	23,2	40,0	55,0	71,0	85,0	98,0
56,0	18,4	32,5	45,5	57,0	69,0	80,0	91,0	102,0	18,5	34,0	48,5	62,0	75,0	88,0
60,0	14,3	27,1	39,5	51,0	61,0	71,0	82,0	92,0	14,5	28,7	42,5	55,0	67,0	79,0
64,0	10,8	22,6	34,0	44,0	54,0	64,0	73,0	82,0	10,9	24,0	37,0	48,5	60,0	71,0
68,0	7,7	18,6	29,5	39,0	48,5	58,0	67,0	73,0	7,8	20,0	32,0	43,0	54,0	65,0
72,0		15,1	25,2	34,0	43,0	51,0	60,0	63,0		16,4	27,8	38,0	48,0	58,0
76,0		12,0	21,6	29,9	38,5	46,5	52,0	54,0		13,2	24,0	33,5	43,0	51,0
80,0		9,1	18,2	25,8	34,0	41,5	44,0	44,5		10,3	20,2	29,4	38,5	44,0
84,0		6,5	15,2	22,1	29,5	33,5	33,5	33,5		7,6	17,3	25,6	33,5	33,5
*** n ***	6	8	10	12	13	13	13	13	6	8	11	13	13	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 48m







SDBW	WV xx°
36m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2183 < U181 3644.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
24,0	209,0	209,0	97,0	140,0	183,0	208,0	209,0	209,0	209,0					
26,0	209,0	209,0	87,0	127,0	167,0	199,0	209,0	209,0	209,0					
28,0	207,0	207,0	78,0	115,0	153,0	186,0	202,0	207,0	207,0					
30,0	205,0	205,0	70,0	105,0	140,0	170,0	193,0	205,0	205,0	74,0	102,0	129,0	150,0	171,0
32,0	199,0	201,0	64,0	97,0	129,0	157,0	182,0	199,0	201,0	67,0	93,0	118,0	138,0	158,0
34,0	188,0	194,0	58,0	89,0	118,0	146,0	170,0	188,0	194,0	61,0	85,0	108,0	128,0	146,0
36,0	177,0	188,0	52,0	82,0	108,0	134,0	158,0	178,0	188,0	55,0	78,0	99,0	118,0	135,0
38,0	167,0	180,0	47,5	75,0	100,0	125,0	148,0	168,0	180,0	50,0	72,0	91,0	110,0	126,0
40,0	158,0	171,0	43,0	69,0	92,0	116,0	139,0	158,0	172,0	46,0	66,0	84,0	102,0	118,0
44,0	140,0	153,0	35,5	58,0	79,0	100,0	121,0	140,0	155,0	38,0	56,0	72,0	88,0	103,0
48,0	125,0	137,0	28,9	49,5	69,0	88,0	107,0	125,0	139,0	31,0	47,5	62,0	77,0	90,0
52,0	112,0	123,0	23,5	42,5	60,0	78,0	95,0	112,0	123,0	25,4	40,5	54,0	68,0	80,0
56,0	101,0	109,0	18,8	36,5	53,0	69,0	85,0	101,0	109,0	20,4	34,5	47,0	59,0	70,0
60,0	91,0	96,0	14,7	31,0	46,5	62,0	77,0	91,0	96,0	16,1	28,9	41,0	52,0	63,0
64,0	82,0	84,0	11,1	26,2	41,0	55,0	69,0	81,0	84,0	12,4	24,1	35,5	45,5	55,0
68,0	72,0	74,0	8,0	22,0	36,0	49,5	62,0	72,0	74,0	9,0	19,9	31,0	40,0	49,5
72,0	63,0	63,0	5,1	18,3	31,5	44,0	56,0	63,0	63,0	5,9	16,2	26,4	35,0	44,0
76,0	54,0	54,0		15,0	27,5	39,5	50,0	54,0	54,0		12,8	22,2	30,5	39,0
80,0	44,5	44,5		12,0	23,8	35,0	43,5	44,5	44,5		9,7	18,5	26,4	34,0
84,0	33,5	33,5		9,3	20,3	30,5	33,5	33,5	33,5			15,5	22,3	30,0
*** n ***	13	13	6	9	11	13	13	13	13	5	6	8	9	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 48m





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2183 < U181 3644.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
24,0														
26,0														
28,0														
30,0	188,0	194,0	194,0	75,0	105,0	135,0	159,0	183,0	194,0	194,0	194,0	75,0	110,0	145,0
32,0	176,0	185,0	185,0	68,0	96,0	124,0	147,0	169,0	185,0	185,0	185,0	68,0	101,0	133,0
34,0	164,0	176,0	176,0	61,0	88,0	113,0	136,0	157,0	175,0	176,0	176,0	62,0	93,0	121,0
36,0	152,0	167,0	168,0	56,0	81,0	104,0	126,0	145,0	165,0	168,0	168,0	56,0	85,0	111,0
38,0	142,0	158,0	161,0	51,0	74,0	96,0	117,0	136,0	154,0	161,0	161,0	51,0	78,0	103,0
40,0	133,0	148,0	154,0	46,0	68,0	88,0	109,0	126,0	144,0	154,0	154,0	46,5	71,0	95,0
44,0	117,0	131,0	141,0	38,0	58,0	76,0	94,0	111,0	128,0	140,0	142,0	38,5	61,0	82,0
48,0	103,0	116,0	127,0	31,5	49,0	66,0	82,0	98,0	113,0	126,0	131,0	31,5	52,0	71,0
52,0	92,0	104,0	115,0	25,5	42,0	57,0	72,0	87,0	101,0	114,0	121,0	25,8	44,5	62,0
56,0	81,0	93,0	103,0	20,6	36,0	50,0	64,0	77,0	90,0	102,0	112,0	20,8	38,5	55,0
60,0	73,0	83,0	94,0	16,3	30,5	44,0	57,0	69,0	81,0	93,0	100,0	16,5	33,0	48,0
64,0	65,0	75,0	85,0	12,5	25,6	38,5	50,0	61,0	72,0	84,0	88,0	12,7	27,7	42,5
68,0	59,0	68,0	76,0	9,1	21,3	33,5	44,5	55,0	65,0	75,0	77,0	9,3	23,3	37,5
72,0	53,0	61,0	66,0	6,0	17,5	28,9	39,0	49,0	59,0	66,0	67,0	6,2	19,4	32,5
76,0	47,0	54,0	57,0		14,0	24,8	34,5	44,0	53,0	57,0	57,0		15,9	28,3
80,0	42,0	46,5	47,0		10,9	20,8	30,0	39,0	46,5	47,0	47,0		12,6	24,4
84,0	34,5	34,5	34,5			17,5	25,8	33,5	34,5	34,5	34,5		9,5	20,5
*** n ***	12	12	12	5	7	8	10	11	12	12	12	5	7	9
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2183 < U181 3644.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0										
24,0														
26,0														
28,0														
30,0	173,0	194,0	194,0	194,0										
32,0	160,0	184,0	185,0	185,0										
34,0	149,0	172,0	176,0	176,0										
36,0	137,0	161,0	168,0	168,0										
38,0	128,0	150,0	161,0	161,0										
40,0	119,0	141,0	154,0	154,0										
44,0	103,0	124,0	140,0	142,0										
48,0	90,0	109,0	127,0	131,0										
52,0	80,0	97,0	114,0	121,0										
56,0	71,0	87,0	102,0	112,0										
60,0	63,0	78,0	92,0	100,0										
64,0	57,0	70,0	83,0	88,0										
68,0	51,0	63,0	75,0	77,0										
72,0	45,0	57,0	66,0	67,0										
76,0	40,0	51,0	57,0	57,0										
80,0	35,5	46,0	47,0	47,0										
84,0	31,0	34,5	34,5	34,5										
*** n ***	11	12	12	12										
xx	20.0	20.0	20.0	20.0										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	150.0	200.0	250.0	300.0										
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0										

SDBW 36m | WV xx° 48m







SDBW	WV xx°
36m	54m

074548 *** 097 22.10

CODE > 2184 < U181 3645.x(x)

m >< t

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
26,0	86,0	116,0	147,0	174,0	176,0	176,0	176,0	176,0	86,0	120,0	154,0	175,0	176,0	176,0
28,0	77,0	106,0	134,0	161,0	173,0	173,0	173,0	173,0	78,0	109,0	141,0	168,0	173,0	173,0
30,0	70,0	96,0	123,0	148,0	166,0	170,0	170,0	170,0	70,0	100,0	130,0	157,0	168,0	170,0
32,0	63,0	88,0	113,0	136,0	154,0	166,0	167,0	167,0	63,0	91,0	120,0	145,0	161,0	167,0
34,0	57,0	81,0	105,0	125,0	143,0	161,0	163,0	163,0	58,0	84,0	111,0	133,0	153,0	163,0
36,0	52,0	75,0	97,0	116,0	133,0	150,0	157,0	160,0	52,0	77,0	102,0	124,0	143,0	156,0
38,0	47,0	69,0	89,0	107,0	124,0	140,0	152,0	157,0	47,5	71,0	94,0	115,0	133,0	149,0
40,0	43,0	63,0	82,0	100,0	115,0	130,0	145,0	153,0	43,0	66,0	87,0	107,0	124,0	142,0
44,0	35,5	54,0	71,0	87,0	102,0	116,0	130,0	139,0	35,5	56,0	75,0	93,0	110,0	126,0
48,0	29,1	46,0	61,0	75,0	88,0	101,0	114,0	126,0	29,3	48,0	65,0	81,0	96,0	111,0
52,0	23,8	39,5	53,0	67,0	79,0	91,0	103,0	114,0	23,9	41,0	56,0	72,0	86,0	100,0
56,0	19,1	33,5	46,5	58,0	69,0	81,0	92,0	102,0	19,3	35,0	49,5	63,0	76,0	89,0
60,0	15,1	28,3	40,5	52,0	62,0	72,0	83,0	93,0	15,2	29,8	43,5	56,0	68,0	80,0
64,0	11,5	23,7	35,5	45,5	55,0	65,0	75,0	84,0	11,7	25,2	38,0	50,0	61,0	72,0
68,0	8,4	19,7	30,5	39,5	49,0	58,0	67,0	76,0	8,5	21,1	33,0	44,0	54,0	65,0
72,0	5,6	16,2	26,4	35,0	44,0	53,0	61,0	68,0	5,7	17,5	28,9	39,0	49,0	59,0
76,0		13,0	22,3	31,0	39,0	47,5	56,0	59,0		14,2	24,9	34,5	44,0	54,0
80,0		10,2	18,9	26,7	34,5	42,5	49,5	51,0		11,4	21,3	30,5	39,5	47,5
84,0		7,6	16,3	23,2	31,0	38,5	42,0	42,5		8,7	18,4	26,7	35,5	41,5
88,0		5,3	13,6	19,9	27,1	33,0	34,0	34,0		6,3	15,6	23,1	31,5	34,0
*** n ***	5	7	9	11	11	11	11	11	5	7	10	11	11	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 54m





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2184 < U181 3645.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
26,0	176,0	176,0	87,0	126,0	165,0	176,0	176,0	176,0	176,0					
28,0	173,0	173,0	78,0	115,0	151,0	173,0	173,0	173,0	173,0					
30,0	170,0	170,0	70,0	105,0	139,0	166,0	170,0	170,0	170,0					
32,0	167,0	167,0	64,0	96,0	129,0	156,0	167,0	167,0	167,0					
34,0	164,0	164,0	58,0	89,0	119,0	145,0	163,0	164,0	164,0	62,0	85,0	109,0	129,0	147,0
36,0	160,0	160,0	53,0	82,0	109,0	136,0	154,0	160,0	160,0	56,0	79,0	101,0	119,0	136,0
38,0	157,0	157,0	48,0	75,0	101,0	126,0	146,0	157,0	157,0	51,0	73,0	93,0	111,0	127,0
40,0	153,0	153,0	43,5	70,0	93,0	117,0	138,0	153,0	153,0	46,5	67,0	85,0	103,0	118,0
44,0	139,0	144,0	36,0	59,0	80,0	102,0	123,0	139,0	144,0	38,5	57,0	73,0	89,0	103,0
48,0	125,0	135,0	29,6	51,0	70,0	89,0	107,0	125,0	135,0	32,0	48,5	64,0	78,0	91,0
52,0	113,0	123,0	24,2	43,5	61,0	79,0	96,0	113,0	123,0	26,4	41,5	55,0	68,0	80,0
56,0	101,0	111,0	19,5	37,5	54,0	70,0	86,0	101,0	111,0	21,4	35,5	48,5	61,0	72,0
60,0	92,0	100,0	15,4	32,0	47,5	63,0	78,0	92,0	100,0	17,2	30,5	42,5	53,0	64,0
64,0	84,0	89,0	11,9	27,3	42,0	56,0	70,0	83,0	89,0	13,4	25,5	37,0	47,0	57,0
68,0	75,0	77,0	8,7	23,1	37,0	50,0	63,0	75,0	77,0	10,0	21,3	32,0	41,5	51,0
72,0	67,0	68,0	5,9	19,4	32,5	45,0	57,0	67,0	68,0	7,0	17,5	27,5	36,5	45,0
76,0	59,0	60,0		16,1	28,5	40,0	52,0	59,0	60,0		14,2	23,5	32,0	40,0
80,0	51,0	51,0		13,1	24,9	35,5	46,0	51,0	51,0		11,2	19,6	27,6	35,5
84,0	42,5	42,5		10,4	21,5	32,0	41,0	42,5	42,5		8,4	16,9	23,9	31,5
88,0	34,0	34,0		7,9	18,4	28,1	34,0	34,0	34,0			14,0	20,2	27,5
*** n ***	11	11	5	8	10	11	11	11	11	4	5	7	8	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2184 < U181 3645.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	157,0	157,0	157,0	62,0	89,0	115,0	137,0	154,0	157,0	157,0	157,0	62,0	93,0	123,0
36,0	153,0	154,0	154,0	56,0	82,0	106,0	127,0	146,0	154,0	154,0	154,0	57,0	86,0	113,0
38,0	143,0	149,0	149,0	51,0	75,0	97,0	118,0	137,0	149,0	149,0	149,0	52,0	79,0	104,0
40,0	134,0	144,0	145,0	47,0	70,0	90,0	110,0	127,0	144,0	145,0	145,0	47,0	73,0	96,0
44,0	118,0	130,0	133,0	39,0	59,0	77,0	96,0	112,0	128,0	133,0	133,0	39,0	62,0	83,0
48,0	105,0	117,0	123,0	32,0	50,0	67,0	84,0	99,0	114,0	123,0	123,0	32,5	53,0	72,0
52,0	92,0	104,0	114,0	26,5	43,5	59,0	74,0	88,0	102,0	114,0	114,0	26,8	46,0	63,0
56,0	83,0	94,0	104,0	21,6	37,5	51,0	65,0	78,0	91,0	104,0	107,0	21,8	39,5	56,0
60,0	74,0	84,0	95,0	17,3	32,0	45,0	58,0	70,0	82,0	93,0	100,0	17,5	34,0	49,5
64,0	66,0	76,0	86,0	13,5	26,9	39,5	51,0	63,0	74,0	85,0	91,0	13,7	29,1	43,5
68,0	60,0	69,0	78,0	10,2	22,6	35,0	45,5	56,0	67,0	77,0	81,0	10,4	24,7	38,5
72,0	54,0	62,0	70,0	7,2	18,8	30,5	40,5	50,0	60,0	69,0	72,0	7,3	20,8	34,0
76,0	48,5	57,0	62,0		15,4	26,1	36,0	45,0	55,0	62,0	63,0		17,2	29,7
80,0	43,5	51,0	54,0		12,3	22,1	31,5	40,0	49,0	54,0	54,0		14,0	25,8
84,0	39,0	44,5	45,5		9,5	19,0	27,4	36,0	44,0	45,5	45,5		11,1	22,1
88,0	34,5	36,5	36,5			16,0	23,5	32,0	36,5	36,5	36,5		8,3	18,8
*** n ***	10	10	10	4	6	7	8	10	10	10	10	4	6	8
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2184 < U181 3645.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0										
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	149,0	157,0	157,0	157,0										
36,0	138,0	154,0	154,0	154,0										
38,0	129,0	148,0	149,0	149,0										
40,0	120,0	141,0	145,0	145,0										
44,0	104,0	125,0	133,0	133,0										
48,0	92,0	111,0	123,0	123,0										
52,0	81,0	99,0	114,0	114,0										
56,0	72,0	88,0	104,0	107,0										
60,0	64,0	79,0	93,0	100,0										
64,0	58,0	71,0	85,0	91,0										
68,0	52,0	65,0	77,0	81,0										
72,0	46,0	58,0	69,0	72,0										
76,0	41,5	53,0	62,0	63,0										
80,0	36,5	47,5	54,0	54,0										
84,0	32,5	42,5	45,5	45,5										
88,0	28,5	36,0	36,0	36,0										
*** n ***	9	10	10	10										
xx	20.0	20.0	20.0	20.0										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	150.0	200.0	250.0	300.0										
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0										



SDBW	WV xx°
36m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2185 < U181 3646.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
28,0	76,0	104,0	132,0	147,0	148,0	148,0	148,0	148,0	76,0	107,0	139,0	148,0	148,0	148,0
30,0	68,0	95,0	121,0	142,0	147,0	147,0	147,0	147,0	69,0	98,0	127,0	147,0	147,0	147,0
32,0	62,0	87,0	112,0	135,0	144,0	146,0	146,0	146,0	62,0	90,0	118,0	142,0	146,0	146,0
34,0	56,0	80,0	103,0	125,0	138,0	145,0	145,0	145,0	56,0	83,0	109,0	132,0	144,0	145,0
36,0	51,0	73,0	95,0	115,0	132,0	144,0	144,0	144,0	51,0	76,0	101,0	123,0	142,0	144,0
38,0	46,5	67,0	89,0	107,0	123,0	136,0	141,0	142,0	46,5	70,0	94,0	115,0	133,0	140,0
40,0	42,0	62,0	82,0	100,0	115,0	129,0	138,0	141,0	42,5	65,0	87,0	107,0	124,0	135,0
44,0	34,5	53,0	71,0	87,0	100,0	115,0	128,0	135,0	35,0	56,0	75,0	93,0	109,0	125,0
48,0	28,5	45,5	61,0	76,0	89,0	102,0	115,0	124,0	28,7	47,5	65,0	81,0	97,0	111,0
52,0	23,2	39,0	53,0	66,0	78,0	90,0	101,0	113,0	23,3	41,0	56,0	71,0	85,0	98,0
56,0	18,6	33,5	46,5	58,0	70,0	81,0	92,0	103,0	18,7	35,0	49,5	63,0	76,0	89,0
60,0	14,6	28,3	40,5	51,0	61,0	72,0	82,0	92,0	14,7	29,8	43,5	56,0	68,0	80,0
64,0	11,0	23,7	35,5	45,0	55,0	65,0	74,0	84,0	11,2	25,1	38,0	49,5	61,0	72,0
68,0	7,9	19,7	30,5	40,0	49,0	58,0	67,0	76,0	8,0	21,0	33,0	44,0	55,0	65,0
72,0	5,1	16,1	25,7	34,5	43,0	52,0	60,0	69,0	5,3	17,4	28,5	38,5	48,5	59,0
76,0		13,0	22,3	30,5	39,0	47,0	55,0	62,0		14,2	24,8	34,5	44,0	53,0
80,0		10,1	19,1	26,5	34,5	42,5	50,0	54,0		11,3	21,3	30,0	39,5	48,5
84,0		7,6	15,9	22,7	30,5	38,0	45,0	47,0		8,7	17,9	26,2	35,0	43,5
88,0		5,3	13,5	19,9	26,9	34,0	38,5	39,5		6,3	15,5	23,0	31,0	37,5
92,0			11,0	17,1	23,4	30,5	32,0	32,5			12,9	19,7	27,6	32,0
96,0			8,6	14,7	20,0	23,3	23,3	23,3			10,4	17,2	23,6	23,6
*** n ***	5	6	8	9	9	9	9	9	5	7	9	9	9	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
36m	60m





SDBW	WV xx°
36m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2185 < U181 3646.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
28,0	148,0	148,0	77,0	113,0	147,0	148,0	148,0	148,0	148,0					
30,0	147,0	147,0	69,0	103,0	137,0	147,0	147,0	147,0	147,0					
32,0	146,0	146,0	63,0	95,0	127,0	144,0	146,0	146,0	146,0					
34,0	145,0	145,0	57,0	87,0	117,0	139,0	145,0	145,0	145,0					
36,0	144,0	144,0	52,0	80,0	109,0	134,0	144,0	144,0	144,0	55,0	78,0	100,0	119,0	135,0
38,0	142,0	142,0	47,0	74,0	101,0	125,0	138,0	142,0	142,0	51,0	72,0	93,0	110,0	126,0
40,0	141,0	141,0	42,5	69,0	93,0	117,0	133,0	141,0	141,0	46,0	66,0	86,0	103,0	118,0
44,0	135,0	135,0	35,0	59,0	81,0	102,0	121,0	135,0	135,0	38,5	57,0	74,0	89,0	103,0
48,0	123,0	126,0	28,9	51,0	70,0	89,0	108,0	123,0	126,0	31,5	49,0	64,0	78,0	91,0
52,0	112,0	117,0	23,6	44,0	61,0	79,0	95,0	111,0	117,0	26,1	42,0	56,0	69,0	81,0
56,0	102,0	109,0	19,0	37,5	54,0	70,0	86,0	101,0	109,0	21,2	36,0	48,5	60,0	72,0
60,0	91,0	100,0	14,9	32,0	47,5	63,0	77,0	91,0	100,0	16,9	30,5	42,5	53,0	64,0
64,0	83,0	91,0	11,4	27,3	42,0	56,0	69,0	83,0	91,0	13,2	25,7	37,0	47,0	57,0
68,0	76,0	81,0	8,2	23,1	37,0	50,0	63,0	75,0	81,0	9,8	21,5	32,0	41,5	51,0
72,0	68,0	71,0	5,4	19,3	32,5	44,5	56,0	68,0	71,0	6,8	17,8	27,6	36,5	45,5
76,0	61,0	63,0		16,0	28,5	40,0	51,0	61,0	63,0		14,4	23,3	31,5	40,0
80,0	54,0	55,0		13,0	24,7	35,5	46,5	54,0	55,0		11,4	20,1	27,7	35,5
84,0	47,0	47,0		10,3	20,9	31,5	41,5	47,0	47,0		8,6	16,9	23,8	31,5
88,0	39,5	39,5		7,9	18,4	27,9	36,5	39,5	39,5		6,1	14,3	20,6	27,7
92,0	32,5	32,5		5,6	15,8	24,4	32,0	32,5	32,5			11,6	17,6	24,0
96,0	23,6	23,6			13,2	20,8	23,3	23,3	23,3				15,0	20,5
*** n ***	9	9	5	7	9	9	9	9	9	4	5	6	7	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 60m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2185 < U181 3646.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	142,0	142,0	142,0	56,0	81,0	106,0	126,0	141,0	142,0	142,0	56,0	85,0	113,0	138,0
38,0	140,0	141,0	141,0	51,0	74,0	98,0	117,0	135,0	141,0	142,0	51,0	79,0	105,0	129,0
40,0	133,0	137,0	137,0	46,5	69,0	90,0	110,0	127,0	137,0	137,0	46,5	73,0	97,0	120,0
44,0	117,0	126,0	126,0	38,5	59,0	78,0	96,0	112,0	124,0	126,0	38,5	63,0	84,0	105,0
48,0	103,0	115,0	115,0	32,0	51,0	67,0	84,0	99,0	113,0	115,0	32,0	54,0	73,0	92,0
52,0	93,0	104,0	107,0	26,2	43,5	59,0	74,0	88,0	101,0	107,0	26,5	46,0	64,0	81,0
56,0	82,0	93,0	100,0	21,3	37,5	52,0	66,0	78,0	91,0	100,0	21,6	40,0	56,0	72,0
60,0	74,0	84,0	92,0	17,1	32,0	45,5	58,0	70,0	82,0	92,0	17,3	34,5	49,5	65,0
64,0	67,0	76,0	85,0	13,3	27,2	40,0	52,0	62,0	74,0	84,0	13,5	29,4	44,0	58,0
68,0	60,0	69,0	78,0	10,0	22,9	35,0	45,5	56,0	66,0	77,0	10,1	24,9	39,0	52,0
72,0	54,0	62,0	71,0	7,0	19,1	30,5	40,5	50,0	60,0	70,0	7,1	21,0	34,0	46,5
76,0	48,5	56,0	64,0		15,6	25,9	35,5	45,0	54,0	64,0		17,5	29,8	41,5
80,0	43,5	51,0	57,0		12,5	22,4	31,5	40,5	49,5	57,0		14,3	25,9	37,0
84,0	39,0	46,5	50,0		9,7	18,9	27,3	36,0	44,5	50,0		11,4	22,0	32,5
88,0	35,0	41,0	43,0		7,2	16,1	23,7	32,0	40,0	43,0		8,7	19,0	28,7
92,0	31,0	35,0	35,0			13,5	20,2	28,3	35,0	35,0		6,2	16,3	25,0
96,0	24,5	24,5	24,5			10,7	17,4	23,5	24,5	24,5			13,4	21,4
*** n ***	9	9	9	4	5	7	8	9	9	9	4	5	7	9
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
36m	60m





m >< t — CODE > 2185 < U181 3646.x(x)

m	36,0	36,0	36,0											
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	142,0	142,0	142,0											
38,0	141,0	142,0	142,0											
40,0	136,0	137,0	137,0											
44,0	124,0	126,0	126,0											
48,0	110,0	115,0	115,0											
52,0	99,0	107,0	107,0											
56,0	88,0	100,0	100,0											
60,0	79,0	92,0	93,0											
64,0	71,0	84,0	87,0											
68,0	64,0	77,0	81,0											
72,0	58,0	70,0	73,0											
76,0	52,0	63,0	66,0											
80,0	47,5	57,0	58,0											
84,0	42,5	50,0	50,0											
88,0	38,5	43,0	43,0											
92,0	34,5	35,0	35,0											
96,0	24,5	24,5	24,5											
*** n ***	9	9	9											
xx	20.0	20.0	20.0											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	200.0	250.0	300.0											
m/s	9,0	9,0	9,0											

SDBW 36m | WV xx° 60m





SDBW	WV xx°
36m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2186 < U181 3647.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
30,0	68,0	94,0	120,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	68,0	97,0	125,0	126,0	126,0	126,0
32,0	62,0	86,0	110,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	62,0	89,0	116,0	125,0	125,0	125,0
34,0	56,0	79,0	102,0	121,0	124,0	124,0	124,0	124,0	56,0	82,0	108,0	123,0	124,0	124,0
36,0	51,0	73,0	95,0	114,0	122,0	122,0	122,0	122,0	51,0	76,0	100,0	118,0	122,0	122,0
38,0	46,0	67,0	88,0	107,0	121,0	121,0	121,0	121,0	46,5	70,0	93,0	113,0	121,0	121,0
40,0	42,0	62,0	82,0	100,0	115,0	118,0	118,0	118,0	42,0	65,0	87,0	107,0	117,0	119,0
44,0	34,5	53,0	71,0	86,0	101,0	111,0	116,0	116,0	35,0	55,0	75,0	93,0	107,0	116,0
48,0	28,6	45,5	62,0	76,0	89,0	102,0	109,0	111,0	28,8	47,5	65,0	82,0	97,0	108,0
52,0	23,3	39,0	54,0	67,0	79,0	91,0	100,0	107,0	23,5	41,0	57,0	72,0	86,0	98,0
56,0	18,8	33,5	47,0	58,0	69,0	80,0	91,0	102,0	18,9	35,5	50,0	63,0	76,0	88,0
60,0	14,8	28,5	41,0	52,0	62,0	73,0	83,0	93,0	14,9	30,5	44,0	57,0	68,0	80,0
64,0	11,3	24,2	35,5	45,5	55,0	65,0	74,0	84,0	11,4	25,7	38,5	50,0	61,0	72,0
68,0	8,2	20,2	31,0	40,0	49,5	58,0	67,0	77,0	8,3	21,6	34,0	44,5	55,0	65,0
72,0	5,4	16,7	26,5	35,5	44,0	53,0	62,0	70,0	5,5	18,0	29,3	39,5	49,5	59,0
76,0		13,5	22,2	30,5	39,0	47,5	56,0	64,0		14,7	24,9	34,5	44,0	54,0
80,0		10,7	19,1	26,9	35,0	42,5	51,0	57,0		11,8	21,5	30,5	39,5	48,5
84,0		8,1	16,5	23,4	31,0	38,5	46,0	51,0		9,2	18,7	26,9	35,5	44,0
88,0		5,7	13,9	19,9	27,1	34,5	41,5	44,0		6,8	15,8	23,1	31,5	40,0
92,0			11,5	17,4	23,9	31,0	36,0	37,5			13,4	20,3	28,0	35,0
96,0			9,2	15,1	20,9	27,5	30,5	31,0			11,0	17,8	24,8	29,9
100,0			7,0	12,9	18,2	22,8	23,5	23,5			8,7	15,4	21,6	23,5
*** n ***	4	6	7	8	8	8	8	8	4	6	8	8	8	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
36m	66m





SDBW	WV xx°
36m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2186 < U181 3647.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
30,0	126,0	126,0	69,0	102,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0					
32,0	125,0	125,0	62,0	94,0	124,0	125,0	125,0	125,0	125,0					
34,0	124,0	124,0	57,0	86,0	116,0	124,0	124,0	124,0	124,0					
36,0	122,0	122,0	51,0	80,0	108,0	122,0	122,0	122,0	122,0					
38,0	121,0	121,0	47,0	74,0	101,0	121,0	121,0	121,0	121,0	51,0	72,0	93,0	110,0	119,0
40,0	119,0	119,0	42,5	68,0	94,0	115,0	119,0	119,0	119,0	46,5	66,0	86,0	103,0	115,0
44,0	116,0	116,0	35,0	59,0	81,0	102,0	116,0	116,0	116,0	38,5	57,0	75,0	90,0	104,0
48,0	111,0	112,0	29,0	51,0	71,0	90,0	107,0	111,0	112,0	32,0	49,0	65,0	79,0	91,0
52,0	107,0	108,0	23,7	44,0	62,0	80,0	96,0	106,0	108,0	26,4	42,0	56,0	69,0	81,0
56,0	101,0	103,0	19,1	38,0	55,0	71,0	86,0	101,0	103,0	21,6	36,5	49,5	61,0	72,0
60,0	92,0	96,0	15,1	33,0	48,0	63,0	78,0	92,0	96,0	17,3	31,0	43,5	54,0	64,0
64,0	83,0	89,0	11,6	27,9	42,5	56,0	70,0	83,0	89,0	13,6	26,5	38,0	48,0	57,0
68,0	76,0	82,0	8,5	23,7	37,5	51,0	63,0	75,0	82,0	10,3	22,3	32,5	42,0	51,0
72,0	69,0	73,0	5,7	19,9	33,0	45,5	57,0	69,0	73,0	7,3	18,5	28,1	37,0	45,5
76,0	63,0	65,0		16,5	28,7	40,5	51,0	63,0	65,0		15,2	24,1	32,5	41,0
80,0	56,0	58,0		13,5	25,1	36,0	46,5	56,0	58,0		12,1	20,1	28,2	36,0
84,0	50,0	51,0		10,8	21,8	32,0	42,5	50,0	51,0		9,4	17,4	24,6	32,0
88,0	44,0	44,0		8,3	18,4	28,2	38,0	44,0	44,0		6,9	14,8	21,1	28,4
92,0	37,5	37,5		6,1	16,0	24,9	34,0	37,5	37,5			12,5	18,1	24,7
96,0	31,0	31,0			13,7	21,7	29,4	31,0	31,0			9,9	15,6	21,4
100,0	23,5	23,5			11,4	18,9	23,5	23,5	23,5				13,3	18,5
*** n ***	8	8	4	6	8	8	8	8	8	3	5	6	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2186 < U181 3647.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	119,0	119,0	119,0	51,0	74,0	98,0	117,0	119,0	119,0	119,0	51,0	78,0	105,0	119,0
40,0	119,0	119,0	119,0	46,5	69,0	91,0	110,0	119,0	119,0	119,0	47,0	73,0	98,0	117,0
44,0	114,0	116,0	116,0	38,5	59,0	79,0	96,0	111,0	116,0	116,0	39,0	63,0	85,0	106,0
48,0	104,0	111,0	111,0	32,0	51,0	68,0	85,0	99,0	110,0	110,0	32,5	54,0	74,0	93,0
52,0	93,0	102,0	102,0	26,6	44,0	60,0	74,0	88,0	101,0	102,0	26,8	47,0	65,0	82,0
56,0	83,0	93,0	95,0	21,7	38,0	52,0	66,0	79,0	92,0	95,0	22,0	40,5	57,0	73,0
60,0	74,0	85,0	88,0	17,5	33,0	46,0	58,0	70,0	82,0	88,0	17,7	35,5	50,0	65,0
64,0	67,0	77,0	82,0	13,7	28,0	40,5	52,0	63,0	74,0	82,0	13,9	30,0	44,5	59,0
68,0	60,0	69,0	77,0	10,4	23,7	35,5	46,5	57,0	67,0	76,0	10,6	25,7	39,5	53,0
72,0	54,0	63,0	71,0	7,4	19,8	31,0	41,0	51,0	61,0	70,0	7,6	21,7	35,0	47,0
76,0	49,0	57,0	65,0		16,4	26,7	36,5	46,0	55,0	65,0		18,2	30,5	42,0
80,0	44,0	52,0	59,0		13,3	22,6	32,0	41,0	49,5	59,0		15,0	26,3	37,5
84,0	39,5	47,0	53,0		10,5	19,6	28,1	36,5	45,0	53,0		12,1	22,9	33,5
88,0	35,5	43,0	47,0		7,9	16,8	24,4	32,5	41,0	47,0		9,5	19,7	29,4
92,0	31,5	38,0	40,5		5,5	14,2	21,0	28,9	36,5	40,5		7,0	16,8	25,7
96,0	28,1	33,0	33,5			11,7	18,3	25,5	32,5	33,5			14,4	22,4
100,0	24,7	26,0	26,0			9,2	15,7	22,1	26,0	26,0			11,8	19,3
*** n ***	7	7	7	3	5	6	7	7	7	7	3	5	7	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2186 < U181 3647.x(x)

m	36,0	36,0												
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	119,0	119,0												
40,0	119,0	119,0												
44,0	116,0	116,0												
48,0	110,0	110,0												
52,0	99,0	102,0												
56,0	89,0	95,0												
60,0	80,0	88,0												
64,0	72,0	82,0												
68,0	65,0	76,0												
72,0	59,0	70,0												
76,0	53,0	64,0												
80,0	48,0	59,0												
84,0	43,5	53,0												
88,0	39,0	47,0												
92,0	35,0	40,5												
96,0	31,5	33,5												
100,0	25,9	25,9												
*** n ***	7	7												
xx	20.0	20.0												
yy	18.0	18.0												
zz	200.0	250.0												
m/s	9,0	9,0												



SDBW	WV xx°
36m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2187 < U181 3648.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
32,0	60,0	84,0	105,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	60,0	87,0	106,0	106,0	106,0	106,0
34,0	55,0	77,0	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	55,0	80,0	105,0	105,0	105,0	105,0
36,0	49,5	71,0	93,0	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0	50,0	74,0	98,0	104,0	104,0	104,0
38,0	45,0	66,0	86,0	100,0	103,0	103,0	103,0	103,0	45,0	68,0	91,0	103,0	103,0	103,0
40,0	41,0	61,0	80,0	97,0	102,0	102,0	102,0	102,0	41,0	63,0	85,0	102,0	102,0	102,0
44,0	33,5	52,0	70,0	86,0	95,0	99,0	99,0	99,0	34,0	54,0	74,0	92,0	98,0	99,0
48,0	27,6	44,5	61,0	75,0	87,0	96,0	96,0	96,0	27,8	46,5	65,0	80,0	95,0	96,0
52,0	22,4	38,0	53,0	66,0	78,0	88,0	92,0	93,0	22,5	40,0	57,0	72,0	85,0	91,0
56,0	17,9	32,5	46,5	58,0	69,0	79,0	87,0	90,0	18,0	34,5	50,0	63,0	76,0	85,0
60,0	13,9	27,6	40,5	51,0	61,0	71,0	82,0	86,0	14,1	29,3	43,5	56,0	67,0	79,0
64,0	10,4	23,3	35,5	45,0	55,0	65,0	74,0	81,0	10,6	24,9	38,5	49,5	61,0	72,0
68,0	7,3	19,5	30,0	39,5	48,5	58,0	67,0	75,0	7,5	21,1	33,0	43,5	54,0	64,0
72,0		16,1	25,8	34,5	43,5	52,0	60,0	69,0		17,6	28,5	38,5	48,5	58,0
76,0		13,1	22,2	30,5	38,5	47,0	55,0	63,0		14,4	24,6	34,0	44,0	53,0
80,0		10,3	18,5	26,2	34,0	42,0	50,0	58,0		11,5	20,7	29,8	39,0	48,0
84,0		7,8	15,7	22,7	30,0	37,5	45,0	52,0		8,9	17,7	26,1	35,0	43,5
88,0		5,4	13,5	19,9	26,7	34,0	41,0	46,0		6,5	15,4	23,0	31,5	39,5
92,0			11,2	17,1	23,3	30,0	37,5	40,0			13,0	19,9	27,6	35,5
96,0			8,9	14,7	20,3	26,8	33,0	34,0			10,7	17,2	24,3	31,0
100,0			6,8	12,7	18,0	23,8	27,5	28,2			8,5	15,1	21,5	26,7
104,0				10,7	15,6	20,8	22,1	22,1			6,5	13,0	18,8	22,1
108,0				8,8	13,3	15,5	15,5	15,5				11,0	15,6	15,6
*** n ***	4	5	7	7	7	7	7	7	4	5	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 72m





SDBW	WV xx°
36m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2187 < U181 3648.x(x)

m	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
32,0	106,0	106,0	61,0	92,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0					
34,0	105,0	105,0	55,0	85,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0					
36,0	104,0	104,0	50,0	78,0	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0					
38,0	103,0	103,0	45,5	72,0	98,0	103,0	103,0	103,0	103,0					
40,0	102,0	102,0	41,5	67,0	93,0	102,0	102,0	102,0	102,0					
44,0	99,0	99,0	34,0	58,0	81,0	96,0	99,0	99,0	99,0	37,5	56,0	74,0	89,0	101,0
48,0	96,0	96,0	28,0	49,5	71,0	89,0	96,0	96,0	96,0	31,0	48,0	65,0	78,0	91,0
52,0	93,0	93,0	22,8	43,0	62,0	79,0	90,0	93,0	93,0	25,7	41,5	56,0	69,0	81,0
56,0	90,0	90,0	18,2	37,0	54,0	71,0	83,0	90,0	90,0	20,9	35,5	49,5	60,0	71,0
60,0	86,0	87,0	14,3	32,0	48,0	62,0	77,0	86,0	87,0	16,7	30,5	43,0	54,0	64,0
64,0	80,0	82,0	10,8	27,4	42,5	56,0	69,0	80,0	82,0	13,0	25,8	37,5	47,0	57,0
68,0	74,0	77,0	7,7	23,3	37,5	50,0	62,0	74,0	77,0	9,7	21,8	32,5	41,5	51,0
72,0	68,0	72,0		19,6	32,5	44,5	56,0	68,0	72,0	6,7	18,2	27,8	36,5	45,5
76,0	62,0	65,0		16,2	28,5	40,0	51,0	62,0	65,0		15,0	23,6	32,0	40,5
80,0	57,0	59,0		13,2	24,3	35,5	46,0	57,0	59,0		12,0	20,3	28,1	36,0
84,0	51,0	53,0		10,5	21,0	31,0	41,5	51,0	53,0		9,3	17,1	24,1	31,5
88,0	45,5	46,5		8,0	18,4	27,7	37,5	45,5	46,5		6,8	14,5	20,9	28,0
92,0	40,0	40,5		5,8	15,7	24,3	33,5	40,0	40,5			12,2	18,2	24,5
96,0	34,0	34,0			13,4	21,2	29,8	34,0	34,0			9,9	15,5	21,1
100,0	28,2	28,2			11,2	18,8	26,0	28,2	28,2			7,6	13,3	18,6
104,0	22,1	22,1			9,0	16,3	22,1	22,1	22,1			5,4	11,1	16,1
108,0	15,6	15,6			6,9	13,8	15,4	15,4	15,4				9,0	13,9
*** n ***	7	7	4	6	7	7	7	7	7	3	4	5	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2187 < U181 3648.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	101,0	101,0	101,0	38,0	58,0	78,0	95,0	101,0	101,0	101,0	38,0	62,0	85,0	101,0
48,0	99,0	99,0	99,0	31,5	50,0	68,0	84,0	96,0	99,0	99,0	31,5	53,0	74,0	92,0
52,0	92,0	95,0	95,0	25,9	43,5	60,0	74,0	88,0	95,0	95,0	26,1	46,5	65,0	82,0
56,0	82,0	89,0	89,0	21,0	37,5	52,0	65,0	78,0	89,0	89,0	21,3	40,0	57,0	73,0
60,0	74,0	82,0	83,0	16,8	32,0	46,0	58,0	70,0	81,0	83,0	17,0	34,5	50,0	65,0
64,0	66,0	75,0	77,0	13,1	27,5	40,5	52,0	63,0	73,0	77,0	13,3	30,0	44,5	58,0
68,0	60,0	69,0	72,0	9,8	23,4	35,0	46,0	56,0	67,0	72,0	10,0	25,6	39,5	52,0
72,0	54,0	62,0	68,0	6,8	19,7	30,5	40,5	50,0	60,0	68,0	7,0	21,6	34,5	46,5
76,0	48,5	56,0	63,0		16,3	26,1	35,5	45,0	55,0	63,0		18,1	30,0	41,5
80,0	44,0	52,0	59,0		13,2	22,6	31,5	40,5	50,0	58,0		14,9	26,1	37,0
84,0	39,5	46,5	54,0		10,4	19,1	27,6	36,0	45,0	53,0		12,0	22,3	33,0
88,0	35,5	42,5	48,5		7,8	16,3	24,1	32,5	40,5	48,0		9,4	19,2	29,0
92,0	31,5	38,5	43,0		5,5	14,0	21,0	28,8	36,5	43,0		7,0	16,7	25,5
96,0	27,9	34,5	37,5			11,8	17,9	25,2	33,0	37,5			14,1	22,1
100,0	24,7	29,7	31,0			9,4	15,7	22,2	28,8	31,0			12,0	19,4
104,0	21,5	24,9	24,9			7,1	13,5	19,2	24,9	24,9			9,6	16,8
108,0	16,6	16,6	16,6				11,2	15,9	16,6	16,6				14,5
*** n ***	6	6	6	3	4	5	6	6	6	6	3	4	5	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 72m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2187 < U181 3648.x(x)

m	36,0	36,0												
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	101,0	101,0												
48,0	99,0	99,0												
52,0	94,0	95,0												
56,0	87,0	89,0												
60,0	79,0	83,0												
64,0	71,0	77,0												
68,0	65,0	72,0												
72,0	58,0	68,0												
76,0	52,0	63,0												
80,0	48,0	58,0												
84,0	43,0	53,0												
88,0	39,0	48,0												
92,0	35,0	43,0												
96,0	31,0	37,5												
100,0	27,9	31,0												
104,0	24,6	24,9												
108,0	16,6	16,6												
*** n ***	6	6												
xx	20.0	20.0												
yy	18.0	18.0												
zz	200.0	250.0												
m/s	9,0	9,0												

SDBW	WV xx°
36m	72m





SDBW	WV xx°
36m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2188 < U181 3649.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
34,0	54,0	77,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	55,0	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0
36,0	49,5	71,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	49,5	74,0	87,0	87,0	87,0	87,0
38,0	45,0	65,0	85,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	45,0	68,0	85,0	86,0	86,0	86,0
40,0	41,0	60,0	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	41,0	63,0	82,0	85,0	85,0	85,0
44,0	34,0	52,0	70,0	81,0	82,0	82,0	82,0	82,0	34,0	54,0	74,0	82,0	82,0	82,0
48,0	27,8	44,5	61,0	74,0	80,0	80,0	80,0	80,0	28,0	46,5	65,0	77,0	80,0	80,0
52,0	22,7	38,0	53,0	66,0	77,0	78,0	78,0	78,0	22,8	40,0	57,0	72,0	77,0	78,0
56,0	18,2	32,5	47,0	59,0	69,0	74,0	76,0	76,0	18,3	34,5	50,0	64,0	72,0	76,0
60,0	14,2	27,8	41,0	52,0	62,0	70,0	74,0	74,0	14,4	29,5	44,5	56,0	66,0	74,0
64,0	10,8	23,5	35,5	45,5	55,0	65,0	70,0	71,0	10,9	25,2	38,5	49,5	61,0	70,0
68,0	7,7	19,8	31,0	40,0	49,5	58,0	65,0	69,0	7,8	21,3	33,5	44,5	55,0	64,0
72,0		16,4	26,0	35,0	43,5	52,0	60,0	67,0	5,1	17,8	28,8	39,0	49,0	58,0
76,0		13,3	22,4	30,5	39,0	47,0	55,0	63,0		14,7	24,9	34,5	44,0	53,0
80,0		10,6	19,4	26,8	35,0	43,0	50,0	58,0		11,9	21,6	30,5	39,5	48,5
84,0		8,1	16,3	23,0	31,0	38,5	45,5	53,0		9,4	18,3	26,5	35,0	44,0
88,0		5,8	13,7	19,7	27,1	34,5	41,5	48,0		7,0	15,4	23,0	31,5	39,5
92,0			11,6	17,4	24,0	31,0	37,5	42,5			13,4	20,4	28,0	36,0
96,0			9,4	15,1	21,0	27,4	34,0	37,5			11,2	17,7	24,7	32,5
100,0			7,3	12,8	18,0	24,1	30,5	32,0			9,0	15,1	21,5	28,9
104,0			5,3	11,0	16,0	21,5	25,7	26,7			7,0	13,2	19,3	24,8
108,0				9,1	14,0	18,9	21,0	21,3			5,0	11,3	17,0	20,7
112,0				7,4	12,0	15,5	15,9	15,9				9,5	14,8	15,9
*** n ***	4	5	6	6	6	6	6	6	4	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 78m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2188 < U181 3649.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
34,0	88,0	55,0	84,0	88,0	88,0	88,0	88,0							
36,0	87,0	50,0	78,0	87,0	87,0	87,0	87,0							
38,0	86,0	45,5	72,0	86,0	86,0	86,0	86,0							
40,0	85,0	41,5	67,0	85,0	85,0	85,0	85,0							
44,0	82,0	34,5	58,0	81,0	82,0	82,0	82,0	38,0	56,0	74,0	82,0	82,0	82,0	82,0
48,0	80,0	28,2	49,5	71,0	80,0	80,0	80,0	31,5	48,5	65,0	78,0	81,0	81,0	81,0
52,0	78,0	23,0	43,0	62,0	77,0	78,0	78,0	26,2	41,5	57,0	69,0	80,0	80,0	80,0
56,0	76,0	18,5	37,0	55,0	70,0	76,0	76,0	21,4	36,0	50,0	61,0	72,0	78,0	79,0
60,0	74,0	14,6	32,0	48,5	63,0	74,0	74,0	17,2	30,5	43,5	54,0	64,0	74,0	77,0
64,0	71,0	11,1	27,6	43,0	56,0	69,0	71,0	13,5	26,3	38,5	48,0	58,0	67,0	73,0
68,0	69,0	8,0	23,6	38,0	51,0	63,0	69,0	10,2	22,3	33,0	42,0	51,0	60,0	68,0
72,0	66,0	5,2	20,0	33,0	45,0	57,0	66,0	7,2	18,7	28,4	37,0	46,0	55,0	63,0
76,0	63,0		16,8	28,7	40,0	51,0	62,0		15,5	24,2	32,5	41,0	49,5	57,0
80,0	57,0		13,8	25,0	36,0	46,5	57,0		12,5	20,3	28,4	36,5	44,0	52,0
84,0	52,0		11,0	21,3	32,0	42,0	52,0		9,9	17,7	24,9	32,5	40,0	47,5
88,0	47,0		8,5	18,2	28,0	38,0	47,0		7,4	15,1	21,4	28,6	36,0	43,0
92,0	42,0		6,3	16,0	24,9	34,0	42,0		5,1	12,6	18,3	25,1	32,0	39,0
96,0	37,0			13,8	21,8	30,5	37,0			10,6	16,1	22,1	28,6	35,5
100,0	32,0			11,6	18,7	27,2	32,0			8,3	13,8	19,2	25,3	32,0
104,0	26,7			9,5	16,7	23,8	26,7			6,2	11,7	16,7	22,3	27,7
108,0	21,3			7,4	14,6	20,4	21,3				9,7	14,6	19,7	23,3
112,0	15,9			5,5	12,7	15,9	15,9				7,8	12,5	17,1	17,9
*** n ***	6	4	5	6	6	6	6	3	4	5	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
36m	78m





SDBW	WV xx°
36m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2188 < U181 3649.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	82,0	38,0	58,0	78,0	82,0	82,0	82,0	82,0	38,5	62,0	82,0	82,0	82,0	82,0
48,0	81,0	32,0	50,0	69,0	81,0	81,0	81,0	81,0	32,0	54,0	75,0	81,0	81,0	81,0
52,0	80,0	26,3	43,5	61,0	74,0	80,0	80,0	80,0	26,6	46,5	65,0	80,0	80,0	80,0
56,0	79,0	21,5	37,5	53,0	66,0	76,0	79,0	79,0	21,8	40,5	58,0	73,0	79,0	79,0
60,0	77,0	17,3	32,5	46,5	58,0	70,0	77,0	77,0	17,5	35,0	51,0	65,0	77,0	77,0
64,0	73,0	13,6	27,9	41,0	52,0	63,0	72,0	73,0	13,8	30,5	45,5	59,0	71,0	73,0
68,0	69,0	10,3	23,8	35,5	46,5	57,0	66,0	69,0	10,5	26,1	40,0	52,0	65,0	69,0
72,0	65,0	7,4	20,2	31,0	41,0	51,0	61,0	65,0	7,5	22,4	35,5	47,0	59,0	65,0
76,0	61,0		16,9	26,8	36,5	46,0	55,0	61,0		18,8	31,0	42,0	53,0	61,0
80,0	57,0		13,9	22,8	32,0	41,0	50,0	57,0		15,6	26,5	37,5	48,0	57,0
84,0	53,0		11,1	19,9	28,3	37,0	45,5	53,0		12,7	23,2	33,5	44,0	53,0
88,0	49,5		8,5	17,0	24,6	33,0	41,0	49,0		10,1	19,9	29,6	39,5	49,0
92,0	45,5		6,2	14,4	21,3	29,2	37,0	44,5		7,7	17,0	26,0	35,5	44,5
96,0	40,5			12,3	18,7	26,0	33,5	40,0		5,4	14,7	22,9	32,0	40,0
100,0	35,5			10,1	16,2	22,7	30,0	35,0			12,5	19,9	28,5	35,0
104,0	29,8			7,9	14,0	19,9	26,5	29,8			10,4	17,4	25,3	29,8
108,0	24,0			5,7	12,0	17,5	22,9	24,0			8,2	15,2	22,3	24,0
112,0	17,9				9,9	15,3	17,9	17,9				13,1	17,9	17,9
*** n ***	5	3	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
36m	78m







SDBW	WV xx°
36m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2188 < U181 3649.x(x)

m	36,0													
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	82,0													
48,0	81,0													
52,0	80,0													
56,0	79,0													
60,0	77,0													
64,0	73,0													
68,0	69,0													
72,0	65,0													
76,0	61,0													
80,0	57,0													
84,0	54,0													
88,0	51,0													
92,0	47,0													
96,0	41,0													
100,0	35,5													
104,0	29,8													
108,0	24,0													
112,0	17,9													
*** n ***	5													
xx	20.0													
yy	18.0													
zz	300.0													
m/s	9,0													

SDBW 36m | WV xx° 78m



ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2189 < U181 3650.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
36,0	48,0	69,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	48,0	72,0	75,0	75,0	75,0	75,0
38,0	43,5	64,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	43,5	66,0	74,0	74,0	74,0	74,0
40,0	39,5	59,0	73,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	39,5	61,0	74,0	74,0	74,0	74,0
44,0	32,5	50,0	68,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	32,5	53,0	71,0	72,0	72,0	72,0
48,0	26,5	43,0	59,0	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0	26,7	45,0	63,0	70,0	70,0	70,0
52,0	21,4	36,5	52,0	63,0	67,0	67,0	67,0	67,0	21,6	38,5	56,0	67,0	67,0	67,0
56,0	17,0	31,5	45,5	57,0	64,0	65,0	65,0	65,0	17,2	33,0	49,0	62,0	65,0	65,0
60,0	13,1	26,5	40,0	51,0	58,0	63,0	63,0	63,0	13,3	28,3	43,5	56,0	61,0	63,0
64,0	9,7	22,3	34,5	44,5	53,0	61,0	61,0	61,0	9,8	24,0	37,5	49,0	58,0	61,0
68,0	6,6	18,6	29,6	39,0	48,0	57,0	58,0	58,0	6,8	20,1	32,5	43,5	54,0	58,0
72,0		15,3	25,3	34,5	43,0	52,0	56,0	57,0		16,7	28,1	38,5	48,5	55,0
76,0		12,2	21,0	29,6	38,0	46,5	53,0	55,0		13,6	23,7	33,5	43,0	51,0
80,0		9,5	17,9	25,8	33,5	41,5	49,5	53,0		10,8	20,3	29,4	38,5	47,5
84,0		7,0	15,5	22,6	29,9	37,5	45,0	49,5		8,3	17,6	25,8	34,5	43,0
88,0			13,0	19,3	26,2	33,5	40,5	46,5		6,0	14,9	22,3	30,5	39,0
92,0			10,7	16,3	22,7	29,7	36,5	43,5			12,3	19,0	26,8	35,0
96,0			8,8	14,3	20,2	26,6	33,5	38,5			10,5	16,8	24,0	31,5
100,0			6,7	12,2	17,8	23,5	30,0	33,5			8,5	14,7	21,2	28,3
104,0				10,2	15,3	20,4	26,7	28,7			6,4	12,5	18,4	25,0
108,0				8,5	13,3	18,1	22,9	24,0				10,7	16,3	21,7
112,0				6,8	11,5	16,2	18,9	19,4				9,0	14,4	18,4
116,0				5,2	9,7	14,1	14,9	14,9				7,3	12,4	14,9
120,0					7,6	9,6	9,6	9,6				5,7	9,6	9,6
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
36m	84m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2189 < U181 3650.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
36,0	75,0	48,5	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0							
38,0	74,0	44,0	70,0	74,0	74,0	74,0	74,0							
40,0	74,0	40,0	65,0	74,0	74,0	74,0	74,0							
44,0	72,0	33,0	56,0	72,0	72,0	72,0	72,0							
48,0	70,0	27,0	48,0	67,0	70,0	70,0	70,0	30,5	47,0	63,0	71,0	71,0	71,0	71,0
52,0	67,0	21,8	41,5	61,0	67,0	67,0	67,0	25,1	40,5	56,0	67,0	70,0	70,0	70,0
56,0	65,0	17,4	36,0	54,0	64,0	65,0	65,0	20,4	34,5	49,0	60,0	68,0	69,0	69,0
60,0	63,0	13,5	31,0	48,0	59,0	63,0	63,0	16,3	29,7	43,0	53,0	62,0	67,0	67,0
64,0	61,0	10,0	26,4	42,0	54,0	61,0	61,0	12,6	25,2	37,0	47,0	56,0	65,0	65,0
68,0	59,0	6,9	22,4	37,0	49,5	58,0	59,0	9,3	21,3	32,5	41,5	51,0	59,0	63,0
72,0	57,0		18,9	32,0	44,0	54,0	57,0	6,4	17,7	27,5	36,5	45,0	54,0	60,0
76,0	55,0		15,7	27,6	39,0	49,5	55,0		14,5	23,6	32,0	40,5	48,5	56,0
80,0	52,0		12,8	24,0	35,0	45,5	52,0		11,6	20,1	27,8	36,0	44,0	51,0
84,0	49,0		10,2	21,0	31,0	41,5	49,0		9,0	16,7	23,8	31,5	39,0	46,5
88,0	46,0		7,8	17,9	27,2	37,0	46,0		6,5	14,4	21,0	28,0	35,5	42,5
92,0	42,5		5,6	15,1	23,6	33,0	42,5			12,1	18,1	24,5	31,5	38,5
96,0	38,0			13,1	21,1	29,9	37,5			9,8	15,4	21,0	27,8	34,5
100,0	33,0			11,1	18,5	26,7	33,0			8,0	13,3	18,7	24,8	31,0
104,0	28,6			8,9	16,0	23,5	28,6			5,9	11,3	16,4	21,8	28,0
108,0	24,0			6,9	14,0	20,7	24,0				9,3	14,1	19,0	24,7
112,0	19,4			5,1	12,2	17,8	19,4				7,5	12,2	16,9	20,8
116,0	14,9				10,4	14,9	14,9				5,8	10,3	14,8	16,9
120,0	9,6				8,1	9,4	9,4					8,3	10,7	10,7
*** n ***	5	3	5	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 84m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2189 < U181 3650.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	71,0	31,0	49,0	68,0	71,0	71,0	71,0	71,0	31,0	52,0	70,0	71,0	71,0	71,0
52,0	70,0	25,3	42,5	60,0	69,0	70,0	70,0	70,0	25,5	45,5	65,0	70,0	70,0	70,0
56,0	69,0	20,6	36,5	52,0	65,0	68,0	69,0	69,0	20,8	39,5	57,0	68,0	69,0	69,0
60,0	67,0	16,4	31,5	46,0	58,0	66,0	67,0	67,0	16,6	34,0	51,0	63,0	67,0	67,0
64,0	65,0	12,7	26,9	40,5	51,0	62,0	65,0	65,0	12,9	29,3	44,5	58,0	65,0	65,0
68,0	63,0	9,4	22,8	35,5	46,0	56,0	62,0	63,0	9,6	25,1	39,5	52,0	61,0	63,0
72,0	60,0	6,5	19,2	30,0	40,5	50,0	59,0	60,0	6,7	21,4	34,5	46,5	57,0	60,0
76,0	57,0		15,9	26,1	36,0	45,5	54,0	57,0		18,0	30,0	41,5	52,0	57,0
80,0	54,0		12,9	22,3	31,5	40,5	49,5	54,0		14,9	26,0	37,0	47,5	54,0
84,0	50,0		10,2	18,6	27,3	36,0	44,5	50,0		12,1	22,0	32,5	43,0	50,0
88,0	47,0		7,8	16,3	24,1	32,5	40,5	47,0		9,6	19,3	29,0	39,0	47,0
92,0	44,0		5,5	13,9	20,9	28,7	36,5	43,5		7,2	16,7	25,5	35,0	43,5
96,0	41,0			11,6	17,8	25,1	32,5	40,0		5,0	14,1	21,9	31,0	40,5
100,0	36,5			9,7	15,7	22,3	29,5	36,0			12,1	19,5	28,0	36,0
104,0	32,0			7,6	13,6	19,6	26,3	31,5			10,1	17,1	24,9	31,5
108,0	27,1			5,5	11,5	17,0	23,2	27,1			7,9	14,8	21,8	27,1
112,0	22,0				9,7	15,0	20,2	22,0			5,9	12,8	19,4	22,0
116,0	16,9				7,8	13,0	17,1	17,1				10,9	16,9	16,9
120,0	10,7					10,1	10,7	10,7				8,9	10,7	10,7
*** n ***	5	2	3	4	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2190 < U181 3651.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
38,0	43,5	63,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	43,5	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
40,0	39,5	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	39,5	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0
44,0	32,5	50,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	33,0	52,0	61,0	61,0	61,0	61,0
48,0	26,7	43,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	26,9	45,0	60,0	60,0	60,0	60,0
52,0	21,6	37,0	52,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	21,8	38,5	55,0	58,0	58,0	58,0
56,0	17,2	31,5	45,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	17,4	33,0	49,0	56,0	56,0	56,0
60,0	13,4	26,7	40,0	51,0	53,0	54,0	54,0	54,0	13,5	28,4	43,5	52,0	54,0	54,0
64,0	9,9	22,5	35,0	45,0	50,0	52,0	52,0	52,0	10,1	24,1	38,0	47,5	52,0	52,0
68,0	6,9	18,8	29,7	39,0	47,5	51,0	51,0	51,0	7,0	20,3	32,5	43,0	51,0	51,0
72,0		15,4	25,7	34,5	43,0	47,5	49,0	49,0		16,9	28,4	38,5	47,0	49,0
76,0		12,4	22,0	30,0	38,5	44,5	47,5	47,5		13,8	24,4	34,0	42,5	47,5
80,0		9,7	18,2	25,9	34,0	41,5	45,5	45,5		11,0	20,4	29,6	38,5	45,5
84,0		7,2	15,5	22,5	30,0	37,5	43,0	44,0		8,5	17,5	26,0	34,5	43,0
88,0			13,3	19,7	26,6	34,0	40,0	42,5		6,1	15,2	22,9	31,0	39,0
92,0			11,1	16,9	23,1	30,0	36,5	41,0			12,8	19,8	27,4	35,5
96,0			8,9	14,2	19,7	26,5	33,0	39,5			10,5	16,8	23,8	31,5
100,0			7,0	12,3	17,6	23,8	30,0	35,5			8,8	14,8	21,4	28,5
104,0			5,1	10,5	15,6	21,2	27,1	31,0			6,7	12,8	19,0	25,5
108,0				8,6	13,5	18,5	24,0	26,6				10,9	16,6	22,5
112,0				6,9	11,6	16,2	20,8	22,4				9,1	14,4	19,5
116,0				5,4	9,9	14,4	17,4	18,4				7,5	12,7	16,7
120,0					8,2	12,6	14,1	14,3				5,9	10,9	13,9
124,0					6,6	9,6	9,9	9,9					9,1	9,9
*** n ***	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 36m | WV xx° 90m







SDBW	WV xx°
36m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2190 < U181 3651.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
38,0	64,0	44,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0							
40,0	63,0	40,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0							
44,0	61,0	33,0	56,0	61,0	61,0	61,0	61,0							
48,0	60,0	27,1	48,0	60,0	60,0	60,0	60,0							
52,0	58,0	22,0	41,5	57,0	58,0	58,0	58,0	25,5	40,5	56,0	59,0	59,0	59,0	59,0
56,0	56,0	17,6	36,0	54,0	56,0	56,0	56,0	20,8	35,0	49,0	57,0	58,0	58,0	58,0
60,0	54,0	13,7	31,0	48,0	54,0	54,0	54,0	16,6	30,0	43,5	53,0	57,0	57,0	57,0
64,0	52,0	10,3	26,5	42,5	51,0	52,0	52,0	13,0	25,5	38,0	47,5	54,0	56,0	56,0
68,0	51,0	7,2	22,6	37,0	48,5	51,0	51,0	9,7	21,6	33,0	42,0	51,0	54,0	55,0
72,0	49,0		19,1	32,5	44,5	48,5	49,0	6,8	18,1	28,3	37,0	45,5	51,0	53,0
76,0	47,5		15,9	28,2	39,5	46,5	47,5		14,9	23,7	32,5	40,5	48,0	52,0
80,0	45,5		13,0	24,0	35,0	44,5	45,5		11,9	20,4	28,2	36,0	44,0	49,5
84,0	44,0		10,3	20,8	31,0	41,5	44,0		9,3	17,5	24,5	32,0	39,5	46,0
88,0	42,5		7,9	18,2	27,6	37,5	42,5		6,9	14,7	20,7	28,2	35,5	42,5
92,0	40,5		5,7	15,6	24,1	33,5	40,5			12,5	18,2	25,0	32,0	39,0
96,0	39,0			13,0	20,6	29,9	39,0			10,4	15,9	21,9	28,4	35,0
100,0	35,0			11,2	18,5	27,0	35,0			8,3	13,5	18,8	25,0	31,5
104,0	31,0			9,2	16,3	24,1	30,5			6,4	11,6	16,6	22,2	28,2
108,0	26,6			7,2	14,2	21,2	26,5				9,7	14,5	19,7	25,2
112,0	22,4			5,4	12,2	18,5	22,4				7,8	12,5	17,2	22,2
116,0	18,4				10,5	16,1	18,4				6,1	10,7	15,1	19,2
120,0	14,3				8,8	13,7	14,3					8,8	13,2	16,1
124,0	9,9				7,2	9,9	9,9					7,0	11,2	11,9
*** n ***	4	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
36m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2190 < U181 3651.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	59,0	25,6	42,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	25,9	45,5	59,0	59,0	59,0	59,0
56,0	58,0	20,9	37,0	53,0	58,0	58,0	58,0	58,0	21,1	39,5	56,0	58,0	58,0	58,0
60,0	57,0	16,8	31,5	46,5	56,0	57,0	57,0	57,0	17,0	34,0	51,0	57,0	57,0	57,0
64,0	56,0	13,1	27,2	40,5	51,0	56,0	56,0	56,0	13,3	29,6	45,0	55,0	56,0	56,0
68,0	55,0	9,8	23,1	35,5	46,0	54,0	55,0	55,0	10,0	25,4	39,5	52,0	55,0	55,0
72,0	53,0	6,9	19,5	31,0	41,0	49,5	53,0	53,0	7,1	21,7	35,0	47,0	53,0	53,0
76,0	52,0		16,2	26,4	36,0	45,0	52,0	52,0		18,3	30,5	41,5	51,0	52,0
80,0	50,0		13,3	22,8	32,0	41,0	49,0	50,0		15,2	26,4	37,5	48,0	50,0
84,0	48,0		10,5	19,6	28,0	36,5	45,0	48,0		12,4	22,8	33,0	43,5	48,0
88,0	45,5		8,1	16,4	24,1	32,5	41,0	45,5		9,9	19,1	29,2	39,0	45,5
92,0	43,0		5,8	14,2	21,3	29,0	37,0	42,5		7,5	16,8	25,9	35,5	42,5
96,0	40,0			12,1	18,5	25,7	33,5	40,0		5,3	14,5	22,7	32,0	39,5
100,0	37,5			10,0	15,8	22,4	29,8	37,0			12,3	19,5	28,2	37,0
104,0	33,5			8,0	13,8	19,9	26,7	33,0			10,4	17,2	25,3	33,0
108,0	29,5			6,0	11,8	17,6	23,7	29,3			8,4	15,2	22,5	29,2
112,0	25,4				9,9	15,3	20,8	25,4			6,4	13,1	19,7	25,3
116,0	21,0				8,2	13,4	18,2	21,0				11,2	17,5	21,0
120,0	16,6				6,4	11,5	15,8	16,6				9,4	15,4	16,6
124,0	11,9					9,6	11,9	11,9					11,8	11,8
*** n ***	4	2	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2191 < U181 3652.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
40,0	38,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	38,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
44,0	31,5	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	31,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
48,0	25,5	41,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	25,7	43,5	49,0	49,0	49,0	49,0
52,0	20,5	35,5	46,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	20,7	37,5	47,0	47,0	47,0	47,0
56,0	16,2	30,0	43,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	16,3	32,0	45,0	45,5	45,5	45,5
60,0	12,3	25,5	39,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	12,5	27,2	42,0	43,5	43,5	43,5
64,0	8,9	21,4	34,0	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0	9,1	23,0	37,0	41,5	42,0	42,0
68,0	5,9	17,7	29,1	36,5	40,0	40,0	40,0	40,0	6,0	19,2	32,0	39,0	40,0	40,0
72,0		14,4	24,1	33,0	38,5	38,5	38,5	38,5		15,8	26,9	37,0	38,5	38,5
76,0		11,4	21,0	29,1	35,0	37,0	37,0	37,0		12,8	23,5	33,0	36,5	37,0
80,0		8,7	17,9	25,2	32,0	35,5	35,5	35,5		10,0	20,1	28,8	34,5	35,5
84,0		6,2	14,8	21,2	28,6	34,0	34,0	34,0		7,5	16,7	24,7	32,5	34,0
88,0			12,4	18,3	25,5	31,5	32,5	32,5		5,1	14,1	21,6	29,9	32,5
92,0			10,4	16,0	22,6	28,5	31,0	31,5			12,1	19,0	26,6	30,5
96,0			8,3	13,7	19,7	25,5	29,8	30,0			10,0	16,5	23,3	28,7
100,0			6,3	11,5	16,8	22,4	28,5	28,9			7,9	13,9	20,0	26,9
104,0				9,7	14,8	20,1	26,1	26,7			6,2	12,0	17,8	24,5
108,0				8,0	12,9	18,0	23,4	24,2				10,3	15,8	22,0
112,0				6,3	11,0	15,9	20,7	21,8				8,5	13,8	19,5
116,0					9,2	13,8	18,0	19,2				6,8	11,9	17,0
120,0					7,7	12,1	15,1	15,9				5,3	10,3	14,4
124,0					6,1	10,4	12,2	12,5					8,7	11,9
128,0						8,4	9,0	9,0					7,1	9,0
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2191 < U181 3652.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
40,0	52,0	38,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0							
44,0	50,0	32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0							
48,0	49,0	25,9	47,0	48,5	48,5	48,5	48,5							
52,0	47,0	20,9	40,5	47,0	47,0	47,0	47,0	24,5	39,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
56,0	45,5	16,5	34,5	45,5	45,5	45,5	45,5	19,9	34,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
60,0	43,5	12,7	29,8	43,0	43,5	43,5	43,5	15,7	29,0	42,0	45,5	45,5	45,5	45,5
64,0	42,0	9,2	25,4	39,0	42,0	42,0	42,0	12,1	24,6	37,0	43,0	44,0	44,0	44,0
68,0	40,0	6,2	21,5	35,0	40,0	40,0	40,0	8,9	20,7	31,5	40,0	42,5	42,5	42,5
72,0	38,5		18,0	31,0	38,5	38,5	38,5	5,9	17,2	27,2	36,0	40,5	41,5	41,5
76,0	37,0		14,8	27,3	35,5	37,0	37,0		14,0	23,3	31,5	37,5	40,0	40,0
80,0	35,5		11,9	23,5	32,5	35,5	35,5		11,1	19,3	27,3	35,0	38,5	38,5
84,0	34,0		9,3	19,8	29,5	34,0	34,0		8,4	16,5	23,8	31,5	36,5	37,5
88,0	32,5		6,9	17,0	26,5	32,0	32,5		6,0	14,1	20,6	27,6	33,5	36,5
92,0	31,5			14,8	23,5	29,9	31,5			11,8	17,5	23,9	30,5	35,0
96,0	30,0			12,6	20,5	27,7	30,0			9,7	15,1	21,1	27,6	33,0
100,0	28,9			10,4	17,5	25,5	28,9			7,8	13,0	18,6	24,4	30,0
104,0	26,7			8,6	15,5	23,1	26,7			5,9	10,9	16,1	21,2	27,3
108,0	24,2			6,7	13,6	20,7	24,2				9,0	13,9	18,7	24,6
112,0	21,8				11,7	18,3	21,8				7,3	12,0	16,7	22,0
116,0	19,2				9,8	15,9	19,2				5,7	10,2	14,7	19,4
120,0	15,9				8,3	13,8	15,9					8,4	12,8	16,7
124,0	12,5				6,7	11,6	12,5					6,8	11,0	14,0
128,0	9,0				5,2	9,0	9,0					5,1	9,2	11,1
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
36m	96m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
36m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2191 < U181 3652.x(x)

m	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	47,5	24,7	41,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	24,9	44,5	47,5	47,5	47,5	47,5
56,0	46,5	20,0	35,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	20,2	38,5	46,5	46,5	46,5	46,5
60,0	45,5	15,9	30,5	44,0	45,5	45,5	45,5	45,5	16,1	33,0	45,5	45,5	45,5	45,5
64,0	44,0	12,2	26,2	40,0	44,0	44,0	44,0	44,0	12,4	28,6	42,5	44,0	44,0	44,0
68,0	42,5	9,0	22,2	34,5	42,5	42,5	42,5	42,5	9,2	24,5	38,5	42,5	42,5	42,5
72,0	41,5	6,1	18,6	29,9	40,0	41,5	41,5	41,5	6,2	20,8	34,0	40,5	41,5	41,5
76,0	40,0		15,3	25,7	35,5	40,0	40,0	40,0		17,4	29,7	38,0	40,0	40,0
80,0	38,5		12,4	21,4	31,0	38,5	38,5	38,5		14,4	25,4	35,5	38,5	38,5
84,0	37,5		9,7	18,5	27,2	36,0	37,5	37,5		11,6	22,1	32,5	37,0	37,5
88,0	36,5		7,2	15,9	23,7	32,0	36,5	36,5		9,0	19,1	28,6	35,5	36,5
92,0	35,0			13,4	20,1	28,0	35,0	35,0		6,7	16,2	24,9	34,0	35,0
96,0	34,0			11,3	17,6	24,9	32,5	34,0			13,9	21,9	31,0	34,0
100,0	33,0			9,4	15,4	22,1	29,2	33,0			11,9	19,4	27,7	32,5
104,0	32,0			7,5	13,2	19,2	25,9	31,5			9,8	16,8	24,4	31,5
108,0	29,7			5,6	11,2	16,8	23,0	29,4			8,0	14,5	21,7	29,3
112,0	25,9				9,5	14,9	20,6	25,8			6,0	12,7	19,4	25,7
116,0	22,2				7,7	12,9	18,2	22,1				10,8	17,1	22,1
120,0	18,5				6,1	11,0	15,9	18,5				9,0	15,0	18,5
124,0	14,9					9,3	13,6	14,8				7,4	13,2	14,8
128,0	11,1					7,6	11,1	11,1				5,7	11,0	11,1
*** n ***	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2192 < U181 5638.x(x)

m	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
14,0	200,0	262,0	317,0	357,0	387,0	417,0	444,0	467,0	200,0	270,0	330,0	372,0	408,0	441,0
16,0	168,0	222,0	271,0	310,0	340,0	368,0	393,0	419,0	168,0	229,0	283,0	326,0	359,0	390,0
18,0	143,0	191,0	234,0	269,0	300,0	325,0	349,0	374,0	143,0	198,0	244,0	285,0	317,0	346,0
20,0	123,0	167,0	205,0	237,0	267,0	291,0	314,0	336,0	124,0	172,0	214,0	251,0	283,0	310,0
22,0	107,0	147,0	181,0	210,0	239,0	262,0	283,0	304,0	107,0	152,0	189,0	223,0	254,0	280,0
24,0	94,0	129,0	162,0	189,0	215,0	238,0	259,0	278,0	94,0	133,0	170,0	201,0	230,0	255,0
26,0	82,0	113,0	143,0	168,0	192,0	215,0	234,0	252,0	83,0	117,0	150,0	179,0	206,0	231,0
28,0	72,0	100,0	128,0	153,0	175,0	197,0	215,0	232,0	73,0	103,0	134,0	162,0	188,0	212,0
30,0	64,0	89,0	114,0	139,0	160,0	181,0	199,0	215,0	64,0	92,0	121,0	148,0	172,0	196,0
32,0	56,0	80,0	103,0	126,0	145,0	165,0	182,0	197,0	56,0	83,0	109,0	134,0	156,0	179,0
34,0	49,5	72,0	93,0	115,0	134,0	153,0	170,0	184,0	50,0	74,0	99,0	123,0	145,0	167,0
36,0	44,0	64,0	85,0	106,0	124,0	141,0	158,0	172,0	44,0	67,0	90,0	113,0	134,0	155,0
38,0	38,5	58,0	78,0	97,0	114,0	130,0	146,0	160,0	38,5	61,0	82,0	104,0	124,0	143,0
40,0	33,5	53,0	71,0	89,0	105,0	121,0	136,0	150,0	34,0	55,0	75,0	96,0	114,0	133,0
44,0	25,5	43,0	60,0	76,0	91,0	105,0	119,0	132,0	25,7	45,0	64,0	82,0	100,0	116,0
48,0	18,9	35,0	51,0	65,0	79,0	92,0	104,0	112,0	19,0	36,5	54,0	71,0	87,0	101,0
52,0	13,3	27,9	42,5	56,0	68,0	80,0	90,0	90,0	13,5	29,7	46,0	62,0	75,0	88,0
*** n ***	13	17	21	24	26	29	31	33	13	17	22	25	28	31
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 12m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2192 < U181 5638.x(x)

m	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
14,0	469,0	484,0	201,0	282,0	349,0	396,0	437,0	474,0	492,0	492,0				
16,0	420,0	443,0	169,0	240,0	301,0	348,0	386,0	423,0	452,0	462,0	171,0	226,0	272,0	310,0
18,0	375,0	401,0	144,0	207,0	261,0	306,0	342,0	376,0	410,0	431,0	146,0	195,0	235,0	271,0
20,0	337,0	362,0	124,0	181,0	229,0	271,0	306,0	338,0	370,0	396,0	126,0	169,0	207,0	239,0
22,0	304,0	329,0	108,0	159,0	203,0	242,0	276,0	306,0	336,0	363,0	109,0	149,0	181,0	210,0
24,0	278,0	301,0	94,0	139,0	182,0	219,0	251,0	279,0	307,0	332,0	95,0	130,0	163,0	190,0
26,0	252,0	273,0	83,0	122,0	161,0	195,0	227,0	253,0	279,0	300,0	84,0	114,0	145,0	170,0
28,0	232,0	252,0	73,0	109,0	144,0	178,0	208,0	233,0	257,0	275,0	74,0	101,0	129,0	153,0
30,0	215,0	233,0	64,0	97,0	130,0	162,0	191,0	215,0	238,0	252,0	65,0	90,0	115,0	140,0
32,0	197,0	215,0	57,0	87,0	117,0	148,0	174,0	197,0	219,0	228,0	57,0	81,0	104,0	127,0
34,0	184,0	201,0	50,0	78,0	107,0	135,0	162,0	184,0	204,0	211,0	50,0	72,0	94,0	116,0
36,0	172,0	188,0	44,5	71,0	97,0	124,0	150,0	172,0	190,0	194,0	44,5	65,0	86,0	106,0
38,0	160,0	175,0	39,0	64,0	89,0	114,0	138,0	160,0	176,0	177,0	39,0	59,0	78,0	97,0
40,0	149,0	162,0	34,0	58,0	82,0	105,0	128,0	149,0	162,0	162,0	34,0	53,0	71,0	90,0
44,0	132,0	136,0	25,9	48,5	70,0	91,0	112,0	132,0	137,0	137,0	25,8	43,5	60,0	76,0
48,0	112,0	112,0	19,3	39,5	60,0	79,0	98,0	112,0	112,0	112,0	19,0	35,0	51,0	66,0
52,0	90,0	90,0	13,7	32,5	51,0	69,0	86,0	90,0	90,0	90,0	13,2	27,8	42,5	56,0
*** n ***	33	34	13	18	23	27	30	34	35	35	11	14	17	20
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2192 < U181 5638.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
14,0														
16,0	340,0	368,0	394,0	417,0	172,0	233,0	283,0	326,0	359,0	390,0	418,0	446,0	173,0	244,0
18,0	301,0	327,0	350,0	375,0	146,0	201,0	247,0	286,0	318,0	347,0	375,0	401,0	147,0	210,0
20,0	269,0	293,0	315,0	338,0	126,0	175,0	217,0	253,0	285,0	311,0	338,0	363,0	127,0	183,0
22,0	238,0	261,0	283,0	304,0	110,0	154,0	189,0	223,0	254,0	279,0	304,0	327,0	110,0	161,0
24,0	216,0	239,0	259,0	279,0	96,0	134,0	171,0	202,0	231,0	256,0	279,0	301,0	96,0	141,0
26,0	194,0	217,0	236,0	254,0	84,0	118,0	152,0	181,0	209,0	233,0	254,0	275,0	85,0	124,0
28,0	176,0	198,0	216,0	232,0	74,0	105,0	135,0	163,0	189,0	212,0	232,0	252,0	74,0	110,0
30,0	161,0	182,0	200,0	215,0	65,0	93,0	122,0	149,0	173,0	196,0	215,0	234,0	65,0	98,0
32,0	146,0	166,0	183,0	198,0	57,0	84,0	110,0	135,0	158,0	180,0	198,0	216,0	58,0	88,0
34,0	135,0	153,0	170,0	185,0	51,0	75,0	100,0	124,0	146,0	167,0	185,0	201,0	51,0	79,0
36,0	125,0	142,0	159,0	173,0	45,0	68,0	91,0	114,0	135,0	155,0	172,0	188,0	45,0	72,0
38,0	114,0	131,0	147,0	160,0	39,5	61,0	83,0	104,0	124,0	143,0	160,0	175,0	39,5	65,0
40,0	106,0	121,0	137,0	150,0	34,5	55,0	76,0	96,0	115,0	133,0	150,0	162,0	34,5	59,0
44,0	91,0	105,0	119,0	132,0	26,0	45,5	64,0	82,0	99,0	116,0	132,0	137,0	26,3	48,5
48,0	78,0	92,0	105,0	112,0	19,1	37,0	54,0	71,0	87,0	101,0	112,0	113,0	19,4	40,0
52,0	68,0	80,0	89,0	90,0	13,3	29,6	46,0	61,0	75,0	88,0	90,0	90,0	13,6	32,5
*** n ***	22	25	27	29	11	15	18	21	24	26	29	31	11	15
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 12m







SDBW	WV xx°
42m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2192 < U181 5638.x(x)

m	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**								
14,0														
16,0	302,0	347,0	385,0	422,0	455,0	458,0								
18,0	263,0	307,0	343,0	377,0	410,0	432,0								
20,0	231,0	274,0	308,0	340,0	371,0	397,0								
22,0	203,0	242,0	275,0	305,0	335,0	361,0								
24,0	183,0	220,0	252,0	280,0	308,0	332,0								
26,0	163,0	197,0	229,0	255,0	281,0	303,0								
28,0	145,0	178,0	208,0	234,0	258,0	277,0								
30,0	131,0	163,0	192,0	216,0	239,0	254,0								
32,0	118,0	149,0	175,0	198,0	220,0	231,0								
34,0	107,0	136,0	162,0	185,0	205,0	212,0								
36,0	98,0	125,0	150,0	172,0	191,0	195,0								
38,0	90,0	115,0	139,0	160,0	178,0	179,0								
40,0	82,0	106,0	129,0	150,0	164,0	164,0								
44,0	70,0	91,0	112,0	132,0	138,0	138,0								
48,0	60,0	79,0	98,0	112,0	113,0	113,0								
52,0	51,0	69,0	86,0	90,0	90,0	90,0								
*** n ***	20	23	26	29	32	32								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
42m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2193 < U181 5639.x(x)

m	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
16,0	167,0	220,0	273,0	310,0	338,0	357,0	374,0	374,0	168,0	227,0	284,0	325,0	351,0	371,0
18,0	143,0	190,0	237,0	272,0	301,0	326,0	349,0	359,0	144,0	197,0	247,0	287,0	318,0	346,0
20,0	124,0	167,0	207,0	238,0	268,0	291,0	313,0	335,0	124,0	172,0	216,0	252,0	283,0	309,0
22,0	108,0	147,0	184,0	213,0	241,0	264,0	285,0	305,0	109,0	152,0	193,0	226,0	256,0	281,0
24,0	95,0	131,0	162,0	189,0	215,0	238,0	257,0	277,0	96,0	135,0	171,0	201,0	230,0	254,0
26,0	84,0	117,0	147,0	172,0	197,0	219,0	238,0	256,0	84,0	120,0	154,0	184,0	211,0	235,0
28,0	75,0	103,0	131,0	156,0	179,0	200,0	218,0	235,0	75,0	107,0	138,0	167,0	192,0	215,0
30,0	66,0	92,0	118,0	140,0	161,0	182,0	199,0	215,0	67,0	95,0	124,0	150,0	174,0	196,0
32,0	59,0	83,0	106,0	129,0	149,0	169,0	186,0	201,0	59,0	86,0	112,0	138,0	161,0	182,0
34,0	53,0	75,0	97,0	118,0	137,0	156,0	173,0	187,0	53,0	77,0	102,0	126,0	148,0	169,0
36,0	47,0	67,0	88,0	108,0	125,0	142,0	160,0	173,0	47,0	70,0	93,0	116,0	136,0	155,0
38,0	41,5	61,0	80,0	100,0	117,0	133,0	150,0	163,0	42,0	63,0	85,0	107,0	127,0	145,0
40,0	37,0	55,0	74,0	92,0	109,0	124,0	140,0	153,0	37,0	58,0	78,0	98,0	118,0	136,0
44,0	28,5	46,0	62,0	79,0	93,0	107,0	121,0	134,0	28,7	48,0	66,0	85,0	101,0	118,0
48,0	21,7	37,5	53,0	68,0	81,0	95,0	107,0	120,0	21,8	39,5	57,0	73,0	89,0	104,0
52,0	16,0	30,5	45,0	59,0	71,0	83,0	94,0	105,0	16,1	32,5	48,5	64,0	78,0	92,0
56,0	11,2	24,6	38,0	51,0	62,0	73,0	83,0	86,0	11,3	26,3	41,5	56,0	69,0	82,0
60,0	7,0	19,5	32,0	44,0	54,0	64,0	66,0	66,0	7,1	21,0	35,0	48,5	60,0	66,0
*** n ***	10	14	17	20	22	24	25	25	10	14	18	21	23	25
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 18m







SDBW	WV xx°
42m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2193 < U181 5639.x(x)

m	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
16,0	374,0	374,0	169,0	237,0	303,0	343,0	368,0	374,0	374,0	374,0				
18,0	359,0	370,0	144,0	206,0	265,0	307,0	342,0	360,0	374,0	381,0	148,0	195,0	240,0	274,0
20,0	335,0	360,0	125,0	180,0	231,0	273,0	306,0	337,0	368,0	383,0	128,0	171,0	211,0	242,0
22,0	305,0	329,0	109,0	160,0	207,0	245,0	278,0	307,0	336,0	356,0	112,0	151,0	186,0	214,0
24,0	277,0	298,0	96,0	142,0	183,0	219,0	250,0	278,0	305,0	328,0	98,0	134,0	166,0	192,0
26,0	256,0	277,0	85,0	126,0	165,0	200,0	231,0	257,0	283,0	304,0	87,0	119,0	149,0	173,0
28,0	235,0	255,0	75,0	112,0	147,0	182,0	211,0	236,0	260,0	280,0	77,0	105,0	133,0	158,0
30,0	215,0	233,0	67,0	100,0	133,0	164,0	192,0	216,0	238,0	256,0	68,0	94,0	119,0	143,0
32,0	201,0	218,0	60,0	90,0	120,0	151,0	179,0	202,0	223,0	237,0	61,0	84,0	108,0	130,0
34,0	187,0	203,0	53,0	81,0	110,0	138,0	165,0	187,0	208,0	218,0	54,0	76,0	98,0	120,0
36,0	173,0	188,0	47,5	74,0	100,0	127,0	152,0	173,0	193,0	200,0	48,0	69,0	89,0	110,0
38,0	162,0	177,0	42,0	67,0	92,0	117,0	142,0	162,0	181,0	186,0	43,0	62,0	82,0	101,0
40,0	152,0	167,0	37,5	61,0	85,0	108,0	132,0	153,0	169,0	173,0	38,0	56,0	75,0	93,0
44,0	133,0	147,0	28,9	51,0	72,0	93,0	114,0	133,0	147,0	147,0	29,4	46,5	63,0	79,0
48,0	119,0	125,0	22,1	42,5	62,0	81,0	100,0	119,0	125,0	125,0	22,3	38,0	54,0	68,0
52,0	104,0	104,0	16,4	35,0	53,0	71,0	88,0	103,0	104,0	104,0	16,4	31,0	45,5	59,0
56,0	86,0	86,0	11,5	28,8	46,0	63,0	79,0	85,0	86,0	86,0	11,3	24,8	38,0	51,0
60,0	66,0	66,0	7,3	23,4	39,5	55,0	66,0	66,0	66,0	66,0		19,3	31,5	43,5
*** n ***	25	25	10	15	20	23	25	25	25	26	9	12	15	18
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 18m





SDBW	WV xx°
42m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2193 < U181 5639.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
16,0														
18,0	303,0	327,0	350,0	371,0	148,0	201,0	250,0	289,0	319,0	346,0	372,0	387,0	149,0	210,0
20,0	271,0	294,0	316,0	337,0	128,0	176,0	220,0	256,0	287,0	312,0	338,0	361,0	129,0	184,0
22,0	243,0	265,0	285,0	306,0	112,0	156,0	194,0	227,0	258,0	282,0	306,0	330,0	113,0	163,0
24,0	219,0	242,0	261,0	280,0	99,0	139,0	174,0	205,0	234,0	258,0	280,0	302,0	99,0	145,0
26,0	197,0	220,0	238,0	256,0	87,0	123,0	156,0	184,0	211,0	235,0	256,0	276,0	88,0	128,0
28,0	181,0	202,0	220,0	237,0	77,0	109,0	140,0	168,0	194,0	217,0	237,0	256,0	78,0	114,0
30,0	164,0	185,0	202,0	218,0	69,0	97,0	126,0	153,0	177,0	199,0	218,0	236,0	69,0	102,0
32,0	150,0	169,0	187,0	202,0	61,0	87,0	114,0	139,0	162,0	183,0	201,0	219,0	61,0	92,0
34,0	138,0	157,0	174,0	188,0	54,0	79,0	103,0	128,0	150,0	170,0	188,0	204,0	55,0	83,0
36,0	127,0	144,0	161,0	175,0	48,5	71,0	94,0	117,0	138,0	157,0	175,0	190,0	48,5	75,0
38,0	117,0	134,0	150,0	164,0	43,0	65,0	86,0	108,0	127,0	146,0	163,0	178,0	43,5	68,0
40,0	109,0	125,0	141,0	154,0	38,0	59,0	79,0	99,0	119,0	137,0	153,0	168,0	38,5	62,0
44,0	93,0	108,0	122,0	135,0	29,6	48,5	67,0	85,0	102,0	119,0	134,0	147,0	29,8	52,0
48,0	82,0	95,0	108,0	120,0	22,5	40,0	57,0	74,0	90,0	105,0	119,0	126,0	22,7	43,0
52,0	71,0	83,0	95,0	105,0	16,6	33,0	49,0	64,0	78,0	92,0	104,0	106,0	16,8	35,5
56,0	62,0	73,0	84,0	87,0	11,5	26,5	41,5	56,0	69,0	81,0	87,0	87,0	11,7	29,0
60,0	54,0	64,0	65,0	65,0		20,8	34,5	48,5	60,0	65,0	65,0	65,0		23,2
*** n ***	20	21	23	25	9	13	16	19	21	23	25	26	9	13
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 18m





SDBW	WV xx°
42m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2193 < U181 5639.x(x)

m	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**								
16,0														
18,0	266,0	309,0	342,0	373,0	391,0	398,0								
20,0	235,0	276,0	309,0	339,0	368,0	386,0								
22,0	208,0	246,0	279,0	307,0	336,0	362,0								
24,0	186,0	222,0	254,0	281,0	308,0	330,0								
26,0	167,0	200,0	231,0	257,0	282,0	302,0								
28,0	150,0	184,0	213,0	238,0	262,0	280,0								
30,0	135,0	167,0	195,0	219,0	242,0	258,0								
32,0	122,0	152,0	179,0	202,0	224,0	238,0								
34,0	111,0	139,0	166,0	189,0	209,0	221,0								
36,0	102,0	128,0	154,0	175,0	194,0	203,0								
38,0	93,0	118,0	142,0	163,0	182,0	188,0								
40,0	86,0	109,0	133,0	153,0	171,0	175,0								
44,0	73,0	94,0	115,0	134,0	149,0	149,0								
48,0	63,0	82,0	101,0	119,0	127,0	127,0								
52,0	54,0	71,0	89,0	104,0	106,0	106,0								
56,0	46,5	63,0	78,0	87,0	87,0	87,0								
60,0	39,0	55,0	65,0	65,0	65,0	65,0								
*** n ***	17	20	23	25	26	27								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
42m	18m





SDBW	WV xx°
42m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2194 < U181 5640.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
18,0	141,0	188,0	234,0	271,0	299,0	321,0	343,0	363,0	142,0	194,0	245,0	285,0	314,0	340,0
20,0	123,0	165,0	206,0	240,0	268,0	291,0	312,0	333,0	123,0	170,0	217,0	254,0	284,0	309,0
22,0	108,0	146,0	184,0	212,0	241,0	262,0	282,0	302,0	108,0	151,0	192,0	225,0	255,0	279,0
24,0	95,0	130,0	165,0	192,0	218,0	240,0	259,0	278,0	95,0	134,0	173,0	204,0	232,0	256,0
26,0	84,0	116,0	148,0	172,0	196,0	218,0	237,0	254,0	84,0	121,0	156,0	183,0	210,0	233,0
28,0	75,0	105,0	133,0	157,0	179,0	201,0	218,0	235,0	75,0	109,0	139,0	167,0	193,0	215,0
30,0	67,0	94,0	119,0	144,0	165,0	185,0	203,0	218,0	67,0	97,0	126,0	153,0	177,0	199,0
32,0	59,0	84,0	108,0	131,0	150,0	170,0	187,0	202,0	60,0	87,0	114,0	139,0	162,0	184,0
34,0	53,0	76,0	98,0	119,0	138,0	156,0	173,0	187,0	53,0	79,0	103,0	127,0	148,0	169,0
36,0	47,5	69,0	90,0	110,0	128,0	145,0	162,0	176,0	48,0	72,0	94,0	117,0	138,0	158,0
38,0	42,5	63,0	82,0	101,0	118,0	135,0	151,0	164,0	42,5	65,0	87,0	108,0	128,0	147,0
40,0	38,0	57,0	75,0	93,0	109,0	124,0	139,0	153,0	38,0	59,0	80,0	100,0	118,0	136,0
44,0	30,0	47,5	64,0	80,0	95,0	109,0	123,0	136,0	30,5	49,5	68,0	86,0	104,0	120,0
48,0	23,4	39,5	54,0	69,0	82,0	95,0	108,0	120,0	23,5	41,0	58,0	75,0	90,0	105,0
52,0	17,7	32,0	46,5	60,0	72,0	84,0	96,0	108,0	17,8	34,0	50,0	65,0	80,0	93,0
56,0	12,8	26,3	39,5	52,0	63,0	74,0	85,0	95,0	13,0	28,0	43,0	57,0	70,0	82,0
60,0	8,7	21,2	33,5	45,5	56,0	66,0	76,0	80,0	8,9	22,8	36,5	50,0	62,0	74,0
64,0	5,2	16,8	28,4	39,0	49,0	59,0	65,0	65,0	5,3	18,3	31,0	43,5	55,0	64,0
*** n ***	9	12	15	17	19	21	23	24	9	12	16	18	20	22
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 24m







074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2194 < U181 5640.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
18,0	363,0	377,0	143,0	202,0	262,0	304,0	335,0	363,0	381,0	382,0				
20,0	332,0	355,0	124,0	178,0	232,0	273,0	305,0	334,0	361,0	371,0	128,0	170,0	211,0	243,0
22,0	302,0	325,0	109,0	158,0	206,0	244,0	276,0	304,0	331,0	355,0	112,0	150,0	187,0	216,0
24,0	278,0	299,0	96,0	141,0	186,0	221,0	252,0	279,0	305,0	327,0	99,0	134,0	168,0	194,0
26,0	254,0	274,0	85,0	127,0	166,0	199,0	230,0	256,0	280,0	299,0	88,0	120,0	151,0	175,0
28,0	235,0	254,0	75,0	114,0	149,0	182,0	211,0	236,0	260,0	276,0	78,0	108,0	136,0	159,0
30,0	218,0	236,0	67,0	102,0	135,0	167,0	195,0	219,0	242,0	257,0	69,0	97,0	122,0	145,0
32,0	202,0	219,0	60,0	92,0	122,0	152,0	179,0	202,0	224,0	238,0	62,0	87,0	110,0	133,0
34,0	187,0	203,0	54,0	83,0	111,0	140,0	165,0	187,0	208,0	220,0	56,0	78,0	100,0	122,0
36,0	175,0	191,0	48,0	75,0	102,0	128,0	154,0	176,0	195,0	205,0	50,0	71,0	91,0	112,0
38,0	164,0	179,0	43,0	69,0	94,0	118,0	143,0	164,0	183,0	190,0	44,5	64,0	84,0	103,0
40,0	152,0	167,0	38,5	63,0	86,0	110,0	132,0	153,0	170,0	175,0	40,0	58,0	77,0	95,0
44,0	136,0	149,0	30,5	52,0	74,0	95,0	116,0	136,0	150,0	153,0	31,5	48,5	65,0	81,0
48,0	119,0	131,0	23,8	44,0	63,0	83,0	102,0	119,0	131,0	131,0	24,6	40,5	55,0	70,0
52,0	107,0	114,0	18,0	37,0	55,0	72,0	90,0	107,0	114,0	114,0	18,6	33,0	47,5	61,0
56,0	95,0	96,0	13,2	30,5	47,5	64,0	80,0	95,0	96,0	96,0	13,6	27,0	40,5	53,0
60,0	80,0	80,0	9,0	25,1	41,0	57,0	71,0	80,0	80,0	80,0	9,2	21,7	34,0	46,0
64,0	65,0	65,0	5,5	20,4	35,5	50,0	63,0	65,0	65,0	65,0		17,0	28,6	39,5
*** n ***	24	25	9	13	17	20	22	24	26	26	8	11	13	15
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2194 < U181 5640.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
18,0														
20,0	270,0	292,0	312,0	331,0	128,0	175,0	222,0	257,0	285,0	309,0	331,0	351,0	129,0	183,0
22,0	244,0	265,0	285,0	304,0	112,0	155,0	196,0	228,0	258,0	281,0	303,0	325,0	113,0	162,0
24,0	220,0	242,0	260,0	279,0	99,0	138,0	176,0	205,0	235,0	257,0	279,0	300,0	100,0	145,0
26,0	199,0	221,0	239,0	257,0	88,0	124,0	159,0	186,0	214,0	236,0	256,0	277,0	88,0	130,0
28,0	181,0	203,0	220,0	237,0	78,0	111,0	142,0	169,0	195,0	217,0	236,0	255,0	79,0	117,0
30,0	165,0	186,0	203,0	219,0	70,0	100,0	128,0	154,0	178,0	200,0	219,0	237,0	70,0	105,0
32,0	153,0	172,0	189,0	204,0	62,0	90,0	116,0	142,0	165,0	186,0	204,0	221,0	63,0	94,0
34,0	140,0	158,0	175,0	189,0	56,0	81,0	106,0	130,0	151,0	171,0	189,0	205,0	56,0	85,0
36,0	129,0	146,0	163,0	176,0	50,0	73,0	96,0	119,0	139,0	159,0	176,0	192,0	50,0	77,0
38,0	120,0	136,0	152,0	166,0	45,0	67,0	88,0	110,0	130,0	149,0	165,0	180,0	45,0	70,0
40,0	111,0	127,0	142,0	155,0	40,0	61,0	81,0	101,0	120,0	138,0	155,0	169,0	40,5	64,0
44,0	96,0	110,0	124,0	137,0	32,0	51,0	69,0	87,0	105,0	121,0	137,0	150,0	32,0	54,0
48,0	83,0	96,0	109,0	122,0	24,7	42,5	59,0	76,0	91,0	106,0	121,0	133,0	25,0	45,0
52,0	73,0	85,0	97,0	109,0	18,8	35,0	51,0	66,0	80,0	94,0	108,0	116,0	19,0	37,5
56,0	64,0	75,0	86,0	97,0	13,7	28,7	43,5	58,0	70,0	83,0	96,0	98,0	13,9	31,0
60,0	56,0	66,0	77,0	82,0	9,3	23,2	37,0	50,0	62,0	74,0	82,0	82,0	9,5	25,6
64,0	49,0	59,0	66,0	66,0		18,4	31,5	43,5	55,0	65,0	66,0	66,0		20,6
*** n ***	17	19	20	22	8	11	14	16	18	20	22	23	8	11
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2194 < U181 5640.x(x)

m	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**								
18,0														
20,0	236,0	275,0	305,0	332,0	356,0	360,0								
22,0	209,0	248,0	278,0	305,0	331,0	348,0								
24,0	188,0	223,0	253,0	280,0	305,0	326,0								
26,0	169,0	202,0	232,0	258,0	282,0	302,0								
28,0	152,0	184,0	214,0	238,0	261,0	276,0								
30,0	137,0	168,0	197,0	220,0	242,0	255,0								
32,0	124,0	155,0	182,0	205,0	226,0	239,0								
34,0	113,0	142,0	168,0	189,0	210,0	222,0								
36,0	104,0	130,0	155,0	176,0	196,0	207,0								
38,0	95,0	120,0	145,0	166,0	184,0	193,0								
40,0	88,0	111,0	135,0	155,0	173,0	179,0								
44,0	75,0	96,0	117,0	137,0	152,0	155,0								
48,0	64,0	84,0	103,0	121,0	134,0	134,0								
52,0	56,0	73,0	91,0	108,0	116,0	116,0								
56,0	48,5	65,0	80,0	95,0	98,0	98,0								
60,0	41,5	57,0	72,0	81,0	82,0	82,0								
64,0	35,5	50,0	64,0	66,0	66,0	66,0								
*** n ***	15	18	20	22	24	24								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2195 < U181 5641.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
20,0	122,0	163,0	204,0	240,0	266,0	287,0	305,0	315,0	122,0	168,0	214,0	253,0	280,0	302,0
22,0	107,0	144,0	182,0	214,0	241,0	262,0	281,0	298,0	108,0	149,0	191,0	227,0	255,0	278,0
24,0	95,0	129,0	163,0	191,0	217,0	239,0	257,0	275,0	95,0	133,0	172,0	203,0	232,0	254,0
26,0	84,0	116,0	148,0	174,0	197,0	219,0	237,0	254,0	84,0	120,0	156,0	184,0	212,0	234,0
28,0	75,0	105,0	134,0	158,0	180,0	201,0	219,0	235,0	75,0	108,0	141,0	168,0	194,0	215,0
30,0	67,0	95,0	121,0	143,0	164,0	184,0	201,0	217,0	67,0	98,0	127,0	153,0	176,0	198,0
32,0	60,0	86,0	110,0	133,0	152,0	171,0	188,0	203,0	60,0	89,0	115,0	141,0	164,0	185,0
34,0	54,0	78,0	100,0	122,0	140,0	158,0	175,0	189,0	54,0	81,0	105,0	130,0	151,0	171,0
36,0	48,0	70,0	91,0	111,0	128,0	145,0	162,0	176,0	48,5	73,0	96,0	118,0	139,0	158,0
38,0	43,0	64,0	83,0	103,0	119,0	135,0	151,0	165,0	43,5	66,0	88,0	110,0	129,0	148,0
40,0	38,5	58,0	77,0	95,0	111,0	127,0	142,0	155,0	39,0	61,0	81,0	101,0	121,0	138,0
44,0	31,0	48,5	65,0	81,0	95,0	109,0	123,0	136,0	31,0	51,0	69,0	87,0	104,0	120,0
48,0	24,4	40,5	56,0	71,0	84,0	97,0	110,0	122,0	24,6	42,5	59,0	76,0	92,0	107,0
52,0	18,9	33,5	48,0	61,0	73,0	85,0	97,0	109,0	19,1	35,5	51,0	66,0	80,0	94,0
56,0	14,1	27,5	41,0	53,0	64,0	75,0	87,0	97,0	14,2	29,2	44,0	58,0	71,0	84,0
60,0	9,9	22,4	35,0	46,0	57,0	67,0	78,0	87,0	10,0	23,9	38,0	51,0	63,0	75,0
64,0	6,3	17,9	29,5	40,0	50,0	59,0	69,0	75,0	6,4	19,4	32,5	44,5	56,0	67,0
68,0		14,0	24,9	34,5	44,0	53,0	61,0	62,0		15,4	27,5	39,0	49,5	60,0
72,0		10,5	20,7	29,7	38,5	46,0	47,5	47,5		11,8	23,2	33,5	43,0	47,5
*** n ***	8	10	13	15	17	18	20	21	8	10	13	16	18	20
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 30m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2195 < U181 5641.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
20,0	315,0	324,0	123,0	176,0	229,0	271,0	299,0	316,0	324,0	324,0				
22,0	299,0	314,0	108,0	156,0	205,0	245,0	274,0	300,0	315,0	322,0				
24,0	275,0	294,0	96,0	140,0	185,0	221,0	250,0	276,0	298,0	317,0	99,0	134,0	168,0	195,0
26,0	254,0	274,0	85,0	126,0	167,0	201,0	230,0	255,0	279,0	299,0	88,0	120,0	152,0	177,0
28,0	234,0	253,0	76,0	114,0	151,0	183,0	212,0	236,0	259,0	275,0	79,0	109,0	138,0	160,0
30,0	216,0	234,0	68,0	104,0	136,0	167,0	195,0	218,0	240,0	253,0	71,0	98,0	124,0	147,0
32,0	203,0	220,0	61,0	94,0	124,0	154,0	181,0	204,0	225,0	238,0	63,0	89,0	113,0	134,0
34,0	189,0	205,0	54,0	85,0	113,0	141,0	168,0	189,0	210,0	222,0	57,0	80,0	102,0	123,0
36,0	175,0	191,0	48,5	77,0	103,0	130,0	154,0	175,0	195,0	206,0	51,0	73,0	93,0	114,0
38,0	164,0	179,0	43,5	70,0	95,0	120,0	143,0	164,0	183,0	193,0	46,0	66,0	86,0	104,0
40,0	155,0	169,0	39,0	64,0	88,0	111,0	134,0	155,0	173,0	181,0	41,0	60,0	79,0	96,0
44,0	136,0	149,0	31,5	54,0	75,0	96,0	116,0	136,0	152,0	156,0	33,0	50,0	67,0	83,0
48,0	122,0	133,0	24,9	45,5	65,0	84,0	103,0	121,0	135,0	137,0	26,2	42,0	57,0	72,0
52,0	108,0	118,0	19,4	38,0	56,0	74,0	91,0	107,0	119,0	119,0	20,4	35,0	49,0	62,0
56,0	97,0	103,0	14,4	31,5	48,5	65,0	81,0	97,0	104,0	104,0	15,3	28,7	42,0	54,0
60,0	87,0	89,0	10,2	26,3	42,5	58,0	72,0	87,0	89,0	89,0	10,8	23,3	36,0	47,0
64,0	75,0	75,0	6,6	21,6	36,5	51,0	64,0	75,0	75,0	75,0	6,9	18,6	30,0	40,5
68,0	62,0	62,0		17,4	31,5	45,0	57,0	62,0	62,0	62,0		14,4	25,3	35,0
72,0	47,5	47,5		13,7	26,9	39,5	47,5	47,5	47,5	47,5		10,5	20,7	29,7
*** n ***	21	21	8	11	14	17	19	21	21	21	6	8	10	12
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2195 < U181 5641.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
20,0														
22,0														
24,0	221,0	241,0	258,0	275,0	100,0	138,0	177,0	207,0	234,0	256,0	275,0	292,0	100,0	145,0
26,0	201,0	221,0	239,0	255,0	89,0	124,0	160,0	188,0	215,0	236,0	255,0	274,0	89,0	131,0
28,0	182,0	203,0	220,0	236,0	79,0	112,0	144,0	170,0	196,0	217,0	236,0	254,0	80,0	118,0
30,0	168,0	188,0	204,0	220,0	71,0	102,0	130,0	156,0	180,0	201,0	220,0	237,0	71,0	107,0
32,0	153,0	173,0	189,0	203,0	63,0	92,0	118,0	143,0	165,0	186,0	203,0	220,0	64,0	96,0
34,0	142,0	160,0	177,0	190,0	57,0	83,0	108,0	132,0	153,0	173,0	190,0	206,0	57,0	87,0
36,0	132,0	149,0	165,0	179,0	51,0	75,0	98,0	121,0	142,0	162,0	178,0	194,0	52,0	79,0
38,0	121,0	138,0	154,0	167,0	46,0	69,0	90,0	112,0	131,0	150,0	166,0	181,0	46,5	72,0
40,0	112,0	128,0	144,0	156,0	41,5	63,0	83,0	103,0	121,0	140,0	156,0	170,0	41,5	66,0
44,0	98,0	112,0	126,0	139,0	33,0	52,0	71,0	89,0	106,0	123,0	138,0	151,0	33,5	56,0
48,0	85,0	98,0	111,0	123,0	26,4	44,0	61,0	77,0	93,0	108,0	123,0	135,0	26,6	47,0
52,0	74,0	86,0	98,0	110,0	20,6	37,0	52,0	68,0	82,0	96,0	109,0	121,0	20,8	39,5
56,0	65,0	76,0	87,0	99,0	15,4	30,5	45,0	59,0	72,0	85,0	98,0	106,0	15,6	33,0
60,0	57,0	68,0	78,0	89,0	11,0	24,9	39,0	52,0	64,0	76,0	88,0	91,0	11,1	27,2
64,0	50,0	60,0	70,0	77,0	7,1	20,0	33,0	45,0	56,0	67,0	76,0	77,0	7,2	22,2
68,0	44,0	53,0	62,0	64,0		15,8	27,9	39,0	49,5	60,0	64,0	64,0		17,8
72,0	38,5	46,5	48,0	48,0		11,8	23,2	34,0	44,0	48,0	48,0	48,0		13,7
*** n ***	14	15	16	18	6	9	11	13	15	16	18	19	6	9
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 30m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2195 < U181 5641.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0								
20,0														
22,0														
24,0	189,0	225,0	253,0	276,0	296,0	303,0								
26,0	171,0	204,0	232,0	256,0	279,0	291,0								
28,0	155,0	185,0	213,0	237,0	259,0	276,0								
30,0	140,0	170,0	198,0	221,0	242,0	256,0								
32,0	127,0	156,0	182,0	204,0	225,0	236,0								
34,0	116,0	144,0	169,0	191,0	211,0	221,0								
36,0	106,0	132,0	158,0	179,0	198,0	208,0								
38,0	97,0	122,0	146,0	166,0	185,0	195,0								
40,0	90,0	113,0	136,0	156,0	174,0	182,0								
44,0	77,0	98,0	119,0	138,0	155,0	160,0								
48,0	66,0	85,0	104,0	122,0	137,0	140,0								
52,0	57,0	75,0	92,0	109,0	122,0	122,0								
56,0	49,5	66,0	82,0	97,0	106,0	106,0								
60,0	43,5	58,0	73,0	87,0	91,0	91,0								
64,0	37,0	52,0	65,0	76,0	77,0	77,0								
68,0	32,0	45,0	58,0	64,0	64,0	64,0								
72,0	26,9	40,0	47,5	47,5	47,5	47,5								
*** n ***	12	14	16	18	19	20								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
42m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2196 < U181 5642.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
22,0	107,0	143,0	180,0	214,0	239,0	257,0	267,0	273,0	107,0	148,0	189,0	227,0	252,0	265,0
24,0	95,0	128,0	162,0	193,0	218,0	238,0	254,0	266,0	95,0	133,0	170,0	204,0	231,0	252,0
26,0	84,0	115,0	147,0	174,0	198,0	219,0	235,0	250,0	84,0	120,0	155,0	185,0	212,0	233,0
28,0	75,0	104,0	134,0	158,0	180,0	201,0	218,0	233,0	75,0	108,0	141,0	168,0	194,0	215,0
30,0	67,0	95,0	122,0	145,0	166,0	186,0	202,0	217,0	68,0	98,0	129,0	154,0	178,0	199,0
32,0	60,0	86,0	111,0	132,0	151,0	170,0	187,0	201,0	61,0	89,0	117,0	140,0	163,0	184,0
34,0	54,0	79,0	101,0	122,0	141,0	158,0	175,0	189,0	55,0	82,0	107,0	130,0	151,0	172,0
36,0	49,0	72,0	93,0	113,0	131,0	148,0	164,0	178,0	49,0	75,0	98,0	121,0	141,0	160,0
38,0	44,0	66,0	85,0	104,0	121,0	137,0	153,0	166,0	44,0	68,0	90,0	111,0	131,0	149,0
40,0	39,5	60,0	78,0	95,0	111,0	126,0	142,0	155,0	39,5	62,0	82,0	102,0	120,0	138,0
44,0	31,5	50,0	66,0	83,0	97,0	112,0	126,0	138,0	32,0	52,0	70,0	89,0	106,0	122,0
48,0	25,3	42,0	57,0	71,0	84,0	97,0	110,0	122,0	25,5	44,0	61,0	77,0	92,0	107,0
52,0	19,8	35,0	49,0	63,0	75,0	87,0	99,0	110,0	20,0	37,0	52,0	68,0	82,0	95,0
56,0	15,1	28,9	42,5	54,0	65,0	77,0	88,0	99,0	15,2	30,5	45,5	59,0	72,0	85,0
60,0	11,0	23,6	36,0	47,0	58,0	68,0	79,0	88,0	11,1	25,2	39,0	52,0	64,0	76,0
64,0	7,4	19,1	30,5	41,5	51,0	61,0	71,0	79,0	7,6	20,6	33,5	46,0	57,0	68,0
68,0		15,1	26,0	35,5	44,5	54,0	63,0	70,0		16,5	28,7	40,0	50,0	61,0
72,0		11,6	21,9	31,0	39,5	48,0	56,0	59,0		12,9	24,3	35,0	45,0	55,0
76,0		8,4	18,0	26,2	34,5	43,0	47,0	47,0		9,6	20,4	30,0	39,5	47,0
*** n ***	7	9	11	13	15	16	17	17	7	9	12	14	16	17
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 36m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2196 < U181 5642.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
22,0	273,0	273,0	108,0	155,0	203,0	243,0	264,0	273,0	273,0	273,0				
24,0	266,0	270,0	95,0	139,0	183,0	222,0	248,0	266,0	271,0	271,0				
26,0	250,0	262,0	85,0	126,0	166,0	201,0	229,0	250,0	266,0	272,0	89,0	121,0	152,0	178,0
28,0	233,0	251,0	76,0	114,0	152,0	184,0	211,0	234,0	256,0	265,0	80,0	109,0	138,0	162,0
30,0	217,0	234,0	68,0	103,0	138,0	169,0	196,0	218,0	239,0	250,0	72,0	99,0	126,0	148,0
32,0	201,0	218,0	61,0	94,0	126,0	154,0	180,0	202,0	223,0	235,0	64,0	90,0	115,0	135,0
34,0	189,0	204,0	55,0	86,0	115,0	143,0	168,0	189,0	209,0	222,0	58,0	82,0	105,0	125,0
36,0	177,0	192,0	49,5	79,0	105,0	132,0	157,0	178,0	197,0	208,0	52,0	75,0	96,0	114,0
38,0	166,0	180,0	44,5	72,0	97,0	121,0	146,0	166,0	184,0	195,0	47,0	68,0	88,0	106,0
40,0	154,0	168,0	40,0	66,0	89,0	113,0	134,0	154,0	172,0	182,0	42,5	62,0	81,0	99,0
44,0	138,0	151,0	32,0	55,0	76,0	97,0	119,0	138,0	154,0	161,0	34,5	52,0	69,0	85,0
48,0	121,0	134,0	25,7	46,5	66,0	85,0	103,0	121,0	137,0	140,0	27,5	44,0	59,0	74,0
52,0	109,0	120,0	20,2	39,5	57,0	75,0	92,0	109,0	122,0	124,0	21,7	37,0	51,0	64,0
56,0	98,0	107,0	15,5	33,0	50,0	66,0	82,0	97,0	108,0	108,0	16,7	30,5	43,5	56,0
60,0	88,0	94,0	11,4	27,6	43,5	59,0	73,0	88,0	94,0	94,0	12,4	25,0	37,5	48,0
64,0	79,0	82,0	7,8	22,8	37,5	52,0	66,0	79,0	82,0	82,0	8,6	20,2	32,0	42,0
68,0	70,0	70,0		18,6	32,5	46,0	58,0	70,0	70,0	70,0	5,1	16,0	26,9	36,5
72,0	59,0	59,0		14,8	28,0	41,0	53,0	59,0	59,0	59,0		12,2	22,3	31,5
76,0	47,0	47,0		11,5	23,9	36,0	45,5	47,0	47,0	47,0		8,7	18,2	26,4
*** n ***	17	17	7	10	13	15	17	17	17	17	6	7	9	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2196 < U181 5642.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
22,0														
24,0														
26,0	202,0	221,0	236,0	250,0	90,0	125,0	160,0	189,0	214,0	234,0	250,0	255,0	90,0	131,0
28,0	184,0	204,0	219,0	234,0	80,0	113,0	146,0	172,0	197,0	217,0	234,0	249,0	81,0	118,0
30,0	169,0	189,0	204,0	219,0	72,0	103,0	133,0	158,0	181,0	201,0	219,0	234,0	72,0	108,0
32,0	155,0	174,0	190,0	204,0	65,0	93,0	121,0	144,0	166,0	187,0	204,0	220,0	65,0	98,0
34,0	143,0	162,0	178,0	191,0	58,0	85,0	110,0	133,0	154,0	174,0	191,0	207,0	59,0	89,0
36,0	131,0	149,0	165,0	178,0	52,0	78,0	101,0	122,0	142,0	162,0	178,0	193,0	53,0	81,0
38,0	123,0	139,0	155,0	168,0	47,5	71,0	92,0	114,0	133,0	152,0	168,0	183,0	47,5	74,0
40,0	115,0	130,0	145,0	158,0	42,5	65,0	85,0	105,0	124,0	142,0	158,0	172,0	43,0	68,0
44,0	99,0	113,0	127,0	140,0	34,5	54,0	73,0	91,0	107,0	123,0	139,0	152,0	35,0	57,0
48,0	87,0	100,0	113,0	125,0	27,7	46,0	62,0	79,0	95,0	109,0	124,0	137,0	27,9	48,5
52,0	76,0	88,0	100,0	112,0	21,9	38,5	54,0	69,0	83,0	97,0	110,0	122,0	22,1	41,0
56,0	67,0	78,0	89,0	100,0	16,9	32,0	46,5	61,0	74,0	86,0	99,0	110,0	17,1	34,5
60,0	59,0	69,0	79,0	90,0	12,5	26,5	40,5	53,0	65,0	77,0	89,0	97,0	12,7	28,9
64,0	52,0	62,0	71,0	81,0	8,7	21,7	34,5	46,5	58,0	69,0	80,0	85,0	8,9	23,8
68,0	45,5	54,0	64,0	72,0	5,2	17,4	29,5	40,5	51,0	61,0	71,0	73,0	5,4	19,4
72,0	40,0	48,5	57,0	61,0		13,5	24,9	35,5	45,5	55,0	61,0	61,0		15,4
76,0	35,0	43,0	49,0	49,0		9,9	20,6	30,5	40,0	48,5	49,0	49,0		11,8
*** n ***	13	14	15	16	6	8	10	12	13	15	16	16	6	8
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2196 < U181 5642.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0									
22,0														
24,0														
26,0	171,0	205,0	230,0	250,0	255,0									
28,0	156,0	187,0	213,0	236,0	249,0									
30,0	142,0	172,0	198,0	220,0	237,0									
32,0	129,0	158,0	184,0	205,0	225,0									
34,0	118,0	146,0	170,0	192,0	211,0									
36,0	108,0	134,0	157,0	179,0	197,0									
38,0	99,0	124,0	148,0	168,0	187,0									
40,0	92,0	115,0	138,0	158,0	176,0									
44,0	78,0	100,0	120,0	139,0	156,0									
48,0	68,0	87,0	106,0	124,0	140,0									
52,0	59,0	76,0	94,0	110,0	125,0									
56,0	51,0	68,0	84,0	99,0	111,0									
60,0	45,0	60,0	74,0	89,0	97,0									
64,0	39,0	53,0	67,0	80,0	85,0									
68,0	33,5	46,5	59,0	71,0	73,0									
72,0	28,6	41,0	53,0	61,0	61,0									
76,0	24,2	36,0	47,0	49,0	49,0									
*** n ***	11	13	15	16	16									
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0									
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0									

	SDBW	WV xx°	150 t	65 t	zz t yy m		
	42m	36m					

SDBW	WV xx°
42m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2197 < U181 5643.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
24,0	94,0	128,0	161,0	193,0	216,0	226,0	232,0	232,0	95,0	132,0	169,0	205,0	223,0	232,0
26,0	84,0	115,0	146,0	175,0	198,0	217,0	227,0	229,0	85,0	119,0	153,0	186,0	210,0	227,0
28,0	75,0	104,0	133,0	160,0	182,0	201,0	214,0	223,0	76,0	108,0	140,0	170,0	193,0	212,0
30,0	68,0	95,0	122,0	145,0	166,0	186,0	201,0	215,0	68,0	98,0	128,0	155,0	178,0	198,0
32,0	61,0	86,0	112,0	134,0	153,0	172,0	188,0	202,0	61,0	90,0	118,0	143,0	165,0	185,0
34,0	55,0	79,0	103,0	123,0	141,0	159,0	175,0	189,0	55,0	82,0	108,0	131,0	152,0	172,0
36,0	49,5	72,0	94,0	113,0	130,0	147,0	163,0	177,0	50,0	75,0	99,0	121,0	141,0	160,0
38,0	44,5	66,0	86,0	105,0	122,0	138,0	154,0	167,0	45,0	69,0	91,0	113,0	132,0	151,0
40,0	40,5	61,0	80,0	98,0	113,0	129,0	144,0	157,0	40,5	64,0	84,0	104,0	123,0	141,0
44,0	32,5	51,0	68,0	84,0	97,0	112,0	126,0	138,0	33,0	54,0	72,0	90,0	106,0	122,0
48,0	26,2	43,5	58,0	73,0	86,0	99,0	112,0	125,0	26,4	45,5	62,0	79,0	94,0	109,0
52,0	20,8	36,5	50,0	63,0	75,0	87,0	99,0	111,0	20,9	38,5	54,0	69,0	82,0	96,0
56,0	16,1	30,5	43,5	56,0	67,0	78,0	89,0	100,0	16,2	32,0	46,5	61,0	74,0	86,0
60,0	12,0	25,1	37,5	48,5	59,0	69,0	80,0	90,0	12,1	26,7	40,5	53,0	65,0	77,0
64,0	8,4	20,5	32,0	42,0	52,0	62,0	71,0	81,0	8,6	22,0	35,0	46,5	58,0	69,0
68,0	5,3	16,5	27,4	37,0	46,5	55,0	65,0	73,0	5,4	17,9	30,0	41,0	52,0	62,0
72,0		13,0	22,8	32,0	40,5	49,0	58,0	66,0		14,3	25,6	35,5	46,0	56,0
76,0		9,8	19,5	27,5	36,0	44,0	52,0	56,0		11,0	21,8	31,5	41,0	50,0
80,0		7,0	16,1	23,4	31,5	39,0	46,0	46,5		8,1	18,3	27,0	36,0	45,0
84,0			13,0	19,7	27,3	33,5	34,5	34,5			15,1	23,2	31,0	34,5
*** n ***	6	8	10	12	14	14	15	15	6	8	10	13	14	15
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 42m







SDBW	WV xx°
42m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2197 < U181 5643.x(x)

m	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
24,0	232,0	232,0	95,0	138,0	181,0	219,0	232,0	232,0	232,0	232,0				
26,0	229,0	229,0	85,0	125,0	165,0	202,0	227,0	230,0	230,0	230,0				
28,0	223,0	231,0	76,0	113,0	151,0	185,0	210,0	224,0	230,0	230,0	81,0	109,0	138,0	163,0
30,0	215,0	228,0	68,0	103,0	138,0	169,0	195,0	216,0	228,0	228,0	73,0	100,0	127,0	149,0
32,0	202,0	215,0	62,0	95,0	127,0	156,0	181,0	203,0	217,0	221,0	65,0	91,0	116,0	137,0
34,0	189,0	203,0	56,0	87,0	116,0	144,0	168,0	189,0	206,0	214,0	59,0	83,0	107,0	126,0
36,0	176,0	192,0	50,0	80,0	107,0	133,0	156,0	177,0	196,0	206,0	53,0	76,0	98,0	117,0
38,0	167,0	181,0	45,0	73,0	98,0	123,0	146,0	167,0	185,0	195,0	48,5	70,0	90,0	108,0
40,0	157,0	171,0	41,0	67,0	91,0	114,0	137,0	157,0	175,0	184,0	43,5	64,0	82,0	100,0
44,0	138,0	151,0	33,0	57,0	78,0	99,0	119,0	138,0	154,0	162,0	35,5	54,0	70,0	87,0
48,0	124,0	136,0	26,7	48,0	67,0	86,0	106,0	124,0	139,0	144,0	28,8	45,5	61,0	75,0
52,0	110,0	122,0	21,2	41,0	59,0	76,0	93,0	109,0	124,0	127,0	23,1	38,5	52,0	66,0
56,0	99,0	110,0	16,5	34,5	51,0	67,0	84,0	99,0	111,0	113,0	18,1	32,5	45,5	57,0
60,0	89,0	98,0	12,4	29,0	45,0	60,0	75,0	89,0	99,0	99,0	13,8	26,8	39,5	50,0
64,0	80,0	87,0	8,8	24,2	39,0	53,0	67,0	80,0	87,0	87,0	9,9	22,0	33,5	43,5
68,0	73,0	76,0	5,6	19,9	34,0	47,5	60,0	73,0	76,0	76,0	6,5	17,8	28,7	38,0
72,0	65,0	66,0		16,2	29,4	41,5	54,0	65,0	66,0	66,0		14,0	23,9	33,0
76,0	56,0	56,0		12,9	25,3	37,0	48,5	56,0	56,0	56,0		10,6	20,0	28,2
80,0	46,5	46,5		9,8	21,5	32,5	43,5	46,5	46,5	46,5		7,5	16,5	23,9
84,0	34,5	34,5		7,0	18,2	28,3	34,5	34,5	34,5	34,5			13,1	19,8
*** n ***	15	15	6	9	11	14	15	15	15	15	5	7	9	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 42m









074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2197 < U181 5643.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
24,0														
26,0														
28,0	184,0	202,0	217,0	218,0	81,0	113,0	145,0	173,0	196,0	214,0	218,0	218,0	81,0	119,0
30,0	170,0	188,0	203,0	214,0	73,0	103,0	133,0	159,0	181,0	200,0	214,0	216,0	73,0	108,0
32,0	157,0	175,0	190,0	203,0	66,0	94,0	123,0	146,0	168,0	187,0	204,0	208,0	66,0	99,0
34,0	144,0	162,0	177,0	191,0	59,0	86,0	112,0	134,0	155,0	175,0	191,0	199,0	60,0	91,0
36,0	134,0	151,0	167,0	180,0	54,0	79,0	102,0	125,0	144,0	163,0	180,0	190,0	54,0	83,0
38,0	124,0	141,0	156,0	169,0	48,5	73,0	94,0	115,0	134,0	153,0	168,0	181,0	49,0	76,0
40,0	115,0	131,0	146,0	159,0	44,0	66,0	87,0	107,0	124,0	142,0	158,0	172,0	44,0	70,0
44,0	101,0	115,0	129,0	142,0	36,0	56,0	74,0	93,0	110,0	126,0	141,0	154,0	36,0	59,0
48,0	88,0	101,0	113,0	126,0	29,0	47,5	64,0	81,0	96,0	111,0	125,0	138,0	29,3	50,0
52,0	78,0	90,0	102,0	113,0	23,2	40,5	56,0	71,0	85,0	99,0	113,0	125,0	23,5	43,0
56,0	68,0	79,0	90,0	101,0	18,3	34,0	48,5	62,0	75,0	87,0	100,0	112,0	18,5	36,5
60,0	60,0	71,0	81,0	92,0	13,9	28,4	42,0	55,0	67,0	79,0	91,0	101,0	14,1	30,5
64,0	53,0	63,0	73,0	82,0	10,1	23,4	36,5	48,0	59,0	70,0	81,0	90,0	10,3	25,6
68,0	47,5	56,0	66,0	75,0	6,7	19,1	31,5	42,5	53,0	63,0	74,0	79,0	6,9	21,2
72,0	41,5	50,0	59,0	68,0		15,3	26,7	37,0	46,5	57,0	66,0	69,0		17,2
76,0	36,5	45,0	53,0	58,0		11,8	22,5	32,0	41,5	51,0	58,0	59,0		13,6
80,0	32,0	40,0	47,5	48,5		8,6	18,6	27,5	36,5	45,5	48,5	48,5		10,4
84,0	27,4	34,5	35,5	35,5			15,2	23,3	32,0	35,5	35,5	35,5		
*** n ***	11	13	14	14	5	7	9	11	12	13	14	14	5	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2197 < U181 5643.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0									
24,0														
26,0														
28,0	156,0	188,0	211,0	218,0	218,0									
30,0	143,0	172,0	197,0	214,0	216,0									
32,0	131,0	159,0	184,0	204,0	208,0									
34,0	120,0	146,0	171,0	191,0	199,0									
36,0	110,0	136,0	160,0	180,0	191,0									
38,0	101,0	126,0	149,0	169,0	183,0									
40,0	93,0	117,0	138,0	158,0	175,0									
44,0	80,0	101,0	122,0	141,0	157,0									
48,0	69,0	89,0	107,0	125,0	140,0									
52,0	60,0	78,0	96,0	112,0	127,0									
56,0	53,0	69,0	85,0	100,0	114,0									
60,0	46,5	61,0	76,0	90,0	102,0									
64,0	40,5	54,0	68,0	81,0	90,0									
68,0	35,0	48,5	61,0	74,0	79,0									
72,0	30,5	43,0	55,0	66,0	69,0									
76,0	26,1	38,0	49,0	58,0	59,0									
80,0	22,0	33,0	43,5	48,5	48,5									
84,0	18,4	28,5	35,5	35,5	35,5									
*** n ***	10	12	13	14	14									
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0									
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0									



ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2198 < U181 5644.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
26,0	83,0	114,0	144,0	174,0	190,0	196,0	196,0	196,0	84,0	117,0	151,0	184,0	196,0	196,0
28,0	75,0	103,0	131,0	159,0	180,0	194,0	195,0	195,0	75,0	107,0	138,0	168,0	191,0	195,0
30,0	67,0	94,0	120,0	146,0	166,0	182,0	190,0	195,0	67,0	97,0	127,0	155,0	177,0	188,0
32,0	60,0	85,0	111,0	133,0	152,0	170,0	185,0	194,0	61,0	89,0	117,0	141,0	163,0	182,0
34,0	54,0	78,0	102,0	123,0	141,0	159,0	174,0	185,0	55,0	81,0	108,0	131,0	152,0	171,0
36,0	49,0	72,0	94,0	114,0	131,0	148,0	163,0	175,0	49,5	74,0	100,0	121,0	141,0	160,0
38,0	44,5	66,0	87,0	104,0	121,0	137,0	152,0	165,0	44,5	68,0	92,0	112,0	130,0	149,0
40,0	40,0	60,0	80,0	97,0	113,0	129,0	144,0	156,0	40,0	63,0	85,0	105,0	122,0	140,0
44,0	32,5	51,0	68,0	84,0	99,0	113,0	127,0	139,0	32,5	53,0	72,0	91,0	107,0	123,0
48,0	26,0	43,0	59,0	73,0	86,0	99,0	111,0	124,0	26,2	45,5	62,0	78,0	93,0	108,0
52,0	20,6	36,5	51,0	64,0	76,0	88,0	100,0	111,0	20,8	38,5	54,0	69,0	83,0	97,0
56,0	15,9	31,0	44,0	55,0	66,0	77,0	88,0	99,0	16,1	32,5	47,0	60,0	73,0	85,0
60,0	11,8	25,5	38,0	48,5	59,0	69,0	80,0	90,0	12,0	27,0	41,0	54,0	65,0	77,0
64,0	8,3	20,9	32,5	42,5	52,0	62,0	72,0	82,0	8,4	22,3	35,5	47,0	58,0	69,0
68,0	5,1	16,8	27,4	36,5	46,0	55,0	64,0	73,0	5,2	18,2	30,0	41,0	51,0	62,0
72,0		13,3	23,4	32,0	41,0	49,5	58,0	67,0		14,5	25,9	36,0	46,0	56,0
76,0		10,1	19,3	27,4	36,0	44,0	52,0	60,0		11,3	21,5	31,5	41,0	50,0
80,0		7,2	16,1	23,5	31,5	39,5	47,0	52,0		8,4	18,2	27,1	36,5	45,0
84,0			13,3	20,1	27,5	35,0	42,0	43,5		5,7	15,4	23,3	32,0	40,5
88,0			10,5	17,0	23,6	31,0	34,5	34,5			12,5	19,8	28,1	34,0
*** n ***	5	7	9	11	12	12	12	12	5	7	9	11	12	12
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 48m





SDBW	WV xx°
42m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2198 < U181 5644.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
26,0	196,0	196,0	84,0	123,0	163,0	191,0	196,0	196,0	196,0	196,0				
28,0	195,0	195,0	75,0	112,0	149,0	183,0	194,0	196,0	196,0	196,0				
30,0	195,0	195,0	68,0	102,0	137,0	169,0	187,0	195,0	195,0	195,0				
32,0	194,0	194,0	61,0	93,0	126,0	154,0	179,0	194,0	194,0	194,0	65,0	90,0	116,0	138,0
34,0	185,0	189,0	55,0	86,0	116,0	144,0	168,0	184,0	190,0	190,0	59,0	83,0	107,0	127,0
36,0	175,0	183,0	49,5	79,0	107,0	133,0	156,0	174,0	186,0	188,0	53,0	76,0	98,0	117,0
38,0	165,0	178,0	45,0	73,0	99,0	122,0	145,0	164,0	182,0	184,0	48,5	70,0	91,0	108,0
40,0	156,0	170,0	40,5	67,0	91,0	115,0	136,0	156,0	173,0	177,0	43,5	64,0	83,0	101,0
44,0	139,0	152,0	33,0	57,0	78,0	99,0	120,0	139,0	155,0	161,0	35,5	54,0	71,0	87,0
48,0	123,0	136,0	26,5	48,5	68,0	87,0	105,0	123,0	138,0	146,0	29,0	46,0	61,0	76,0
52,0	111,0	123,0	21,0	41,5	59,0	77,0	94,0	110,0	125,0	130,0	23,2	39,0	53,0	66,0
56,0	98,0	110,0	16,3	35,0	52,0	68,0	83,0	98,0	112,0	114,0	18,3	33,0	46,0	58,0
60,0	89,0	100,0	12,2	29,4	45,0	60,0	75,0	89,0	101,0	102,0	13,9	27,5	40,0	50,0
64,0	80,0	89,0	8,6	24,5	39,5	53,0	67,0	80,0	90,0	90,0	10,1	22,6	34,5	44,5
68,0	72,0	79,0	5,4	20,2	34,5	47,0	60,0	72,0	79,0	79,0	6,7	18,4	28,9	38,0
72,0	66,0	70,0		16,5	29,7	42,0	54,0	66,0	70,0	70,0		14,6	24,5	33,0
76,0	59,0	61,0		13,1	25,5	37,0	48,0	59,0	61,0	61,0		11,2	20,3	28,6
80,0	52,0	52,0		10,1	21,8	32,5	43,5	52,0	52,0	52,0		8,1	16,8	24,3
84,0	43,5	43,5		7,3	18,6	28,5	39,0	43,5	43,5	43,5		5,3	14,0	20,5
88,0	34,5	34,5			15,5	24,7	33,5	34,5	34,5	34,5			10,9	17,3
*** n ***	12	12	5	8	10	12	12	12	12	12	4	6	7	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2198 < U181 5644.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	156,0	174,0	182,0	184,0	66,0	94,0	122,0	146,0	168,0	180,0	184,0	184,0	66,0	98,0
34,0	144,0	162,0	176,0	181,0	59,0	86,0	112,0	135,0	155,0	173,0	181,0	181,0	60,0	90,0
36,0	134,0	151,0	166,0	175,0	54,0	79,0	104,0	125,0	145,0	163,0	174,0	175,0	54,0	83,0
38,0	124,0	140,0	155,0	168,0	48,5	72,0	95,0	115,0	134,0	153,0	167,0	168,0	49,0	77,0
40,0	116,0	132,0	146,0	158,0	44,0	67,0	88,0	108,0	126,0	143,0	158,0	162,0	44,0	71,0
44,0	101,0	115,0	129,0	141,0	36,0	57,0	75,0	93,0	109,0	125,0	140,0	149,0	36,0	60,0
48,0	89,0	102,0	115,0	127,0	29,2	48,5	65,0	82,0	97,0	112,0	126,0	137,0	29,4	51,0
52,0	78,0	90,0	102,0	113,0	23,4	41,0	56,0	71,0	85,0	98,0	112,0	124,0	23,6	43,5
56,0	69,0	80,0	91,0	102,0	18,4	34,5	49,0	63,0	76,0	88,0	101,0	113,0	18,6	37,5
60,0	60,0	71,0	81,0	91,0	14,1	29,0	42,5	55,0	67,0	78,0	90,0	102,0	14,3	31,5
64,0	54,0	64,0	73,0	83,0	10,2	24,1	37,0	48,5	60,0	71,0	82,0	92,0	10,4	26,3
68,0	47,5	56,0	66,0	75,0	6,8	19,7	32,0	42,5	53,0	63,0	74,0	82,0	7,0	21,8
72,0	42,0	51,0	59,0	68,0		15,9	27,1	37,5	47,5	57,0	67,0	73,0		17,8
76,0	37,0	45,5	53,0	62,0		12,4	22,7	32,5	42,0	51,0	61,0	64,0		14,2
80,0	32,5	40,0	48,0	54,0		9,3	19,0	28,0	37,0	46,0	54,0	55,0		11,0
84,0	28,1	35,5	43,0	46,0		6,4	16,0	23,9	32,5	41,0	45,5	46,0		8,0
88,0	24,0	31,5	36,0	36,5			12,9	20,0	28,5	36,0	36,5	36,5		
*** n ***	10	11	11	11	4	6	8	9	10	11	11	11	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 48m







SDBW	WV xx°
42m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2198 < U181 5644.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0									
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	131,0	159,0	179,0	184,0	184,0									
34,0	121,0	147,0	170,0	181,0	181,0									
36,0	111,0	137,0	159,0	174,0	175,0									
38,0	102,0	127,0	148,0	167,0	168,0									
40,0	94,0	118,0	139,0	158,0	162,0									
44,0	81,0	102,0	122,0	141,0	150,0									
48,0	70,0	89,0	108,0	126,0	138,0									
52,0	61,0	79,0	96,0	112,0	126,0									
56,0	54,0	70,0	86,0	101,0	115,0									
60,0	47,0	62,0	76,0	90,0	104,0									
64,0	41,0	55,0	69,0	82,0	93,0									
68,0	36,0	48,5	61,0	74,0	83,0									
72,0	31,0	43,0	55,0	67,0	73,0									
76,0	26,7	38,0	49,5	61,0	64,0									
80,0	22,5	33,5	44,0	54,0	55,0									
84,0	19,0	29,2	39,5	45,5	46,0									
88,0	15,9	25,0	35,0	36,5	36,5									
*** n ***	8	10	11	11	11									
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0									
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0									
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0									
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0									



SDBW	WV xx°
42m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2199 < U181 5645.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
28,0	75,0	103,0	131,0	157,0	165,0	165,0	165,0	165,0	75,0	106,0	138,0	162,0	165,0	165,0
30,0	67,0	94,0	120,0	146,0	162,0	163,0	163,0	163,0	68,0	97,0	126,0	155,0	163,0	163,0
32,0	61,0	86,0	110,0	134,0	152,0	159,0	161,0	161,0	61,0	89,0	116,0	143,0	156,0	161,0
34,0	55,0	78,0	102,0	123,0	141,0	156,0	158,0	158,0	55,0	81,0	108,0	132,0	150,0	158,0
36,0	49,5	72,0	94,0	114,0	131,0	148,0	154,0	156,0	50,0	75,0	100,0	122,0	142,0	153,0
38,0	45,0	66,0	87,0	106,0	122,0	139,0	148,0	153,0	45,0	69,0	92,0	114,0	132,0	146,0
40,0	40,5	61,0	81,0	98,0	114,0	129,0	142,0	150,0	41,0	63,0	86,0	105,0	123,0	139,0
44,0	33,0	52,0	70,0	86,0	100,0	114,0	128,0	138,0	33,5	54,0	74,0	92,0	108,0	124,0
48,0	26,9	44,0	60,0	74,0	87,0	101,0	113,0	125,0	27,1	46,0	64,0	80,0	95,0	110,0
52,0	21,5	37,5	52,0	64,0	76,0	89,0	101,0	112,0	21,7	39,5	55,0	70,0	84,0	97,0
56,0	16,9	31,5	45,0	57,0	68,0	79,0	90,0	101,0	17,0	33,5	48,0	62,0	75,0	88,0
60,0	12,8	26,7	39,0	49,0	60,0	70,0	80,0	91,0	12,9	28,3	42,0	54,0	66,0	78,0
64,0	9,2	22,1	33,5	43,5	53,0	63,0	73,0	83,0	9,4	23,6	36,5	48,0	59,0	70,0
68,0	6,0	18,1	28,7	38,0	47,5	57,0	66,0	75,0	6,2	19,4	31,5	42,0	53,0	63,0
72,0		14,5	24,0	33,0	41,5	50,0	59,0	67,0		15,8	26,7	36,5	47,0	57,0
76,0		11,3	20,6	28,8	37,0	45,5	54,0	62,0		12,5	23,1	32,5	42,0	52,0
80,0		8,4	17,3	24,6	32,5	40,5	48,5	56,0		9,6	19,4	28,3	37,5	46,5
84,0		5,8	14,3	20,9	28,5	36,0	43,5	49,5		6,9	16,1	24,3	33,0	41,5
88,0			11,7	18,1	24,9	32,0	39,0	41,5			13,7	21,1	29,3	37,5
92,0			9,1	15,4	21,3	28,4	34,5	34,5			11,0	17,8	25,5	33,5
96,0			6,7	12,9	18,4	23,6	24,3	24,3			8,5	15,5	21,5	24,3
*** n ***	5	6	8	10	10	10	10	10	5	7	9	10	10	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 54m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2199 < U181 5645.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
28,0	165,0	165,0	75,0	112,0	148,0	165,0	165,0	165,0	165,0					
30,0	163,0	163,0	68,0	102,0	136,0	162,0	163,0	163,0	163,0					
32,0	161,0	161,0	61,0	93,0	126,0	153,0	161,0	161,0	161,0					
34,0	158,0	158,0	56,0	86,0	116,0	143,0	158,0	158,0	158,0	60,0	83,0	107,0	128,0	145,0
36,0	156,0	156,0	50,0	79,0	108,0	134,0	152,0	156,0	156,0	54,0	77,0	99,0	118,0	135,0
38,0	153,0	153,0	45,5	73,0	100,0	125,0	144,0	153,0	153,0	49,5	71,0	92,0	110,0	126,0
40,0	150,0	150,0	41,0	67,0	93,0	116,0	136,0	150,0	150,0	45,0	65,0	85,0	102,0	117,0
44,0	138,0	142,0	33,5	58,0	80,0	101,0	121,0	138,0	143,0	37,0	55,0	73,0	88,0	102,0
48,0	124,0	133,0	27,3	49,5	69,0	88,0	107,0	124,0	135,0	30,0	47,5	63,0	77,0	90,0
52,0	111,0	123,0	21,9	42,5	60,0	78,0	94,0	111,0	126,0	24,5	40,5	54,0	68,0	80,0
56,0	100,0	112,0	17,2	36,5	53,0	69,0	85,0	100,0	114,0	19,5	34,5	47,5	59,0	70,0
60,0	89,0	101,0	13,1	30,5	46,5	61,0	75,0	89,0	103,0	15,2	29,1	41,5	52,0	62,0
64,0	81,0	92,0	9,6	25,8	41,0	55,0	68,0	81,0	93,0	11,3	24,2	35,5	45,0	55,0
68,0	74,0	83,0	6,4	21,5	35,5	48,5	61,0	74,0	83,0	7,9	19,9	30,5	40,0	49,0
72,0	66,0	73,0		17,7	31,0	43,0	54,0	66,0	73,0		16,1	25,7	34,5	43,5
76,0	61,0	65,0		14,3	26,7	38,5	49,5	61,0	65,0		12,7	21,7	30,0	38,5
80,0	55,0	57,0		11,3	22,7	34,0	44,5	55,0	57,0		9,6	18,4	25,8	34,0
84,0	49,0	49,5		8,5	19,1	29,6	40,0	49,0	49,5		6,8	15,1	21,8	29,4
88,0	41,5	41,5		6,0	16,6	25,9	36,0	41,5	41,5			12,5	18,8	25,6
92,0	34,0	34,0			13,9	22,3	32,0	34,0	34,0			9,7	15,8	21,9
96,0	24,3	24,3			11,2	19,2	24,3	24,3	24,3				13,1	18,5
*** n ***	10	10	5	7	9	10	10	10	10	4	5	7	8	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 54m





SDBW	WV xx°
42m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2199 < U181 5645.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	151,0	151,0	151,0	60,0	86,0	113,0	136,0	149,0	151,0	151,0	151,0	60,0	91,0	121,0
36,0	149,0	149,0	149,0	55,0	79,0	104,0	126,0	143,0	149,0	149,0	149,0	55,0	84,0	113,0
38,0	142,0	147,0	147,0	49,5	73,0	97,0	117,0	135,0	146,0	147,0	147,0	50,0	77,0	104,0
40,0	132,0	144,0	146,0	45,0	68,0	90,0	109,0	126,0	141,0	146,0	146,0	45,5	71,0	96,0
44,0	117,0	130,0	137,0	37,0	58,0	77,0	95,0	111,0	127,0	137,0	138,0	37,5	61,0	83,0
48,0	103,0	115,0	127,0	30,5	49,5	66,0	83,0	98,0	112,0	127,0	130,0	30,5	53,0	72,0
52,0	92,0	103,0	115,0	24,6	42,5	58,0	73,0	87,0	100,0	114,0	121,0	24,9	45,0	63,0
56,0	81,0	92,0	103,0	19,7	36,0	50,0	64,0	77,0	89,0	102,0	112,0	19,9	38,5	55,0
60,0	73,0	83,0	93,0	15,3	30,5	44,0	57,0	69,0	80,0	92,0	103,0	15,5	33,0	48,5
64,0	64,0	74,0	84,0	11,5	25,7	38,5	49,5	61,0	72,0	83,0	94,0	11,7	27,9	42,5
68,0	58,0	67,0	77,0	8,1	21,3	33,5	44,0	55,0	65,0	76,0	85,0	8,3	23,3	37,5
72,0	52,0	61,0	69,0	5,0	17,4	28,5	38,5	48,5	59,0	68,0	77,0	5,2	19,3	32,5
76,0	46,5	55,0	63,0		13,9	24,2	34,0	43,5	53,0	62,0	69,0		15,7	28,0
80,0	42,0	49,5	57,0		10,8	20,6	29,5	38,5	47,5	56,0	60,0		12,5	24,0
84,0	37,0	44,5	52,0		7,9	16,9	25,3	34,0	42,5	51,0	52,0		9,5	20,0
88,0	33,0	40,0	44,0		5,3	14,4	21,8	30,0	38,5	44,0	44,5		6,8	17,3
92,0	28,9	35,5	36,5			11,6	18,5	26,1	34,0	36,5	36,5			14,4
96,0	24,6	25,3	25,3				15,7	22,3	25,4	25,4	25,4			11,4
*** n ***	9	9	9	4	5	7	8	9	9	9	9	4	6	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 54m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2199 < U181 5645.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0
28,0				
30,0				
32,0				
34,0	148,0	151,0	151,0	151,0
36,0	137,0	149,0	149,0	149,0
38,0	128,0	144,0	147,0	147,0
40,0	119,0	138,0	145,0	145,0
44,0	104,0	123,0	137,0	138,0
48,0	91,0	109,0	126,0	130,0
52,0	80,0	97,0	114,0	122,0
56,0	71,0	86,0	102,0	113,0
60,0	63,0	78,0	92,0	104,0
64,0	56,0	69,0	83,0	96,0
68,0	50,0	63,0	75,0	86,0
72,0	44,5	56,0	68,0	77,0
76,0	39,5	51,0	62,0	68,0
80,0	35,0	46,0	56,0	60,0
84,0	30,5	41,0	51,0	52,0
88,0	26,6	36,5	43,5	44,5
92,0	22,8	32,5	36,5	36,5
96,0	19,3	25,2	25,3	25,3
*** n ***	9	9	9	9
xx	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2200 < U181 5646.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
30,0	65,0	91,0	117,0	137,0	141,0	141,0	141,0	141,0	66,0	95,0	124,0	141,0	141,0	141,0
32,0	59,0	83,0	108,0	132,0	140,0	140,0	140,0	140,0	59,0	87,0	114,0	140,0	140,0	140,0
34,0	53,0	76,0	100,0	123,0	134,0	139,0	139,0	139,0	54,0	79,0	105,0	130,0	137,0	139,0
36,0	48,0	70,0	92,0	113,0	127,0	138,0	138,0	138,0	48,5	73,0	98,0	120,0	135,0	138,0
38,0	43,5	64,0	85,0	105,0	121,0	134,0	136,0	136,0	43,5	67,0	91,0	112,0	130,0	135,0
40,0	39,5	59,0	79,0	98,0	113,0	127,0	132,0	136,0	39,5	62,0	84,0	104,0	122,0	131,0
44,0	32,0	50,0	69,0	84,0	98,0	111,0	125,0	133,0	32,0	53,0	73,0	90,0	106,0	122,0
48,0	25,7	42,5	59,0	74,0	87,0	99,0	112,0	122,0	25,9	45,0	63,0	80,0	94,0	109,0
52,0	20,4	36,0	52,0	64,0	76,0	88,0	100,0	110,0	20,6	38,0	55,0	69,0	83,0	97,0
56,0	15,8	30,5	44,5	56,0	67,0	78,0	89,0	100,0	16,0	32,5	48,0	61,0	74,0	86,0
60,0	11,8	25,5	38,5	49,0	60,0	70,0	80,0	91,0	11,9	27,3	42,0	54,0	66,0	78,0
64,0	8,3	21,2	32,5	42,5	52,0	62,0	72,0	81,0	8,4	22,9	35,5	47,0	58,0	69,0
68,0	5,1	17,4	27,9	37,5	46,5	56,0	65,0	74,0	5,2	18,9	31,0	41,5	52,0	63,0
72,0		13,9	23,5	32,5	41,5	50,0	59,0	67,0		15,4	26,3	36,5	46,5	57,0
76,0		10,9	19,0	27,6	36,0	44,5	52,0	61,0		12,1	21,7	31,5	41,0	50,0
80,0		8,0	16,4	24,2	32,0	40,0	47,5	55,0		9,2	18,8	27,6	37,0	46,0
84,0		5,5	13,9	20,8	28,0	35,5	43,0	50,0		6,5	16,0	23,8	32,5	41,5
88,0			11,3	17,4	24,1	31,5	38,5	45,0			13,2	20,0	28,4	37,0
92,0			8,9	15,0	21,2	27,9	34,5	38,5			10,8	17,6	25,1	33,0
96,0			6,6	12,7	18,3	24,5	30,0	31,5			8,4	15,1	21,8	29,6
100,0				10,6	15,8	21,3	23,9	23,9			6,1	12,9	18,9	23,7
*** n ***	4	6	7	8	9	9	9	9	4	6	8	9	9	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 60m







SDBW	WV xx°
42m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2200 < U181 5646.x(x)

m	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
30,0	141,0	141,0	66,0	100,0	133,0	141,0	141,0	141,0	141,0					
32,0	140,0	140,0	60,0	91,0	123,0	140,0	140,0	140,0	140,0					
34,0	139,0	139,0	54,0	84,0	114,0	134,0	139,0	139,0	139,0					
36,0	138,0	138,0	48,5	77,0	106,0	129,0	138,0	138,0	138,0	53,0	75,0	97,0	117,0	132,0
38,0	137,0	137,0	44,0	71,0	98,0	123,0	135,0	137,0	137,0	48,0	69,0	90,0	109,0	125,0
40,0	136,0	136,0	40,0	66,0	91,0	115,0	129,0	136,0	136,0	44,0	64,0	84,0	101,0	116,0
44,0	133,0	133,0	32,5	56,0	79,0	100,0	118,0	133,0	133,0	36,0	54,0	73,0	87,0	101,0
48,0	121,0	126,0	26,1	48,0	69,0	88,0	106,0	121,0	127,0	29,3	46,0	63,0	77,0	89,0
52,0	109,0	119,0	20,8	41,0	60,0	77,0	94,0	109,0	121,0	23,7	39,5	54,0	67,0	79,0
56,0	99,0	111,0	16,2	35,0	52,0	69,0	84,0	99,0	113,0	18,8	33,5	47,5	59,0	70,0
60,0	89,0	101,0	12,1	29,9	46,0	61,0	75,0	89,0	103,0	14,5	28,2	40,5	51,0	62,0
64,0	80,0	91,0	8,6	25,4	40,0	53,0	67,0	80,0	93,0	10,7	23,7	35,0	45,0	55,0
68,0	73,0	83,0	5,4	21,1	35,0	48,0	60,0	73,0	84,0	7,3	19,6	29,8	39,0	48,0
72,0	66,0	75,0		17,3	30,5	42,5	54,0	66,0	75,0		15,9	25,5	34,5	43,0
76,0	60,0	66,0		13,9	25,6	37,5	48,5	60,0	66,0		12,6	21,3	29,7	38,0
80,0	55,0	59,0		10,9	22,4	33,0	44,0	54,0	59,0		9,6	17,6	25,3	33,0
84,0	49,5	52,0		8,2	19,1	29,1	39,5	49,5	52,0		6,8	15,0	22,0	29,3
88,0	44,5	45,0		5,7	15,9	25,1	35,0	44,5	45,0			12,4	18,6	25,3
92,0	38,0	38,0			13,6	22,1	31,5	38,0	38,0			9,8	15,8	22,0
96,0	31,5	31,5			11,1	19,1	28,0	31,5	31,5			7,3	13,3	18,9
100,0	23,8	23,8			8,8	16,5	23,1	23,8	23,8				10,9	16,2
*** n ***	9	9	4	6	8	9	9	9	9	3	5	6	7	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
42m	60m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2200 < U181 5646.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	136,0	136,0	136,0	53,0	78,0	103,0	124,0	136,0	136,0	136,0	136,0	54,0	82,0	111,0
38,0	134,0	136,0	136,0	48,5	72,0	95,0	116,0	131,0	136,0	136,0	136,0	49,0	76,0	103,0
40,0	131,0	135,0	135,0	44,0	66,0	89,0	108,0	125,0	135,0	135,0	135,0	44,5	70,0	96,0
44,0	115,0	128,0	130,0	36,0	57,0	77,0	94,0	109,0	125,0	130,0	131,0	36,5	60,0	83,0
48,0	102,0	115,0	121,0	29,5	48,5	66,0	82,0	97,0	112,0	121,0	121,0	29,8	52,0	72,0
52,0	91,0	102,0	112,0	23,8	41,5	58,0	72,0	86,0	100,0	111,0	112,0	24,1	44,5	63,0
56,0	81,0	92,0	102,0	18,9	35,5	50,0	64,0	76,0	89,0	101,0	105,0	19,1	38,0	55,0
60,0	72,0	82,0	92,0	14,6	30,0	44,0	56,0	68,0	80,0	91,0	98,0	14,8	32,5	48,5
64,0	65,0	74,0	84,0	10,8	25,3	38,5	49,5	61,0	72,0	83,0	91,0	11,0	27,8	42,5
68,0	57,0	66,0	76,0	7,4	21,1	32,5	43,5	54,0	64,0	75,0	85,0	7,6	23,2	37,0
72,0	52,0	60,0	69,0		17,3	28,1	38,5	48,5	58,0	68,0	77,0		19,2	32,5
76,0	46,5	54,0	63,0		13,8	23,8	33,5	43,0	52,0	62,0	70,0		15,7	27,7
80,0	41,0	49,0	57,0		10,7	19,8	28,9	38,0	47,0	56,0	62,0		12,4	23,5
84,0	37,0	44,5	52,0		7,9	17,0	25,1	34,0	42,5	51,0	55,0		9,5	20,3
88,0	32,5	40,0	47,0		5,3	14,2	21,3	29,8	38,0	46,0	48,0		6,9	17,1
92,0	28,8	35,5	41,0			11,7	18,3	26,1	34,0	40,5	41,0			14,4
96,0	25,2	32,0	34,0			9,1	15,7	22,5	30,5	34,0	34,0			11,8
100,0	21,7	25,9	26,0				13,3	19,3	25,8	26,0	26,0			9,2
*** n ***	8	8	8	3	5	6	8	8	8	8	8	4	5	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



m >< t — CODE > 2200 < U181 5646.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0
30,0				
32,0				
34,0				
36,0	135,0	135,0	135,0	135,0
38,0	127,0	136,0	136,0	136,0
40,0	118,0	134,0	135,0	135,0
44,0	103,0	122,0	130,0	130,0
48,0	91,0	108,0	121,0	121,0
52,0	80,0	97,0	111,0	112,0
56,0	71,0	87,0	101,0	105,0
60,0	63,0	77,0	91,0	98,0
64,0	56,0	69,0	83,0	92,0
68,0	49,5	62,0	75,0	86,0
72,0	44,5	56,0	68,0	78,0
76,0	39,0	50,0	62,0	70,0
80,0	34,5	45,0	56,0	62,0
84,0	30,5	40,5	51,0	55,0
88,0	26,4	36,5	46,0	48,0
92,0	22,9	32,5	40,0	41,0
96,0	19,6	28,6	34,0	34,0
100,0	16,9	25,1	26,0	26,0
*** n ***	8	8	8	8
xx	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0

ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2201 < U181 5647.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
32,0	59,0	83,0	107,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	59,0	86,0	113,0	120,0	120,0	120,0
34,0	53,0	76,0	99,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	53,0	79,0	105,0	119,0	119,0	119,0
36,0	48,0	70,0	92,0	112,0	117,0	118,0	118,0	118,0	48,5	73,0	97,0	114,0	118,0	118,0
38,0	43,5	64,0	85,0	104,0	115,0	116,0	116,0	116,0	44,0	67,0	90,0	109,0	116,0	116,0
40,0	39,5	59,0	79,0	97,0	112,0	114,0	114,0	114,0	39,5	62,0	84,0	104,0	114,0	115,0
44,0	32,0	50,0	68,0	85,0	99,0	107,0	112,0	112,0	32,5	53,0	73,0	91,0	104,0	112,0
48,0	26,0	42,5	59,0	74,0	86,0	99,0	107,0	108,0	26,2	45,0	64,0	79,0	94,0	107,0
52,0	20,7	36,5	52,0	65,0	77,0	89,0	98,0	103,0	20,9	38,5	56,0	70,0	84,0	96,0
56,0	16,2	30,5	45,0	56,0	67,0	78,0	89,0	98,0	16,3	32,5	48,5	61,0	74,0	86,0
60,0	12,2	25,8	39,0	49,5	60,0	70,0	81,0	91,0	12,3	27,5	42,0	54,0	66,0	78,0
64,0	8,6	21,5	33,5	43,5	53,0	63,0	73,0	82,0	8,8	23,1	36,5	48,0	59,0	70,0
68,0	5,5	17,7	28,1	37,5	46,5	56,0	65,0	74,0	5,6	19,2	31,0	41,5	52,0	63,0
72,0		14,2	24,2	33,0	41,5	50,0	59,0	68,0		15,7	26,8	37,0	47,0	57,0
76,0		11,2	20,5	28,5	37,0	45,5	53,0	62,0		12,6	22,8	32,5	42,0	52,0
80,0		8,4	16,8	24,2	32,0	40,0	48,0	56,0		9,7	18,7	27,9	37,0	46,0
84,0		5,9	14,2	21,0	28,4	36,0	43,5	51,0		7,1	16,1	24,4	33,0	41,5
88,0			11,9	18,2	24,8	32,0	39,5	46,0			13,7	21,2	29,3	37,5
92,0			9,5	15,4	21,2	28,3	35,0	41,5			11,3	18,0	25,5	33,5
96,0			7,1	13,0	18,5	25,0	31,5	36,0			9,0	15,5	22,4	30,0
100,0			5,0	11,0	16,2	21,9	27,6	29,7			6,7	13,3	19,7	26,7
104,0				8,9	14,0	19,0	23,5	23,5				11,2	17,0	23,1
108,0				7,0	11,9	15,5	16,1	16,1				9,2	14,0	16,1
*** n ***	4	5	7	7	7	7	7	7	4	5	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2201 < U181 5647.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
32,0	120,0	120,0	59,0	91,0	119,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
34,0	119,0	119,0	54,0	83,0	113,0	119,0	119,0	119,0	119,0					
36,0	118,0	118,0	48,5	77,0	105,0	118,0	118,0	118,0	118,0					
38,0	116,0	116,0	44,0	71,0	98,0	116,0	116,0	116,0	116,0					
40,0	115,0	115,0	40,0	65,0	91,0	114,0	115,0	115,0	115,0	44,0	64,0	84,0	101,0	112,0
44,0	112,0	112,0	32,5	56,0	80,0	100,0	111,0	112,0	112,0	36,5	55,0	73,0	88,0	102,0
48,0	108,0	108,0	26,4	48,0	69,0	88,0	105,0	108,0	108,0	29,9	46,5	63,0	77,0	89,0
52,0	102,0	105,0	21,1	41,5	61,0	78,0	95,0	102,0	105,0	24,2	40,0	55,0	68,0	79,0
56,0	97,0	102,0	16,5	35,5	53,0	69,0	84,0	97,0	102,0	19,4	34,0	48,0	60,0	71,0
60,0	90,0	96,0	12,5	30,0	46,5	61,0	75,0	89,0	97,0	15,1	28,7	42,0	52,0	63,0
64,0	81,0	90,0	9,0	25,6	41,0	55,0	68,0	81,0	91,0	11,3	24,2	36,0	45,5	55,0
68,0	73,0	83,0	5,8	21,6	35,0	48,0	61,0	73,0	85,0	7,9	20,1	31,0	40,0	49,5
72,0	67,0	76,0		17,9	31,0	43,0	55,0	67,0	77,0		16,5	25,9	35,0	43,5
76,0	61,0	69,0		14,6	26,5	38,0	49,5	61,0	69,0		13,2	22,1	30,5	38,5
80,0	55,0	62,0		11,5	22,3	33,5	44,0	55,0	62,0		10,2	18,7	26,2	34,0
84,0	50,0	55,0		8,8	19,3	29,4	40,0	50,0	55,0		7,5	15,3	22,1	29,6
88,0	45,5	48,5		6,3	16,6	25,8	36,0	45,5	48,5		5,0	13,0	19,3	26,1
92,0	41,0	42,0			14,0	22,2	32,0	41,5	42,0			10,7	16,5	22,5
96,0	35,5	36,0			11,7	19,4	28,3	36,0	36,0			8,2	13,9	19,3
100,0	29,7	29,7			9,3	17,0	25,1	29,7	29,7			5,8	11,6	16,8
104,0	23,5	23,5			7,1	14,6	21,7	23,5	23,5				9,4	14,5
108,0	16,1	16,1				12,5	16,0	16,1	16,1					12,1
*** n ***	7	7	4	6	7	7	7	7	7	3	4	5	6	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2201 < U181 5647.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	114,0	114,0	114,0	44,5	66,0	89,0	108,0	114,0	114,0	114,0	114,0	44,5	70,0	96,0
44,0	110,0	113,0	113,0	36,5	57,0	77,0	95,0	108,0	113,0	113,0	113,0	37,0	60,0	84,0
48,0	102,0	110,0	111,0	30,0	49,0	67,0	83,0	97,0	110,0	111,0	111,0	30,5	52,0	73,0
52,0	91,0	101,0	105,0	24,4	42,0	59,0	73,0	86,0	99,0	105,0	105,0	24,6	45,0	64,0
56,0	81,0	92,0	99,0	19,5	36,0	51,0	64,0	77,0	90,0	99,0	99,0	19,7	38,5	56,0
60,0	73,0	83,0	91,0	15,2	30,5	45,0	57,0	69,0	81,0	91,0	93,0	15,4	33,0	49,0
64,0	65,0	75,0	84,0	11,4	25,8	39,0	50,0	61,0	72,0	83,0	87,0	11,6	28,3	43,0
68,0	59,0	68,0	77,0	8,1	21,7	34,0	44,5	55,0	65,0	76,0	82,0	8,3	24,0	38,0
72,0	52,0	61,0	70,0	5,0	17,9	28,7	39,0	49,0	59,0	69,0	77,0	5,2	20,1	33,0
76,0	47,0	55,0	63,0		14,6	24,6	34,5	43,5	53,0	63,0	71,0		16,5	28,4
80,0	42,0	50,0	58,0		11,5	20,9	29,9	39,0	48,0	57,0	65,0		13,3	24,3
84,0	37,5	45,0	52,0		8,7	17,2	25,6	34,5	43,0	51,0	58,0		10,4	20,2
88,0	33,5	40,5	47,5		6,1	14,8	22,4	30,5	39,0	47,0	52,0		7,7	17,6
92,0	29,5	36,5	43,5			12,4	19,2	26,8	34,5	43,0	45,5		5,2	15,0
96,0	25,8	32,5	38,5			10,0	16,3	23,3	31,0	38,0	39,0			12,5
100,0	22,6	29,1	32,5			7,5	14,0	20,4	27,5	32,0	32,5			10,2
104,0	19,5	25,1	25,8			5,2	11,7	17,5	23,9	25,8	25,8			7,7
108,0	16,7	17,1	17,1				9,4	15,0	17,2	17,2	17,2			
*** n ***	7	7	7	3	4	6	7	7	7	7	7	3	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



m >< t — CODE > 2201 < U181 5647.x(x)

m	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**										
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	112,0	114,0	114,0	114,0										
44,0	104,0	112,0	113,0	113,0										
48,0	92,0	108,0	111,0	111,0										
52,0	81,0	97,0	105,0	105,0										
56,0	72,0	87,0	99,0	99,0										
60,0	64,0	78,0	91,0	93,0										
64,0	56,0	70,0	83,0	87,0										
68,0	51,0	63,0	76,0	82,0										
72,0	45,0	57,0	68,0	77,0										
76,0	40,0	51,0	62,0	71,0										
80,0	35,5	46,0	57,0	65,0										
84,0	30,5	41,0	51,0	58,0										
88,0	27,1	37,0	47,0	52,0										
92,0	23,5	33,0	42,5	45,5										
96,0	20,2	29,2	38,0	39,0										
100,0	17,6	25,9	32,0	32,5										
104,0	15,1	22,5	25,8	25,8										
108,0	12,7	17,0	17,1	17,1										
*** n ***	7	7	7	7										
xx	20.0	20.0	20.0	20.0										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	150.0	200.0	250.0	300.0										
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0										

SDBW 42m | WV xx° 66m



SDBW	WV xx°
42m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2202 < U181 5648.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
34,0	53,0	75,0	98,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	53,0	78,0	101,0	101,0	101,0	101,0
36,0	48,0	69,0	91,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	48,0	72,0	96,0	101,0	101,0	101,0
38,0	43,5	64,0	84,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	43,5	66,0	89,0	99,0	100,0	100,0
40,0	39,0	59,0	78,0	94,0	99,0	99,0	99,0	99,0	39,5	61,0	83,0	98,0	99,0	99,0
44,0	32,0	50,0	68,0	85,0	93,0	96,0	96,0	96,0	32,0	52,0	72,0	91,0	95,0	96,0
48,0	25,9	42,5	59,0	74,0	85,0	93,0	93,0	93,0	26,1	44,5	63,0	80,0	91,0	93,0
52,0	20,7	36,0	52,0	65,0	77,0	87,0	89,0	89,0	20,9	38,0	55,0	70,0	84,0	89,0
56,0	16,2	30,5	45,0	57,0	68,0	78,0	84,0	88,0	16,3	32,5	48,5	62,0	75,0	83,0
60,0	12,2	25,7	39,0	49,5	60,0	70,0	79,0	85,0	12,3	27,4	42,0	54,0	66,0	77,0
64,0	8,7	21,4	33,5	43,5	53,0	63,0	72,0	80,0	8,8	23,0	37,0	48,0	59,0	70,0
68,0	5,5	17,6	28,6	38,0	47,5	56,0	66,0	73,0	5,7	19,1	31,5	42,5	53,0	63,0
72,0		14,2	23,6	32,5	41,5	50,0	59,0	67,0		15,6	26,4	36,5	47,0	57,0
76,0		11,1	20,5	28,6	37,0	45,0	53,0	62,0		12,5	23,0	32,5	42,0	52,0
80,0		8,3	17,4	24,7	32,5	40,5	48,5	56,0		9,6	19,6	28,3	37,5	46,5
84,0		5,7	14,3	20,8	28,4	36,0	43,5	51,0		7,0	16,2	24,1	33,0	41,5
88,0			11,9	17,8	24,8	32,0	39,5	46,5			13,6	20,9	29,2	37,5
92,0			9,6	15,5	21,8	28,6	35,5	42,0			11,4	18,3	25,7	34,0
96,0			7,3	13,1	18,8	25,0	32,0	38,0			9,1	15,6	22,3	30,0
100,0			5,1	10,9	16,1	21,8	28,1	33,5			6,9	13,2	19,2	26,7
104,0				9,0	14,0	19,3	24,6	27,6				11,3	17,1	23,7
108,0				7,1	11,9	16,9	21,2	21,9				9,3	14,9	20,7
112,0				5,3	9,9	14,6	16,3	16,3				7,4	12,8	16,2
*** n ***	3	5	6	6	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2202 < U181 5648.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
34,0	101,0	101,0	53,0	83,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0					
36,0	101,0	101,0	48,5	76,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0					
38,0	100,0	100,0	44,0	70,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
40,0	99,0	99,0	39,5	65,0	90,0	99,0	99,0	99,0	99,0					
44,0	96,0	96,0	32,5	56,0	79,0	94,0	96,0	96,0	96,0	36,5	55,0	73,0	88,0	97,0
48,0	93,0	93,0	26,4	48,0	69,0	86,0	93,0	93,0	93,0	30,0	46,5	63,0	77,0	89,0
52,0	91,0	91,0	21,1	41,0	61,0	78,0	88,0	91,0	91,0	24,5	40,0	55,0	68,0	79,0
56,0	88,0	88,0	16,5	35,0	54,0	70,0	81,0	88,0	88,0	19,6	34,0	48,5	60,0	70,0
60,0	85,0	85,0	12,5	30,0	47,0	61,0	74,0	85,0	85,0	15,3	28,9	42,5	53,0	63,0
64,0	79,0	82,0	9,0	25,5	41,0	54,0	68,0	79,0	82,0	11,5	24,3	36,5	46,5	56,0
68,0	73,0	79,0	5,8	21,4	36,0	48,5	61,0	73,0	80,0	8,2	20,3	31,0	40,5	49,5
72,0	66,0	75,0		17,8	30,5	42,5	54,0	66,0	77,0	5,2	16,6	26,4	35,5	44,0
76,0	61,0	69,0		14,6	26,7	38,0	49,5	61,0	71,0		13,3	21,8	30,5	39,0
80,0	55,0	63,0		11,6	23,0	33,5	44,5	55,0	64,0		10,3	18,5	26,5	34,5
84,0	50,0	57,0		8,9	19,2	29,4	39,5	50,0	57,0		7,6	15,8	22,8	30,5
88,0	45,5	51,0		6,5	16,4	25,8	35,5	45,5	51,0		5,1	13,1	19,2	26,3
92,0	41,5	45,0			14,1	22,7	32,0	41,5	45,0			10,8	16,5	23,0
96,0	37,5	39,0			11,8	19,6	28,4	37,5	39,0			8,6	14,1	20,0
100,0	33,5	33,5			9,5	16,8	25,0	33,0	33,5			6,2	11,7	17,1
104,0	27,6	27,6			7,3	14,7	22,2	27,5	27,6				9,6	14,8
108,0	21,9	21,9			5,2	12,6	19,5	21,9	21,9				7,6	12,5
112,0	16,3	16,3				10,6	15,9	16,3	16,3					10,3
*** n ***	6	6	3	5	6	6	6	6	6	3	4	5	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2202 < U181 5648.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	97,0	97,0	97,0	36,5	57,0	77,0	93,0	97,0	97,0	97,0	97,0	37,0	60,0	84,0
48,0	96,0	96,0	96,0	30,0	49,0	67,0	83,0	93,0	96,0	96,0	96,0	30,5	52,0	73,0
52,0	91,0	94,0	94,0	24,6	42,0	59,0	73,0	86,0	93,0	94,0	94,0	24,8	45,0	64,0
56,0	81,0	90,0	93,0	19,7	36,0	52,0	65,0	77,0	88,0	93,0	93,0	20,0	38,5	56,0
60,0	73,0	83,0	88,0	15,5	30,5	45,5	57,0	69,0	81,0	88,0	88,0	15,7	33,0	49,5
64,0	66,0	75,0	82,0	11,7	25,9	39,5	51,0	62,0	73,0	82,0	83,0	11,9	28,4	44,0
68,0	58,0	68,0	76,0	8,3	21,8	34,0	44,5	55,0	65,0	75,0	78,0	8,5	24,1	38,0
72,0	53,0	62,0	70,0	5,3	18,1	29,3	39,5	49,5	59,0	69,0	73,0	5,4	20,3	33,5
76,0	47,0	55,0	64,0		14,7	24,7	34,5	44,0	53,0	63,0	69,0		16,8	28,6
80,0	42,5	50,0	58,0		11,7	21,1	30,0	39,0	48,0	57,0	64,0		13,7	24,7
84,0	38,0	45,5	53,0		8,9	18,1	26,2	35,0	43,5	52,0	59,0		10,8	21,2
88,0	33,5	41,0	48,0		6,3	15,1	22,2	31,0	39,0	47,0	54,0		8,1	17,8
92,0	29,7	36,5	43,5			12,6	19,3	27,1	35,0	43,0	48,0		5,6	15,2
96,0	26,3	33,0	39,5			10,4	16,7	23,6	31,5	39,0	42,5			12,9
100,0	22,8	29,3	35,5			8,0	14,1	20,2	27,7	35,0	36,5			10,6
104,0	20,0	26,0	30,0			5,7	12,0	17,8	24,4	29,9	30,5			8,2
108,0	17,4	22,7	24,5				9,9	15,4	21,2	24,4	24,6			5,9
112,0	14,9	18,1	18,3				7,8	13,2	18,1	18,3	18,3			
*** n ***	6	6	6	3	4	5	6	6	6	6	6	3	4	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 72m





SDBW	WV xx°
42m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2202 < U181 5648.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0										
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	97,0	97,0	97,0	97,0										
48,0	90,0	96,0	96,0	96,0										
52,0	81,0	93,0	94,0	94,0										
56,0	72,0	86,0	93,0	93,0										
60,0	64,0	78,0	88,0	88,0										
64,0	57,0	71,0	82,0	83,0										
68,0	51,0	63,0	75,0	78,0										
72,0	45,5	57,0	69,0	73,0										
76,0	40,0	51,0	62,0	69,0										
80,0	35,5	46,5	57,0	64,0										
84,0	31,5	42,0	52,0	59,0										
88,0	27,3	37,5	47,0	54,0										
92,0	23,9	33,5	43,0	48,0										
96,0	20,9	29,8	39,0	42,5										
100,0	17,8	26,2	35,0	36,5										
104,0	15,4	23,1	29,8	30,5										
108,0	13,2	20,0	24,4	24,6										
112,0	10,9	17,3	18,3	18,3										
*** n ***	6	6	6	6										
xx	20.0	20.0	20.0	20.0										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	150.0	200.0	250.0	300.0										
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0										

SDBW 42m | WV xx° 72m



ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2203 < U181 5649.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
34,0														
36,0	47,0	68,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	47,5	71,0	84,0	84,0	84,0	84,0
38,0	42,5	63,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	43,0	65,0	83,0	83,0	83,0	83,0
40,0	38,5	58,0	77,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	39,0	60,0	80,0	82,0	82,0	82,0
44,0	31,5	49,5	67,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	31,5	52,0	71,0	80,0	80,0	80,0
48,0	25,5	42,0	58,0	72,0	77,0	78,0	78,0	78,0	25,6	44,0	62,0	75,0	78,0	78,0
52,0	20,3	35,5	51,0	64,0	75,0	76,0	76,0	76,0	20,4	37,5	55,0	69,0	76,0	76,0
56,0	15,8	30,0	44,5	57,0	68,0	72,0	74,0	74,0	15,9	32,0	48,0	62,0	71,0	74,0
60,0	11,9	25,3	38,5	49,5	60,0	67,0	72,0	72,0	12,0	27,0	42,0	54,0	65,0	71,0
64,0	8,4	21,0	33,0	42,5	52,0	62,0	70,0	70,0	8,5	22,7	36,0	47,0	58,0	69,0
68,0	5,3	17,2	28,5	38,0	47,0	56,0	65,0	67,0	5,4	18,8	31,5	42,0	53,0	63,0
72,0		13,9	23,9	33,0	42,0	50,0	59,0	64,0		15,3	26,8	37,0	47,0	57,0
76,0		10,8	19,4	28,1	36,5	45,0	53,0	60,0		12,2	22,1	32,0	41,5	51,0
80,0		8,0	16,8	24,6	32,5	40,5	48,0	56,0		9,4	19,2	28,1	37,0	46,0
84,0		5,5	14,3	21,3	28,6	36,0	43,5	51,0		6,8	16,4	24,4	33,0	42,0
88,0			11,8	17,9	24,6	32,0	39,0	46,5			13,6	20,7	29,1	37,5
92,0			9,6	15,2	21,4	28,2	35,0	42,0			11,2	17,7	25,5	33,5
96,0			7,4	13,1	18,9	25,1	31,5	38,0			9,3	15,5	22,7	30,0
100,0			5,3	11,0	16,4	22,0	28,3	34,0			7,0	13,4	19,8	26,8
104,0				8,9	13,9	18,9	24,9	30,5			5,0	11,2	17,0	23,4
108,0				7,2	12,0	16,8	22,0	25,5				9,4	15,0	20,9
112,0				5,5	10,2	14,8	19,2	20,6				7,6	13,0	18,5
116,0					8,3	12,8	15,9	15,9				5,9	11,0	15,6
120,0					6,6	9,6	10,0	10,0					8,5	10,0
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
42m	78m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2203 < U181 5649.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
34,0			53,0	82,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0					
36,0	84,0	84,0	47,5	75,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0					
38,0	83,0	83,0	43,0	69,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0					
40,0	82,0	82,0	39,0	64,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0					
44,0	80,0	80,0	32,0	55,0	78,0	80,0	80,0	80,0	80,0					
48,0	78,0	78,0	25,9	47,0	68,0	78,0	78,0	78,0	78,0	29,8	46,5	63,0	77,0	79,0
52,0	76,0	76,0	20,7	40,5	60,0	76,0	76,0	76,0	76,0	24,3	39,5	55,0	68,0	76,0
56,0	74,0	74,0	16,2	34,5	53,0	69,0	73,0	74,0	74,0	19,4	34,0	48,0	60,0	70,0
60,0	72,0	72,0	12,2	29,6	47,0	62,0	70,0	72,0	72,0	15,2	28,7	42,0	52,0	63,0
64,0	70,0	70,0	8,7	25,1	41,0	54,0	67,0	70,0	70,0	11,5	24,1	36,5	46,5	56,0
68,0	67,0	68,0	5,6	21,1	36,0	48,5	61,0	67,0	68,0	8,1	20,1	31,5	40,5	50,0
72,0	63,0	66,0		17,5	31,0	43,0	55,0	63,0	66,0	5,1	16,5	26,3	35,0	44,0
76,0	60,0	64,0		14,3	26,1	38,0	49,0	60,0	64,0		13,2	22,6	31,0	39,0
80,0	55,0	60,0		11,3	22,8	33,5	44,5	55,0	60,0		10,3	18,8	26,5	34,5
84,0	50,0	56,0		8,7	19,7	29,7	40,0	50,0	56,0		7,6	15,6	22,8	30,5
88,0	45,5	51,0		6,2	16,5	25,7	35,5	45,5	51,0		5,1	13,2	19,8	26,6
92,0	41,5	46,5			13,9	22,3	32,0	41,5	46,5			10,8	16,8	22,9
96,0	37,5	41,5			11,9	19,7	28,5	37,5	41,0			8,7	14,3	19,8
100,0	34,0	36,0			9,7	17,2	25,2	34,0	36,0			6,6	12,1	17,5
104,0	30,5	30,5			7,5	14,6	21,8	30,5	30,5				10,0	15,1
108,0	25,5	25,6			5,5	12,7	19,6	25,6	25,6				8,0	12,9
112,0	20,6	20,6				10,8	17,3	20,6	20,6				6,1	10,8
116,0	15,7	15,7				9,0	14,8	15,7	15,7					8,8
120,0	10,0	10,0				7,1	10,0	10,0	10,0					
*** n ***	5	5	3	5	5	5	5	5	5	2	3	4	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2203 < U181 5649.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	79,0	79,0	79,0	30,0	48,5	67,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	30,0	52,0	73,0
52,0	78,0	78,0	78,0	24,4	41,5	59,0	72,0	78,0	78,0	78,0	78,0	24,7	44,5	64,0
56,0	76,0	77,0	77,0	19,6	35,5	52,0	65,0	74,0	77,0	77,0	77,0	19,8	38,5	57,0
60,0	72,0	76,0	76,0	15,4	30,5	45,0	57,0	68,0	76,0	76,0	76,0	15,6	33,0	50,0
64,0	66,0	72,0	74,0	11,6	25,8	39,5	51,0	62,0	71,0	74,0	74,0	11,8	28,2	44,0
68,0	59,0	66,0	71,0	8,3	21,7	34,0	45,0	55,0	65,0	71,0	71,0	8,4	24,0	38,5
72,0	53,0	61,0	69,0	5,2	18,0	29,1	39,5	49,0	59,0	69,0	69,0	5,4	20,1	33,0
76,0	47,5	56,0	63,0		14,6	25,0	34,5	44,5	54,0	63,0	65,0		16,7	28,9
80,0	42,5	50,0	58,0		11,6	21,0	30,0	39,5	48,5	57,0	61,0		13,6	24,6
84,0	38,0	45,5	53,0		8,8	17,7	26,2	35,0	43,5	52,0	57,0		10,7	21,0
88,0	34,0	41,0	48,5		6,3	15,2	22,9	31,0	39,5	47,5	53,0		8,1	18,2
92,0	30,0	37,0	44,0			12,7	19,5	27,2	35,5	43,0	49,0		5,7	15,4
96,0	26,4	33,0	40,0			10,5	16,7	23,8	31,5	39,0	44,5			13,0
100,0	23,4	29,8	36,0			8,4	14,5	21,0	28,1	35,5	39,0			10,9
104,0	20,3	26,3	32,5			6,1	12,3	18,1	24,8	32,0	34,0			8,7
108,0	17,7	23,2	28,1				10,2	15,7	21,8	27,7	28,5			6,5
112,0	15,6	20,4	22,9				8,3	13,6	19,2	22,7	23,0			
116,0	13,4	17,3	17,6				6,4	11,5	16,5	17,7	17,7			
120,0	11,0	11,2	11,2					9,4	11,2	11,2	11,2			
*** n ***	5	5	5	2	3	4	5	5	5	5	5	2	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2203 < U181 5649.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0
34,0				
36,0				
38,0				
40,0				
44,0				
48,0	79,0	79,0	79,0	79,0
52,0	77,0	78,0	78,0	78,0
56,0	72,0	77,0	77,0	77,0
60,0	64,0	76,0	76,0	76,0
64,0	57,0	70,0	74,0	74,0
68,0	51,0	63,0	71,0	71,0
72,0	45,5	57,0	68,0	69,0
76,0	40,5	52,0	63,0	65,0
80,0	35,5	46,5	57,0	61,0
84,0	31,5	42,0	52,0	57,0
88,0	27,6	37,5	47,5	53,0
92,0	23,9	33,5	43,0	49,0
96,0	20,7	29,8	39,0	44,5
100,0	18,3	26,5	35,5	39,0
104,0	15,8	23,2	32,0	34,0
108,0	13,5	20,4	27,6	28,5
112,0	11,5	18,0	22,6	23,0
116,0	9,5	15,6	17,7	17,7
120,0		11,1	11,2	11,2
*** n ***	5	5	5	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2204 < U181 5650.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
36,0	45,5	67,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	46,0	69,0	73,0	73,0	73,0	73,0
38,0	41,0	61,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	41,5	64,0	72,0	72,0	72,0	72,0
40,0	37,5	56,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	37,5	59,0	71,0	71,0	71,0	71,0
44,0	30,0	48,0	65,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	30,5	50,0	68,0	70,0	70,0	70,0
48,0	24,3	40,5	57,0	67,0	68,0	68,0	68,0	68,0	24,5	42,5	61,0	67,0	68,0	68,0
52,0	19,2	34,5	49,5	61,0	66,0	66,0	66,0	66,0	19,3	36,5	53,0	64,0	66,0	66,0
56,0	14,7	28,9	43,0	55,0	63,0	64,0	64,0	64,0	14,9	30,5	46,5	60,0	63,0	64,0
60,0	10,8	24,1	37,5	49,0	57,0	61,0	62,0	62,0	11,0	25,8	40,5	54,0	59,0	62,0
64,0	7,4	19,9	32,5	42,5	51,0	58,0	60,0	60,0	7,5	21,5	35,5	47,0	55,0	60,0
68,0		16,2	27,2	36,5	45,5	55,0	58,0	58,0		17,7	30,0	41,0	51,0	58,0
72,0		12,8	23,4	32,0	41,0	49,5	54,0	56,0		14,3	26,1	36,5	46,5	53,0
76,0		9,8	19,7	27,6	36,0	44,5	50,0	54,0		11,1	22,0	31,5	41,0	49,0
80,0		7,0	15,9	23,1	31,0	39,0	46,5	52,0		8,3	18,0	26,8	36,0	45,0
84,0			13,5	20,2	27,5	35,0	42,5	49,0		5,8	15,5	23,6	32,0	41,0
88,0			11,2	17,4	24,1	31,5	38,5	45,0			13,1	20,6	28,4	37,0
92,0			8,9	14,7	20,6	27,5	34,5	41,0			10,7	17,5	24,7	33,0
96,0			6,7	12,2	17,6	24,0	30,5	37,0			8,5	14,8	21,4	29,1
100,0				10,3	15,5	21,4	27,6	34,0			6,5	12,8	19,0	26,1
104,0				8,4	13,4	18,9	24,4	30,5				10,7	16,7	23,1
108,0				6,5	11,3	16,3	21,3	26,9				8,7	14,4	20,1
112,0					9,5	14,2	18,7	23,0				7,0	12,4	17,8
116,0					7,9	12,4	16,4	18,8				5,4	10,6	15,8
120,0					6,2	10,5	14,1	14,5					8,8	13,8
124,0						8,8	10,1	10,1					7,2	10,0
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2204 < U181 5650.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
36,0	73,0	73,0	46,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0					
38,0	72,0	72,0	42,0	68,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0					
40,0	71,0	71,0	37,5	63,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0					
44,0	70,0	70,0	30,5	53,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
48,0	68,0	68,0	24,7	46,0	66,0	68,0	68,0	68,0	68,0	28,9	45,0	62,0	69,0	69,0
52,0	66,0	66,0	19,6	39,0	59,0	66,0	66,0	66,0	66,0	23,4	38,5	54,0	66,0	68,0
56,0	64,0	64,0	15,1	33,5	52,0	63,0	64,0	64,0	64,0	18,6	33,0	47,0	59,0	67,0
60,0	62,0	62,0	11,2	28,4	45,5	58,0	62,0	62,0	62,0	14,4	27,7	41,0	52,0	61,0
64,0	60,0	60,0	7,7	23,9	40,0	52,0	60,0	60,0	60,0	10,7	23,2	35,5	45,0	55,0
68,0	58,0	58,0		20,0	34,5	47,0	58,0	58,0	58,0	7,3	19,2	30,5	40,0	49,0
72,0	56,0	56,0		16,4	29,9	42,0	53,0	56,0	56,0		15,7	25,8	35,0	43,5
76,0	54,0	54,0		13,2	25,6	37,0	48,0	54,0	54,0		12,4	21,4	29,9	38,5
80,0	52,0	52,0		10,3	21,2	32,0	43,0	52,0	52,0		9,5	18,4	25,9	34,0
84,0	48,5	50,0		7,7	18,5	28,5	39,0	48,5	50,0		6,8	15,4	21,9	29,7
88,0	44,5	47,5		5,2	15,9	25,1	35,0	44,5	47,5			12,7	18,5	25,8
92,0	40,5	45,0			13,4	21,6	31,0	40,5	44,5			10,5	16,1	22,7
96,0	36,5	42,0			11,0	18,5	27,5	36,5	41,5			8,3	13,7	19,6
100,0	33,0	37,0			9,1	16,3	24,6	33,0	37,0			6,2	11,4	16,7
104,0	29,9	32,0			7,0	14,1	21,7	29,7	32,0				9,5	14,6
108,0	26,5	27,2			5,0	12,0	18,8	26,3	27,2				7,6	12,5
112,0	22,7	22,8				10,1	16,5	22,5	22,8				5,7	10,4
116,0	18,6	18,6				8,5	14,6	18,5	18,6					8,6
120,0	14,5	14,5				6,8	12,8	14,5	14,5					6,8
124,0	10,1	10,1				5,2	9,8	10,1	10,1					
*** n ***	5	5	3	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2204 < U181 5650.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	69,0	69,0	69,0	29,0	47,5	66,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	29,3	50,0	68,0
52,0	68,0	68,0	68,0	23,5	40,5	57,0	67,0	68,0	68,0	68,0	68,0	23,8	43,5	63,0
56,0	67,0	67,0	67,0	18,7	34,5	50,0	63,0	67,0	67,0	67,0	67,0	18,9	37,5	56,0
60,0	65,0	65,0	65,0	14,5	29,4	44,5	56,0	64,0	65,0	65,0	65,0	14,7	32,0	49,5
64,0	63,0	64,0	64,0	10,8	24,8	38,5	49,5	60,0	64,0	64,0	64,0	11,0	27,3	43,0
68,0	58,0	61,0	63,0	7,5	20,8	33,5	44,0	55,0	60,0	63,0	63,0	7,6	23,1	38,0
72,0	52,0	58,0	61,0		17,1	28,6	39,0	49,0	57,0	61,0	61,0		19,3	32,5
76,0	46,5	54,0	59,0		13,8	24,0	34,0	43,5	52,0	59,0	59,0		15,9	27,9
80,0	42,0	49,5	55,0		10,8	20,7	29,7	39,0	48,0	55,0	56,0		12,8	24,2
84,0	37,5	45,0	51,0		8,0	17,4	25,5	34,5	43,0	51,0	53,0		9,9	20,5
88,0	33,0	40,0	47,5		5,5	14,4	21,8	30,0	38,5	46,5	50,0		7,3	17,2
92,0	29,5	36,5	43,0			12,2	19,1	26,6	34,5	42,5	47,0			14,8
96,0	25,9	32,5	39,0			9,9	16,4	23,1	31,0	38,5	43,5			12,5
100,0	22,5	28,8	35,5			7,8	13,8	19,9	27,3	34,5	40,5			10,2
104,0	20,0	25,7	32,0			5,9	11,8	17,6	24,4	31,5	35,5			8,3
108,0	17,5	22,7	28,7				9,8	15,4	21,5	28,1	30,5			6,2
112,0	15,1	19,7	25,3				7,9	13,2	18,7	24,8	25,7			
116,0	13,1	17,6	21,0				6,1	11,3	16,5	20,7	21,2			
120,0	11,2	15,5	16,6					9,4	14,4	16,6	16,6			
124,0	9,2	11,8	11,8					7,6	11,8	11,8	11,8			
*** n ***	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2204 < U181 5650.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0										
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	69,0	69,0	69,0	69,0										
52,0	68,0	68,0	68,0	68,0										
56,0	67,0	67,0	67,0	67,0										
60,0	62,0	65,0	65,0	65,0										
64,0	56,0	64,0	64,0	64,0										
68,0	50,0	60,0	63,0	63,0										
72,0	45,0	55,0	61,0	61,0										
76,0	39,5	51,0	59,0	59,0										
80,0	35,0	46,0	55,0	56,0										
84,0	31,0	41,0	51,0	53,0										
88,0	26,9	36,5	46,5	50,0										
92,0	23,7	33,0	42,5	47,0										
96,0	20,4	29,3	38,5	43,5										
100,0	17,4	25,7	34,5	40,0										
104,0	15,2	22,9	31,0	35,5										
108,0	13,1	20,1	28,0	30,5										
112,0	11,0	17,4	24,6	25,7										
116,0	9,2	15,4	20,6	21,2										
120,0	7,4	13,4	16,5	16,6										
124,0		11,4	11,8	11,8										
*** n ***	4	4	4	4										
xx	20.0	20.0	20.0	20.0										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	150.0	200.0	250.0	300.0										
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0										

SDBW 42m | WV xx° 84m



SDBW	WV xx°
42m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2205 < U181 5651.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
38,0	41,5	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	41,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
40,0	37,5	56,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	37,5	59,0	61,0	61,0	61,0	61,0
44,0	30,5	48,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	30,5	50,0	59,0	59,0	59,0	59,0
48,0	24,6	40,5	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	24,7	43,0	58,0	58,0	58,0	58,0
52,0	19,5	34,5	49,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	19,7	36,5	53,0	56,0	56,0	56,0
56,0	15,1	29,2	43,0	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	15,2	31,0	46,5	55,0	55,0	55,0
60,0	11,2	24,4	37,5	49,0	52,0	53,0	53,0	53,0	11,3	26,1	41,0	52,0	53,0	53,0
64,0	7,8	20,2	32,5	43,0	48,5	51,0	51,0	51,0	7,9	21,8	36,0	46,5	51,0	51,0
68,0		16,5	28,0	37,5	45,0	49,5	49,5	49,5		18,0	31,0	41,5	48,5	49,5
72,0		13,1	23,3	32,0	41,0	47,5	48,0	48,0		14,6	26,1	36,5	46,0	47,5
76,0		10,1	20,1	28,1	36,5	43,5	46,0	46,5		11,5	22,5	32,0	41,5	45,5
80,0		7,4	16,9	23,9	32,0	39,0	44,0	45,0		8,7	19,0	27,7	37,0	43,0
84,0			13,6	19,8	27,6	35,0	42,0	43,0		6,1	15,4	23,4	32,0	40,5
88,0			11,4	17,3	24,5	31,5	39,0	41,0			13,2	20,6	28,7	37,0
92,0			9,3	15,0	21,5	28,0	35,0	38,5			11,0	18,0	25,3	33,5
96,0			7,1	12,6	18,5	24,5	31,0	36,5			8,8	15,3	22,0	29,6
100,0			5,0	10,4	15,7	21,1	27,5	34,0			6,8	12,8	18,7	26,0
104,0				8,6	13,7	18,9	24,8	31,0				11,0	16,7	23,4
108,0				6,9	11,8	16,7	22,1	27,8				9,1	14,7	20,8
112,0				5,1	9,8	14,5	19,4	24,7				7,3	12,6	18,2
116,0					8,0	12,5	16,9	21,4				5,5	10,7	15,9
120,0					6,4	10,8	14,8	17,6					9,1	14,1
124,0						9,1	12,7	13,8					7,4	12,2
128,0						7,4	9,9	9,9					5,8	9,7
*** n ***	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 90m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2205 < U181 5651.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
38,0	62,0	62,0	42,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0					
40,0	61,0	61,0	38,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0					
44,0	59,0	59,0	31,0	54,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0					
48,0	58,0	58,0	25,0	46,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0					
52,0	56,0	56,0	19,9	39,5	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	23,9	39,0	54,0	58,0	58,0
56,0	55,0	55,0	15,4	33,5	51,0	55,0	55,0	55,0	55,0	19,1	33,0	47,5	55,0	57,0
60,0	53,0	53,0	11,5	28,7	46,0	52,0	53,0	53,0	53,0	14,9	28,2	41,5	52,0	56,0
64,0	51,0	51,0	8,1	24,2	40,5	49,0	51,0	51,0	51,0	11,2	23,7	36,0	46,0	52,0
68,0	49,5	49,5	5,0	20,3	35,5	46,0	49,5	49,5	49,5	7,9	19,7	31,0	40,0	49,0
72,0	48,0	48,0		16,7	30,0	42,0	47,5	48,0	48,0		16,1	26,6	35,5	44,0
76,0	46,5	46,5		13,5	26,3	37,5	44,5	46,5	46,5		12,9	22,3	30,5	39,0
80,0	45,0	45,0		10,6	22,4	33,0	41,5	45,0	45,0		9,9	18,4	26,3	34,5
84,0	43,0	43,0		8,0	18,5	28,7	39,0	43,0	43,0		7,3	15,8	22,9	30,5
88,0	41,0	42,0		5,5	16,0	25,4	35,5	41,0	42,0			13,2	19,5	26,4
92,0	38,5	40,5			13,8	22,4	31,5	38,5	40,5			10,8	16,3	22,7
96,0	36,0	39,5			11,5	19,3	28,0	35,5	39,5			8,8	14,2	20,1
100,0	33,5	38,0			9,3	16,3	24,5	33,0	38,0			6,8	12,0	17,5
104,0	30,5	33,5			7,4	14,4	22,0	30,0	33,5				9,8	14,8
108,0	27,3	29,4			5,4	12,4	19,5	27,1	29,4				8,0	12,8
112,0	24,2	25,2				10,5	17,1	24,1	25,2				6,2	10,9
116,0	21,0	21,1				8,6	14,8	20,9	21,1					9,0
120,0	17,4	17,4				7,0	13,0	17,3	17,4					7,2
124,0	13,7	13,7				5,4	11,2	13,7	13,7					5,5
128,0	9,9	9,9					9,0	9,9	9,9					
*** n ***	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
42m	90m







SDBW	WV xx°
42m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2205 < U181 5651.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	58,0	58,0	58,0	24,0	41,0	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	24,2	43,5	58,0
56,0	57,0	57,0	57,0	19,2	35,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	19,5	37,5	55,0
60,0	56,0	56,0	56,0	15,1	29,9	44,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	15,3	32,5	49,5
64,0	55,0	55,0	55,0	11,3	25,3	39,5	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	11,5	27,7	44,0
68,0	54,0	54,0	54,0	8,0	21,2	33,5	44,5	54,0	54,0	54,0	54,0	8,2	23,5	38,0
72,0	50,0	52,0	52,0	5,0	17,6	29,2	39,5	49,0	52,0	52,0	52,0	5,2	19,7	33,5
76,0	46,0	51,0	51,0		14,3	24,7	34,5	44,0	50,0	51,0	51,0		16,3	28,8
80,0	42,0	49,5	50,0		11,3	20,5	29,8	39,0	48,0	50,0	50,0		13,2	24,4
84,0	38,0	45,5	47,5		8,5	17,8	26,1	35,0	43,5	47,5	48,5		10,4	21,2
88,0	34,0	41,0	45,5		6,0	15,1	22,5	31,0	39,0	45,5	47,5		7,8	18,1
92,0	29,8	36,5	43,5			12,5	19,0	27,0	35,0	43,0	46,0		5,4	15,1
96,0	26,5	33,0	40,0			10,4	16,7	24,0	31,5	39,0	43,0			12,9
100,0	23,3	29,6	36,0			8,4	14,4	20,9	28,0	35,5	40,0			10,8
104,0	20,0	26,0	32,5			6,3	12,0	17,9	24,5	32,0	37,0			8,6
108,0	17,7	23,3	29,2				10,2	15,8	21,9	28,7	33,0			6,8
112,0	15,6	20,7	26,1				8,3	13,7	19,4	25,6	28,5			
116,0	13,5	18,1	23,1				6,5	11,7	16,9	22,6	24,1			
120,0	11,6	15,9	19,6					9,8	14,8	19,2	20,0			
124,0	9,7	13,9	15,8					8,1	12,9	15,7	16,0			
128,0	7,9	11,4	11,8					6,3	10,8	11,8	11,8			
*** n ***	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2205 < U181 5651.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0										
38,0														
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	58,0	58,0	58,0	58,0										
56,0	57,0	57,0	57,0	57,0										
60,0	56,0	56,0	56,0	56,0										
64,0	53,0	55,0	55,0	55,0										
68,0	50,0	54,0	54,0	54,0										
72,0	45,5	51,0	52,0	52,0										
76,0	40,5	48,5	51,0	51,0										
80,0	35,5	46,0	50,0	50,0										
84,0	31,5	41,5	47,5	48,5										
88,0	27,5	37,5	45,0	47,5										
92,0	23,7	33,0	42,5	46,0										
96,0	21,0	29,8	39,0	43,0										
100,0	18,2	26,4	35,5	40,5										
104,0	15,5	23,0	31,5	37,5										
108,0	13,5	20,5	28,5	33,0										
112,0	11,5	18,2	25,5	28,6										
116,0	9,6	15,8	22,5	24,1										
120,0	7,8	13,8	19,1	20,0										
124,0	6,1	11,9	15,7	16,0										
128,0		10,0	11,8	11,8										
*** n ***	4	4	4	4										
xx	20.0	20.0	20.0	20.0										
yy	18.0	18.0	18.0	18.0										
zz	150.0	200.0	250.0	300.0										
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0										

SDBW	WV xx°
42m	90m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2206 < U181 5652.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
40,0	36,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	36,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
44,0	29,3	46,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	29,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
48,0	23,5	39,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	23,7	41,5	47,5	47,5	47,5	47,5
52,0	18,5	33,5	45,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	18,6	35,5	46,0	46,0	46,0	46,0
56,0	14,1	28,0	41,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	14,2	29,8	42,5	44,5	44,5	44,5
60,0	10,2	23,4	36,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	10,4	25,0	39,5	42,5	42,5	42,5
64,0	6,8	19,2	31,5	39,0	41,0	41,0	41,0	41,0	6,9	20,8	34,5	40,0	41,0	41,0
68,0		15,5	27,2	35,0	39,5	39,5	39,5	39,5		17,0	30,0	37,0	39,5	39,5
72,0		12,2	22,3	31,0	38,0	38,0	38,0	38,0		13,6	25,1	34,0	38,0	38,0
76,0		9,1	18,5	26,9	35,5	36,0	36,0	36,0		10,5	21,1	31,0	35,5	36,5
80,0		6,4	15,8	23,4	31,0	34,0	35,0	35,0		7,7	18,2	26,9	33,0	35,0
84,0			13,1	19,9	27,1	32,0	33,5	33,5		5,2	15,2	23,1	30,0	33,5
88,0			10,5	16,3	23,0	29,9	32,0	32,0			12,3	19,2	27,3	32,0
92,0			8,4	14,1	20,2	27,0	30,0	31,0			10,3	16,8	24,4	29,7
96,0			6,2	12,0	17,7	24,0	27,8	29,7			8,3	14,5	21,5	27,1
100,0				9,9	15,2	20,9	25,6	28,5			6,1	12,2	18,6	24,5
104,0				7,8	12,7	17,8	23,4	27,4				10,0	15,8	21,9
108,0				6,2	10,9	15,8	21,2	25,2				8,3	13,9	19,7
112,0					9,2	13,9	18,9	22,9				6,7	12,0	17,6
116,0					7,5	12,0	16,6	20,6				5,0	10,2	15,4
120,0					5,7	10,1	14,4	18,3					8,3	13,3
124,0						8,5	12,4	15,1					6,8	11,6
128,0						6,9	10,5	11,9					5,3	10,0
132,0						5,4	8,5	8,7						8,4
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
42m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2206 < U181 5652.x(x)

m	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
40,0	51,0	36,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0							
44,0	49,0	29,8	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0							
48,0	47,5	23,9	44,5	47,5	47,5	47,5	47,5							
52,0	46,0	18,8	38,0	46,0	46,0	46,0	46,0							
56,0	44,5	14,4	32,5	44,5	44,5	44,5	44,5	18,3	32,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
60,0	42,5	10,6	27,6	42,5	42,5	42,5	42,5	14,1	27,3	40,5	44,5	44,5	44,5	44,5
64,0	41,0	7,1	23,2	38,5	41,0	41,0	41,0	10,4	22,8	35,5	42,5	43,0	43,0	43,0
68,0	39,5		19,2	34,0	39,5	39,5	39,5	7,1	18,9	30,5	38,5	42,0	42,0	42,0
72,0	38,0		15,7	29,1	38,0	38,0	38,0		15,3	25,4	34,5	40,5	40,5	40,5
76,0	36,5		12,5	25,0	35,5	36,5	36,5		12,1	21,8	30,0	36,5	39,5	39,5
80,0	35,0		9,6	21,7	31,5	35,0	35,0		9,2	18,2	25,7	33,0	38,0	38,0
84,0	33,5		7,0	18,3	27,7	33,5	33,5		6,5	14,8	21,6	29,3	36,5	37,0
88,0	32,0			15,0	23,9	32,0	32,0			12,5	18,9	25,8	33,0	35,5
92,0	31,0			12,9	21,2	29,3	31,0			10,2	16,1	22,3	29,2	34,0
96,0	29,7			10,8	18,7	26,3	29,7			8,0	13,3	18,9	25,4	32,0
100,0	28,5			8,7	16,1	23,4	28,5			6,0	11,4	16,7	22,7	29,0
104,0	27,4			6,6	13,5	20,4	27,3				9,4	14,5	19,9	25,7
108,0	25,2				11,7	18,3	25,2				7,4	12,3	17,2	22,4
112,0	22,9				9,9	16,3	22,8				5,7	10,4	15,0	19,8
116,0	20,6				8,1	14,3	20,5					8,6	13,1	17,7
120,0	18,3				6,3	12,3	18,2					6,8	11,2	15,5
124,0	15,1					10,6	15,1					5,1	9,3	13,5
128,0	11,9					9,0	11,9						7,7	11,7
132,0	8,7					7,4	8,7						6,0	9,9
*** n ***	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 42m | WV xx° 96m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
42m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2206 < U181 5652.x(x)

m	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	45,5	18,4	34,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	18,7	37,0	45,5	45,5	45,5
60,0	44,5	14,3	29,0	42,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	14,5	31,5	44,5	44,5	44,5
64,0	43,0	10,6	24,4	38,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	10,8	26,8	42,5	43,0	43,0
68,0	42,0	7,3	20,4	33,0	41,0	42,0	42,0	42,0	42,0	7,4	22,6	37,5	42,0	42,0
72,0	40,5		16,8	28,2	38,5	40,5	40,5	40,5	40,5		18,9	32,5	40,5	40,5
76,0	39,5		13,5	24,3	34,0	38,5	39,5	39,5	39,5		15,5	28,0	37,0	39,5
80,0	38,0		10,5	20,4	29,4	36,0	38,0	38,0	38,0		12,4	23,7	34,0	38,0
84,0	37,0		7,7	16,8	25,2	34,0	37,0	37,0	37,0		9,6	19,7	30,5	36,5
88,0	36,0		5,2	14,4	22,1	30,0	34,5	36,0	36,0		7,0	17,2	26,8	34,0
92,0	34,5			12,0	19,0	26,4	32,5	34,5	34,5			14,7	23,1	31,5
96,0	33,5			9,6	15,9	22,7	30,5	33,5	33,5			12,2	19,5	28,8
100,0	31,5			7,8	13,8	20,2	27,3	31,5	32,5			10,2	17,3	25,8
104,0	29,7			5,9	11,7	17,8	24,1	29,4	31,5			8,3	15,1	22,8
108,0	27,9				9,6	15,3	20,9	27,4	30,5			6,3	12,9	19,8
112,0	25,5				7,8	13,2	18,4	25,0	28,1				11,0	17,4
116,0	22,9				6,1	11,3	16,4	22,4	24,6				9,2	15,4
120,0	20,2					9,5	14,4	19,7	21,1				7,4	13,4
124,0	17,3					7,7	12,5	17,0	17,6				5,7	11,5
128,0	14,0					6,0	10,7	13,8	14,2					9,7
132,0	10,7						9,0	10,7	10,7					8,0
*** n ***	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



m >< t CODE > 2206 < U181 5652.x(x)

m	42,0	42,0
40,0		
44,0		
48,0		
52,0		
56,0	45,5	45,5
60,0	44,5	44,5
64,0	43,0	43,0
68,0	42,0	42,0
72,0	40,5	40,5
76,0	39,5	39,5
80,0	38,0	38,0
84,0	37,0	37,0
88,0	36,0	36,0
92,0	34,5	34,5
96,0	33,5	33,5
100,0	31,5	32,5
104,0	29,3	31,5
108,0	27,3	30,5
112,0	24,9	28,1
116,0	22,2	24,6
120,0	19,6	21,1
124,0	16,9	17,6
128,0	13,8	14,2
132,0	10,7	10,7
*** n ***	3	3
xx	20.0	20.0
yy	18.0	18.0
zz	250.0	300.0
m/s	9,0	9,0

ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2207 < U181 3838.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
14,0	194,0	254,0	315,0	352,0	381,0	408,0	431,0	445,0	194,0	262,0	329,0	367,0	399,0	429,0
16,0	163,0	216,0	268,0	308,0	335,0	362,0	387,0	410,0	163,0	223,0	281,0	321,0	353,0	383,0
18,0	139,0	186,0	232,0	267,0	297,0	322,0	345,0	368,0	139,0	192,0	243,0	282,0	313,0	341,0
20,0	120,0	162,0	203,0	235,0	265,0	289,0	311,0	333,0	120,0	168,0	213,0	249,0	281,0	307,0
22,0	104,0	143,0	178,0	208,0	235,0	259,0	280,0	301,0	104,0	148,0	187,0	220,0	252,0	276,0
24,0	91,0	126,0	160,0	186,0	212,0	235,0	255,0	275,0	91,0	131,0	168,0	198,0	228,0	252,0
26,0	79,0	112,0	144,0	168,0	193,0	215,0	234,0	252,0	80,0	117,0	151,0	180,0	207,0	231,0
28,0	70,0	100,0	128,0	150,0	173,0	195,0	213,0	230,0	70,0	104,0	135,0	161,0	186,0	210,0
30,0	62,0	89,0	115,0	136,0	157,0	178,0	196,0	212,0	62,0	92,0	121,0	146,0	170,0	193,0
32,0	54,0	80,0	103,0	125,0	145,0	164,0	182,0	197,0	55,0	83,0	109,0	134,0	157,0	178,0
34,0	48,0	71,0	93,0	114,0	132,0	151,0	168,0	183,0	48,0	74,0	99,0	122,0	144,0	164,0
36,0	42,5	64,0	85,0	104,0	121,0	138,0	156,0	169,0	42,5	67,0	90,0	112,0	132,0	151,0
38,0	37,0	58,0	77,0	96,0	113,0	129,0	146,0	159,0	37,5	60,0	82,0	103,0	123,0	141,0
40,0	32,5	52,0	71,0	88,0	104,0	120,0	136,0	149,0	33,0	55,0	75,0	95,0	114,0	132,0
44,0	24,8	42,5	59,0	75,0	89,0	103,0	117,0	130,0	24,9	44,5	63,0	81,0	97,0	114,0
48,0	17,9	34,0	49,5	64,0	77,0	90,0	103,0	116,0	18,1	36,0	53,0	70,0	85,0	100,0
52,0	12,3	26,9	41,5	55,0	66,0	78,0	90,0	102,0	12,4	28,7	45,0	60,0	74,0	87,0
56,0	7,5	21,0	34,5	46,5	58,0	69,0	80,0	91,0	7,7	22,6	37,5	52,0	65,0	77,0
60,0		15,9	28,4	40,0	50,0	60,0	71,0	80,0		17,5	31,5	44,5	56,0	68,0
*** n ***	12	16	21	23	26	28	30	31	12	17	22	25	27	30
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 12m







SDBW	WV xx°
48m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2207 < U181 3838.x(x)

m	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
14,0	449,0	454,0	195,0	274,0	346,0	388,0	425,0	453,0	460,0	460,0				
16,0	410,0	428,0	164,0	233,0	298,0	343,0	379,0	413,0	436,0	438,0	167,0	220,0	271,0	309,0
18,0	368,0	392,0	140,0	201,0	258,0	303,0	337,0	370,0	401,0	417,0	142,0	189,0	235,0	270,0
20,0	333,0	357,0	121,0	176,0	228,0	270,0	304,0	335,0	366,0	388,0	122,0	165,0	204,0	235,0
22,0	301,0	324,0	105,0	155,0	201,0	240,0	273,0	302,0	331,0	357,0	106,0	145,0	181,0	210,0
24,0	275,0	297,0	92,0	138,0	180,0	216,0	248,0	276,0	303,0	330,0	93,0	128,0	160,0	187,0
26,0	252,0	273,0	80,0	123,0	162,0	196,0	227,0	254,0	279,0	304,0	81,0	114,0	145,0	170,0
28,0	230,0	249,0	71,0	109,0	144,0	176,0	206,0	231,0	254,0	278,0	72,0	102,0	129,0	153,0
30,0	212,0	230,0	62,0	97,0	130,0	160,0	189,0	213,0	235,0	257,0	63,0	90,0	116,0	137,0
32,0	197,0	214,0	55,0	87,0	117,0	148,0	174,0	198,0	219,0	240,0	56,0	81,0	104,0	126,0
34,0	182,0	198,0	48,5	78,0	107,0	135,0	160,0	183,0	203,0	223,0	49,0	72,0	94,0	115,0
36,0	169,0	184,0	43,0	71,0	97,0	124,0	147,0	169,0	189,0	208,0	43,5	65,0	86,0	105,0
38,0	159,0	174,0	38,0	64,0	89,0	114,0	138,0	159,0	178,0	196,0	38,0	59,0	78,0	97,0
40,0	148,0	163,0	33,0	58,0	82,0	105,0	128,0	149,0	167,0	184,0	33,5	53,0	71,0	89,0
44,0	130,0	143,0	25,2	47,5	69,0	90,0	110,0	130,0	146,0	162,0	25,2	42,5	60,0	75,0
48,0	115,0	128,0	18,3	39,0	59,0	78,0	97,0	115,0	130,0	145,0	18,2	34,0	50,0	64,0
52,0	101,0	114,0	12,7	31,5	50,0	68,0	84,0	101,0	116,0	127,0	12,4	27,0	41,5	55,0
56,0	90,0	102,0	7,9	25,2	42,5	59,0	75,0	90,0	104,0	108,0	7,5	20,9	34,5	46,5
60,0	79,0	85,0		19,8	36,0	52,0	66,0	79,0	85,0	85,0				
*** n ***	31	32	12	18	23	26	29	32	32	32	10	14	17	20
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
48m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2207 < U181 3838.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
14,0														
16,0	337,0	362,0	386,0	408,0	167,0	227,0	284,0	323,0	354,0	383,0	410,0	426,0	168,0	237,0
18,0	299,0	324,0	347,0	369,0	142,0	195,0	246,0	285,0	316,0	343,0	370,0	394,0	143,0	205,0
20,0	266,0	289,0	310,0	333,0	123,0	171,0	214,0	250,0	281,0	307,0	333,0	357,0	123,0	179,0
22,0	239,0	262,0	282,0	303,0	107,0	150,0	190,0	223,0	254,0	279,0	303,0	326,0	107,0	158,0
24,0	212,0	236,0	255,0	275,0	93,0	133,0	168,0	198,0	229,0	252,0	274,0	296,0	94,0	140,0
26,0	193,0	216,0	235,0	253,0	82,0	119,0	153,0	180,0	209,0	232,0	253,0	273,0	82,0	125,0
28,0	175,0	196,0	215,0	232,0	72,0	105,0	136,0	163,0	188,0	212,0	232,0	251,0	72,0	110,0
30,0	158,0	179,0	197,0	212,0	63,0	94,0	122,0	147,0	171,0	193,0	212,0	231,0	64,0	98,0
32,0	146,0	165,0	183,0	198,0	56,0	84,0	110,0	135,0	158,0	179,0	198,0	215,0	56,0	88,0
34,0	133,0	151,0	169,0	183,0	49,5	75,0	100,0	123,0	144,0	165,0	183,0	199,0	49,5	79,0
36,0	122,0	139,0	156,0	170,0	43,5	68,0	91,0	112,0	132,0	152,0	169,0	185,0	44,0	72,0
38,0	113,0	130,0	146,0	160,0	38,5	61,0	83,0	104,0	123,0	142,0	159,0	174,0	38,5	65,0
40,0	105,0	120,0	136,0	149,0	33,5	55,0	76,0	96,0	114,0	132,0	149,0	163,0	34,0	59,0
44,0	89,0	104,0	118,0	131,0	25,4	45,0	64,0	82,0	98,0	114,0	130,0	144,0	25,7	48,0
48,0	77,0	90,0	103,0	116,0	18,4	36,0	54,0	70,0	85,0	100,0	114,0	128,0	18,6	39,0
52,0	67,0	79,0	91,0	103,0	12,6	28,8	45,0	60,0	74,0	88,0	101,0	114,0	12,8	31,5
56,0	57,0	69,0	80,0	91,0	7,6	22,6	37,5	52,0	64,0	77,0	90,0	102,0	7,8	25,1
60,0														
*** n ***	22	24	26	28	10	14	18	21	24	26	28	29	10	15
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 12m







SDBW	WV xx°
48m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2207 < U181 3838.x(x)

m	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**								
14,0														
16,0	301,0	343,0	379,0	412,0	433,0	433,0								
18,0	262,0	305,0	340,0	372,0	401,0	412,0								
20,0	228,0	271,0	304,0	334,0	365,0	389,0								
22,0	203,0	243,0	275,0	304,0	333,0	358,0								
24,0	180,0	216,0	248,0	276,0	303,0	329,0								
26,0	163,0	197,0	228,0	254,0	280,0	304,0								
28,0	146,0	178,0	208,0	233,0	256,0	279,0								
30,0	131,0	161,0	190,0	214,0	236,0	258,0								
32,0	118,0	148,0	176,0	199,0	220,0	241,0								
34,0	108,0	136,0	161,0	184,0	204,0	224,0								
36,0	98,0	124,0	148,0	170,0	190,0	208,0								
38,0	90,0	115,0	138,0	159,0	178,0	196,0								
40,0	82,0	106,0	128,0	149,0	167,0	184,0								
44,0	69,0	91,0	111,0	130,0	147,0	163,0								
48,0	59,0	78,0	97,0	115,0	130,0	145,0								
52,0	50,0	68,0	85,0	101,0	116,0	127,0								
56,0	42,5	59,0	74,0	89,0	104,0	109,0								
60,0														
*** n ***	20	23	25	28	30	30								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2208 < U181 3839.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
16,0	162,0	213,0	265,0	306,0	332,0	354,0	360,0	360,0	162,0	220,0	278,0	319,0	348,0	359,0
18,0	139,0	185,0	231,0	268,0	296,0	319,0	342,0	362,0	139,0	191,0	242,0	284,0	312,0	338,0
20,0	120,0	162,0	203,0	237,0	265,0	288,0	309,0	330,0	120,0	167,0	214,0	251,0	281,0	306,0
22,0	104,0	143,0	181,0	210,0	238,0	261,0	280,0	300,0	105,0	147,0	190,0	223,0	253,0	277,0
24,0	92,0	127,0	162,0	188,0	214,0	237,0	256,0	275,0	92,0	131,0	170,0	200,0	229,0	253,0
26,0	81,0	113,0	144,0	168,0	192,0	215,0	233,0	251,0	81,0	117,0	152,0	179,0	206,0	230,0
28,0	71,0	101,0	131,0	154,0	177,0	198,0	216,0	233,0	72,0	105,0	137,0	165,0	190,0	213,0
30,0	63,0	91,0	117,0	140,0	161,0	182,0	199,0	215,0	63,0	95,0	123,0	150,0	173,0	196,0
32,0	56,0	82,0	106,0	126,0	145,0	165,0	182,0	197,0	56,0	85,0	112,0	135,0	157,0	179,0
34,0	49,5	74,0	96,0	116,0	135,0	153,0	170,0	184,0	50,0	77,0	101,0	124,0	145,0	167,0
36,0	44,0	67,0	87,0	107,0	125,0	142,0	158,0	172,0	44,0	69,0	92,0	115,0	135,0	155,0
38,0	39,0	60,0	80,0	98,0	114,0	131,0	147,0	160,0	39,0	63,0	84,0	105,0	124,0	143,0
40,0	34,5	55,0	73,0	90,0	105,0	121,0	136,0	150,0	34,5	57,0	77,0	97,0	115,0	133,0
44,0	26,5	44,5	61,0	77,0	92,0	106,0	120,0	133,0	26,7	47,0	65,0	84,0	100,0	116,0
48,0	20,0	36,0	52,0	65,0	78,0	91,0	104,0	117,0	20,2	38,0	55,0	71,0	86,0	101,0
52,0	14,5	29,1	43,5	57,0	69,0	81,0	93,0	105,0	14,7	31,0	47,0	62,0	76,0	90,0
56,0	9,7	23,1	36,5	48,0	59,0	70,0	81,0	92,0	9,8	24,8	40,0	53,0	66,0	79,0
60,0	5,5	18,0	30,5	41,5	52,0	63,0	73,0	83,0	5,6	19,5	33,5	46,5	58,0	70,0
64,0		13,5	25,2	35,5	45,0	55,0	65,0	74,0		15,0	28,0	40,0	51,0	62,0
*** n ***	10	13	17	20	22	24	24	24	10	14	18	21	23	24
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2208 < U181 3839.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
16,0	367,0	367,0	163,0	230,0	297,0	338,0	358,0	368,0	368,0	368,0				
18,0	362,0	367,0	140,0	199,0	259,0	302,0	335,0	365,0	368,0	368,0	143,0	190,0	236,0	272,0
20,0	330,0	347,0	121,0	175,0	229,0	270,0	303,0	332,0	351,0	369,0	124,0	166,0	208,0	239,0
22,0	300,0	323,0	105,0	155,0	203,0	242,0	274,0	302,0	329,0	353,0	108,0	146,0	184,0	213,0
24,0	275,0	296,0	92,0	138,0	182,0	218,0	249,0	276,0	302,0	326,0	95,0	130,0	165,0	190,0
26,0	251,0	271,0	81,0	123,0	162,0	196,0	226,0	252,0	277,0	301,0	84,0	116,0	148,0	171,0
28,0	233,0	252,0	72,0	111,0	147,0	180,0	209,0	234,0	258,0	280,0	74,0	104,0	133,0	155,0
30,0	215,0	233,0	64,0	100,0	133,0	164,0	192,0	216,0	238,0	260,0	65,0	94,0	119,0	142,0
32,0	197,0	214,0	57,0	90,0	120,0	148,0	174,0	198,0	218,0	239,0	58,0	84,0	108,0	129,0
34,0	184,0	200,0	50,0	81,0	109,0	137,0	162,0	185,0	205,0	225,0	52,0	76,0	98,0	117,0
36,0	172,0	188,0	44,5	73,0	100,0	126,0	151,0	173,0	192,0	211,0	45,5	68,0	89,0	108,0
38,0	160,0	175,0	39,5	66,0	91,0	116,0	139,0	160,0	179,0	197,0	40,5	62,0	81,0	99,0
40,0	149,0	163,0	35,0	60,0	84,0	107,0	129,0	149,0	167,0	184,0	36,0	56,0	74,0	90,0
44,0	132,0	146,0	27,0	50,0	71,0	92,0	113,0	132,0	149,0	165,0	27,7	46,0	62,0	78,0
48,0	116,0	129,0	20,4	41,0	61,0	80,0	98,0	116,0	131,0	146,0	20,9	37,0	53,0	66,0
52,0	104,0	116,0	14,9	33,5	52,0	70,0	87,0	103,0	118,0	132,0	15,2	29,8	44,5	57,0
56,0	91,0	103,0	10,0	27,3	44,5	61,0	76,0	91,0	106,0	119,0	10,1	23,6	37,0	49,0
60,0	82,0	94,0	5,8	21,9	38,0	53,0	68,0	82,0	96,0	102,0	5,7	18,2	30,5	42,0
64,0	73,0	82,0		17,2	32,0	46,5	60,0	73,0	83,0	84,0		13,5	25,1	35,5
*** n ***	25	25	10	15	19	22	24	25	25	25	9	12	15	17
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
48m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2208 < U181 3839.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
16,0														
18,0	298,0	320,0	341,0	359,0	144,0	195,0	247,0	286,0	313,0	337,0	360,0	373,0	144,0	204,0
20,0	267,0	289,0	310,0	330,0	124,0	171,0	218,0	253,0	282,0	307,0	330,0	352,0	125,0	179,0
22,0	240,0	262,0	282,0	301,0	109,0	151,0	194,0	226,0	255,0	279,0	301,0	323,0	109,0	159,0
24,0	216,0	238,0	257,0	276,0	95,0	134,0	173,0	202,0	231,0	254,0	276,0	298,0	96,0	141,0
26,0	195,0	218,0	236,0	253,0	84,0	120,0	155,0	183,0	209,0	233,0	253,0	273,0	84,0	126,0
28,0	177,0	199,0	217,0	233,0	74,0	108,0	140,0	165,0	190,0	213,0	233,0	252,0	75,0	114,0
30,0	163,0	184,0	201,0	217,0	66,0	97,0	125,0	152,0	175,0	198,0	217,0	234,0	66,0	102,0
32,0	149,0	168,0	185,0	200,0	58,0	87,0	113,0	138,0	160,0	182,0	200,0	217,0	59,0	92,0
34,0	136,0	154,0	171,0	185,0	52,0	78,0	103,0	125,0	147,0	168,0	185,0	201,0	52,0	82,0
36,0	126,0	143,0	160,0	173,0	46,0	71,0	94,0	116,0	136,0	156,0	173,0	189,0	46,5	75,0
38,0	116,0	133,0	149,0	162,0	40,5	64,0	86,0	107,0	126,0	145,0	162,0	176,0	41,0	68,0
40,0	106,0	122,0	137,0	150,0	36,0	58,0	78,0	98,0	115,0	133,0	150,0	164,0	36,5	61,0
44,0	92,0	107,0	121,0	134,0	27,9	48,0	66,0	84,0	101,0	117,0	133,0	146,0	28,2	51,0
48,0	79,0	92,0	105,0	118,0	21,1	39,0	56,0	72,0	87,0	102,0	117,0	129,0	21,4	42,0
52,0	69,0	81,0	93,0	105,0	15,3	31,5	48,0	63,0	77,0	90,0	104,0	116,0	15,6	34,5
56,0	60,0	71,0	82,0	93,0	10,3	25,2	40,0	54,0	67,0	79,0	92,0	104,0	10,5	27,8
60,0	52,0	62,0	73,0	83,0	5,9	19,8	33,5	46,5	58,0	70,0	82,0	94,0	6,1	22,1
64,0	45,5	55,0	64,0	74,0		15,0	27,9	39,5	51,0	62,0	73,0	84,0		17,1
*** n ***	19	21	23	24	9	12	16	18	20	22	24	25	9	13
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 18m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2208 < U181 3839.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
16,0														
18,0	264,0	304,0	334,0	362,0	378,0	379,0								
20,0	232,0	272,0	303,0	332,0	359,0	367,0								
22,0	206,0	244,0	276,0	303,0	330,0	350,0								
24,0	184,0	220,0	251,0	277,0	303,0	328,0								
26,0	166,0	199,0	229,0	254,0	279,0	303,0								
28,0	150,0	181,0	210,0	234,0	258,0	280,0								
30,0	135,0	166,0	194,0	217,0	240,0	261,0								
32,0	122,0	151,0	177,0	201,0	222,0	242,0								
34,0	111,0	138,0	163,0	185,0	205,0	225,0								
36,0	101,0	128,0	152,0	174,0	193,0	212,0								
38,0	93,0	117,0	141,0	162,0	180,0	198,0								
40,0	85,0	108,0	129,0	150,0	168,0	185,0								
44,0	72,0	93,0	114,0	133,0	150,0	166,0								
48,0	62,0	81,0	99,0	116,0	132,0	147,0								
52,0	53,0	70,0	87,0	104,0	119,0	133,0								
56,0	45,0	61,0	76,0	92,0	106,0	118,0								
60,0	38,0	54,0	68,0	82,0	96,0	103,0								
64,0	32,0	46,5	60,0	73,0	84,0	84,0								
*** n ***	17	20	22	24	25	25								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
48m	18m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2209 < U181 3840.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
18,0	138,0	183,0	228,0	269,0	293,0	313,0	332,0	342,0	138,0	189,0	239,0	281,0	307,0	329,0
20,0	119,0	160,0	201,0	237,0	264,0	285,0	305,0	323,0	120,0	166,0	211,0	251,0	278,0	302,0
22,0	105,0	142,0	179,0	212,0	239,0	260,0	279,0	297,0	105,0	147,0	188,0	225,0	253,0	276,0
24,0	92,0	126,0	161,0	189,0	215,0	236,0	255,0	273,0	92,0	131,0	169,0	200,0	229,0	252,0
26,0	81,0	113,0	145,0	171,0	195,0	217,0	235,0	252,0	82,0	117,0	153,0	182,0	209,0	232,0
28,0	72,0	102,0	131,0	154,0	176,0	198,0	215,0	231,0	72,0	106,0	138,0	164,0	189,0	212,0
30,0	64,0	92,0	120,0	141,0	162,0	183,0	200,0	215,0	64,0	95,0	126,0	150,0	174,0	196,0
32,0	57,0	83,0	108,0	130,0	149,0	169,0	186,0	201,0	57,0	86,0	114,0	138,0	161,0	182,0
34,0	51,0	75,0	98,0	118,0	137,0	155,0	172,0	186,0	51,0	78,0	103,0	126,0	148,0	168,0
36,0	45,0	68,0	89,0	108,0	125,0	142,0	159,0	172,0	45,5	71,0	94,0	115,0	135,0	155,0
38,0	40,0	62,0	81,0	100,0	116,0	133,0	149,0	162,0	40,5	65,0	86,0	107,0	126,0	145,0
40,0	35,5	56,0	75,0	92,0	108,0	124,0	139,0	152,0	36,0	59,0	79,0	99,0	117,0	135,0
44,0	27,8	46,5	63,0	78,0	92,0	106,0	120,0	133,0	28,0	48,5	67,0	85,0	101,0	117,0
48,0	21,3	38,0	54,0	68,0	81,0	94,0	107,0	119,0	21,4	40,0	57,0	74,0	89,0	104,0
52,0	15,8	31,0	45,5	58,0	69,0	81,0	93,0	105,0	15,9	33,0	49,0	63,0	77,0	90,0
56,0	11,1	25,0	38,5	50,0	61,0	73,0	84,0	95,0	11,2	26,7	41,5	55,0	68,0	81,0
60,0	7,0	19,8	32,5	43,0	53,0	64,0	74,0	84,0	7,2	21,4	35,5	47,5	60,0	71,0
64,0		15,3	26,9	37,0	47,0	57,0	66,0	76,0		16,8	29,7	41,5	53,0	64,0
68,0		11,4	21,9	31,5	41,0	50,0	59,0	68,0		12,8	24,9	35,5	46,0	57,0
72,0		7,9	18,0	26,6	35,5	44,5	53,0	60,0		9,2	20,4	30,5	40,5	51,0
*** n ***	9	11	14	17	19	20	22	23	9	12	15	18	20	22
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	24m





SDBW	WV xx°
48m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2209 < U181 3840.x(x)

m	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
18,0	342,0	348,0	139,0	197,0	256,0	298,0	326,0	342,0	349,0	349,0				
20,0	323,0	342,0	121,0	173,0	226,0	269,0	299,0	324,0	346,0	348,0				
22,0	297,0	317,0	105,0	154,0	202,0	243,0	273,0	299,0	322,0	336,0	109,0	147,0	184,0	215,0
24,0	273,0	293,0	93,0	137,0	182,0	218,0	249,0	274,0	299,0	321,0	96,0	131,0	165,0	193,0
26,0	252,0	272,0	82,0	123,0	165,0	198,0	228,0	253,0	277,0	299,0	85,0	117,0	149,0	172,0
28,0	231,0	250,0	73,0	111,0	149,0	179,0	208,0	232,0	255,0	277,0	76,0	105,0	135,0	158,0
30,0	215,0	233,0	65,0	101,0	135,0	165,0	193,0	216,0	238,0	259,0	67,0	95,0	122,0	143,0
32,0	200,0	217,0	58,0	91,0	122,0	152,0	178,0	201,0	223,0	242,0	60,0	86,0	111,0	131,0
34,0	185,0	202,0	51,0	83,0	111,0	139,0	164,0	186,0	207,0	225,0	53,0	78,0	100,0	121,0
36,0	172,0	187,0	45,5	75,0	102,0	127,0	151,0	172,0	192,0	210,0	47,5	71,0	91,0	111,0
38,0	162,0	177,0	40,5	68,0	93,0	118,0	141,0	162,0	181,0	198,0	42,5	64,0	83,0	101,0
40,0	152,0	166,0	36,0	62,0	86,0	109,0	132,0	152,0	170,0	187,0	37,5	58,0	76,0	94,0
44,0	133,0	146,0	28,3	52,0	73,0	94,0	113,0	133,0	149,0	165,0	29,5	48,0	65,0	80,0
48,0	119,0	131,0	21,7	43,0	63,0	82,0	100,0	118,0	134,0	149,0	22,8	39,5	55,0	69,0
52,0	104,0	116,0	16,2	35,5	54,0	71,0	87,0	104,0	119,0	133,0	17,0	32,0	46,5	59,0
56,0	94,0	106,0	11,5	29,2	46,5	63,0	78,0	93,0	108,0	121,0	12,1	25,9	39,5	51,0
60,0	83,0	95,0	7,4	23,7	40,0	55,0	69,0	83,0	97,0	109,0	7,8	20,5	33,0	43,5
64,0	75,0	86,0		19,0	34,0	48,0	62,0	75,0	88,0	95,0		15,8	27,4	37,5
68,0	67,0	78,0		14,8	28,8	42,0	55,0	67,0	80,0	81,0		11,6	22,1	31,5
72,0	59,0	64,0		11,1	24,3	36,5	48,5	59,0	64,0	64,0				
*** n ***	23	23	9	12	16	19	21	23	23	23	7	9	11	14
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
48m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2209 < U181 3840.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
18,0														
20,0														
22,0	241,0	261,0	280,0	297,0	110,0	152,0	193,0	228,0	254,0	276,0	297,0	314,0	110,0	159,0
24,0	219,0	239,0	257,0	274,0	97,0	135,0	174,0	205,0	232,0	254,0	274,0	294,0	97,0	142,0
26,0	197,0	218,0	235,0	252,0	85,0	121,0	156,0	184,0	211,0	233,0	252,0	272,0	86,0	127,0
28,0	180,0	201,0	218,0	234,0	76,0	109,0	142,0	168,0	193,0	215,0	234,0	253,0	76,0	115,0
30,0	164,0	184,0	201,0	216,0	67,0	99,0	128,0	152,0	176,0	198,0	216,0	234,0	68,0	104,0
32,0	151,0	170,0	187,0	201,0	60,0	89,0	116,0	140,0	162,0	183,0	201,0	218,0	61,0	94,0
34,0	139,0	157,0	174,0	188,0	54,0	81,0	106,0	129,0	150,0	171,0	188,0	204,0	54,0	85,0
36,0	128,0	145,0	162,0	175,0	48,0	73,0	96,0	118,0	138,0	158,0	175,0	190,0	48,0	77,0
38,0	117,0	134,0	150,0	163,0	42,5	67,0	88,0	108,0	127,0	146,0	163,0	178,0	43,0	70,0
40,0	110,0	125,0	141,0	154,0	38,0	60,0	81,0	101,0	119,0	137,0	153,0	168,0	38,0	64,0
44,0	94,0	108,0	122,0	135,0	29,7	50,0	68,0	86,0	102,0	118,0	134,0	148,0	30,0	53,0
48,0	82,0	95,0	108,0	120,0	22,9	41,5	58,0	75,0	90,0	105,0	120,0	132,0	23,2	44,5
52,0	71,0	83,0	95,0	106,0	17,2	34,0	50,0	64,0	78,0	92,0	105,0	118,0	17,4	37,0
56,0	62,0	73,0	84,0	95,0	12,2	27,6	42,5	56,0	69,0	82,0	94,0	107,0	12,4	30,0
60,0	54,0	64,0	75,0	85,0	7,9	22,1	36,0	48,5	60,0	72,0	84,0	96,0	8,1	24,4
64,0	47,5	57,0	67,0	76,0		17,3	30,0	42,0	53,0	64,0	75,0	86,0		19,4
68,0	41,0	50,0	59,0	68,0		13,0	25,1	36,0	46,5	57,0	67,0	78,0		15,0
72,0														
*** n ***	15	17	18	19	7	9	12	14	16	18	19	20	7	10
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
48m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2209 < U181 3840.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
18,0														
20,0														
22,0	207,0	245,0	273,0	298,0	319,0	326,0								
24,0	186,0	222,0	251,0	276,0	299,0	314,0								
26,0	168,0	200,0	229,0	254,0	277,0	299,0								
28,0	153,0	183,0	212,0	235,0	258,0	279,0								
30,0	138,0	166,0	195,0	217,0	239,0	260,0								
32,0	125,0	153,0	180,0	202,0	223,0	243,0								
34,0	113,0	142,0	167,0	189,0	209,0	228,0								
36,0	104,0	130,0	154,0	175,0	195,0	213,0								
38,0	95,0	120,0	142,0	163,0	182,0	199,0								
40,0	87,0	111,0	133,0	153,0	171,0	188,0								
44,0	74,0	96,0	115,0	134,0	151,0	167,0								
48,0	64,0	83,0	102,0	120,0	135,0	150,0								
52,0	55,0	72,0	89,0	105,0	120,0	134,0								
56,0	47,5	64,0	79,0	94,0	109,0	122,0								
60,0	40,5	55,0	70,0	84,0	98,0	110,0								
64,0	34,5	48,5	62,0	75,0	89,0	96,0								
68,0	29,1	42,0	55,0	67,0	79,0	82,0								
72,0														
*** n ***	13	16	17	19	21	21								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2210 < U181 3841.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
20,0	119,0	159,0	199,0	238,0	261,0	279,0	288,0	293,0	119,0	164,0	209,0	249,0	273,0	288,0
22,0	104,0	141,0	178,0	211,0	237,0	256,0	274,0	290,0	105,0	146,0	187,0	224,0	250,0	271,0
24,0	92,0	126,0	160,0	191,0	216,0	236,0	253,0	269,0	92,0	130,0	168,0	203,0	229,0	250,0
26,0	82,0	113,0	144,0	170,0	195,0	216,0	232,0	249,0	82,0	117,0	152,0	182,0	208,0	230,0
28,0	73,0	102,0	131,0	156,0	179,0	199,0	216,0	232,0	73,0	105,0	138,0	167,0	192,0	213,0
30,0	65,0	92,0	119,0	142,0	163,0	183,0	199,0	214,0	65,0	95,0	126,0	152,0	175,0	197,0
32,0	58,0	83,0	109,0	129,0	149,0	168,0	185,0	199,0	58,0	87,0	115,0	139,0	161,0	182,0
34,0	51,0	76,0	100,0	120,0	138,0	157,0	173,0	187,0	52,0	79,0	105,0	128,0	149,0	170,0
36,0	46,0	69,0	91,0	110,0	128,0	145,0	161,0	175,0	46,0	72,0	96,0	118,0	138,0	158,0
38,0	41,0	63,0	83,0	101,0	117,0	134,0	150,0	163,0	41,0	66,0	88,0	108,0	127,0	146,0
40,0	36,5	57,0	76,0	93,0	108,0	124,0	140,0	152,0	36,5	60,0	81,0	100,0	118,0	136,0
44,0	28,7	48,0	65,0	80,0	94,0	109,0	123,0	136,0	28,9	50,0	68,0	87,0	103,0	119,0
48,0	22,2	40,0	55,0	68,0	81,0	94,0	107,0	120,0	22,4	42,0	59,0	74,0	89,0	104,0
52,0	16,7	32,5	47,0	59,0	72,0	84,0	96,0	107,0	16,8	34,5	50,0	65,0	79,0	93,0
56,0	11,9	26,4	39,5	51,0	62,0	73,0	84,0	95,0	12,1	28,0	43,0	56,0	69,0	81,0
60,0	7,8	21,1	33,5	44,0	55,0	65,0	76,0	86,0	8,0	22,7	36,5	49,0	61,0	73,0
64,0		16,5	28,0	38,0	48,0	58,0	67,0	77,0		18,0	31,0	42,5	54,0	65,0
68,0		12,5	23,0	32,5	41,5	51,0	60,0	69,0		13,9	25,9	36,5	47,5	58,0
72,0		9,0	19,0	27,5	36,5	45,0	54,0	62,0		10,3	21,5	31,5	41,5	52,0
76,0		5,8	15,4	23,0	31,5	40,0	48,0	56,0		7,0	17,5	26,8	36,5	46,0
*** n ***	7	10	12	15	17	18	19	19	7	10	13	16	17	19
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 30m





SDBW	WV xx°
48m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2210 < U181 3841.x(x)

m	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
20,0	293,0	293,0	120,0	172,0	224,0	265,0	287,0	294,0	294,0	294,0				
22,0	289,0	295,0	105,0	153,0	200,0	241,0	269,0	291,0	295,0	295,0				
24,0	269,0	281,0	93,0	137,0	180,0	220,0	247,0	270,0	284,0	291,0	97,0	131,0	165,0	194,0
26,0	249,0	267,0	82,0	123,0	164,0	198,0	226,0	250,0	272,0	285,0	86,0	118,0	149,0	175,0
28,0	232,0	250,0	73,0	111,0	149,0	182,0	209,0	233,0	254,0	270,0	77,0	106,0	135,0	159,0
30,0	214,0	232,0	65,0	101,0	136,0	166,0	193,0	215,0	237,0	255,0	69,0	96,0	123,0	145,0
32,0	199,0	216,0	58,0	92,0	124,0	152,0	178,0	200,0	221,0	240,0	61,0	87,0	113,0	133,0
34,0	187,0	203,0	52,0	84,0	113,0	141,0	166,0	188,0	207,0	226,0	55,0	79,0	103,0	121,0
36,0	174,0	190,0	46,5	76,0	103,0	130,0	154,0	175,0	194,0	212,0	49,0	72,0	94,0	112,0
38,0	162,0	177,0	41,5	70,0	95,0	119,0	142,0	163,0	181,0	198,0	44,0	66,0	86,0	104,0
40,0	152,0	166,0	37,0	64,0	87,0	110,0	132,0	152,0	170,0	186,0	39,0	60,0	79,0	95,0
44,0	135,0	148,0	29,2	53,0	74,0	96,0	116,0	135,0	152,0	167,0	31,0	50,0	66,0	82,0
48,0	119,0	131,0	22,6	44,5	64,0	83,0	101,0	118,0	134,0	149,0	24,2	41,5	57,0	70,0
52,0	106,0	119,0	17,1	37,0	55,0	73,0	90,0	106,0	121,0	135,0	18,4	34,0	48,5	61,0
56,0	94,0	106,0	12,3	30,5	48,0	64,0	79,0	94,0	109,0	121,0	13,4	27,8	41,0	52,0
60,0	85,0	96,0	8,2	25,0	41,0	56,0	70,0	84,0	98,0	111,0	9,0	22,3	34,5	45,5
64,0	76,0	87,0		20,2	35,0	49,5	62,0	76,0	89,0	101,0	5,2	17,5	28,9	39,0
68,0	68,0	79,0		15,9	30,0	43,0	55,0	68,0	80,0	90,0		13,2	23,7	33,0
72,0	62,0	72,0		12,2	25,4	37,5	49,5	61,0	73,0	77,0		9,5	19,1	27,9
76,0	55,0	62,0		8,9	21,0	32,5	44,0	55,0	63,0	63,0			15,5	23,1
*** n ***	19	19	7	11	14	17	18	19	19	19	6	8	10	12
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
48m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2210 < U181 3841.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
20,0														
22,0														
24,0	219,0	237,0	253,0	268,0	98,0	135,0	173,0	206,0	231,0	250,0	268,0	275,0	98,0	142,0
26,0	199,0	218,0	235,0	250,0	87,0	122,0	157,0	186,0	212,0	232,0	250,0	267,0	87,0	128,0
28,0	181,0	202,0	218,0	233,0	77,0	110,0	143,0	169,0	194,0	215,0	233,0	250,0	78,0	115,0
30,0	165,0	186,0	202,0	217,0	69,0	100,0	130,0	154,0	178,0	199,0	217,0	234,0	69,0	105,0
32,0	152,0	172,0	188,0	202,0	62,0	90,0	119,0	142,0	164,0	185,0	202,0	218,0	62,0	95,0
34,0	139,0	157,0	174,0	188,0	55,0	82,0	108,0	129,0	151,0	171,0	188,0	203,0	55,0	87,0
36,0	130,0	147,0	163,0	176,0	49,5	75,0	99,0	120,0	140,0	160,0	176,0	191,0	49,5	79,0
38,0	120,0	137,0	152,0	166,0	44,0	69,0	90,0	111,0	130,0	149,0	165,0	180,0	44,5	72,0
40,0	111,0	127,0	142,0	155,0	39,5	63,0	83,0	102,0	121,0	138,0	154,0	168,0	39,5	66,0
44,0	96,0	111,0	124,0	137,0	31,0	52,0	70,0	88,0	105,0	121,0	136,0	150,0	31,5	55,0
48,0	83,0	96,0	109,0	122,0	24,4	43,5	60,0	76,0	91,0	106,0	120,0	133,0	24,6	46,5
52,0	73,0	85,0	97,0	109,0	18,5	36,0	52,0	66,0	80,0	94,0	107,0	120,0	18,8	38,5
56,0	64,0	75,0	86,0	97,0	13,5	29,4	44,5	57,0	70,0	83,0	96,0	108,0	13,8	32,0
60,0	56,0	66,0	76,0	87,0	9,2	23,8	37,5	50,0	62,0	74,0	86,0	97,0	9,4	26,2
64,0	49,0	58,0	68,0	78,0	5,3	18,9	32,0	43,5	55,0	66,0	77,0	88,0	5,5	21,1
68,0	42,5	52,0	61,0	70,0		14,6	26,5	37,5	48,0	58,0	69,0	79,0		16,7
72,0	37,0	45,5	54,0	63,0		10,7	21,6	32,0	42,0	52,0	62,0	72,0		12,7
76,0	31,5	40,0	48,0	56,0		7,2	17,6	27,0	36,5	46,0	55,0	64,0		9,0
*** n ***	14	15	16	17	6	8	11	13	15	16	17	18	6	9
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 30m





SDBW	WV xx°
48m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2210 < U181 3841.x(x)

m	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**								
20,0														
22,0														
24,0	186,0	222,0	248,0	269,0	277,0	277,0								
26,0	168,0	202,0	229,0	252,0	272,0	278,0								
28,0	153,0	184,0	212,0	234,0	255,0	269,0								
30,0	140,0	168,0	195,0	218,0	238,0	258,0								
32,0	127,0	155,0	181,0	203,0	223,0	242,0								
34,0	116,0	142,0	167,0	189,0	208,0	226,0								
36,0	106,0	132,0	156,0	177,0	196,0	214,0								
38,0	97,0	122,0	145,0	166,0	184,0	201,0								
40,0	90,0	113,0	134,0	155,0	172,0	189,0								
44,0	76,0	97,0	117,0	137,0	153,0	169,0								
48,0	66,0	85,0	103,0	120,0	136,0	151,0								
52,0	57,0	74,0	91,0	107,0	122,0	136,0								
56,0	49,0	65,0	80,0	95,0	110,0	123,0								
60,0	42,0	57,0	71,0	85,0	99,0	111,0								
64,0	36,0	50,0	63,0	77,0	90,0	101,0								
68,0	30,5	43,5	56,0	69,0	81,0	90,0								
72,0	25,8	38,0	50,0	62,0	73,0	78,0								
76,0	21,2	32,5	44,0	55,0	64,0	64,0								
*** n ***	12	14	16	17	18	18								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2211 < U181 3842.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
22,0	104,0	140,0	176,0	212,0	234,0	244,0	248,0	248,0	104,0	144,0	184,0	223,0	243,0	248,0
24,0	92,0	125,0	158,0	190,0	215,0	232,0	246,0	251,0	92,0	129,0	166,0	201,0	226,0	244,0
26,0	81,0	112,0	143,0	173,0	196,0	215,0	230,0	239,0	82,0	116,0	151,0	183,0	208,0	228,0
28,0	72,0	101,0	130,0	156,0	177,0	198,0	214,0	227,0	73,0	105,0	137,0	166,0	191,0	211,0
30,0	65,0	92,0	119,0	143,0	163,0	183,0	199,0	214,0	65,0	95,0	125,0	152,0	176,0	197,0
32,0	58,0	83,0	109,0	131,0	150,0	169,0	185,0	199,0	58,0	86,0	115,0	140,0	162,0	183,0
34,0	52,0	76,0	100,0	119,0	137,0	155,0	172,0	185,0	52,0	79,0	106,0	127,0	148,0	169,0
36,0	46,0	69,0	92,0	111,0	128,0	145,0	161,0	174,0	46,5	72,0	97,0	118,0	138,0	158,0
38,0	41,5	63,0	84,0	103,0	119,0	135,0	151,0	164,0	41,5	66,0	89,0	110,0	129,0	148,0
40,0	37,0	58,0	77,0	94,0	110,0	126,0	141,0	154,0	37,0	60,0	82,0	101,0	119,0	137,0
44,0	29,2	48,0	66,0	80,0	95,0	109,0	123,0	136,0	29,4	50,0	70,0	87,0	103,0	119,0
48,0	22,7	40,0	56,0	70,0	83,0	96,0	109,0	121,0	22,9	42,5	60,0	76,0	91,0	105,0
52,0	17,2	33,5	47,5	60,0	72,0	84,0	95,0	107,0	17,4	35,5	51,0	65,0	79,0	92,0
56,0	12,5	27,4	41,0	52,0	63,0	75,0	86,0	97,0	12,6	29,1	44,0	57,0	70,0	83,0
60,0	8,3	22,1	34,0	45,0	55,0	66,0	76,0	86,0	8,5	23,7	37,5	49,5	61,0	73,0
64,0		17,5	28,7	39,0	48,5	58,0	68,0	78,0		19,0	32,0	43,5	54,0	66,0
68,0		13,5	23,8	33,5	42,5	52,0	61,0	70,0		14,8	26,7	37,5	48,0	59,0
72,0		9,9	19,0	28,0	37,0	45,5	54,0	63,0		11,2	21,8	32,0	42,0	52,0
76,0		6,7	16,1	23,8	32,5	40,5	49,0	57,0		8,0	18,4	27,6	37,5	47,0
80,0			13,1	19,5	27,6	35,5	43,5	51,0		5,0	15,0	23,2	32,5	41,5
84,0			10,0	16,6	23,6	31,5	39,0	45,0			12,1	19,6	28,3	37,0
*** n ***	6	9	11	13	15	15	16	16	6	9	11	14	15	16
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 36m



SDBW	WV xx°
48m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2211 < U181 3842.x(x)

m	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
22,0	248,0	248,0	105,0	151,0	198,0	237,0	247,0	250,0	250,0	250,0				
24,0	251,0	251,0	92,0	135,0	178,0	218,0	241,0	251,0	251,0	251,0				
26,0	239,0	247,0	82,0	122,0	162,0	199,0	225,0	240,0	248,0	250,0	87,0	118,0	149,0	176,0
28,0	227,0	242,0	73,0	110,0	148,0	181,0	207,0	229,0	246,0	250,0	77,0	106,0	135,0	160,0
30,0	214,0	230,0	65,0	100,0	135,0	166,0	193,0	215,0	234,0	242,0	69,0	96,0	123,0	147,0
32,0	199,0	215,0	58,0	91,0	124,0	153,0	178,0	200,0	219,0	232,0	62,0	88,0	113,0	134,0
34,0	185,0	200,0	52,0	83,0	114,0	140,0	164,0	186,0	205,0	223,0	56,0	80,0	104,0	123,0
36,0	174,0	189,0	47,0	76,0	105,0	130,0	154,0	175,0	194,0	211,0	50,0	73,0	95,0	113,0
38,0	164,0	178,0	42,0	70,0	96,0	121,0	144,0	164,0	182,0	199,0	45,0	66,0	87,0	104,0
40,0	153,0	167,0	37,5	64,0	88,0	112,0	134,0	154,0	171,0	188,0	40,0	61,0	80,0	97,0
44,0	135,0	148,0	29,7	54,0	75,0	96,0	116,0	135,0	152,0	167,0	32,0	51,0	68,0	83,0
48,0	120,0	133,0	23,1	45,5	65,0	84,0	102,0	120,0	136,0	150,0	25,2	42,5	58,0	72,0
52,0	106,0	118,0	17,6	38,0	56,0	73,0	89,0	106,0	121,0	135,0	19,4	35,5	50,0	62,0
56,0	96,0	108,0	12,8	31,5	48,5	65,0	80,0	95,0	110,0	123,0	14,3	29,3	42,5	54,0
60,0	85,0	97,0	8,7	26,0	42,0	57,0	71,0	85,0	99,0	111,0	10,0	23,7	36,0	46,5
64,0	77,0	88,0	5,1	21,2	36,0	50,0	63,0	77,0	90,0	102,0	6,1	18,9	29,9	40,0
68,0	69,0	80,0		16,9	31,0	44,0	57,0	69,0	82,0	93,0		14,6	24,9	34,5
72,0	62,0	72,0		13,1	25,9	38,0	50,0	62,0	73,0	84,0		10,8	19,9	28,9
76,0	56,0	66,0		9,8	22,0	33,5	45,0	56,0	67,0	73,0		7,4	16,6	24,4
80,0	50,0	59,0		6,8	18,0	28,8	40,0	50,0	61,0	61,0			13,4	20,1
84,0	44,5	47,5			15,2	24,7	35,0	44,0	47,5	47,5				
*** n ***	16	16	7	9	12	15	16	16	16	16	5	7	9	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 36m







SDBW	WV xx°
48m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2211 < U181 3842.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
22,0														
24,0														
26,0	199,0	216,0	230,0	234,0	87,0	122,0	156,0	187,0	210,0	228,0	234,0	234,0	88,0	128,0
28,0	182,0	200,0	215,0	227,0	78,0	110,0	142,0	170,0	194,0	213,0	227,0	238,0	78,0	116,0
30,0	167,0	186,0	201,0	215,0	70,0	100,0	130,0	156,0	179,0	198,0	215,0	229,0	70,0	105,0
32,0	153,0	172,0	187,0	201,0	62,0	91,0	119,0	143,0	164,0	184,0	201,0	216,0	63,0	96,0
34,0	141,0	159,0	175,0	189,0	56,0	83,0	110,0	132,0	152,0	172,0	189,0	204,0	56,0	87,0
36,0	131,0	148,0	164,0	177,0	50,0	76,0	100,0	121,0	141,0	160,0	177,0	191,0	51,0	80,0
38,0	120,0	136,0	153,0	165,0	45,0	69,0	92,0	112,0	130,0	149,0	165,0	179,0	45,5	73,0
40,0	113,0	128,0	144,0	156,0	40,5	63,0	85,0	104,0	122,0	140,0	156,0	170,0	40,5	67,0
44,0	97,0	111,0	126,0	138,0	32,0	53,0	72,0	90,0	106,0	122,0	138,0	150,0	32,5	57,0
48,0	85,0	98,0	111,0	123,0	25,3	45,0	62,0	78,0	93,0	107,0	122,0	135,0	25,6	48,0
52,0	74,0	86,0	98,0	109,0	19,5	37,5	53,0	67,0	81,0	95,0	108,0	121,0	19,8	40,5
56,0	65,0	76,0	87,0	98,0	14,5	31,0	46,0	59,0	72,0	84,0	97,0	109,0	14,7	33,5
60,0	57,0	67,0	78,0	88,0	10,1	25,3	39,0	51,0	63,0	75,0	87,0	99,0	10,3	27,6
64,0	49,5	59,0	69,0	79,0	6,3	20,3	33,0	44,5	56,0	67,0	78,0	89,0	6,5	22,5
68,0	43,5	53,0	62,0	71,0		16,0	27,8	38,5	49,5	60,0	70,0	81,0		18,0
72,0	38,0	46,5	55,0	64,0		12,1	22,7	33,0	43,0	53,0	63,0	73,0		14,0
76,0	33,0	41,5	49,5	58,0		8,6	18,9	28,3	38,0	47,5	57,0	66,0		10,4
80,0	28,1	36,0	44,0	52,0		5,4	15,4	23,7	33,0	42,0	51,0	60,0		7,2
84,0														
*** n ***	12	14	15	15	5	8	10	12	13	14	15	15	6	8
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
48m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2211 < U181 3842.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
22,0														
24,0														
26,0	168,0	202,0	225,0	235,0	236,0	236,0								
28,0	153,0	185,0	210,0	228,0	238,0	238,0								
30,0	140,0	170,0	196,0	216,0	230,0	236,0								
32,0	129,0	156,0	181,0	202,0	220,0	233,0								
34,0	118,0	144,0	168,0	189,0	208,0	223,0								
36,0	108,0	133,0	156,0	177,0	195,0	211,0								
38,0	99,0	123,0	145,0	165,0	183,0	200,0								
40,0	91,0	115,0	136,0	156,0	173,0	190,0								
44,0	78,0	99,0	118,0	137,0	154,0	169,0								
48,0	67,0	86,0	104,0	122,0	138,0	152,0								
52,0	58,0	75,0	92,0	108,0	123,0	137,0								
56,0	50,0	66,0	81,0	97,0	111,0	124,0								
60,0	43,5	58,0	72,0	87,0	101,0	113,0								
64,0	37,5	51,0	64,0	78,0	91,0	103,0								
68,0	32,0	45,0	58,0	70,0	83,0	94,0								
72,0	26,8	39,0	51,0	63,0	74,0	85,0								
76,0	22,4	34,0	45,5	57,0	68,0	74,0								
80,0	18,3	29,2	40,0	51,0	61,0	63,0								
84,0														
*** n ***	10	13	14	15	15	15								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
48m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2212 < U181 3843.x(x)

m	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
24,0	92,0	125,0	158,0	190,0	208,0	209,0	209,0	209,0	93,0	129,0	166,0	202,0	209,0	209,0
26,0	82,0	113,0	143,0	173,0	195,0	209,0	209,0	209,0	83,0	117,0	151,0	184,0	204,0	209,0
28,0	74,0	102,0	130,0	158,0	180,0	198,0	205,0	209,0	74,0	106,0	137,0	168,0	191,0	204,0
30,0	66,0	93,0	119,0	144,0	164,0	183,0	196,0	207,0	66,0	96,0	126,0	153,0	176,0	193,0
32,0	59,0	84,0	109,0	132,0	151,0	170,0	185,0	199,0	59,0	87,0	116,0	141,0	163,0	182,0
34,0	53,0	77,0	101,0	122,0	140,0	158,0	173,0	187,0	53,0	80,0	106,0	130,0	151,0	170,0
36,0	48,0	70,0	93,0	112,0	129,0	146,0	162,0	174,0	48,0	73,0	98,0	120,0	139,0	159,0
38,0	43,0	64,0	86,0	103,0	120,0	136,0	151,0	164,0	43,0	67,0	91,0	111,0	130,0	148,0
40,0	38,5	59,0	79,0	97,0	112,0	127,0	143,0	155,0	38,5	62,0	84,0	104,0	121,0	139,0
44,0	31,0	49,5	68,0	83,0	97,0	111,0	125,0	138,0	31,0	52,0	72,0	89,0	105,0	122,0
48,0	24,4	41,5	58,0	72,0	85,0	97,0	110,0	122,0	24,6	44,0	61,0	77,0	92,0	107,0
52,0	18,9	35,0	50,0	62,0	74,0	86,0	98,0	110,0	19,1	37,0	53,0	68,0	81,0	95,0
56,0	14,2	29,1	42,5	54,0	65,0	76,0	87,0	98,0	14,3	31,0	46,0	58,0	71,0	84,0
60,0	10,0	24,0	36,5	47,0	57,0	68,0	78,0	89,0	10,2	25,6	39,5	52,0	64,0	76,0
64,0	6,4	19,4	30,5	40,5	50,0	60,0	70,0	79,0	6,5	20,9	33,5	45,0	56,0	67,0
68,0		15,3	25,5	35,0	44,0	53,0	63,0	72,0		16,7	28,4	39,0	49,5	60,0
72,0		11,7	21,4	30,0	39,0	48,0	56,0	65,0		13,0	24,0	34,0	44,5	54,0
76,0		8,5	17,3	25,3	34,0	42,0	50,0	58,0		9,7	19,6	29,2	39,0	48,0
80,0		5,6	14,4	21,6	29,4	37,5	45,0	53,0		6,7	16,4	25,0	34,5	43,0
84,0			11,6	18,1	25,3	33,0	40,5	48,0			13,6	21,1	29,9	38,5
88,0			8,8	15,2	21,4	28,7	36,0	43,0			10,7	17,8	25,9	34,5
*** n ***	6	8	10	12	13	13	13	13	6	8	10	13	13	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 42m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2212 < U181 3843.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
24,0	209,0	209,0	93,0	135,0	178,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0				
26,0	209,0	209,0	83,0	122,0	162,0	198,0	209,0	209,0	209,0	209,0				
28,0	209,0	209,0	74,0	111,0	148,0	183,0	203,0	209,0	209,0	209,0				
30,0	207,0	209,0	67,0	101,0	136,0	167,0	191,0	207,0	209,0	209,0	71,0	98,0	125,0	149,0
32,0	199,0	207,0	60,0	92,0	125,0	154,0	179,0	199,0	208,0	209,0	64,0	89,0	114,0	136,0
34,0	187,0	197,0	54,0	84,0	115,0	143,0	167,0	187,0	199,0	207,0	58,0	81,0	105,0	126,0
36,0	175,0	188,0	48,5	77,0	107,0	131,0	154,0	175,0	191,0	204,0	52,0	75,0	97,0	115,0
38,0	164,0	178,0	43,5	71,0	98,0	122,0	144,0	164,0	182,0	198,0	47,0	68,0	90,0	107,0
40,0	155,0	169,0	39,0	65,0	90,0	114,0	135,0	155,0	172,0	188,0	42,0	63,0	83,0	99,0
44,0	137,0	150,0	31,5	56,0	77,0	99,0	118,0	137,0	153,0	168,0	34,0	53,0	70,0	86,0
48,0	122,0	134,0	24,9	47,0	67,0	86,0	104,0	121,0	137,0	151,0	27,3	44,5	60,0	74,0
52,0	109,0	121,0	19,3	40,0	58,0	76,0	92,0	109,0	124,0	137,0	21,5	37,5	52,0	64,0
56,0	96,0	108,0	14,6	33,5	51,0	66,0	81,0	96,0	111,0	124,0	16,4	31,5	44,5	56,0
60,0	87,0	99,0	10,4	28,0	44,0	59,0	73,0	87,0	101,0	113,0	12,0	26,0	38,0	48,5
64,0	78,0	89,0	6,7	23,1	38,0	52,0	65,0	78,0	91,0	103,0	8,2	21,1	32,5	42,5
68,0	71,0	81,0		18,7	32,5	45,5	58,0	70,0	83,0	94,0		16,8	26,8	36,0
72,0	64,0	74,0		14,9	28,0	40,0	52,0	64,0	76,0	87,0		13,0	22,6	31,0
76,0	58,0	67,0		11,5	23,3	35,0	46,5	57,0	69,0	79,0		9,5	18,4	26,4
80,0	52,0	61,0		8,4	19,8	30,5	41,5	52,0	63,0	70,0		6,4	15,1	22,3
84,0	47,0	56,0		5,6	16,7	26,4	36,5	47,0	57,0	60,0			12,1	18,5
88,0	42,5	48,5			13,7	22,4	32,5	42,5	49,0	49,0			9,0	15,4
*** n ***	13	13	6	8	11	13	13	13	13	13	5	6	8	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
48m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2212 < U181 3843.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
24,0														
26,0														
28,0														
30,0	169,0	185,0	196,0	202,0	71,0	101,0	131,0	158,0	180,0	195,0	202,0	203,0	72,0	106,0
32,0	155,0	173,0	187,0	199,0	64,0	92,0	120,0	145,0	167,0	185,0	199,0	203,0	65,0	97,0
34,0	144,0	161,0	175,0	188,0	58,0	84,0	111,0	134,0	154,0	173,0	188,0	197,0	58,0	89,0
36,0	133,0	149,0	164,0	177,0	52,0	77,0	103,0	123,0	142,0	162,0	177,0	191,0	53,0	82,0
38,0	124,0	140,0	155,0	167,0	47,0	71,0	95,0	114,0	133,0	151,0	167,0	180,0	47,5	75,0
40,0	115,0	130,0	145,0	157,0	42,5	65,0	87,0	106,0	123,0	141,0	157,0	170,0	43,0	69,0
44,0	100,0	114,0	128,0	140,0	34,5	55,0	74,0	92,0	108,0	125,0	139,0	153,0	34,5	59,0
48,0	87,0	100,0	113,0	125,0	27,5	47,0	64,0	80,0	94,0	110,0	124,0	137,0	27,8	50,0
52,0	76,0	88,0	100,0	112,0	21,6	39,5	55,0	70,0	83,0	97,0	111,0	123,0	21,9	42,5
56,0	67,0	78,0	89,0	100,0	16,6	33,5	48,0	61,0	74,0	86,0	99,0	111,0	16,8	36,0
60,0	59,0	69,0	80,0	90,0	12,2	27,6	41,5	53,0	65,0	77,0	89,0	100,0	12,4	30,0
64,0	52,0	62,0	72,0	81,0	8,3	22,6	35,5	46,5	58,0	69,0	80,0	91,0	8,5	24,8
68,0	45,5	55,0	64,0	73,0		18,2	29,6	40,5	51,0	61,0	72,0	82,0	5,0	20,2
72,0	40,0	49,0	57,0	66,0		14,2	25,0	35,5	45,5	55,0	65,0	75,0		16,2
76,0	35,0	43,5	51,0	59,0		10,7	20,4	30,0	40,0	49,0	59,0	68,0		12,5
80,0	30,0	38,0	46,0	54,0		7,5	17,0	25,8	35,0	44,0	53,0	62,0		9,3
84,0	25,8	33,5	41,0	48,5			14,0	21,6	30,5	39,0	47,5	56,0		6,2
88,0	21,7	29,0	36,0	43,5			11,0	18,1	26,1	34,5	42,5	50,0		
*** n ***	10	12	12	13	5	6	8	10	11	12	13	13	5	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 42m







SDBW	WV xx°
48m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2212 < U181 3843.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
24,0						
26,0						
28,0						
30,0	141,0	171,0	193,0	202,0	203,0	203,0
32,0	130,0	158,0	181,0	200,0	202,0	202,0
34,0	120,0	146,0	169,0	189,0	199,0	201,0
36,0	110,0	134,0	158,0	177,0	194,0	198,0
38,0	102,0	125,0	148,0	167,0	184,0	191,0
40,0	94,0	116,0	138,0	157,0	174,0	184,0
44,0	80,0	101,0	121,0	140,0	156,0	169,0
48,0	69,0	89,0	106,0	124,0	139,0	153,0
52,0	60,0	78,0	94,0	111,0	126,0	139,0
56,0	52,0	68,0	84,0	99,0	114,0	126,0
60,0	46,0	60,0	75,0	89,0	103,0	115,0
64,0	40,0	53,0	67,0	80,0	93,0	105,0
68,0	34,0	46,5	59,0	71,0	84,0	95,0
72,0	29,2	41,5	53,0	65,0	77,0	88,0
76,0	24,4	36,0	47,5	58,0	70,0	80,0
80,0	20,5	31,5	42,0	53,0	63,0	71,0
84,0	17,0	26,9	37,5	47,5	58,0	62,0
88,0	14,0	22,7	32,5	42,5	50,0	50,0
*** n ***	9	11	12	13	13	13
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 42m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2213 < U181 3844.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
26,0	81,0	111,0	141,0	170,0	179,0	181,0	181,0	181,0	81,0	115,0	148,0	177,0	181,0	181,0
28,0	72,0	100,0	128,0	156,0	174,0	181,0	181,0	181,0	73,0	104,0	135,0	165,0	181,0	181,0
30,0	65,0	91,0	117,0	144,0	164,0	175,0	179,0	179,0	65,0	94,0	124,0	153,0	173,0	178,0
32,0	58,0	83,0	108,0	132,0	151,0	166,0	176,0	180,0	58,0	86,0	114,0	140,0	161,0	174,0
34,0	52,0	76,0	99,0	121,0	139,0	156,0	171,0	177,0	52,0	79,0	105,0	129,0	149,0	168,0
36,0	47,0	69,0	91,0	112,0	129,0	146,0	161,0	169,0	47,0	72,0	97,0	120,0	139,0	157,0
38,0	42,0	63,0	84,0	103,0	119,0	136,0	151,0	161,0	42,5	66,0	90,0	110,0	129,0	147,0
40,0	37,5	58,0	78,0	95,0	110,0	125,0	141,0	153,0	38,0	60,0	83,0	102,0	119,0	137,0
44,0	30,0	48,5	67,0	83,0	97,0	111,0	125,0	137,0	30,5	51,0	72,0	89,0	106,0	122,0
48,0	23,7	41,0	58,0	71,0	84,0	97,0	110,0	122,0	23,9	43,0	62,0	77,0	92,0	106,0
52,0	18,3	34,0	50,0	62,0	74,0	85,0	98,0	109,0	18,4	36,0	53,0	67,0	81,0	95,0
56,0	13,5	28,3	42,5	54,0	65,0	76,0	87,0	98,0	13,7	30,0	46,0	59,0	72,0	84,0
60,0	9,4	23,3	35,5	46,0	56,0	67,0	77,0	87,0	9,6	25,1	39,0	51,0	63,0	74,0
64,0	5,8	18,9	30,5	40,5	50,0	60,0	70,0	79,0	5,9	20,5	33,5	45,0	56,0	67,0
68,0		15,0	25,1	34,5	44,0	53,0	62,0	71,0		16,5	28,1	39,0	49,5	60,0
72,0		11,5	20,6	29,4	38,0	47,0	56,0	64,0		12,9	23,3	33,5	43,5	53,0
76,0		8,3	17,4	25,3	33,5	42,0	50,0	59,0		9,6	19,9	29,1	39,0	48,5
80,0		5,5	14,2	21,1	29,1	37,0	45,0	53,0		6,7	16,4	24,7	34,0	43,0
84,0			11,4	17,7	25,0	32,5	40,0	47,5			13,4	20,9	29,6	38,5
88,0			8,8	15,0	21,5	28,7	36,0	43,0			10,8	18,0	25,8	34,0
92,0			6,2	12,5	18,1	24,8	32,0	38,5			8,1	15,1	22,0	30,0
96,0				10,1	15,6	21,3	28,1	33,0				12,6	18,9	26,4
*** n ***	5	7	9	11	11	11	11	11	5	7	9	11	11	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	48m





SDBW	WV xx°
48m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2213 < U181 3844.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
26,0	181,0	181,0	82,0	120,0	159,0	180,0	181,0	181,0	181,0	181,0				
28,0	181,0	181,0	73,0	109,0	145,0	177,0	181,0	181,0	181,0	181,0				
30,0	181,0	181,0	65,0	99,0	133,0	166,0	177,0	181,0	181,0	181,0				
32,0	180,0	180,0	59,0	91,0	123,0	153,0	172,0	180,0	180,0	180,0	63,0	88,0	113,0	136,0
34,0	177,0	178,0	53,0	83,0	113,0	141,0	165,0	177,0	179,0	179,0	57,0	81,0	104,0	125,0
36,0	169,0	174,0	47,5	76,0	105,0	131,0	154,0	169,0	176,0	177,0	52,0	74,0	96,0	116,0
38,0	160,0	170,0	42,5	70,0	97,0	122,0	144,0	161,0	172,0	175,0	46,5	68,0	89,0	107,0
40,0	152,0	166,0	38,0	64,0	90,0	112,0	133,0	152,0	169,0	172,0	42,0	62,0	82,0	99,0
44,0	136,0	150,0	30,5	55,0	78,0	99,0	118,0	136,0	153,0	160,0	34,0	52,0	71,0	85,0
48,0	121,0	134,0	24,2	46,0	67,0	86,0	103,0	121,0	136,0	148,0	27,0	44,0	61,0	74,0
52,0	108,0	121,0	18,7	39,0	58,0	75,0	92,0	108,0	123,0	136,0	21,2	37,0	52,0	64,0
56,0	97,0	109,0	13,9	33,0	51,0	66,0	82,0	97,0	111,0	124,0	16,2	31,0	45,0	56,0
60,0	86,0	98,0	9,8	27,7	43,5	58,0	72,0	86,0	100,0	112,0	11,8	25,7	38,0	48,5
64,0	78,0	89,0	6,1	23,0	38,0	52,0	65,0	78,0	91,0	103,0	7,9	21,0	32,0	42,0
68,0	70,0	81,0		18,7	32,5	45,0	58,0	70,0	83,0	94,0		16,8	27,0	36,5
72,0	63,0	73,0		14,9	27,4	39,5	51,0	63,0	75,0	86,0		13,1	21,9	31,0
76,0	58,0	67,0		11,5	23,4	35,0	46,5	57,0	69,0	79,0		9,8	18,4	26,5
80,0	52,0	61,0		8,4	19,5	30,0	41,0	52,0	62,0	72,0		6,7	15,2	22,2
84,0	47,0	55,0		5,6	16,2	26,0	36,5	46,5	57,0	64,0			12,2	18,3
88,0	42,5	51,0			13,6	22,4	32,5	42,5	52,0	56,0			9,6	15,5
92,0	38,0	45,5			11,0	18,9	28,3	38,0	46,5	47,0			6,7	12,8
96,0	32,5	35,5			8,3	16,3	24,8	32,5	35,5	35,5				
*** n ***	11	11	5	7	10	11	11	11	11	11	4	6	7	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2213 < U181 3844.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	155,0	169,0	172,0	172,0	64,0	91,0	119,0	144,0	165,0	171,0	172,0	172,0	64,0	96,0
34,0	142,0	159,0	171,0	172,0	57,0	84,0	110,0	133,0	153,0	168,0	172,0	172,0	58,0	88,0
36,0	132,0	149,0	163,0	167,0	52,0	77,0	102,0	123,0	143,0	160,0	167,0	171,0	52,0	81,0
38,0	123,0	139,0	153,0	162,0	46,5	70,0	94,0	114,0	133,0	150,0	163,0	170,0	47,0	74,0
40,0	114,0	129,0	144,0	156,0	42,0	65,0	87,0	106,0	124,0	141,0	156,0	165,0	42,5	69,0
44,0	99,0	113,0	127,0	139,0	34,0	55,0	75,0	92,0	108,0	123,0	139,0	151,0	34,5	58,0
48,0	87,0	100,0	113,0	125,0	27,2	46,5	64,0	80,0	95,0	110,0	124,0	137,0	27,4	49,5
52,0	76,0	88,0	100,0	112,0	21,4	39,0	56,0	70,0	83,0	97,0	111,0	123,0	21,6	42,0
56,0	67,0	78,0	89,0	100,0	16,3	33,0	48,0	61,0	74,0	86,0	99,0	111,0	16,6	35,5
60,0	59,0	69,0	80,0	90,0	11,9	27,5	41,5	53,0	65,0	77,0	89,0	100,0	12,2	30,0
64,0	52,0	62,0	71,0	81,0	8,1	22,7	35,0	46,5	57,0	69,0	80,0	91,0	8,3	25,1
68,0	45,5	55,0	64,0	73,0		18,4	29,9	40,5	51,0	62,0	72,0	83,0		20,5
72,0	39,5	48,5	57,0	66,0		14,6	24,7	35,0	45,0	55,0	65,0	75,0		16,5
76,0	35,0	43,5	51,0	60,0		11,0	20,9	30,5	40,0	49,5	59,0	68,0		12,9
80,0	30,0	38,0	46,0	54,0		7,9	17,4	25,9	35,0	44,0	53,0	62,0		9,6
84,0	25,9	33,5	41,0	48,5		5,0	14,1	21,8	30,5	39,5	48,0	56,0		6,6
88,0	22,1	29,3	36,5	44,0			11,5	18,5	26,4	35,0	43,0	51,0		
92,0	18,6	25,3	32,5	39,0			8,6	15,4	22,5	30,5	38,5	46,5		
96,0														
*** n ***	10	10	11	11	4	6	7	9	10	11	11	11	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	48m





SDBW	WV xx°
48m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2213 < U181 3844.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	128,0	157,0	170,0	172,0	172,0	172,0								
34,0	119,0	145,0	166,0	172,0	172,0	172,0								
36,0	110,0	135,0	157,0	168,0	171,0	171,0								
38,0	102,0	125,0	146,0	163,0	169,0	169,0								
40,0	94,0	116,0	137,0	156,0	166,0	166,0								
44,0	81,0	101,0	120,0	139,0	153,0	155,0								
48,0	70,0	89,0	107,0	124,0	139,0	145,0								
52,0	61,0	78,0	94,0	110,0	125,0	136,0								
56,0	53,0	69,0	84,0	99,0	113,0	126,0								
60,0	46,0	61,0	75,0	89,0	102,0	115,0								
64,0	39,5	53,0	66,0	80,0	93,0	104,0								
68,0	34,5	47,0	60,0	72,0	85,0	96,0								
72,0	28,9	41,0	53,0	65,0	76,0	88,0								
76,0	24,7	36,0	47,5	59,0	70,0	81,0								
80,0	20,6	31,5	42,5	53,0	63,0	74,0								
84,0	17,0	26,9	37,5	47,5	58,0	67,0								
88,0	14,3	23,0	33,0	43,0	53,0	58,0								
92,0	11,5	19,4	28,8	38,5	47,5	49,0								
96,0														
*** n ***	8	10	11	11	11	11								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

	SDBW 48m	WV xx° 48m	150 t	65 t	zz t yy m		

ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2214 < U181 3845.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
28,0	73,0	100,0	128,0	152,0	155,0	155,0	155,0	155,0	73,0	104,0	135,0	154,0	155,0	155,0
30,0	65,0	91,0	117,0	142,0	154,0	154,0	154,0	154,0	65,0	94,0	123,0	150,0	154,0	154,0
32,0	59,0	83,0	108,0	132,0	147,0	151,0	151,0	151,0	59,0	86,0	114,0	141,0	150,0	152,0
34,0	53,0	76,0	99,0	122,0	138,0	148,0	150,0	150,0	53,0	79,0	105,0	130,0	144,0	150,0
36,0	47,5	70,0	92,0	112,0	129,0	145,0	148,0	148,0	48,0	72,0	97,0	120,0	139,0	148,0
38,0	43,0	64,0	85,0	104,0	120,0	136,0	142,0	146,0	43,0	66,0	90,0	112,0	130,0	141,0
40,0	38,5	59,0	79,0	97,0	112,0	127,0	137,0	143,0	39,0	61,0	83,0	104,0	121,0	135,0
44,0	31,0	49,5	68,0	83,0	97,0	111,0	125,0	136,0	31,5	52,0	72,0	90,0	106,0	121,0
48,0	24,7	41,5	59,0	73,0	86,0	98,0	112,0	123,0	24,9	44,0	63,0	79,0	94,0	108,0
52,0	19,3	35,0	50,0	62,0	74,0	86,0	98,0	110,0	19,5	37,0	54,0	68,0	82,0	95,0
56,0	14,6	29,3	43,5	55,0	66,0	77,0	88,0	99,0	14,8	31,0	47,0	60,0	73,0	85,0
60,0	10,5	24,3	37,0	48,0	58,0	68,0	79,0	89,0	10,7	26,0	40,5	53,0	65,0	76,0
64,0	6,9	19,9	31,0	41,0	51,0	60,0	70,0	80,0	7,0	21,5	34,0	45,5	57,0	68,0
68,0		15,9	26,6	36,0	45,5	55,0	64,0	73,0		17,5	29,4	40,0	51,0	61,0
72,0		12,5	22,0	31,0	40,0	48,5	57,0	66,0		13,9	24,6	35,0	45,0	55,0
76,0		9,3	17,8	26,1	34,5	43,0	51,0	59,0		10,7	20,2	29,9	39,5	49,0
80,0		6,5	15,2	22,6	30,5	38,5	46,0	54,0		7,8	17,3	26,0	35,0	44,0
84,0			12,5	19,1	26,3	34,0	41,5	49,0		5,2	14,4	22,2	31,0	39,5
88,0			9,9	15,8	22,3	29,6	37,0	44,0			11,7	18,5	26,7	35,0
92,0			7,5	13,5	19,5	26,1	33,0	40,0			9,4	16,1	23,4	31,5
96,0			5,1	11,2	16,7	22,5	29,4	36,0			6,9	13,7	20,1	27,5
100,0				9,0	14,3	19,4	25,8	32,0				11,4	17,4	24,1
*** n ***	5	6	8	9	10	10	10	10	5	6	8	10	10	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 54m





SDBW	WV xx°
48m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2214 < U181 3845.x(x)

m	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
28,0	155,0	155,0	73,0	109,0	145,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0				
30,0	154,0	154,0	66,0	99,0	133,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0				
32,0	152,0	152,0	59,0	91,0	123,0	148,0	152,0	152,0	152,0	152,0				
34,0	150,0	150,0	53,0	83,0	113,0	139,0	150,0	150,0	150,0	150,0	58,0	81,0	105,0	126,0
36,0	148,0	148,0	48,0	77,0	105,0	131,0	148,0	148,0	148,0	148,0	53,0	75,0	97,0	117,0
38,0	146,0	146,0	43,5	70,0	98,0	123,0	140,0	146,0	146,0	146,0	47,5	69,0	90,0	108,0
40,0	143,0	143,0	39,0	65,0	91,0	114,0	133,0	143,0	143,0	143,0	43,0	63,0	83,0	100,0
44,0	136,0	137,0	31,5	55,0	79,0	99,0	118,0	136,0	137,0	137,0	35,0	53,0	72,0	87,0
48,0	122,0	128,0	25,2	47,0	68,0	88,0	105,0	122,0	129,0	133,0	28,4	45,5	62,0	75,0
52,0	108,0	119,0	19,7	40,0	59,0	76,0	92,0	108,0	122,0	128,0	22,6	38,5	54,0	66,0
56,0	98,0	110,0	15,0	34,0	52,0	67,0	82,0	98,0	112,0	120,0	17,6	32,5	46,5	57,0
60,0	88,0	100,0	10,9	28,7	45,5	59,0	74,0	88,0	101,0	112,0	13,2	27,0	40,0	50,0
64,0	79,0	90,0	7,2	24,0	39,0	52,0	65,0	79,0	91,0	103,0	9,3	22,3	34,0	43,5
68,0	72,0	82,0		19,9	34,0	46,5	59,0	72,0	84,0	96,0	5,9	18,1	28,3	37,5
72,0	65,0	75,0		16,2	28,8	41,0	53,0	65,0	77,0	88,0		14,4	24,0	33,0
76,0	58,0	68,0		12,8	24,1	35,5	47,0	58,0	69,0	80,0		11,1	19,7	27,9
80,0	53,0	62,0		9,7	20,9	31,5	42,5	53,0	64,0	74,0		8,0	16,3	23,8
84,0	48,0	57,0		6,9	17,6	27,4	38,0	48,0	58,0	68,0		5,2	13,5	20,2
88,0	43,5	51,0			14,5	23,3	33,5	43,0	53,0	61,0			10,7	16,7
92,0	39,5	47,0			12,2	20,4	29,6	39,0	48,5	53,0			8,3	14,1
96,0	35,5	43,0			9,6	17,5	26,0	35,0	44,0	45,5			5,7	11,6
100,0	31,5	36,5			7,2	14,9	22,6	31,5	37,0	37,0				9,2
*** n ***	10	10	5	7	9	10	10	10	10	10	4	5	7	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
48m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2214 < U181 3845.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	142,0	142,0	142,0	142,0	59,0	84,0	110,0	133,0	142,0	142,0	142,0	142,0	59,0	89,0
36,0	133,0	142,0	142,0	142,0	53,0	78,0	102,0	124,0	138,0	141,0	141,0	141,0	53,0	82,0
38,0	124,0	139,0	140,0	140,0	48,0	71,0	95,0	115,0	133,0	140,0	140,0	140,0	48,0	75,0
40,0	116,0	130,0	138,0	139,0	43,5	66,0	88,0	108,0	125,0	136,0	139,0	139,0	43,5	70,0
44,0	101,0	114,0	128,0	133,0	35,5	56,0	76,0	93,0	109,0	125,0	133,0	136,0	35,5	59,0
48,0	88,0	100,0	113,0	125,0	28,6	47,5	66,0	81,0	96,0	110,0	124,0	132,0	28,8	51,0
52,0	78,0	90,0	101,0	113,0	22,8	40,5	57,0	72,0	85,0	99,0	112,0	122,0	23,0	43,5
56,0	68,0	79,0	90,0	101,0	17,7	34,0	49,5	62,0	75,0	88,0	100,0	111,0	18,0	37,0
60,0	60,0	71,0	81,0	91,0	13,3	28,7	43,0	55,0	67,0	79,0	90,0	102,0	13,6	31,5
64,0	53,0	63,0	73,0	82,0	9,5	24,0	37,0	48,0	59,0	71,0	81,0	92,0	9,7	26,4
68,0	47,0	56,0	65,0	74,0	6,0	19,7	31,0	42,0	52,0	63,0	73,0	84,0	6,2	22,1
72,0	41,5	50,0	59,0	68,0		15,9	26,6	37,0	47,0	57,0	67,0	77,0		18,1
76,0	36,5	44,5	53,0	61,0		12,5	21,9	31,5	41,5	51,0	60,0	69,0		14,4
80,0	32,0	39,5	47,5	55,0		9,4	18,4	27,4	36,5	45,5	54,0	63,0		11,2
84,0	27,6	35,0	42,5	50,0		6,5	15,5	23,4	32,0	41,0	49,5	58,0		8,2
88,0	23,4	30,5	38,0	45,0			12,6	19,5	27,8	36,0	44,5	52,0		5,4
92,0	20,2	26,9	34,0	41,0			10,2	16,8	24,1	32,0	40,0	48,0		
96,0	17,2	23,2	29,9	36,5			7,5	14,1	20,5	28,2	36,0	43,5		
100,0	14,4	19,7	26,2	32,5				11,6	17,6	24,5	32,0	38,5		
*** n ***	9	9	9	9	4	5	7	8	9	9	9	9	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 54m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2214 < U181 3845.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	119,0	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0								
36,0	110,0	134,0	141,0	141,0	141,0	141,0								
38,0	103,0	126,0	139,0	140,0	140,0	140,0								
40,0	95,0	118,0	134,0	139,0	139,0	139,0								
44,0	83,0	103,0	122,0	133,0	136,0	136,0								
48,0	71,0	90,0	107,0	124,0	132,0	132,0								
52,0	62,0	80,0	96,0	112,0	123,0	125,0								
56,0	54,0	70,0	85,0	100,0	113,0	118,0								
60,0	47,5	62,0	76,0	90,0	104,0	111,0								
64,0	41,5	55,0	68,0	81,0	94,0	104,0								
68,0	35,5	48,0	61,0	73,0	85,0	97,0								
72,0	31,0	43,0	55,0	66,0	78,0	89,0								
76,0	25,9	37,5	49,0	60,0	71,0	82,0								
80,0	22,0	33,0	43,5	54,0	65,0	75,0								
84,0	18,7	28,7	39,0	49,0	59,0	69,0								
88,0	15,4	24,4	34,5	44,0	54,0	64,0								
92,0	12,9	21,1	30,5	40,0	49,5	56,0								
96,0	10,3	17,9	26,6	36,0	44,5	48,0								
100,0	7,5	15,1	22,9	31,5	38,5	38,5								
*** n ***	7	9	9	9	9	9								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2215 < U181 3846.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
30,0	64,0	90,0	115,0	131,0	132,0	132,0	132,0	132,0	65,0	93,0	122,0	132,0	132,0	132,0
32,0	58,0	82,0	106,0	128,0	132,0	132,0	132,0	132,0	58,0	85,0	112,0	132,0	132,0	132,0
34,0	52,0	75,0	98,0	121,0	129,0	131,0	131,0	131,0	52,0	78,0	104,0	127,0	131,0	131,0
36,0	47,0	69,0	90,0	112,0	124,0	131,0	131,0	131,0	47,0	72,0	96,0	119,0	129,0	131,0
38,0	42,5	63,0	84,0	104,0	118,0	130,0	130,0	130,0	42,5	66,0	89,0	110,0	127,0	130,0
40,0	38,0	58,0	78,0	97,0	111,0	124,0	127,0	127,0	38,5	60,0	82,0	103,0	120,0	126,0
44,0	30,5	49,0	67,0	83,0	97,0	110,0	120,0	126,0	31,0	51,0	71,0	89,0	105,0	118,0
48,0	24,4	41,0	58,0	72,0	85,0	98,0	111,0	119,0	24,6	43,5	62,0	78,0	93,0	107,0
52,0	19,0	34,5	50,0	63,0	75,0	87,0	99,0	109,0	19,2	36,5	54,0	69,0	82,0	96,0
56,0	14,4	28,9	43,0	54,0	65,0	76,0	87,0	98,0	14,5	31,0	46,0	59,0	72,0	84,0
60,0	10,3	24,0	37,0	47,5	58,0	68,0	79,0	89,0	10,5	25,7	40,5	53,0	64,0	76,0
64,0	6,7	19,6	31,5	41,5	51,0	61,0	71,0	80,0	6,9	21,2	34,5	46,0	57,0	68,0
68,0		15,7	26,0	35,5	45,0	54,0	63,0	72,0		17,2	28,9	39,5	50,0	60,0
72,0		12,2	22,2	31,0	40,0	48,5	57,0	66,0		13,7	24,9	35,0	45,0	55,0
76,0		9,1	18,4	26,3	35,0	43,5	51,0	60,0		10,5	20,8	30,0	40,0	49,5
80,0		6,2	14,7	21,7	29,8	38,0	45,5	53,0		7,6	16,8	25,5	35,0	44,0
84,0			12,3	18,9	26,2	34,0	41,5	49,0			14,3	22,3	31,0	39,5
88,0			9,9	16,1	22,6	29,9	37,0	44,5			11,8	19,2	26,9	35,5
92,0			7,6	13,3	19,0	25,8	33,0	39,5			9,3	16,0	23,0	31,0
96,0			5,2	11,1	16,5	22,7	29,3	36,0			7,0	13,6	20,1	27,5
100,0				8,9	14,1	19,7	25,8	32,5				11,3	17,5	24,2
104,0				6,9	11,9	16,9	22,4	28,7				9,1	14,9	21,0
108,0					9,7	14,6	19,5	23,9				7,1	12,7	18,3
*** n ***	4	6	7	8	8	8	8	8	4	6	8	8	8	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	60m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2215 < U181 3846.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
30,0	132,0	132,0	65,0	98,0	130,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
32,0	132,0	132,0	58,0	90,0	121,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				
34,0	131,0	131,0	53,0	82,0	112,0	129,0	131,0	131,0	131,0	131,0				
36,0	131,0	131,0	47,5	76,0	104,0	125,0	131,0	131,0	131,0	131,0				
38,0	130,0	130,0	43,0	70,0	96,0	120,0	130,0	130,0	130,0	130,0	47,5	68,0	89,0	108,0
40,0	129,0	129,0	38,5	64,0	90,0	114,0	125,0	129,0	129,0	129,0	43,0	63,0	83,0	100,0
44,0	126,0	126,0	31,0	55,0	78,0	99,0	115,0	126,0	126,0	126,0	35,0	53,0	71,0	87,0
48,0	119,0	121,0	24,8	46,5	68,0	87,0	104,0	119,0	122,0	122,0	28,4	45,0	62,0	76,0
52,0	108,0	115,0	19,4	39,5	60,0	77,0	93,0	108,0	116,0	121,0	22,7	38,5	54,0	66,0
56,0	97,0	108,0	14,8	33,5	52,0	67,0	82,0	97,0	110,0	118,0	17,7	32,0	47,0	58,0
60,0	88,0	99,0	10,7	28,3	45,5	60,0	74,0	88,0	101,0	110,0	13,3	27,0	40,0	50,0
64,0	79,0	90,0	7,1	23,7	39,0	53,0	66,0	79,0	92,0	102,0	9,5	22,3	34,0	44,0
68,0	71,0	81,0		19,6	33,5	46,0	58,0	71,0	83,0	94,0	6,0	18,2	28,7	38,0
72,0	65,0	75,0		15,9	28,8	41,0	53,0	65,0	76,0	87,0		14,5	23,7	32,5
76,0	59,0	68,0		12,6	24,3	36,0	47,5	59,0	70,0	81,0		11,1	20,2	28,2
80,0	53,0	61,0		9,6	19,8	31,0	42,0	52,0	63,0	74,0		8,1	16,7	23,8
84,0	48,0	56,0		6,8	17,2	27,3	37,5	48,0	58,0	68,0		5,3	13,5	20,0
88,0	43,5	52,0			14,6	23,6	33,5	43,5	53,0	62,0			11,1	17,2
92,0	39,0	47,0			12,0	19,8	29,4	39,0	48,0	57,0			8,6	14,4
96,0	35,5	43,0			9,7	17,2	25,9	35,0	44,0	50,0			6,2	11,8
100,0	31,5	39,0			7,3	14,8	22,6	31,5	40,0	43,0				9,5
104,0	28,2	34,5			5,1	12,5	19,4	28,0	35,5	35,5				7,3
108,0	23,5	26,0				10,4	17,0	23,4	25,9	25,9				
*** n ***	8	8	4	6	8	8	8	8	8	8	3	4	6	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	60m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2215 < U181 3846.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	123,0	127,0	128,0	128,0	48,0	71,0	94,0	115,0	126,0	128,0	128,0	128,0	48,0	75,0
40,0	115,0	128,0	128,0	128,0	43,0	65,0	87,0	107,0	123,0	128,0	128,0	128,0	43,5	69,0
44,0	101,0	114,0	124,0	128,0	35,5	56,0	76,0	93,0	109,0	122,0	128,0	128,0	35,5	59,0
48,0	88,0	101,0	114,0	122,0	28,6	47,5	66,0	81,0	96,0	111,0	122,0	124,0	28,9	51,0
52,0	77,0	89,0	101,0	112,0	22,8	40,0	57,0	71,0	85,0	98,0	111,0	118,0	23,1	43,0
56,0	69,0	80,0	91,0	102,0	17,8	34,0	50,0	63,0	76,0	88,0	101,0	109,0	18,1	37,0
60,0	60,0	71,0	81,0	91,0	13,5	28,7	43,0	55,0	67,0	78,0	90,0	101,0	13,7	31,5
64,0	54,0	63,0	73,0	82,0	9,6	24,0	37,0	48,5	59,0	70,0	82,0	92,0	9,8	26,4
68,0	47,5	57,0	66,0	75,0	6,1	19,7	31,5	42,5	53,0	63,0	74,0	84,0	6,3	22,1
72,0	41,5	50,0	59,0	67,0		15,9	26,5	36,5	46,5	57,0	66,0	76,0		18,2
76,0	37,0	45,0	53,0	61,0		12,5	22,7	32,0	41,5	51,0	61,0	70,0		14,6
80,0	32,0	40,0	48,0	56,0		9,4	18,8	27,5	37,0	46,0	55,0	64,0		11,4
84,0	27,6	35,0	42,5	50,0		6,6	15,5	23,5	32,5	41,0	49,5	58,0		8,5
88,0	23,9	31,0	38,5	45,5			13,0	20,3	28,3	36,5	45,0	53,0		5,8
92,0	20,3	27,1	34,0	41,0			10,5	17,1	24,4	32,5	40,5	48,0		
96,0	17,3	23,5	30,0	37,0			8,0	14,4	21,0	28,5	36,0	43,5		
100,0	14,9	20,3	26,5	33,0			5,5	11,9	18,0	24,9	32,5	39,5		
104,0	12,3	17,3	23,0	29,3				9,6	15,4	21,4	28,6	35,5		
108,0														
*** n ***	8	8	8	8	3	5	6	7	8	8	8	8	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	60m







SDBW	WV xx°
48m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2215 < U181 3846.x(x)

m	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**								
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	102,0	124,0	128,0	128,0	128,0	128,0								
40,0	95,0	117,0	128,0	128,0	128,0	128,0								
44,0	83,0	103,0	119,0	128,0	128,0	128,0								
48,0	72,0	90,0	107,0	121,0	124,0	124,0								
52,0	63,0	79,0	95,0	111,0	118,0	118,0								
56,0	55,0	71,0	85,0	100,0	110,0	111,0								
60,0	48,0	62,0	76,0	90,0	102,0	104,0								
64,0	41,5	55,0	68,0	81,0	94,0	98,0								
68,0	36,0	49,0	61,0	74,0	86,0	92,0								
72,0	30,5	42,5	54,0	66,0	78,0	87,0								
76,0	26,4	38,0	49,0	60,0	72,0	81,0								
80,0	22,1	33,0	44,0	55,0	65,0	75,0								
84,0	18,4	28,6	39,0	49,0	59,0	69,0								
88,0	15,8	24,8	35,0	44,5	54,0	64,0								
92,0	13,1	21,1	30,5	40,0	49,5	59,0								
96,0	10,6	18,1	26,9	36,0	45,0	53,0								
100,0	8,1	15,6	23,4	32,0	41,0	45,5								
104,0	5,6	13,1	20,1	28,5	36,0	38,0								
108,0														
*** n ***	6	8	8	8	8	8								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2216 < U181 3847.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
32,0	57,0	81,0	105,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	57,0	84,0	111,0	113,0	113,0	113,0
34,0	51,0	74,0	97,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	52,0	77,0	102,0	112,0	112,0	112,0
36,0	46,5	68,0	89,0	109,0	111,0	111,0	111,0	111,0	46,5	71,0	95,0	110,0	111,0	111,0
38,0	41,5	62,0	83,0	102,0	109,0	110,0	110,0	110,0	42,0	65,0	88,0	105,0	110,0	110,0
40,0	37,5	57,0	77,0	95,0	108,0	109,0	109,0	109,0	38,0	60,0	81,0	101,0	109,0	109,0
44,0	30,0	48,0	66,0	83,0	97,0	103,0	106,0	106,0	30,5	50,0	71,0	90,0	101,0	106,0
48,0	24,1	40,5	57,0	71,0	84,0	96,0	104,0	104,0	24,2	43,0	61,0	77,0	91,0	104,0
52,0	18,7	34,0	49,5	63,0	75,0	86,0	96,0	99,0	18,9	36,0	53,0	69,0	82,0	95,0
56,0	14,1	28,5	43,0	55,0	66,0	77,0	87,0	93,0	14,3	30,5	46,5	60,0	73,0	85,0
60,0	10,1	23,6	36,5	47,0	57,0	68,0	78,0	88,0	10,2	25,4	40,0	52,0	64,0	75,0
64,0	6,5	19,3	31,5	41,5	51,0	61,0	71,0	80,0	6,7	20,9	34,5	46,0	57,0	68,0
68,0		15,4	26,1	36,0	45,5	54,0	63,0	72,0		17,0	29,3	40,0	51,0	61,0
72,0		12,0	21,3	30,5	39,5	48,0	57,0	65,0		13,4	24,3	34,5	44,5	54,0
76,0		8,9	18,2	26,5	35,0	43,0	51,0	60,0		10,3	20,9	30,0	40,0	49,0
80,0		6,1	15,2	22,5	30,5	38,5	46,0	54,0		7,4	17,6	25,9	35,0	44,0
84,0			12,1	18,5	25,9	33,5	41,0	48,5			14,2	21,6	30,5	39,0
88,0			9,9	15,9	22,7	29,8	37,0	44,0			11,8	18,8	27,0	35,0
92,0			7,7	13,5	19,7	26,2	33,0	40,0			9,6	16,2	23,6	31,5
96,0			5,5	11,1	16,7	22,6	29,3	36,0			7,3	13,6	20,2	27,7
100,0				9,0	14,2	19,6	25,9	32,5			5,0	11,3	17,4	24,3
104,0				7,1	12,1	17,3	22,9	29,0				9,4	15,2	21,5
108,0				5,2	10,1	15,0	20,0	25,7				7,4	12,9	18,6
112,0					8,1	12,8	17,5	22,7				5,6	11,0	16,3
*** n ***	4	5	7	7	7	7	7	7	4	5	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	66m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2216 < U181 3847.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
32,0	113,0	113,0	58,0	89,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0				
34,0	112,0	112,0	52,0	81,0	111,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0				
36,0	111,0	111,0	47,0	75,0	103,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0				
38,0	110,0	110,0	42,5	69,0	95,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
40,0	109,0	109,0	38,0	63,0	89,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	43,0	62,0	82,0	100,0
44,0	106,0	106,0	30,5	54,0	77,0	99,0	105,0	106,0	106,0	106,0	35,0	53,0	71,0	87,0
48,0	104,0	104,0	24,5	46,0	67,0	86,0	102,0	104,0	104,0	104,0	28,3	45,0	62,0	75,0
52,0	98,0	101,0	19,1	39,0	59,0	77,0	92,0	98,0	101,0	101,0	22,7	38,0	54,0	66,0
56,0	93,0	98,0	14,5	33,0	52,0	68,0	83,0	92,0	98,0	98,0	17,7	32,0	46,5	58,0
60,0	87,0	94,0	10,5	28,0	44,5	59,0	73,0	87,0	94,0	95,0	13,4	26,9	40,5	51,0
64,0	79,0	88,0	6,9	23,4	39,0	53,0	66,0	79,0	88,0	92,0	9,5	22,3	34,0	44,0
68,0	72,0	81,0		19,3	33,5	46,5	59,0	71,0	82,0	89,0	6,1	18,2	28,9	38,5
72,0	64,0	74,0		15,6	28,4	40,5	52,0	64,0	75,0	86,0		14,5	24,2	33,0
76,0	59,0	68,0		12,4	24,6	36,0	47,5	59,0	69,0	80,0		11,2	19,5	28,1
80,0	53,0	62,0		9,4	20,8	31,5	42,5	53,0	64,0	74,0		8,2	16,7	24,4
84,0	48,0	56,0		6,7	17,0	27,0	37,5	47,5	58,0	68,0		5,4	13,9	20,7
88,0	43,5	52,0			14,5	23,7	33,5	43,5	53,0	62,0			11,2	17,1
92,0	39,5	47,0			12,2	20,6	29,7	39,5	48,5	58,0			9,0	14,7
96,0	35,5	43,0			9,9	17,6	26,0	35,0	44,0	53,0			6,8	12,3
100,0	31,5	39,0			7,7	15,0	22,8	31,5	40,0	47,0				9,9
104,0	28,4	35,5			5,5	12,9	20,1	28,3	36,5	40,5				7,8
108,0	25,2	32,0				10,7	17,4	25,0	33,0	34,0				5,8
112,0	22,1	26,5				8,8	15,2	22,0	26,7	26,7				
*** n ***	7	7	4	6	7	7	7	7	7	7	3	4	5	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2216 < U181 3847.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	107,0	107,0	107,0	107,0	43,0	65,0	87,0	106,0	107,0	107,0	107,0	107,0	43,5	69,0
44,0	100,0	106,0	107,0	107,0	35,0	55,0	75,0	93,0	105,0	107,0	107,0	107,0	35,5	59,0
48,0	88,0	99,0	106,0	106,0	28,5	47,0	66,0	81,0	95,0	106,0	106,0	106,0	28,8	50,0
52,0	78,0	90,0	99,0	104,0	22,8	40,0	57,0	72,0	85,0	97,0	103,0	104,0	23,0	43,0
56,0	69,0	79,0	90,0	101,0	17,9	34,0	50,0	63,0	75,0	88,0	100,0	102,0	18,1	37,0
60,0	61,0	71,0	81,0	92,0	13,5	28,7	43,5	56,0	67,0	79,0	91,0	97,0	13,7	31,5
64,0	54,0	63,0	73,0	83,0	9,7	23,9	37,0	48,5	59,0	71,0	82,0	91,0	9,9	26,4
68,0	47,5	57,0	66,0	75,0	6,2	19,7	32,0	42,5	53,0	63,0	74,0	84,0	6,4	22,1
72,0	42,0	51,0	59,0	68,0		16,0	27,0	37,0	47,5	57,0	67,0	77,0		18,2
76,0	36,5	45,0	53,0	61,0		12,6	22,2	32,0	41,5	51,0	60,0	70,0		14,7
80,0	32,5	40,5	48,0	56,0		9,5	19,1	27,9	37,0	46,0	55,0	64,0		11,5
84,0	28,0	35,5	43,5	51,0		6,7	16,0	23,8	32,5	41,5	50,0	58,0		8,6
88,0	23,9	31,0	38,5	45,5			13,0	19,8	28,2	36,5	44,5	53,0		5,9
92,0	20,9	27,5	34,5	41,5			10,7	17,2	24,8	33,0	40,5	48,5		
96,0	17,9	23,9	31,0	37,5			8,5	14,7	21,4	29,0	36,5	44,0		
100,0	15,0	20,5	27,1	33,5			6,1	12,2	18,2	25,3	32,5	40,0		
104,0	12,8	18,0	23,7	29,8				10,1	15,8	22,2	29,3	36,5		
108,0	10,6	15,5	20,4	26,4				8,0	13,5	19,2	25,9	32,5		
112,0	8,5	13,1	17,8	23,1					11,3	16,6	22,6	28,4		
*** n ***	7	7	7	7	3	4	5	7	7	7	7	7	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2216 < U181 3847.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	94,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0								
44,0	82,0	102,0	107,0	107,0	107,0	107,0								
48,0	72,0	90,0	105,0	106,0	106,0	106,0								
52,0	63,0	79,0	95,0	103,0	104,0	104,0								
56,0	55,0	70,0	85,0	99,0	102,0	102,0								
60,0	48,5	63,0	77,0	90,0	97,0	97,0								
64,0	41,5	55,0	68,0	81,0	91,0	91,0								
68,0	36,0	49,0	61,0	74,0	85,0	86,0								
72,0	31,0	43,5	55,0	67,0	78,0	81,0								
76,0	26,2	38,0	49,0	60,0	71,0	76,0								
80,0	22,6	33,5	44,5	55,0	65,0	72,0								
84,0	19,1	29,1	39,5	50,0	60,0	68,0								
88,0	15,7	24,9	35,0	44,5	54,0	64,0								
92,0	13,3	21,8	31,0	40,5	50,0	59,0								
96,0	11,0	18,8	27,4	36,5	45,5	54,0								
100,0	8,7	15,9	23,8	32,5	41,0	49,5								
104,0	6,4	13,6	20,8	29,1	37,5	43,0								
108,0		11,3	17,9	25,7	33,5	36,5								
112,0		9,1	15,5	22,4	28,4	28,4								
*** n ***	6	7	7	7	7	7								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
48m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2217 < U181 3848.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
34,0	51,0	74,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	51,0	76,0	96,0	96,0	96,0	96,0
36,0	46,0	67,0	89,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	46,5	70,0	94,0	95,0	95,0	95,0
38,0	41,5	62,0	82,0	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0	42,0	64,0	87,0	94,0	95,0	95,0
40,0	37,5	57,0	76,0	90,0	94,0	94,0	94,0	94,0	37,5	59,0	81,0	93,0	94,0	94,0
44,0	30,5	48,0	66,0	83,0	91,0	91,0	91,0	91,0	30,5	50,0	70,0	89,0	91,0	91,0
48,0	24,1	40,5	57,0	72,0	82,0	89,0	89,0	89,0	24,3	42,5	61,0	78,0	86,0	89,0
52,0	18,8	34,0	49,5	63,0	74,0	86,0	86,0	86,0	19,0	36,0	53,0	68,0	81,0	86,0
56,0	14,3	28,6	43,0	55,0	66,0	77,0	81,0	84,0	14,4	30,5	46,5	60,0	73,0	80,0
60,0	10,2	23,7	37,0	48,0	58,0	68,0	76,0	82,0	10,4	25,4	40,5	53,0	64,0	74,0
64,0	6,7	19,3	31,5	41,5	51,0	60,0	70,0	78,0	6,8	21,0	34,5	45,5	57,0	68,0
68,0		15,5	26,7	36,0	45,5	55,0	64,0	72,0		17,0	29,5	40,5	51,0	62,0
72,0		12,0	22,1	31,0	40,0	48,5	57,0	65,0		13,5	24,5	35,0	45,0	55,0
76,0		8,9	17,8	26,1	34,5	43,0	51,0	59,0		10,3	20,0	30,0	39,5	49,0
80,0		6,1	15,2	22,8	30,5	38,5	46,5	54,0		7,4	17,2	26,3	35,5	44,5
84,0			12,6	19,4	26,4	34,0	41,5	49,0			14,5	22,5	31,0	40,0
88,0			9,9	16,0	22,3	29,7	37,0	44,0			11,7	18,8	26,8	35,0
92,0			7,8	13,5	19,3	26,2	33,0	40,0			9,5	16,1	23,5	31,5
96,0			5,7	11,3	16,9	23,1	29,5	36,0			7,5	13,8	20,6	27,8
100,0				9,1	14,4	20,0	26,0	32,5			5,3	11,5	17,8	24,4
104,0				7,0	12,0	17,1	22,7	28,9				9,3	15,0	21,1
108,0				5,3	10,1	15,0	20,2	25,8				7,5	13,0	18,8
112,0					8,2	12,9	17,7	22,8				5,7	11,0	16,5
116,0					6,4	10,9	15,4	20,0					9,1	14,3
120,0						8,9	13,2	16,5					7,2	12,2
*** n ***	3	5	6	6	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 72m







SDBW	WV xx°
48m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2217 < U181 3848.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
34,0	96,0	96,0	52,0	81,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
36,0	95,0	95,0	46,5	74,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
38,0	95,0	95,0	42,0	68,0	93,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
40,0	94,0	94,0	38,0	63,0	88,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
44,0	91,0	91,0	30,5	54,0	77,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	35,5	53,0	71,0	87,0
48,0	89,0	89,0	24,5	46,0	67,0	83,0	89,0	89,0	89,0	89,0	28,7	45,0	62,0	76,0
52,0	87,0	87,0	19,2	39,0	59,0	76,0	86,0	87,0	87,0	87,0	23,0	38,5	54,0	66,0
56,0	84,0	84,0	14,6	33,0	52,0	68,0	79,0	84,0	84,0	84,0	18,1	32,5	46,5	58,0
60,0	82,0	82,0	10,6	28,0	45,5	60,0	72,0	82,0	82,0	82,0	13,8	27,2	40,5	51,0
64,0	78,0	79,0	7,0	23,4	39,0	53,0	65,0	78,0	79,0	79,0	9,9	22,6	35,0	45,0
68,0	72,0	75,0		19,3	34,0	47,0	59,0	72,0	76,0	77,0	6,5	18,5	29,3	39,0
72,0	65,0	71,0		15,7	28,9	41,0	53,0	65,0	72,0	74,0		14,8	24,8	33,5
76,0	58,0	68,0		12,4	24,2	35,5	47,0	58,0	69,0	72,0		11,5	20,9	29,0
80,0	53,0	62,0		9,4	21,0	31,5	42,5	53,0	64,0	69,0		8,4	16,9	24,3
84,0	48,5	57,0		6,7	17,8	27,5	38,0	48,0	58,0	65,0		5,7	14,2	21,0
88,0	43,5	52,0			14,6	23,4	33,5	43,5	53,0	62,0			11,6	17,9
92,0	39,5	47,0			12,1	20,3	29,6	39,0	48,5	57,0			9,1	14,8
96,0	35,5	43,0			10,0	17,7	26,2	35,5	44,5	53,0			7,0	12,5
100,0	32,0	39,0			7,9	15,2	22,8	32,0	40,5	48,5				10,3
104,0	28,3	35,5			5,7	12,7	19,6	28,2	36,5	44,0				8,0
108,0	25,3	32,0				10,8	17,4	25,1	33,0	38,0				6,1
112,0	22,2	28,8				8,8	15,2	22,1	30,0	32,0				
116,0	19,4	24,8				7,0	13,1	19,3	25,7	25,8				
120,0	16,2	18,0				5,1	11,1	16,2	18,0	18,0				
*** n ***	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	2	3	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 72m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2217 < U181 3848.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	92,0	92,0	92,0	92,0	35,5	55,0	75,0	89,0	92,0	92,0	92,0	92,0	36,0	59,0
48,0	87,0	91,0	91,0	91,0	28,9	47,5	66,0	82,0	89,0	91,0	91,0	91,0	29,1	50,0
52,0	78,0	89,0	90,0	90,0	23,2	40,5	57,0	72,0	85,0	90,0	90,0	90,0	23,4	43,5
56,0	69,0	80,0	86,0	89,0	18,2	34,0	50,0	63,0	76,0	85,0	89,0	89,0	18,5	37,0
60,0	61,0	71,0	81,0	86,0	13,9	28,9	43,5	56,0	67,0	79,0	86,0	87,0	14,1	31,5
64,0	55,0	64,0	74,0	80,0	10,1	24,2	38,0	49,5	60,0	71,0	80,0	83,0	10,2	26,7
68,0	48,0	57,0	66,0	74,0	6,6	20,0	32,0	43,0	54,0	64,0	73,0	80,0	6,8	22,3
72,0	42,5	51,0	59,0	68,0		16,2	27,4	37,5	47,5	58,0	67,0	75,0		18,4
76,0	37,5	45,5	54,0	62,0		12,8	23,1	33,0	42,5	52,0	61,0	70,0		14,9
80,0	32,5	40,5	48,0	56,0		9,7	18,8	28,0	37,0	46,5	55,0	64,0		11,7
84,0	28,4	36,0	43,5	51,0		6,9	16,0	24,4	33,0	41,5	50,0	59,0		8,8
88,0	24,5	32,0	39,0	46,0			13,4	20,9	28,9	37,5	45,5	54,0		6,1
92,0	20,6	27,8	34,5	41,5			10,8	17,4	24,9	33,0	41,0	48,5		
96,0	17,9	24,5	31,0	37,5			8,6	14,9	21,8	29,3	37,0	44,5		
100,0	15,5	21,3	27,5	34,0			6,6	12,6	19,0	25,8	33,5	40,5		
104,0	13,1	18,2	23,9	30,0				10,3	16,1	22,3	29,6	36,5		
108,0	10,9	15,8	21,0	26,8				8,3	13,8	19,6	26,2	33,0		
112,0	8,9	13,5	18,3	23,6				6,3	11,7	17,1	23,0	29,7		
116,0	6,8	11,3	15,9	20,5					9,5	14,7	20,0	26,3		
120,0														
*** n ***	6	6	6	6	2	4	5	6	6	6	6	6	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	72m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2217 < U181 3848.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	82,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0								
48,0	72,0	88,0	91,0	91,0	91,0	91,0								
52,0	63,0	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
56,0	56,0	71,0	83,0	89,0	89,0	89,0								
60,0	48,5	62,0	76,0	86,0	87,0	87,0								
64,0	42,5	56,0	69,0	80,0	84,0	84,0								
68,0	36,5	49,5	61,0	73,0	80,0	80,0								
72,0	31,5	43,5	55,0	67,0	76,0	77,0								
76,0	26,9	38,5	50,0	61,0	71,0	72,0								
80,0	22,4	33,5	44,5	55,0	65,0	68,0								
84,0	19,3	29,5	40,0	50,0	60,0	65,0								
88,0	16,4	25,5	35,5	45,5	55,0	62,0								
92,0	13,5	21,6	31,5	41,0	50,0	59,0								
96,0	11,2	18,8	27,7	37,0	46,0	55,0								
100,0	9,0	16,3	24,2	33,0	42,0	50,0								
104,0	6,8	13,7	20,8	29,4	38,0	46,0								
108,0		11,6	18,2	26,1	34,5	40,5								
112,0		9,5	15,9	22,8	31,0	34,5								
116,0		7,4	13,6	19,9	27,1	28,1								
120,0														
*** n ***	5	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2218 < U181 3849.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
36,0	45,5	67,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	45,5	69,0	80,0	80,0	80,0	80,0
38,0	41,0	61,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	41,0	64,0	79,0	79,0	79,0	79,0
40,0	37,0	56,0	75,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	37,0	59,0	78,0	79,0	79,0	79,0
44,0	29,8	47,5	65,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	30,0	49,5	69,0	77,0	77,0	77,0
48,0	23,7	40,0	56,0	71,0	74,0	75,0	75,0	75,0	23,9	42,0	60,0	73,0	75,0	75,0
52,0	18,5	33,5	49,0	63,0	71,0	73,0	73,0	73,0	18,7	35,5	53,0	66,0	73,0	73,0
56,0	14,0	28,2	42,5	55,0	66,0	70,0	71,0	71,0	14,1	30,0	46,0	60,0	70,0	71,0
60,0	10,0	23,3	36,5	48,0	58,0	65,0	69,0	70,0	10,1	25,0	40,0	53,0	63,0	68,0
64,0	6,5	19,0	31,5	41,5	51,0	59,0	67,0	68,0	6,6	20,6	34,5	46,0	57,0	65,0
68,0		15,2	26,4	35,5	45,0	54,0	63,0	65,0		16,7	29,2	40,0	51,0	61,0
72,0		11,8	22,4	31,0	40,0	48,5	57,0	61,0		13,2	25,0	35,0	45,0	55,0
76,0		8,7	18,4	26,3	35,0	43,0	51,0	57,0		10,1	20,7	30,5	40,0	49,5
80,0		5,9	14,7	22,0	30,0	38,0	46,0	53,0		7,2	16,8	25,7	34,5	44,0
84,0			12,4	19,2	26,5	34,0	41,5	49,0			14,4	22,5	31,0	40,0
88,0			10,0	16,4	23,0	30,0	37,5	44,5			11,9	19,3	27,0	35,5
92,0			7,7	13,5	19,4	26,1	33,0	40,0			9,5	16,2	23,2	31,5
96,0			5,6	11,2	16,5	22,8	29,3	36,0			7,3	13,6	20,1	27,7
100,0				9,2	14,4	20,2	26,1	32,5			5,5	11,6	17,7	24,6
104,0				7,2	12,2	17,6	23,0	29,2				9,5	15,3	21,6
108,0				5,3	10,1	15,0	19,8	25,7				7,5	13,0	18,6
112,0					8,3	13,0	17,6	23,0				5,8	11,1	16,4
116,0					6,6	11,1	15,6	20,5					9,3	14,4
120,0						9,2	13,6	18,0					7,5	12,5
124,0						7,5	11,7	15,9					5,8	10,6
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	78m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2218 < U181 3849.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
36,0	80,0	80,0	46,0	73,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
38,0	79,0	79,0	41,5	68,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
40,0	79,0	79,0	37,5	62,0	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
44,0	77,0	77,0	30,5	53,0	75,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
48,0	75,0	75,0	24,2	45,5	66,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	28,6	45,0	61,0	74,0
52,0	73,0	73,0	18,9	38,5	58,0	72,0	73,0	73,0	73,0	73,0	23,0	38,0	53,0	67,0
56,0	71,0	71,0	14,3	32,5	51,0	67,0	71,0	71,0	71,0	71,0	18,1	32,5	46,5	58,0
60,0	70,0	70,0	10,3	27,6	45,0	60,0	67,0	70,0	70,0	70,0	13,8	27,1	40,5	51,0
64,0	68,0	68,0	6,8	23,1	39,0	53,0	63,0	68,0	68,0	68,0	9,9	22,5	35,0	44,5
68,0	65,0	66,0		19,0	33,5	46,5	59,0	65,0	66,0	66,0	6,5	18,4	29,8	39,0
72,0	61,0	64,0		15,4	28,8	41,5	53,0	61,0	64,0	64,0		14,8	24,6	33,5
76,0	57,0	62,0		12,1	24,2	36,0	47,5	57,0	62,0	62,0		11,5	20,8	29,0
80,0	53,0	61,0		9,2	19,9	31,0	42,0	52,0	60,0	61,0		8,5	17,5	24,8
84,0	48,0	56,0		6,5	17,3	27,5	38,0	48,0	56,0	59,0		5,7	14,3	20,6
88,0	44,0	52,0			14,7	23,8	34,0	43,5	52,0	57,0			11,8	17,6
92,0	39,5	47,0			12,0	20,1	29,6	39,5	48,0	56,0			9,5	15,1
96,0	35,5	43,0			9,8	17,3	26,1	35,5	44,0	53,0			7,2	12,6
100,0	32,0	39,5			7,9	15,1	23,2	32,0	40,5	48,5			5,1	10,3
104,0	28,6	35,5			5,9	12,9	20,3	28,5	37,0	44,5				8,4
108,0	25,2	32,0				10,8	17,4	25,0	33,5	40,5				6,4
112,0	22,5	29,0				8,9	15,3	22,4	30,0	35,5				
116,0	20,1	26,0				7,2	13,4	19,9	27,1	30,0				
120,0	17,6	23,1				5,4	11,4	17,5	24,1	24,7				
124,0	15,5	18,6					9,6	15,4	18,9	19,0				
*** n ***	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	2	3	4	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	78m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2218 < U181 3849.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	76,0	76,0	76,0	76,0	28,8	47,0	65,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	29,0	50,0
52,0	73,0	75,0	75,0	75,0	23,1	40,0	57,0	71,0	75,0	75,0	75,0	75,0	23,4	43,0
56,0	69,0	73,0	74,0	74,0	18,2	34,0	50,0	63,0	73,0	74,0	74,0	74,0	18,4	37,0
60,0	61,0	69,0	73,0	73,0	13,9	28,8	43,5	56,0	66,0	73,0	73,0	73,0	14,1	31,5
64,0	54,0	64,0	71,0	71,0	10,1	24,1	38,0	49,0	60,0	70,0	71,0	71,0	10,3	26,6
68,0	48,5	57,0	65,0	69,0	6,7	20,0	32,5	43,5	54,0	64,0	68,0	71,0	6,8	22,3
72,0	42,5	51,0	59,0	66,0		16,2	27,4	37,5	47,5	57,0	65,0	69,0		18,4
76,0	37,5	45,5	54,0	62,0		12,8	23,3	33,0	42,5	52,0	61,0	66,0		14,9
80,0	33,0	41,0	48,5	56,0		9,8	19,7	28,5	37,5	47,0	56,0	62,0		11,7
84,0	28,4	36,0	43,5	51,0		7,0	16,1	24,2	33,0	42,0	50,0	58,0		8,8
88,0	24,8	32,0	39,0	46,5			13,5	20,9	29,0	37,5	45,5	54,0		6,2
92,0	21,5	28,2	35,0	42,0			11,2	18,0	25,4	33,5	41,5	49,0		
96,0	18,3	24,4	31,0	38,0			8,8	15,2	21,7	29,6	37,0	44,5		
100,0	15,6	21,3	27,7	34,0			6,8	12,7	18,7	26,1	33,5	40,5		
104,0	13,4	18,8	24,5	30,5				10,7	16,4	23,1	29,9	37,0		
108,0	11,2	16,2	21,4	27,3				8,6	14,1	20,0	26,5	33,5		
112,0	9,2	13,9	18,6	24,1				6,6	11,9	17,3	23,4	30,0		
116,0	7,3	11,8	16,3	21,3					10,0	15,2	20,8	26,9		
120,0	5,4	9,8	14,1	18,6					8,1	13,1	18,1	23,8		
124,0		7,8	12,0	16,2					6,1	11,0	15,8	20,2		
*** n ***	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5	5	5	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 78m







m >< t CODE > 2218 < U181 3849.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	71,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0								
52,0	63,0	74,0	75,0	75,0	75,0	75,0								
56,0	55,0	70,0	74,0	74,0	74,0	74,0								
60,0	48,5	63,0	72,0	73,0	73,0	73,0								
64,0	42,5	56,0	69,0	71,0	72,0	72,0								
68,0	37,0	49,5	62,0	68,0	71,0	71,0								
72,0	31,5	43,5	56,0	65,0	69,0	69,0								
76,0	27,1	38,5	50,0	61,0	67,0	67,0								
80,0	23,1	34,0	45,0	56,0	63,0	64,0								
84,0	19,2	29,5	40,0	50,0	59,0	60,0								
88,0	16,3	25,8	36,0	45,5	55,0	58,0								
92,0	13,9	22,4	32,0	41,0	51,0	55,0								
96,0	11,4	19,0	27,9	37,0	46,0	52,0								
100,0	9,2	16,3	24,5	33,0	42,0	49,0								
104,0	7,3	14,1	21,6	29,8	38,5	45,5								
108,0	5,1	11,9	18,7	26,4	34,5	42,0								
112,0		9,8	16,2	23,3	31,0	38,0								
116,0		7,9	14,1	20,6	28,1	32,5								
120,0		6,0	12,0	18,0	25,0	27,3								
124,0			9,9	15,7	20,3	20,3								
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 48m | WV xx° 78m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2219 < U181 3850.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
38,0	41,0	61,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	41,0	63,0	69,0	69,0	69,0	69,0
40,0	36,5	56,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	37,0	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0
44,0	29,7	47,0	64,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	29,8	49,5	65,0	67,0	67,0	67,0
48,0	23,6	40,0	56,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	23,8	42,0	60,0	65,0	65,0	65,0
52,0	18,5	33,5	48,5	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	18,6	35,5	52,0	61,0	63,0	63,0
56,0	13,9	28,0	42,0	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0	14,1	29,8	45,5	58,0	61,0	61,0
60,0	10,0	23,2	36,5	47,5	57,0	58,0	59,0	59,0	10,1	24,9	39,5	52,0	58,0	59,0
64,0	6,5	18,9	31,5	41,5	51,0	55,0	57,0	57,0	6,6	20,5	34,5	46,0	54,0	57,0
68,0		15,1	26,3	36,0	45,0	52,0	56,0	56,0		16,6	29,3	40,0	49,5	56,0
72,0		11,7	22,0	31,0	39,5	48,5	53,0	54,0		13,1	24,7	35,0	45,0	53,0
76,0		8,6	18,6	26,5	35,0	43,5	49,0	52,0		10,0	21,1	30,5	40,0	48,0
80,0		5,8	15,2	22,3	30,5	38,5	45,0	50,0		7,1	17,4	25,9	35,0	43,5
84,0			12,1	18,3	25,9	33,5	41,0	48,5			14,0	21,7	30,5	39,0
88,0			9,9	15,9	22,9	29,8	37,0	44,5			11,8	19,0	27,0	35,5
92,0			7,7	13,5	19,8	26,2	33,5	40,0			9,6	16,3	23,6	31,5
96,0			5,4	11,1	16,7	22,5	29,4	36,0			7,3	13,6	20,2	27,8
100,0				8,9	14,1	19,3	25,9	32,0			5,3	11,2	17,2	24,4
104,0				7,1	12,1	17,2	23,1	29,1				9,4	15,1	21,8
108,0				5,3	10,1	15,0	20,4	25,9				7,5	13,1	19,2
112,0					8,2	12,8	17,7	22,7				5,6	11,0	16,6
116,0					6,4	10,9	15,4	20,0					9,1	14,3
120,0						9,1	13,5	17,9					7,4	12,4
124,0						7,4	11,6	15,8					5,7	10,6
128,0						5,7	9,8	13,8						8,7
132,0							7,9	10,7						6,9
*** n ***	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	84m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2219 < U181 3850.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
38,0	69,0	69,0	41,5	67,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
40,0	68,0	68,0	37,0	62,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0				
44,0	67,0	67,0	30,0	53,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
48,0	65,0	65,0	24,1	45,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	28,7	45,0	61,0	65,0
52,0	63,0	63,0	18,8	38,5	58,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	23,1	38,0	53,0	65,0
56,0	61,0	61,0	14,3	32,5	51,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	18,3	32,5	46,5	58,0
60,0	59,0	59,0	10,3	27,4	44,5	57,0	59,0	59,0	59,0	59,0	14,0	27,2	40,5	51,0
64,0	57,0	57,0	6,8	22,9	39,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	10,1	22,6	35,0	45,0
68,0	56,0	56,0		18,9	33,5	46,0	56,0	56,0	56,0	56,0	6,7	18,6	29,7	39,5
72,0	54,0	54,0		15,3	28,8	41,0	52,0	54,0	54,0	54,0		14,9	25,1	34,0
76,0	52,0	52,0		12,0	24,7	36,0	47,5	52,0	52,0	52,0		11,6	20,5	29,2
80,0	49,5	51,0		9,1	20,7	31,5	42,5	49,5	51,0	51,0		8,6	17,2	25,0
84,0	47,5	49,0		6,4	16,9	27,0	37,5	47,5	49,0	49,0		5,8	14,4	21,4
88,0	43,5	46,5			14,6	23,8	33,5	43,5	46,5	47,5			11,7	17,9
92,0	39,5	44,0			12,2	20,7	29,8	39,5	44,5	46,0			9,4	15,1
96,0	35,5	41,5			9,8	17,5	26,0	35,5	42,5	44,5			7,3	12,8
100,0	31,5	38,5			7,7	14,8	22,7	31,5	40,0	43,0			5,1	10,5
104,0	28,5	35,5			5,9	12,8	20,2	28,3	37,0	41,0				8,3
108,0	25,3	32,0				10,8	17,7	25,2	33,5	38,5				6,5
112,0	22,1	28,7				8,8	15,2	22,0	30,0	36,5				
116,0	19,5	25,7				7,0	13,1	19,4	27,0	33,0				
120,0	17,4	23,1				5,4	11,3	17,3	24,2	28,0				
124,0	15,4	20,4					9,5	15,3	21,4	23,0				
128,0	13,4	17,3					7,7	13,3	17,8	18,1				
132,0	10,5	12,0					6,0	10,4	12,0	12,0				
*** n ***	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	84m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2219 < U181 3850.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	65,0	65,0	65,0	65,0	28,9	47,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	29,1	50,0
52,0	65,0	65,0	65,0	65,0	23,3	40,0	57,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	23,5	43,0
56,0	64,0	64,0	64,0	64,0	18,4	34,0	50,0	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0	18,6	37,0
60,0	61,0	62,0	63,0	63,0	14,1	28,9	43,5	56,0	62,0	63,0	63,0	63,0	14,3	31,5
64,0	54,0	61,0	62,0	62,0	10,3	24,2	38,0	49,5	58,0	62,0	62,0	62,0	10,5	26,6
68,0	48,0	57,0	59,0	60,0	6,9	20,1	32,5	43,5	54,0	59,0	60,0	60,0	7,0	22,4
72,0	43,0	52,0	56,0	59,0		16,3	27,9	38,0	48,0	55,0	59,0	59,0		18,5
76,0	37,5	46,0	53,0	58,0		13,0	23,0	33,0	42,5	51,0	58,0	58,0		15,0
80,0	33,0	41,0	48,5	55,0		9,9	19,4	28,6	38,0	46,5	55,0	56,0		11,8
84,0	28,8	36,5	44,0	50,0		7,1	16,5	24,7	33,5	42,0	50,0	54,0		8,9
88,0	24,7	32,0	39,5	46,0			13,5	20,7	29,2	37,5	45,5	52,0		6,3
92,0	21,3	28,2	35,0	42,0			11,1	17,7	25,6	33,5	41,5	49,0		
96,0	18,6	24,8	31,5	38,0			9,0	15,3	22,4	29,9	37,5	45,0		
100,0	15,9	21,4	27,7	34,0			6,9	12,9	19,3	26,2	33,5	41,0		
104,0	13,4	18,3	24,3	30,5				10,7	16,4	22,8	29,8	37,0		
108,0	11,4	16,1	21,6	27,3				8,7	14,3	20,3	26,7	33,5		
112,0	9,3	14,0	19,0	24,1				6,8	12,2	17,8	23,6	30,0		
116,0	7,3	11,8	16,3	21,0					10,0	15,2	20,4	26,8		
120,0	5,6	9,9	14,3	18,7					8,2	13,2	18,2	23,9		
124,0		8,0	12,2	16,5					6,4	11,2	16,0	21,1		
128,0		6,1	10,2	14,3						9,2	13,9	18,6		
132,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	84m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2219 < U181 3850.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0								
52,0	63,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0								
56,0	55,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0								
60,0	48,5	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0								
64,0	42,5	55,0	62,0	62,0	62,0	62,0								
68,0	37,0	49,5	59,0	60,0	60,0	60,0								
72,0	32,0	44,0	54,0	59,0	59,0	59,0								
76,0	27,1	39,0	49,5	58,0	58,0	58,0								
80,0	23,2	34,0	45,0	55,0	56,0	56,0								
84,0	19,9	29,9	40,5	50,0	55,0	55,0								
88,0	16,5	25,7	36,0	45,5	53,0	54,0								
92,0	13,8	22,3	32,0	41,0	50,0	52,0								
96,0	11,6	19,5	28,2	37,0	46,0	49,5								
100,0	9,3	16,7	24,6	33,5	42,0	47,0								
104,0	7,2	14,0	21,3	29,7	38,0	44,5								
108,0	5,4	12,0	18,9	26,5	35,0	41,5								
112,0		10,0	16,4	23,4	31,5	38,5								
116,0		7,9	14,0	20,3	28,1	35,5								
120,0		6,2	12,1	18,1	25,1	30,5								
124,0			10,2	15,9	22,1	25,7								
128,0			8,2	13,8	19,1	20,1								
132,0														
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
48m	84m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2220 < U181 3851.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
40,0	36,0	55,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	36,0	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0
44,0	29,0	46,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	29,2	48,5	57,0	57,0	57,0	57,0
48,0	23,1	39,0	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	23,2	41,0	56,0	56,0	56,0	56,0
52,0	18,0	33,0	48,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	18,1	35,0	51,0	54,0	54,0	54,0
56,0	13,5	27,4	41,5	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0	13,6	29,2	45,0	53,0	53,0	53,0
60,0	9,5	22,7	36,0	47,0	51,0	51,0	51,0	51,0	9,7	24,4	39,0	51,0	51,0	51,0
64,0	6,1	18,4	31,0	41,5	47,0	49,5	49,5	49,5	6,2	20,0	34,0	45,5	48,5	49,5
68,0		14,7	26,1	36,0	42,5	47,5	47,5	47,5		16,2	29,2	40,0	46,0	47,5
72,0		11,3	21,0	30,5	38,5	46,0	46,0	46,0		12,7	23,9	34,5	43,5	46,0
76,0		8,2	17,6	26,1	34,5	42,5	44,0	44,0		9,6	20,2	29,9	39,5	43,5
80,0		5,4	14,9	22,5	30,0	38,0	41,5	43,0		6,7	17,2	25,9	35,0	40,5
84,0			12,1	18,8	25,9	33,5	39,0	41,5			14,1	21,9	30,5	38,0
88,0			9,5	15,4	21,9	29,2	36,5	40,0			11,3	18,2	26,3	35,0
92,0			7,3	13,2	19,3	26,1	33,0	37,5			9,3	15,9	23,4	31,0
96,0			5,0	11,0	16,7	22,9	29,3	34,5			7,1	13,5	20,5	27,7
100,0				8,8	14,2	19,8	25,7	31,5				11,2	17,5	24,1
104,0				6,7	11,8	16,8	22,3	28,6				9,0	14,8	20,7
108,0				5,1	9,9	14,8	20,0	25,8				7,3	12,9	18,6
112,0					8,1	12,8	17,7	23,1				5,6	10,9	16,4
116,0					6,3	10,8	15,5	20,3					9,0	14,3
120,0						8,9	13,3	17,7					7,2	12,2
124,0						7,3	11,5	15,8					5,7	10,5
128,0						5,7	9,8	13,9						8,8
132,0							8,1	12,0						7,1
136,0							6,5	10,3						5,5
*** n ***	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	90m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2220 < U181 3851.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
40,0	58,0	58,0	36,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
44,0	57,0	57,0	29,5	52,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
48,0	56,0	56,0	23,5	44,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
52,0	54,0	54,0	18,3	37,5	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	22,8	38,0	53,0	55,0
56,0	53,0	53,0	13,8	32,0	49,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	18,0	32,0	46,0	54,0
60,0	51,0	51,0	9,9	26,9	44,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	13,7	26,9	40,0	50,0
64,0	49,5	49,5	6,4	22,4	38,5	47,0	49,5	49,5	49,5	49,5	9,9	22,3	34,5	45,0
68,0	47,5	47,5		18,4	33,5	43,5	47,5	47,5	47,5	47,5	6,5	18,3	29,5	39,0
72,0	46,0	46,0		14,8	28,3	39,5	46,0	46,0	46,0	46,0		14,6	25,0	34,0
76,0	44,5	44,5		11,6	24,2	35,5	43,5	44,5	44,5	44,5		11,4	21,1	29,3
80,0	43,0	43,0		8,7	20,8	31,5	40,0	43,0	43,0	43,0		8,4	17,2	24,7
84,0	41,5	41,5		6,0	17,3	27,0	36,5	41,5	41,5	41,5		5,6	14,2	21,1
88,0	40,0	40,5			14,1	22,9	33,0	40,0	40,5	40,5			11,8	18,1
92,0	37,0	39,0			11,9	20,2	29,4	37,0	39,0	39,0			9,3	15,1
96,0	34,0	37,5			9,8	17,6	26,0	34,0	38,0	38,0			7,1	12,6
100,0	31,0	36,5			7,6	14,9	22,6	31,0	36,5	36,5				10,5
104,0	28,0	35,0			5,6	12,4	19,4	27,9	35,0	35,5				8,4
108,0	25,3	32,0				10,6	17,3	25,2	32,5	34,5				6,3
112,0	22,6	28,8				8,8	15,2	22,5	29,5	33,0				
116,0	19,9	25,7				6,9	13,1	19,7	26,6	32,0				
120,0	17,3	22,7				5,2	11,1	17,2	23,9	30,5				
124,0	15,4	20,5					9,5	15,3	21,5	26,2				
128,0	13,5	18,3					7,8	13,4	19,2	21,6				
132,0	11,6	16,2					6,1	11,6	16,9	17,1				
136,0	9,9	12,6						9,8	12,7	12,7				
*** n ***	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	90m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2220 < U181 3851.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	23,0	39,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	23,2	42,5
56,0	55,0	55,0	55,0	55,0	18,1	34,0	49,5	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	18,3	36,5
60,0	54,0	54,0	54,0	54,0	13,8	28,5	43,0	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	14,0	31,0
64,0	51,0	53,0	53,0	53,0	10,1	23,9	38,0	49,0	53,0	53,0	53,0	53,0	10,2	26,3
68,0	47,0	52,0	52,0	52,0	6,7	19,8	32,5	43,5	51,0	52,0	52,0	52,0	6,8	22,0
72,0	43,0	49,0	50,0	50,0		16,1	27,7	38,0	47,5	50,0	51,0	51,0		18,2
76,0	38,0	44,5	48,5	49,5		12,7	23,5	33,0	42,5	47,5	49,5	49,5		14,8
80,0	33,0	40,5	47,0	48,0		9,7	19,4	28,4	37,5	45,0	48,0	48,0		11,6
84,0	28,7	36,0	44,0	46,0		6,9	16,2	24,5	33,0	42,0	46,0	47,0		8,7
88,0	25,0	32,0	39,5	43,5			13,7	21,2	29,2	37,5	43,0	46,0		6,1
92,0	21,2	28,1	35,0	41,0			11,1	17,9	25,3	33,5	40,5	45,0		
96,0	18,1	24,6	31,5	38,0			8,9	15,1	21,9	29,6	37,0	43,0		
100,0	15,8	21,7	27,9	34,0			6,9	12,9	19,3	26,3	33,5	40,0		
104,0	13,5	18,8	24,4	30,5				10,7	16,8	23,0	30,0	36,5		
108,0	11,2	16,0	21,0	27,1				8,5	14,2	19,6	26,6	33,5		
112,0	9,3	14,0	18,8	24,4				6,8	12,2	17,5	23,8	30,5		
116,0	7,5	12,0	16,6	21,7				5,0	10,3	15,4	21,1	27,2		
120,0	5,7	10,0	14,4	19,0					8,3	13,3	18,4	24,2		
124,0		8,2	12,4	16,7					6,5	11,3	16,1	21,5		
128,0		6,4	10,5	14,6						9,5	14,2	19,1		
132,0			8,7	12,6						7,7	12,2	16,8		
136,0			6,8	10,6						5,8	10,2	14,0		
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	90m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2220 < U181 3851.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0								
56,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0								
60,0	48,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
64,0	42,5	51,0	53,0	53,0	53,0	53,0								
68,0	37,0	48,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
72,0	32,0	44,0	49,5	51,0	51,0	51,0								
76,0	27,2	39,0	46,5	49,5	49,5	49,5								
80,0	22,7	34,0	43,5	48,0	48,0	48,0								
84,0	19,3	29,7	40,0	46,0	47,0	47,0								
88,0	16,6	25,8	36,0	43,0	46,0	46,0								
92,0	13,8	22,0	32,0	40,0	45,0	45,0								
96,0	11,4	18,8	28,1	37,0	43,0	43,5								
100,0	9,3	16,4	24,9	33,5	40,0	42,0								
104,0	7,3	14,1	21,7	30,0	37,5	40,5								
108,0	5,2	11,8	18,5	26,4	34,5	39,0								
112,0		9,9	16,4	23,7	31,5	36,5								
116,0		8,1	14,3	21,0	28,3	34,5								
120,0		6,3	12,2	18,3	25,2	32,0								
124,0			10,3	16,0	22,5	28,5								
128,0			8,5	14,1	20,0	23,8								
132,0			6,7	12,1	17,6	19,1								
136,0				10,2	14,1	14,1								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2221 < U181 3852.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
44,0	28,0	45,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	28,1	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
48,0	22,1	38,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	22,2	40,0	45,5	45,5	45,5	45,5
52,0	17,0	32,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	17,1	33,5	44,0	44,0	44,0	44,0
56,0	12,5	26,4	40,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	12,7	28,2	41,0	42,5	42,5	42,5
60,0	8,6	21,7	34,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	8,8	23,3	37,0	41,0	41,0	41,0
64,0	5,2	17,5	29,8	38,5	39,0	39,0	39,0	39,0	5,3	19,0	33,0	39,0	39,5	39,5
68,0		13,7	25,4	34,0	37,0	38,0	38,0	38,0		15,2	28,2	35,5	38,0	38,0
72,0		10,4	21,2	29,3	35,0	36,5	36,5	36,5		11,8	23,6	32,0	36,5	36,5
76,0		7,3	16,8	24,6	32,5	35,0	35,0	35,0		8,7	18,9	28,3	35,0	35,0
80,0			14,0	21,3	29,2	32,5	33,5	33,5		5,8	16,0	24,9	32,0	33,5
84,0			11,5	18,3	25,4	29,9	32,5	32,5			13,4	21,5	28,5	32,5
88,0			8,9	15,2	21,6	27,3	31,0	31,0			10,9	18,1	25,1	31,0
92,0			6,4	12,3	18,0	24,6	29,6	29,7			8,4	14,9	21,8	29,6
96,0				10,3	15,8	21,9	26,9	28,4			6,2	12,8	19,3	26,6
100,0				8,3	13,5	19,2	24,2	27,0				10,7	16,9	23,6
104,0				6,3	11,3	16,6	21,5	25,7				8,6	14,4	20,5
108,0					9,1	13,9	18,8	24,3				6,5	12,0	17,5
112,0					7,4	12,1	16,8	22,1					10,2	15,5
116,0					5,8	10,3	14,8	19,8					8,5	13,6
120,0						8,5	12,9	17,4					6,7	11,7
124,0						6,7	10,9	15,1					5,0	9,8
128,0						5,2	9,2	13,3						8,2
132,0							7,7	11,6						6,7
136,0							6,1	9,9						5,1
140,0								8,3						
144,0								5,4						
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
48m	96m





SDBW	WV xx°
48m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2221 < U181 3852.x(x)

m	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
44,0	47,0	47,0	28,4	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0				
48,0	45,5	45,5	22,5	43,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5				
52,0	44,0	44,0	17,4	36,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
56,0	42,5	42,5	12,9	31,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	17,3	31,0	43,5	43,5
60,0	41,0	41,0	9,0	25,8	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	13,0	26,1	39,0	42,5
64,0	39,5	39,5	5,5	21,4	37,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	9,2	21,6	34,0	41,5
68,0	38,0	38,0		17,5	32,5	37,5	38,0	38,0	38,0	38,0	5,9	17,5	28,9	37,5
72,0	36,5	36,5		13,9	27,7	35,5	36,5	36,5	36,5	36,5		13,9	23,9	33,0
76,0	35,0	35,0		10,7	22,7	33,5	35,0	35,0	35,0	35,0		10,6	20,2	28,4
80,0	33,5	33,5		7,8	19,5	30,0	33,5	33,5	33,5	33,5		7,7	17,0	24,3
84,0	32,5	32,5		5,1	16,6	26,3	31,5	32,5	32,5	32,5			13,8	20,1
88,0	31,0	31,0			13,7	22,4	29,9	31,0	31,0	31,0			11,2	17,0
92,0	29,7	29,7			11,0	18,7	28,1	29,7	29,7	29,7			8,9	14,6
96,0	28,2	28,6			9,0	16,5	25,2	28,2	28,6	28,6			6,5	12,2
100,0	26,7	27,5			7,0	14,2	22,2	26,7	27,5	27,5				9,9
104,0	25,2	26,4				12,0	19,3	25,1	26,4	26,4				8,0
108,0	23,8	25,3				9,8	16,3	23,6	25,3	25,3				6,1
112,0	21,5	23,8				8,1	14,4	21,4	24,0	24,5				
116,0	19,3	22,3				6,4	12,6	19,1	22,7	23,7				
120,0	17,0	20,9					10,7	16,9	21,4	22,9				
124,0	14,7	19,4					8,8	14,6	20,2	22,1				
128,0	12,9	17,6					7,2	12,8	18,4	20,0				
132,0	11,2	15,8					5,7	11,1	16,6	17,6				
136,0	9,5	13,9						9,4	14,7	15,1				
140,0	7,9	11,3						7,8	11,7	11,7				
144,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2221 < U181 3852.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	43,5	43,5	43,5	43,5	17,4	33,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	17,6	35,5
60,0	42,5	42,5	42,5	42,5	13,2	27,7	41,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	13,4	30,5
64,0	41,5	41,5	41,5	41,5	9,4	23,1	37,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	9,6	25,5
68,0	40,5	40,5	40,5	40,5	6,0	19,0	32,0	39,0	40,5	40,5	40,5	40,5	6,2	21,3
72,0	39,5	39,5	39,5	39,5		15,3	26,7	36,0	39,5	39,5	39,5	39,5		17,5
76,0	36,0	37,5	38,0	38,0		12,0	22,8	32,5	37,0	38,0	38,0	38,0		14,0
80,0	32,0	36,0	37,0	37,0		8,9	19,3	27,9	34,5	37,0	37,0	37,0		10,9
84,0	27,7	34,0	36,0	36,0		6,2	15,8	23,6	31,5	36,0	36,0	36,0		8,0
88,0	24,1	31,5	34,0	35,0			13,0	20,2	28,5	34,0	35,0	35,0		5,4
92,0	21,0	27,6	32,0	33,5			10,7	17,5	24,9	31,0	33,5	33,5		
96,0	17,9	23,8	29,4	32,5			8,4	14,8	21,3	28,2	32,5	32,5		
100,0	15,1	20,5	26,9	31,0			6,2	12,3	18,1	25,4	31,0	31,5		
104,0	13,0	18,1	24,0	28,6				10,3	16,0	22,6	28,4	30,5		
108,0	10,9	15,8	21,1	25,9				8,3	13,8	19,8	25,5	29,6		
112,0	8,8	13,4	18,2	23,2				6,3	11,6	17,0	22,7	28,6		
116,0	7,0	11,5	15,9	20,9					9,7	14,9	20,3	26,5		
120,0	5,3	9,6	14,0	18,6					7,9	12,9	18,1	23,8		
124,0		7,8	12,1	16,4					6,2	11,0	15,9	21,0		
128,0		6,1	10,2	14,2						9,1	13,8	18,4		
132,0			8,5	12,4						7,5	12,0	16,5		
136,0			6,7	10,6						5,8	10,2	14,6		
140,0			5,0	8,8							8,4	12,7		
144,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 48m | WV xx° 96m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
48m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2221 < U181 3852.x(x)

m	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5								
60,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5								
64,0	41,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5								
68,0	36,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5								
72,0	31,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5								
76,0	26,6	36,5	38,0	38,0	38,0	38,0								
80,0	22,7	32,5	37,0	37,0	37,0	37,0								
84,0	18,8	28,6	36,0	36,0	36,0	36,0								
88,0	15,8	25,1	33,5	35,0	35,0	35,0								
92,0	13,3	21,9	30,5	33,5	33,5	33,5								
96,0	10,9	18,7	26,9	32,5	32,5	32,5								
100,0	8,7	15,8	23,8	31,0	31,5	31,5								
104,0	6,8	13,7	21,2	28,3	30,5	30,5								
108,0		11,6	18,5	25,4	29,8	29,8								
112,0		9,4	15,9	22,6	28,9	28,9								
116,0		7,6	13,8	20,2	26,9	28,2								
120,0		5,9	11,9	18,0	24,3	27,5								
124,0			10,0	15,8	21,7	26,8								
128,0			8,2	13,7	19,3	25,7								
132,0			6,5	11,9	17,3	21,8								
136,0				10,1	15,4	17,9								
140,0				8,3	13,1	13,6								
144,0														
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2222 < U181 3938.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
14,0	185,0	244,0	303,0	344,0	370,0	393,0	412,0	416,0	186,0	252,0	317,0	357,0	386,0	410,0
16,0	156,0	208,0	260,0	303,0	329,0	353,0	375,0	394,0	157,0	214,0	272,0	316,0	346,0	372,0
18,0	133,0	179,0	225,0	266,0	294,0	317,0	339,0	360,0	133,0	185,0	237,0	280,0	310,0	336,0
20,0	114,0	156,0	198,0	231,0	261,0	284,0	305,0	326,0	115,0	162,0	208,0	245,0	276,0	301,0
22,0	99,0	137,0	175,0	207,0	235,0	258,0	278,0	298,0	100,0	142,0	185,0	220,0	250,0	275,0
24,0	86,0	121,0	156,0	183,0	208,0	232,0	251,0	270,0	87,0	126,0	164,0	194,0	224,0	248,0
26,0	76,0	108,0	140,0	166,0	189,0	212,0	231,0	249,0	76,0	112,0	148,0	176,0	204,0	228,0
28,0	66,0	96,0	126,0	150,0	172,0	194,0	213,0	230,0	66,0	100,0	133,0	160,0	186,0	210,0
30,0	58,0	86,0	113,0	135,0	156,0	176,0	194,0	210,0	58,0	90,0	120,0	144,0	168,0	191,0
32,0	51,0	77,0	102,0	122,0	142,0	161,0	179,0	194,0	51,0	81,0	108,0	131,0	153,0	176,0
34,0	44,5	70,0	92,0	112,0	131,0	149,0	167,0	181,0	45,0	73,0	97,0	121,0	142,0	163,0
36,0	39,0	63,0	83,0	103,0	120,0	137,0	154,0	168,0	39,5	66,0	88,0	110,0	131,0	150,0
38,0	34,0	57,0	76,0	93,0	109,0	126,0	142,0	156,0	34,5	59,0	81,0	100,0	119,0	138,0
40,0	29,5	51,0	69,0	86,0	102,0	117,0	133,0	146,0	29,7	53,0	74,0	93,0	111,0	129,0
44,0	21,7	40,5	58,0	73,0	87,0	101,0	116,0	129,0	21,9	42,5	62,0	80,0	96,0	112,0
48,0	15,3	32,0	48,0	61,0	74,0	87,0	100,0	113,0	15,5	34,0	52,0	68,0	82,0	97,0
52,0	9,8	25,0	39,5	53,0	65,0	77,0	89,0	101,0	10,0	26,9	43,0	58,0	72,0	86,0
56,0	5,3	19,1	32,5	44,5	55,0	67,0	78,0	89,0	5,4	20,8	36,0	49,0	62,0	75,0
60,0		14,0	26,5	37,5	48,0	58,0	69,0	79,0		15,6	29,5	42,5	54,0	66,0
64,0		9,7	21,1	31,0	41,0	51,0	61,0	70,0		11,1	24,1	36,0	47,0	58,0
*** n ***	12	15	20	23	25	27	28	29	12	16	21	24	26	28
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 54m | WV xx° 12m





SDBW	WV xx°
54m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2222 < U181 3938.x(x)

m	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
14,0	420,0	420,0	187,0	263,0	339,0	376,0	408,0	422,0	423,0	423,0				
16,0	396,0	404,0	157,0	224,0	291,0	336,0	369,0	397,0	411,0	411,0	160,0	212,0	264,0	304,0
18,0	361,0	378,0	134,0	194,0	254,0	300,0	333,0	363,0	385,0	394,0	136,0	183,0	229,0	267,0
20,0	326,0	350,0	116,0	170,0	224,0	266,0	298,0	328,0	357,0	375,0	117,0	159,0	201,0	235,0
22,0	298,0	320,0	100,0	149,0	199,0	239,0	271,0	300,0	327,0	349,0	102,0	140,0	178,0	208,0
24,0	270,0	291,0	87,0	133,0	176,0	212,0	244,0	271,0	298,0	322,0	89,0	124,0	159,0	186,0
26,0	249,0	269,0	76,0	118,0	160,0	193,0	224,0	250,0	275,0	300,0	78,0	110,0	142,0	166,0
28,0	230,0	249,0	67,0	106,0	143,0	176,0	205,0	230,0	254,0	277,0	68,0	98,0	128,0	151,0
30,0	210,0	228,0	59,0	95,0	129,0	159,0	187,0	211,0	233,0	255,0	60,0	88,0	115,0	136,0
32,0	194,0	211,0	52,0	86,0	116,0	144,0	171,0	194,0	216,0	236,0	52,0	79,0	103,0	123,0
34,0	181,0	197,0	45,5	77,0	105,0	133,0	159,0	181,0	202,0	222,0	46,0	71,0	93,0	113,0
36,0	168,0	184,0	39,5	69,0	96,0	122,0	146,0	168,0	188,0	207,0	40,0	64,0	84,0	103,0
38,0	155,0	170,0	34,5	63,0	88,0	112,0	134,0	155,0	174,0	192,0	35,0	57,0	77,0	94,0
40,0	146,0	160,0	30,0	57,0	80,0	104,0	125,0	146,0	164,0	181,0	30,5	52,0	70,0	87,0
44,0	128,0	142,0	22,2	46,0	68,0	89,0	109,0	128,0	145,0	161,0	22,4	41,0	58,0	73,0
48,0	112,0	125,0	15,7	37,0	57,0	76,0	94,0	112,0	128,0	143,0	15,7	32,5	48,5	62,0
52,0	99,0	112,0	10,3	29,6	48,5	66,0	83,0	99,0	115,0	128,0	10,1	25,3	40,0	53,0
56,0	88,0	100,0	5,6	23,3	40,5	57,0	72,0	87,0	102,0	114,0	5,4	19,2	32,5	44,5
60,0	78,0	90,0		17,9	34,0	49,5	64,0	78,0	92,0	100,0		14,0	26,5	37,0
64,0	69,0	80,0		13,3	28,3	42,5	56,0	69,0	81,0	84,0		9,5	20,9	31,0
*** n ***	29	29	12	17	22	25	28	29	29	29	10	13	17	20
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 54m | WV xx° 12m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2222 < U181 3938.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
14,0														
16,0	330,0	354,0	374,0	388,0	161,0	218,0	276,0	318,0	345,0	371,0	392,0	398,0	161,0	228,0
18,0	294,0	318,0	340,0	360,0	137,0	189,0	240,0	282,0	310,0	337,0	361,0	381,0	138,0	197,0
20,0	264,0	286,0	307,0	328,0	118,0	165,0	211,0	249,0	279,0	304,0	328,0	350,0	118,0	173,0
22,0	236,0	259,0	278,0	299,0	102,0	145,0	187,0	221,0	251,0	275,0	299,0	321,0	103,0	152,0
24,0	211,0	235,0	253,0	272,0	89,0	128,0	167,0	197,0	226,0	250,0	272,0	294,0	90,0	135,0
26,0	190,0	213,0	231,0	249,0	78,0	114,0	149,0	177,0	204,0	228,0	249,0	269,0	78,0	120,0
28,0	173,0	195,0	214,0	230,0	68,0	102,0	135,0	162,0	187,0	210,0	230,0	249,0	69,0	108,0
30,0	157,0	178,0	196,0	212,0	60,0	92,0	121,0	146,0	170,0	193,0	212,0	230,0	60,0	97,0
32,0	142,0	161,0	180,0	194,0	53,0	82,0	109,0	132,0	154,0	176,0	194,0	211,0	53,0	87,0
34,0	131,0	150,0	167,0	182,0	46,0	74,0	98,0	122,0	143,0	164,0	182,0	198,0	46,5	78,0
36,0	121,0	138,0	155,0	169,0	40,5	66,0	89,0	111,0	131,0	151,0	169,0	184,0	41,0	70,0
38,0	110,0	126,0	143,0	156,0	35,5	60,0	81,0	101,0	120,0	139,0	156,0	171,0	35,5	63,0
40,0	102,0	118,0	133,0	147,0	30,5	54,0	74,0	94,0	112,0	129,0	146,0	161,0	31,0	57,0
44,0	88,0	102,0	116,0	129,0	22,6	43,5	62,0	80,0	96,0	112,0	128,0	142,0	22,9	46,5
48,0	75,0	88,0	101,0	114,0	15,9	34,5	52,0	68,0	83,0	98,0	113,0	126,0	16,2	37,5
52,0	65,0	76,0	89,0	100,0	10,3	27,2	43,5	58,0	72,0	86,0	99,0	112,0	10,6	29,9
56,0	56,0	67,0	78,0	89,0	5,5	20,9	36,0	49,5	62,0	75,0	88,0	100,0	5,8	23,5
60,0	47,5	58,0	68,0	79,0		15,6	29,5	42,0	54,0	66,0	78,0	89,0		17,9
64,0	41,0	51,0	60,0	70,0		10,9	23,9	35,5	47,0	58,0	69,0	80,0		13,1
*** n ***	22	24	25	26	10	14	18	21	23	25	27	27	10	14
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
54m	12m







SDBW	WV xx°
54m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2222 < U181 3938.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
14,0														
16,0	296,0	336,0	368,0	395,0	401,0	401,0								
18,0	257,0	300,0	333,0	362,0	385,0	388,0								
20,0	227,0	268,0	300,0	329,0	356,0	373,0								
22,0	201,0	239,0	272,0	300,0	327,0	350,0								
24,0	179,0	215,0	247,0	274,0	300,0	324,0								
26,0	160,0	193,0	224,0	250,0	275,0	299,0								
28,0	145,0	177,0	206,0	231,0	255,0	278,0								
30,0	130,0	160,0	188,0	212,0	235,0	256,0								
32,0	117,0	145,0	172,0	195,0	216,0	237,0								
34,0	106,0	134,0	159,0	182,0	202,0	222,0								
36,0	97,0	123,0	147,0	169,0	189,0	207,0								
38,0	88,0	112,0	134,0	156,0	175,0	193,0								
40,0	81,0	104,0	126,0	147,0	164,0	182,0								
44,0	68,0	89,0	109,0	128,0	145,0	161,0								
48,0	58,0	77,0	95,0	113,0	128,0	143,0								
52,0	48,5	66,0	83,0	99,0	115,0	128,0								
56,0	41,0	57,0	72,0	87,0	102,0	115,0								
60,0	34,0	49,0	63,0	78,0	92,0	102,0								
64,0	28,1	42,5	56,0	69,0	81,0	83,0								
*** n ***	19	22	25	27	27	27								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 54m | WV xx° 12m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2223 < U181 3939.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
16,0	155,0	206,0	256,0	300,0	322,0	342,0	354,0	354,0	156,0	212,0	269,0	312,0	336,0	354,0
18,0	133,0	178,0	223,0	265,0	290,0	312,0	330,0	345,0	134,0	184,0	234,0	280,0	305,0	328,0
20,0	115,0	156,0	197,0	235,0	262,0	283,0	303,0	322,0	115,0	161,0	207,0	249,0	277,0	300,0
22,0	100,0	137,0	175,0	206,0	235,0	256,0	275,0	294,0	100,0	142,0	184,0	220,0	249,0	272,0
24,0	88,0	122,0	156,0	186,0	213,0	234,0	253,0	271,0	88,0	126,0	165,0	198,0	227,0	250,0
26,0	77,0	109,0	141,0	167,0	191,0	213,0	231,0	249,0	77,0	113,0	148,0	178,0	205,0	228,0
28,0	68,0	97,0	127,0	150,0	173,0	195,0	212,0	229,0	68,0	101,0	134,0	161,0	186,0	209,0
30,0	60,0	87,0	115,0	138,0	159,0	180,0	197,0	213,0	60,0	91,0	122,0	148,0	172,0	194,0
32,0	53,0	79,0	105,0	126,0	145,0	165,0	183,0	197,0	53,0	82,0	110,0	135,0	157,0	179,0
34,0	46,5	71,0	95,0	113,0	131,0	150,0	168,0	181,0	46,5	74,0	100,0	122,0	142,0	164,0
36,0	41,0	64,0	86,0	104,0	122,0	139,0	156,0	170,0	41,0	67,0	91,0	112,0	132,0	152,0
38,0	36,0	58,0	78,0	96,0	113,0	129,0	146,0	159,0	36,0	61,0	83,0	104,0	123,0	142,0
40,0	31,5	52,0	71,0	88,0	104,0	120,0	135,0	149,0	31,5	55,0	76,0	96,0	113,0	131,0
44,0	23,6	43,0	60,0	75,0	89,0	103,0	117,0	130,0	23,8	45,5	64,0	81,0	97,0	114,0
48,0	17,1	34,5	50,0	64,0	77,0	90,0	103,0	116,0	17,3	36,5	54,0	70,0	85,0	100,0
52,0	11,6	27,3	42,0	54,0	66,0	78,0	90,0	102,0	11,8	29,2	45,5	60,0	73,0	87,0
56,0	6,9	21,3	34,5	46,5	58,0	69,0	80,0	91,0	7,1	23,0	38,0	52,0	64,0	77,0
60,0		16,1	28,4	39,0	49,5	60,0	70,0	81,0		17,7	31,5	43,5	56,0	68,0
64,0		11,6	23,2	33,0	43,0	53,0	63,0	72,0		13,1	26,1	37,5	49,0	60,0
68,0		7,7	18,2	27,4	36,5	46,0	55,0	64,0		9,1	20,8	31,5	42,5	53,0
72,0			14,5	22,6	31,5	40,5	49,0	57,0			16,9	26,7	37,0	47,0
*** n ***	10	13	16	19	21	23	24	24	10	13	17	20	22	24
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 54m | WV xx° 18m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2223 < U181 3939.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
16,0	354,0	354,0	157,0	222,0	287,0	327,0	354,0	354,0	354,0	354,0				
18,0	346,0	356,0	134,0	193,0	251,0	296,0	325,0	347,0	360,0	360,0				
20,0	322,0	338,0	116,0	169,0	222,0	266,0	297,0	324,0	343,0	351,0	119,0	160,0	201,0	236,0
22,0	294,0	315,0	101,0	149,0	198,0	238,0	269,0	296,0	321,0	339,0	104,0	141,0	179,0	211,0
24,0	271,0	292,0	88,0	133,0	177,0	216,0	247,0	272,0	297,0	317,0	91,0	126,0	160,0	187,0
26,0	248,0	268,0	78,0	119,0	160,0	194,0	225,0	249,0	274,0	296,0	80,0	112,0	144,0	170,0
28,0	228,0	248,0	68,0	107,0	145,0	176,0	205,0	230,0	253,0	275,0	71,0	100,0	130,0	152,0
30,0	212,0	231,0	60,0	96,0	132,0	162,0	190,0	214,0	236,0	257,0	62,0	90,0	118,0	139,0
32,0	197,0	214,0	53,0	87,0	119,0	148,0	174,0	197,0	219,0	239,0	55,0	81,0	107,0	127,0
34,0	181,0	197,0	47,0	79,0	108,0	134,0	159,0	181,0	202,0	221,0	48,5	73,0	97,0	116,0
36,0	169,0	185,0	41,5	72,0	98,0	124,0	148,0	170,0	189,0	208,0	43,0	66,0	88,0	105,0
38,0	159,0	174,0	36,5	65,0	90,0	115,0	138,0	159,0	178,0	196,0	37,5	60,0	80,0	98,0
40,0	148,0	163,0	32,0	59,0	82,0	106,0	128,0	148,0	166,0	183,0	33,0	54,0	73,0	90,0
44,0	130,0	143,0	24,1	48,5	70,0	91,0	110,0	130,0	146,0	162,0	24,9	44,0	61,0	76,0
48,0	115,0	128,0	17,5	39,5	59,0	79,0	97,0	115,0	131,0	145,0	18,2	35,5	51,0	65,0
52,0	101,0	113,0	12,0	32,0	51,0	68,0	84,0	100,0	116,0	129,0	12,4	28,2	42,5	55,0
56,0	90,0	102,0	7,3	25,5	43,0	59,0	75,0	90,0	104,0	117,0	7,6	21,9	35,5	47,0
60,0	79,0	91,0		20,0	36,0	51,0	65,0	79,0	93,0	105,0		16,6	28,8	39,5
64,0	71,0	82,0		15,3	30,5	44,5	58,0	71,0	84,0	93,0		11,9	23,2	33,5
68,0	64,0	74,0		11,1	25,2	38,0	51,0	63,0	76,0	81,0		7,8	18,3	27,5
72,0	57,0	63,0		7,5	20,6	33,0	45,0	56,0	63,0	63,0				
*** n ***	24	24	10	14	18	21	24	24	24	24	7	10	13	15
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2223 < U181 3939.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
16,0														
18,0														
20,0	264,0	284,0	303,0	320,0	120,0	166,0	211,0	251,0	277,0	300,0	320,0	335,0	120,0	173,0
22,0	238,0	259,0	278,0	295,0	104,0	146,0	188,0	224,0	253,0	275,0	295,0	316,0	105,0	153,0
24,0	212,0	235,0	253,0	271,0	91,0	130,0	168,0	199,0	228,0	250,0	271,0	292,0	92,0	137,0
26,0	194,0	216,0	233,0	250,0	80,0	116,0	152,0	181,0	208,0	230,0	250,0	270,0	81,0	122,0
28,0	175,0	197,0	214,0	230,0	71,0	104,0	137,0	163,0	189,0	211,0	230,0	248,0	71,0	110,0
30,0	160,0	181,0	198,0	213,0	63,0	94,0	125,0	149,0	173,0	195,0	213,0	231,0	63,0	99,0
32,0	147,0	167,0	184,0	199,0	55,0	85,0	112,0	137,0	159,0	180,0	198,0	215,0	56,0	90,0
34,0	134,0	153,0	170,0	184,0	49,0	76,0	102,0	125,0	145,0	166,0	184,0	200,0	49,0	81,0
36,0	122,0	140,0	157,0	171,0	43,0	69,0	93,0	114,0	133,0	153,0	170,0	186,0	43,5	74,0
38,0	114,0	131,0	147,0	160,0	38,0	63,0	84,0	105,0	124,0	143,0	160,0	175,0	38,0	67,0
40,0	105,0	121,0	136,0	150,0	33,0	57,0	77,0	97,0	115,0	133,0	149,0	164,0	33,5	60,0
44,0	90,0	104,0	118,0	131,0	25,1	46,5	65,0	82,0	98,0	114,0	131,0	144,0	25,4	49,5
48,0	78,0	91,0	104,0	116,0	18,3	37,5	55,0	71,0	86,0	101,0	115,0	129,0	18,6	40,5
52,0	67,0	79,0	91,0	103,0	12,6	30,0	46,5	60,0	74,0	88,0	101,0	114,0	12,9	32,5
56,0	58,0	69,0	80,0	92,0	7,7	23,6	38,5	52,0	65,0	78,0	90,0	103,0	7,9	26,1
60,0	50,0	60,0	70,0	81,0		18,1	32,0	44,0	56,0	68,0	80,0	92,0		20,5
64,0	43,0	53,0	63,0	72,0		13,4	26,3	38,0	49,0	61,0	71,0	83,0		15,5
68,0	37,0	46,5	55,0	64,0		9,1	20,9	32,0	42,5	53,0	63,0	74,0		11,2
72,0														
*** n ***	17	18	20	21	7	10	13	16	18	19	21	22	7	11
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2223 < U181 3939.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
16,0														
18,0														
20,0	226,0	268,0	296,0	322,0	339,0	340,0								
22,0	202,0	242,0	271,0	297,0	320,0	331,0								
24,0	181,0	216,0	247,0	272,0	297,0	320,0								
26,0	163,0	197,0	227,0	252,0	275,0	298,0								
28,0	147,0	178,0	208,0	231,0	254,0	276,0								
30,0	134,0	163,0	191,0	214,0	236,0	257,0								
32,0	121,0	150,0	177,0	199,0	220,0	241,0								
34,0	110,0	137,0	162,0	184,0	204,0	224,0								
36,0	100,0	125,0	149,0	170,0	190,0	208,0								
38,0	91,0	116,0	139,0	160,0	179,0	196,0								
40,0	84,0	107,0	129,0	150,0	167,0	185,0								
44,0	71,0	92,0	111,0	131,0	147,0	163,0								
48,0	60,0	79,0	98,0	115,0	131,0	146,0								
52,0	51,0	68,0	85,0	101,0	117,0	130,0								
56,0	43,5	60,0	75,0	90,0	105,0	118,0								
60,0	36,5	51,0	65,0	80,0	94,0	106,0								
64,0	30,5	44,5	58,0	71,0	84,0	95,0								
68,0	25,2	38,0	51,0	63,0	76,0	81,0								
72,0														
*** n ***	14	17	19	21	22	22								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2224 < U181 3940.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
18,0	133,0	177,0	221,0	264,0	284,0	301,0	306,0	306,0	134,0	183,0	232,0	274,0	296,0	306,0
20,0	116,0	156,0	196,0	235,0	260,0	278,0	294,0	306,0	116,0	161,0	205,0	248,0	272,0	292,0
22,0	101,0	138,0	174,0	210,0	236,0	256,0	273,0	289,0	101,0	142,0	183,0	223,0	250,0	270,0
24,0	89,0	123,0	156,0	187,0	212,0	233,0	251,0	268,0	89,0	127,0	165,0	199,0	227,0	248,0
26,0	78,0	110,0	141,0	169,0	193,0	214,0	232,0	248,0	79,0	114,0	149,0	180,0	208,0	229,0
28,0	69,0	98,0	128,0	154,0	176,0	197,0	214,0	229,0	70,0	102,0	135,0	163,0	189,0	211,0
30,0	61,0	89,0	116,0	138,0	159,0	179,0	196,0	211,0	62,0	92,0	123,0	147,0	171,0	193,0
32,0	54,0	80,0	106,0	128,0	147,0	167,0	183,0	198,0	55,0	83,0	112,0	136,0	159,0	180,0
34,0	48,0	73,0	97,0	117,0	136,0	154,0	171,0	185,0	48,5	76,0	103,0	126,0	147,0	167,0
36,0	42,5	66,0	88,0	107,0	125,0	142,0	158,0	172,0	43,0	69,0	93,0	115,0	135,0	154,0
38,0	37,5	60,0	81,0	97,0	114,0	130,0	146,0	159,0	38,0	62,0	85,0	105,0	123,0	142,0
40,0	33,5	54,0	74,0	90,0	106,0	122,0	137,0	150,0	33,5	57,0	78,0	98,0	116,0	133,0
44,0	25,5	44,5	62,0	77,0	92,0	106,0	120,0	133,0	25,7	47,0	66,0	84,0	100,0	116,0
48,0	19,0	36,5	53,0	66,0	79,0	92,0	104,0	117,0	19,2	39,0	56,0	72,0	86,0	102,0
52,0	13,5	29,7	44,5	57,0	69,0	81,0	93,0	105,0	13,6	31,5	48,0	62,0	76,0	90,0
56,0	8,7	23,6	36,5	48,0	59,0	70,0	81,0	92,0	8,9	25,2	40,0	53,0	66,0	78,0
60,0		18,3	31,0	41,5	52,0	62,0	73,0	83,0		19,9	34,0	46,5	58,0	70,0
64,0		13,7	24,9	35,0	45,0	55,0	64,0	74,0		15,2	28,0	39,5	51,0	62,0
68,0		9,7	20,2	29,4	39,0	48,0	57,0	66,0		11,1	23,0	34,0	44,5	55,0
72,0		6,2	16,4	24,5	33,5	42,5	51,0	60,0		7,5	18,8	28,6	39,0	49,0
76,0			12,7	20,1	28,4	37,0	45,5	53,0			15,0	23,8	33,5	43,0
*** n ***	8	11	14	17	18	20	20	20	8	11	15	18	19	20
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
54m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2224 < U181 3940.x(x)

m	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
18,0	306,0	306,0	134,0	191,0	249,0	289,0	306,0	306,0	306,0	306,0				
20,0	306,0	306,0	117,0	168,0	220,0	264,0	290,0	306,0	306,0	306,0				
22,0	289,0	300,0	102,0	149,0	197,0	239,0	267,0	291,0	303,0	306,0	106,0	143,0	180,0	213,0
24,0	268,0	285,0	90,0	133,0	177,0	216,0	245,0	269,0	289,0	298,0	93,0	127,0	161,0	191,0
26,0	248,0	267,0	79,0	120,0	160,0	196,0	225,0	249,0	272,0	285,0	82,0	114,0	145,0	173,0
28,0	229,0	247,0	70,0	108,0	146,0	179,0	207,0	231,0	253,0	269,0	73,0	102,0	132,0	156,0
30,0	211,0	228,0	62,0	98,0	133,0	162,0	190,0	212,0	234,0	254,0	65,0	92,0	120,0	143,0
32,0	198,0	214,0	55,0	88,0	122,0	150,0	177,0	199,0	220,0	239,0	58,0	83,0	109,0	129,0
34,0	185,0	201,0	49,0	80,0	110,0	139,0	164,0	186,0	206,0	224,0	51,0	76,0	100,0	119,0
36,0	172,0	187,0	43,5	73,0	101,0	127,0	151,0	172,0	192,0	209,0	45,5	68,0	91,0	110,0
38,0	159,0	173,0	38,5	67,0	92,0	116,0	138,0	159,0	178,0	195,0	40,0	62,0	83,0	100,0
40,0	150,0	164,0	34,0	61,0	85,0	108,0	130,0	150,0	168,0	185,0	35,5	56,0	76,0	92,0
44,0	132,0	145,0	26,0	51,0	72,0	93,0	113,0	132,0	149,0	164,0	27,5	46,5	64,0	79,0
48,0	116,0	129,0	19,4	42,0	61,0	81,0	98,0	116,0	132,0	147,0	20,7	38,5	54,0	67,0
52,0	103,0	116,0	13,9	34,5	53,0	70,0	87,0	103,0	119,0	132,0	14,9	31,0	45,5	58,0
56,0	91,0	103,0	9,1	27,8	45,0	60,0	76,0	91,0	106,0	118,0	9,9	24,7	37,5	49,0
60,0	82,0	94,0	5,0	22,2	38,5	53,0	68,0	82,0	96,0	108,0	5,6	19,2	31,5	42,5
64,0	73,0	84,0		17,4	32,5	46,0	60,0	73,0	86,0	98,0		14,4	25,5	35,5
68,0	66,0	76,0		13,1	27,2	40,0	53,0	65,0	78,0	87,0		10,2	20,7	29,9
72,0	59,0	69,0		9,4	22,4	34,5	46,5	59,0	70,0	77,0		6,5	16,3	24,6
76,0	53,0	62,0		6,1	18,3	29,6	41,0	52,0	63,0	64,0			12,7	20,0
*** n ***	20	20	8	12	16	19	20	20	20	20	7	9	11	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
54m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2224 < U181 3940.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
18,0														
20,0														
22,0	238,0	256,0	272,0	283,0	106,0	148,0	189,0	225,0	250,0	270,0	283,0	290,0	107,0	155,0
24,0	216,0	236,0	253,0	269,0	94,0	132,0	169,0	202,0	229,0	250,0	269,0	284,0	94,0	138,0
26,0	196,0	217,0	233,0	249,0	83,0	118,0	153,0	183,0	209,0	231,0	249,0	266,0	83,0	124,0
28,0	178,0	199,0	215,0	231,0	73,0	106,0	139,0	166,0	191,0	213,0	231,0	249,0	74,0	112,0
30,0	163,0	183,0	200,0	215,0	65,0	96,0	126,0	152,0	175,0	197,0	215,0	232,0	66,0	101,0
32,0	148,0	168,0	184,0	198,0	58,0	87,0	116,0	138,0	160,0	181,0	198,0	215,0	58,0	92,0
34,0	138,0	156,0	172,0	186,0	51,0	79,0	105,0	127,0	148,0	169,0	186,0	202,0	52,0	83,0
36,0	127,0	144,0	161,0	174,0	45,5	71,0	96,0	118,0	138,0	157,0	174,0	189,0	46,0	76,0
38,0	117,0	133,0	149,0	162,0	40,5	65,0	88,0	108,0	127,0	145,0	162,0	176,0	41,0	69,0
40,0	108,0	123,0	138,0	151,0	36,0	59,0	80,0	99,0	117,0	134,0	151,0	165,0	36,0	63,0
44,0	93,0	107,0	121,0	134,0	27,7	49,0	68,0	86,0	102,0	118,0	134,0	147,0	28,0	52,0
48,0	80,0	93,0	105,0	119,0	20,8	40,5	58,0	73,0	88,0	103,0	117,0	130,0	21,1	43,5
52,0	70,0	82,0	94,0	106,0	15,1	33,0	49,0	64,0	77,0	91,0	105,0	117,0	15,3	35,5
56,0	60,0	71,0	82,0	93,0	10,1	26,4	41,0	54,0	67,0	79,0	92,0	104,0	10,3	28,9
60,0	53,0	63,0	73,0	84,0	5,7	20,8	34,5	47,0	59,0	71,0	83,0	94,0	5,9	23,1
64,0	45,5	55,0	65,0	75,0		15,9	28,6	40,0	51,0	63,0	74,0	85,0		18,1
68,0	39,5	48,5	58,0	67,0		11,6	23,5	34,0	45,0	55,0	66,0	76,0		13,7
72,0	33,5	42,5	51,0	59,0		7,8	18,7	28,7	39,0	49,0	59,0	69,0		9,7
76,0	28,4	37,0	45,0	53,0			15,1	23,8	33,5	43,0	53,0	61,0		
*** n ***	15	16	17	18	7	9	12	14	16	17	18	19	7	10
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2224 < U181 3940.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
18,0														
20,0														
22,0	202,0	241,0	267,0	284,0	291,0	291,0								
24,0	182,0	220,0	247,0	270,0	287,0	290,0								
26,0	165,0	199,0	227,0	250,0	270,0	282,0								
28,0	150,0	181,0	209,0	232,0	254,0	271,0								
30,0	137,0	166,0	193,0	216,0	237,0	255,0								
32,0	124,0	151,0	177,0	199,0	220,0	239,0								
34,0	113,0	140,0	165,0	187,0	207,0	225,0								
36,0	103,0	130,0	153,0	175,0	194,0	212,0								
38,0	94,0	119,0	142,0	162,0	181,0	198,0								
40,0	87,0	110,0	131,0	151,0	169,0	185,0								
44,0	74,0	95,0	115,0	134,0	150,0	166,0								
48,0	63,0	82,0	99,0	117,0	133,0	148,0								
52,0	54,0	72,0	88,0	104,0	120,0	133,0								
56,0	46,0	62,0	77,0	92,0	107,0	119,0								
60,0	39,0	54,0	68,0	83,0	97,0	109,0								
64,0	33,0	46,5	60,0	73,0	87,0	98,0								
68,0	27,7	40,5	53,0	66,0	78,0	88,0								
72,0	22,5	34,5	47,0	58,0	70,0	79,0								
76,0	18,2	29,6	41,0	52,0	62,0	64,0								
*** n ***	13	15	17	18	19	19								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2225 < U181 3941.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
20,0	115,0	154,0	193,0	232,0	253,0	265,0	265,0	265,0	115,0	159,0	203,0	243,0	263,0	265,0
22,0	101,0	137,0	173,0	208,0	233,0	248,0	260,0	267,0	101,0	141,0	181,0	220,0	244,0	258,0
24,0	89,0	122,0	155,0	188,0	213,0	231,0	247,0	258,0	89,0	126,0	163,0	200,0	225,0	245,0
26,0	78,0	109,0	140,0	170,0	193,0	213,0	229,0	242,0	79,0	113,0	148,0	181,0	206,0	227,0
28,0	69,0	98,0	127,0	154,0	176,0	196,0	212,0	227,0	70,0	102,0	134,0	164,0	189,0	210,0
30,0	62,0	89,0	116,0	141,0	161,0	181,0	198,0	212,0	62,0	92,0	122,0	150,0	174,0	195,0
32,0	55,0	80,0	106,0	127,0	147,0	166,0	183,0	197,0	55,0	83,0	112,0	137,0	159,0	180,0
34,0	48,5	73,0	97,0	117,0	135,0	153,0	170,0	184,0	49,0	76,0	103,0	126,0	146,0	167,0
36,0	43,0	66,0	89,0	108,0	126,0	143,0	159,0	173,0	43,5	69,0	94,0	117,0	136,0	156,0
38,0	38,5	60,0	82,0	100,0	116,0	132,0	148,0	162,0	38,5	63,0	87,0	108,0	126,0	145,0
40,0	34,0	54,0	75,0	91,0	107,0	122,0	137,0	151,0	34,0	57,0	80,0	99,0	116,0	134,0
44,0	26,1	45,0	63,0	78,0	93,0	106,0	120,0	134,0	26,3	47,5	67,0	85,0	101,0	117,0
48,0	19,6	37,0	54,0	67,0	80,0	93,0	106,0	118,0	19,8	39,0	57,0	73,0	88,0	103,0
52,0	14,1	30,0	45,0	57,0	69,0	81,0	93,0	105,0	14,3	32,5	49,0	63,0	76,0	90,0
56,0	9,3	24,4	38,0	49,5	61,0	72,0	83,0	94,0	9,5	26,3	41,5	55,0	67,0	80,0
60,0	5,2	19,3	31,0	41,5	52,0	63,0	73,0	83,0	5,4	20,9	34,5	46,5	58,0	70,0
64,0		14,8	25,9	36,0	45,5	56,0	65,0	75,0		16,2	28,9	40,5	52,0	63,0
68,0		10,7	21,0	30,5	39,5	49,0	58,0	67,0		12,1	23,7	34,5	45,5	56,0
72,0		7,2	16,5	25,1	34,0	43,0	51,0	60,0		8,4	19,0	29,1	39,5	49,0
76,0			13,5	21,0	29,3	37,5	46,0	54,0		5,2	15,8	24,6	34,5	44,0
80,0			10,3	17,1	24,6	32,5	40,5	48,5			12,5	20,2	29,5	38,5
84,0			7,1	14,2	20,6	28,3	36,0	43,0			9,2	17,0	25,2	34,0
*** n ***	7	10	12	15	16	17	17	17	7	10	13	15	17	17
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2225 < U181 3941.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
20,0	265,0	265,0	116,0	167,0	217,0	256,0	265,0	266,0	266,0	266,0				
22,0	267,0	267,0	102,0	148,0	195,0	236,0	256,0	267,0	267,0	267,0				
24,0	257,0	262,0	89,0	132,0	175,0	216,0	242,0	258,0	264,0	264,0	94,0	127,0	161,0	192,0
26,0	242,0	255,0	79,0	119,0	159,0	196,0	223,0	243,0	259,0	266,0	83,0	114,0	145,0	173,0
28,0	227,0	244,0	70,0	107,0	145,0	179,0	206,0	228,0	249,0	260,0	74,0	103,0	132,0	158,0
30,0	212,0	228,0	62,0	97,0	132,0	164,0	191,0	213,0	233,0	247,0	66,0	93,0	120,0	143,0
32,0	197,0	212,0	55,0	88,0	121,0	149,0	175,0	197,0	217,0	235,0	59,0	84,0	110,0	131,0
34,0	184,0	199,0	49,5	80,0	111,0	138,0	163,0	184,0	204,0	222,0	52,0	76,0	100,0	120,0
36,0	173,0	188,0	44,0	73,0	102,0	128,0	152,0	173,0	192,0	210,0	46,5	69,0	92,0	110,0
38,0	161,0	176,0	39,0	67,0	94,0	119,0	141,0	162,0	180,0	197,0	41,5	63,0	85,0	102,0
40,0	150,0	164,0	34,5	61,0	86,0	109,0	130,0	151,0	168,0	185,0	36,5	57,0	78,0	95,0
44,0	133,0	146,0	26,6	51,0	73,0	94,0	114,0	133,0	149,0	165,0	28,6	47,5	65,0	80,0
48,0	117,0	130,0	20,1	42,5	63,0	82,0	100,0	117,0	133,0	148,0	21,8	39,0	56,0	69,0
52,0	104,0	116,0	14,5	35,5	54,0	71,0	87,0	103,0	119,0	133,0	16,0	32,0	46,5	59,0
56,0	93,0	105,0	9,7	28,9	46,0	62,0	77,0	93,0	107,0	120,0	11,0	26,1	39,5	51,0
60,0	82,0	94,0	5,6	23,3	39,5	54,0	68,0	82,0	96,0	108,0	6,6	20,8	32,5	43,0
64,0	74,0	85,0		18,4	33,5	47,0	61,0	74,0	87,0	99,0		15,9	26,9	37,0
68,0	66,0	77,0		14,1	28,1	41,0	54,0	66,0	79,0	90,0		11,7	21,7	31,0
72,0	59,0	69,0		10,4	23,1	35,5	47,0	59,0	71,0	81,0		7,9	17,2	25,8
76,0	53,0	63,0		7,0	19,3	30,5	42,0	53,0	64,0	72,0			13,9	21,3
80,0	47,5	57,0			15,6	25,7	36,5	47,5	58,0	62,0			10,5	17,4
84,0	42,5	47,5			12,4	21,6	32,0	42,0	47,5	47,5				
*** n ***	17	17	7	10	14	16	17	17	17	17	6	8	10	12
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2225 < U181 3941.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
20,0														
22,0														
24,0	215,0	231,0	245,0	248,0	94,0	132,0	169,0	203,0	226,0	243,0	248,0	248,0	95,0	138,0
26,0	196,0	215,0	230,0	241,0	84,0	118,0	153,0	184,0	209,0	227,0	242,0	253,0	84,0	124,0
28,0	180,0	199,0	214,0	228,0	74,0	107,0	139,0	168,0	192,0	211,0	228,0	242,0	75,0	112,0
30,0	164,0	184,0	199,0	213,0	66,0	96,0	127,0	153,0	176,0	196,0	213,0	229,0	67,0	102,0
32,0	151,0	170,0	186,0	200,0	59,0	87,0	116,0	140,0	162,0	182,0	200,0	215,0	59,0	92,0
34,0	139,0	157,0	173,0	186,0	53,0	79,0	106,0	129,0	149,0	169,0	187,0	201,0	53,0	84,0
36,0	127,0	144,0	160,0	173,0	47,0	72,0	98,0	118,0	137,0	157,0	174,0	188,0	47,0	77,0
38,0	119,0	135,0	151,0	164,0	41,5	66,0	89,0	110,0	128,0	147,0	164,0	178,0	42,0	70,0
40,0	110,0	125,0	141,0	154,0	37,0	60,0	82,0	102,0	119,0	137,0	154,0	167,0	37,5	64,0
44,0	94,0	108,0	122,0	135,0	28,8	50,0	69,0	86,0	102,0	118,0	134,0	147,0	29,1	54,0
48,0	82,0	95,0	108,0	120,0	22,0	41,5	59,0	75,0	90,0	105,0	119,0	132,0	22,3	45,0
52,0	70,0	82,0	94,0	106,0	16,2	34,0	50,0	64,0	78,0	91,0	105,0	117,0	16,4	37,5
56,0	62,0	73,0	84,0	95,0	11,1	28,0	43,0	56,0	69,0	81,0	94,0	106,0	11,4	30,5
60,0	54,0	64,0	74,0	85,0	6,8	22,3	36,0	48,0	60,0	72,0	84,0	95,0	7,0	24,7
64,0	47,0	57,0	66,0	76,0		17,4	30,0	41,5	53,0	64,0	75,0	86,0		19,6
68,0	40,5	50,0	59,0	68,0		13,0	24,5	35,5	46,0	57,0	67,0	78,0		15,1
72,0	34,5	43,5	52,0	61,0		9,2	19,8	29,9	40,0	50,0	60,0	70,0		11,1
76,0	29,7	38,0	46,5	55,0		5,7	16,1	25,0	34,5	44,5	54,0	63,0		7,5
80,0	24,9	33,0	41,0	48,5			12,7	20,4	29,7	39,0	48,0	57,0		
84,0														
*** n ***	14	15	16	16	6	8	10	13	14	15	16	16	6	9
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2225 < U181 3941.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
20,0														
22,0														
24,0	181,0	218,0	241,0	248,0	248,0	248,0								
26,0	164,0	199,0	224,0	243,0	252,0	252,0								
28,0	149,0	183,0	209,0	229,0	244,0	250,0								
30,0	137,0	167,0	193,0	214,0	232,0	247,0								
32,0	125,0	154,0	179,0	200,0	219,0	236,0								
34,0	115,0	141,0	166,0	187,0	206,0	222,0								
36,0	105,0	129,0	153,0	174,0	193,0	209,0								
38,0	96,0	121,0	143,0	164,0	182,0	198,0								
40,0	89,0	112,0	133,0	154,0	171,0	187,0								
44,0	75,0	95,0	115,0	134,0	151,0	166,0								
48,0	65,0	84,0	102,0	119,0	135,0	150,0								
52,0	55,0	72,0	88,0	105,0	120,0	134,0								
56,0	48,0	63,0	79,0	94,0	109,0	122,0								
60,0	40,5	55,0	69,0	83,0	97,0	110,0								
64,0	34,5	48,0	62,0	75,0	88,0	100,0								
68,0	29,0	41,5	55,0	67,0	79,0	91,0								
72,0	23,8	36,0	48,0	60,0	71,0	82,0								
76,0	19,6	31,0	42,5	54,0	65,0	73,0								
80,0	15,8	26,0	37,0	47,5	58,0	63,0								
84,0														
*** n ***	11	14	15	16	16	16								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2226 < U181 3942.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
22,0	100,0	135,0	171,0	206,0	225,0	226,0	226,0	226,0	100,0	140,0	179,0	217,0	225,0	226,0
24,0	88,0	121,0	154,0	186,0	209,0	220,0	227,0	227,0	89,0	125,0	162,0	198,0	216,0	227,0
26,0	78,0	109,0	139,0	169,0	193,0	210,0	221,0	224,0	79,0	113,0	146,0	180,0	204,0	220,0
28,0	70,0	98,0	126,0	155,0	177,0	195,0	208,0	217,0	70,0	102,0	133,0	165,0	188,0	206,0
30,0	62,0	89,0	115,0	140,0	161,0	181,0	195,0	209,0	62,0	92,0	122,0	150,0	173,0	192,0
32,0	55,0	80,0	105,0	129,0	149,0	167,0	183,0	196,0	55,0	83,0	111,0	138,0	160,0	180,0
34,0	49,0	73,0	97,0	118,0	137,0	154,0	170,0	183,0	49,5	76,0	102,0	127,0	147,0	167,0
36,0	43,5	66,0	89,0	108,0	125,0	142,0	158,0	171,0	44,0	69,0	94,0	116,0	135,0	155,0
38,0	39,0	60,0	82,0	100,0	117,0	133,0	149,0	162,0	39,0	63,0	87,0	108,0	127,0	145,0
40,0	34,5	55,0	75,0	93,0	109,0	124,0	139,0	152,0	34,5	57,0	80,0	100,0	118,0	136,0
44,0	26,7	45,5	64,0	78,0	92,0	107,0	121,0	134,0	26,9	48,0	68,0	85,0	101,0	117,0
48,0	20,3	37,5	55,0	68,0	81,0	94,0	107,0	119,0	20,5	39,5	58,0	74,0	89,0	104,0
52,0	14,8	31,0	46,5	58,0	70,0	82,0	94,0	106,0	14,9	33,0	50,0	64,0	77,0	91,0
56,0	10,0	24,9	38,5	50,0	61,0	72,0	83,0	94,0	10,2	26,9	42,0	55,0	68,0	81,0
60,0	5,9	19,9	32,5	43,0	54,0	64,0	74,0	85,0	6,0	21,7	36,0	48,0	60,0	72,0
64,0		15,4	26,4	36,5	46,5	56,0	66,0	75,0		17,1	29,5	41,0	52,0	63,0
68,0		11,5	21,8	31,0	40,5	49,5	59,0	68,0		13,1	24,7	35,5	46,0	56,0
72,0		8,0	17,9	26,1	35,0	44,0	53,0	61,0		9,4	20,4	30,0	40,5	50,0
76,0			13,9	21,2	29,7	38,0	46,5	55,0		6,1	16,1	25,1	35,0	44,5
80,0			11,2	18,0	25,5	33,5	41,5	49,5			13,3	21,4	30,5	39,5
84,0			8,1	14,8	21,3	29,1	37,0	44,0			10,2	17,8	26,0	35,0
88,0			5,3	12,1	18,0	24,9	32,0	39,5			7,3	14,7	22,0	30,5
*** n ***	6	8	11	13	14	14	14	14	6	9	11	14	14	14
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2226 < U181 3942.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
22,0	226,0	226,0	101,0	147,0	192,0	225,0	226,0	226,0	226,0	226,0				
24,0	227,0	227,0	89,0	131,0	174,0	212,0	227,0	227,0	227,0	227,0				
26,0	224,0	224,0	79,0	118,0	158,0	197,0	219,0	224,0	224,0	224,0				
28,0	217,0	227,0	70,0	107,0	144,0	180,0	204,0	218,0	227,0	227,0	75,0	103,0	132,0	159,0
30,0	209,0	224,0	63,0	97,0	132,0	164,0	189,0	211,0	225,0	226,0	67,0	94,0	120,0	144,0
32,0	196,0	211,0	56,0	88,0	121,0	151,0	176,0	197,0	213,0	220,0	60,0	85,0	110,0	132,0
34,0	184,0	198,0	49,5	80,0	111,0	139,0	163,0	184,0	201,0	213,0	53,0	77,0	101,0	121,0
36,0	171,0	185,0	44,5	73,0	103,0	127,0	150,0	171,0	190,0	207,0	47,5	70,0	93,0	112,0
38,0	162,0	176,0	39,5	67,0	95,0	119,0	141,0	161,0	180,0	196,0	42,5	64,0	85,0	103,0
40,0	152,0	166,0	35,0	61,0	87,0	111,0	132,0	152,0	170,0	185,0	38,0	58,0	79,0	95,0
44,0	133,0	146,0	27,2	51,0	74,0	95,0	114,0	133,0	149,0	164,0	29,8	48,5	67,0	82,0
48,0	118,0	131,0	20,7	43,0	64,0	83,0	100,0	118,0	134,0	148,0	23,0	40,0	57,0	70,0
52,0	105,0	117,0	15,2	36,0	55,0	72,0	88,0	104,0	120,0	133,0	17,2	33,0	48,5	61,0
56,0	93,0	105,0	10,4	29,7	47,5	63,0	78,0	93,0	108,0	120,0	12,1	27,1	40,5	52,0
60,0	84,0	95,0	6,3	24,4	40,5	55,0	69,0	83,0	97,0	110,0	7,7	21,7	34,0	45,0
64,0	74,0	86,0		19,5	34,0	48,0	61,0	74,0	87,0	99,0		17,1	28,1	38,0
68,0	67,0	78,0		15,2	28,8	42,0	54,0	67,0	79,0	91,0		12,9	22,9	32,5
72,0	60,0	70,0		11,4	24,0	36,5	48,5	60,0	72,0	83,0		9,2	18,8	27,2
76,0	54,0	63,0		8,0	19,2	31,0	42,5	54,0	65,0	76,0		5,8	14,7	22,1
80,0	48,5	58,0			16,2	26,6	37,5	48,5	59,0	67,0			11,7	18,6
84,0	43,5	52,0			13,3	22,4	33,0	43,5	53,0	58,0			8,6	15,1
88,0	39,0	47,0			10,3	18,9	28,8	38,5	47,0	48,0				12,1
*** n ***	14	14	6	9	12	14	14	14	14	14	5	6	8	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
54m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2226 < U181 3942.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
22,0														
24,0														
26,0														
28,0	180,0	196,0	207,0	213,0	75,0	107,0	139,0	169,0	191,0	206,0	214,0	215,0	76,0	112,0
30,0	165,0	183,0	197,0	209,0	67,0	97,0	127,0	154,0	177,0	195,0	209,0	214,0	68,0	102,0
32,0	152,0	170,0	185,0	197,0	60,0	88,0	116,0	142,0	163,0	182,0	197,0	207,0	60,0	93,0
34,0	139,0	157,0	172,0	186,0	54,0	80,0	107,0	129,0	150,0	170,0	185,0	200,0	54,0	85,0
36,0	129,0	146,0	162,0	175,0	48,0	73,0	98,0	120,0	140,0	158,0	174,0	188,0	48,5	77,0
38,0	119,0	136,0	151,0	164,0	43,0	67,0	91,0	110,0	129,0	147,0	163,0	177,0	43,0	71,0
40,0	110,0	126,0	141,0	154,0	38,0	61,0	84,0	102,0	120,0	137,0	153,0	167,0	38,5	65,0
44,0	96,0	110,0	124,0	137,0	30,0	51,0	71,0	88,0	105,0	121,0	136,0	150,0	30,5	55,0
48,0	82,0	95,0	108,0	121,0	23,2	42,5	61,0	75,0	91,0	105,0	120,0	133,0	23,4	46,0
52,0	72,0	84,0	96,0	108,0	17,3	35,0	52,0	66,0	80,0	94,0	107,0	120,0	17,6	38,5
56,0	63,0	74,0	85,0	96,0	12,3	29,0	44,0	57,0	69,0	82,0	94,0	107,0	12,5	32,0
60,0	55,0	66,0	76,0	86,0	7,9	23,5	37,5	49,5	61,0	74,0	85,0	97,0	8,1	26,2
64,0	48,0	58,0	67,0	77,0		18,7	31,0	42,5	54,0	65,0	76,0	87,0		21,1
68,0	41,5	51,0	60,0	69,0		14,5	25,8	36,5	47,0	58,0	68,0	79,0		16,5
72,0	36,0	45,0	54,0	62,0		10,6	21,3	31,5	41,5	52,0	61,0	71,0		12,5
76,0	30,5	39,0	47,5	55,0		7,1	16,8	26,0	35,5	45,5	55,0	64,0		8,9
80,0	26,2	34,0	42,0	50,0			13,8	22,0	31,0	40,5	49,0	58,0		5,6
84,0	21,7	29,4	37,0	44,5			10,7	17,9	26,4	35,5	44,0	52,0		
88,0	18,1	25,1	32,5	39,5			7,4	14,9	22,2	30,5	39,0	46,5		
*** n ***	11	12	13	13	5	7	9	10	12	13	13	14	5	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2226 < U181 3942.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
22,0														
24,0														
26,0														
28,0	149,0	183,0	205,0	214,0	215,0	215,0								
30,0	137,0	168,0	192,0	210,0	215,0	215,0								
32,0	125,0	154,0	179,0	198,0	210,0	219,0								
34,0	116,0	142,0	166,0	186,0	203,0	218,0								
36,0	107,0	132,0	155,0	175,0	192,0	207,0								
38,0	98,0	122,0	144,0	164,0	181,0	196,0								
40,0	90,0	113,0	134,0	153,0	171,0	186,0								
44,0	77,0	98,0	118,0	136,0	153,0	168,0								
48,0	66,0	84,0	102,0	119,0	135,0	150,0								
52,0	57,0	74,0	91,0	107,0	122,0	136,0								
56,0	49,0	64,0	79,0	94,0	109,0	122,0								
60,0	42,5	57,0	71,0	85,0	99,0	111,0								
64,0	36,0	49,5	63,0	76,0	89,0	101,0								
68,0	30,0	43,0	56,0	68,0	80,0	92,0								
72,0	25,1	37,5	49,5	61,0	73,0	84,0								
76,0	20,1	32,0	43,0	54,0	66,0	77,0								
80,0	16,9	27,4	38,5	49,0	60,0	69,0								
84,0	13,8	22,8	33,5	43,5	54,0	61,0								
88,0	10,4	18,9	28,8	38,5	47,5	49,0								
*** n ***	9	11	13	13	14	14								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2227 < U181 3943.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
24,0	89,0	121,0	153,0	185,0	194,0	194,0	194,0	194,0	89,0	125,0	161,0	193,0	194,0	194,0
26,0	79,0	109,0	139,0	169,0	187,0	195,0	195,0	195,0	79,0	113,0	146,0	179,0	193,0	195,0
28,0	70,0	98,0	126,0	154,0	177,0	190,0	192,0	192,0	71,0	102,0	133,0	164,0	186,0	192,0
30,0	63,0	89,0	115,0	142,0	163,0	179,0	186,0	194,0	63,0	92,0	122,0	151,0	173,0	185,0
32,0	56,0	81,0	106,0	129,0	148,0	167,0	181,0	193,0	56,0	84,0	112,0	138,0	159,0	178,0
34,0	50,0	74,0	97,0	120,0	138,0	156,0	170,0	183,0	50,0	77,0	103,0	128,0	148,0	167,0
36,0	45,0	67,0	89,0	110,0	127,0	145,0	159,0	172,0	45,0	70,0	95,0	118,0	138,0	156,0
38,0	40,0	61,0	82,0	101,0	117,0	133,0	149,0	161,0	40,0	64,0	87,0	108,0	127,0	145,0
40,0	35,5	56,0	76,0	94,0	109,0	125,0	140,0	152,0	36,0	58,0	81,0	101,0	118,0	136,0
44,0	28,0	46,5	65,0	81,0	95,0	109,0	123,0	136,0	28,2	49,0	69,0	87,0	104,0	120,0
48,0	21,6	38,5	55,0	68,0	81,0	94,0	107,0	120,0	21,7	41,0	60,0	74,0	89,0	104,0
52,0	16,1	32,0	47,5	60,0	72,0	84,0	96,0	108,0	16,2	34,0	52,0	65,0	79,0	93,0
56,0	11,3	26,1	40,5	52,0	63,0	74,0	85,0	96,0	11,5	28,0	44,0	57,0	69,0	82,0
60,0	7,2	21,1	33,5	44,5	55,0	65,0	75,0	86,0	7,3	22,8	37,0	49,0	61,0	73,0
64,0		16,6	28,1	38,5	48,5	58,0	68,0	78,0		18,3	31,5	43,0	54,0	65,0
68,0		12,7	22,6	32,5	42,0	51,0	60,0	69,0		14,3	25,8	36,5	47,5	58,0
72,0		9,2	18,5	27,5	36,5	45,0	54,0	62,0		10,7	21,4	31,5	41,5	52,0
76,0		6,0	15,3	23,3	31,5	40,0	48,0	57,0		7,5	18,0	26,9	36,5	46,0
80,0			12,2	19,1	26,8	35,0	43,0	51,0			14,5	22,4	31,5	41,0
84,0			9,6	15,9	22,9	30,5	38,0	45,5			11,6	18,9	27,4	36,0
88,0			6,8	13,2	19,5	26,5	34,0	41,0			8,8	15,9	23,5	32,0
92,0				10,6	16,3	22,5	29,6	36,5			6,1	13,1	19,8	27,9
96,0				8,2	13,6	19,2	25,8	32,0				10,7	17,0	24,1
*** n ***	6	7	9	12	12	12	12	12	6	8	10	12	12	12
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
54m	42m





SDBW	WV xx°
54m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2227 < U181 3943.x(x)

m	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
24,0	194,0	194,0	90,0	131,0	173,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0				
26,0	195,0	195,0	80,0	118,0	157,0	188,0	195,0	195,0	195,0	195,0				
28,0	192,0	192,0	71,0	107,0	143,0	179,0	191,0	194,0	194,0	194,0				
30,0	194,0	194,0	63,0	97,0	131,0	165,0	183,0	194,0	194,0	194,0	68,0	95,0	121,0	146,0
32,0	193,0	194,0	57,0	89,0	121,0	150,0	175,0	193,0	194,0	194,0	61,0	86,0	111,0	134,0
34,0	182,0	187,0	51,0	81,0	111,0	140,0	164,0	183,0	188,0	188,0	55,0	78,0	102,0	124,0
36,0	171,0	180,0	45,5	74,0	103,0	130,0	153,0	172,0	182,0	191,0	49,5	72,0	94,0	114,0
38,0	161,0	173,0	40,5	68,0	95,0	119,0	141,0	161,0	177,0	190,0	44,0	65,0	87,0	105,0
40,0	151,0	165,0	36,0	62,0	88,0	111,0	132,0	152,0	169,0	184,0	39,5	60,0	80,0	97,0
44,0	135,0	148,0	28,4	52,0	76,0	97,0	117,0	135,0	151,0	166,0	31,5	50,0	69,0	84,0
48,0	119,0	131,0	22,0	44,0	65,0	83,0	101,0	118,0	134,0	148,0	24,7	42,0	59,0	73,0
52,0	107,0	119,0	16,5	37,0	56,0	74,0	90,0	106,0	122,0	135,0	18,9	35,0	50,0	62,0
56,0	95,0	107,0	11,7	31,0	49,0	64,0	80,0	95,0	109,0	122,0	13,9	28,7	42,5	54,0
60,0	85,0	96,0	7,6	25,5	42,0	56,0	70,0	84,0	98,0	110,0	9,5	23,3	35,5	46,5
64,0	77,0	88,0		20,8	36,0	49,5	63,0	76,0	90,0	101,0	5,6	18,6	30,0	40,0
68,0	68,0	79,0		16,6	30,0	43,0	56,0	68,0	81,0	92,0		14,5	24,5	34,5
72,0	62,0	71,0		12,9	25,5	37,5	49,5	61,0	73,0	84,0		10,7	19,6	28,7
76,0	56,0	65,0		9,5	21,5	33,0	44,0	56,0	67,0	77,0		7,4	16,4	24,3
80,0	50,0	59,0		6,4	17,5	27,9	39,0	49,5	60,0	71,0			13,2	19,9
84,0	45,0	53,0			14,5	24,0	34,5	44,5	55,0	63,0			10,3	16,5
88,0	40,0	48,5			11,7	20,4	30,0	40,0	50,0	56,0			7,4	13,7
92,0	35,5	43,5			8,9	17,1	26,1	35,5	44,5	47,5				10,9
96,0	31,5	35,5			6,2	14,4	22,4	31,5	36,0	36,0				
*** n ***	12	12	6	8	11	12	12	12	12	12	4	6	7	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
54m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2227 < U181 3943.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
24,0														
26,0														
28,0														
30,0	166,0	180,0	183,0	183,0	69,0	98,0	127,0	155,0	175,0	183,0	184,0	184,0	69,0	103,0
32,0	152,0	170,0	181,0	186,0	62,0	89,0	117,0	142,0	164,0	179,0	186,0	186,0	62,0	94,0
34,0	141,0	159,0	172,0	180,0	55,0	81,0	108,0	132,0	152,0	170,0	180,0	185,0	56,0	86,0
36,0	131,0	147,0	162,0	172,0	49,5	74,0	99,0	121,0	141,0	159,0	173,0	183,0	50,0	79,0
38,0	121,0	137,0	152,0	164,0	44,5	68,0	92,0	112,0	131,0	149,0	164,0	177,0	45,0	72,0
40,0	113,0	128,0	143,0	155,0	40,0	62,0	85,0	104,0	122,0	139,0	155,0	168,0	40,0	66,0
44,0	97,0	111,0	125,0	137,0	31,5	52,0	73,0	90,0	106,0	122,0	137,0	150,0	32,0	56,0
48,0	85,0	98,0	111,0	123,0	24,9	44,0	63,0	78,0	93,0	108,0	122,0	135,0	25,2	47,5
52,0	74,0	85,0	97,0	109,0	19,1	37,0	53,0	67,0	81,0	94,0	108,0	120,0	19,3	40,0
56,0	65,0	76,0	87,0	98,0	14,0	30,5	46,0	59,0	72,0	84,0	97,0	109,0	14,2	33,5
60,0	57,0	67,0	77,0	88,0	9,6	25,1	39,0	51,0	63,0	75,0	87,0	98,0	9,8	27,8
64,0	50,0	60,0	69,0	79,0	5,7	20,3	33,0	44,5	56,0	67,0	78,0	89,0	5,9	22,8
68,0	43,5	53,0	62,0	71,0		16,0	27,6	38,5	49,0	60,0	70,0	81,0		18,4
72,0	37,5	46,5	55,0	64,0		12,2	22,6	33,0	43,0	53,0	63,0	72,0		14,4
76,0	32,5	41,0	49,5	58,0		8,8	19,0	28,2	38,0	47,5	57,0	66,0		10,7
80,0	27,9	36,0	44,0	52,0		5,7	15,3	23,5	32,5	42,0	51,0	60,0		7,5
84,0	23,7	31,0	39,0	46,0			12,3	19,7	28,2	37,0	45,5	54,0		
88,0	19,9	27,0	34,5	41,5			9,4	16,6	24,0	32,5	40,5	49,0		
92,0	16,6	22,9	29,9	37,0			6,4	13,6	20,2	28,2	36,0	44,0		
96,0														
*** n ***	10	11	11	12	4	6	8	10	11	11	12	12	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2227 < U181 3943.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
24,0														
26,0														
28,0														
30,0	137,0	169,0	181,0	184,0	184,0	184,0								
32,0	126,0	155,0	176,0	186,0	186,0	186,0								
34,0	116,0	144,0	166,0	180,0	186,0	187,0								
36,0	108,0	133,0	155,0	173,0	185,0	188,0								
38,0	100,0	123,0	145,0	164,0	180,0	185,0								
40,0	92,0	115,0	136,0	155,0	171,0	180,0								
44,0	79,0	99,0	119,0	137,0	153,0	167,0								
48,0	68,0	87,0	105,0	122,0	138,0	152,0								
52,0	59,0	75,0	91,0	108,0	123,0	136,0								
56,0	51,0	67,0	82,0	97,0	111,0	124,0								
60,0	44,0	58,0	72,0	86,0	100,0	112,0								
64,0	38,0	51,0	64,0	78,0	91,0	103,0								
68,0	32,0	45,0	57,0	70,0	82,0	94,0								
72,0	26,7	39,0	51,0	63,0	74,0	85,0								
76,0	22,6	34,0	45,5	57,0	68,0	79,0								
80,0	18,5	29,0	40,0	51,0	61,0	72,0								
84,0	15,1	24,7	35,0	45,5	56,0	65,0								
88,0	12,3	20,7	31,0	40,5	50,0	58,0								
92,0	9,3	17,4	26,5	36,0	45,5	49,0								
96,0														
*** n ***	8	10	11	12	12	12								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
54m	42m





SDBW	WV xx°
54m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2228 < U181 3944.x(x)

m	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
26,0	78,0	108,0	137,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	79,0	111,0	144,0	166,0	166,0	166,0
28,0	70,0	97,0	125,0	153,0	165,0	166,0	166,0	166,0	70,0	101,0	132,0	159,0	166,0	166,0
30,0	62,0	88,0	114,0	140,0	161,0	164,0	164,0	164,0	63,0	92,0	121,0	150,0	164,0	165,0
32,0	56,0	80,0	105,0	129,0	149,0	158,0	165,0	166,0	56,0	83,0	111,0	138,0	155,0	164,0
34,0	50,0	73,0	96,0	119,0	137,0	152,0	164,0	165,0	50,0	76,0	102,0	127,0	146,0	162,0
36,0	44,5	67,0	89,0	110,0	127,0	144,0	158,0	161,0	45,0	69,0	94,0	118,0	137,0	155,0
38,0	40,0	61,0	82,0	102,0	118,0	134,0	148,0	155,0	40,0	64,0	87,0	109,0	128,0	145,0
40,0	35,5	56,0	76,0	94,0	109,0	124,0	139,0	149,0	36,0	58,0	80,0	101,0	118,0	135,0
44,0	28,0	46,5	65,0	81,0	95,0	109,0	123,0	135,0	28,2	48,5	69,0	87,0	103,0	120,0
48,0	21,7	38,5	55,0	70,0	83,0	96,0	109,0	121,0	21,8	40,5	60,0	76,0	91,0	106,0
52,0	16,2	32,0	47,5	59,0	71,0	83,0	95,0	107,0	16,4	34,0	51,0	65,0	79,0	92,0
56,0	11,5	26,1	41,0	52,0	63,0	74,0	85,0	96,0	11,6	28,0	44,5	57,0	70,0	83,0
60,0	7,3	21,1	34,0	44,5	55,0	65,0	76,0	86,0	7,5	22,8	37,5	49,5	61,0	73,0
64,0		16,6	28,3	38,0	48,0	58,0	67,0	77,0		18,3	31,5	42,5	54,0	65,0
68,0		12,7	23,7	33,0	42,5	51,0	61,0	70,0		14,3	26,4	37,0	48,0	58,0
72,0		9,2	19,0	27,6	36,5	45,5	54,0	63,0		10,7	21,5	31,5	42,0	52,0
76,0		6,0	15,3	23,1	31,5	40,0	48,0	56,0		7,4	17,5	26,9	36,5	46,0
80,0			12,6	19,7	27,1	35,0	43,0	51,0			14,6	23,1	32,0	41,0
84,0			9,8	16,4	22,9	30,5	38,5	45,5			11,7	19,2	27,6	36,5
88,0			7,1	13,3	19,2	26,4	33,5	41,0			9,1	15,9	23,6	32,0
92,0				10,8	16,5	22,9	29,8	36,5			6,4	13,4	20,4	28,1
96,0				8,4	13,9	19,4	25,9	32,5				11,0	17,2	24,2
100,0				6,2	11,5	16,6	22,4	28,8				8,6	14,6	20,7
*** n ***	5	7	8	10	10	10	10	10	5	7	9	10	10	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 54m | WV xx° 48m







SDBW	WV xx°
54m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2228 < U181 3944.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
26,0	166,0	166,0	79,0	117,0	155,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0				
28,0	166,0	166,0	71,0	106,0	142,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0				
30,0	165,0	165,0	63,0	97,0	130,0	163,0	165,0	165,0	165,0	165,0				
32,0	166,0	166,0	56,0	88,0	120,0	151,0	162,0	166,0	166,0	166,0	62,0	86,0	111,0	134,0
34,0	165,0	165,0	51,0	81,0	110,0	139,0	160,0	165,0	165,0	165,0	55,0	79,0	102,0	124,0
36,0	161,0	163,0	45,0	74,0	102,0	129,0	152,0	161,0	164,0	164,0	50,0	72,0	94,0	114,0
38,0	154,0	161,0	40,5	68,0	95,0	120,0	142,0	154,0	162,0	163,0	44,5	66,0	87,0	106,0
40,0	148,0	158,0	36,0	62,0	88,0	111,0	132,0	148,0	161,0	162,0	40,0	60,0	80,0	97,0
44,0	134,0	147,0	28,5	52,0	76,0	97,0	116,0	135,0	150,0	154,0	32,0	50,0	69,0	84,0
48,0	120,0	132,0	22,1	44,0	66,0	85,0	102,0	120,0	135,0	144,0	25,3	42,0	59,0	73,0
52,0	106,0	118,0	16,6	37,0	57,0	73,0	89,0	105,0	120,0	134,0	19,4	35,0	51,0	63,0
56,0	95,0	107,0	11,8	31,0	49,5	65,0	80,0	95,0	109,0	122,0	14,4	29,1	43,0	54,0
60,0	85,0	97,0	7,7	25,5	42,0	57,0	71,0	85,0	99,0	111,0	10,0	23,7	37,0	47,0
64,0	76,0	87,0		20,8	36,0	49,5	63,0	76,0	89,0	101,0	6,0	19,0	30,5	40,5
68,0	69,0	79,0		16,6	30,5	43,5	56,0	69,0	81,0	93,0		14,8	25,4	35,0
72,0	62,0	72,0		12,9	25,5	37,5	50,0	62,0	73,0	85,0		11,1	20,9	29,6
76,0	56,0	65,0		9,6	21,1	32,5	44,0	55,0	66,0	78,0		7,7	16,4	24,4
80,0	50,0	59,0		6,5	17,9	28,3	39,5	50,0	61,0	71,0			13,6	20,8
84,0	45,0	54,0			14,7	24,0	34,5	45,0	55,0	65,0			10,7	17,3
88,0	40,0	48,5			11,7	20,2	30,0	40,0	50,0	59,0			8,0	14,0
92,0	36,0	44,0			9,3	17,4	26,3	36,0	45,5	52,0			5,3	11,4
96,0	32,0	39,5			6,6	14,6	22,6	32,0	41,0	45,0				8,7
100,0	28,2	35,5				12,2	19,3	28,1	35,5	36,5				6,4
*** n ***	10	10	5	7	10	10	10	10	10	10	4	5	7	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 54m | WV xx° 48m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2228 < U181 3944.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	152,0	158,0	158,0	158,0	62,0	89,0	117,0	142,0	158,0	158,0	158,0	158,0	62,0	94,0
34,0	141,0	153,0	159,0	159,0	56,0	82,0	107,0	132,0	150,0	159,0	159,0	159,0	56,0	86,0
36,0	131,0	147,0	157,0	158,0	50,0	75,0	99,0	122,0	141,0	156,0	158,0	158,0	50,0	79,0
38,0	122,0	137,0	150,0	156,0	45,0	68,0	92,0	113,0	131,0	147,0	155,0	158,0	45,0	72,0
40,0	113,0	128,0	142,0	153,0	40,5	63,0	85,0	104,0	122,0	139,0	153,0	158,0	40,5	67,0
44,0	98,0	112,0	126,0	138,0	32,0	53,0	73,0	90,0	107,0	123,0	137,0	147,0	32,5	56,0
48,0	86,0	98,0	111,0	123,0	25,4	44,5	63,0	79,0	93,0	108,0	123,0	135,0	25,7	47,5
52,0	75,0	87,0	99,0	111,0	19,6	37,0	55,0	69,0	82,0	96,0	110,0	122,0	19,8	40,0
56,0	65,0	76,0	87,0	98,0	14,5	31,0	46,5	59,0	72,0	84,0	97,0	109,0	14,8	34,0
60,0	58,0	68,0	78,0	89,0	10,1	25,5	40,0	52,0	64,0	76,0	88,0	99,0	10,3	28,1
64,0	50,0	60,0	70,0	79,0	6,2	20,7	33,5	45,0	56,0	67,0	78,0	89,0	6,4	23,2
68,0	44,0	53,0	62,0	71,0		16,4	28,2	39,0	49,5	60,0	71,0	81,0		18,8
72,0	38,5	47,0	56,0	65,0		12,6	23,5	33,5	44,0	54,0	64,0	74,0		14,8
76,0	33,0	41,0	49,5	58,0		9,1	18,7	28,3	38,0	47,5	57,0	66,0		11,2
80,0	28,4	36,5	44,5	52,0		6,0	15,7	24,3	33,5	42,5	52,0	60,0		8,0
84,0	24,1	32,0	39,5	47,0			12,7	20,4	28,8	37,5	46,0	55,0		5,0
88,0	20,1	27,4	35,0	42,0			9,8	16,8	24,5	33,0	41,0	49,0		
92,0	17,2	23,5	30,5	37,5			7,2	14,0	21,0	28,9	37,0	44,5		
96,0	14,2	19,7	26,5	33,0				11,3	17,5	24,8	32,5	40,0		
100,0	11,6	16,8	22,6	29,0				8,8	14,8	21,0	28,4	35,0		
*** n ***	9	10	10	10	4	6	7	9	10	10	10	10	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
54m	48m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2228 < U181 3944.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	126,0	154,0	158,0	158,0	158,0	158,0								
34,0	116,0	144,0	158,0	159,0	159,0	159,0								
36,0	107,0	133,0	154,0	158,0	158,0	158,0								
38,0	100,0	124,0	145,0	156,0	158,0	158,0								
40,0	92,0	115,0	135,0	153,0	158,0	158,0								
44,0	80,0	100,0	119,0	137,0	148,0	155,0								
48,0	69,0	87,0	105,0	122,0	137,0	149,0								
52,0	60,0	77,0	93,0	109,0	124,0	136,0								
56,0	52,0	67,0	82,0	97,0	111,0	124,0								
60,0	45,0	59,0	73,0	87,0	101,0	113,0								
64,0	38,5	52,0	65,0	78,0	91,0	103,0								
68,0	32,5	45,5	58,0	70,0	83,0	94,0								
72,0	27,5	39,5	52,0	63,0	75,0	87,0								
76,0	22,4	34,0	45,5	57,0	68,0	79,0								
80,0	19,0	29,5	40,5	51,0	62,0	73,0								
84,0	15,8	25,2	36,0	46,0	56,0	66,0								
88,0	12,6	21,1	31,0	41,0	51,0	60,0								
92,0	10,0	18,0	27,2	36,5	46,0	54,0								
96,0	7,2	14,9	23,1	32,5	41,5	47,5								
100,0		12,4	19,5	28,2	36,0	37,5								
*** n ***	8	10	10	10	10	10								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
54m	48m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2229 < U181 3945.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
28,0	70,0	98,0	125,0	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0	71,0	101,0	131,0	141,0	141,0	141,0
30,0	63,0	89,0	114,0	137,0	141,0	141,0	141,0	141,0	63,0	92,0	121,0	141,0	141,0	141,0
32,0	57,0	81,0	105,0	129,0	141,0	141,0	141,0	141,0	57,0	84,0	111,0	138,0	141,0	141,0
34,0	51,0	74,0	97,0	120,0	134,0	140,0	141,0	141,0	51,0	77,0	102,0	128,0	138,0	141,0
36,0	45,5	67,0	89,0	111,0	126,0	139,0	139,0	139,0	46,0	70,0	94,0	119,0	134,0	139,0
38,0	41,0	62,0	82,0	102,0	119,0	134,0	136,0	136,0	41,0	64,0	87,0	110,0	128,0	136,0
40,0	36,5	56,0	76,0	95,0	111,0	126,0	131,0	136,0	37,0	59,0	81,0	102,0	120,0	130,0
44,0	29,2	47,5	65,0	82,0	95,0	109,0	122,0	132,0	29,4	49,5	70,0	87,0	103,0	119,0
48,0	22,9	39,5	56,0	72,0	84,0	97,0	110,0	121,0	23,0	41,5	60,0	77,0	92,0	107,0
52,0	17,4	33,0	48,5	62,0	74,0	86,0	97,0	108,0	17,6	35,0	52,0	67,0	81,0	95,0
56,0	12,7	27,3	42,0	53,0	64,0	75,0	86,0	97,0	12,9	29,1	45,0	58,0	71,0	83,0
60,0	8,6	22,2	36,0	46,5	57,0	67,0	77,0	88,0	8,8	24,0	39,0	51,0	63,0	75,0
64,0	5,0	17,8	29,7	40,0	49,5	59,0	69,0	79,0	5,1	19,5	33,0	44,5	56,0	67,0
68,0		13,9	24,6	34,0	43,5	52,0	62,0	71,0		15,4	27,5	38,0	49,0	59,0
72,0		10,4	20,7	29,2	38,0	47,0	56,0	64,0		11,8	23,3	33,5	43,5	53,0
76,0		7,2	16,8	24,4	33,0	41,5	49,5	58,0		8,6	19,2	28,3	38,0	47,5
80,0			13,3	20,2	28,2	36,0	44,0	52,0		5,7	15,5	23,9	33,0	42,0
84,0			10,9	17,4	24,6	32,0	39,5	47,0			12,9	20,6	29,0	38,0
88,0			8,4	14,6	20,9	27,9	35,0	42,5			10,3	17,4	25,0	33,5
92,0			5,8	11,8	17,3	23,8	31,0	37,5			7,7	14,2	21,0	29,0
96,0				9,5	14,9	20,9	27,3	34,0			5,2	12,0	18,4	25,5
100,0				7,3	12,5	17,9	23,8	30,0				9,7	15,8	22,1
104,0				5,2	10,2	15,2	20,5	26,6				7,5	13,3	19,0
108,0					8,0	12,9	17,8	22,7				5,4	10,9	16,5
*** n ***	4	6	8	9	9	9	9	9	5	6	8	9	9	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
54m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2229 < U181 3945.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
28,0	141,0	141,0	71,0	106,0	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0				
30,0	141,0	141,0	64,0	97,0	130,0	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0				
32,0	141,0	141,0	57,0	89,0	120,0	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0				
34,0	141,0	141,0	51,0	81,0	111,0	134,0	141,0	141,0	141,0	141,0				
36,0	139,0	139,0	46,0	74,0	102,0	128,0	139,0	139,0	139,0	139,0	51,0	73,0	95,0	115,0
38,0	137,0	137,0	41,5	68,0	95,0	121,0	135,0	137,0	137,0	137,0	46,0	67,0	88,0	107,0
40,0	136,0	136,0	37,0	63,0	88,0	113,0	129,0	136,0	136,0	136,0	41,5	61,0	81,0	100,0
44,0	132,0	132,0	29,7	53,0	77,0	97,0	116,0	132,0	132,0	132,0	33,5	52,0	70,0	86,0
48,0	120,0	124,0	23,3	45,0	67,0	86,0	104,0	120,0	125,0	128,0	26,8	43,5	60,0	74,0
52,0	108,0	116,0	17,8	38,0	58,0	75,0	92,0	107,0	118,0	123,0	21,0	36,5	52,0	65,0
56,0	96,0	108,0	13,1	32,0	50,0	65,0	81,0	96,0	110,0	118,0	16,0	30,5	45,0	56,0
60,0	87,0	98,0	9,0	26,6	44,0	58,0	72,0	86,0	100,0	110,0	11,6	25,2	38,0	48,5
64,0	78,0	88,0	5,3	21,9	37,5	51,0	64,0	77,0	91,0	101,0	7,7	20,5	32,5	42,5
68,0	70,0	80,0		17,8	32,0	44,5	57,0	69,0	82,0	93,0		16,3	26,8	36,5
72,0	63,0	73,0		14,1	27,2	39,5	51,0	63,0	75,0	86,0		12,6	22,3	31,0
76,0	57,0	66,0		10,7	22,6	34,0	45,5	57,0	68,0	79,0		9,2	18,6	26,4
80,0	51,0	60,0		7,7	18,5	29,3	40,0	51,0	62,0	72,0		6,1	14,9	21,8
84,0	46,5	55,0			15,8	25,6	36,0	46,0	56,0	66,0			12,0	18,4
88,0	42,0	50,0			13,0	21,9	31,5	41,5	51,0	61,0			9,5	15,6
92,0	37,0	45,0			10,3	18,2	27,3	37,0	46,5	55,0			6,9	12,7
96,0	33,5	41,0			8,0	15,8	24,1	33,0	42,0	49,5				10,2
100,0	29,6	37,0			5,5	13,3	20,8	29,4	38,0	43,0				7,8
104,0	26,0	33,0				11,0	17,8	25,9	34,0	36,0				5,6
108,0	22,6	26,2				8,7	15,4	22,5	26,2	26,2				
*** n ***	9	9	5	7	9	9	9	9	9	9	3	5	6	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2229 < U181 3945.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	129,0	132,0	132,0	132,0	51,0	76,0	100,0	123,0	132,0	132,0	132,0	132,0	52,0	80,0
38,0	122,0	132,0	132,0	132,0	46,5	70,0	93,0	114,0	130,0	132,0	132,0	132,0	46,5	74,0
40,0	115,0	126,0	131,0	131,0	42,0	64,0	86,0	106,0	123,0	130,0	131,0	131,0	42,0	68,0
44,0	100,0	113,0	126,0	128,0	34,0	54,0	74,0	92,0	108,0	123,0	128,0	129,0	34,0	58,0
48,0	87,0	100,0	112,0	121,0	27,0	46,0	64,0	80,0	95,0	109,0	120,0	127,0	27,3	49,0
52,0	76,0	89,0	100,0	112,0	21,2	38,5	56,0	70,0	84,0	97,0	111,0	120,0	21,4	41,5
56,0	67,0	79,0	90,0	100,0	16,1	32,5	48,5	62,0	74,0	87,0	99,0	110,0	16,4	35,0
60,0	59,0	69,0	79,0	89,0	11,7	27,0	41,5	53,0	65,0	77,0	88,0	100,0	11,9	29,6
64,0	52,0	62,0	72,0	81,0	7,8	22,2	35,5	47,0	58,0	69,0	80,0	91,0	8,0	24,6
68,0	45,5	55,0	64,0	73,0		17,9	29,8	40,5	51,0	62,0	72,0	82,0		20,2
72,0	40,0	48,5	57,0	66,0		14,0	25,0	35,0	45,0	55,0	65,0	75,0		16,3
76,0	35,0	43,5	52,0	60,0		10,6	21,0	30,5	40,0	49,5	59,0	68,0		12,7
80,0	30,0	38,0	46,0	54,0		7,4	17,0	25,6	35,0	44,0	53,0	62,0		9,4
84,0	25,9	33,5	41,0	48,5			13,9	21,9	30,5	39,0	47,5	56,0		6,5
88,0	22,2	29,3	36,5	43,5			11,3	18,6	26,3	35,0	43,0	51,0		
92,0	18,5	25,0	32,0	39,0			8,6	15,4	22,2	30,5	38,0	46,0		
96,0	15,7	21,7	28,2	35,0			6,2	12,8	19,2	26,5	34,0	41,5		
100,0	13,1	18,5	24,4	31,0				10,2	16,3	22,8	30,0	37,5		
104,0	10,6	15,6	20,8	27,0				7,9	13,6	19,5	26,5	33,5		
108,0														
*** n ***	8	8	8	8	3	5	6	8	8	8	8	8	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2229 < U181 3945.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	108,0	130,0	132,0	132,0	132,0	132,0								
38,0	100,0	124,0	132,0	132,0	132,0	132,0								
40,0	93,0	117,0	129,0	131,0	131,0	131,0								
44,0	81,0	101,0	120,0	128,0	129,0	129,0								
48,0	71,0	89,0	106,0	120,0	127,0	127,0								
52,0	62,0	78,0	94,0	110,0	121,0	123,0								
56,0	54,0	69,0	84,0	99,0	111,0	119,0								
60,0	46,0	60,0	74,0	88,0	102,0	114,0								
64,0	40,0	54,0	67,0	80,0	93,0	105,0								
68,0	34,0	47,0	59,0	72,0	84,0	96,0								
72,0	29,0	41,0	53,0	65,0	76,0	88,0								
76,0	24,6	36,0	47,5	59,0	70,0	81,0								
80,0	20,1	31,0	42,0	53,0	63,0	74,0								
84,0	16,8	26,9	37,5	47,5	58,0	68,0								
88,0	14,0	23,0	33,0	42,5	53,0	62,0								
92,0	11,2	19,2	28,7	38,0	47,5	57,0								
96,0	8,9	16,4	24,9	34,0	43,0	51,0								
100,0	6,2	13,8	21,2	30,0	39,0	45,5								
104,0		11,3	18,1	26,3	35,0	38,0								
108,0														
*** n ***	7	8	8	8	8	8								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2230 < U181 3946.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
30,0	62,0	87,0	112,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	62,0	90,0	118,0	123,0	123,0	123,0
32,0	55,0	79,0	103,0	121,0	123,0	123,0	123,0	123,0	55,0	82,0	109,0	123,0	123,0	123,0
34,0	49,5	72,0	95,0	117,0	122,0	122,0	122,0	122,0	49,5	75,0	100,0	122,0	122,0	122,0
36,0	44,5	66,0	87,0	109,0	118,0	122,0	122,0	122,0	44,5	69,0	93,0	115,0	121,0	122,0
38,0	39,5	60,0	81,0	101,0	114,0	121,0	121,0	121,0	40,0	63,0	86,0	108,0	120,0	121,0
40,0	35,5	55,0	75,0	94,0	109,0	119,0	120,0	120,0	35,5	58,0	79,0	101,0	118,0	120,0
44,0	28,1	46,0	64,0	81,0	95,0	107,0	114,0	118,0	28,3	48,5	68,0	88,0	104,0	112,0
48,0	21,9	38,5	55,0	70,0	83,0	95,0	107,0	115,0	22,1	40,5	59,0	76,0	90,0	104,0
52,0	16,5	32,0	47,5	61,0	73,0	85,0	97,0	105,0	16,7	34,0	51,0	67,0	80,0	94,0
56,0	11,9	26,3	40,5	53,0	64,0	75,0	86,0	95,0	12,0	28,1	44,0	58,0	70,0	83,0
60,0	7,8	21,3	34,5	45,0	56,0	66,0	76,0	86,0	7,9	23,0	38,0	50,0	62,0	73,0
64,0		16,9	29,1	39,5	49,5	59,0	69,0	78,0		18,6	32,5	44,0	55,0	66,0
68,0		13,0	23,5	33,5	43,0	52,0	61,0	70,0		14,6	26,7	37,5	48,5	59,0
72,0		9,5	19,2	28,3	37,0	46,0	55,0	63,0		11,0	22,2	32,5	42,5	52,0
76,0		6,4	16,1	24,3	32,5	41,0	49,0	57,0		7,8	18,7	27,8	37,5	47,0
80,0			13,1	20,2	27,9	36,0	44,0	52,0			15,3	23,4	33,0	42,0
84,0			10,2	16,4	23,4	31,0	38,5	46,0			12,0	19,1	28,0	37,0
88,0			8,0	13,9	20,4	27,4	34,5	42,0			9,8	16,6	24,7	33,0
92,0			5,6	11,5	17,5	23,8	30,5	38,0			7,5	14,1	21,3	28,9
96,0				9,0	14,6	20,1	26,7	33,5			5,0	11,5	17,9	25,0
100,0				6,9	12,2	17,4	23,4	29,9				9,3	15,3	21,9
104,0				5,0	10,0	15,0	20,5	26,5				7,3	13,1	19,1
108,0					7,9	12,6	17,6	23,0				5,3	10,8	16,4
112,0					6,0	10,6	15,3	20,0					8,8	14,1
*** n ***	4	5	7	8	8	8	8	8	4	6	7	8	8	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
54m	60m







SDBW	WV xx°
54m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2230 < U181 3946.x(x)

m	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
30,0	123,0	123,0	62,0	95,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0				
32,0	123,0	123,0	56,0	87,0	118,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0				
34,0	122,0	122,0	50,0	79,0	109,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0				
36,0	122,0	122,0	45,0	73,0	101,0	118,0	122,0	122,0	122,0	122,0				
38,0	121,0	121,0	40,5	67,0	93,0	115,0	121,0	121,0	121,0	121,0	45,5	66,0	86,0	106,0
40,0	120,0	120,0	36,0	61,0	87,0	111,0	120,0	120,0	120,0	120,0	41,0	60,0	80,0	98,0
44,0	118,0	118,0	28,6	52,0	75,0	97,0	111,0	118,0	118,0	118,0	33,0	51,0	69,0	85,0
48,0	115,0	115,0	22,3	44,0	65,0	84,0	102,0	115,0	115,0	115,0	26,3	43,0	59,0	74,0
52,0	105,0	109,0	16,9	37,0	57,0	75,0	91,0	104,0	110,0	113,0	20,5	36,0	51,0	64,0
56,0	94,0	104,0	12,2	31,0	49,5	65,0	80,0	94,0	105,0	111,0	15,5	29,9	44,5	56,0
60,0	85,0	97,0	8,1	25,6	43,0	57,0	71,0	85,0	99,0	106,0	11,1	24,6	38,0	49,0
64,0	77,0	88,0		21,0	37,0	51,0	64,0	77,0	90,0	99,0	7,2	20,0	31,5	42,0
68,0	69,0	80,0		16,9	31,0	44,0	57,0	69,0	81,0	92,0		15,8	26,7	36,5
72,0	62,0	72,0		13,2	26,3	38,5	50,0	62,0	74,0	85,0		12,1	21,7	31,0
76,0	57,0	66,0		9,9	22,4	34,0	45,0	56,0	68,0	78,0		8,7	17,6	26,0
80,0	51,0	60,0		6,9	18,6	29,0	40,0	51,0	61,0	72,0		5,7	14,7	22,2
84,0	45,5	54,0			14,9	24,5	35,0	45,5	55,0	65,0			11,9	18,3
88,0	41,5	49,5			12,5	21,4	31,0	41,0	51,0	60,0			9,3	15,0
92,0	37,0	45,0			10,1	18,3	27,2	37,0	46,5	55,0			7,0	12,6
96,0	32,5	40,5			7,7	15,3	23,4	32,5	41,5	51,0				10,1
100,0	29,1	36,5			5,4	12,8	20,4	28,9	38,0	45,0				7,8
104,0	25,7	33,0				10,7	17,8	25,6	34,0	39,5				5,7
108,0	22,4	29,4				8,6	15,2	22,3	30,5	34,0				
112,0	19,6	25,7				6,6	13,0	19,5	26,2	26,6				
*** n ***	8	8	4	6	8	8	8	8	8	8	3	4	5	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2230 < U181 3946.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	117,0	118,0	118,0	118,0	45,5	69,0	92,0	113,0	117,0	118,0	118,0	118,0	46,0	73,0
40,0	111,0	118,0	118,0	118,0	41,0	63,0	85,0	105,0	117,0	118,0	118,0	118,0	41,5	67,0
44,0	99,0	111,0	117,0	119,0	33,0	53,0	73,0	91,0	107,0	115,0	119,0	119,0	33,5	57,0
48,0	87,0	99,0	111,0	116,0	26,4	45,0	64,0	80,0	94,0	108,0	116,0	118,0	26,7	48,0
52,0	76,0	88,0	99,0	109,0	20,7	38,0	55,0	69,0	83,0	96,0	108,0	116,0	20,9	41,0
56,0	67,0	78,0	89,0	100,0	15,6	32,0	48,0	61,0	74,0	86,0	99,0	110,0	15,9	34,5
60,0	59,0	69,0	80,0	90,0	11,2	26,4	41,5	54,0	65,0	77,0	89,0	100,0	11,4	29,0
64,0	52,0	61,0	71,0	80,0	7,3	21,6	35,0	46,5	57,0	68,0	79,0	90,0	7,5	24,1
68,0	45,5	55,0	64,0	73,0		17,4	29,7	40,5	51,0	61,0	72,0	82,0		19,7
72,0	39,5	48,5	57,0	66,0		13,6	24,5	35,0	45,0	55,0	65,0	74,0		15,8
76,0	34,5	43,0	51,0	59,0		10,1	20,2	29,8	39,5	49,0	58,0	67,0		12,2
80,0	29,9	38,0	46,0	54,0		7,0	17,0	25,6	34,5	44,0	53,0	62,0		9,0
84,0	25,4	33,0	41,0	48,5			13,7	21,3	30,0	39,0	47,5	56,0		6,0
88,0	21,6	28,8	36,0	43,5			10,9	17,8	26,0	34,5	42,5	51,0		
92,0	18,7	25,1	32,0	39,0			8,6	15,2	22,6	30,5	38,5	46,0		
96,0	15,7	21,5	28,1	35,0			6,3	12,6	19,1	26,4	34,0	41,5		
100,0	13,0	18,3	24,5	31,0				10,2	16,1	22,9	30,0	37,5		
104,0	10,7	15,8	21,3	27,3				8,0	13,7	19,8	26,6	33,5		
108,0	8,4	13,2	18,2	23,7				5,8	11,3	16,8	23,1	30,0		
112,0	6,2	10,9	15,5	20,4					9,0	14,4	19,8	25,8		
*** n ***	7	7	7	7	3	4	6	7	7	7	7	7	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2230 < U181 3946.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	99,0	117,0	118,0	118,0	118,0	118,0								
40,0	92,0	113,0	118,0	118,0	118,0	118,0								
44,0	80,0	101,0	114,0	119,0	119,0	119,0								
48,0	70,0	88,0	105,0	116,0	119,0	119,0								
52,0	61,0	78,0	94,0	107,0	118,0	118,0								
56,0	53,0	69,0	83,0	98,0	112,0	115,0								
60,0	46,0	61,0	75,0	89,0	102,0	109,0								
64,0	39,5	53,0	66,0	79,0	92,0	104,0								
68,0	34,0	47,0	59,0	72,0	84,0	96,0								
72,0	28,7	41,0	53,0	65,0	76,0	88,0								
76,0	24,1	35,5	47,0	58,0	69,0	80,0								
80,0	20,5	31,0	42,0	53,0	63,0	74,0								
84,0	16,9	26,5	37,0	47,5	57,0	67,0								
88,0	13,8	22,6	32,5	42,5	52,0	62,0								
92,0	11,3	19,5	28,6	38,5	47,5	57,0								
96,0	8,8	16,4	24,7	34,0	43,0	52,0								
100,0	6,4	13,7	21,3	30,0	38,5	47,0								
104,0		11,4	18,5	26,5	35,0	41,5								
108,0		9,1	15,7	22,9	31,0	36,0								
112,0		6,8	13,2	19,7	26,5	27,7								
*** n ***	6	7	7	7	7	7								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2231 < U181 3947.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
32,0	55,0	79,0	103,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	56,0	82,0	105,0	106,0	106,0	106,0
34,0	50,0	72,0	94,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	50,0	75,0	100,0	105,0	105,0	105,0
36,0	44,5	66,0	87,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	45,0	69,0	92,0	104,0	104,0	104,0
38,0	40,0	60,0	81,0	98,0	103,0	103,0	103,0	103,0	40,5	63,0	86,0	101,0	103,0	103,0
40,0	36,0	55,0	75,0	93,0	102,0	102,0	102,0	102,0	36,0	58,0	79,0	97,0	102,0	102,0
44,0	28,7	46,5	64,0	82,0	95,0	98,0	100,0	100,0	28,9	49,0	69,0	88,0	97,0	100,0
48,0	22,5	39,0	55,0	71,0	83,0	92,0	98,0	98,0	22,7	41,0	59,0	77,0	89,0	98,0
52,0	17,2	32,5	48,0	61,0	73,0	85,0	93,0	94,0	17,3	34,5	52,0	67,0	80,0	93,0
56,0	12,6	26,9	41,0	54,0	65,0	76,0	85,0	89,0	12,7	28,7	44,5	59,0	72,0	83,0
60,0	8,5	21,9	35,5	46,0	56,0	67,0	76,0	84,0	8,6	23,6	38,5	51,0	63,0	74,0
64,0		17,6	29,8	40,0	49,5	59,0	69,0	78,0	5,0	19,2	33,0	44,5	56,0	66,0
68,0		13,7	25,0	34,5	43,5	53,0	62,0	71,0		15,2	27,7	39,0	49,5	60,0
72,0		10,2	20,2	29,1	38,0	47,0	56,0	64,0		11,6	22,6	33,0	43,5	53,0
76,0		7,0	16,3	24,6	33,0	41,5	49,5	58,0		8,4	18,5	28,4	38,0	47,5
80,0			13,6	21,2	28,6	37,0	45,0	52,0		5,5	15,7	24,5	33,5	43,0
84,0			10,9	17,8	24,4	32,0	40,0	47,5			12,9	20,7	29,2	38,0
88,0			8,2	14,3	20,2	27,7	35,0	42,0			10,2	16,9	24,8	33,5
92,0			6,1	12,0	17,7	24,5	31,5	38,5			8,0	14,5	21,8	29,6
96,0				9,8	15,2	21,3	27,7	34,5			5,8	12,2	19,0	26,0
100,0				7,5	12,8	18,2	24,0	30,5				9,9	16,1	22,4
104,0				5,4	10,5	15,4	20,8	27,1				7,7	13,5	19,2
108,0					8,6	13,3	18,4	24,0				5,9	11,5	17,0
112,0					6,6	11,2	16,0	20,9					9,4	14,7
116,0						9,2	13,7	18,2					7,4	12,5
120,0						7,2	11,6	15,6					5,5	10,5
*** n ***	4	5	6	7	7	7	7	7	4	5	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
54m	66m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2231 < U181 3947.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
32,0	106,0	106,0	56,0	86,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0				
34,0	105,0	105,0	50,0	79,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0				
36,0	104,0	104,0	45,5	73,0	100,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
38,0	103,0	103,0	40,5	67,0	93,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0				
40,0	102,0	102,0	36,5	62,0	87,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
44,0	100,0	100,0	29,2	52,0	75,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,0	52,0	69,0	86,0
48,0	98,0	98,0	22,9	44,0	65,0	85,0	97,0	98,0	98,0	98,0	27,2	43,5	60,0	75,0
52,0	94,0	94,0	17,6	37,5	57,0	75,0	91,0	94,0	95,0	95,0	21,5	37,0	52,0	65,0
56,0	89,0	93,0	12,9	31,5	50,0	66,0	81,0	89,0	93,0	93,0	16,5	31,0	45,0	57,0
60,0	84,0	90,0	8,8	26,2	43,5	58,0	72,0	83,0	90,0	90,0	12,1	25,5	39,0	49,5
64,0	77,0	85,0	5,2	21,6	37,5	51,0	64,0	77,0	86,0	87,0	8,2	20,9	33,5	43,0
68,0	70,0	79,0		17,5	32,5	45,0	58,0	70,0	80,0	85,0		16,7	27,5	36,5
72,0	63,0	72,0		13,8	27,0	39,0	51,0	63,0	74,0	82,0		13,0	23,3	32,0
76,0	57,0	66,0		10,5	22,6	34,0	45,5	57,0	68,0	79,0		9,6	19,1	27,0
80,0	52,0	61,0		7,5	19,3	29,7	41,0	52,0	62,0	73,0		6,5	15,5	22,7
84,0	46,5	55,0			16,1	25,5	36,0	46,5	57,0	67,0			12,8	19,5
88,0	41,5	49,5			12,8	21,3	31,5	41,5	51,0	61,0			10,1	16,3
92,0	37,5	45,5			10,6	18,6	27,8	37,5	47,0	56,0			7,6	13,2
96,0	33,5	41,5			8,4	16,1	24,4	33,5	42,5	52,0			5,3	10,9
100,0	29,8	37,5			6,1	13,5	21,0	29,7	38,5	47,0				8,6
104,0	26,3	33,5				11,2	18,0	26,1	34,5	42,5				6,4
108,0	23,4	30,0				9,2	15,8	23,2	31,5	37,5				
112,0	20,4	26,8				7,2	13,6	20,3	28,0	32,0				
116,0	17,8	23,6				5,3	11,5	17,7	24,4	26,2				
120,0	15,4	18,1					9,4	15,4	18,1	18,1				
*** n ***	7	7	4	5	7	7	7	7	7	7	2	3	4	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
54m	66m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2231 < U181 3947.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	99,0	100,0	100,0	100,0	34,0	54,0	74,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,5	57,0
48,0	87,0	96,0	99,0	99,0	27,4	46,0	64,0	80,0	93,0	99,0	99,0	99,0	27,6	49,0
52,0	77,0	89,0	95,0	98,0	21,6	38,5	56,0	71,0	84,0	94,0	98,0	98,0	21,9	41,5
56,0	68,0	78,0	88,0	97,0	16,6	32,5	48,5	62,0	74,0	86,0	96,0	97,0	16,8	35,5
60,0	60,0	70,0	80,0	90,0	12,2	27,3	42,5	54,0	66,0	78,0	89,0	93,0	12,4	29,8
64,0	53,0	63,0	72,0	82,0	8,3	22,5	36,5	48,0	59,0	70,0	81,0	88,0	8,5	24,9
68,0	46,0	55,0	64,0	73,0		18,3	30,5	41,5	51,0	62,0	72,0	82,0	5,0	20,6
72,0	41,0	49,5	58,0	67,0		14,4	25,8	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0		16,6
76,0	35,5	44,0	52,0	60,0		11,0	21,3	31,0	40,5	50,0	59,0	69,0		13,1
80,0	30,5	38,5	46,5	54,0		7,9	17,3	26,3	35,5	44,5	53,0	62,0		9,9
84,0	26,7	34,5	42,0	49,5		5,0	14,6	22,7	31,5	40,0	48,5	57,0		6,9
88,0	22,7	30,0	37,0	44,5			11,8	19,1	27,1	35,5	43,5	52,0		
92,0	18,9	25,8	32,5	39,5			9,2	15,8	23,0	31,0	39,0	47,0		
96,0	16,4	22,6	29,0	36,0			7,1	13,4	20,2	27,4	35,0	42,5		
100,0	13,9	19,5	25,4	32,0				11,0	17,3	23,8	31,5	38,5		
104,0	11,5	16,3	21,8	28,1				8,7	14,4	20,3	27,5	34,5		
108,0	9,3	14,1	19,2	24,7				6,6	12,2	17,8	24,2	31,0		
112,0	7,2	11,8	16,6	21,4					10,0	15,4	20,9	27,5		
116,0	5,1	9,6	14,1	18,7					7,8	13,0	18,1	24,1		
120,0														
*** n ***	6	6	6	6	2	4	5	6	6	6	6	6	2	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2231 < U181 3947.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0								
48,0	70,0	89,0	99,0	99,0	99,0	99,0								
52,0	62,0	78,0	94,0	98,0	98,0	98,0								
56,0	54,0	69,0	84,0	96,0	97,0	97,0								
60,0	47,0	62,0	75,0	89,0	93,0	96,0								
64,0	41,0	55,0	67,0	81,0	89,0	94,0								
68,0	34,5	47,5	60,0	72,0	84,0	92,0								
72,0	29,9	42,0	54,0	66,0	77,0	86,0								
76,0	25,1	37,0	48,0	59,0	70,0	80,0								
80,0	20,8	32,0	42,5	53,0	64,0	74,0								
84,0	17,8	27,7	38,0	48,5	58,0	69,0								
88,0	14,8	23,6	33,5	43,5	53,0	63,0								
92,0	11,9	19,7	29,3	38,5	48,0	57,0								
96,0	9,6	17,2	25,8	35,0	44,0	53,0								
100,0	7,4	14,6	22,3	31,0	40,0	48,5								
104,0	5,1	12,1	18,9	27,4	36,0	44,0								
108,0		10,0	16,5	24,1	32,5	39,0								
112,0		7,8	14,1	20,9	28,8	34,5								
116,0		5,7	11,9	18,1	25,2	28,2								
120,0														
*** n ***	5	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
54m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2232 < U181 3948.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
34,0	49,0	71,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	49,0	74,0	90,0	90,0	90,0	90,0
36,0	44,0	65,0	86,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	44,0	68,0	90,0	90,0	90,0	90,0
38,0	39,5	59,0	79,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	39,5	62,0	84,0	89,0	89,0	89,0
40,0	35,0	54,0	74,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	35,5	57,0	78,0	88,0	88,0	88,0
44,0	28,0	45,5	63,0	80,0	86,0	86,0	86,0	86,0	28,1	48,0	68,0	85,0	86,0	86,0
48,0	21,8	38,0	54,0	70,0	79,0	84,0	84,0	84,0	22,0	40,0	58,0	76,0	82,0	84,0
52,0	16,5	31,5	47,0	60,0	72,0	82,0	82,0	82,0	16,7	33,5	51,0	66,0	78,0	82,0
56,0	11,9	26,1	40,5	53,0	64,0	75,0	78,0	80,0	12,1	27,9	44,0	58,0	71,0	77,0
60,0	7,9	21,2	34,5	46,0	57,0	67,0	72,0	78,0	8,0	22,9	38,0	51,0	63,0	71,0
64,0		16,9	29,2	39,0	49,0	59,0	67,0	75,0		18,5	32,5	43,5	55,0	65,0
68,0		13,0	24,5	34,0	43,0	52,0	61,0	70,0		14,6	27,3	38,0	49,0	59,0
72,0		9,6	20,5	28,9	38,0	46,5	55,0	64,0		11,0	23,0	33,0	43,0	53,0
76,0		6,5	16,5	24,0	32,5	41,0	49,5	57,0		7,8	18,6	27,9	37,5	47,0
80,0			13,2	20,0	28,0	36,0	44,0	52,0			15,1	23,7	32,5	42,0
84,0			10,7	17,1	24,4	32,0	39,5	47,0			12,5	20,5	28,7	37,5
88,0			8,1	14,2	20,8	27,7	35,0	42,5			10,0	17,3	24,7	33,5
92,0			5,5	11,4	17,2	23,6	30,5	38,0			7,5	14,0	20,7	29,0
96,0				9,2	14,7	20,6	27,2	34,0			5,3	11,7	18,0	25,6
100,0				7,2	12,5	18,1	24,0	30,5				9,6	15,6	22,6
104,0				5,2	10,3	15,5	20,8	26,8				7,5	13,3	19,5
108,0					8,1	12,9	17,6	23,2				5,4	11,0	16,5
112,0					6,3	11,0	15,6	20,7					9,1	14,5
116,0						9,1	13,5	18,3					7,3	12,4
120,0						7,1	11,5	15,8					5,4	10,4
124,0						5,4	9,6	13,8						8,6
*** n ***	3	5	6	6	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 54m | WV xx° 72m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2232 < U181 3948.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
34,0	90,0	90,0	49,5	78,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
36,0	90,0	90,0	44,5	72,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
38,0	89,0	89,0	40,0	66,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
40,0	88,0	88,0	35,5	60,0	85,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0				
44,0	86,0	86,0	28,4	51,0	74,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	33,5	51,0	69,0	84,0
48,0	84,0	84,0	22,2	43,5	64,0	80,0	84,0	84,0	84,0	84,0	26,8	43,0	59,0	75,0
52,0	82,0	82,0	16,9	36,5	56,0	73,0	82,0	82,0	82,0	82,0	21,1	36,5	52,0	65,0
56,0	80,0	80,0	12,3	30,5	49,0	66,0	77,0	80,0	80,0	80,0	16,2	30,5	44,5	57,0
60,0	77,0	78,0	8,2	25,5	42,5	58,0	70,0	77,0	78,0	78,0	11,8	25,1	38,5	49,0
64,0	74,0	76,0		20,9	37,0	50,0	63,0	74,0	76,0	76,0	7,9	20,5	33,0	43,0
68,0	69,0	72,0		16,8	31,5	44,5	57,0	69,0	72,0	73,0		16,4	27,5	37,0
72,0	63,0	68,0		13,2	26,7	39,0	51,0	63,0	69,0	71,0		12,6	22,3	31,5
76,0	56,0	64,0		9,9	21,9	34,0	45,5	56,0	65,0	69,0		9,3	18,9	27,0
80,0	51,0	60,0		6,9	18,1	29,2	40,0	51,0	61,0	66,0		6,2	15,6	22,7
84,0	46,0	55,0			15,5	25,5	36,0	46,0	56,0	62,0			12,4	18,6
88,0	41,5	50,0			12,8	21,7	31,5	41,5	51,0	59,0			10,0	15,9
92,0	37,0	45,0			10,2	18,0	27,2	37,0	46,5	55,0			7,5	13,3
96,0	33,0	41,0			8,1	15,4	24,0	33,0	42,0	51,0			5,0	10,7
100,0	29,6	37,0			6,0	13,2	21,1	29,5	38,5	47,0				8,5
104,0	26,1	33,5				11,0	18,2	26,0	34,5	43,0				6,5
108,0	22,6	29,5				8,7	15,4	22,5	30,5	38,5				
112,0	20,2	26,5				7,0	13,4	20,1	27,6	34,0				
116,0	17,8	23,5				5,2	11,4	17,7	24,6	29,3				
120,0	15,4	20,5					9,4	15,3	21,6	24,6				
124,0	13,4	18,2					7,5	13,3	18,3	18,4				
*** n ***	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	2	3	4	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
54m	72m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2232 < U181 3948.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	86,0	86,0	86,0	86,0	33,5	53,0	73,0	85,0	86,0	86,0	86,0	86,0	34,0	57,0
48,0	84,0	85,0	85,0	85,0	27,0	45,5	64,0	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0	27,3	48,5
52,0	76,0	85,0	85,0	85,0	21,3	38,5	55,0	70,0	81,0	85,0	85,0	85,0	21,5	41,0
56,0	68,0	78,0	82,0	84,0	16,3	32,0	48,0	62,0	74,0	81,0	84,0	84,0	16,5	35,0
60,0	59,0	70,0	78,0	83,0	11,9	26,8	42,0	54,0	66,0	76,0	83,0	83,0	12,1	29,4
64,0	53,0	62,0	72,0	78,0	8,0	22,1	36,0	47,5	59,0	69,0	77,0	80,0	8,2	24,5
68,0	46,5	56,0	64,0	72,0		17,9	30,5	41,5	52,0	62,0	71,0	77,0		20,2
72,0	40,0	49,0	57,0	66,0		14,1	25,2	35,5	45,5	55,0	65,0	75,0		16,3
76,0	35,5	43,5	52,0	60,0		10,7	21,5	31,0	40,5	50,0	59,0	69,0		12,7
80,0	30,5	38,5	46,5	54,0		7,5	17,7	26,2	35,5	45,0	54,0	62,0		9,5
84,0	26,1	33,5	41,5	48,5			14,2	21,9	30,5	39,5	48,0	56,0		6,6
88,0	22,8	29,8	37,5	44,5			11,7	19,0	26,9	35,5	43,5	52,0		
92,0	19,5	25,8	33,0	40,0			9,3	16,1	23,2	31,0	39,0	47,0		
96,0	16,1	21,9	28,8	35,5			6,8	13,2	19,4	26,9	34,5	42,5		
100,0	13,8	19,2	25,5	31,5				10,9	16,9	23,8	31,0	38,5		
104,0	11,5	16,7	22,2	28,2				8,7	14,5	20,8	27,6	35,0		
108,0	9,2	14,1	19,0	24,7				6,6	12,1	17,8	24,1	31,0		
112,0	7,2	11,9	16,4	21,8					10,0	15,3	21,1	27,7		
116,0	5,3	9,8	14,2	19,1					8,0	13,1	18,5	24,5		
120,0		7,7	12,1	16,4					6,0	11,0	16,0	21,3		
124,0		5,6	9,9	14,1						8,8	13,6	18,0		
*** n ***	5	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	5	2	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
54m	72m







SDBW	WV xx°
54m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2232 < U181 3948.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	80,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0								
48,0	70,0	84,0	85,0	85,0	85,0	85,0								
52,0	61,0	77,0	85,0	85,0	85,0	85,0								
56,0	53,0	69,0	80,0	84,0	84,0	84,0								
60,0	46,5	61,0	74,0	83,0	83,0	83,0								
64,0	41,0	54,0	67,0	77,0	81,0	81,0								
68,0	35,0	47,5	60,0	71,0	78,0	80,0								
72,0	29,4	41,5	53,0	65,0	76,0	78,0								
76,0	25,2	36,5	48,0	59,0	70,0	75,0								
80,0	20,9	32,0	42,5	53,0	64,0	71,0								
84,0	17,0	27,2	37,5	48,0	58,0	68,0								
88,0	14,5	23,8	33,5	43,5	53,0	63,0								
92,0	11,9	20,3	29,5	39,0	48,5	58,0								
96,0	9,3	16,8	25,4	34,5	43,5	52,0								
100,0	7,3	14,5	22,4	31,0	39,5	48,5								
104,0	5,2	12,2	19,5	27,4	36,0	44,5								
108,0		9,9	16,6	23,9	32,0	40,5								
112,0		7,8	14,2	21,0	28,8	36,0								
116,0		5,9	12,1	18,4	25,5	31,5								
120,0			9,9	15,9	22,2	26,8								
124,0			7,8	13,5	18,5	19,6								
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
54m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2233 < U181 3949.x(x)

m	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
36,0	43,5	64,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	43,5	67,0	76,0	76,0	76,0	76,0
38,0	39,0	59,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	39,0	61,0	75,0	75,0	75,0	75,0
40,0	34,5	54,0	73,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	35,0	56,0	75,0	75,0	75,0	75,0
44,0	27,6	45,0	63,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	27,8	47,5	67,0	73,0	73,0	73,0
48,0	21,5	37,5	54,0	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	21,7	40,0	58,0	70,0	72,0	72,0
52,0	16,3	31,5	46,5	61,0	67,0	70,0	70,0	70,0	16,5	33,5	50,0	64,0	70,0	70,0
56,0	11,7	25,8	40,0	52,0	63,0	68,0	68,0	68,0	11,9	27,6	43,5	57,0	68,0	68,0
60,0	7,7	21,0	34,0	46,0	56,0	63,0	65,0	66,0	7,9	22,7	37,5	51,0	62,0	65,0
64,0		16,7	29,2	39,5	49,5	57,0	63,0	65,0		18,3	32,0	44,0	55,0	61,0
68,0		12,8	23,6	33,5	43,0	52,0	60,0	63,0		14,4	26,8	37,5	48,5	58,0
72,0		9,4	20,0	28,8	37,5	46,5	55,0	59,0		10,8	22,8	32,5	43,0	53,0
76,0		6,3	16,6	24,5	33,0	41,0	49,5	55,0		7,7	19,1	28,1	38,0	47,5
80,0			13,3	20,2	28,0	36,0	44,0	51,0			15,4	23,5	33,0	42,0
84,0			10,4	16,7	23,9	31,5	39,0	46,5			12,4	19,7	28,5	37,5
88,0			7,9	14,2	20,9	27,8	35,0	42,5			10,1	17,1	25,1	33,5
92,0			5,4	11,7	17,9	24,1	31,0	38,0			7,6	14,4	21,6	29,3
96,0				9,2	14,8	20,4	27,1	34,0			5,2	11,8	18,2	25,3
100,0				7,1	12,4	17,6	23,8	30,0				9,6	15,5	22,2
104,0				5,3	10,4	15,4	21,1	27,0				7,6	13,4	19,6
108,0					8,4	13,2	18,5	23,8				5,7	11,3	17,1
112,0					6,4	11,0	15,8	20,6					9,2	14,5
116,0						9,1	13,7	18,2					7,4	12,5
120,0						7,4	11,8	16,1					5,7	10,6
124,0						5,6	9,9	14,1						8,8
128,0							8,1	12,2						7,1
132,0							6,3	9,8						5,3
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 54m | WV xx° 78m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2233 < U181 3949.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
36,0	76,0	76,0	44,0	71,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
38,0	75,0	75,0	39,5	65,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
40,0	75,0	75,0	35,0	60,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
44,0	73,0	73,0	28,1	51,0	71,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
48,0	72,0	72,0	21,9	43,0	64,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0	26,8	43,0	59,0	71,0
52,0	70,0	70,0	16,7	36,0	56,0	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0	21,2	36,0	51,0	65,0
56,0	68,0	68,0	12,1	30,5	48,5	65,0	68,0	68,0	68,0	68,0	16,2	30,5	44,5	57,0
60,0	66,0	66,0	8,1	25,2	42,5	58,0	64,0	66,0	66,0	66,0	11,9	25,1	38,5	49,5
64,0	65,0	65,0		20,7	37,0	51,0	60,0	65,0	65,0	65,0	8,0	20,5	33,0	43,0
68,0	63,0	63,0		16,6	31,0	44,0	56,0	63,0	63,0	63,0		16,4	27,9	37,5
72,0	59,0	61,0		13,0	26,8	39,0	51,0	59,0	61,0	61,0		12,7	23,0	32,0
76,0	55,0	59,0		9,7	22,7	34,0	45,5	55,0	60,0	60,0		9,4	18,4	26,9
80,0	50,0	57,0		6,8	18,5	29,2	40,0	50,0	58,0	58,0		6,3	15,5	23,2
84,0	46,0	54,0			15,2	25,0	35,5	45,5	56,0	56,0			12,7	19,4
88,0	41,5	50,0			12,8	21,9	31,5	41,5	51,0	54,0			9,9	15,8
92,0	37,5	45,0			10,4	18,7	27,6	37,0	46,5	52,0			7,7	13,4
96,0	33,0	40,5			8,0	15,5	23,7	33,0	42,0	49,5			5,1	11,0
100,0	29,5	37,0			5,9	13,1	20,6	29,3	38,0	46,5				8,7
104,0	26,4	33,5				11,0	18,2	26,2	34,5	43,0				6,6
108,0	23,2	30,0				9,0	15,8	23,1	31,0	39,0				
112,0	20,1	26,6				7,0	13,4	20,0	27,7	35,5				
116,0	17,7	23,8				5,3	11,4	17,6	24,8	31,5				
120,0	15,7	21,2					9,6	15,6	22,1	27,1				
124,0	13,7	18,6					7,8	13,6	19,5	22,7				
128,0	11,7	16,4					6,1	11,7	16,8	18,0				
132,0	9,6	11,9						9,7	11,8	11,8				
*** n ***	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	2	3	4	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
54m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2233 < U181 3949.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	72,0	72,0	72,0	72,0	27,0	45,0	63,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	27,3	48,0
52,0	70,0	71,0	71,0	71,0	21,3	38,0	55,0	68,0	71,0	71,0	71,0	71,0	21,6	41,0
56,0	67,0	71,0	71,0	71,0	16,4	32,0	48,0	61,0	71,0	71,0	71,0	71,0	16,6	35,0
60,0	60,0	66,0	70,0	70,0	12,0	26,8	41,5	54,0	65,0	70,0	70,0	70,0	12,2	29,4
64,0	53,0	62,0	69,0	69,0	8,2	22,1	36,0	47,5	58,0	68,0	69,0	69,0	8,4	24,5
68,0	46,5	56,0	64,0	66,0		17,9	31,0	42,0	52,0	62,0	66,0	68,0		20,2
72,0	41,0	49,5	58,0	63,0		14,2	25,6	36,0	46,0	56,0	62,0	67,0		16,3
76,0	35,5	43,5	52,0	60,0		10,7	20,7	31,0	40,5	50,0	59,0	66,0		12,8
80,0	31,0	39,0	47,0	55,0		7,6	17,7	26,7	36,0	45,0	54,0	61,0		9,6
84,0	26,6	34,5	42,0	49,5			14,7	22,6	31,5	40,0	48,5	56,0		6,7
88,0	22,3	29,7	37,0	44,0			11,7	18,6	26,8	35,0	43,5	51,0		
92,0	19,5	26,2	33,0	40,0			9,5	16,1	23,6	31,5	39,5	47,0		
96,0	16,7	22,8	29,3	36,0			7,2	13,6	20,4	27,6	35,5	43,0		
100,0	13,9	19,3	25,5	32,0				11,0	17,3	23,8	31,5	38,5		
104,0	11,6	16,6	22,4	28,3				8,9	14,7	20,8	27,8	35,0		
108,0	9,5	14,4	19,7	25,1				6,9	12,5	18,3	24,7	31,5		
112,0	7,5	12,2	17,1	22,0				5,0	10,4	15,8	21,5	28,0		
116,0	5,6	10,1	14,6	19,1					8,3	13,4	18,7	24,8		
120,0		8,2	12,6	16,9					6,5	11,4	16,5	22,0		
124,0		6,3	10,5	14,7						9,5	14,3	19,2		
128,0			8,5	12,6						7,5	12,2	16,9		
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5	5	5	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 54m | WV xx° 78m





m >< t CODE > 2233 < U181 3949.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	69,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
52,0	61,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0								
56,0	53,0	68,0	71,0	71,0	71,0	71,0								
60,0	46,5	61,0	68,0	70,0	70,0	70,0								
64,0	40,5	54,0	66,0	69,0	69,0	69,0								
68,0	35,5	48,0	60,0	66,0	68,0	68,0								
72,0	30,0	42,0	54,0	62,0	67,0	67,0								
76,0	24,9	36,5	47,5	59,0	66,0	66,0								
80,0	21,4	32,0	43,0	54,0	61,0	64,0								
84,0	17,9	27,7	38,0	48,5	57,0	63,0								
88,0	14,5	23,3	33,5	43,5	53,0	62,0								
92,0	12,1	20,5	29,7	39,5	48,5	58,0								
96,0	9,8	17,6	26,0	35,0	44,5	53,0								
100,0	7,5	14,7	22,2	31,0	40,0	48,5								
104,0	5,5	12,4	19,4	27,6	36,0	44,5								
108,0		10,3	17,0	24,5	32,5	40,5								
112,0		8,2	14,6	21,4	29,1	37,0								
116,0		6,2	12,3	18,6	25,8	33,0								
120,0			10,4	16,4	22,9	29,2								
124,0			8,4	14,2	20,1	25,1								
128,0			6,5	12,1	17,7	19,8								
132,0														
*** n ***	4	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 54m | WV xx° 78m







SDBW	WV xx°
54m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2234 < U181 3950.x(x)

m	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
38,0	38,5	58,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	39,0	61,0	65,0	65,0	65,0	65,0
40,0	34,5	53,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	35,0	56,0	64,0	64,0	64,0	64,0
44,0	27,6	45,0	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	27,8	47,0	62,0	63,0	63,0	63,0
48,0	21,6	37,5	54,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	21,7	39,5	58,0	62,0	62,0	62,0
52,0	16,4	31,5	46,0	57,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16,5	33,0	50,0	59,0	60,0	60,0
56,0	11,8	25,8	40,0	52,0	58,0	58,0	58,0	58,0	12,0	27,6	43,0	55,0	58,0	58,0
60,0	7,8	21,0	34,0	45,5	55,0	56,0	56,0	56,0	8,0	22,7	37,5	50,0	56,0	57,0
64,0		16,7	29,1	40,0	49,5	53,0	55,0	55,0		18,3	32,0	44,5	51,0	55,0
68,0		12,9	24,4	34,0	43,5	49,5	53,0	53,0		14,4	27,3	38,5	47,0	53,0
72,0		9,4	19,1	28,3	37,5	46,0	52,0	52,0		10,9	21,7	32,5	42,5	52,0
76,0		6,3	16,2	24,5	33,0	41,0	47,5	49,5		7,7	18,7	28,2	38,0	47,0
80,0			13,3	20,8	28,3	36,5	43,0	47,0			15,6	24,1	33,5	42,0
84,0			10,4	17,0	23,9	31,5	39,0	44,5			12,5	19,9	28,6	37,5
88,0			7,9	13,9	20,2	27,5	34,5	42,0			9,9	16,6	24,7	33,0
92,0			5,3	11,7	17,6	24,3	31,0	38,0			7,5	14,2	21,7	29,2
96,0				9,4	15,0	21,1	27,3	34,0			5,1	11,9	18,7	25,6
100,0				7,2	12,4	17,8	23,6	30,0				9,5	15,8	21,9
104,0				5,2	10,1	15,1	20,4	26,7				7,4	13,2	18,9
108,0					8,2	13,1	18,2	23,9				5,7	11,3	16,7
112,0					6,4	11,1	15,9	21,1					9,3	14,6
116,0						9,1	13,7	18,4					7,3	12,5
120,0						7,2	11,6	15,9					5,5	10,5
124,0						5,6	9,8	14,0						8,8
128,0							8,0	12,1						7,0
132,0							6,3	10,2						5,3
136,0								8,5						
*** n ***	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 54m | WV xx° 84m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2234 < U181 3950.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
38,0	65,0	65,0	39,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
40,0	64,0	64,0	35,0	59,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
44,0	63,0	63,0	28,0	50,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
48,0	62,0	62,0	22,0	42,5	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0				
52,0	60,0	60,0	16,7	36,0	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	21,5	36,5	51,0	61,0
56,0	58,0	58,0	12,2	30,5	48,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	16,6	30,5	44,5	56,0
60,0	57,0	57,0	8,2	25,2	42,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	12,2	25,4	38,5	50,0
64,0	55,0	55,0		20,7	36,5	50,0	54,0	55,0	55,0	55,0	8,4	20,8	33,0	43,5
68,0	53,0	53,0		16,6	32,0	44,0	52,0	53,0	53,0	53,0		16,7	27,9	37,5
72,0	52,0	52,0		13,0	26,2	38,5	50,0	52,0	52,0	52,0		13,0	23,7	32,5
76,0	49,0	50,0		9,7	22,7	34,0	45,5	49,0	50,0	50,0		9,6	19,5	27,6
80,0	46,5	48,5		6,8	19,1	29,5	40,5	46,5	48,5	48,5		6,6	15,5	22,8
84,0	44,0	47,0			15,6	25,0	35,5	44,0	47,0	47,0			12,9	19,6
88,0	41,0	45,0			12,7	21,2	31,0	41,0	45,0	45,5			10,3	16,5
92,0	37,5	42,0			10,4	18,6	27,7	37,0	42,5	44,0			7,7	13,4
96,0	33,5	39,0			8,2	15,9	24,2	33,0	40,0	43,0			5,3	11,1
100,0	29,5	36,0			5,9	13,2	20,7	29,3	37,0	41,5				8,9
104,0	26,0	33,0				10,9	17,8	25,8	34,5	40,0				6,8
108,0	23,3	29,9				9,0	15,7	23,1	31,0	37,0				
112,0	20,6	26,7				7,1	13,5	20,4	27,9	34,5				
116,0	17,9	23,5				5,2	11,4	17,7	24,7	32,0				
120,0	15,5	20,7					9,4	15,3	21,8	28,8				
124,0	13,6	18,6					7,7	13,4	19,6	25,1				
128,0	11,7	16,5					6,0	11,6	17,4	21,3				
132,0	9,8	14,4						9,8	15,1	17,4				
136,0	8,1	12,5						8,0	12,8	12,8				
*** n ***	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
54m	84m





SDBW	WV xx°
54m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2234 < U181 3950.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	61,0	61,0	61,0	61,0	21,7	38,5	55,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	21,9	41,0
56,0	61,0	61,0	61,0	61,0	16,7	32,5	48,0	58,0	61,0	61,0	61,0	61,0	16,9	35,0
60,0	59,0	60,0	60,0	60,0	12,4	27,1	42,0	54,0	59,0	60,0	60,0	60,0	12,6	29,6
64,0	53,0	58,0	59,0	59,0	8,5	22,4	36,0	48,0	56,0	59,0	59,0	59,0	8,7	24,8
68,0	46,5	55,0	58,0	58,0	5,1	18,2	31,0	41,5	52,0	58,0	58,0	58,0	5,2	20,4
72,0	41,5	50,0	54,0	56,0		14,4	26,3	36,5	46,5	53,0	56,0	56,0		16,6
76,0	36,0	44,5	50,0	55,0		11,0	21,9	31,5	41,0	49,0	55,0	55,0		13,0
80,0	31,0	39,0	46,5	54,0		7,9	17,6	26,5	36,0	45,0	53,0	54,0		9,8
84,0	27,0	34,5	42,0	49,5		5,0	14,9	23,0	31,5	40,5	49,0	52,0		6,9
88,0	23,1	30,5	37,5	44,5			12,2	19,5	27,5	36,0	44,0	49,0		
92,0	19,2	26,1	33,0	40,0			9,6	16,0	23,2	31,5	39,5	46,5		
96,0	16,6	23,0	29,4	36,0			7,4	13,6	20,3	27,8	35,5	43,0		
100,0	14,2	20,0	25,9	32,5			5,0	11,4	17,6	24,5	32,0	39,0		
104,0	11,8	17,1	22,3	28,7				9,1	14,9	21,1	28,1	35,0		
108,0	9,6	14,4	19,2	25,3				7,0	12,5	18,1	24,8	31,5		
112,0	7,7	12,4	17,0	22,5				5,2	10,5	15,9	22,0	28,3		
116,0	5,8	10,3	14,8	19,8					8,5	13,7	19,2	25,1		
120,0		8,3	12,6	17,0					6,5	11,5	16,5	21,9		
124,0		6,4	10,7	14,9						9,6	14,4	19,5		
128,0			8,8	12,8						7,7	12,4	17,2		
132,0			6,8	10,8						5,9	10,4	14,9		
136,0				8,7							8,4	12,3		
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2234 < U181 3950.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
38,0														
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	60,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0								
56,0	53,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0								
60,0	46,5	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
64,0	41,0	53,0	59,0	59,0	59,0	59,0								
68,0	35,0	48,0	58,0	58,0	58,0	58,0								
72,0	30,0	42,5	53,0	56,0	56,0	56,0								
76,0	25,4	37,5	48,0	55,0	55,0	55,0								
80,0	20,7	32,0	43,0	53,0	54,0	54,0								
84,0	17,9	28,0	38,5	48,5	52,0	53,0								
88,0	15,0	23,9	34,0	44,0	50,0	52,0								
92,0	12,2	19,8	29,7	39,0	48,0	51,0								
96,0	9,9	17,3	26,3	35,5	44,5	48,5								
100,0	7,8	14,9	23,0	31,5	40,5	46,0								
104,0	5,6	12,5	19,7	27,9	36,5	43,5								
108,0		10,3	16,9	24,6	32,5	40,5								
112,0		8,4	14,7	21,9	29,4	37,5								
116,0		6,4	12,6	19,1	26,1	34,0								
120,0			10,5	16,4	22,9	30,5								
124,0			8,6	14,3	20,4	26,7								
128,0			6,7	12,3	18,1	22,9								
132,0				10,3	15,7	18,9								
136,0				8,3	12,8	13,6								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2235 < U181 3951.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
40,0	34,0	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	34,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
44,0	27,0	44,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	27,2	46,5	54,0	54,0	54,0	54,0
48,0	21,1	37,0	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	21,2	39,0	53,0	53,0	53,0	53,0
52,0	15,9	30,5	45,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	16,1	32,5	49,0	52,0	52,0	52,0
56,0	11,4	25,3	39,0	47,5	50,0	50,0	50,0	50,0	11,6	27,1	42,5	49,5	50,0	50,0
60,0	7,5	20,5	33,5	44,0	48,5	48,5	48,5	48,5	7,6	22,2	37,0	48,0	48,5	48,5
64,0		16,3	28,6	39,0	45,5	47,0	47,0	47,0		17,9	31,5	44,0	46,0	47,0
68,0		12,5	24,1	34,0	41,0	45,0	45,5	45,5		14,0	27,0	38,5	43,0	45,5
72,0		9,1	20,0	28,6	36,5	43,0	44,0	44,0		10,5	22,4	33,0	40,0	44,0
76,0		6,0	15,7	23,6	32,0	40,5	42,5	42,5		7,4	17,9	27,5	37,0	42,5
80,0			13,1	20,4	28,1	36,0	39,5	41,5			15,1	24,0	33,0	39,0
84,0			10,3	17,2	24,2	31,5	36,5	40,0			12,4	20,4	28,6	35,5
88,0			7,5	14,0	20,3	27,3	33,5	38,5			9,7	16,9	24,3	32,0
92,0			5,0	11,3	17,0	23,6	30,5	36,5			7,2	13,9	20,8	28,8
96,0				9,2	14,7	20,8	27,3	33,0				11,7	18,3	25,6
100,0				7,1	12,4	18,1	24,0	29,9				9,6	15,7	22,4
104,0				5,1	10,1	15,3	20,6	26,5				7,4	13,2	19,2
108,0					8,0	12,8	17,6	23,3				5,4	10,9	16,3
112,0					6,3	10,9	15,6	20,9					9,1	14,4
116,0						9,1	13,6	18,5					7,3	12,5
120,0						7,2	11,6	16,2					5,5	10,5
124,0						5,4	9,6	13,8						8,6
128,0							8,0	12,1						7,0
132,0							6,4	10,3						5,4
136,0								8,6						
140,0								6,9						
*** n ***	2	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
54m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2235 < U181 3951.x(x)

m	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
40,0	55,0	55,0	34,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
44,0	54,0	54,0	27,5	49,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0				
48,0	53,0	53,0	21,5	42,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
52,0	52,0	52,0	16,3	35,5	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	21,3	36,0	51,0	52,0
56,0	50,0	50,0	11,8	29,7	47,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	16,4	30,5	44,0	52,0
60,0	48,5	48,5	7,8	24,7	41,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	12,1	25,1	38,0	48,0
64,0	47,0	47,0		20,2	36,0	45,5	47,0	47,0	47,0	47,0	8,3	20,6	33,0	43,5
68,0	45,5	45,5		16,2	31,5	41,5	45,5	45,5	45,5	45,5		16,5	28,0	37,5
72,0	44,0	44,0		12,6	26,4	37,5	44,0	44,0	44,0	44,0		12,8	23,1	32,0
76,0	42,5	42,5		9,4	21,4	33,5	42,5	42,5	42,5	42,5		9,5	19,6	27,6
80,0	41,5	41,5		6,4	18,4	29,3	38,5	41,5	41,5	41,5		6,5	16,1	23,2
84,0	40,0	40,0			15,5	25,2	34,5	40,0	40,0	40,0			12,7	18,9
88,0	38,5	38,5			12,5	21,1	30,5	38,5	38,5	38,5			10,4	16,3
92,0	36,5	37,0			10,0	17,8	27,2	36,5	37,0	37,0			7,7	13,7
96,0	33,0	35,0			7,9	15,5	24,1	33,0	35,5	36,0			5,2	11,1
100,0	29,4	33,5			5,6	13,1	21,1	29,3	34,0	35,0				8,9
104,0	25,9	31,5				10,8	18,0	25,7	32,5	34,0				6,9
108,0	22,6	29,4				8,7	15,2	22,4	30,5	32,5				
112,0	20,3	26,6				6,9	13,3	20,1	27,7	31,0				
116,0	18,0	23,8				5,2	11,4	17,9	24,8	29,4				
120,0	15,7	21,0					9,5	15,6	21,9	27,7				
124,0	13,4	18,1					7,5	13,3	19,0	26,0				
128,0	11,7	16,3					6,0	11,6	17,1	22,7				
132,0	9,9	14,4						9,8	15,2	19,3				
136,0	8,2	12,6						8,1	13,4	16,0				
140,0	6,6	10,8						6,5	11,1	12,0				
*** n ***	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
54m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2235 < U181 3951.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	21,4	38,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	21,7	41,0
56,0	52,0	52,0	52,0	52,0	16,5	32,0	47,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	16,8	34,5
60,0	51,0	51,0	51,0	51,0	12,2	26,8	41,5	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	12,4	29,3
64,0	49,0	50,0	50,0	50,0	8,4	22,2	36,0	47,5	50,0	50,0	50,0	50,0	8,6	24,5
68,0	45,0	49,5	49,5	49,5		18,0	31,0	41,5	48,0	49,5	49,5	49,5	5,1	20,2
72,0	41,0	48,0	48,0	48,0		14,2	25,9	36,0	46,0	48,0	48,5	48,5		16,4
76,0	36,0	43,5	46,0	47,5		10,8	22,0	31,5	41,0	45,5	47,5	47,5		12,9
80,0	31,5	39,0	44,0	46,5		7,8	18,2	26,8	36,0	42,5	46,5	46,5		9,7
84,0	26,6	34,5	41,5	45,0			14,5	22,3	31,5	40,0	45,0	45,0		6,8
88,0	23,2	30,5	37,5	42,0			12,1	19,4	27,5	36,0	42,0	44,0		
92,0	19,9	26,4	33,5	39,0			9,7	16,5	23,7	31,5	38,5	43,0		
96,0	16,6	22,4	29,3	35,5			7,3	13,6	19,9	27,6	35,0	41,5		
100,0	14,1	19,6	26,0	32,5				11,3	17,2	24,3	31,5	39,0		
104,0	11,9	17,1	22,9	28,8				9,2	15,0	21,4	28,1	35,5		
108,0	9,7	14,6	19,8	25,4				7,1	12,7	18,5	24,7	31,5		
112,0	7,6	12,2	16,8	22,0				5,1	10,4	15,7	21,4	28,1		
116,0	5,9	10,3	14,8	19,7					8,6	13,7	19,1	25,3		
120,0		8,5	12,8	17,4					6,8	11,8	16,9	22,4		
124,0		6,6	10,8	15,1						9,8	14,6	19,6		
128,0			8,9	13,0						7,9	12,6	17,2		
132,0			7,2	11,1						6,2	10,7	15,2		
136,0			5,4	9,2							8,9	13,3		
140,0				7,4							7,0	11,3		
*** n ***	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 54m | WV xx° 90m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2235 < U181 3951.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
56,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
60,0	46,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0								
64,0	40,5	49,5	50,0	50,0	50,0	50,0								
68,0	35,5	45,5	49,5	49,5	49,5	49,5								
72,0	30,0	42,0	48,0	48,5	48,5	48,5								
76,0	25,7	37,0	44,5	47,5	47,5	47,5								
80,0	21,5	32,5	41,5	46,5	46,5	46,5								
84,0	17,4	27,6	38,0	45,0	45,0	45,0								
88,0	14,8	24,2	34,0	42,0	44,0	44,0								
92,0	12,3	20,8	30,0	38,5	43,0	43,0								
96,0	9,7	17,3	25,9	35,0	42,0	42,0								
100,0	7,6	14,8	22,8	31,5	39,5	41,0								
104,0	5,5	12,6	20,1	28,0	36,0	39,5								
108,0		10,4	17,3	24,6	32,5	38,5								
112,0		8,3	14,7	21,2	29,2	37,0								
116,0		6,5	12,7	19,0	26,3	34,0								
120,0			10,7	16,8	23,4	30,5								
124,0			8,7	14,5	20,5	27,6								
128,0			6,9	12,5	18,0	24,4								
132,0			5,2	10,6	16,0	21,2								
136,0				8,8	14,0	17,9								
140,0				6,9	12,0	13,8								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2236 < U181 3952.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
44,0	26,0	43,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	26,2	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
48,0	20,1	36,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	20,3	38,0	43,5	43,5	43,5	43,5
52,0	15,0	29,7	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	15,2	31,5	42,0	42,0	42,0	42,0
56,0	10,6	24,3	38,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	10,7	26,1	39,5	40,5	40,5	40,5
60,0	6,6	19,6	32,5	39,0	39,5	39,5	39,5	39,5	6,8	21,2	35,0	39,5	39,5	39,5
64,0		15,4	27,6	37,5	38,0	38,0	38,0	38,0		16,9	30,5	38,0	38,0	38,0
68,0		11,6	23,2	33,0	35,0	36,5	36,5	36,5		13,1	26,0	34,0	36,5	36,5
72,0		8,2	19,2	27,8	32,5	35,0	35,0	35,0		9,6	21,9	30,0	35,0	35,0
76,0		5,2	15,6	22,9	29,7	33,5	33,5	33,5		6,5	17,9	26,1	33,5	33,5
80,0			12,1	18,6	26,8	32,0	32,0	32,0			14,2	22,4	31,5	32,0
84,0			9,4	16,0	23,5	28,6	30,5	31,0			11,7	19,4	27,9	30,0
88,0			6,7	13,3	20,1	25,3	29,3	29,8			8,9	16,3	24,1	28,3
92,0				10,6	16,7	22,1	27,9	28,6			6,3	13,3	20,3	26,5
96,0				8,3	13,9	19,2	26,0	27,1				10,7	17,1	24,3
100,0				6,4	11,8	16,9	23,2	25,2				8,8	14,9	21,6
104,0					9,7	14,6	20,4	23,3				6,8	12,7	18,9
108,0					7,5	12,4	17,6	21,3					10,5	16,2
112,0					5,5	10,1	14,8	19,4					8,3	13,5
116,0						8,4	13,0	17,4					6,6	11,7
120,0						6,7	11,1	15,4					5,0	9,9
124,0						5,0	9,3	13,5						8,2
128,0							7,4	11,5						6,4
132,0							5,8	9,8						
136,0								8,2						
140,0								6,6						
144,0								5,0						
148,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 54m | WV xx° 96m







SDBW	WV xx°
54m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2236 < U181 3952.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
44,0	44,5	44,5	26,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5				
48,0	43,5	43,5	20,5	41,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5				
52,0	42,0	42,0	15,4	34,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0				
56,0	40,5	40,5	10,9	28,7	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	15,8	29,6	41,0	41,5
60,0	39,5	39,5	7,0	23,7	38,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	11,5	24,4	37,5	40,5
64,0	38,0	38,0		19,3	35,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	7,7	19,9	32,0	40,0
68,0	36,5	36,5		15,3	30,5	35,5	36,5	36,5	36,5	36,5		15,8	27,3	36,5
72,0	35,0	35,0		11,7	26,0	33,0	35,0	35,0	35,0	35,0		12,2	22,3	31,5
76,0	33,5	33,5		8,5	21,3	30,5	33,5	33,5	33,5	33,5		8,9	18,1	26,7
80,0	32,0	32,0		5,6	17,2	27,9	32,0	32,0	32,0	32,0		5,8	15,3	22,9
84,0	31,0	31,0			14,6	24,5	29,7	31,0	31,0	31,0			12,4	19,1
88,0	29,8	29,8			12,0	21,0	27,4	29,8	29,8	29,8			9,6	15,4
92,0	28,6	28,6			9,4	17,5	25,1	28,6	28,6	28,6			7,0	13,1
96,0	27,1	27,4			7,1	14,6	22,7	27,1	27,4	27,4				10,7
100,0	25,1	26,4				12,4	20,1	25,0	26,4	26,4				8,4
104,0	23,0	25,4				10,3	17,5	23,0	25,4	25,4				6,3
108,0	21,0	24,4				8,2	15,0	20,9	24,4	24,4				
112,0	18,9	23,3				6,1	12,5	18,8	23,3	23,4				
116,0	17,0	21,4					10,7	16,9	21,6	22,6				
120,0	15,0	19,5					8,9	14,9	19,9	21,9				
124,0	13,0	17,6					7,2	12,9	18,2	21,1				
128,0	11,1	15,7					5,4	11,0	16,4	20,3				
132,0	9,4	13,9						9,3	14,7	18,5				
136,0	7,8	12,2						7,7	13,0	16,1				
140,0	6,2	10,5						6,1	11,2	13,7				
144,0		8,8							9,3	10,9				
148,0		7,2							7,0	7,1				
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
54m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2236 < U181 3952.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	41,5	41,5	41,5	41,5	15,9	31,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	16,1	34,0
60,0	40,5	40,5	40,5	40,5	11,6	26,1	39,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	11,8	28,6
64,0	40,0	40,0	40,0	40,0	7,8	21,5	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	8,0	23,8
68,0	38,5	39,0	39,0	39,0		17,3	30,0	37,5	39,0	39,0	39,0	39,0		19,5
72,0	37,0	38,0	38,0	38,0		13,6	25,0	34,0	38,0	38,0	38,0	38,0		15,7
76,0	35,0	36,5	37,0	37,0		10,2	20,6	30,5	36,0	37,0	37,0	37,0		12,2
80,0	30,5	34,0	35,5	35,5		7,1	17,5	26,4	33,0	35,5	35,5	35,5		9,0
84,0	26,2	31,5	34,5	34,5			14,4	22,2	29,6	34,5	34,5	34,5		6,1
88,0	21,9	29,2	33,5	33,5			11,4	18,2	26,4	33,5	33,5	33,5		
92,0	19,1	25,8	30,5	32,5			9,2	15,7	23,2	30,0	32,5	32,5		
96,0	16,3	22,4	27,7	31,5			6,6	13,2	20,0	26,7	31,0	31,5		
100,0	13,6	19,0	24,7	30,0				10,7	16,8	23,3	29,6	30,5		
104,0	11,3	16,3	21,9	28,0				8,6	14,3	20,4	27,4	29,2		
108,0	9,3	14,1	19,4	25,0				6,7	12,2	18,0	24,5	27,5		
112,0	7,3	12,0	16,9	22,0					10,1	15,6	21,5	25,8		
116,0	5,3	9,8	14,3	19,0					8,0	13,2	18,5	24,1		
120,0		8,0	12,3	16,7					6,3	11,3	16,3	21,9		
124,0		6,3	10,5	14,7						9,5	14,3	19,5		
128,0			8,6	12,7						7,6	12,3	17,2		
132,0			6,8	10,7						5,8	10,4	14,9		
136,0			5,2	9,0							8,6	13,0		
140,0				7,3							6,9	11,2		
144,0				5,6							5,2	9,4		
148,0												7,0		
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
54m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2236 < U181 3952.x(x)

m	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5								
60,0	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5								
64,0	38,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0								
68,0	34,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
72,0	29,3	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0								
76,0	24,7	36,0	36,5	36,5	36,5	36,5								
80,0	21,2	31,5	35,5	35,5	35,5	35,5								
84,0	17,6	27,2	34,0	34,5	34,5	34,5								
88,0	14,2	22,9	33,0	33,5	33,5	33,5								
92,0	11,8	20,1	29,2	32,0	32,5	32,5								
96,0	9,5	17,3	25,5	31,0	31,5	31,5								
100,0	7,2	14,4	21,8	29,5	30,5	30,5								
104,0		12,1	18,9	27,3	29,4	29,7								
108,0		10,0	16,6	24,3	28,0	28,9								
112,0		8,0	14,4	21,4	26,6	28,0								
116,0		6,0	12,1	18,4	25,1	27,2								
120,0			10,2	16,2	22,9	25,8								
124,0			8,4	14,2	20,5	24,3								
128,0			6,6	12,2	18,0	22,9								
132,0				10,3	15,7	21,3								
136,0				8,6	13,8	18,6								
140,0				6,8	11,9	15,9								
144,0				5,1	10,1	12,8								
148,0					7,4	8,1								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
60m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2237 < U181 3A38.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
16,0	151,0	201,0	252,0	297,0	322,0	342,0	357,0	366,0	152,0	208,0	264,0	311,0	336,0	355,0
18,0	129,0	174,0	219,0	263,0	290,0	311,0	331,0	349,0	129,0	180,0	230,0	277,0	304,0	328,0
20,0	111,0	152,0	193,0	231,0	259,0	281,0	301,0	320,0	111,0	157,0	203,0	244,0	274,0	298,0
22,0	96,0	134,0	171,0	205,0	233,0	255,0	274,0	294,0	97,0	138,0	180,0	217,0	247,0	271,0
24,0	84,0	118,0	152,0	183,0	209,0	232,0	251,0	269,0	84,0	123,0	161,0	195,0	224,0	247,0
26,0	73,0	105,0	137,0	162,0	186,0	209,0	227,0	245,0	73,0	109,0	145,0	173,0	201,0	224,0
28,0	64,0	94,0	123,0	149,0	171,0	193,0	211,0	228,0	64,0	98,0	131,0	159,0	185,0	207,0
30,0	56,0	84,0	112,0	136,0	157,0	177,0	195,0	211,0	56,0	87,0	118,0	145,0	169,0	191,0
32,0	49,0	75,0	101,0	122,0	142,0	161,0	179,0	194,0	49,5	79,0	108,0	131,0	153,0	175,0
34,0	43,0	68,0	92,0	111,0	129,0	147,0	165,0	179,0	43,0	71,0	97,0	118,0	140,0	160,0
36,0	37,5	61,0	83,0	102,0	119,0	136,0	154,0	168,0	37,5	64,0	88,0	110,0	130,0	149,0
38,0	32,5	55,0	76,0	94,0	110,0	126,0	143,0	157,0	32,5	57,0	80,0	101,0	120,0	139,0
40,0	27,9	49,0	69,0	85,0	101,0	116,0	132,0	146,0	28,2	52,0	73,0	92,0	110,0	128,0
44,0	20,2	39,5	57,0	72,0	86,0	100,0	115,0	128,0	20,4	42,0	61,0	79,0	95,0	111,0
48,0	13,8	31,5	47,5	61,0	74,0	87,0	100,0	113,0	13,9	33,5	51,0	67,0	82,0	97,0
52,0	8,3	24,4	39,0	51,0	64,0	75,0	87,0	99,0	8,5	26,2	42,5	57,0	71,0	84,0
56,0		18,4	32,0	43,5	55,0	66,0	77,0	88,0		20,1	35,0	49,0	62,0	74,0
60,0		13,3	25,3	36,0	46,5	57,0	67,0	78,0		14,8	28,6	41,0	53,0	65,0
64,0		8,8	20,5	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0		10,3	23,3	35,0	46,0	57,0
68,0			15,8	24,5	34,0	43,5	52,0	62,0		6,3	18,1	28,8	39,5	50,0
72,0			11,8	19,8	28,7	37,5	46,5	55,0			14,2	23,8	34,0	44,0
*** n ***	9	13	16	19	21	23	24	24	9	13	17	20	22	24
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 12m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2237 < U181 3A38.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
16,0	366,0	369,0	152,0	218,0	283,0	327,0	353,0	368,0	369,0	369,0				
18,0	349,0	359,0	130,0	188,0	247,0	295,0	325,0	351,0	362,0	365,0	132,0	178,0	223,0	264,0
20,0	320,0	338,0	112,0	165,0	218,0	264,0	295,0	322,0	343,0	354,0	114,0	155,0	196,0	233,0
22,0	293,0	315,0	97,0	145,0	194,0	237,0	268,0	295,0	320,0	337,0	99,0	136,0	174,0	205,0
24,0	268,0	289,0	85,0	129,0	174,0	213,0	244,0	270,0	295,0	315,0	86,0	120,0	155,0	185,0
26,0	244,0	264,0	74,0	115,0	156,0	190,0	220,0	245,0	270,0	294,0	75,0	107,0	139,0	165,0
28,0	227,0	246,0	65,0	103,0	142,0	175,0	204,0	228,0	252,0	274,0	66,0	96,0	125,0	149,0
30,0	210,0	228,0	57,0	93,0	129,0	159,0	187,0	211,0	233,0	255,0	58,0	86,0	113,0	137,0
32,0	193,0	211,0	49,5	84,0	116,0	144,0	171,0	194,0	215,0	236,0	51,0	77,0	103,0	124,0
34,0	178,0	195,0	43,5	75,0	105,0	131,0	156,0	179,0	199,0	219,0	44,0	69,0	93,0	111,0
36,0	167,0	183,0	38,0	68,0	96,0	122,0	146,0	167,0	187,0	206,0	38,5	62,0	84,0	103,0
38,0	156,0	171,0	33,0	62,0	87,0	112,0	135,0	156,0	175,0	193,0	33,5	56,0	77,0	94,0
40,0	145,0	159,0	28,5	56,0	80,0	103,0	124,0	145,0	163,0	180,0	28,9	50,0	70,0	86,0
44,0	127,0	141,0	20,7	45,5	67,0	88,0	108,0	127,0	144,0	160,0	21,0	40,5	58,0	73,0
48,0	112,0	125,0	14,2	36,5	57,0	76,0	94,0	111,0	128,0	142,0	14,3	32,0	48,0	61,0
52,0	98,0	111,0	8,7	29,0	47,5	65,0	81,0	98,0	113,0	127,0	8,7	24,8	39,5	52,0
56,0	87,0	99,0		22,6	40,0	56,0	72,0	87,0	102,0	115,0		18,7	32,0	43,5
60,0	77,0	88,0		17,2	33,0	48,0	62,0	76,0	91,0	103,0		13,4	25,7	36,5
64,0	69,0	80,0		12,5	27,5	41,5	55,0	68,0	82,0	92,0		8,8	20,2	30,0
68,0	61,0	71,0		8,4	22,3	35,5	48,0	60,0	73,0	81,0			15,7	24,3
72,0	54,0	61,0			17,9	29,9	42,0	54,0	62,0	63,0				
*** n ***	24	25	9	14	18	21	23	25	25	25	8	11	14	17
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
60m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2237 < U181 3A38.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
16,0														
18,0	290,0	311,0	330,0	344,0	133,0	183,0	234,0	278,0	304,0	327,0	345,0	354,0	133,0	192,0
20,0	261,0	282,0	302,0	320,0	114,0	160,0	206,0	247,0	276,0	299,0	321,0	336,0	115,0	168,0
22,0	233,0	254,0	274,0	293,0	99,0	141,0	183,0	218,0	248,0	271,0	293,0	315,0	100,0	148,0
24,0	211,0	233,0	252,0	270,0	86,0	125,0	163,0	197,0	226,0	249,0	270,0	290,0	87,0	132,0
26,0	189,0	212,0	230,0	246,0	76,0	111,0	147,0	176,0	203,0	226,0	246,0	266,0	76,0	117,0
28,0	172,0	194,0	212,0	227,0	66,0	99,0	133,0	159,0	186,0	208,0	227,0	246,0	67,0	105,0
30,0	157,0	179,0	196,0	211,0	58,0	89,0	120,0	146,0	170,0	192,0	211,0	229,0	58,0	94,0
32,0	143,0	163,0	180,0	195,0	51,0	80,0	109,0	132,0	155,0	177,0	195,0	212,0	51,0	85,0
34,0	129,0	148,0	165,0	179,0	44,5	72,0	98,0	119,0	140,0	162,0	179,0	196,0	45,0	77,0
36,0	120,0	138,0	154,0	168,0	39,0	65,0	89,0	110,0	131,0	151,0	168,0	184,0	39,0	69,0
38,0	111,0	127,0	143,0	157,0	33,5	59,0	81,0	102,0	121,0	140,0	157,0	172,0	34,0	63,0
40,0	102,0	117,0	132,0	146,0	29,1	53,0	74,0	93,0	111,0	129,0	146,0	160,0	29,4	57,0
44,0	87,0	101,0	115,0	129,0	21,2	43,0	62,0	79,0	96,0	112,0	128,0	141,0	21,5	46,5
48,0	74,0	87,0	100,0	113,0	14,5	34,0	52,0	67,0	82,0	97,0	112,0	125,0	14,8	37,0
52,0	64,0	76,0	88,0	100,0	8,9	26,7	43,0	57,0	71,0	85,0	99,0	111,0	9,1	29,4
56,0	55,0	66,0	77,0	88,0		20,4	35,5	48,5	61,0	74,0	87,0	100,0		22,9
60,0	47,0	57,0	68,0	78,0		15,0	28,9	41,0	53,0	65,0	77,0	89,0		17,3
64,0	40,0	50,0	60,0	69,0		10,3	22,9	34,5	46,0	57,0	68,0	79,0		12,5
68,0	34,0	43,0	52,0	62,0		6,2	17,9	28,6	39,5	50,0	61,0	71,0		8,2
72,0														
*** n ***	19	20	22	23	8	11	15	18	20	21	23	24	8	12
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2237 < U181 3A38.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
16,0														
18,0	251,0	295,0	324,0	346,0	357,0	357,0								
20,0	221,0	266,0	296,0	322,0	341,0	349,0								
22,0	197,0	237,0	268,0	295,0	320,0	338,0								
24,0	176,0	215,0	245,0	271,0	296,0	316,0								
26,0	159,0	193,0	223,0	248,0	272,0	294,0								
28,0	144,0	175,0	204,0	229,0	252,0	274,0								
30,0	130,0	160,0	188,0	212,0	234,0	256,0								
32,0	117,0	146,0	172,0	195,0	217,0	237,0								
34,0	106,0	132,0	157,0	180,0	200,0	219,0								
36,0	97,0	123,0	146,0	168,0	188,0	206,0								
38,0	88,0	113,0	135,0	157,0	176,0	193,0								
40,0	81,0	104,0	125,0	145,0	163,0	180,0								
44,0	68,0	89,0	108,0	128,0	145,0	160,0								
48,0	57,0	76,0	94,0	112,0	128,0	142,0								
52,0	48,0	66,0	82,0	98,0	114,0	128,0								
56,0	40,0	56,0	72,0	87,0	102,0	115,0								
60,0	33,5	48,5	63,0	77,0	91,0	103,0								
64,0	27,5	41,5	55,0	68,0	81,0	93,0								
68,0	22,1	35,0	48,0	60,0	73,0	81,0								
72,0														
*** n ***	16	19	21	23	24	24								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2238 < U181 3A39.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
18,0	129,0	173,0	217,0	261,0	284,0	302,0	306,0	306,0	130,0	179,0	228,0	273,0	296,0	306,0
20,0	112,0	152,0	192,0	232,0	258,0	278,0	295,0	306,0	112,0	157,0	202,0	246,0	271,0	293,0
22,0	97,0	134,0	171,0	207,0	233,0	254,0	271,0	287,0	98,0	139,0	180,0	220,0	247,0	269,0
24,0	85,0	119,0	153,0	184,0	210,0	231,0	249,0	266,0	85,0	123,0	161,0	196,0	224,0	246,0
26,0	75,0	106,0	137,0	167,0	191,0	212,0	230,0	246,0	75,0	110,0	145,0	178,0	205,0	227,0
28,0	66,0	95,0	124,0	149,0	171,0	193,0	210,0	226,0	66,0	99,0	131,0	160,0	185,0	208,0
30,0	58,0	85,0	113,0	136,0	157,0	177,0	195,0	210,0	58,0	89,0	119,0	146,0	169,0	192,0
32,0	51,0	77,0	102,0	125,0	145,0	164,0	181,0	196,0	51,0	80,0	109,0	134,0	157,0	178,0
34,0	45,0	69,0	93,0	114,0	133,0	151,0	168,0	182,0	45,0	72,0	99,0	122,0	144,0	164,0
36,0	39,5	62,0	85,0	103,0	120,0	138,0	155,0	168,0	39,5	65,0	91,0	111,0	131,0	151,0
38,0	34,5	56,0	78,0	95,0	111,0	128,0	144,0	158,0	34,5	59,0	83,0	102,0	121,0	140,0
40,0	29,9	51,0	71,0	88,0	103,0	119,0	135,0	148,0	30,0	53,0	76,0	95,0	113,0	131,0
44,0	22,1	41,0	59,0	74,0	88,0	102,0	116,0	130,0	22,3	43,5	63,0	80,0	97,0	113,0
48,0	15,7	33,0	50,0	63,0	76,0	89,0	102,0	115,0	15,8	35,5	54,0	69,0	84,0	99,0
52,0	10,2	26,5	41,5	54,0	66,0	78,0	90,0	102,0	10,3	28,6	45,0	59,0	73,0	87,0
56,0	5,5	20,6	33,5	45,0	56,0	67,0	78,0	89,0	5,6	22,3	37,5	50,0	63,0	76,0
60,0		15,4	27,6	38,5	49,0	59,0	70,0	80,0		17,0	31,0	43,5	55,0	67,0
64,0		10,9	21,4	32,0	41,5	52,0	61,0	71,0		12,3	24,8	36,5	48,0	59,0
68,0		6,9	17,3	26,4	35,5	45,0	54,0	63,0		8,2	20,2	30,5	41,5	52,0
72,0			13,6	21,3	30,5	39,0	48,0	57,0			16,1	25,5	35,5	46,0
76,0			9,9	17,3	25,4	34,0	42,0	50,0			12,2	20,7	30,5	40,0
*** n ***	8	11	14	17	18	20	20	20	8	11	14	17	19	20
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
60m	18m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2238 < U181 3A39.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
18,0	306,0	306,0	130,0	187,0	245,0	288,0	306,0	306,0	306,0	306,0				
20,0	306,0	306,0	113,0	165,0	216,0	262,0	289,0	306,0	306,0	306,0	116,0	156,0	197,0	236,0
22,0	288,0	300,0	98,0	146,0	193,0	237,0	266,0	289,0	304,0	306,0	101,0	138,0	175,0	209,0
24,0	266,0	285,0	86,0	130,0	173,0	213,0	243,0	268,0	290,0	298,0	89,0	123,0	156,0	188,0
26,0	246,0	265,0	75,0	116,0	157,0	194,0	224,0	248,0	270,0	284,0	78,0	109,0	141,0	169,0
28,0	226,0	244,0	66,0	104,0	142,0	175,0	204,0	228,0	250,0	269,0	69,0	98,0	127,0	153,0
30,0	210,0	227,0	59,0	94,0	129,0	160,0	188,0	211,0	233,0	253,0	60,0	88,0	115,0	138,0
32,0	196,0	213,0	52,0	85,0	118,0	147,0	174,0	197,0	218,0	238,0	53,0	79,0	105,0	127,0
34,0	182,0	198,0	45,5	77,0	108,0	135,0	160,0	183,0	202,0	222,0	47,0	71,0	96,0	116,0
36,0	168,0	183,0	40,0	70,0	98,0	123,0	146,0	168,0	187,0	206,0	41,5	64,0	88,0	106,0
38,0	157,0	172,0	35,0	63,0	90,0	113,0	136,0	157,0	175,0	193,0	36,0	58,0	80,0	96,0
40,0	148,0	162,0	30,5	57,0	82,0	106,0	127,0	148,0	165,0	183,0	31,5	53,0	73,0	89,0
44,0	129,0	142,0	22,6	47,5	69,0	90,0	109,0	129,0	145,0	161,0	23,6	42,5	61,0	76,0
48,0	114,0	127,0	16,1	39,0	59,0	78,0	96,0	113,0	129,0	144,0	16,9	34,5	51,0	64,0
52,0	100,0	113,0	10,6	31,5	50,0	67,0	84,0	100,0	116,0	129,0	11,2	27,5	42,5	55,0
56,0	88,0	101,0	5,8	24,9	42,0	58,0	73,0	88,0	103,0	116,0	6,2	21,4	34,5	46,0
60,0	79,0	91,0		19,3	35,5	50,0	65,0	79,0	93,0	105,0		16,0	28,2	39,0
64,0	70,0	81,0		14,5	29,5	43,0	57,0	70,0	83,0	95,0		11,3	22,0	32,0
68,0	63,0	73,0		10,3	24,3	37,0	50,0	62,0	75,0	86,0		7,1	17,8	26,6
72,0	56,0	66,0		6,6	19,5	31,5	43,5	56,0	67,0	76,0			13,7	21,3
76,0	49,5	59,0			15,7	26,6	38,0	49,5	61,0	64,0			9,7	17,2
*** n ***	20	20	8	12	16	19	20	20	20	20	7	10	12	15
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
60m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2238 < U181 3A39.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
18,0														
20,0	259,0	277,0	290,0	297,0	117,0	162,0	206,0	247,0	271,0	289,0	297,0	297,0	117,0	169,0
22,0	235,0	255,0	272,0	288,0	102,0	143,0	184,0	222,0	249,0	269,0	288,0	297,0	102,0	150,0
24,0	213,0	233,0	251,0	267,0	89,0	127,0	165,0	199,0	227,0	248,0	267,0	282,0	90,0	133,0
26,0	192,0	214,0	231,0	247,0	78,0	113,0	148,0	179,0	207,0	228,0	247,0	265,0	79,0	119,0
28,0	175,0	196,0	213,0	229,0	69,0	102,0	134,0	163,0	189,0	210,0	229,0	247,0	69,0	107,0
30,0	158,0	178,0	196,0	211,0	61,0	91,0	122,0	147,0	171,0	193,0	211,0	228,0	61,0	97,0
32,0	146,0	165,0	182,0	197,0	54,0	82,0	111,0	135,0	158,0	179,0	197,0	213,0	54,0	87,0
34,0	134,0	153,0	170,0	184,0	47,0	74,0	102,0	124,0	145,0	166,0	184,0	199,0	47,5	79,0
36,0	123,0	140,0	157,0	170,0	41,5	67,0	93,0	113,0	133,0	153,0	170,0	185,0	42,0	72,0
38,0	112,0	129,0	145,0	158,0	36,5	61,0	84,0	103,0	122,0	141,0	158,0	172,0	37,0	65,0
40,0	105,0	120,0	136,0	149,0	32,0	55,0	77,0	96,0	114,0	132,0	149,0	163,0	32,0	59,0
44,0	89,0	104,0	118,0	131,0	23,8	45,0	65,0	82,0	98,0	114,0	130,0	144,0	24,1	49,0
48,0	77,0	90,0	103,0	116,0	17,1	36,5	55,0	70,0	85,0	100,0	115,0	128,0	17,3	40,0
52,0	66,0	79,0	90,0	102,0	11,3	29,6	46,0	60,0	74,0	88,0	101,0	114,0	11,6	32,5
56,0	57,0	68,0	79,0	90,0	6,4	23,1	38,0	51,0	64,0	77,0	89,0	102,0	6,6	25,6
60,0	49,5	60,0	70,0	81,0		17,6	31,5	43,5	56,0	68,0	80,0	91,0		19,9
64,0	42,0	52,0	62,0	71,0		12,8	25,1	36,5	48,0	59,0	70,0	81,0		14,9
68,0	36,0	45,5	55,0	64,0		8,5	20,4	31,0	41,5	52,0	63,0	73,0		10,6
72,0	30,5	39,0	48,0	56,0			15,9	25,4	35,5	45,5	56,0	65,0		6,7
76,0	25,2	33,5	42,0	50,0			12,1	20,7	30,5	40,0	49,5	59,0		
*** n ***	17	18	19	19	7	10	13	16	17	19	19	19	7	10
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 18m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2238 < U181 3A39.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
18,0														
20,0	221,0	263,0	288,0	298,0	302,0	302,0								
22,0	197,0	239,0	267,0	289,0	299,0	301,0								
24,0	177,0	216,0	245,0	268,0	286,0	294,0								
26,0	160,0	195,0	224,0	248,0	270,0	283,0								
28,0	145,0	178,0	206,0	230,0	252,0	268,0								
30,0	132,0	161,0	188,0	212,0	233,0	253,0								
32,0	121,0	148,0	175,0	198,0	218,0	238,0								
34,0	110,0	137,0	162,0	184,0	204,0	223,0								
36,0	100,0	125,0	149,0	171,0	190,0	208,0								
38,0	91,0	114,0	137,0	158,0	176,0	194,0								
40,0	84,0	107,0	128,0	149,0	166,0	183,0								
44,0	71,0	91,0	111,0	130,0	146,0	162,0								
48,0	60,0	79,0	96,0	114,0	130,0	145,0								
52,0	51,0	68,0	84,0	101,0	116,0	130,0								
56,0	43,0	59,0	74,0	89,0	104,0	117,0								
60,0	36,0	51,0	65,0	79,0	93,0	106,0								
64,0	29,8	43,5	57,0	70,0	83,0	95,0								
68,0	24,4	37,5	50,0	63,0	75,0	87,0								
72,0	19,3	31,5	43,5	55,0	67,0	78,0								
76,0	15,6	26,4	38,0	49,5	60,0	63,0								
*** n ***	14	17	19	19	20	20								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
60m	18m



SDBW	WV xx°
60m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2239 < U181 3A40.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
20,0	112,0	151,0	190,0	230,0	253,0	263,0	271,0	271,0	112,0	156,0	200,0	242,0	261,0	269,0
22,0	98,0	134,0	170,0	206,0	232,0	250,0	265,0	268,0	98,0	138,0	179,0	219,0	244,0	262,0
24,0	86,0	119,0	152,0	185,0	211,0	230,0	246,0	256,0	86,0	123,0	160,0	198,0	224,0	243,0
26,0	76,0	106,0	137,0	166,0	190,0	211,0	227,0	243,0	76,0	110,0	145,0	177,0	204,0	225,0
28,0	67,0	96,0	124,0	152,0	174,0	195,0	211,0	226,0	67,0	99,0	131,0	162,0	188,0	209,0
30,0	59,0	86,0	113,0	138,0	159,0	179,0	195,0	210,0	59,0	89,0	120,0	147,0	171,0	193,0
32,0	52,0	78,0	103,0	125,0	144,0	163,0	180,0	195,0	52,0	81,0	109,0	134,0	156,0	177,0
34,0	46,0	70,0	94,0	116,0	134,0	152,0	169,0	183,0	46,5	73,0	100,0	124,0	145,0	166,0
36,0	40,5	63,0	86,0	106,0	124,0	141,0	157,0	171,0	41,0	66,0	92,0	114,0	135,0	154,0
38,0	36,0	57,0	79,0	97,0	114,0	130,0	146,0	159,0	36,0	60,0	84,0	105,0	124,0	143,0
40,0	31,5	52,0	73,0	88,0	103,0	119,0	134,0	148,0	31,5	55,0	78,0	95,0	113,0	131,0
44,0	23,6	42,5	61,0	76,0	90,0	105,0	119,0	132,0	23,8	45,0	65,0	83,0	99,0	115,0
48,0	17,2	34,5	51,0	64,0	77,0	90,0	103,0	116,0	17,4	37,0	55,0	70,0	85,0	100,0
52,0	11,7	27,8	43,0	55,0	67,0	79,0	91,0	103,0	11,8	29,9	47,0	61,0	74,0	88,0
56,0	6,9	22,0	36,0	47,5	59,0	70,0	81,0	92,0	7,1	23,9	39,5	52,0	65,0	78,0
60,0		16,9	28,9	39,5	50,0	60,0	70,0	81,0		18,8	32,0	44,5	56,0	68,0
64,0		12,5	24,0	34,0	44,0	54,0	63,0	73,0		14,1	26,8	38,5	49,5	61,0
68,0		8,6	19,1	28,0	37,5	47,0	56,0	65,0		10,0	21,5	32,5	43,0	54,0
72,0		5,1	15,0	23,1	32,0	40,5	49,5	58,0		6,4	17,1	27,0	37,5	47,5
76,0			11,6	19,1	27,0	35,5	44,0	52,0			13,9	22,5	32,0	42,0
80,0			8,2	15,4	22,4	30,5	38,5	46,5			10,4	18,4	27,3	36,5
84,0				12,4	18,6	26,1	34,0	41,0			7,2	15,3	23,0	32,0
*** n ***	7	9	12	15	16	17	17	17	7	10	13	15	17	17
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 24m





SDBW	WV xx°
60m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2239 < U181 3A40.x(x)

m	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
20,0	272,0	272,0	113,0	164,0	215,0	256,0	268,0	272,0	272,0	272,0				
22,0	268,0	268,0	99,0	145,0	192,0	235,0	260,0	268,0	271,0	271,0	103,0	139,0	175,0	211,0
24,0	256,0	266,0	87,0	130,0	173,0	214,0	240,0	256,0	269,0	271,0	91,0	124,0	157,0	189,0
26,0	243,0	260,0	76,0	116,0	156,0	194,0	221,0	244,0	265,0	270,0	80,0	111,0	142,0	171,0
28,0	226,0	243,0	68,0	105,0	142,0	178,0	205,0	228,0	248,0	258,0	71,0	100,0	128,0	154,0
30,0	210,0	226,0	60,0	95,0	130,0	162,0	188,0	211,0	232,0	247,0	63,0	90,0	117,0	141,0
32,0	195,0	211,0	53,0	86,0	119,0	147,0	173,0	195,0	216,0	235,0	55,0	81,0	106,0	129,0
34,0	183,0	198,0	46,5	78,0	109,0	137,0	162,0	184,0	203,0	221,0	49,0	73,0	97,0	117,0
36,0	171,0	186,0	41,0	71,0	100,0	126,0	150,0	172,0	190,0	208,0	43,5	66,0	89,0	108,0
38,0	159,0	174,0	36,5	64,0	92,0	116,0	139,0	160,0	178,0	195,0	38,5	60,0	82,0	100,0
40,0	147,0	161,0	32,0	59,0	84,0	106,0	127,0	148,0	165,0	182,0	34,0	54,0	75,0	91,0
44,0	131,0	144,0	24,1	48,5	71,0	92,0	112,0	131,0	148,0	163,0	25,7	44,5	63,0	78,0
48,0	115,0	128,0	17,6	40,0	61,0	79,0	97,0	114,0	130,0	145,0	19,0	36,5	53,0	66,0
52,0	102,0	115,0	12,1	33,0	52,0	69,0	85,0	102,0	117,0	131,0	13,2	29,4	44,5	57,0
56,0	91,0	103,0	7,3	26,8	44,0	60,0	75,0	91,0	105,0	118,0	8,3	23,3	37,0	48,5
60,0	80,0	92,0		21,2	37,0	51,0	65,0	80,0	94,0	106,0		18,1	29,9	40,5
64,0	72,0	83,0		16,3	31,5	45,0	58,0	72,0	85,0	97,0		13,4	24,6	34,5
68,0	64,0	75,0		12,1	25,8	38,5	51,0	64,0	77,0	88,0		9,3	19,3	28,6
72,0	57,0	67,0		8,3	21,0	33,0	45,0	57,0	69,0	80,0		5,6	15,3	23,6
76,0	51,0	61,0			17,3	28,2	40,0	51,0	62,0	71,0			11,9	19,2
80,0	45,5	54,0			13,7	23,5	34,5	45,5	56,0	62,0			8,3	15,4
84,0	40,5	46,0			10,3	19,6	30,0	40,5	47,0	47,5				
*** n ***	17	17	7	10	14	16	17	17	17	17	6	9	11	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
60m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2239 < U181 3A40.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
20,0														
22,0	233,0	248,0	253,0	253,0	103,0	144,0	184,0	223,0	243,0	253,0	256,0	256,0	104,0	151,0
24,0	213,0	231,0	244,0	257,0	91,0	128,0	165,0	201,0	225,0	242,0	257,0	257,0	91,0	135,0
26,0	195,0	214,0	229,0	243,0	80,0	115,0	149,0	182,0	207,0	227,0	243,0	250,0	81,0	121,0
28,0	177,0	197,0	212,0	227,0	71,0	103,0	135,0	164,0	189,0	210,0	227,0	242,0	71,0	109,0
30,0	162,0	182,0	198,0	212,0	63,0	93,0	123,0	150,0	174,0	195,0	212,0	228,0	63,0	98,0
32,0	148,0	167,0	184,0	198,0	56,0	84,0	113,0	137,0	159,0	181,0	198,0	213,0	56,0	89,0
34,0	135,0	153,0	170,0	183,0	49,5	76,0	103,0	125,0	146,0	167,0	183,0	199,0	50,0	81,0
36,0	126,0	143,0	159,0	173,0	43,5	69,0	95,0	116,0	136,0	156,0	172,0	187,0	44,0	74,0
38,0	116,0	133,0	148,0	162,0	38,5	63,0	87,0	107,0	126,0	145,0	162,0	176,0	39,0	67,0
40,0	107,0	123,0	138,0	151,0	34,0	57,0	80,0	98,0	117,0	134,0	151,0	165,0	34,5	61,0
44,0	92,0	106,0	120,0	133,0	25,9	47,0	67,0	84,0	101,0	117,0	132,0	146,0	26,2	51,0
48,0	79,0	92,0	105,0	118,0	19,2	38,5	57,0	72,0	87,0	102,0	117,0	130,0	19,4	42,0
52,0	69,0	80,0	92,0	104,0	13,4	31,5	48,5	62,0	76,0	89,0	103,0	116,0	13,6	34,5
56,0	60,0	71,0	82,0	93,0	8,4	25,3	40,5	54,0	66,0	79,0	92,0	104,0	8,6	28,1
60,0	51,0	61,0	72,0	82,0		19,9	33,0	45,5	57,0	69,0	81,0	93,0		22,3
64,0	44,5	54,0	64,0	74,0		15,0	27,6	39,0	50,0	62,0	73,0	84,0		17,2
68,0	38,0	47,0	57,0	66,0		10,7	21,9	33,0	43,5	54,0	65,0	75,0		12,8
72,0	32,5	41,0	50,0	59,0		6,9	17,7	27,5	38,0	48,0	58,0	68,0		8,8
76,0	27,2	35,5	44,0	52,0			14,1	22,6	32,5	42,0	51,0	61,0		5,2
80,0	22,5	30,5	38,5	46,5			10,5	18,5	27,4	36,5	45,5	55,0		
84,0														
*** n ***	15	16	16	16	6	9	11	14	15	16	16	16	6	9
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
60m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2239 < U181 3A40.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
20,0														
22,0	197,0	236,0	253,0	256,0	256,0	256,0								
24,0	178,0	217,0	240,0	257,0	257,0	257,0								
26,0	161,0	198,0	223,0	244,0	252,0	257,0								
28,0	146,0	180,0	206,0	228,0	246,0	257,0								
30,0	133,0	165,0	191,0	213,0	233,0	247,0								
32,0	122,0	151,0	176,0	199,0	218,0	234,0								
34,0	112,0	138,0	162,0	184,0	203,0	221,0								
36,0	103,0	128,0	152,0	173,0	192,0	209,0								
38,0	94,0	119,0	141,0	162,0	180,0	197,0								
40,0	86,0	109,0	131,0	151,0	168,0	185,0								
44,0	73,0	94,0	113,0	133,0	149,0	165,0								
48,0	62,0	81,0	99,0	117,0	132,0	147,0								
52,0	53,0	70,0	87,0	103,0	118,0	132,0								
56,0	45,5	61,0	77,0	92,0	106,0	119,0								
60,0	38,0	53,0	67,0	81,0	95,0	107,0								
64,0	32,0	46,0	59,0	73,0	86,0	98,0								
68,0	26,4	39,0	52,0	65,0	77,0	89,0								
72,0	21,6	33,5	45,5	58,0	69,0	81,0								
76,0	17,4	28,4	40,0	51,0	62,0	73,0								
80,0	13,8	23,6	34,5	45,5	56,0	63,0								
84,0														
*** n ***	12	15	16	16	16	16								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 60m | WV xx° 24m





SDBW	WV xx°
60m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2240 < U181 3A41.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
22,0	98,0	133,0	168,0	204,0	224,0	231,0	234,0	234,0	98,0	137,0	177,0	216,0	228,0	234,0
24,0	86,0	118,0	151,0	184,0	209,0	225,0	232,0	233,0	86,0	123,0	159,0	196,0	220,0	232,0
26,0	76,0	106,0	136,0	167,0	191,0	209,0	220,0	227,0	76,0	110,0	144,0	178,0	203,0	219,0
28,0	67,0	95,0	124,0	152,0	174,0	193,0	208,0	221,0	67,0	99,0	131,0	161,0	186,0	206,0
30,0	59,0	86,0	113,0	139,0	160,0	179,0	195,0	208,0	60,0	89,0	119,0	148,0	172,0	192,0
32,0	53,0	78,0	103,0	127,0	147,0	165,0	181,0	195,0	53,0	81,0	109,0	136,0	158,0	178,0
34,0	46,5	70,0	94,0	115,0	133,0	152,0	168,0	181,0	47,0	73,0	100,0	123,0	144,0	164,0
36,0	41,0	64,0	86,0	107,0	124,0	141,0	157,0	170,0	41,5	67,0	92,0	114,0	134,0	154,0
38,0	36,5	58,0	79,0	99,0	115,0	132,0	147,0	160,0	36,5	61,0	84,0	106,0	125,0	144,0
40,0	32,0	52,0	73,0	91,0	106,0	122,0	137,0	151,0	32,0	55,0	78,0	98,0	116,0	134,0
44,0	24,3	43,0	62,0	76,0	90,0	104,0	118,0	131,0	24,5	45,5	66,0	82,0	98,0	115,0
48,0	17,9	35,0	52,0	66,0	79,0	92,0	105,0	117,0	18,0	37,5	57,0	72,0	87,0	102,0
52,0	12,4	28,3	44,0	56,0	68,0	80,0	92,0	103,0	12,5	30,5	47,5	61,0	75,0	89,0
56,0	7,6	22,5	36,5	48,0	59,0	70,0	81,0	92,0	7,8	24,4	40,0	53,0	66,0	79,0
60,0		17,5	30,0	41,0	51,0	62,0	72,0	83,0		19,3	33,5	45,5	58,0	70,0
64,0		13,0	23,8	34,0	44,0	54,0	63,0	73,0		14,7	27,0	38,5	50,0	61,0
68,0		9,1	19,8	28,8	38,5	47,5	57,0	66,0		10,7	22,6	33,0	44,0	55,0
72,0		5,6	15,9	23,8	33,0	41,5	51,0	59,0		7,1	18,3	27,9	38,0	48,5
76,0			12,1	19,0	27,5	36,0	44,5	52,0			14,2	22,9	32,5	42,0
80,0			9,1	15,9	23,4	31,5	39,5	47,0			11,3	19,4	28,1	37,5
84,0			6,0	12,8	19,4	26,7	34,5	42,0			8,1	15,8	23,7	32,5
88,0				10,1	16,1	22,6	30,0	37,0			5,2	12,9	19,8	28,2
*** n ***	6	8	10	13	14	15	15	15	6	8	11	14	14	15
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 30m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2240 < U181 3A41.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
22,0	234,0	234,0	98,0	144,0	190,0	225,0	234,0	234,0	234,0	234,0				
24,0	233,0	233,0	87,0	129,0	171,0	212,0	232,0	233,0	233,0	233,0				
26,0	227,0	234,0	77,0	116,0	155,0	194,0	217,0	228,0	234,0	234,0	81,0	111,0	142,0	172,0
28,0	221,0	233,0	68,0	105,0	141,0	176,0	202,0	223,0	233,0	233,0	72,0	100,0	129,0	156,0
30,0	208,0	222,0	60,0	95,0	129,0	162,0	188,0	210,0	223,0	228,0	64,0	91,0	117,0	142,0
32,0	195,0	209,0	53,0	86,0	118,0	149,0	174,0	196,0	211,0	222,0	57,0	82,0	107,0	129,0
34,0	181,0	196,0	47,0	78,0	109,0	136,0	160,0	181,0	200,0	216,0	50,0	74,0	98,0	119,0
36,0	170,0	185,0	42,0	71,0	100,0	126,0	150,0	170,0	189,0	206,0	45,0	67,0	90,0	109,0
38,0	160,0	174,0	37,0	65,0	92,0	117,0	140,0	160,0	179,0	195,0	39,5	61,0	83,0	101,0
40,0	150,0	164,0	32,5	59,0	85,0	109,0	130,0	150,0	168,0	184,0	35,0	55,0	76,0	94,0
44,0	131,0	144,0	24,8	49,0	73,0	92,0	111,0	130,0	147,0	162,0	27,0	45,5	64,0	79,0
48,0	117,0	129,0	18,3	40,5	62,0	81,0	99,0	116,0	132,0	147,0	20,2	37,5	55,0	68,0
52,0	102,0	115,0	12,8	33,5	53,0	69,0	86,0	102,0	118,0	131,0	14,4	30,5	46,0	58,0
56,0	91,0	104,0	8,0	27,3	45,5	61,0	76,0	91,0	106,0	119,0	9,4	24,4	38,0	49,5
60,0	82,0	93,0		22,0	38,5	53,0	67,0	81,0	95,0	108,0	5,1	19,1	31,5	42,5
64,0	72,0	83,0		17,3	31,5	45,5	58,0	72,0	85,0	97,0		14,4	25,3	35,5
68,0	65,0	75,0		13,1	26,7	39,5	52,0	65,0	77,0	89,0		10,3	20,7	29,9
72,0	58,0	68,0		9,2	21,9	34,0	46,0	58,0	70,0	81,0		6,6	16,5	24,6
76,0	52,0	61,0		5,9	17,3	28,7	40,0	51,0	63,0	74,0			12,7	19,9
80,0	46,5	55,0			14,4	24,4	35,5	46,0	57,0	66,0			9,6	16,5
84,0	41,0	50,0			11,3	20,2	30,5	41,0	51,0	59,0			6,3	13,2
88,0	36,5	45,0			8,2	16,9	26,4	36,5	46,0	48,5				10,3
*** n ***	15	15	6	9	12	14	15	15	15	15	5	7	9	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
60m	30m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2240 < U181 3A41.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
22,0														
24,0														
26,0	194,0	208,0	216,0	219,0	81,0	115,0	149,0	183,0	204,0	215,0	219,0	219,0	82,0	121,0
28,0	178,0	195,0	210,0	216,0	72,0	104,0	136,0	166,0	190,0	207,0	216,0	219,0	73,0	109,0
30,0	163,0	181,0	197,0	206,0	64,0	94,0	124,0	152,0	175,0	194,0	206,0	215,0	64,0	99,0
32,0	149,0	168,0	184,0	196,0	57,0	85,0	113,0	138,0	160,0	180,0	196,0	211,0	57,0	90,0
34,0	138,0	155,0	172,0	184,0	51,0	77,0	104,0	128,0	149,0	168,0	184,0	198,0	51,0	82,0
36,0	127,0	143,0	160,0	172,0	45,0	70,0	95,0	117,0	137,0	156,0	172,0	186,0	45,5	75,0
38,0	117,0	133,0	149,0	161,0	40,0	64,0	88,0	108,0	126,0	145,0	161,0	175,0	40,0	68,0
40,0	109,0	124,0	140,0	152,0	35,5	58,0	81,0	100,0	118,0	136,0	152,0	166,0	35,5	62,0
44,0	93,0	107,0	122,0	134,0	27,2	48,0	69,0	86,0	102,0	118,0	134,0	147,0	27,5	52,0
48,0	81,0	94,0	107,0	119,0	20,4	39,5	59,0	74,0	88,0	103,0	118,0	131,0	20,7	43,0
52,0	70,0	82,0	94,0	106,0	14,6	32,5	49,5	64,0	77,0	91,0	105,0	117,0	14,8	35,5
56,0	61,0	72,0	83,0	94,0	9,6	26,3	41,5	54,0	67,0	80,0	93,0	105,0	9,8	29,1
60,0	53,0	63,0	74,0	84,0	5,2	20,9	35,0	47,5	59,0	71,0	83,0	95,0	5,4	23,5
64,0	45,5	55,0	65,0	74,0		16,1	28,4	40,0	51,0	62,0	73,0	84,0		18,6
68,0	39,5	48,5	58,0	67,0		11,9	23,6	34,5	45,0	55,0	66,0	76,0		14,2
72,0	33,5	42,5	51,0	60,0		8,1	19,0	28,8	39,0	49,0	59,0	69,0		10,2
76,0	28,3	36,5	45,0	53,0			14,9	23,7	33,5	43,0	52,0	62,0		6,6
80,0	23,7	32,0	40,0	47,5			11,8	19,8	28,6	38,0	47,0	56,0		
84,0	19,4	27,0	34,5	42,0			8,4	16,0	23,9	33,0	41,5	50,0		
88,0	16,2	22,6	30,0	37,0				12,9	19,9	28,2	36,5	45,0		
*** n ***	12	13	14	14	5	7	9	11	13	14	14	14	5	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2240 < U181 3A41.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
22,0														
24,0														
26,0	161,0	197,0	213,0	219,0	219,0	219,0								
28,0	146,0	181,0	204,0	216,0	219,0	219,0								
30,0	134,0	166,0	191,0	207,0	218,0	221,0								
32,0	122,0	151,0	177,0	197,0	214,0	219,0								
34,0	113,0	140,0	165,0	185,0	203,0	211,0								
36,0	104,0	129,0	152,0	172,0	191,0	204,0								
38,0	96,0	119,0	141,0	161,0	179,0	195,0								
40,0	88,0	111,0	132,0	152,0	170,0	185,0								
44,0	75,0	95,0	115,0	133,0	150,0	165,0								
48,0	64,0	82,0	100,0	118,0	134,0	148,0								
52,0	55,0	72,0	88,0	104,0	120,0	133,0								
56,0	46,5	62,0	77,0	92,0	107,0	120,0								
60,0	40,0	54,0	69,0	83,0	97,0	109,0								
64,0	33,0	47,0	60,0	73,0	86,0	98,0								
68,0	27,7	40,5	53,0	66,0	78,0	90,0								
72,0	22,6	35,0	47,0	59,0	71,0	82,0								
76,0	18,1	29,4	41,0	52,0	63,0	75,0								
80,0	14,9	24,8	36,0	47,0	57,0	68,0								
84,0	11,6	20,4	31,0	41,5	51,0	61,0								
88,0	8,2	17,0	26,4	36,5	46,0	48,5								
*** n ***	10	12	13	14	14	14								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2241 < U181 3A42.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
24,0	86,0	118,0	150,0	182,0	197,0	202,0	202,0	202,0	86,0	122,0	158,0	192,0	201,0	202,0
26,0	76,0	106,0	136,0	166,0	190,0	202,0	202,0	202,0	76,0	110,0	143,0	177,0	200,0	202,0
28,0	67,0	95,0	123,0	151,0	175,0	190,0	196,0	201,0	68,0	99,0	130,0	161,0	185,0	194,0
30,0	60,0	86,0	112,0	139,0	159,0	177,0	189,0	200,0	60,0	89,0	119,0	148,0	171,0	187,0
32,0	53,0	78,0	103,0	127,0	146,0	165,0	180,0	192,0	53,0	81,0	109,0	136,0	158,0	177,0
34,0	47,0	71,0	94,0	117,0	135,0	153,0	169,0	181,0	47,5	74,0	100,0	126,0	147,0	165,0
36,0	42,0	64,0	86,0	107,0	124,0	141,0	157,0	170,0	42,0	67,0	92,0	115,0	135,0	153,0
38,0	37,0	58,0	79,0	98,0	114,0	131,0	147,0	159,0	37,5	61,0	85,0	106,0	124,0	143,0
40,0	32,5	53,0	73,0	92,0	107,0	123,0	138,0	151,0	33,0	55,0	78,0	99,0	117,0	134,0
44,0	25,1	43,5	62,0	78,0	92,0	106,0	121,0	133,0	25,2	46,0	67,0	85,0	101,0	117,0
48,0	18,6	35,5	53,0	66,0	79,0	92,0	105,0	117,0	18,8	38,0	57,0	72,0	87,0	102,0
52,0	13,1	29,0	45,0	57,0	70,0	81,0	93,0	105,0	13,3	31,0	48,5	63,0	77,0	90,0
56,0	8,4	23,2	37,5	48,5	60,0	71,0	82,0	93,0	8,6	25,1	41,0	54,0	66,0	79,0
60,0		18,1	31,0	41,5	52,0	63,0	73,0	83,0		19,9	34,5	46,5	58,0	70,0
64,0		13,7	25,3	35,5	45,5	55,0	65,0	75,0		15,3	28,4	40,0	52,0	63,0
68,0		9,7	19,7	29,3	38,5	48,0	57,0	66,0		11,3	22,5	33,5	44,5	55,0
72,0		6,2	16,1	24,8	33,5	42,5	51,0	60,0		7,7	18,7	28,7	39,0	49,0
76,0			13,0	20,7	28,7	37,0	45,5	54,0			15,3	24,1	34,0	43,5
80,0			9,9	16,5	23,8	32,0	40,0	48,0			11,9	19,5	28,7	38,0
84,0			7,0	13,5	20,3	27,6	35,5	43,0			9,0	16,4	24,6	33,5
88,0				10,8	17,0	23,5	31,0	38,0			6,1	13,6	20,8	29,0
92,0				8,2	14,0	19,8	26,7	33,5				10,9	17,4	24,9
96,0				5,9	11,3	16,8	22,8	29,5				8,3	14,7	21,1
*** n ***	5	7	9	11	12	13	13	13	5	8	10	12	13	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
60m	36m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2241 < U181 3A42.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
24,0	202,0	202,0	87,0	128,0	170,0	198,0	202,0	202,0	202,0	202,0				
26,0	202,0	202,0	77,0	115,0	154,0	193,0	202,0	203,0	203,0	203,0				
28,0	201,0	202,0	68,0	104,0	140,0	177,0	193,0	201,0	202,0	202,0	73,0	101,0	129,0	157,0
30,0	200,0	201,0	60,0	94,0	128,0	162,0	184,0	200,0	201,0	201,0	65,0	91,0	118,0	143,0
32,0	192,0	196,0	54,0	86,0	118,0	149,0	174,0	193,0	197,0	197,0	58,0	83,0	108,0	132,0
34,0	181,0	188,0	48,0	78,0	108,0	138,0	162,0	181,0	190,0	198,0	52,0	75,0	99,0	121,0
36,0	169,0	181,0	42,5	71,0	100,0	127,0	150,0	170,0	184,0	196,0	46,0	68,0	91,0	111,0
38,0	159,0	173,0	37,5	65,0	92,0	117,0	139,0	159,0	177,0	192,0	41,0	62,0	83,0	102,0
40,0	150,0	164,0	33,0	59,0	85,0	110,0	131,0	150,0	167,0	182,0	36,5	57,0	77,0	94,0
44,0	132,0	146,0	25,5	49,5	73,0	94,0	114,0	132,0	149,0	164,0	28,3	47,0	65,0	81,0
48,0	116,0	129,0	19,1	41,0	63,0	81,0	99,0	116,0	132,0	146,0	21,5	38,5	56,0	69,0
52,0	104,0	117,0	13,6	34,0	54,0	71,0	88,0	104,0	119,0	133,0	15,7	31,5	47,5	59,0
56,0	92,0	104,0	8,8	27,9	46,0	61,0	77,0	91,0	106,0	119,0	10,7	25,5	40,0	51,0
60,0	82,0	94,0		22,6	39,0	54,0	68,0	82,0	96,0	109,0	6,3	20,2	32,5	43,0
64,0	74,0	85,0		17,9	33,0	47,0	60,0	73,0	87,0	99,0		15,5	27,0	37,0
68,0	65,0	76,0		13,7	27,1	40,0	53,0	65,0	77,0	89,0		11,3	21,4	31,0
72,0	59,0	69,0		10,0	22,8	35,0	47,0	59,0	70,0	82,0		7,6	17,2	25,9
76,0	53,0	62,0		6,6	18,9	29,8	41,5	53,0	64,0	75,0			13,9	21,6
80,0	47,0	56,0			15,0	24,9	36,0	47,0	57,0	68,0			10,5	17,2
84,0	42,0	51,0			12,1	21,3	31,5	42,0	52,0	61,0			7,7	14,1
88,0	37,5	45,5			9,1	17,9	27,3	37,5	47,0	55,0				11,1
92,0	33,0	41,0			6,3	14,8	23,2	33,0	42,0	47,0				8,4
96,0	28,9	34,0				12,1	19,7	28,8	34,5	35,0				
*** n ***	13	13	5	8	11	12	13	13	13	13	5	6	8	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2241 < U181 3A42.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
24,0														
26,0														
28,0	177,0	186,0	188,0	188,0	73,0	105,0	136,0	167,0	184,0	188,0	188,0	188,0	74,0	110,0
30,0	163,0	179,0	190,0	190,0	65,0	95,0	124,0	152,0	174,0	189,0	190,0	190,0	66,0	100,0
32,0	150,0	168,0	181,0	185,0	58,0	86,0	114,0	140,0	162,0	179,0	185,0	190,0	59,0	91,0
34,0	138,0	156,0	170,0	180,0	52,0	78,0	104,0	129,0	149,0	168,0	180,0	191,0	52,0	83,0
36,0	128,0	145,0	160,0	172,0	46,5	71,0	96,0	119,0	138,0	157,0	172,0	185,0	46,5	75,0
38,0	119,0	135,0	150,0	162,0	41,0	65,0	89,0	110,0	128,0	147,0	162,0	175,0	41,5	69,0
40,0	109,0	125,0	140,0	152,0	36,5	59,0	82,0	101,0	119,0	136,0	152,0	165,0	37,0	63,0
44,0	95,0	109,0	123,0	136,0	28,5	49,0	70,0	87,0	104,0	120,0	135,0	148,0	28,8	53,0
48,0	82,0	95,0	108,0	120,0	21,7	41,0	60,0	75,0	90,0	105,0	119,0	132,0	22,0	44,0
52,0	71,0	83,0	95,0	107,0	15,9	33,5	51,0	65,0	79,0	92,0	106,0	118,0	16,1	36,5
56,0	62,0	73,0	84,0	95,0	10,8	27,4	43,5	56,0	69,0	82,0	94,0	107,0	11,1	30,0
60,0	54,0	64,0	74,0	85,0	6,4	21,9	36,0	48,0	60,0	72,0	84,0	95,0	6,6	24,6
64,0	47,0	57,0	67,0	76,0		17,1	30,0	42,0	53,0	64,0	75,0	87,0		19,7
68,0	40,5	49,5	59,0	68,0		12,9	24,4	35,5	46,0	57,0	67,0	78,0		15,3
72,0	35,0	43,5	52,0	61,0		9,1	19,9	29,9	40,5	50,0	60,0	70,0		11,3
76,0	29,7	38,0	46,5	55,0		5,6	16,2	25,1	35,0	44,5	54,0	63,0		7,8
80,0	24,7	33,0	41,0	48,5			12,6	20,2	29,6	39,0	47,5	57,0		
84,0	20,9	28,4	36,0	43,5			9,8	16,9	25,2	34,0	42,5	51,0		
88,0	17,2	23,9	31,0	38,5			6,6	13,8	20,9	29,5	38,0	46,0		
92,0	14,1	19,9	26,9	34,0				11,0	17,5	25,2	33,0	41,0		
96,0														
*** n ***	11	12	12	12	5	7	8	10	11	12	12	12	5	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2241 < U181 3A42.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
24,0														
26,0														
28,0	146,0	179,0	187,0	189,0	189,0	189,0								
30,0	134,0	165,0	186,0	190,0	190,0	190,0								
32,0	123,0	153,0	176,0	185,0	190,0	190,0								
34,0	113,0	141,0	164,0	181,0	191,0	191,0								
36,0	104,0	131,0	153,0	173,0	185,0	188,0								
38,0	96,0	121,0	143,0	162,0	177,0	184,0								
40,0	89,0	112,0	132,0	152,0	168,0	181,0								
44,0	77,0	97,0	116,0	135,0	151,0	166,0								
48,0	66,0	84,0	102,0	119,0	135,0	149,0								
52,0	56,0	73,0	89,0	105,0	121,0	134,0								
56,0	48,5	64,0	79,0	94,0	109,0	122,0								
60,0	41,0	55,0	69,0	83,0	97,0	110,0								
64,0	35,0	48,5	62,0	75,0	88,0	100,0								
68,0	28,8	41,5	54,0	67,0	79,0	91,0								
72,0	23,9	36,0	48,0	60,0	72,0	83,0								
76,0	19,7	31,0	42,5	54,0	65,0	76,0								
80,0	15,6	25,8	37,0	47,5	58,0	69,0								
84,0	12,6	21,9	32,5	42,5	53,0	63,0								
88,0	9,6	18,1	27,7	37,5	47,5	57,0								
92,0	6,5	14,8	23,4	33,0	42,5	48,0								
96,0														
*** n ***	9	11	12	12	12	12								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
60m	36m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2242 < U181 3A43.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
26,0	77,0	106,0	136,0	165,0	175,0	175,0	175,0	175,0	77,0	110,0	143,0	171,0	175,0	175,0
28,0	68,0	96,0	123,0	151,0	173,0	175,0	175,0	175,0	68,0	99,0	130,0	161,0	175,0	175,0
30,0	61,0	87,0	113,0	139,0	161,0	169,0	174,0	175,0	61,0	90,0	119,0	148,0	167,0	173,0
32,0	54,0	79,0	103,0	128,0	148,0	162,0	172,0	175,0	54,0	82,0	109,0	136,0	157,0	170,0
34,0	48,5	71,0	95,0	118,0	136,0	153,0	167,0	172,0	48,5	74,0	100,0	126,0	147,0	164,0
36,0	43,0	65,0	87,0	109,0	126,0	143,0	157,0	164,0	43,5	68,0	92,0	117,0	137,0	154,0
38,0	38,5	59,0	80,0	100,0	117,0	133,0	147,0	157,0	38,5	62,0	85,0	108,0	126,0	144,0
40,0	34,0	54,0	74,0	92,0	107,0	122,0	137,0	149,0	34,0	56,0	79,0	99,0	116,0	134,0
44,0	26,4	44,5	63,0	80,0	94,0	108,0	122,0	134,0	26,6	47,0	68,0	86,0	103,0	119,0
48,0	20,0	37,0	54,0	68,0	81,0	94,0	107,0	119,0	20,2	39,0	58,0	74,0	89,0	104,0
52,0	14,6	30,0	46,0	58,0	70,0	82,0	94,0	106,0	14,7	32,5	50,0	64,0	78,0	91,0
56,0	9,8	24,5	39,0	51,0	62,0	73,0	84,0	95,0	10,0	26,3	42,5	56,0	69,0	81,0
60,0	5,7	19,4	32,5	43,0	53,0	64,0	74,0	84,0	5,8	21,2	35,5	48,0	60,0	72,0
64,0		15,0	26,9	37,0	47,0	57,0	66,0	76,0		16,6	30,0	41,5	53,0	64,0
68,0		11,0	22,2	31,5	41,0	50,0	59,0	68,0		12,6	24,9	36,0	46,5	57,0
72,0		7,5	17,4	25,9	35,0	44,0	52,0	61,0		9,0	19,8	30,0	40,5	50,0
76,0			14,0	21,7	30,0	38,5	46,5	55,0		5,8	16,2	25,5	35,0	44,5
80,0			11,2	18,3	25,7	34,0	41,5	49,5			13,2	21,6	30,5	39,5
84,0			8,5	14,8	21,4	29,0	36,5	44,5			10,3	17,8	25,9	34,5
88,0			5,6	11,9	17,9	24,9	32,0	39,5			7,6	14,6	22,1	30,5
92,0				9,5	15,2	21,4	28,2	35,0				12,0	19,0	26,4
96,0				7,0	12,5	17,9	24,3	31,0				9,5	15,9	22,6
100,0					10,1	15,3	20,7	27,2				7,2	13,2	19,3
*** n ***	5	7	8	10	11	11	11	11	5	7	9	11	11	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
60m	42m







SDBW	WV xx°
60m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2242 < U181 3A43.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
26,0	175,0	175,0	77,0	116,0	154,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0				
28,0	175,0	175,0	69,0	105,0	140,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0				
30,0	175,0	175,0	61,0	95,0	129,0	162,0	172,0	175,0	175,0	175,0	67,0	93,0	119,0	145,0
32,0	175,0	175,0	55,0	86,0	118,0	150,0	168,0	175,0	175,0	175,0	60,0	84,0	109,0	133,0
34,0	172,0	173,0	49,0	79,0	109,0	138,0	162,0	172,0	174,0	174,0	53,0	77,0	100,0	122,0
36,0	164,0	169,0	43,5	72,0	101,0	129,0	151,0	164,0	171,0	173,0	48,0	70,0	92,0	113,0
38,0	157,0	166,0	39,0	66,0	93,0	119,0	141,0	157,0	168,0	172,0	43,0	64,0	85,0	104,0
40,0	149,0	162,0	34,5	60,0	86,0	109,0	130,0	149,0	165,0	171,0	38,0	58,0	78,0	97,0
44,0	134,0	147,0	26,9	51,0	74,0	96,0	115,0	134,0	150,0	158,0	30,0	48,5	67,0	82,0
48,0	118,0	131,0	20,5	42,5	64,0	83,0	101,0	118,0	134,0	146,0	23,4	40,5	57,0	72,0
52,0	105,0	117,0	15,0	35,5	56,0	72,0	88,0	104,0	120,0	133,0	17,6	33,5	49,0	62,0
56,0	94,0	106,0	10,2	29,2	48,0	63,0	79,0	94,0	108,0	121,0	12,5	27,2	42,0	53,0
60,0	83,0	95,0	6,0	23,8	40,5	55,0	69,0	83,0	97,0	109,0	8,1	21,9	35,0	46,0
64,0	75,0	86,0		19,1	34,5	48,0	62,0	75,0	88,0	100,0		17,2	28,6	38,5
68,0	68,0	78,0		15,0	29,2	42,0	55,0	67,0	80,0	92,0		13,0	23,9	33,0
72,0	60,0	70,0		11,2	23,8	36,0	48,0	60,0	72,0	83,0		9,2	19,2	27,8
76,0	54,0	63,0		7,9	19,8	31,0	42,5	54,0	65,0	76,0		5,8	15,1	22,9
80,0	49,0	58,0			16,5	26,7	37,5	48,5	59,0	70,0			12,2	19,4
84,0	43,5	52,0			13,3	22,3	33,0	43,5	53,0	63,0			9,3	15,8
88,0	38,5	47,0			10,5	18,8	28,5	38,5	48,0	57,0			6,5	12,7
92,0	34,5	42,5			7,7	16,0	24,7	34,5	44,0	51,0				10,0
96,0	30,5	38,0			5,1	13,3	20,9	30,0	39,5	45,5				7,4
100,0	26,7	34,0				10,8	18,0	26,5	35,5	37,0				
*** n ***	11	11	5	7	10	11	11	11	11	11	4	6	7	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 42m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2242 < U181 3A43.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
26,0														
28,0														
30,0	163,0	164,0	164,0	164,0	67,0	96,0	125,0	153,0	164,0	164,0	164,0	164,0	67,0	101,0
32,0	151,0	162,0	165,0	165,0	60,0	87,0	115,0	142,0	158,0	165,0	165,0	165,0	60,0	92,0
34,0	140,0	156,0	163,0	164,0	54,0	80,0	106,0	131,0	150,0	162,0	164,0	164,0	54,0	84,0
36,0	130,0	146,0	156,0	163,0	48,0	73,0	97,0	121,0	140,0	155,0	163,0	166,0	48,5	77,0
38,0	120,0	135,0	150,0	161,0	43,0	66,0	90,0	111,0	129,0	147,0	161,0	166,0	43,5	70,0
40,0	112,0	127,0	141,0	153,0	38,5	61,0	83,0	104,0	121,0	138,0	153,0	160,0	38,5	65,0
44,0	96,0	110,0	124,0	136,0	30,5	51,0	71,0	88,0	104,0	121,0	136,0	148,0	30,5	54,0
48,0	85,0	97,0	110,0	122,0	23,6	42,5	61,0	77,0	92,0	107,0	121,0	134,0	23,8	45,5
52,0	73,0	85,0	97,0	109,0	17,7	35,5	53,0	67,0	80,0	94,0	108,0	120,0	18,0	38,5
56,0	64,0	75,0	86,0	97,0	12,7	29,1	45,0	58,0	71,0	83,0	96,0	108,0	12,9	32,0
60,0	56,0	66,0	77,0	87,0	8,3	23,6	38,5	50,0	62,0	74,0	86,0	97,0	8,5	26,3
64,0	48,5	58,0	68,0	77,0		18,8	31,5	43,0	54,0	65,0	76,0	87,0		21,3
68,0	42,5	52,0	61,0	70,0		14,6	26,7	37,5	48,0	59,0	69,0	79,0		16,9
72,0	37,0	45,5	54,0	63,0		10,7	21,7	32,0	42,0	52,0	62,0	72,0		13,0
76,0	31,5	39,5	48,0	56,0		7,3	17,3	26,8	36,5	46,0	55,0	65,0		9,4
80,0	26,8	35,0	43,0	51,0			14,3	22,7	31,5	41,0	50,0	59,0		6,2
84,0	22,3	30,0	37,5	45,0			11,2	18,7	27,0	36,0	44,5	53,0		
88,0	18,6	25,8	33,0	40,0			8,5	15,3	22,9	31,0	39,5	48,0		
92,0	15,7	21,9	28,8	35,5			5,6	12,6	19,4	27,1	35,0	43,0		
96,0	12,9	18,3	24,7	31,5				9,9	16,1	23,0	31,0	38,5		
100,0	10,2	15,5	20,9	27,3				7,3	13,4	19,4	26,7	34,0		
*** n ***	10	10	10	10	4	6	8	9	10	10	10	10	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
60m	42m





SDBW	WV xx°
60m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2242 < U181 3A43.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
26,0														
28,0														
30,0	135,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0								
32,0	124,0	153,0	165,0	165,0	165,0	165,0								
34,0	114,0	142,0	162,0	164,0	164,0	164,0								
36,0	105,0	132,0	152,0	163,0	166,0	166,0								
38,0	98,0	122,0	143,0	161,0	166,0	166,0								
40,0	91,0	114,0	134,0	153,0	161,0	165,0								
44,0	78,0	98,0	117,0	136,0	150,0	163,0								
48,0	68,0	86,0	104,0	121,0	137,0	150,0								
52,0	58,0	75,0	91,0	107,0	122,0	136,0								
56,0	50,0	66,0	81,0	96,0	110,0	123,0								
60,0	43,0	57,0	72,0	86,0	100,0	112,0								
64,0	36,5	49,5	63,0	76,0	89,0	101,0								
68,0	31,0	44,0	57,0	69,0	81,0	93,0								
72,0	25,6	38,0	50,0	62,0	74,0	85,0								
76,0	21,0	32,5	44,0	55,0	66,0	77,0								
80,0	17,6	28,0	39,0	50,0	60,0	71,0								
84,0	14,2	23,4	34,0	44,5	54,0	65,0								
88,0	11,3	19,6	29,4	39,5	49,0	59,0								
92,0	8,4	16,5	25,4	35,0	44,5	53,0								
96,0	5,6	13,6	21,4	30,5	39,5	47,0								
100,0		10,9	18,1	26,5	35,0	37,5								
*** n ***	8	10	10	10	10	10								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
60m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2243 < U181 3A44.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
28,0	67,0	94,0	121,0	146,0	151,0	151,0	151,0	151,0	67,0	98,0	128,0	149,0	151,0	151,0
30,0	60,0	85,0	111,0	137,0	152,0	152,0	152,0	152,0	60,0	89,0	117,0	146,0	152,0	152,0
32,0	53,0	77,0	102,0	126,0	143,0	148,0	151,0	151,0	54,0	81,0	108,0	135,0	146,0	151,0
34,0	47,5	70,0	93,0	116,0	134,0	145,0	151,0	151,0	48,0	73,0	99,0	124,0	140,0	151,0
36,0	42,5	64,0	86,0	108,0	124,0	141,0	150,0	150,0	42,5	67,0	91,0	115,0	134,0	150,0
38,0	37,5	58,0	79,0	100,0	116,0	132,0	142,0	146,0	38,0	61,0	84,0	107,0	126,0	141,0
40,0	33,5	53,0	73,0	93,0	108,0	123,0	135,0	142,0	33,5	56,0	78,0	100,0	117,0	133,0
44,0	25,8	44,0	62,0	79,0	93,0	107,0	120,0	132,0	26,0	46,0	67,0	85,0	101,0	117,0
48,0	19,5	36,0	53,0	69,0	81,0	94,0	107,0	119,0	19,6	38,5	57,0	74,0	89,0	104,0
52,0	14,0	29,6	45,0	58,0	70,0	82,0	94,0	105,0	14,2	31,5	49,0	64,0	77,0	91,0
56,0	9,3	23,8	38,5	50,0	61,0	72,0	83,0	94,0	9,5	25,7	42,0	55,0	68,0	80,0
60,0	5,2	18,8	32,5	43,0	54,0	64,0	74,0	85,0	5,3	20,6	35,5	48,0	60,0	72,0
64,0		14,4	26,1	36,5	46,5	56,0	66,0	75,0		16,1	29,3	41,0	52,0	63,0
68,0		10,5	21,6	31,0	40,5	49,5	59,0	68,0		12,0	24,5	35,0	46,0	56,0
72,0		7,0	17,8	26,0	35,0	44,0	53,0	61,0		8,4	20,3	30,0	40,5	50,0
76,0			14,0	21,2	29,6	38,0	46,5	55,0		5,2	16,1	24,9	34,5	44,5
80,0			10,8	17,4	25,2	33,0	41,0	49,0			12,7	20,8	29,9	39,0
84,0			8,3	14,6	21,7	28,8	36,5	44,0			10,1	17,7	25,9	34,5
88,0			5,6	11,8	18,1	24,6	32,0	39,0			7,6	14,7	21,9	30,0
92,0				9,1	14,8	20,7	27,6	34,5				11,7	18,2	26,0
96,0				6,9	12,4	18,0	24,2	31,0				9,4	15,7	22,7
100,0					10,0	15,3	20,7	27,2				7,2	13,2	19,4
104,0					7,7	12,8	17,8	23,6				5,0	10,8	16,6
108,0					5,6	10,5	15,4	20,4					8,6	14,1
*** n ***	4	6	7	9	9	9	9	9	4	6	8	9	9	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 48m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2243 < U181 3A44.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
28,0	151,0	151,0	68,0	103,0	138,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0				
30,0	152,0	152,0	60,0	94,0	127,0	152,0	152,0	152,0	152,0	152,0				
32,0	151,0	151,0	54,0	85,0	116,0	144,0	151,0	151,0	151,0	151,0				
34,0	151,0	151,0	48,0	78,0	107,0	135,0	150,0	151,0	151,0	151,0	53,0	76,0	99,0	122,0
36,0	150,0	150,0	43,0	71,0	99,0	127,0	149,0	150,0	150,0	150,0	47,5	69,0	91,0	112,0
38,0	146,0	149,0	38,0	65,0	92,0	118,0	139,0	146,0	150,0	150,0	42,5	63,0	84,0	104,0
40,0	141,0	148,0	34,0	59,0	85,0	110,0	130,0	142,0	149,0	149,0	38,0	58,0	78,0	96,0
44,0	132,0	144,0	26,3	49,5	73,0	95,0	113,0	132,0	145,0	145,0	30,0	48,0	66,0	83,0
48,0	118,0	130,0	19,9	41,5	63,0	83,0	101,0	118,0	132,0	137,0	23,3	40,0	57,0	71,0
52,0	104,0	117,0	14,4	34,5	55,0	72,0	88,0	104,0	119,0	129,0	17,5	33,0	48,5	62,0
56,0	93,0	105,0	9,7	28,5	47,5	63,0	78,0	93,0	107,0	120,0	12,4	27,0	41,5	53,0
60,0	84,0	95,0	5,5	23,2	40,5	55,0	69,0	83,0	97,0	110,0	8,0	21,7	35,0	45,5
64,0	74,0	85,0		18,5	34,0	48,0	61,0	74,0	87,0	99,0		17,0	29,0	39,0
68,0	67,0	77,0		14,4	28,7	41,5	54,0	67,0	79,0	91,0		12,8	23,1	32,5
72,0	60,0	70,0		10,7	24,1	36,5	48,5	60,0	72,0	83,0		9,1	19,4	27,9
76,0	54,0	63,0		7,3	19,5	31,0	42,5	54,0	65,0	76,0		5,7	15,7	23,1
80,0	48,0	57,0			15,8	26,3	37,0	48,0	59,0	69,0			12,1	18,5
84,0	43,5	52,0			13,1	22,6	33,0	43,0	53,0	64,0			9,4	15,6
88,0	38,5	47,0			10,3	19,0	28,4	38,5	48,5	58,0			6,8	12,7
92,0	34,0	42,0			7,7	15,6	24,3	34,0	43,5	52,0				9,9
96,0	30,0	38,0			5,1	13,1	21,2	30,0	39,5	47,0				7,5
100,0	26,5	34,0				10,7	18,0	26,3	35,5	41,5				5,2
104,0	22,9	30,0				8,4	15,3	22,8	31,5	35,0				
108,0	19,8	23,8				6,3	13,0	19,7	24,5	24,9				
*** n ***	9	9	4	6	9	9	9	9	9	9	3	5	6	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
60m	48m







SDBW	WV xx°
60m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2243 < U181 3A44.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	137,0	143,0	143,0	143,0	53,0	79,0	105,0	130,0	140,0	142,0	142,0	142,0	54,0	83,0
36,0	129,0	143,0	143,0	143,0	48,0	72,0	97,0	120,0	137,0	143,0	143,0	143,0	48,0	76,0
38,0	120,0	135,0	140,0	143,0	43,0	66,0	89,0	111,0	129,0	139,0	143,0	143,0	43,0	70,0
40,0	111,0	126,0	137,0	144,0	38,5	60,0	83,0	103,0	120,0	134,0	144,0	144,0	38,5	64,0
44,0	97,0	111,0	124,0	135,0	30,5	51,0	71,0	89,0	105,0	121,0	134,0	139,0	30,5	54,0
48,0	84,0	96,0	109,0	121,0	23,5	42,0	61,0	77,0	91,0	105,0	120,0	132,0	23,7	45,5
52,0	74,0	86,0	97,0	109,0	17,7	35,0	52,0	67,0	81,0	94,0	108,0	120,0	17,9	38,0
56,0	64,0	75,0	86,0	97,0	12,6	28,9	45,0	58,0	71,0	83,0	96,0	108,0	12,8	31,5
60,0	56,0	66,0	76,0	87,0	8,2	23,4	38,5	50,0	62,0	74,0	86,0	97,0	8,4	26,1
64,0	49,0	59,0	68,0	78,0		18,6	32,0	44,0	55,0	66,0	77,0	88,0		21,1
68,0	42,0	51,0	60,0	69,0		14,4	26,1	37,0	48,0	58,0	68,0	79,0		16,7
72,0	37,0	45,5	54,0	63,0		10,5	22,0	32,0	42,0	52,0	62,0	72,0		12,8
76,0	31,5	40,0	48,5	56,0		7,1	17,9	26,9	36,5	46,0	56,0	65,0		9,2
80,0	26,5	34,5	42,5	50,0			13,9	22,0	31,0	40,5	49,5	58,0		6,0
84,0	22,8	30,0	38,0	45,5			11,3	18,8	27,1	36,0	44,5	53,0		
88,0	19,1	25,9	33,0	40,5			8,6	15,6	23,0	31,5	40,0	48,0		
92,0	15,6	21,7	28,7	35,5			5,9	12,5	19,1	27,1	35,0	43,0		
96,0	13,0	18,7	24,9	31,5				10,1	16,3	23,4	31,0	38,5		
100,0	10,5	15,7	21,1	27,7				7,6	13,6	19,7	27,1	34,5		
104,0	8,0	13,1	18,1	23,9				5,3	11,1	16,8	23,3	30,5		
108,0														
*** n ***	8	9	9	9	3	5	7	8	9	9	9	9	4	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 48m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2243 < U181 3A44.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	113,0	137,0	142,0	142,0	142,0	142,0								
36,0	105,0	131,0	143,0	143,0	143,0	143,0								
38,0	97,0	122,0	137,0	143,0	143,0	143,0								
40,0	90,0	113,0	131,0	144,0	144,0	144,0								
44,0	78,0	99,0	118,0	134,0	140,0	144,0								
48,0	67,0	85,0	103,0	119,0	135,0	143,0								
52,0	58,0	75,0	92,0	108,0	122,0	132,0								
56,0	50,0	66,0	81,0	96,0	110,0	122,0								
60,0	43,0	58,0	71,0	86,0	100,0	112,0								
64,0	37,0	50,0	64,0	77,0	90,0	102,0								
68,0	30,5	43,5	56,0	68,0	81,0	92,0								
72,0	25,9	38,0	50,0	62,0	74,0	85,0								
76,0	21,4	33,0	44,0	56,0	67,0	78,0								
80,0	17,0	27,6	38,5	49,5	60,0	70,0								
84,0	14,2	23,8	34,0	44,5	55,0	65,0								
88,0	11,3	20,0	29,6	39,5	49,5	59,0								
92,0	8,6	16,4	25,3	35,0	44,5	54,0								
96,0	6,0	13,7	21,9	31,0	40,0	49,0								
100,0		11,1	18,4	26,9	35,5	44,5								
104,0		8,7	15,6	23,1	31,5	36,5								
108,0														
*** n ***	7	8	9	9	9	9								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2244 < U181 3A45.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
30,0	61,0	86,0	111,0	129,0	131,0	131,0	131,0	131,0	61,0	89,0	117,0	131,0	131,0	131,0
32,0	54,0	78,0	102,0	126,0	131,0	131,0	131,0	131,0	55,0	81,0	108,0	131,0	131,0	131,0
34,0	48,5	71,0	94,0	116,0	127,0	130,0	130,0	130,0	49,0	74,0	99,0	125,0	129,0	130,0
36,0	43,5	65,0	86,0	108,0	121,0	129,0	129,0	129,0	43,5	68,0	92,0	116,0	127,0	129,0
38,0	38,5	59,0	80,0	100,0	116,0	128,0	128,0	128,0	39,0	62,0	85,0	107,0	124,0	128,0
40,0	34,5	54,0	74,0	93,0	109,0	122,0	125,0	125,0	34,5	57,0	78,0	100,0	118,0	124,0
44,0	27,1	45,0	63,0	80,0	94,0	107,0	117,0	124,0	27,2	47,5	67,0	87,0	103,0	114,0
48,0	20,8	37,5	54,0	69,0	82,0	95,0	107,0	117,0	20,9	39,5	58,0	75,0	90,0	104,0
52,0	15,4	31,0	46,0	60,0	72,0	84,0	96,0	106,0	15,5	33,0	50,0	66,0	80,0	93,0
56,0	10,7	25,1	39,5	51,0	62,0	73,0	84,0	95,0	10,8	26,9	43,0	56,0	69,0	82,0
60,0	6,6	20,1	33,5	44,5	55,0	65,0	75,0	86,0	6,7	21,8	37,0	49,0	61,0	73,0
64,0		15,7	27,9	38,0	48,0	58,0	67,0	77,0		17,3	31,0	43,0	54,0	65,0
68,0		11,7	22,1	32,0	41,5	51,0	60,0	69,0		13,3	25,4	36,5	47,0	58,0
72,0		8,2	18,3	27,3	36,0	45,0	53,0	62,0		9,7	21,2	31,5	41,5	52,0
76,0		5,1	15,2	23,1	31,5	40,0	48,0	56,0		6,5	17,7	26,8	36,5	46,0
80,0			12,0	19,0	26,5	34,5	42,5	50,0			14,2	22,2	31,5	41,0
84,0			9,2	15,3	22,3	30,0	37,5	45,0			11,1	18,3	26,9	36,0
88,0			6,7	12,8	19,3	26,3	33,5	40,5			8,7	15,6	23,5	31,5
92,0				10,3	16,3	22,6	29,4	36,5			6,3	12,9	20,1	27,6
96,0				7,8	13,4	18,9	25,3	32,0				10,2	16,7	23,6
100,0				5,8	11,1	16,3	22,2	28,4				8,1	14,2	20,6
104,0					8,9	13,9	19,2	25,0				6,1	11,9	17,9
108,0					6,7	11,5	16,3	21,5					9,6	15,2
112,0						9,4	14,1	18,8					7,6	12,9
*** n ***	4	5	7	8	8	8	8	8	4	6	7	8	8	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
60m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2244 < U181 3A45.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
30,0	131,0	131,0	61,0	94,0	127,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0				
32,0	131,0	131,0	55,0	86,0	117,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0				
34,0	130,0	130,0	49,0	78,0	108,0	127,0	130,0	130,0	130,0	130,0				
36,0	129,0	129,0	44,0	72,0	100,0	122,0	129,0	129,0	129,0	129,0	49,5	71,0	92,0	114,0
38,0	128,0	128,0	39,5	66,0	92,0	117,0	128,0	128,0	128,0	128,0	44,5	65,0	85,0	105,0
40,0	127,0	127,0	35,0	60,0	86,0	110,0	123,0	127,0	127,0	127,0	39,5	59,0	79,0	98,0
44,0	124,0	124,0	27,5	51,0	74,0	96,0	112,0	124,0	124,0	124,0	32,0	49,5	68,0	84,0
48,0	117,0	119,0	21,2	42,5	64,0	84,0	101,0	117,0	119,0	119,0	25,0	41,5	58,0	73,0
52,0	105,0	112,0	15,8	35,5	56,0	74,0	90,0	105,0	113,0	117,0	19,2	34,5	50,0	63,0
56,0	94,0	104,0	11,0	29,7	48,5	64,0	79,0	94,0	107,0	114,0	14,2	28,6	43,0	55,0
60,0	85,0	96,0	6,9	24,4	42,0	56,0	70,0	84,0	98,0	107,0	9,7	23,3	37,0	47,5
64,0	76,0	87,0		19,8	36,0	49,5	63,0	76,0	89,0	99,0	5,8	18,6	30,5	41,0
68,0	68,0	78,0		15,6	29,8	42,5	55,0	68,0	80,0	91,0		14,4	25,4	35,0
72,0	61,0	71,0		11,9	25,3	37,5	49,5	61,0	73,0	84,0		10,6	20,1	29,2
76,0	55,0	65,0		8,5	21,3	32,5	44,0	55,0	66,0	77,0		7,2	16,7	24,9
80,0	49,5	59,0		5,5	17,3	27,6	38,5	49,5	60,0	70,0			13,7	20,9
84,0	44,0	53,0			13,9	23,4	33,5	44,0	54,0	64,0			10,6	16,8
88,0	40,0	48,0			11,4	20,3	29,8	40,0	49,5	59,0			8,1	14,0
92,0	35,5	43,5			9,0	17,2	25,8	35,5	45,0	54,0			5,5	11,4
96,0	31,5	39,0			6,5	14,1	21,9	31,5	40,0	49,5				8,8
100,0	27,8	35,0				11,8	19,2	27,7	36,5	44,5				6,6
104,0	24,4	31,5				9,6	16,6	24,2	32,5	39,5				
108,0	20,9	27,9				7,4	14,1	20,8	29,0	34,5				
112,0	18,4	24,5				5,4	11,8	18,3	25,8	27,0				
*** n ***	8	8	4	6	8	8	8	8	8	8	3	5	6	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2244 < U181 3A45.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	122,0	123,0	123,0	123,0	49,5	74,0	98,0	121,0	123,0	123,0	123,0	123,0	50,0	78,0
38,0	118,0	123,0	123,0	123,0	44,5	67,0	90,0	112,0	123,0	123,0	123,0	123,0	45,0	71,0
40,0	113,0	121,0	123,0	123,0	40,0	62,0	84,0	105,0	120,0	122,0	122,0	122,0	40,0	66,0
44,0	98,0	111,0	122,0	122,0	32,0	52,0	72,0	90,0	106,0	119,0	122,0	122,0	32,0	55,0
48,0	86,0	98,0	110,0	116,0	25,2	43,5	62,0	79,0	93,0	108,0	115,0	120,0	25,4	47,0
52,0	75,0	86,0	98,0	109,0	19,4	36,5	54,0	68,0	82,0	95,0	108,0	117,0	19,6	39,5
56,0	66,0	77,0	88,0	99,0	14,3	30,5	46,5	60,0	73,0	85,0	98,0	108,0	14,5	33,0
60,0	58,0	68,0	78,0	88,0	9,9	25,0	40,0	52,0	64,0	76,0	87,0	98,0	10,1	27,6
64,0	51,0	60,0	70,0	79,0	5,9	20,2	34,0	45,0	56,0	67,0	78,0	89,0	6,1	22,7
68,0	44,5	54,0	63,0	72,0		15,9	28,4	39,5	50,0	60,0	71,0	81,0		18,3
72,0	38,0	47,0	55,0	64,0		12,1	22,9	33,5	43,5	53,0	63,0	73,0		14,3
76,0	33,0	42,0	50,0	58,0		8,6	19,3	28,7	38,0	48,0	57,0	66,0		10,7
80,0	28,5	36,5	44,5	53,0		5,5	15,9	24,2	33,5	42,5	52,0	61,0		7,5
84,0	23,9	31,5	39,5	47,0			12,6	19,8	28,6	37,5	46,0	55,0		
88,0	20,5	27,6	35,0	42,0			10,0	16,8	24,8	33,0	41,5	49,5		
92,0	17,4	23,8	30,5	37,5			7,5	14,1	21,2	29,0	37,0	45,0		
96,0	14,3	19,9	26,5	33,0				11,4	17,7	24,8	32,5	40,0		
100,0	11,8	17,0	23,0	29,3				9,0	15,0	21,5	28,7	36,0		
104,0	9,4	14,5	19,8	25,7				6,7	12,5	18,4	25,0	32,0		
108,0	7,1	12,0	16,8	22,1					10,1	15,6	21,5	28,5		
112,0		9,6	14,2	18,9					7,7	13,1	18,4	24,7		
*** n ***	8	8	8	8	3	5	6	7	8	8	8	8	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2244 < U181 3A45.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	106,0	122,0	123,0	123,0	123,0	123,0								
38,0	98,0	119,0	123,0	123,0	123,0	123,0								
40,0	91,0	115,0	122,0	123,0	123,0	123,0								
44,0	79,0	100,0	117,0	122,0	122,0	122,0								
48,0	68,0	88,0	105,0	115,0	120,0	120,0								
52,0	60,0	76,0	92,0	108,0	117,0	117,0								
56,0	52,0	68,0	83,0	98,0	108,0	113,0								
60,0	45,0	59,0	73,0	87,0	100,0	109,0								
64,0	38,5	52,0	65,0	78,0	91,0	103,0								
68,0	33,0	45,5	58,0	71,0	83,0	95,0								
72,0	27,1	39,5	51,0	63,0	75,0	86,0								
76,0	23,1	34,5	46,0	57,0	68,0	79,0								
80,0	19,2	29,6	41,0	51,0	62,0	72,0								
84,0	15,4	24,9	35,5	46,0	56,0	66,0								
88,0	12,6	21,5	31,5	41,0	51,0	60,0								
92,0	10,1	18,3	27,2	36,5	46,0	55,0								
96,0	7,6	15,1	23,1	32,5	41,5	50,0								
100,0	5,0	12,5	20,0	28,5	37,5	45,5								
104,0		10,1	17,2	24,9	33,5	41,5								
108,0		7,8	14,4	21,4	29,6	36,0								
112,0			11,9	18,3	25,7	27,6								
*** n ***	7	8	8	8	8	8								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
60m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2245 < U181 3A46.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
32,0	53,0	76,0	100,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	53,0	79,0	106,0	113,0	113,0	113,0
34,0	47,0	70,0	92,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	47,5	72,0	97,0	113,0	113,0	113,0
36,0	42,0	63,0	85,0	106,0	111,0	112,0	112,0	112,0	42,5	66,0	90,0	109,0	112,0	112,0
38,0	37,5	58,0	78,0	98,0	108,0	112,0	112,0	112,0	38,0	60,0	83,0	103,0	112,0	112,0
40,0	33,5	53,0	72,0	91,0	105,0	111,0	111,0	111,0	33,5	55,0	77,0	98,0	111,0	111,0
44,0	26,0	44,0	62,0	79,0	93,0	103,0	108,0	110,0	26,2	46,0	66,0	86,0	101,0	106,0
48,0	19,8	36,5	53,0	68,0	81,0	93,0	103,0	108,0	20,0	38,5	57,0	74,0	88,0	101,0
52,0	14,5	29,8	45,0	59,0	71,0	83,0	94,0	101,0	14,6	31,5	49,0	65,0	78,0	92,0
56,0	9,8	24,1	38,5	51,0	62,0	73,0	84,0	92,0	10,0	26,0	42,0	56,0	69,0	82,0
60,0	5,8	19,2	32,5	43,0	54,0	64,0	74,0	84,0	5,9	20,9	36,0	48,0	60,0	72,0
64,0		14,8	27,5	37,5	47,0	57,0	67,0	76,0		16,4	30,5	42,0	53,0	64,0
68,0		10,9	22,6	32,0	41,0	51,0	60,0	69,0		12,4	25,2	36,0	47,0	58,0
72,0		7,4	17,7	26,2	35,0	44,0	53,0	61,0		8,9	20,0	30,5	40,5	51,0
76,0			14,3	22,2	30,5	39,0	47,0	55,0		5,7	16,5	26,0	35,5	45,0
80,0			11,6	18,7	26,3	34,0	42,0	50,0			13,6	22,2	31,0	40,5
84,0			8,7	15,2	22,0	29,5	37,0	45,0			10,8	18,3	26,5	35,5
88,0			5,9	12,0	18,1	25,1	32,5	39,5			8,1	14,8	22,2	30,5
92,0				9,8	15,6	22,1	28,7	36,0			5,6	12,4	19,4	27,1
96,0				7,5	13,1	19,0	25,1	32,0				10,1	16,6	23,6
100,0				5,3	10,6	16,0	21,4	28,0				7,7	13,8	20,1
104,0					8,4	13,4	18,4	24,6				5,6	11,4	17,3
108,0					6,4	11,3	16,1	21,6					9,4	15,0
112,0						9,2	13,8	18,7					7,3	12,7
116,0						7,2	11,7	16,2					5,4	10,6
120,0						5,3	9,6	14,0						8,5
*** n ***	3	5	6	7	7	7	7	7	3	5	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 60m





SDBW	WV xx°
60m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2245 < U181 3A46.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
32,0	113,0	113,0	53,0	84,0	112,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0				
34,0	113,0	113,0	48,0	77,0	106,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0				
36,0	112,0	112,0	42,5	70,0	98,0	111,0	112,0	112,0	112,0	112,0				
38,0	112,0	112,0	38,0	64,0	91,0	109,0	112,0	112,0	112,0	112,0				
40,0	111,0	111,0	34,0	59,0	84,0	106,0	111,0	111,0	111,0	111,0	39,0	58,0	78,0	97,0
44,0	110,0	110,0	26,5	49,5	73,0	95,0	105,0	110,0	110,0	110,0	31,0	49,0	67,0	84,0
48,0	108,0	108,0	20,2	41,5	63,0	83,0	98,0	108,0	108,0	108,0	24,5	41,0	57,0	72,0
52,0	101,0	104,0	14,9	34,5	54,0	73,0	89,0	101,0	104,0	106,0	18,7	34,0	49,5	63,0
56,0	92,0	99,0	10,2	28,7	47,0	64,0	79,0	92,0	100,0	104,0	13,7	28,0	42,5	54,0
60,0	83,0	94,0	6,1	23,5	41,0	55,0	69,0	83,0	95,0	101,0	9,3	22,8	36,0	47,5
64,0	75,0	86,0		18,9	35,0	48,5	62,0	75,0	88,0	96,0	5,4	18,1	30,5	40,5
68,0	68,0	78,0		14,7	29,6	42,5	55,0	68,0	80,0	89,0		13,9	25,2	34,5
72,0	61,0	70,0		11,1	24,1	36,5	48,5	60,0	72,0	83,0		10,2	20,8	29,3
76,0	55,0	64,0		7,7	20,3	31,5	43,0	54,0	65,0	76,0		6,8	16,4	24,1
80,0	49,5	58,0			17,0	27,3	38,5	49,0	60,0	70,0			13,2	20,4
84,0	44,0	53,0			13,8	22,9	33,5	44,0	54,0	64,0			10,5	17,1
88,0	39,0	47,0			10,8	18,9	28,9	38,5	48,5	58,0			7,8	13,8
92,0	35,0	43,0			8,6	16,4	25,5	35,0	44,5	54,0			5,1	11,1
96,0	31,0	39,0			6,2	13,8	22,1	31,0	40,0	49,0				8,7
100,0	27,2	34,5				11,3	18,7	27,0	36,0	44,5				6,4
104,0	23,8	31,0				9,1	16,0	23,7	32,0	40,0				
108,0	21,0	27,6				7,1	13,8	20,9	28,7	35,5				
112,0	18,2	24,3				5,2	11,6	18,1	25,4	31,0				
116,0	15,7	21,2					9,5	15,6	22,2	25,3				
120,0	13,5	16,5					7,5	13,4	17,0	17,4				
*** n ***	7	7	3	5	7	7	7	7	7	7	3	4	5	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
60m	60m







074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2245 < U181 3A46.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	106,0	109,0	109,0	109,0	39,5	61,0	83,0	103,0	109,0	109,0	109,0	109,0	39,5	65,0
44,0	97,0	105,0	109,0	109,0	31,5	51,0	71,0	90,0	104,0	108,0	109,0	109,0	31,5	55,0
48,0	85,0	97,0	109,0	109,0	24,7	43,0	61,0	78,0	92,0	106,0	109,0	109,0	24,9	46,0
52,0	75,0	86,0	98,0	104,0	18,9	36,0	53,0	68,0	82,0	95,0	103,0	109,0	19,1	39,0
56,0	65,0	76,0	87,0	97,0	13,9	29,9	46,0	59,0	72,0	84,0	96,0	107,0	14,1	32,5
60,0	58,0	68,0	78,0	88,0	9,4	24,5	39,5	52,0	64,0	76,0	87,0	98,0	9,7	27,1
64,0	50,0	60,0	70,0	79,0	5,5	19,7	33,5	45,0	56,0	67,0	78,0	89,0	5,7	22,1
68,0	44,0	53,0	62,0	71,0		15,5	28,0	38,5	49,5	60,0	70,0	80,0		17,8
72,0	38,5	47,0	56,0	64,0		11,6	23,3	33,5	43,5	54,0	63,0	73,0		13,8
76,0	32,5	41,5	49,5	58,0		8,2	18,7	28,1	38,0	47,5	57,0	66,0		10,3
80,0	28,2	36,5	44,0	52,0		5,1	15,3	24,0	33,0	42,0	51,0	60,0		7,0
84,0	24,1	31,5	39,5	47,0			12,5	20,3	28,6	37,5	46,0	54,0		
88,0	20,0	27,2	34,5	42,0			9,6	16,7	24,2	32,5	41,0	49,0		
92,0	16,7	23,4	30,0	37,0			7,2	13,7	20,6	28,5	36,5	44,5		
96,0	14,2	20,2	26,4	33,0				11,3	17,8	24,9	32,5	40,0		
100,0	11,7	17,1	22,7	29,2				8,8	14,9	21,2	28,6	36,0		
104,0	9,3	14,3	19,4	25,5				6,5	12,3	18,0	24,9	32,0		
108,0	7,2	12,0	16,8	22,3					10,1	15,6	21,8	28,5		
112,0	5,1	9,7	14,3	19,2					7,9	13,2	18,7	24,9		
116,0		7,6	12,1	16,6					5,8	10,9	16,1	21,6		
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	3	4	5	6	7	7	7	7	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
60m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2245 < U181 3A46.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	90,0	107,0	108,0	108,0	108,0	108,0								
44,0	78,0	99,0	107,0	109,0	109,0	109,0								
48,0	68,0	86,0	103,0	109,0	109,0	109,0								
52,0	59,0	76,0	92,0	103,0	109,0	109,0								
56,0	51,0	67,0	82,0	96,0	107,0	107,0								
60,0	44,5	59,0	73,0	87,0	98,0	103,0								
64,0	38,0	52,0	65,0	78,0	90,0	99,0								
68,0	32,5	45,5	58,0	70,0	82,0	94,0								
72,0	27,1	39,5	52,0	63,0	75,0	86,0								
76,0	21,9	34,0	45,5	57,0	68,0	79,0								
80,0	18,4	29,3	40,0	51,0	62,0	72,0								
84,0	15,4	25,1	35,5	46,0	56,0	66,0								
88,0	12,5	20,8	31,0	41,0	51,0	60,0								
92,0	9,9	17,5	26,9	36,5	45,5	55,0								
96,0	7,6	14,9	23,4	32,5	41,5	50,0								
100,0	5,1	12,4	19,9	28,4	37,5	46,0								
104,0		9,9	16,9	24,8	33,5	41,5								
108,0		7,8	14,5	21,7	29,7	37,5								
112,0		5,7	12,1	18,6	26,2	34,0								
116,0			9,8	16,0	22,7	27,1								
120,0														
*** n ***	6	7	7	7	7	7								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2246 < U181 3A47.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
34,0	47,5	70,0	92,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	48,0	73,0	96,0	98,0	98,0	98,0
36,0	42,5	64,0	85,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	43,0	66,0	90,0	97,0	97,0	97,0
38,0	38,0	58,0	78,0	94,0	96,0	96,0	96,0	96,0	38,5	61,0	83,0	95,0	96,0	96,0
40,0	34,0	53,0	72,0	89,0	96,0	96,0	96,0	96,0	34,0	56,0	77,0	92,0	96,0	96,0
44,0	26,7	44,5	62,0	80,0	93,0	93,0	93,0	93,0	26,9	46,5	66,0	86,0	93,0	94,0
48,0	20,5	37,0	53,0	69,0	82,0	88,0	92,0	92,0	20,7	39,0	57,0	75,0	86,0	92,0
52,0	15,2	30,5	45,5	59,0	71,0	83,0	90,0	90,0	15,4	32,5	49,5	65,0	78,0	90,0
56,0	10,6	24,8	39,0	52,0	63,0	74,0	82,0	85,0	10,8	26,6	42,5	57,0	70,0	81,0
60,0	6,6	19,9	33,0	44,5	56,0	66,0	74,0	81,0	6,7	21,6	36,5	49,5	62,0	73,0
64,0		15,5	27,6	37,5	47,5	57,0	67,0	76,0		17,1	31,0	42,5	54,0	64,0
68,0		11,6	23,4	32,5	42,0	51,0	60,0	69,0		13,2	26,3	37,0	48,0	58,0
72,0		8,2	19,3	27,3	36,5	45,5	54,0	63,0		9,6	21,8	31,5	42,0	52,0
76,0		5,0	15,1	22,2	31,0	39,5	48,0	56,0		6,4	17,3	26,4	36,5	45,5
80,0			12,1	18,7	26,8	35,0	42,5	50,0			14,2	22,5	31,5	40,5
84,0			9,4	15,9	23,2	30,5	38,0	45,5			11,5	19,3	27,5	36,0
88,0			6,6	13,0	19,5	26,3	33,5	41,0			8,9	16,0	23,4	32,0
92,0				10,1	15,8	22,0	29,0	36,0			6,2	12,8	19,2	27,4
96,0				8,1	13,6	19,3	25,8	32,5				10,6	16,9	24,3
100,0				6,0	11,3	16,7	22,6	28,8				8,5	14,5	21,2
104,0					9,1	14,1	19,5	25,2				6,3	12,1	18,2
108,0					6,9	11,7	16,5	21,8					9,8	15,3
112,0					5,1	9,7	14,4	19,4					7,9	13,3
116,0						7,8	12,3	16,9					6,0	11,2
120,0						5,9	10,2	14,5						9,2
124,0							8,3	12,5						7,3
*** n ***	3	4	6	6	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
60m	66m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2246 < U181 3A47.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
34,0	98,0	98,0	48,0	77,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
36,0	97,0	97,0	43,0	70,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0				
38,0	96,0	96,0	38,5	65,0	91,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
40,0	96,0	96,0	34,5	59,0	84,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0				
44,0	94,0	94,0	27,2	50,0	73,0	93,0	94,0	94,0	94,0	94,0	32,0	50,0	68,0	84,0
48,0	92,0	92,0	21,0	42,0	63,0	83,0	91,0	92,0	92,0	92,0	25,5	42,0	58,0	74,0
52,0	90,0	90,0	15,6	35,5	55,0	73,0	88,0	90,0	90,0	90,0	19,8	35,0	50,0	64,0
56,0	85,0	88,0	11,0	29,3	47,5	65,0	80,0	85,0	88,0	88,0	14,8	29,0	43,0	56,0
60,0	80,0	86,0	6,9	24,1	41,5	57,0	71,0	80,0	86,0	86,0	10,4	23,8	37,0	48,0
64,0	75,0	83,0		19,5	35,5	49,0	62,0	75,0	83,0	83,0	6,5	19,1	31,5	42,0
68,0	68,0	77,0		15,5	30,5	43,5	56,0	68,0	77,0	80,0		14,9	26,1	35,5
72,0	62,0	71,0		11,8	25,4	38,0	50,0	62,0	71,0	78,0		11,2	21,5	30,5
76,0	55,0	64,0		8,5	20,3	32,0	44,0	55,0	65,0	75,0		7,8	17,9	25,7
80,0	49,5	59,0		5,4	17,0	27,9	39,0	49,5	60,0	71,0			14,2	21,1
84,0	45,0	53,0			14,3	24,1	34,5	44,5	55,0	65,0			11,3	17,6
88,0	40,0	48,5			11,5	20,4	30,0	40,0	50,0	59,0			8,7	14,8
92,0	35,5	43,0			8,8	16,6	25,6	35,5	44,5	54,0			6,0	12,1
96,0	32,0	39,5			6,8	14,3	22,7	31,5	40,5	49,5				9,5
100,0	28,2	35,5				12,0	19,8	28,0	37,0	45,5				7,3
104,0	24,6	31,5				9,7	16,9	24,4	33,0	41,5				5,2
108,0	21,2	28,0				7,6	14,2	21,1	29,2	37,5				
112,0	18,8	25,0				5,7	12,2	18,7	26,1	33,0				
116,0	16,5	22,1					10,1	16,3	23,0	29,1				
120,0	14,1	19,2					8,1	14,0	20,1	24,8				
124,0	12,1	16,9					6,2	12,0	17,7	18,7				
*** n ***	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	2	3	4	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
60m	66m









074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2246 < U181 3A47.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	93,0	93,0	93,0	93,0	32,5	52,0	72,0	89,0	93,0	93,0	93,0	93,0	32,5	56,0
48,0	85,0	91,0	93,0	93,0	25,7	44,0	62,0	79,0	89,0	93,0	93,0	93,0	26,0	47,0
52,0	75,0	87,0	91,0	92,0	20,0	37,0	54,0	69,0	82,0	91,0	92,0	92,0	20,2	40,0
56,0	66,0	77,0	85,0	91,0	15,0	31,0	46,5	61,0	73,0	83,0	91,0	91,0	15,2	33,5
60,0	58,0	69,0	78,0	88,0	10,5	25,5	40,5	53,0	65,0	76,0	87,0	89,0	10,7	28,0
64,0	52,0	61,0	71,0	80,0	6,6	20,7	35,0	46,5	58,0	69,0	79,0	84,0	6,8	23,1
68,0	45,0	54,0	63,0	72,0		16,5	29,1	40,0	51,0	61,0	71,0	79,0		18,7
72,0	39,5	48,0	56,0	65,0		12,6	24,2	34,5	44,5	55,0	64,0	74,0		14,8
76,0	34,0	42,5	51,0	59,0		9,2	20,2	29,5	39,0	49,0	58,0	67,0		11,3
80,0	29,2	37,0	45,0	53,0		6,0	16,2	24,7	34,0	43,5	52,0	61,0		8,0
84,0	25,0	32,5	40,0	47,5			13,1	20,9	29,5	38,5	47,0	55,0		5,1
88,0	21,5	28,4	35,5	43,0			10,6	17,8	25,6	34,0	42,5	50,0		
92,0	18,1	24,3	31,5	38,5			8,0	14,8	21,7	29,7	37,5	45,5		
96,0	14,9	20,6	27,3	34,0			5,6	11,9	18,2	25,7	33,5	41,0		
100,0	12,6	17,9	24,0	30,5				9,7	15,7	22,6	29,7	37,0		
104,0	10,2	15,3	20,7	26,6				7,5	13,2	19,4	26,0	33,0		
108,0	7,9	12,6	17,5	23,0				5,2	10,8	16,3	22,4	29,4		
112,0	5,9	10,5	15,2	20,3					8,7	14,1	19,7	26,0		
116,0		8,4	12,9	17,6					6,7	11,8	17,1	22,7		
120,0		6,4	10,7	15,1						9,6	14,6	19,7		
124,0			8,5	12,7						7,5	12,3	17,1		
*** n ***	6	6	6	6	2	3	5	6	6	6	6	6	2	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2246 < U181 3A47.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	78,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0								
48,0	68,0	86,0	93,0	93,0	93,0	93,0								
52,0	60,0	77,0	90,0	92,0	92,0	92,0								
56,0	52,0	68,0	82,0	91,0	91,0	91,0								
60,0	45,5	60,0	74,0	87,0	89,0	89,0								
64,0	39,5	53,0	66,0	79,0	85,0	88,0								
68,0	33,5	46,0	59,0	71,0	81,0	87,0								
72,0	28,3	40,5	52,0	64,0	75,0	84,0								
76,0	23,9	35,5	47,0	58,0	69,0	78,0								
80,0	19,4	30,5	41,5	52,0	62,0	72,0								
84,0	16,0	26,0	36,5	47,0	57,0	67,0								
88,0	13,3	22,5	32,0	42,0	52,0	61,0								
92,0	10,6	18,9	27,9	37,5	47,0	56,0								
96,0	8,1	15,6	24,0	33,0	42,0	51,0								
100,0	6,0	13,3	21,1	29,5	38,5	47,0								
104,0		10,9	18,1	25,9	34,5	42,5								
108,0		8,5	15,2	22,2	30,5	38,5								
112,0		6,6	13,0	19,6	27,2	35,0								
116,0			10,8	17,0	23,9	31,0								
120,0			8,6	14,5	20,7	26,4								
124,0			6,4	12,2	17,9	19,4								
*** n ***	5	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2247 < U181 3A48.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
36,0	42,0	63,0	83,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	42,0	65,0	84,0	84,0	84,0	84,0
38,0	37,5	57,0	77,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	37,5	60,0	82,0	83,0	83,0	83,0
40,0	33,0	52,0	71,0	81,0	82,0	82,0	82,0	82,0	33,5	55,0	76,0	82,0	82,0	82,0
44,0	26,0	43,5	61,0	76,0	81,0	81,0	81,0	81,0	26,2	45,5	65,0	81,0	81,0	81,0
48,0	19,9	36,0	52,0	68,0	76,0	79,0	79,0	79,0	20,1	38,0	56,0	74,0	78,0	79,0
52,0	14,6	29,7	44,5	59,0	69,0	77,0	78,0	78,0	14,8	31,5	48,5	65,0	74,0	78,0
56,0	10,0	24,1	38,0	51,0	62,0	73,0	75,0	75,0	10,2	25,9	41,5	56,0	68,0	74,0
60,0	6,0	19,2	32,5	44,5	55,0	65,0	69,0	73,0	6,1	20,9	35,5	49,5	61,0	69,0
64,0		14,9	27,4	38,0	48,0	58,0	64,0	71,0		16,5	30,5	42,5	54,0	63,0
68,0		11,0	21,9	31,5	41,0	50,0	59,0	68,0		12,6	25,1	36,0	46,5	57,0
72,0		7,6	18,5	27,2	36,0	45,0	53,0	62,0		9,0	21,3	31,0	41,5	51,0
76,0			15,1	22,8	31,0	39,5	47,5	56,0		5,8	17,5	26,2	36,0	45,5
80,0			11,6	18,3	26,0	34,0	42,0	50,0			13,7	21,3	31,0	40,0
84,0			8,8	15,2	22,4	29,7	37,5	45,0			11,0	18,0	26,9	35,5
88,0			6,0	12,7	19,3	26,0	33,0	40,5			8,3	15,3	23,4	31,5
92,0				10,1	16,2	22,2	29,1	36,0			5,6	12,7	19,9	27,3
96,0				7,6	13,2	18,5	25,0	32,0				10,0	16,4	23,3
100,0				5,7	10,9	16,0	22,0	28,4				7,9	14,0	20,4
104,0					8,8	13,8	19,3	25,2				6,0	11,9	17,9
108,0					6,8	11,6	16,7	22,0					9,7	15,4
112,0						9,3	14,0	18,8					7,5	12,9
116,0						7,5	12,0	16,6					5,7	10,9
120,0						5,7	10,1	14,5						9,0
124,0							8,2	12,4						7,1
128,0							6,4	10,5						5,4
132,0								8,5						
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
60m	72m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2247 < U181 3A48.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
36,0	84,0	84,0	42,5	69,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
38,0	83,0	83,0	38,0	64,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
40,0	82,0	82,0	33,5	58,0	81,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
44,0	81,0	81,0	26,5	49,0	72,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	32,0	49,5	67,0	79,0
48,0	79,0	79,0	20,3	41,0	62,0	77,0	79,0	79,0	79,0	79,0	25,3	41,5	58,0	73,0
52,0	78,0	78,0	15,0	34,5	54,0	70,0	78,0	78,0	78,0	78,0	19,5	34,5	49,5	64,0
56,0	76,0	76,0	10,4	28,6	47,0	63,0	74,0	76,0	76,0	76,0	14,6	28,7	43,0	55,0
60,0	73,0	74,0	6,3	23,5	40,5	56,0	68,0	73,0	74,0	74,0	10,2	23,4	36,5	48,0
64,0	70,0	72,0		18,9	35,0	49,0	61,0	70,0	72,0	72,0	6,3	18,8	31,5	41,5
68,0	67,0	69,0		14,8	29,5	42,5	55,0	67,0	69,0	70,0		14,6	26,2	36,0
72,0	61,0	65,0		11,2	25,3	37,5	49,5	61,0	66,0	68,0		10,9	20,9	30,0
76,0	55,0	61,0		7,9	21,0	32,0	43,5	55,0	62,0	66,0		7,5	17,0	25,4
80,0	49,0	57,0			16,8	27,1	38,0	49,0	58,0	64,0			14,0	21,5
84,0	44,5	53,0			13,8	23,4	33,5	44,0	54,0	61,0			11,1	17,6
88,0	40,0	48,0			11,3	20,2	29,6	39,5	49,5	57,0			8,4	14,3
92,0	35,5	43,5			8,8	17,0	25,6	35,5	44,5	53,0			5,7	11,9
96,0	31,0	38,5			6,3	13,8	21,6	31,0	40,0	49,0				9,4
100,0	27,6	35,0				11,6	18,9	27,5	36,0	45,0				7,0
104,0	24,5	31,5				9,5	16,5	24,4	32,5	41,0				5,0
108,0	21,3	28,0				7,4	14,1	21,3	29,1	37,5				
112,0	18,2	24,5				5,3	11,7	18,1	25,6	33,5				
116,0	16,0	21,9					9,8	15,9	22,9	29,8				
120,0	14,0	19,4					8,0	13,9	20,3	26,0				
124,0	12,0	16,9					6,1	11,9	17,7	22,2				
128,0	10,1	14,7						10,0	15,5	17,7				
132,0	8,1	10,7						8,0	11,1	11,4				
*** n ***	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	2	3	4	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
60m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2247 < U181 3A48.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	80,0	80,0	80,0	80,0	32,0	52,0	71,0	79,0	80,0	80,0	80,0	80,0	32,5	55,0
48,0	80,0	80,0	80,0	80,0	25,4	43,5	62,0	79,0	80,0	80,0	80,0	80,0	25,7	46,5
52,0	73,0	79,0	79,0	79,0	19,7	36,5	53,0	69,0	77,0	79,0	79,0	79,0	19,9	39,5
56,0	66,0	76,0	78,0	78,0	14,7	30,5	46,0	60,0	73,0	77,0	79,0	79,0	14,9	33,0
60,0	58,0	68,0	75,0	78,0	10,3	25,1	40,0	53,0	64,0	73,0	78,0	78,0	10,5	27,7
64,0	51,0	61,0	70,0	75,0	6,4	20,4	34,5	46,0	57,0	68,0	75,0	76,0	6,6	22,8
68,0	45,0	54,0	63,0	69,0		16,1	29,0	40,0	51,0	61,0	69,0	73,0		18,4
72,0	39,0	48,0	56,0	64,0		12,3	23,6	34,0	44,5	54,0	63,0	71,0		14,5
76,0	33,5	42,5	50,0	58,0		8,9	19,4	29,2	39,0	48,5	58,0	67,0		10,9
80,0	29,2	37,5	45,0	53,0		5,8	16,2	24,9	34,0	43,5	52,0	61,0		7,7
84,0	24,6	32,5	40,0	47,5			13,0	20,7	29,3	38,0	46,5	55,0		
88,0	20,8	28,1	35,5	42,5			10,2	17,2	25,2	33,5	41,5	50,0		
92,0	17,9	24,5	31,5	38,5			7,9	14,6	21,9	29,6	37,5	45,5		
96,0	15,0	20,9	27,3	34,0			5,3	11,9	18,6	25,6	33,5	41,0		
100,0	12,1	17,4	23,3	30,0				9,4	15,3	21,7	29,1	36,5		
104,0	10,0	15,1	20,6	26,7				7,3	13,1	19,1	26,0	33,0		
108,0	7,9	12,8	18,0	23,4				5,3	10,9	16,6	22,8	29,5		
112,0	5,8	10,5	15,3	20,2					8,7	14,0	19,7	26,0		
116,0		8,4	12,9	17,5					6,6	11,8	17,0	22,9		
120,0		6,5	10,9	15,2						9,8	14,8	20,1		
124,0			8,8	13,0						7,7	12,6	17,4		
128,0			6,8	10,9						5,8	10,4	15,1		
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	5	2	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 72m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2247 < U181 3A48.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	78,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0								
48,0	68,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0								
52,0	59,0	74,0	79,0	79,0	79,0	79,0								
56,0	51,0	68,0	77,0	79,0	79,0	79,0								
60,0	45,0	60,0	71,0	78,0	78,0	78,0								
64,0	39,0	53,0	65,0	75,0	76,0	76,0								
68,0	33,5	46,5	59,0	69,0	74,0	75,0								
72,0	28,0	40,0	52,0	63,0	72,0	74,0								
76,0	23,5	35,0	46,5	57,0	68,0	72,0								
80,0	19,8	30,5	41,5	52,0	62,0	68,0								
84,0	16,1	25,7	36,5	46,5	57,0	65,0								
88,0	13,1	21,8	31,5	41,5	51,0	61,0								
92,0	10,6	18,9	27,8	37,5	47,0	56,0								
96,0	8,2	15,9	23,9	33,0	42,5	51,0								
100,0	5,8	13,0	20,1	29,0	38,0	46,5								
104,0		10,8	17,7	25,8	34,0	42,5								
108,0		8,7	15,3	22,7	30,5	38,5								
112,0		6,5	12,9	19,5	27,1	35,0								
116,0			10,7	16,9	23,9	31,5								
120,0			8,7	14,7	21,1	27,8								
124,0			6,7	12,5	18,2	24,3								
128,0				10,4	15,9	19,2								
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
60m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2248 < U181 3A49.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
38,0	38,0	58,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	38,0	60,0	71,0	71,0	71,0	71,0
40,0	34,0	53,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	34,0	55,0	71,0	71,0	71,0	71,0
44,0	26,8	44,0	61,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	27,0	46,5	66,0	70,0	70,0	70,0
48,0	20,7	36,5	53,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	20,9	39,0	57,0	68,0	68,0	68,0
52,0	15,5	30,5	45,5	60,0	65,0	67,0	67,0	67,0	15,6	32,5	49,0	62,0	67,0	67,0
56,0	10,9	24,9	39,0	52,0	61,0	65,0	65,0	65,0	11,0	26,7	42,5	56,0	65,0	65,0
60,0	6,9	20,0	33,0	45,0	55,0	61,0	63,0	63,0	7,0	21,7	36,5	50,0	61,0	63,0
64,0		15,7	28,1	39,0	49,0	56,0	60,0	62,0		17,3	31,0	43,5	54,0	59,0
68,0		11,9	23,1	33,0	42,5	51,0	57,0	61,0		13,4	26,2	37,5	48,0	56,0
72,0		8,4	18,4	27,7	36,5	45,5	54,0	59,0		9,8	21,2	31,5	42,0	52,0
76,0		5,3	15,5	23,7	32,0	40,5	48,5	54,0		6,6	18,0	27,4	37,0	46,5
80,0			12,5	19,8	27,3	35,5	43,5	49,5			14,7	23,1	32,0	41,5
84,0			9,5	15,9	22,7	30,5	38,0	45,5			11,5	18,7	27,4	36,5
88,0			6,7	13,1	19,4	26,7	34,0	41,0			9,0	15,8	23,8	32,0
92,0				10,8	16,7	23,4	30,0	37,0			6,4	13,4	20,8	28,3
96,0				8,5	14,1	20,1	26,2	33,0				11,0	17,7	24,6
100,0				6,2	11,4	16,7	22,3	29,0				8,5	14,7	20,9
104,0					9,2	14,2	19,5	25,7				6,5	12,3	18,1
108,0					7,3	12,2	17,2	22,9					10,3	15,9
112,0					5,5	10,1	14,9	20,1					8,3	13,7
116,0						8,1	12,6	17,3					6,3	11,5
120,0						6,2	10,6	15,0						9,5
124,0							8,8	13,0						7,7
128,0							7,0	11,1						6,0
132,0							5,2	9,2						
136,0								7,4						
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 78m





SDBW	WV xx°
60m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2248 < U181 3A49.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
38,0	71,0	71,0	38,5	64,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
40,0	71,0	71,0	34,5	59,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
44,0	70,0	70,0	27,2	49,5	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
48,0	68,0	68,0	21,1	42,0	63,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	26,4	42,5	58,0	67,0
52,0	67,0	67,0	15,8	35,0	54,0	65,0	67,0	67,0	67,0	67,0	20,7	35,5	51,0	64,0
56,0	65,0	65,0	11,3	29,3	47,5	62,0	65,0	65,0	65,0	65,0	15,7	29,7	43,5	56,0
60,0	63,0	63,0	7,2	24,2	41,0	57,0	62,0	64,0	64,0	64,0	11,3	24,5	37,5	49,5
64,0	62,0	62,0		19,7	35,5	50,0	58,0	62,0	62,0	62,0	7,4	19,8	32,0	42,5
68,0	61,0	61,0		15,6	31,0	44,0	54,0	61,0	61,0	61,0		15,7	27,4	36,5
72,0	59,0	59,0		12,0	25,6	38,0	50,0	59,0	59,0	59,0		12,0	22,9	31,5
76,0	54,0	57,0		8,7	21,9	33,0	44,5	54,0	57,0	58,0		8,6	18,3	26,4
80,0	49,5	54,0		5,7	18,2	28,4	39,5	49,0	55,0	56,0		5,5	14,9	22,2
84,0	44,5	52,0			14,5	23,8	34,5	44,5	53,0	55,0			12,1	18,9
88,0	40,5	48,5			11,9	20,5	30,5	40,0	50,0	53,0			9,3	15,6
92,0	36,5	44,5			9,6	17,7	26,8	36,0	45,5	50,0			6,7	12,6
96,0	32,5	40,0			7,1	15,0	23,2	32,0	41,0	47,5				10,3
100,0	28,4	35,5				12,2	19,6	28,2	37,0	45,0				8,0
104,0	25,1	32,0				10,0	16,9	25,0	33,0	41,5				5,8
108,0	22,3	28,7				8,1	14,7	22,2	29,9	38,0				
112,0	19,5	25,5				6,1	12,6	19,4	26,7	34,5				
116,0	16,7	22,2					10,4	16,6	23,4	31,0				
120,0	14,4	19,6					8,5	14,3	20,7	27,6				
124,0	12,5	17,5					6,7	12,4	18,5	24,3				
128,0	10,6	15,4					5,0	10,6	16,3	21,0				
132,0	8,8	13,3						8,7	14,1	17,3				
136,0	7,0	11,3						6,9	12,0	12,8				
*** n ***	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
60m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2248 < U181 3A49.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	68,0	68,0	68,0	68,0	26,5	44,5	62,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	26,8	47,5
52,0	67,0	68,0	68,0	68,0	20,8	37,5	54,0	66,0	68,0	68,0	68,0	68,0	21,1	40,5
56,0	65,0	67,0	67,0	67,0	15,8	31,5	47,0	60,0	67,0	67,0	67,0	67,0	16,1	34,0
60,0	59,0	64,0	67,0	67,0	11,5	26,2	41,0	54,0	63,0	67,0	67,0	67,0	11,7	28,7
64,0	52,0	60,0	66,0	66,0	7,6	21,4	35,5	47,0	57,0	65,0	66,0	66,0	7,7	23,8
68,0	46,0	55,0	63,0	64,0		17,2	30,0	41,0	51,0	62,0	64,0	65,0		19,5
72,0	40,5	49,0	57,0	61,0		13,4	25,4	35,5	46,0	56,0	60,0	64,0		15,5
76,0	35,0	43,5	51,0	58,0		9,9	20,5	30,5	40,0	49,5	57,0	63,0		12,0
80,0	30,5	38,5	46,0	54,0		6,8	16,9	25,9	35,0	44,0	53,0	61,0		8,8
84,0	26,1	34,0	41,5	48,5			14,1	22,1	30,5	39,5	48,0	56,0		5,8
88,0	21,9	29,2	36,5	43,5			11,2	18,4	26,3	34,5	43,0	51,0		
92,0	18,2	25,2	32,0	39,0			8,6	15,1	22,4	30,5	38,5	46,0		
96,0	15,7	22,1	28,4	35,0			6,2	12,8	19,5	26,8	34,5	42,0		
100,0	13,3	19,0	24,7	31,5				10,4	16,7	23,3	30,5	38,0		
104,0	10,8	15,9	21,0	27,5				8,0	13,8	19,8	26,7	34,0		
108,0	8,7	13,5	18,4	24,3				6,1	11,6	17,2	23,6	30,5		
112,0	6,7	11,4	16,1	21,5					9,5	15,0	20,8	27,1		
116,0		9,3	13,8	18,6					7,5	12,7	18,0	23,8		
120,0		7,2	11,6	15,9					5,5	10,5	15,4	20,6		
124,0		5,4	9,6	13,8						8,6	13,4	18,4		
128,0			7,7	11,7						6,6	11,3	16,1		
132,0			5,7	9,7							9,3	13,8		
136,0				7,6							7,2	11,6		
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 78m







SDBW	WV xx°
60m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2248 < U181 3A49.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	67,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0								
52,0	60,0	67,0	68,0	68,0	68,0	68,0								
56,0	52,0	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0								
60,0	45,5	61,0	66,0	67,0	67,0	67,0								
64,0	40,0	54,0	64,0	66,0	66,0	66,0								
68,0	34,5	47,5	60,0	64,0	65,0	65,0								
72,0	29,4	42,0	54,0	60,0	64,0	64,0								
76,0	24,4	36,5	47,5	57,0	63,0	63,0								
80,0	20,4	31,5	42,0	53,0	61,0	62,0								
84,0	17,2	27,1	37,5	48,0	56,0	60,0								
88,0	14,1	22,8	33,0	43,0	52,0	59,0								
92,0	11,3	19,0	28,7	38,0	47,5	56,0								
96,0	9,0	16,5	25,3	34,5	43,5	52,0								
100,0	6,8	14,0	21,9	30,5	39,5	47,5								
104,0		11,5	18,5	26,5	35,0	43,5								
108,0		9,4	16,0	23,4	31,5	39,5								
112,0		7,4	13,8	20,7	28,2	36,0								
116,0		5,4	11,6	17,9	24,8	32,5								
120,0			9,4	15,3	21,7	29,2								
124,0			7,5	13,3	19,3	26,0								
128,0			5,7	11,2	16,9	22,9								
132,0				9,2	14,6	19,0								
136,0				7,1	12,4	13,5								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
60m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2249 < U181 3A50.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
38,0														
40,0	33,0	51,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	33,0	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0
44,0	25,8	43,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	26,0	45,0	59,0	60,0	60,0	60,0
48,0	19,8	35,5	52,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	19,9	37,5	55,0	58,0	58,0	58,0
52,0	14,6	29,4	44,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	14,7	31,5	48,0	56,0	57,0	57,0
56,0	10,1	23,9	38,0	49,5	55,0	56,0	56,0	56,0	10,2	25,7	41,0	52,0	56,0	56,0
60,0	6,1	19,1	32,0	44,0	53,0	54,0	54,0	54,0	6,2	20,8	35,5	48,5	54,0	54,0
64,0		14,8	27,1	38,0	48,0	51,0	53,0	53,0		16,4	30,0	42,5	49,5	52,0
68,0		11,0	22,7	32,5	42,0	47,0	51,0	51,0		12,5	25,5	37,0	45,0	50,0
72,0		7,6	18,5	27,0	36,0	43,5	49,5	49,5		9,0	20,8	31,0	40,5	48,5
76,0			14,6	22,4	31,0	39,5	46,5	47,5		5,8	16,7	26,3	36,0	45,5
80,0			11,7	19,1	26,8	35,0	42,0	44,5			13,9	22,7	31,5	40,5
84,0			8,7	15,8	22,7	30,0	37,5	42,0			11,1	19,0	27,0	36,0
88,0			5,9	12,5	18,6	25,6	33,0	39,5			8,2	15,4	22,6	31,0
92,0				10,1	15,7	22,2	29,1	36,0			5,6	12,7	19,4	27,5
96,0				8,0	13,4	19,5	25,8	32,5				10,5	16,9	24,2
100,0				5,8	11,1	16,7	22,4	28,5				8,2	14,3	21,0
104,0					8,7	13,9	19,1	24,8				6,0	11,8	17,7
108,0					6,7	11,5	16,3	21,7					9,6	15,1
112,0						9,6	14,3	19,3					7,8	13,1
116,0						7,7	12,2	17,0					5,9	11,1
120,0						5,8	10,2	14,6						9,1
124,0							8,2	12,4						7,2
128,0							6,6	10,7						5,6
132,0								8,9						
136,0								7,1						
140,0								5,5						
144,0														
*** n ***	2	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 84m







SDBW	WV xx°
60m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2249 < U181 3A50.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
38,0			37,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
40,0	61,0	61,0	33,5	57,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
44,0	60,0	60,0	26,2	48,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
48,0	58,0	58,0	20,2	41,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
52,0	57,0	57,0	15,0	34,0	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	20,1	35,0	50,0	58,0
56,0	56,0	56,0	10,4	28,4	46,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	15,1	29,0	43,0	54,0
60,0	54,0	54,0	6,4	23,3	40,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	10,8	23,8	37,0	48,5
64,0	52,0	52,0		18,8	34,5	48,5	52,0	52,0	52,0	52,0	6,9	19,2	31,5	42,5
68,0	51,0	51,0		14,7	29,8	43,0	49,0	51,0	51,0	51,0		15,1	26,5	36,0
72,0	49,5	49,5		11,1	24,7	37,0	46,5	49,5	49,5	49,5		11,4	22,2	31,0
76,0	47,5	48,0		7,8	20,2	32,0	43,5	47,5	48,0	48,0		8,0	18,4	26,2
80,0	44,5	46,5			17,2	27,8	38,5	44,5	46,5	46,5		5,0	14,6	21,4
84,0	41,5	45,0			14,2	23,6	34,0	41,5	45,0	45,0			11,6	17,7
88,0	39,0	43,5			11,1	19,4	29,3	38,5	43,5	43,5			8,8	15,0
92,0	35,5	41,0			8,8	16,5	25,7	35,0	41,0	42,5			6,1	12,4
96,0	31,5	38,0			6,3	14,1	22,6	31,5	38,0	41,0				9,8
100,0	27,9	34,5				11,8	19,6	27,8	35,0	40,0				7,7
104,0	24,2	31,0				9,4	16,5	24,0	32,0	39,0				5,6
108,0	21,1	28,0				7,3	14,0	20,9	29,1	37,0				
112,0	18,8	25,1				5,6	12,0	18,6	26,2	33,5				
116,0	16,5	22,3					10,0	16,4	23,3	30,5				
120,0	14,2	19,4					8,0	14,1	20,3	27,4				
124,0	12,0	16,8					6,2	11,9	17,6	24,3				
128,0	10,2	14,9						10,2	15,7	21,4				
132,0	8,5	13,0						8,4	13,8	18,5				
136,0	6,7	11,1						6,6	11,9	15,7				
140,0	5,1	9,4						5,0	10,1	11,8				
144,0		5,7												
*** n ***	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 84m







SDBW	WV xx°
60m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2249 < U181 3A50.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	58,0	58,0	58,0	58,0	20,3	37,0	53,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	20,5	39,5
56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	15,3	31,0	46,5	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	15,5	33,5
60,0	56,0	56,0	56,0	56,0	10,9	25,5	40,0	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0	11,1	28,0
64,0	51,0	55,0	56,0	56,0	7,0	20,8	34,5	46,5	53,0	56,0	56,0	56,0	7,2	23,2
68,0	45,0	53,0	55,0	55,0		16,6	29,5	40,5	49,5	55,0	55,0	55,0		18,8
72,0	40,0	48,5	52,0	53,0		12,8	24,9	35,0	45,0	52,0	53,0	54,0		14,9
76,0	34,5	43,0	48,5	52,0		9,4	20,8	30,0	40,0	47,5	52,0	53,0		11,4
80,0	29,7	37,5	44,5	51,0		6,3	16,7	25,2	34,5	43,0	50,0	52,0		8,2
84,0	25,4	33,0	40,5	48,0			13,5	21,3	29,9	38,5	47,0	50,0		5,2
88,0	21,9	28,8	36,0	43,5			11,0	18,2	26,0	34,5	42,5	47,0		
92,0	18,4	24,7	31,5	38,5			8,3	15,1	22,1	30,0	38,0	44,0		
96,0	15,2	20,9	27,5	34,5			5,6	12,2	18,4	26,0	33,5	41,0		
100,0	12,9	18,3	24,4	30,5				10,1	16,0	23,0	30,0	37,5		
104,0	10,6	15,8	21,3	27,1				7,9	13,6	20,0	26,5	33,5		
108,0	8,3	13,2	18,2	23,6				5,7	11,3	17,0	22,9	29,9		
112,0	6,3	11,0	15,6	20,5					9,1	14,5	20,0	26,5		
116,0		9,0	13,5	18,2					7,2	12,4	17,7	23,7		
120,0		7,1	11,4	15,9					5,3	10,4	15,4	20,8		
124,0		5,1	9,3	13,6						8,3	13,1	18,0		
128,0			7,5	11,6						6,5	11,2	15,8		
132,0			5,7	9,7							9,3	13,8		
136,0				7,7							7,3	11,8		
140,0				5,9							5,5	9,8		
144,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
60m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2249 < U181 3A50.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
38,0														
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0								
56,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0								
60,0	45,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0								
64,0	39,0	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0								
68,0	34,0	46,0	55,0	55,0	55,0	55,0								
72,0	28,9	41,0	51,0	53,0	54,0	54,0								
76,0	24,4	36,0	46,5	52,0	53,0	53,0								
80,0	19,9	31,0	41,5	50,0	52,0	52,0								
84,0	16,4	26,5	37,0	47,0	50,0	51,0								
88,0	13,7	22,9	32,5	42,5	47,5	49,5								
92,0	11,0	19,2	28,3	38,0	45,0	48,5								
96,0	8,4	15,9	24,3	33,5	42,5	47,0								
100,0	6,2	13,6	21,5	29,9	38,5	44,5								
104,0		11,3	18,7	26,4	35,0	41,5								
108,0		9,0	15,8	22,8	31,0	38,5								
112,0		7,0	13,4	19,8	27,6	35,5								
116,0		5,1	11,3	17,6	24,7	32,0								
120,0			9,3	15,3	21,8	28,9								
124,0			7,3	13,0	18,8	25,6								
128,0			5,5	11,1	16,6	22,9								
132,0				9,2	14,6	20,3								
136,0				7,3	12,5	17,6								
140,0				5,4	10,5	13,3								
144,0														
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2250 < U181 3A51.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
40,0	32,5	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	32,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
44,0	25,3	42,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	25,5	44,5	51,0	51,0	51,0	51,0
48,0	19,4	35,0	48,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	19,5	37,0	50,0	50,0	50,0	50,0
52,0	14,2	28,9	43,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	14,4	31,0	47,0	49,0	49,0	49,0
56,0	9,7	23,5	37,5	45,5	47,5	47,5	47,5	47,5	9,9	25,3	40,5	47,0	47,5	47,5
60,0	5,8	18,7	31,5	41,5	46,5	46,5	46,5	46,5	5,9	20,4	35,0	44,5	46,5	46,5
64,0		14,5	26,7	37,0	44,5	44,5	44,5	44,5		16,0	29,7	42,0	44,5	45,0
68,0		10,7	22,2	32,0	39,5	42,5	43,5	43,5		12,2	25,1	36,5	41,0	43,5
72,0		7,3	18,3	26,9	35,0	40,0	42,0	42,0		8,7	21,0	31,0	38,0	42,0
76,0			14,6	21,7	30,5	37,5	41,0	41,0		5,5	16,9	25,9	35,0	41,0
80,0			11,4	18,0	26,3	34,0	38,5	39,0			13,6	21,9	31,0	38,0
84,0			8,4	15,2	22,7	29,9	35,0	37,5			10,7	18,7	27,1	34,5
88,0			5,6	12,5	19,2	25,7	31,5	36,0			7,9	15,6	23,1	30,5
92,0				9,7	15,7	21,5	28,3	34,5			5,3	12,5	19,1	26,7
96,0				7,5	13,1	18,5	25,3	32,0				10,1	16,3	23,6
100,0				5,6	11,0	16,2	22,4	28,5				8,1	14,1	20,8
104,0					8,8	13,8	19,5	25,1				6,0	11,8	18,0
108,0					6,6	11,5	16,6	21,6					9,5	15,2
112,0						9,3	14,0	18,6					7,5	12,7
116,0						7,6	12,1	16,6					5,8	10,9
120,0						5,8	10,2	14,6						9,1
124,0							8,3	12,5						7,2
128,0							6,4	10,5						5,4
132,0								8,8						
136,0								7,2						
140,0								5,6						
144,0														
148,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 90m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2250 < U181 3A51.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
40,0	52,0	52,0	33,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
44,0	51,0	51,0	25,8	48,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
48,0	50,0	50,0	19,8	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
52,0	49,0	49,0	14,6	33,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	20,0	34,5	49,0	49,0
56,0	47,5	47,5	10,1	27,9	45,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	15,1	28,8	42,5	49,0
60,0	46,5	46,5	6,1	22,9	39,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	10,7	23,7	36,5	46,0
64,0	45,0	45,0		18,4	34,0	44,5	45,0	45,0	45,0	45,0	6,8	19,1	31,5	42,0
68,0	43,5	43,5		14,4	29,4	40,0	43,5	43,5	43,5	43,5		15,0	26,5	36,0
72,0	42,0	42,0		10,8	25,0	35,5	42,0	42,0	42,0	42,0		11,3	21,1	30,5
76,0	41,0	41,0		7,5	20,1	31,5	41,0	41,0	41,0	41,0		7,9	17,7	26,3
80,0	39,0	39,0			16,5	27,4	38,0	39,0	39,5	39,5			14,7	22,2
84,0	37,5	38,0			13,9	23,7	33,5	37,5	38,0	38,0			11,6	18,1
88,0	35,5	37,0			11,2	20,1	29,4	35,5	37,0	37,0			8,7	14,9
92,0	34,0	35,5			8,5	16,5	25,2	34,0	35,5	35,5			6,0	12,4
96,0	31,0	34,0			6,0	13,8	22,0	31,0	34,0	34,5				9,9
100,0	27,8	31,5				11,7	19,3	27,7	32,0	33,5				7,5
104,0	24,5	29,1				9,5	16,7	24,3	29,9	32,5				5,6
108,0	21,1	26,8				7,3	14,0	21,0	27,9	31,5				
112,0	18,2	24,5				5,4	11,7	18,1	25,7	30,0				
116,0	16,1	22,1					9,8	16,0	23,2	27,9				
120,0	14,1	19,6					8,0	14,0	20,6	25,7				
124,0	12,1	17,2					6,2	12,0	18,1	23,4				
128,0	10,1	14,8						10,0	15,6	21,2				
132,0	8,4	13,0						8,3	13,7	18,8				
136,0	6,8	11,2						6,7	12,0	16,4				
140,0	5,2	9,5						5,1	10,2	14,0				
144,0		7,8							8,5	11,1				
148,0		6,0							6,6	7,1				
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 90m







074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2250 < U181 3A51.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	49,0	49,0	49,0	49,0	20,1	36,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	20,4	39,5
56,0	49,0	49,0	49,0	49,0	15,2	30,5	46,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	15,4	33,5
60,0	48,5	48,5	48,5	48,5	10,8	25,3	40,0	47,5	48,5	48,5	48,5	48,5	11,0	27,8
64,0	47,5	47,5	47,5	47,5	7,0	20,7	34,5	46,0	47,5	47,5	47,5	47,5	7,2	23,0
68,0	43,5	47,0	47,0	47,0		16,5	29,4	40,5	45,5	47,0	47,0	47,0		18,7
72,0	39,0	46,0	46,0	46,0		12,7	24,3	35,0	44,0	46,0	46,0	46,0		14,8
76,0	34,5	42,5	44,0	45,0		9,3	20,5	30,0	39,5	43,5	45,0	45,0		11,3
80,0	29,9	37,5	41,5	44,0		6,2	17,1	25,6	35,0	40,5	44,0	44,0		8,1
84,0	25,2	33,0	39,0	43,0			13,6	21,1	30,0	37,5	43,0	43,0		5,2
88,0	21,5	28,8	36,0	41,0			10,8	17,6	25,9	34,0	41,0	42,0		
92,0	18,6	25,1	32,0	37,5			8,2	15,0	22,5	30,0	37,5	40,5		
96,0	15,6	21,5	27,9	34,0			5,6	12,4	19,1	26,2	33,5	38,5		
100,0	12,8	17,9	23,9	30,5				9,8	15,8	22,3	29,8	37,0		
104,0	10,7	15,7	21,2	27,2				7,8	13,6	19,7	26,7	33,5		
108,0	8,6	13,4	18,6	24,1				5,8	11,5	17,2	23,6	30,0		
112,0	6,4	11,1	15,9	20,9					9,3	14,7	20,4	26,6		
116,0		8,9	13,4	18,0					7,2	12,3	17,5	23,3		
120,0		7,2	11,5	15,9					5,4	10,4	15,5	20,9		
124,0		5,4	9,6	13,8						8,5	13,4	18,5		
128,0			7,7	11,8						6,6	11,3	16,1		
132,0			5,9	9,8							9,4	13,9		
136,0				8,0							7,7	12,1		
140,0				6,3							5,9	10,2		
144,0												8,3		
148,0												6,4		
*** n ***	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
60m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2250 < U181 3A51.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0								
56,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0								
60,0	44,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5								
64,0	39,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5								
68,0	33,5	44,0	47,0	47,0	47,0	47,0								
72,0	28,5	40,0	46,0	46,0	46,0	46,0								
76,0	24,4	35,5	43,0	45,0	45,0	45,0								
80,0	20,5	31,0	39,5	44,0	44,0	44,0								
84,0	16,6	26,3	36,0	43,0	43,0	43,0								
88,0	13,5	22,5	32,5	41,0	42,0	42,0								
92,0	11,1	19,4	28,5	37,0	41,0	41,5								
96,0	8,6	16,4	24,6	33,5	39,5	40,5								
100,0	6,2	13,4	20,6	29,6	38,0	39,5								
104,0		11,3	18,3	26,5	35,0	37,5								
108,0		9,2	15,9	23,4	31,5	36,0								
112,0		7,1	13,5	20,3	27,9	34,0								
116,0		5,1	11,2	17,4	24,5	32,0								
120,0			9,4	15,4	22,0	29,0								
124,0			7,5	13,3	19,5	26,0								
128,0			5,7	11,3	17,0	23,0								
132,0				9,3	14,7	20,3								
136,0				7,6	12,8	18,2								
140,0				5,8	10,9	16,0								
144,0					9,0	12,9								
148,0					6,9	7,9								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
60m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2251 < U181 3A52.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
44,0	24,4	41,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	24,6	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
48,0	18,5	34,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	18,6	36,0	41,0	41,0	41,0	41,0
52,0	13,4	27,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	13,5	29,8	40,0	40,0	40,0	40,0
56,0	8,9	22,6	36,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	9,0	24,3	38,0	38,5	38,5	38,5
60,0		17,8	30,5	36,5	37,5	37,5	37,5	37,5	5,1	19,5	33,5	37,5	37,5	37,5
64,0		13,6	25,7	34,5	36,0	36,0	36,0	36,0		15,2	28,7	36,0	36,0	36,0
68,0		9,8	21,3	31,0	34,0	35,0	35,0	35,0		11,3	24,2	33,5	34,5	35,0
72,0		6,4	17,4	26,7	30,5	33,5	33,5	33,5		7,8	20,0	29,0	32,5	33,5
76,0			13,8	22,1	27,5	32,0	32,0	32,0			16,3	24,7	31,0	32,0
80,0			10,5	17,6	24,4	31,0	31,0	31,0			13,0	20,4	28,9	31,0
84,0			7,5	14,5	21,4	28,2	29,1	29,7			9,9	17,3	26,0	28,8
88,0				12,0	18,4	24,7	27,1	28,6			7,0	14,7	22,5	26,4
92,0				9,5	15,4	21,3	25,2	27,5				12,0	19,1	24,1
96,0				6,9	12,4	17,9	23,2	26,4				9,4	15,7	21,7
100,0				5,2	10,1	15,3	21,0	24,5				7,3	13,2	19,3
104,0					8,1	13,1	18,5	22,3				5,4	11,1	17,0
108,0					6,2	11,0	16,1	20,1					9,0	14,7
112,0						8,8	13,6	17,8					7,0	12,4
116,0						6,8	11,2	15,7					5,1	10,1
120,0						5,3	9,5	13,8						8,4
124,0							7,8	12,0						6,7
128,0							6,1	10,1						5,0
132,0								8,3						
136,0								6,6						
140,0								5,1						
144,0														
148,0														
152,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 96m







SDBW	WV xx°
60m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2251 < U181 3A52.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
44,0	42,0	42,0	24,8	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0				
48,0	41,0	41,0	18,9	39,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0				
52,0	40,0	40,0	13,7	32,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0				
56,0	38,5	38,5	9,2	26,9	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	14,5	28,2	39,0	39,0
60,0	37,5	37,5	5,3	21,9	35,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	10,2	23,0	36,0	38,5
64,0	36,0	36,0		17,5	32,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	6,3	18,5	30,5	37,5
68,0	35,0	35,0		13,5	28,4	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0		14,4	25,9	35,5
72,0	33,5	33,5		9,9	24,1	31,0	33,5	33,5	33,5	33,5		10,7	21,4	30,0
76,0	32,0	32,0		6,7	20,2	28,3	32,0	32,0	32,0	32,0		7,4	16,9	25,0
80,0	31,0	31,0			16,0	25,5	31,0	31,0	31,0	31,0			14,1	21,5
84,0	29,7	29,7			13,1	22,4	28,6	29,7	29,7	29,7			11,1	18,0
88,0	28,6	28,6			10,4	19,3	25,8	28,6	28,6	28,6			8,1	14,6
92,0	27,5	27,5			7,7	16,2	23,0	27,5	27,5	27,5			5,4	11,8
96,0	26,4	26,4			5,1	13,1	20,3	26,3	26,3	26,3				9,5
100,0	24,5	25,2				10,8	17,9	24,4	25,3	25,3				7,2
104,0	22,1	24,1				8,8	15,7	22,1	24,4	24,4				
108,0	19,8	22,9				6,8	13,4	19,7	23,4	23,4				
112,0	17,5	21,8					11,2	17,4	22,5	22,5				
116,0	15,2	20,6					9,0	15,1	21,4	21,5				
120,0	13,4	18,5					7,4	13,3	19,4	20,6				
124,0	11,5	16,5					5,7	11,4	17,3	19,8				
128,0	9,7	14,5						9,6	15,3	18,9				
132,0	7,9	12,4						7,8	13,2	18,0				
136,0	6,2	10,6						6,1	11,4	16,4				
140,0		9,0							9,8	14,2				
144,0		7,4							8,1	11,9				
148,0		5,8							6,5	9,7				
152,0									5,0	6,3				
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 96m





SDBW	WV xx°
60m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2251 < U181 3A52.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	39,0	39,0	39,0	39,0	14,6	29,9	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	14,8	32,5
60,0	38,5	38,5	38,5	38,5	10,3	24,7	38,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	10,5	27,2
64,0	37,5	37,5	37,5	37,5	6,4	20,0	33,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	6,6	22,4
68,0	36,5	37,0	37,0	37,0		15,9	28,7	36,0	37,0	37,0	37,0	37,0		18,1
72,0	35,0	36,0	36,0	36,0		12,1	24,0	32,5	36,0	36,0	36,0	36,0		14,2
76,0	33,0	35,0	35,0	35,0		8,7	19,1	28,8	35,0	35,0	35,0	35,0		10,7
80,0	29,2	32,5	34,0	34,0		5,6	16,2	25,0	31,5	34,0	34,0	34,0		7,5
84,0	25,0	29,8	33,0	33,0			13,3	21,2	28,2	32,5	33,0	33,0		
88,0	20,8	27,1	32,0	32,0			10,4	17,4	24,6	31,5	32,0	32,0		
92,0	17,5	24,2	30,0	31,0			7,6	14,3	21,4	29,3	31,0	31,0		
96,0	15,0	21,1	26,7	29,2				12,0	18,6	25,8	28,9	30,5		
100,0	12,5	18,1	23,4	27,5				9,6	15,8	22,3	27,1	29,4		
104,0	10,0	15,0	20,0	25,8				7,2	13,0	18,8	25,3	28,5		
108,0	8,0	12,8	17,6	23,3				5,4	10,9	16,5	22,7	26,5		
112,0	6,1	10,7	15,4	20,6					8,9	14,3	20,1	24,3		
116,0		8,7	13,2	17,9					6,9	12,1	17,5	22,0		
120,0		6,6	10,9	15,2						9,9	14,8	19,8		
124,0			9,1	13,3						8,1	12,9	17,7		
128,0			7,4	11,4						6,4	11,0	15,7		
132,0			5,6	9,5							9,1	13,7		
136,0				7,7							7,3	11,7		
140,0				6,0							5,7	9,9		
144,0												8,2		
148,0												6,5		
152,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 60m | WV xx° 96m







SDBW	WV xx°
60m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2251 < U181 3A52.x(x)

m	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
60,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5								
64,0	36,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5								
68,0	33,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0								
72,0	28,1	35,5	36,0	36,0	36,0	36,0								
76,0	22,9	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0								
80,0	19,6	30,0	33,5	34,0	34,0	34,0								
84,0	16,4	25,8	32,0	33,0	33,0	33,0								
88,0	13,2	21,5	30,0	32,0	32,0	32,0								
92,0	10,5	18,1	27,7	30,5	31,0	31,0								
96,0	8,1	15,6	24,3	28,9	30,5	30,5								
100,0	5,5	13,1	20,9	27,0	29,4	29,4								
104,0		10,6	17,5	25,1	28,5	28,5								
108,0		8,7	15,2	22,6	26,7	27,7								
112,0		6,7	13,1	20,0	24,7	26,9								
116,0			11,0	17,3	22,6	26,2								
120,0			8,8	14,7	20,6	25,4								
124,0			7,1	12,8	18,6	23,6								
128,0			5,4	10,9	16,5	21,6								
132,0				9,1	14,5	19,6								
136,0				7,2	12,4	17,7								
140,0				5,6	10,7	15,7								
144,0					8,9	13,8								
148,0					7,2	11,8								
152,0					5,4	7,9								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
66m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2252 < U181 3B38.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
16,0	145,0	194,0	244,0	289,0	309,0	316,0	316,0	316,0	146,0	201,0	256,0	300,0	314,0	319,0
18,0	124,0	168,0	212,0	256,0	282,0	301,0	317,0	320,0	124,0	174,0	223,0	271,0	294,0	314,0
20,0	107,0	147,0	187,0	227,0	255,0	276,0	292,0	303,0	107,0	152,0	197,0	241,0	269,0	290,0
22,0	92,0	129,0	166,0	201,0	229,0	250,0	268,0	285,0	93,0	134,0	175,0	214,0	243,0	265,0
24,0	80,0	114,0	148,0	181,0	207,0	229,0	247,0	264,0	81,0	118,0	156,0	193,0	221,0	244,0
26,0	70,0	101,0	133,0	162,0	186,0	208,0	226,0	242,0	70,0	105,0	140,0	173,0	200,0	223,0
28,0	61,0	90,0	119,0	145,0	167,0	189,0	207,0	223,0	61,0	94,0	127,0	155,0	181,0	204,0
30,0	53,0	81,0	108,0	133,0	154,0	175,0	193,0	208,0	53,0	84,0	115,0	143,0	167,0	189,0
32,0	46,5	72,0	98,0	122,0	141,0	161,0	178,0	193,0	46,5	75,0	104,0	130,0	153,0	174,0
34,0	40,0	65,0	89,0	110,0	128,0	146,0	164,0	178,0	40,5	68,0	95,0	118,0	139,0	160,0
36,0	35,0	58,0	81,0	99,0	116,0	133,0	150,0	164,0	35,0	61,0	87,0	107,0	127,0	146,0
38,0	29,9	52,0	74,0	92,0	108,0	124,0	141,0	154,0	30,0	55,0	79,0	99,0	118,0	137,0
40,0	25,5	46,5	67,0	84,0	100,0	115,0	131,0	145,0	25,7	49,0	72,0	91,0	109,0	127,0
44,0	17,8	37,0	55,0	70,0	84,0	97,0	112,0	126,0	18,0	39,5	60,0	76,0	92,0	108,0
48,0	11,4	29,0	46,0	60,0	73,0	85,0	99,0	112,0	11,6	31,5	50,0	65,0	80,0	95,0
52,0	6,0	22,3	37,5	49,5	62,0	74,0	86,0	98,0	6,2	24,4	41,0	55,0	69,0	83,0
56,0		16,6	30,0	41,5	53,0	64,0	75,0	86,0		18,5	33,5	46,5	59,0	72,0
60,0		11,6	24,1	34,5	45,5	56,0	66,0	77,0		13,4	27,0	39,5	52,0	64,0
64,0		7,3	18,1	27,8	38,0	47,5	58,0	67,0		8,8	20,5	32,5	44,0	55,0
68,0			14,3	23,0	32,0	41,5	51,0	60,0			16,7	27,0	38,0	48,5
72,0			10,3	18,2	26,6	35,5	44,5	53,0			12,7	21,7	32,0	42,0
76,0			6,6	14,4	21,8	30,5	38,5	47,0			9,0	17,6	26,9	36,5
*** n ***	9	12	15	19	20	21	21	21	9	13	16	19	20	21
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 12m







SDBW	WV xx°
66m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2252 < U181 3B38.x(x)

m	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**
16,0	319,0	319,0	147,0	210,0	274,0	313,0	319,0	319,0	319,0	319,0				
18,0	320,0	320,0	125,0	182,0	239,0	287,0	312,0	320,0	320,0	320,0	128,0	172,0	216,0	260,0
20,0	303,0	312,0	108,0	160,0	211,0	260,0	287,0	303,0	315,0	316,0	110,0	150,0	190,0	230,0
22,0	285,0	304,0	93,0	141,0	188,0	233,0	262,0	286,0	310,0	311,0	95,0	132,0	168,0	205,0
24,0	264,0	283,0	81,0	125,0	169,0	211,0	241,0	265,0	289,0	297,0	83,0	117,0	150,0	182,0
26,0	242,0	261,0	71,0	111,0	152,0	190,0	220,0	244,0	267,0	283,0	72,0	103,0	135,0	164,0
28,0	223,0	241,0	62,0	100,0	137,0	170,0	200,0	224,0	246,0	268,0	63,0	92,0	121,0	147,0
30,0	208,0	225,0	54,0	89,0	125,0	157,0	185,0	209,0	230,0	251,0	55,0	82,0	110,0	134,0
32,0	193,0	209,0	47,0	80,0	114,0	144,0	171,0	193,0	214,0	234,0	48,0	74,0	100,0	122,0
34,0	178,0	194,0	41,0	72,0	104,0	130,0	156,0	178,0	198,0	218,0	41,5	66,0	90,0	111,0
36,0	164,0	179,0	35,5	65,0	95,0	118,0	142,0	164,0	183,0	202,0	36,0	59,0	82,0	100,0
38,0	154,0	169,0	30,5	59,0	86,0	110,0	133,0	154,0	173,0	191,0	31,0	53,0	75,0	92,0
40,0	144,0	158,0	26,0	53,0	79,0	102,0	123,0	144,0	162,0	179,0	26,6	47,5	68,0	85,0
44,0	124,0	138,0	18,3	43,0	66,0	85,0	104,0	124,0	141,0	157,0	18,7	38,0	56,0	70,0
48,0	110,0	123,0	11,9	34,5	56,0	74,0	92,0	110,0	126,0	141,0	12,1	29,7	47,0	60,0
52,0	97,0	110,0	6,4	27,5	46,5	63,0	80,0	96,0	112,0	126,0	6,5	22,8	38,0	50,0
56,0	85,0	98,0		21,3	38,5	54,0	69,0	85,0	100,0	113,0		17,0	30,5	42,0
60,0	76,0	87,0		15,8	32,0	46,5	61,0	75,0	90,0	102,0		11,8	23,9	35,0
64,0	66,0	77,0		11,0	25,5	39,0	53,0	66,0	79,0	91,0		7,4	18,2	28,1
68,0	59,0	70,0		6,9	20,9	33,5	46,5	59,0	72,0	83,0			14,2	22,6
72,0	52,0	62,0			16,3	27,9	40,0	52,0	64,0	75,0			10,2	17,7
76,0	46,0	56,0			12,5	23,0	34,5	46,0	57,0	62,0			6,4	14,2
*** n ***	21	21	9	13	18	20	21	21	21	21	8	11	14	17
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	12m





SDBW	WV xx°
66m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2252 < U181 3B38.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
16,0														
18,0	282,0	297,0	305,0	305,0	128,0	177,0	227,0	272,0	294,0	304,0	310,0	310,0	129,0	186,0
20,0	256,0	275,0	292,0	303,0	110,0	155,0	200,0	244,0	270,0	290,0	303,0	306,0	111,0	163,0
22,0	231,0	251,0	269,0	284,0	95,0	136,0	178,0	218,0	246,0	267,0	284,0	297,0	96,0	144,0
24,0	208,0	229,0	247,0	264,0	83,0	121,0	159,0	194,0	223,0	244,0	264,0	283,0	84,0	127,0
26,0	188,0	210,0	227,0	244,0	72,0	108,0	143,0	175,0	203,0	225,0	244,0	262,0	73,0	114,0
28,0	169,0	190,0	208,0	224,0	63,0	96,0	129,0	156,0	182,0	205,0	224,0	242,0	64,0	102,0
30,0	155,0	175,0	193,0	208,0	55,0	86,0	117,0	143,0	168,0	190,0	208,0	226,0	56,0	91,0
32,0	142,0	161,0	179,0	194,0	48,0	77,0	106,0	131,0	154,0	176,0	194,0	210,0	48,5	82,0
34,0	130,0	147,0	165,0	179,0	42,0	69,0	96,0	119,0	141,0	161,0	179,0	195,0	42,5	74,0
36,0	117,0	134,0	151,0	165,0	36,5	62,0	88,0	108,0	127,0	147,0	165,0	180,0	36,5	67,0
38,0	109,0	125,0	141,0	155,0	31,5	56,0	80,0	100,0	119,0	138,0	155,0	169,0	31,5	60,0
40,0	101,0	116,0	132,0	146,0	26,8	50,0	73,0	92,0	110,0	128,0	145,0	159,0	27,1	54,0
44,0	84,0	98,0	113,0	126,0	18,9	40,0	60,0	77,0	93,0	109,0	125,0	138,0	19,2	44,0
48,0	73,0	86,0	99,0	112,0	12,3	32,0	51,0	66,0	81,0	96,0	111,0	124,0	12,6	35,5
52,0	62,0	74,0	86,0	98,0	6,7	24,9	41,5	55,0	69,0	83,0	97,0	110,0	7,0	28,1
56,0	53,0	65,0	76,0	87,0		18,9	34,0	47,0	60,0	73,0	86,0	98,0		21,7
60,0	45,5	56,0	66,0	77,0		13,7	27,3	39,5	52,0	64,0	76,0	87,0		16,0
64,0	38,0	48,0	58,0	68,0		9,0	21,3	32,5	44,5	55,0	67,0	78,0		11,2
68,0	32,0	41,5	51,0	60,0			16,8	27,0	38,0	48,5	59,0	70,0		6,9
72,0	26,4	35,5	44,0	53,0			12,6	21,5	32,0	42,0	52,0	62,0		
76,0	21,5	30,0	38,5	47,0			8,7	17,3	26,7	36,5	46,0	55,0		
*** n ***	18	19	20	20	8	11	14	17	19	20	20	20	8	12
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 12m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2252 < U181 3B38.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
16,0														
18,0	243,0	286,0	303,0	310,0	310,0	310,0								
20,0	215,0	260,0	288,0	303,0	307,0	307,0								
22,0	191,0	235,0	264,0	285,0	301,0	305,0								
24,0	171,0	212,0	242,0	266,0	288,0	296,0								
26,0	154,0	192,0	221,0	245,0	268,0	282,0								
28,0	139,0	172,0	201,0	225,0	247,0	268,0								
30,0	127,0	158,0	186,0	209,0	231,0	252,0								
32,0	115,0	145,0	171,0	194,0	215,0	235,0								
34,0	105,0	132,0	157,0	180,0	199,0	219,0								
36,0	96,0	120,0	143,0	165,0	184,0	203,0								
38,0	87,0	111,0	134,0	155,0	173,0	191,0								
40,0	80,0	103,0	124,0	145,0	163,0	180,0								
44,0	67,0	86,0	106,0	124,0	141,0	157,0								
48,0	56,0	75,0	93,0	110,0	127,0	142,0								
52,0	47,0	64,0	80,0	96,0	112,0	126,0								
56,0	39,0	55,0	70,0	85,0	100,0	113,0								
60,0	32,0	47,0	61,0	75,0	89,0	102,0								
64,0	25,9	39,5	53,0	66,0	80,0	92,0								
68,0	20,7	33,5	46,5	59,0	71,0	83,0								
72,0	16,1	27,7	40,0	52,0	64,0	74,0								
76,0	12,2	22,7	34,0	45,5	57,0	61,0								
*** n ***	15	18	20	20	20	20								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2253 < U181 3B39.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
18,0	125,0	168,0	211,0	254,0	267,0	271,0	271,0	271,0	125,0	173,0	222,0	263,0	270,0	270,0
20,0	108,0	147,0	186,0	225,0	250,0	266,0	273,0	273,0	108,0	152,0	196,0	240,0	261,0	273,0
22,0	94,0	130,0	166,0	202,0	229,0	248,0	258,0	265,0	94,0	134,0	174,0	215,0	242,0	257,0
24,0	82,0	115,0	148,0	181,0	207,0	227,0	242,0	256,0	82,0	119,0	156,0	194,0	221,0	240,0
26,0	72,0	102,0	133,0	164,0	188,0	209,0	226,0	241,0	72,0	106,0	141,0	175,0	202,0	223,0
28,0	63,0	92,0	120,0	149,0	172,0	192,0	209,0	224,0	63,0	95,0	127,0	159,0	184,0	206,0
30,0	55,0	82,0	109,0	133,0	155,0	175,0	192,0	206,0	55,0	86,0	116,0	143,0	166,0	189,0
32,0	48,5	74,0	99,0	122,0	142,0	162,0	178,0	193,0	48,5	77,0	105,0	132,0	154,0	176,0
34,0	42,5	66,0	90,0	113,0	132,0	150,0	166,0	180,0	42,5	69,0	96,0	121,0	142,0	163,0
36,0	37,0	60,0	82,0	103,0	121,0	138,0	154,0	168,0	37,0	63,0	88,0	111,0	131,0	151,0
38,0	32,0	54,0	75,0	93,0	110,0	126,0	142,0	156,0	32,0	56,0	81,0	101,0	119,0	138,0
40,0	27,6	48,0	69,0	86,0	101,0	117,0	132,0	145,0	27,8	51,0	74,0	93,0	110,0	128,0
44,0	19,9	39,0	58,0	73,0	87,0	101,0	116,0	129,0	20,1	41,0	62,0	80,0	96,0	112,0
48,0	13,5	31,0	47,5	61,0	73,0	86,0	99,0	112,0	13,7	33,0	52,0	67,0	81,0	96,0
52,0	8,0	24,1	40,0	52,0	64,0	76,0	88,0	100,0	8,2	26,2	43,5	58,0	71,0	85,0
56,0		18,3	32,5	43,5	55,0	66,0	77,0	88,0		20,3	36,0	49,0	62,0	74,0
60,0		13,3	25,7	36,5	47,0	57,0	68,0	78,0		15,1	28,9	41,0	53,0	65,0
64,0		8,9	20,8	30,5	40,5	50,0	60,0	70,0		10,6	23,7	35,0	46,5	58,0
68,0		5,0	16,0	24,4	34,0	43,5	52,0	62,0		6,6	18,4	28,7	39,5	50,0
72,0			12,2	19,8	28,4	37,5	46,0	55,0			14,4	23,8	34,0	44,0
76,0			8,4	16,0	23,5	32,0	40,5	49,0			10,7	19,4	28,7	38,5
80,0			5,1	12,5	19,1	27,1	35,0	43,0			7,3	15,5	23,8	33,0
84,0				9,6	15,8	22,6	30,5	38,0				12,5	19,8	28,5
*** n ***	8	10	13	16	17	17	17	17	8	11	14	17	17	17
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	18m







SDBW	WV xx°
66m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2253 < U181 3B39.x(x)

m	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**
18,0	270,0	270,0	126,0	182,0	238,0	268,0	273,0	273,0	273,0	273,0				
20,0	273,0	273,0	109,0	160,0	210,0	254,0	273,0	273,0	273,0	273,0	112,0	152,0	191,0	230,0
22,0	265,0	265,0	95,0	141,0	188,0	233,0	256,0	265,0	271,0	271,0	98,0	134,0	170,0	206,0
24,0	256,0	270,0	83,0	126,0	169,0	211,0	238,0	257,0	270,0	270,0	86,0	119,0	152,0	185,0
26,0	241,0	257,0	72,0	112,0	152,0	192,0	220,0	243,0	258,0	263,0	75,0	106,0	137,0	166,0
28,0	224,0	240,0	64,0	101,0	138,0	174,0	202,0	225,0	243,0	255,0	66,0	95,0	124,0	151,0
30,0	206,0	223,0	56,0	91,0	126,0	157,0	185,0	207,0	227,0	246,0	58,0	85,0	112,0	137,0
32,0	193,0	209,0	49,0	82,0	115,0	145,0	171,0	194,0	214,0	233,0	51,0	76,0	102,0	123,0
34,0	180,0	196,0	43,0	74,0	105,0	134,0	159,0	181,0	200,0	219,0	44,5	69,0	93,0	114,0
36,0	168,0	183,0	37,5	67,0	96,0	123,0	147,0	169,0	187,0	205,0	39,0	62,0	85,0	105,0
38,0	155,0	170,0	32,5	61,0	89,0	112,0	134,0	156,0	174,0	191,0	34,0	56,0	77,0	96,0
40,0	145,0	159,0	28,1	55,0	81,0	103,0	124,0	145,0	163,0	180,0	29,4	50,0	71,0	87,0
44,0	128,0	142,0	20,4	45,0	68,0	89,0	108,0	128,0	145,0	160,0	21,5	40,5	59,0	74,0
48,0	111,0	124,0	13,9	36,5	57,0	75,0	93,0	110,0	127,0	141,0	14,8	32,0	49,0	62,0
52,0	99,0	112,0	8,4	29,3	49,0	66,0	82,0	99,0	114,0	128,0	9,1	25,3	41,0	53,0
56,0	87,0	100,0		23,2	41,0	57,0	72,0	87,0	102,0	115,0		19,3	33,0	44,5
60,0	77,0	89,0		17,8	34,0	48,5	63,0	77,0	91,0	103,0		14,1	26,4	37,0
64,0	69,0	80,0		13,1	27,9	42,0	55,0	69,0	82,0	94,0		9,5	21,1	31,0
68,0	61,0	71,0		8,9	22,0	35,0	48,0	61,0	73,0	85,0		5,4	15,8	24,6
72,0	54,0	64,0		5,1	17,7	29,7	42,0	54,0	66,0	77,0			12,4	20,2
76,0	48,0	57,0			14,2	24,7	36,5	47,5	59,0	69,0			8,5	15,9
80,0	42,0	51,0			10,6	20,2	31,0	42,0	53,0	60,0			5,0	12,4
84,0	37,5	44,0			7,2	16,7	26,6	37,0	44,5	46,0				
*** n ***	17	17	8	11	15	17	17	17	17	17	7	9	12	15
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2253 < U181 3B39.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
18,0														
20,0	251,0	257,0	257,0	257,0	113,0	157,0	201,0	241,0	256,0	259,0	259,0	259,0	113,0	164,0
22,0	231,0	246,0	259,0	259,0	98,0	139,0	179,0	218,0	242,0	258,0	259,0	259,0	99,0	145,0
24,0	210,0	229,0	244,0	250,0	86,0	123,0	160,0	197,0	223,0	242,0	250,0	257,0	86,0	129,0
26,0	189,0	210,0	226,0	240,0	75,0	110,0	144,0	177,0	203,0	224,0	240,0	255,0	76,0	116,0
28,0	173,0	194,0	210,0	225,0	66,0	98,0	131,0	161,0	186,0	207,0	225,0	241,0	67,0	104,0
30,0	157,0	178,0	195,0	209,0	58,0	88,0	119,0	147,0	170,0	192,0	209,0	225,0	59,0	94,0
32,0	142,0	162,0	179,0	193,0	51,0	80,0	108,0	132,0	154,0	176,0	193,0	209,0	52,0	85,0
34,0	132,0	151,0	168,0	181,0	45,0	72,0	99,0	123,0	143,0	164,0	181,0	197,0	45,0	76,0
36,0	122,0	140,0	156,0	170,0	39,5	65,0	90,0	113,0	133,0	152,0	169,0	184,0	39,5	69,0
38,0	112,0	129,0	144,0	158,0	34,0	58,0	83,0	103,0	122,0	140,0	158,0	172,0	34,5	63,0
40,0	102,0	118,0	133,0	146,0	29,6	53,0	76,0	94,0	111,0	129,0	146,0	160,0	30,0	57,0
44,0	89,0	103,0	117,0	130,0	21,7	43,0	64,0	81,0	97,0	113,0	129,0	143,0	22,0	46,5
48,0	75,0	88,0	101,0	114,0	15,0	34,5	53,0	68,0	83,0	98,0	112,0	125,0	15,3	38,0
52,0	65,0	77,0	89,0	101,0	9,3	27,3	44,5	59,0	73,0	86,0	100,0	113,0	9,5	30,5
56,0	56,0	67,0	78,0	89,0		21,2	36,5	50,0	63,0	75,0	88,0	100,0		24,1
60,0	47,5	58,0	68,0	79,0		15,9	29,7	42,0	54,0	66,0	78,0	90,0		18,6
64,0	41,0	51,0	61,0	70,0		11,2	24,0	35,5	47,0	58,0	69,0	81,0		13,7
68,0	34,0	43,5	53,0	62,0		7,1	18,3	28,9	40,0	50,0	61,0	71,0		9,3
72,0	28,7	37,5	46,5	55,0			14,6	23,9	34,0	44,5	54,0	64,0		5,4
76,0	23,5	32,0	40,5	48,5			10,9	19,0	28,6	38,5	48,0	57,0		
80,0	19,0	26,9	35,0	43,0			7,2	15,3	23,7	33,0	42,0	51,0		
84,0														
*** n ***	16	16	17	17	7	10	13	15	16	17	17	17	7	10
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	18m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2253 < U181 3B39.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
18,0														
20,0	215,0	254,0	259,0	259,0	259,0	259,0								
22,0	192,0	234,0	256,0	259,0	259,0	259,0								
24,0	173,0	213,0	239,0	251,0	259,0	259,0								
26,0	156,0	193,0	220,0	241,0	258,0	258,0								
28,0	141,0	176,0	204,0	226,0	245,0	251,0								
30,0	129,0	160,0	187,0	210,0	230,0	242,0								
32,0	117,0	145,0	172,0	194,0	214,0	233,0								
34,0	108,0	135,0	160,0	182,0	202,0	220,0								
36,0	99,0	125,0	148,0	170,0	189,0	206,0								
38,0	91,0	114,0	137,0	158,0	176,0	193,0								
40,0	83,0	104,0	125,0	146,0	164,0	180,0								
44,0	70,0	90,0	110,0	129,0	146,0	162,0								
48,0	59,0	77,0	94,0	112,0	128,0	143,0								
52,0	50,0	67,0	83,0	100,0	115,0	129,0								
56,0	42,0	57,0	73,0	88,0	102,0	115,0								
60,0	34,5	49,0	63,0	78,0	91,0	104,0								
64,0	28,5	42,0	56,0	69,0	82,0	94,0								
68,0	22,3	35,5	48,0	61,0	73,0	85,0								
72,0	18,2	30,0	42,0	54,0	66,0	77,0								
76,0	14,2	24,7	36,5	47,5	59,0	70,0								
80,0	10,5	19,9	31,0	42,0	53,0	61,0								
84,0														
*** n ***	14	16	17	17	17	17								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
66m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2254 < U181 3B40.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
20,0	108,0	147,0	185,0	224,0	232,0	235,0	235,0	235,0	109,0	152,0	195,0	230,0	235,0	235,0
22,0	94,0	130,0	165,0	200,0	223,0	235,0	235,0	235,0	95,0	134,0	174,0	213,0	233,0	235,0
24,0	83,0	115,0	148,0	181,0	207,0	222,0	227,0	227,0	83,0	120,0	156,0	193,0	219,0	227,0
26,0	73,0	103,0	133,0	164,0	189,0	207,0	218,0	229,0	73,0	107,0	141,0	175,0	201,0	217,0
28,0	64,0	92,0	121,0	149,0	172,0	192,0	207,0	221,0	64,0	96,0	128,0	159,0	185,0	205,0
30,0	56,0	83,0	110,0	136,0	158,0	177,0	193,0	207,0	57,0	86,0	116,0	146,0	170,0	190,0
32,0	49,5	75,0	100,0	124,0	143,0	162,0	179,0	192,0	50,0	78,0	106,0	133,0	155,0	176,0
34,0	43,5	67,0	91,0	113,0	131,0	149,0	166,0	179,0	44,0	70,0	97,0	121,0	142,0	163,0
36,0	38,5	61,0	83,0	105,0	122,0	139,0	156,0	169,0	38,5	64,0	89,0	113,0	132,0	152,0
38,0	33,5	55,0	76,0	96,0	113,0	129,0	145,0	158,0	33,5	58,0	82,0	104,0	123,0	141,0
40,0	29,1	49,5	70,0	88,0	104,0	119,0	134,0	148,0	29,3	52,0	75,0	95,0	113,0	131,0
44,0	21,5	40,0	59,0	74,0	88,0	102,0	116,0	130,0	21,7	42,5	63,0	81,0	97,0	113,0
48,0	15,1	32,5	49,5	63,0	77,0	90,0	102,0	115,0	15,3	34,5	54,0	70,0	84,0	99,0
52,0	9,6	25,6	41,0	53,0	65,0	77,0	88,0	101,0	9,8	27,6	44,5	58,0	72,0	86,0
56,0		19,8	34,0	45,5	57,0	68,0	79,0	90,0	5,0	21,7	37,5	51,0	64,0	76,0
60,0		14,7	27,3	38,5	49,0	59,0	70,0	80,0		16,5	31,0	43,0	55,0	67,0
64,0		10,3	21,2	31,5	41,5	51,0	61,0	71,0		12,0	24,6	36,0	47,5	58,0
68,0		6,4	17,3	26,4	36,0	45,0	55,0	64,0		8,0	20,3	30,5	41,5	52,0
72,0			13,5	21,3	30,0	39,0	48,0	57,0			15,9	25,2	35,5	45,5
76,0			10,0	16,9	25,0	33,5	42,0	50,0			12,1	20,5	30,0	40,0
80,0			6,7	13,8	21,0	28,8	37,0	45,0			8,9	17,0	25,5	35,0
84,0				10,7	17,0	24,1	32,0	39,5			5,7	13,6	21,0	30,0
88,0				8,0	14,0	20,0	27,4	34,5				10,8	17,7	25,6
*** n ***	7	9	12	14	15	15	15	15	7	9	12	15	15	15
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 24m





SDBW	WV xx°
66m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2254 < U181 3B40.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
20,0	235,0	235,0	109,0	159,0	209,0	233,0	235,0	235,0	235,0	235,0				
22,0	235,0	235,0	95,0	141,0	187,0	226,0	235,0	235,0	235,0	235,0				
24,0	232,0	232,0	84,0	126,0	168,0	210,0	225,0	233,0	234,0	234,0	88,0	120,0	153,0	186,0
26,0	230,0	233,0	74,0	113,0	152,0	191,0	214,0	231,0	233,0	233,0	77,0	108,0	138,0	169,0
28,0	221,0	227,0	65,0	102,0	138,0	174,0	201,0	222,0	227,0	227,0	68,0	97,0	125,0	153,0
30,0	207,0	216,0	57,0	92,0	126,0	160,0	186,0	208,0	218,0	227,0	60,0	87,0	114,0	139,0
32,0	192,0	205,0	50,0	83,0	115,0	146,0	172,0	193,0	209,0	223,0	53,0	78,0	103,0	127,0
34,0	179,0	194,0	44,5	75,0	106,0	134,0	159,0	180,0	199,0	216,0	47,0	71,0	94,0	116,0
36,0	169,0	183,0	39,0	68,0	97,0	124,0	148,0	170,0	188,0	205,0	41,5	64,0	86,0	106,0
38,0	158,0	172,0	34,0	62,0	89,0	115,0	138,0	159,0	176,0	193,0	36,5	58,0	79,0	99,0
40,0	148,0	161,0	29,7	56,0	82,0	106,0	127,0	148,0	165,0	181,0	31,5	52,0	73,0	91,0
44,0	129,0	142,0	22,0	46,0	70,0	90,0	110,0	129,0	145,0	161,0	23,7	42,5	61,0	75,0
48,0	114,0	127,0	15,5	38,0	60,0	78,0	96,0	114,0	130,0	144,0	17,0	34,5	52,0	65,0
52,0	99,0	112,0	10,0	30,5	50,0	66,0	83,0	99,0	115,0	128,0	11,3	27,3	43,0	55,0
56,0	89,0	101,0	5,2	24,6	43,0	58,0	74,0	89,0	104,0	117,0	6,3	21,3	35,5	47,0
60,0	79,0	91,0		19,2	36,0	50,0	65,0	79,0	93,0	105,0		16,0	28,7	39,5
64,0	70,0	81,0		14,5	29,2	43,0	56,0	69,0	83,0	95,0		11,4	22,5	32,5
68,0	63,0	73,0		10,4	24,3	37,0	50,0	62,0	75,0	87,0		7,3	18,3	27,1
72,0	56,0	66,0		6,7	19,5	31,5	43,5	56,0	67,0	79,0			14,0	21,6
76,0	49,0	59,0			15,3	26,2	38,0	49,0	60,0	71,0			10,5	17,4
80,0	44,0	53,0			12,2	22,0	33,0	44,0	54,0	65,0			7,1	14,1
84,0	38,5	47,0			8,9	17,8	28,0	38,5	49,0	58,0				10,9
88,0	34,0	42,0			5,8	14,9	23,8	34,0	43,5	47,5				7,9
*** n ***	15	15	7	10	13	15	15	15	15	15	6	7	9	12
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 24m





SDBW	WV xx°
66m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2254 < U181 3B40.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
20,0														
22,0														
24,0	208,0	217,0	221,0	221,0	88,0	125,0	161,0	198,0	214,0	221,0	221,0	221,0	89,0	131,0
26,0	192,0	209,0	217,0	219,0	78,0	112,0	146,0	180,0	203,0	217,0	219,0	219,0	78,0	117,0
28,0	175,0	194,0	206,0	214,0	68,0	100,0	132,0	164,0	187,0	204,0	214,0	221,0	69,0	106,0
30,0	159,0	179,0	194,0	208,0	60,0	90,0	120,0	148,0	172,0	191,0	208,0	218,0	61,0	95,0
32,0	147,0	166,0	181,0	195,0	53,0	82,0	110,0	136,0	158,0	178,0	195,0	207,0	54,0	86,0
34,0	134,0	152,0	169,0	182,0	47,0	74,0	100,0	124,0	145,0	165,0	182,0	195,0	47,5	78,0
36,0	123,0	140,0	157,0	170,0	41,5	67,0	92,0	114,0	134,0	153,0	170,0	184,0	42,0	71,0
38,0	115,0	131,0	147,0	160,0	36,5	60,0	84,0	106,0	125,0	143,0	160,0	174,0	37,0	65,0
40,0	106,0	122,0	137,0	150,0	32,0	55,0	78,0	98,0	116,0	133,0	150,0	164,0	32,0	59,0
44,0	90,0	104,0	117,0	131,0	23,9	45,0	66,0	82,0	98,0	114,0	130,0	143,0	24,2	48,5
48,0	78,0	91,0	104,0	117,0	17,2	36,5	56,0	71,0	86,0	101,0	116,0	129,0	17,5	40,0
52,0	67,0	79,0	91,0	102,0	11,5	29,3	46,5	60,0	74,0	87,0	101,0	114,0	11,7	32,5
56,0	58,0	69,0	80,0	91,0	6,5	23,2	39,0	52,0	65,0	77,0	90,0	102,0	6,7	26,0
60,0	50,0	60,0	71,0	81,0		17,8	32,0	44,5	56,0	68,0	80,0	92,0		20,5
64,0	42,5	52,0	62,0	72,0		13,1	25,6	37,0	48,5	60,0	71,0	82,0		15,6
68,0	36,5	46,0	55,0	64,0		8,9	21,0	31,5	42,5	53,0	64,0	74,0		11,3
72,0	30,5	39,5	48,5	57,0		5,1	16,4	25,8	36,0	46,5	56,0	66,0		7,4
76,0	25,6	34,0	42,5	51,0			12,6	21,1	30,5	40,5	50,0	59,0		
80,0	21,0	29,0	37,0	45,0			9,3	17,2	25,8	35,0	44,0	53,0		
84,0	17,0	24,2	32,0	39,5			5,9	13,7	21,2	30,0	39,0	47,5		
88,0	13,9	20,0	27,3	34,5				10,7	17,5	25,5	34,0	42,0		
*** n ***	13	14	14	14	6	8	10	12	13	14	14	14	6	8
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 24m







SDBW	WV xx°
66m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2254 < U181 3B40.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
20,0														
22,0														
24,0	173,0	210,0	221,0	221,0	221,0	221,0								
26,0	157,0	196,0	216,0	220,0	220,0	220,0								
28,0	143,0	178,0	202,0	215,0	221,0	221,0								
30,0	130,0	162,0	188,0	209,0	218,0	220,0								
32,0	119,0	149,0	175,0	196,0	208,0	216,0								
34,0	109,0	137,0	161,0	182,0	199,0	212,0								
36,0	100,0	126,0	149,0	170,0	188,0	205,0								
38,0	92,0	117,0	139,0	160,0	178,0	194,0								
40,0	85,0	108,0	130,0	150,0	167,0	183,0								
44,0	72,0	92,0	110,0	130,0	147,0	162,0								
48,0	62,0	80,0	98,0	115,0	132,0	146,0								
52,0	52,0	69,0	85,0	101,0	117,0	130,0								
56,0	44,0	60,0	75,0	90,0	105,0	118,0								
60,0	37,0	52,0	66,0	80,0	94,0	106,0								
64,0	30,0	44,0	57,0	71,0	84,0	96,0								
68,0	25,0	38,0	51,0	63,0	76,0	87,0								
72,0	19,8	32,0	44,0	56,0	68,0	79,0								
76,0	15,7	26,8	38,5	49,5	61,0	72,0								
80,0	12,5	22,1	33,0	44,0	55,0	65,0								
84,0	9,0	18,0	28,2	38,5	49,0	58,0								
88,0	5,7	14,8	23,7	33,5	43,5	47,5								
*** n ***	11	13	14	14	14	14								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2255 < U181 3B41.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
22,0	94,0	129,0	164,0	198,0	202,0	202,0	202,0	202,0	95,0	134,0	172,0	200,0	204,0	204,0
24,0	83,0	115,0	147,0	179,0	199,0	204,0	204,0	204,0	83,0	119,0	155,0	191,0	204,0	204,0
26,0	73,0	103,0	133,0	163,0	187,0	196,0	200,0	200,0	73,0	107,0	140,0	174,0	194,0	200,0
28,0	65,0	92,0	120,0	148,0	172,0	187,0	196,0	202,0	65,0	96,0	127,0	159,0	182,0	195,0
30,0	57,0	83,0	110,0	136,0	157,0	176,0	190,0	198,0	57,0	87,0	116,0	145,0	169,0	188,0
32,0	50,0	75,0	100,0	125,0	145,0	163,0	178,0	188,0	51,0	78,0	106,0	134,0	156,0	175,0
34,0	44,5	68,0	91,0	115,0	133,0	150,0	166,0	177,0	44,5	71,0	97,0	123,0	144,0	163,0
36,0	39,0	61,0	84,0	104,0	121,0	137,0	154,0	167,0	39,5	64,0	89,0	111,0	131,0	151,0
38,0	34,5	55,0	77,0	97,0	113,0	129,0	145,0	158,0	34,5	58,0	82,0	104,0	123,0	141,0
40,0	29,9	50,0	70,0	90,0	105,0	120,0	136,0	149,0	30,0	53,0	75,0	97,0	114,0	132,0
44,0	22,3	41,0	59,0	76,0	89,0	104,0	118,0	131,0	22,5	43,0	64,0	82,0	98,0	114,0
48,0	15,9	33,0	50,0	64,0	77,0	90,0	103,0	116,0	16,1	35,0	54,0	70,0	85,0	100,0
52,0	10,4	26,2	42,0	55,0	67,0	79,0	91,0	103,0	10,6	28,3	46,0	61,0	74,0	88,0
56,0	5,7	20,4	34,5	46,0	57,0	68,0	79,0	90,0	5,8	22,3	38,0	51,0	63,0	76,0
60,0		15,4	28,6	39,5	50,0	60,0	71,0	81,0		17,2	31,5	44,5	56,0	68,0
64,0		10,9	22,9	33,0	43,0	53,0	63,0	72,0		12,6	25,6	37,5	48,5	60,0
68,0		7,0	17,3	26,6	36,0	45,5	55,0	64,0		8,6	19,6	31,0	41,5	52,0
72,0			14,1	22,4	31,0	40,0	49,0	58,0		5,0	16,3	26,3	36,5	46,5
76,0			10,9	18,3	26,0	34,5	43,0	51,0			13,0	21,7	31,0	41,0
80,0			7,7	14,1	21,0	29,1	37,5	45,0			9,7	17,1	25,9	35,5
84,0				11,4	17,8	25,1	32,5	40,0			6,6	14,2	22,2	31,0
88,0				8,6	14,7	21,0	28,2	35,5				11,4	18,4	26,4
92,0				6,1	11,8	17,5	24,0	31,0				8,7	15,2	22,2
96,0					9,2	14,7	20,3	26,9				6,2	12,5	18,7
*** n ***	6	8	10	12	13	13	13	13	6	8	11	13	13	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	30m







SDBW	WV xx°
66m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2255 < U181 3B41.x(x)

m	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**
22,0	204,0	204,0	95,0	140,0	185,0	203,0	204,0	204,0	204,0	204,0				
24,0	204,0	204,0	84,0	125,0	167,0	202,0	204,0	204,0	204,0	204,0				
26,0	200,0	200,0	74,0	113,0	151,0	190,0	199,0	203,0	203,0	203,0	79,0	108,0	138,0	168,0
28,0	202,0	202,0	65,0	101,0	138,0	174,0	192,0	202,0	202,0	202,0	70,0	98,0	126,0	154,0
30,0	198,0	199,0	58,0	92,0	126,0	160,0	184,0	198,0	199,0	199,0	62,0	88,0	114,0	141,0
32,0	188,0	193,0	51,0	83,0	115,0	147,0	172,0	188,0	195,0	199,0	55,0	79,0	104,0	129,0
34,0	177,0	187,0	45,0	75,0	106,0	135,0	159,0	177,0	190,0	197,0	48,5	72,0	95,0	118,0
36,0	167,0	181,0	39,5	68,0	97,0	123,0	146,0	167,0	185,0	196,0	43,0	65,0	87,0	109,0
38,0	158,0	171,0	35,0	62,0	90,0	115,0	137,0	158,0	175,0	187,0	38,0	59,0	80,0	99,0
40,0	148,0	162,0	30,5	57,0	83,0	107,0	128,0	148,0	166,0	178,0	33,0	53,0	74,0	91,0
44,0	130,0	143,0	22,8	46,5	71,0	92,0	110,0	129,0	146,0	160,0	25,2	43,5	62,0	79,0
48,0	114,0	127,0	16,3	38,5	60,0	79,0	96,0	114,0	130,0	145,0	18,4	35,5	53,0	66,0
52,0	102,0	114,0	10,8	31,5	52,0	69,0	85,0	101,0	117,0	130,0	12,6	28,5	44,5	57,0
56,0	89,0	101,0	6,0	25,2	43,0	58,0	73,0	88,0	104,0	116,0	7,6	22,4	36,5	48,0
60,0	80,0	92,0		19,8	36,5	51,0	66,0	80,0	94,0	106,0		17,1	30,0	40,5
64,0	71,0	82,0		15,1	30,5	44,0	58,0	71,0	84,0	96,0		12,5	24,2	34,5
68,0	63,0	73,0		11,0	24,4	37,5	50,0	63,0	75,0	87,0		8,3	18,4	27,9
72,0	57,0	66,0		7,2	20,5	32,0	44,5	56,0	68,0	80,0			14,9	23,3
76,0	50,0	60,0			16,6	27,2	39,0	50,0	61,0	72,0			11,4	18,9
80,0	44,5	53,0			12,8	22,1	33,0	44,0	55,0	65,0			8,2	14,8
84,0	39,5	48,0			9,8	18,8	28,9	39,5	49,5	59,0			5,1	11,8
88,0	35,0	43,0			6,7	15,5	24,5	34,5	44,5	53,0				8,9
92,0	30,5	38,0				12,5	20,6	30,0	39,5	45,5				6,2
96,0	26,3	32,0				9,9	17,4	26,1	32,5	34,0				
*** n ***	13	13	6	9	12	13	13	13	13	13	5	7	9	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 30m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2255 < U181 3B41.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
22,0														
24,0														
26,0	185,0	190,0	190,0	190,0	79,0	112,0	146,0	179,0	188,0	190,0	190,0	190,0	79,0	118,0
28,0	174,0	189,0	191,0	191,0	70,0	101,0	132,0	164,0	185,0	191,0	191,0	191,0	70,0	107,0
30,0	161,0	178,0	185,0	189,0	62,0	91,0	121,0	150,0	172,0	183,0	189,0	190,0	62,0	96,0
32,0	148,0	166,0	178,0	188,0	55,0	83,0	110,0	137,0	158,0	175,0	188,0	190,0	55,0	87,0
34,0	136,0	154,0	169,0	181,0	48,5	75,0	101,0	126,0	146,0	166,0	181,0	185,0	49,0	79,0
36,0	126,0	142,0	158,0	170,0	43,0	68,0	93,0	116,0	136,0	154,0	170,0	178,0	43,5	72,0
38,0	115,0	131,0	147,0	159,0	38,0	62,0	85,0	106,0	125,0	143,0	159,0	171,0	38,5	66,0
40,0	107,0	122,0	137,0	150,0	33,5	56,0	79,0	98,0	116,0	134,0	149,0	163,0	33,5	60,0
44,0	93,0	107,0	121,0	133,0	25,4	46,0	67,0	85,0	101,0	117,0	133,0	146,0	25,6	49,5
48,0	78,0	92,0	104,0	117,0	18,6	37,5	57,0	72,0	86,0	101,0	116,0	128,0	18,9	41,0
52,0	69,0	81,0	93,0	105,0	12,8	30,5	48,0	62,0	76,0	90,0	103,0	116,0	13,0	33,5
56,0	59,0	70,0	81,0	92,0	7,8	24,3	40,0	53,0	66,0	78,0	91,0	104,0	8,0	27,2
60,0	51,0	62,0	72,0	82,0		18,9	33,5	45,5	57,0	69,0	81,0	93,0		21,6
64,0	44,5	54,0	64,0	74,0		14,1	27,1	39,0	50,0	61,0	73,0	84,0		16,7
68,0	37,5	46,5	56,0	65,0		9,9	20,9	32,0	43,0	54,0	64,0	74,0		12,3
72,0	32,0	41,0	49,5	58,0		6,1	17,3	27,2	37,5	47,5	58,0	67,0		8,4
76,0	26,8	35,5	43,5	52,0			13,8	22,3	32,0	41,5	51,0	61,0		
80,0	21,9	29,9	38,0	46,0			10,3	17,7	26,8	36,0	45,0	54,0		
84,0	18,4	25,5	33,0	41,0			7,2	14,7	22,6	31,5	40,0	48,5		
88,0	14,9	21,0	28,4	35,5				11,7	18,4	26,6	35,0	43,0		
92,0	11,8	17,5	24,1	31,0				8,8	15,4	22,3	30,5	38,0		
96,0														
*** n ***	12	12	12	12	5	7	9	11	12	12	12	12	5	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 30m



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2255 < U181 3B41.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
22,0														
24,0														
26,0	157,0	186,0	190,0	190,0	190,0	190,0								
28,0	143,0	177,0	191,0	191,0	191,0	191,0								
30,0	130,0	164,0	182,0	190,0	190,0	190,0								
32,0	120,0	150,0	173,0	189,0	190,0	190,0								
34,0	110,0	139,0	163,0	181,0	186,0	186,0								
36,0	101,0	128,0	151,0	170,0	180,0	188,0								
38,0	93,0	118,0	140,0	159,0	174,0	187,0								
40,0	86,0	109,0	130,0	150,0	167,0	182,0								
44,0	74,0	94,0	114,0	132,0	149,0	164,0								
48,0	63,0	80,0	98,0	115,0	131,0	146,0								
52,0	54,0	70,0	87,0	103,0	118,0	132,0								
56,0	45,5	61,0	76,0	91,0	106,0	119,0								
60,0	38,5	53,0	67,0	81,0	95,0	108,0								
64,0	32,0	45,5	59,0	72,0	86,0	98,0								
68,0	25,6	38,5	51,0	64,0	76,0	88,0								
72,0	21,4	33,5	45,5	57,0	69,0	81,0								
76,0	17,2	28,0	39,5	51,0	62,0	73,0								
80,0	13,3	23,0	34,0	45,0	56,0	66,0								
84,0	10,3	19,4	29,4	40,0	50,0	60,0								
88,0	7,1	15,7	24,8	34,5	44,5	54,0								
92,0		12,7	20,6	30,0	39,5	46,5								
96,0														
*** n ***	10	12	12	12	12	12								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	36m

074548 *** 097 22.10

CODE > 2256 < U181 3B42.x(x)

m >< t

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
24,0	83,0	115,0	146,0	173,0	175,0	175,0	175,0	175,0	83,0	119,0	154,0	175,0	175,0	175,0
26,0	73,0	103,0	132,0	162,0	175,0	175,0	175,0	175,0	74,0	107,0	140,0	171,0	175,0	175,0
28,0	65,0	93,0	120,0	148,0	169,0	173,0	173,0	173,0	65,0	96,0	127,0	158,0	172,0	175,0
30,0	58,0	83,0	109,0	135,0	156,0	168,0	175,0	175,0	58,0	87,0	116,0	145,0	163,0	174,0
32,0	51,0	75,0	100,0	124,0	143,0	162,0	175,0	175,0	51,0	79,0	106,0	133,0	155,0	173,0
34,0	45,0	68,0	91,0	115,0	133,0	151,0	165,0	168,0	45,5	71,0	97,0	123,0	144,0	162,0
36,0	40,0	62,0	84,0	106,0	123,0	140,0	155,0	161,0	40,0	65,0	89,0	114,0	133,0	152,0
38,0	35,0	56,0	77,0	97,0	113,0	129,0	144,0	155,0	35,5	59,0	82,0	104,0	123,0	141,0
40,0	30,5	51,0	71,0	90,0	105,0	120,0	135,0	148,0	31,0	53,0	76,0	96,0	114,0	132,0
44,0	23,2	41,5	60,0	77,0	91,0	105,0	120,0	132,0	23,4	44,0	64,0	84,0	100,0	116,0
48,0	16,8	33,5	51,0	65,0	78,0	91,0	104,0	116,0	17,0	36,0	55,0	71,0	86,0	100,0
52,0	11,3	27,0	42,5	56,0	68,0	80,0	92,0	103,0	11,5	29,0	46,5	61,0	75,0	88,0
56,0	6,6	21,2	36,0	47,5	59,0	70,0	81,0	92,0	6,7	23,1	39,5	53,0	66,0	78,0
60,0		16,2	28,8	39,5	50,0	60,0	70,0	81,0		17,9	32,0	44,0	56,0	68,0
64,0		11,7	24,0	34,0	44,0	54,0	63,0	73,0		13,4	27,0	38,5	49,5	61,0
68,0		7,8	19,2	28,1	37,5	47,0	56,0	65,0		9,3	21,9	32,5	43,0	54,0
72,0			14,5	22,4	31,5	40,5	49,0	58,0		5,7	16,8	26,6	36,5	47,0
76,0			11,4	18,8	27,0	35,0	43,5	52,0			13,6	22,6	32,0	41,5
80,0			8,6	15,4	22,8	30,5	38,5	46,5			10,6	18,8	27,2	36,5
84,0			5,5	12,1	18,5	25,6	33,5	41,0			7,6	15,0	22,5	31,5
88,0				9,3	15,3	21,9	29,0	36,5				12,1	19,1	27,1
92,0				6,8	12,5	18,6	24,9	32,0				9,4	16,1	23,2
96,0					9,7	15,4	20,9	27,8				6,8	13,2	19,4
100,0					7,4	12,6	17,9	23,9					10,6	16,6
*** n ***	5	7	9	11	11	11	11	11	5	7	10	11	11	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
66m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2256 < U181 3B42.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
24,0	175,0	175,0	84,0	125,0	166,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0				
26,0	175,0	175,0	74,0	112,0	150,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0				
28,0	175,0	175,0	66,0	101,0	137,0	170,0	175,0	175,0	175,0	175,0	71,0	99,0	126,0	154,0
30,0	175,0	175,0	58,0	92,0	125,0	158,0	173,0	175,0	175,0	175,0	63,0	89,0	115,0	141,0
32,0	175,0	175,0	52,0	83,0	115,0	146,0	170,0	174,0	174,0	174,0	56,0	81,0	105,0	130,0
34,0	168,0	172,0	45,5	76,0	106,0	136,0	159,0	168,0	173,0	173,0	50,0	73,0	96,0	119,0
36,0	161,0	169,0	40,5	69,0	97,0	126,0	148,0	161,0	171,0	172,0	44,5	66,0	88,0	109,0
38,0	155,0	166,0	35,5	63,0	90,0	115,0	137,0	155,0	169,0	171,0	39,0	60,0	81,0	101,0
40,0	147,0	160,0	31,0	57,0	83,0	107,0	128,0	147,0	164,0	167,0	34,5	55,0	75,0	93,0
44,0	131,0	144,0	23,6	47,5	71,0	93,0	112,0	131,0	147,0	155,0	26,6	45,0	63,0	80,0
48,0	115,0	128,0	17,2	39,0	61,0	79,0	97,0	114,0	130,0	143,0	19,9	37,0	54,0	69,0
52,0	102,0	115,0	11,7	32,0	52,0	69,0	86,0	102,0	117,0	131,0	14,1	29,8	45,5	58,0
56,0	91,0	103,0	6,9	25,9	45,0	60,0	76,0	91,0	105,0	119,0	9,0	23,7	38,5	50,0
60,0	80,0	92,0		20,6	37,0	52,0	65,0	80,0	94,0	106,0		18,4	31,5	42,0
64,0	72,0	83,0		15,9	31,5	45,0	59,0	72,0	85,0	97,0		13,7	25,6	35,5
68,0	65,0	75,0		11,7	25,9	39,0	52,0	64,0	77,0	89,0		9,5	20,8	29,8
72,0	57,0	67,0		7,9	20,3	32,5	45,0	57,0	68,0	80,0		5,7	16,0	24,1
76,0	51,0	60,0			16,9	28,1	39,5	51,0	62,0	73,0			12,5	19,9
80,0	46,0	55,0			13,7	23,7	34,5	45,5	56,0	67,0			9,5	16,2
84,0	40,0	48,5			10,6	19,3	29,6	40,0	50,0	60,0			6,4	12,6
88,0	35,5	43,5			7,7	16,1	25,5	35,5	45,0	55,0				9,8
92,0	31,0	39,0				13,4	21,7	31,0	40,5	49,5				7,2
96,0	26,9	34,5				10,6	18,0	26,9	36,0	44,0				
100,0	23,3	30,5				8,1	15,3	23,1	32,0	35,0				
*** n ***	11	11	5	8	10	11	11	11	11	11	5	6	8	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 36m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2256 < U181 3B42.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
24,0														
26,0														
28,0	164,0	165,0	165,0	165,0	71,0	102,0	133,0	164,0	165,0	165,0	165,0	165,0	72,0	107,0
30,0	157,0	165,0	165,0	165,0	63,0	92,0	121,0	150,0	164,0	165,0	165,0	165,0	64,0	97,0
32,0	148,0	161,0	164,0	164,0	56,0	84,0	111,0	139,0	159,0	163,0	163,0	163,0	57,0	88,0
34,0	137,0	152,0	160,0	165,0	50,0	76,0	102,0	128,0	148,0	159,0	165,0	165,0	50,0	80,0
36,0	126,0	142,0	157,0	165,0	44,5	69,0	94,0	117,0	136,0	154,0	165,0	165,0	45,0	73,0
38,0	117,0	133,0	148,0	157,0	39,5	63,0	86,0	108,0	127,0	145,0	157,0	161,0	40,0	67,0
40,0	109,0	124,0	138,0	149,0	35,0	57,0	80,0	100,0	118,0	135,0	149,0	157,0	35,0	61,0
44,0	94,0	107,0	121,0	134,0	26,8	47,5	68,0	86,0	102,0	118,0	133,0	146,0	27,1	51,0
48,0	81,0	94,0	107,0	119,0	20,0	39,0	58,0	74,0	89,0	104,0	118,0	131,0	20,3	42,0
52,0	70,0	81,0	93,0	105,0	14,2	32,0	49,5	63,0	77,0	90,0	104,0	116,0	14,5	35,0
56,0	61,0	72,0	83,0	94,0	9,2	25,6	42,0	55,0	68,0	80,0	93,0	105,0	9,4	28,4
60,0	53,0	63,0	73,0	84,0		20,1	35,0	47,0	59,0	71,0	83,0	94,0	5,0	22,8
64,0	45,5	55,0	65,0	75,0		15,3	28,6	40,0	51,0	63,0	74,0	85,0		17,8
68,0	39,5	48,5	58,0	67,0		11,1	23,5	34,0	45,0	56,0	66,0	77,0		13,4
72,0	33,0	42,0	51,0	59,0		7,2	18,4	28,2	38,5	48,5	59,0	68,0		9,5
76,0	28,1	36,5	45,0	53,0			14,7	23,7	33,0	43,0	52,0	62,0		5,9
80,0	23,6	31,5	39,5	47,5			11,6	19,6	28,3	37,5	47,0	56,0		
84,0	19,1	26,5	34,0	42,0			8,4	15,6	23,4	32,0	41,0	49,5		
88,0	15,9	22,6	29,6	37,0			5,4	12,6	19,8	27,8	36,5	44,5		
92,0	12,9	18,8	25,4	32,5				9,8	16,4	23,6	32,0	39,5		
96,0	10,1	15,5	21,3	28,1				7,1	13,3	19,8	27,4	35,0		
100,0	7,4	12,7	17,9	24,0					10,6	16,6	23,3	30,5		
*** n ***	10	10	10	10	5	6	8	10	10	10	10	10	5	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	36m







SDBW	WV xx°
66m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2256 < U181 3B42.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
24,0														
26,0														
28,0	143,0	164,0	165,0	165,0	165,0	165,0								
30,0	131,0	159,0	165,0	165,0	165,0	165,0								
32,0	120,0	151,0	163,0	165,0	165,0	165,0								
34,0	111,0	140,0	157,0	165,0	165,0	165,0								
36,0	102,0	128,0	151,0	165,0	165,0	165,0								
38,0	94,0	120,0	141,0	157,0	162,0	165,0								
40,0	87,0	111,0	131,0	149,0	159,0	164,0								
44,0	75,0	95,0	114,0	133,0	149,0	158,0								
48,0	64,0	83,0	101,0	118,0	134,0	145,0								
52,0	55,0	71,0	87,0	103,0	119,0	132,0								
56,0	47,5	63,0	78,0	93,0	107,0	120,0								
60,0	39,5	54,0	68,0	82,0	96,0	109,0								
64,0	33,0	47,0	60,0	73,0	87,0	98,0								
68,0	27,4	40,5	53,0	66,0	78,0	90,0								
72,0	21,8	34,5	46,5	58,0	70,0	82,0								
76,0	17,8	29,3	40,5	52,0	63,0	74,0								
80,0	14,5	24,6	35,5	46,5	57,0	68,0								
84,0	11,3	20,0	30,5	41,0	51,0	61,0								
88,0	8,4	16,7	26,1	36,0	46,0	56,0								
92,0	5,4	13,7	21,9	31,5	41,0	50,0								
96,0		10,8	18,3	27,2	36,5	44,5								
100,0		8,2	15,4	23,1	32,0	35,5								
*** n ***	9	10	10	10	10	10								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
66m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2257 < U181 3B43.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
26,0	73,0	103,0	132,0	153,0	155,0	155,0	155,0	155,0	74,0	106,0	139,0	154,0	155,0	155,0
28,0	65,0	92,0	120,0	147,0	155,0	155,0	155,0	155,0	65,0	96,0	126,0	153,0	155,0	155,0
30,0	58,0	83,0	109,0	135,0	150,0	153,0	153,0	153,0	58,0	87,0	115,0	144,0	152,0	154,0
32,0	51,0	76,0	100,0	124,0	141,0	150,0	153,0	153,0	52,0	79,0	106,0	133,0	147,0	153,0
34,0	45,5	68,0	91,0	114,0	132,0	147,0	153,0	153,0	46,0	71,0	97,0	123,0	141,0	153,0
36,0	40,5	62,0	84,0	106,0	123,0	140,0	147,0	149,0	40,5	65,0	89,0	113,0	133,0	146,0
38,0	35,5	56,0	77,0	98,0	114,0	130,0	140,0	146,0	36,0	59,0	82,0	105,0	124,0	139,0
40,0	31,5	51,0	71,0	90,0	106,0	121,0	133,0	142,0	31,5	54,0	76,0	98,0	115,0	131,0
44,0	23,9	42,0	60,0	77,0	91,0	106,0	119,0	131,0	24,1	44,5	65,0	84,0	100,0	116,0
48,0	17,5	34,5	51,0	67,0	80,0	93,0	105,0	117,0	17,7	36,5	55,0	73,0	88,0	102,0
52,0	12,1	27,6	43,0	56,0	68,0	80,0	91,0	103,0	12,2	29,6	47,0	62,0	75,0	89,0
56,0	7,4	21,9	36,5	48,5	60,0	71,0	82,0	93,0	7,5	23,8	40,0	54,0	67,0	79,0
60,0		16,9	30,5	41,5	52,0	62,0	73,0	83,0		18,6	34,0	46,0	58,0	70,0
64,0		12,4	23,7	34,0	44,0	54,0	63,0	73,0		14,1	27,1	38,5	50,0	61,0
68,0		8,5	19,8	29,1	38,5	48,0	57,0	66,0		10,1	22,8	33,5	44,0	55,0
72,0		5,0	16,0	24,1	33,0	42,0	51,0	59,0		6,5	18,6	28,1	38,5	48,5
76,0			12,1	19,1	27,5	36,0	44,5	53,0			14,3	22,8	32,5	42,0
80,0			9,2	15,7	23,4	31,0	39,0	47,0			11,2	19,1	28,2	37,0
84,0			6,4	12,9	19,9	26,9	34,5	42,0			8,6	16,0	24,2	32,5
88,0				10,1	16,3	22,6	30,0	37,5			5,8	12,9	20,1	28,2
92,0				7,6	13,2	18,9	25,9	32,5				10,1	16,7	24,1
96,0				5,4	10,8	16,3	22,5	28,9				7,8	14,1	20,9
100,0					8,4	13,6	19,1	25,1				5,5	11,5	17,6
104,0					6,1	11,2	16,2	21,5					9,2	14,9
108,0						8,9	13,7	18,5					6,9	12,5
*** n ***	5	6	8	9	10	10	10	10	5	7	9	10	10	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 42m





SDBW	WV xx°
66m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2257 < U181 3B43.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
26,0	155,0	155,0	74,0	112,0	149,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0				
28,0	155,0	155,0	66,0	101,0	136,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0				
30,0	154,0	154,0	59,0	92,0	125,0	150,0	154,0	154,0	154,0	154,0				
32,0	153,0	153,0	52,0	83,0	115,0	142,0	153,0	153,0	153,0	153,0	57,0	81,0	106,0	130,0
34,0	153,0	153,0	46,0	76,0	105,0	135,0	153,0	153,0	153,0	153,0	51,0	74,0	97,0	120,0
36,0	149,0	149,0	41,0	69,0	97,0	125,0	146,0	149,0	149,0	149,0	45,5	67,0	89,0	111,0
38,0	146,0	151,0	36,0	63,0	90,0	117,0	137,0	146,0	151,0	151,0	40,5	61,0	82,0	102,0
40,0	142,0	150,0	32,0	57,0	83,0	108,0	128,0	142,0	150,0	150,0	36,0	56,0	75,0	94,0
44,0	131,0	142,0	24,3	48,0	71,0	94,0	112,0	131,0	142,0	144,0	27,9	46,0	64,0	81,0
48,0	116,0	128,0	18,0	39,5	61,0	82,0	99,0	116,0	130,0	137,0	21,1	38,0	55,0	70,0
52,0	102,0	115,0	12,5	32,5	53,0	70,0	86,0	102,0	117,0	129,0	15,3	31,0	46,5	60,0
56,0	91,0	104,0	7,7	26,5	45,5	61,0	76,0	91,0	106,0	119,0	10,3	24,8	39,5	51,0
60,0	82,0	94,0		21,2	39,0	53,0	68,0	82,0	96,0	108,0	5,9	19,5	33,0	44,0
64,0	72,0	83,0		16,6	32,0	45,5	59,0	72,0	85,0	97,0		14,8	26,6	37,0
68,0	65,0	76,0		12,4	27,0	40,0	53,0	65,0	77,0	89,0		10,7	21,3	31,0
72,0	59,0	68,0		8,7	22,3	34,0	46,5	58,0	70,0	81,0		6,9	17,6	25,9
76,0	52,0	61,0		5,3	17,6	28,7	40,0	52,0	63,0	74,0			13,8	21,0
80,0	46,5	55,0			14,3	24,6	35,5	46,5	57,0	67,0			10,5	16,9
84,0	41,5	50,0			11,5	20,9	31,0	41,5	52,0	62,0			7,7	14,0
88,0	36,5	45,0			8,7	17,3	26,4	36,5	46,5	56,0				11,0
92,0	32,0	40,0			6,0	14,1	22,5	32,0	41,5	51,0				8,3
96,0	28,3	36,0				11,6	19,4	28,1	37,5	46,0				5,9
100,0	24,5	32,0				9,1	16,4	24,3	33,0	41,5				
104,0	21,0	28,1				6,8	13,8	20,9	29,3	34,5				
108,0	18,1	22,7					11,4	17,9	23,2	24,4				
*** n ***	10	10	5	7	9	10	10	10	10	10	4	5	7	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2257 < U181 3B43.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	141,0	144,0	144,0	144,0	57,0	85,0	112,0	137,0	144,0	144,0	144,0	144,0	58,0	89,0
34,0	137,0	144,0	144,0	144,0	51,0	77,0	103,0	128,0	144,0	144,0	144,0	144,0	52,0	81,0
36,0	128,0	138,0	143,0	144,0	45,5	70,0	94,0	119,0	136,0	142,0	144,0	144,0	46,0	74,0
38,0	118,0	131,0	142,0	144,0	40,5	64,0	87,0	110,0	127,0	140,0	144,0	144,0	41,0	68,0
40,0	109,0	124,0	138,0	142,0	36,0	58,0	80,0	101,0	118,0	136,0	142,0	143,0	36,5	62,0
44,0	95,0	109,0	122,0	132,0	28,1	48,5	69,0	87,0	103,0	119,0	131,0	140,0	28,4	52,0
48,0	82,0	95,0	108,0	120,0	21,3	40,0	59,0	75,0	90,0	104,0	119,0	131,0	21,6	43,5
52,0	72,0	84,0	95,0	107,0	15,5	33,0	50,0	65,0	79,0	93,0	106,0	118,0	15,7	36,0
56,0	62,0	72,0	83,0	94,0	10,4	26,7	43,0	55,0	68,0	81,0	93,0	106,0	10,7	29,5
60,0	54,0	65,0	75,0	85,0	6,0	21,3	36,5	48,5	60,0	72,0	84,0	96,0	6,2	23,9
64,0	47,0	57,0	66,0	76,0		16,5	30,0	41,5	53,0	64,0	75,0	86,0		19,0
68,0	40,0	49,5	59,0	68,0		12,2	24,4	35,0	46,0	56,0	67,0	77,0		14,6
72,0	35,0	44,0	52,0	61,0		8,4	20,2	29,9	40,5	50,0	60,0	70,0		10,6
76,0	29,4	38,0	46,0	54,0			15,9	24,7	34,5	44,0	54,0	63,0		7,0
80,0	24,7	32,5	40,5	48,5			12,4	20,3	29,6	38,5	47,5	57,0		
84,0	21,0	28,2	36,0	43,5			9,6	17,1	25,3	34,0	42,5	51,0		
88,0	17,3	23,7	31,0	38,5			6,9	13,8	21,1	29,3	37,5	46,0		
92,0	14,0	19,9	26,7	33,5				10,9	17,4	25,1	33,0	41,0		
96,0	11,4	16,9	23,0	29,7				8,4	14,7	21,5	29,0	36,5		
100,0	8,7	14,0	19,2	25,7				5,9	11,9	17,9	24,9	32,0		
104,0	6,3	11,3	16,3	21,8					9,4	15,1	21,2	28,3		
108,0														
*** n ***	9	9	9	9	4	5	7	8	9	9	9	9	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2257 < U181 3B43.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	120,0	142,0	144,0	144,0	144,0	144,0								
34,0	111,0	139,0	144,0	144,0	144,0	144,0								
36,0	102,0	130,0	141,0	144,0	144,0	144,0								
38,0	95,0	120,0	137,0	144,0	144,0	144,0								
40,0	88,0	111,0	132,0	142,0	144,0	144,0								
44,0	75,0	97,0	116,0	131,0	141,0	143,0								
48,0	65,0	84,0	102,0	119,0	134,0	138,0								
52,0	56,0	73,0	90,0	106,0	121,0	129,0								
56,0	48,0	63,0	78,0	93,0	108,0	120,0								
60,0	41,5	56,0	70,0	84,0	98,0	110,0								
64,0	34,5	48,0	62,0	75,0	88,0	100,0								
68,0	28,7	41,5	54,0	67,0	79,0	91,0								
72,0	24,0	36,0	48,0	60,0	72,0	83,0								
76,0	19,2	30,5	42,0	53,0	65,0	76,0								
80,0	15,3	25,8	36,5	47,5	58,0	69,0								
84,0	12,4	21,9	32,0	42,5	53,0	63,0								
88,0	9,5	18,1	27,5	37,5	47,5	57,0								
92,0	6,9	14,8	23,4	33,0	42,0	52,0								
96,0		12,1	20,0	28,8	38,0	47,0								
100,0		9,4	16,7	24,7	33,5	42,0								
104,0		7,0	14,0	21,0	29,5	36,0								
108,0														
*** n ***	7	9	9	9	9	9								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2258 < U181 3B44.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
28,0	65,0	92,0	119,0	134,0	135,0	135,0	135,0	135,0	65,0	95,0	125,0	135,0	135,0	135,0
30,0	58,0	83,0	108,0	132,0	135,0	135,0	135,0	135,0	58,0	86,0	115,0	135,0	135,0	135,0
32,0	51,0	75,0	99,0	123,0	132,0	135,0	135,0	135,0	52,0	78,0	105,0	131,0	134,0	134,0
34,0	45,5	68,0	91,0	114,0	126,0	134,0	134,0	134,0	46,0	71,0	97,0	122,0	131,0	134,0
36,0	40,5	62,0	84,0	105,0	121,0	133,0	133,0	133,0	41,0	65,0	89,0	113,0	129,0	133,0
38,0	36,0	56,0	77,0	97,0	114,0	129,0	131,0	131,0	36,0	59,0	82,0	105,0	124,0	130,0
40,0	31,5	51,0	71,0	90,0	106,0	121,0	126,0	131,0	32,0	54,0	76,0	97,0	116,0	125,0
44,0	24,2	42,0	60,0	77,0	91,0	105,0	117,0	128,0	24,4	44,5	64,0	83,0	99,0	114,0
48,0	17,9	34,5	51,0	67,0	80,0	92,0	105,0	117,0	18,0	36,5	55,0	73,0	88,0	102,0
52,0	12,4	27,8	43,5	58,0	70,0	81,0	93,0	105,0	12,6	29,8	47,0	63,0	77,0	90,0
56,0	7,7	22,1	36,5	48,5	59,0	70,0	81,0	92,0	7,9	24,0	40,0	53,0	66,0	78,0
60,0		17,1	30,5	42,0	52,0	63,0	73,0	83,0		18,8	34,0	46,5	58,0	70,0
64,0		12,7	25,0	35,5	45,5	55,0	65,0	75,0		14,3	28,0	40,0	51,0	62,0
68,0		8,7	19,0	28,8	38,5	47,5	57,0	66,0		10,3	21,8	33,0	44,0	54,0
72,0		5,2	15,9	24,6	33,5	42,0	51,0	60,0		6,7	18,4	28,5	38,5	49,0
76,0			12,7	20,4	28,3	37,0	45,5	53,0			14,9	23,9	33,5	43,0
80,0			9,5	16,2	23,3	31,5	39,5	47,5			11,5	19,2	28,3	37,5
84,0			6,4	12,9	19,5	27,1	34,5	42,0			8,7	15,8	24,1	32,5
88,0				10,4	16,6	23,4	30,5	37,5			6,0	13,1	20,7	28,6
92,0				7,8	13,6	19,8	26,2	33,5				10,4	17,3	24,4
96,0				5,3	10,8	16,2	22,1	28,9				7,8	14,0	20,4
100,0					8,5	13,8	19,4	25,4				5,7	11,7	17,8
104,0					6,3	11,4	16,6	21,9					9,4	15,1
108,0						9,0	13,9	18,6					7,1	12,6
112,0						6,9	11,5	16,2					5,0	10,4
*** n ***	4	6	7	8	8	8	8	8	4	6	8	8	8	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	48m





SDBW	WV xx°
66m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2258 < U181 3B44.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
28,0	135,0	135,0	66,0	101,0	133,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0				
30,0	135,0	135,0	59,0	91,0	124,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0				
32,0	134,0	134,0	52,0	83,0	114,0	133,0	135,0	135,0	135,0	135,0				
34,0	134,0	134,0	46,5	76,0	105,0	128,0	134,0	134,0	134,0	134,0	52,0	74,0	97,0	120,0
36,0	133,0	133,0	41,0	69,0	97,0	123,0	133,0	133,0	133,0	133,0	46,5	68,0	89,0	111,0
38,0	132,0	132,0	36,5	63,0	89,0	116,0	130,0	132,0	132,0	132,0	41,5	62,0	82,0	103,0
40,0	131,0	132,0	32,0	57,0	83,0	108,0	123,0	131,0	132,0	132,0	36,5	56,0	76,0	95,0
44,0	127,0	130,0	24,6	48,0	71,0	93,0	111,0	127,0	129,0	129,0	28,7	46,5	65,0	82,0
48,0	116,0	121,0	18,3	40,0	61,0	81,0	99,0	116,0	122,0	126,0	21,9	38,5	55,0	70,0
52,0	104,0	112,0	12,8	33,0	53,0	71,0	87,0	103,0	113,0	122,0	16,1	31,5	47,0	61,0
56,0	91,0	103,0	8,1	26,7	45,5	61,0	76,0	91,0	105,0	118,0	11,1	25,5	40,0	52,0
60,0	82,0	94,0		21,4	39,0	54,0	68,0	82,0	96,0	108,0	6,6	20,2	33,5	44,0
64,0	73,0	85,0		16,8	33,0	46,5	60,0	73,0	86,0	98,0		15,5	27,9	38,0
68,0	65,0	75,0		12,6	26,6	39,5	52,0	65,0	77,0	89,0		11,3	22,4	32,0
72,0	59,0	69,0		8,9	22,6	34,5	46,5	59,0	70,0	82,0		7,5	17,5	26,3
76,0	53,0	62,0		5,5	18,7	29,5	41,0	52,0	64,0	75,0			14,3	22,1
80,0	46,5	56,0			14,7	24,4	35,5	46,5	57,0	68,0			11,1	18,0
84,0	41,5	50,0			11,6	20,5	31,0	41,5	52,0	62,0			8,0	14,1
88,0	37,0	45,5			9,1	17,5	26,9	37,0	47,0	56,0			5,1	11,5
92,0	32,5	40,5			6,4	14,4	22,9	32,5	42,0	51,0				8,8
96,0	28,1	36,0				11,4	19,0	28,2	37,0	46,0				6,2
100,0	24,8	32,0				9,2	16,5	24,8	33,5	41,5				
104,0	21,5	28,4				7,0	13,9	21,4	29,6	37,5				
108,0	18,3	24,7					11,5	18,2	25,8	32,5				
112,0	15,8	21,3					9,2	15,7	22,4	25,2				
*** n ***	8	8	4	6	8	8	8	8	8	8	3	5	6	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 48m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2258 < U181 3B44.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	125,0	125,0	125,0	125,0	52,0	77,0	103,0	123,0	125,0	125,0	125,0	125,0	52,0	82,0
36,0	123,0	126,0	126,0	126,0	46,5	71,0	95,0	117,0	126,0	126,0	126,0	126,0	47,0	75,0
38,0	118,0	124,0	126,0	126,0	41,5	64,0	87,0	110,0	123,0	126,0	126,0	126,0	42,0	68,0
40,0	110,0	119,0	126,0	126,0	37,0	59,0	81,0	102,0	117,0	125,0	126,0	126,0	37,0	63,0
44,0	95,0	109,0	121,0	123,0	28,9	49,0	69,0	88,0	104,0	119,0	123,0	126,0	29,2	52,0
48,0	83,0	96,0	108,0	117,0	22,1	40,5	59,0	76,0	91,0	105,0	116,0	125,0	22,4	44,0
52,0	72,0	84,0	96,0	107,0	16,3	33,5	51,0	66,0	80,0	93,0	106,0	118,0	16,5	36,5
56,0	63,0	75,0	85,0	96,0	11,2	27,4	43,5	57,0	70,0	83,0	95,0	107,0	11,4	30,0
60,0	54,0	65,0	75,0	85,0	6,8	21,9	36,5	49,0	61,0	72,0	84,0	95,0	7,0	24,5
64,0	48,0	58,0	67,0	77,0		17,1	31,0	42,5	54,0	65,0	76,0	87,0		19,6
68,0	41,0	51,0	60,0	69,0		12,8	24,9	36,0	47,0	58,0	68,0	78,0		15,1
72,0	35,0	44,0	53,0	61,0		9,0	19,8	30,5	40,5	51,0	60,0	70,0		11,2
76,0	30,0	38,5	47,0	55,0		5,5	16,4	25,7	35,5	45,0	54,0	64,0		7,6
80,0	25,3	33,5	41,5	49,5			13,1	21,2	30,5	39,5	48,5	58,0		
84,0	20,7	28,5	36,0	43,5			9,9	17,0	25,4	34,0	43,0	51,0		
88,0	17,7	24,6	32,0	39,0			7,4	14,2	21,9	30,0	38,0	46,5		
92,0	14,6	20,8	27,5	34,5				11,4	18,3	25,7	33,5	42,0		
96,0	11,5	17,0	23,2	30,0				8,7	14,8	21,5	29,2	37,0		
100,0	9,2	14,4	20,1	26,2				6,4	12,3	18,6	25,5	33,0		
104,0	6,8	11,9	17,0	22,4					9,8	15,8	21,7	28,9		
108,0		9,4	14,2	19,1					7,4	13,0	18,5	25,2		
112,0		6,9	11,6	16,3					5,1	10,4	15,8	21,5		
*** n ***	8	8	8	8	3	5	6	8	8	8	8	8	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
66m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2258 < U181 3B44.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
28,0						
30,0						
32,0						
34,0	111,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
36,0	103,0	124,0	126,0	126,0	126,0	126,0
38,0	95,0	120,0	125,0	126,0	126,0	126,0
40,0	88,0	112,0	123,0	126,0	126,0	126,0
44,0	76,0	97,0	116,0	123,0	126,0	126,0
48,0	65,0	85,0	102,0	116,0	125,0	125,0
52,0	57,0	74,0	90,0	106,0	118,0	121,0
56,0	49,0	65,0	80,0	95,0	108,0	115,0
60,0	41,5	56,0	70,0	84,0	97,0	110,0
64,0	35,5	49,0	62,0	76,0	89,0	101,0
68,0	29,6	42,5	55,0	68,0	80,0	92,0
72,0	24,2	36,5	48,5	60,0	72,0	83,0
76,0	20,3	31,5	43,0	54,0	65,0	77,0
80,0	16,5	26,4	37,5	48,5	59,0	70,0
84,0	12,8	21,8	32,5	42,5	53,0	63,0
88,0	10,2	18,7	28,2	38,0	48,0	58,0
92,0	7,5	15,6	24,0	33,5	43,0	52,0
96,0		12,5	19,8	29,1	38,0	47,0
100,0		10,0	17,1	25,4	34,5	43,0
104,0		7,5	14,4	21,6	30,5	38,5
108,0		5,2	11,8	18,4	26,4	33,5
112,0			9,3	15,7	22,6	25,7
*** n ***	7	8	8	8	8	8
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2259 < U181 3B45.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
30,0	58,0	83,0	108,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	58,0	86,0	114,0	118,0	118,0	118,0
32,0	52,0	75,0	99,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	52,0	78,0	105,0	118,0	118,0	118,0
34,0	46,0	68,0	91,0	113,0	117,0	118,0	118,0	118,0	46,5	71,0	96,0	116,0	118,0	118,0
36,0	41,0	62,0	83,0	105,0	113,0	117,0	117,0	117,0	41,0	65,0	89,0	110,0	117,0	117,0
38,0	36,5	57,0	77,0	97,0	110,0	117,0	117,0	117,0	36,5	59,0	82,0	104,0	117,0	117,0
40,0	32,0	51,0	71,0	90,0	106,0	115,0	115,0	115,0	32,5	54,0	76,0	97,0	115,0	115,0
44,0	24,7	42,5	60,0	78,0	92,0	103,0	110,0	114,0	24,9	45,0	65,0	85,0	101,0	108,0
48,0	18,4	35,0	51,0	67,0	79,0	92,0	104,0	112,0	18,6	37,0	55,0	73,0	87,0	101,0
52,0	13,0	28,3	43,5	58,0	70,0	82,0	94,0	102,0	13,2	30,5	47,5	64,0	77,0	91,0
56,0	8,4	22,7	37,0	50,0	61,0	72,0	83,0	92,0	8,5	24,5	40,5	55,0	68,0	80,0
60,0		17,7	31,0	42,0	52,0	63,0	73,0	83,0		19,4	34,5	47,0	59,0	70,0
64,0		13,3	25,9	36,0	46,0	56,0	65,0	75,0		14,9	29,0	40,5	52,0	63,0
68,0		9,3	21,1	30,5	40,0	49,0	58,0	67,0		10,9	23,7	34,5	45,5	56,0
72,0		5,8	16,0	24,4	33,5	42,5	51,0	60,0		7,3	18,4	28,6	39,0	49,0
76,0			13,1	20,9	29,1	37,5	46,0	54,0			15,4	24,7	34,0	44,0
80,0			10,1	17,3	24,7	32,5	40,5	48,5			12,4	20,7	29,4	38,5
84,0			7,0	13,8	20,3	27,9	35,5	43,0			9,4	16,8	24,7	33,5
88,0				10,8	16,7	23,7	31,0	38,0			6,6	13,6	20,8	29,1
92,0				8,5	14,2	20,7	27,1	34,0				11,1	18,0	25,6
96,0				6,2	11,7	17,6	23,4	30,0				8,7	15,2	22,0
100,0					9,1	14,5	19,7	26,1				6,3	12,4	18,5
104,0					7,0	12,1	17,0	22,9					10,1	15,8
108,0					5,0	9,9	14,7	20,0					8,0	13,5
112,0						7,7	12,4	17,2					5,9	11,2
116,0						5,7	10,2	14,8						9,1
120,0							8,1	12,5						7,1
*** n ***	4	5	7	7	7	7	7	7	4	5	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	54m







074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2259 < U181 3B45.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
30,0	118,0	118,0	59,0	91,0	117,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0				
32,0	118,0	118,0	52,0	83,0	113,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0				
34,0	118,0	118,0	46,5	76,0	104,0	117,0	118,0	118,0	118,0	118,0				
36,0	117,0	117,0	41,5	69,0	97,0	114,0	117,0	117,0	117,0	117,0	47,0	68,0	90,0	110,0
38,0	117,0	117,0	37,0	63,0	89,0	111,0	117,0	117,0	117,0	117,0	42,0	62,0	83,0	103,0
40,0	115,0	115,0	32,5	58,0	83,0	108,0	115,0	116,0	116,0	116,0	37,5	57,0	76,0	96,0
44,0	114,0	114,0	25,2	48,0	71,0	94,0	107,0	114,0	114,0	114,0	29,7	47,5	65,0	83,0
48,0	112,0	112,0	18,8	40,0	61,0	81,0	98,0	112,0	112,0	112,0	23,0	39,5	56,0	72,0
52,0	102,0	106,0	13,4	33,0	53,0	72,0	88,0	102,0	106,0	110,0	17,2	32,5	48,0	61,0
56,0	92,0	100,0	8,7	27,2	45,5	63,0	78,0	91,0	101,0	107,0	12,1	26,4	41,0	53,0
60,0	82,0	93,0		22,0	39,5	54,0	68,0	82,0	95,0	104,0	7,7	21,1	34,5	46,0
64,0	74,0	85,0		17,3	33,5	47,5	61,0	74,0	87,0	97,0		16,4	28,5	38,5
68,0	66,0	77,0		13,2	27,9	41,0	54,0	66,0	79,0	89,0		12,2	23,8	33,0
72,0	59,0	68,0		9,5	22,1	34,5	46,5	59,0	70,0	82,0		8,5	19,2	27,6
76,0	53,0	62,0		6,1	18,8	30,0	41,5	53,0	64,0	75,0		5,1	14,9	22,4
80,0	48,0	57,0			15,5	25,7	36,5	47,5	58,0	69,0			12,0	19,0
84,0	42,5	51,0			12,3	21,2	32,0	42,5	53,0	62,0			9,0	15,6
88,0	37,5	45,5			9,4	17,5	27,4	37,5	47,0	57,0			6,0	12,2
92,0	33,5	41,5			7,2	15,0	24,0	33,5	43,0	52,0				9,7
96,0	29,5	37,0				12,4	20,5	29,3	38,5	47,5				7,3
100,0	25,4	33,0				9,9	17,1	25,3	34,0	42,5				
104,0	22,3	29,2				7,7	14,5	22,2	30,5	38,5				
108,0	19,5	25,8				5,7	12,3	19,4	27,0	35,0				
112,0	16,7	22,4					10,1	16,6	23,7	31,0				
116,0	14,3	19,6					8,0	14,2	20,6	25,0				
120,0	12,1	15,7					6,0	12,0	16,0	17,0				
*** n ***	7	7	4	6	7	7	7	7	7	7	3	4	6	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
66m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2259 < U181 3B45.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	110,0	110,0	110,0	110,0	47,5	71,0	95,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	47,5	75,0
38,0	110,0	110,0	110,0	110,0	42,5	65,0	88,0	106,0	110,0	110,0	110,0	110,0	42,5	69,0
40,0	110,0	110,0	110,0	110,0	38,0	60,0	81,0	103,0	110,0	110,0	110,0	110,0	38,0	63,0
44,0	96,0	105,0	110,0	110,0	29,9	50,0	70,0	89,0	102,0	110,0	110,0	110,0	30,0	53,0
48,0	84,0	96,0	105,0	108,0	23,1	41,5	60,0	77,0	92,0	104,0	108,0	110,0	23,4	44,5
52,0	73,0	85,0	96,0	105,0	17,3	34,5	52,0	67,0	80,0	93,0	104,0	109,0	17,6	37,5
56,0	64,0	75,0	86,0	97,0	12,3	28,3	44,5	58,0	71,0	83,0	96,0	103,0	12,5	31,0
60,0	56,0	67,0	77,0	87,0	7,8	22,8	38,0	51,0	63,0	74,0	86,0	95,0	8,0	25,4
64,0	48,5	58,0	68,0	77,0		18,0	31,5	43,0	54,0	65,0	76,0	87,0		20,5
68,0	42,5	52,0	61,0	70,0		13,8	26,6	37,5	48,0	59,0	69,0	79,0		16,1
72,0	36,5	45,5	54,0	63,0		9,9	21,6	31,5	42,0	52,0	62,0	72,0		12,1
76,0	31,0	39,5	47,5	56,0		6,5	16,9	26,4	36,0	45,5	55,0	64,0		8,5
80,0	26,7	34,5	42,5	50,0			14,0	22,6	31,5	41,0	49,5	59,0		5,3
84,0	22,4	29,9	37,5	45,0			11,0	18,8	26,9	36,0	44,5	53,0		
88,0	18,1	25,2	32,5	40,0			8,1	15,0	22,2	31,0	39,0	47,5		
92,0	15,4	21,9	28,7	35,5			5,5	12,4	19,2	27,0	35,0	43,0		
96,0	12,7	18,7	24,9	31,5				9,8	16,3	23,3	31,0	38,5		
100,0	10,1	15,5	21,0	27,3				7,3	13,3	19,6	26,7	34,0		
104,0	7,8	12,9	17,9	23,8				5,1	10,9	16,7	23,2	30,5		
108,0	5,7	10,5	15,4	20,6					8,6	14,2	20,1	26,7		
112,0		8,2	12,8	17,5					6,3	11,7	17,0	23,1		
116,0		6,0	10,5	15,1						9,4	14,5	19,7		
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	3	5	6	7	7	7	7	7	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2259 < U181 3B45.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	103,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
38,0	95,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
40,0	88,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
44,0	76,0	97,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
48,0	66,0	86,0	103,0	108,0	110,0	110,0								
52,0	57,0	74,0	91,0	103,0	109,0	109,0								
56,0	49,5	66,0	81,0	95,0	104,0	107,0								
60,0	43,0	58,0	72,0	86,0	96,0	103,0								
64,0	36,0	50,0	63,0	76,0	89,0	100,0								
68,0	31,0	44,0	56,0	69,0	81,0	92,0								
72,0	25,3	38,0	50,0	62,0	73,0	84,0								
76,0	20,2	32,0	43,5	55,0	66,0	77,0								
80,0	17,1	27,7	38,5	49,5	60,0	70,0								
84,0	13,9	23,4	34,0	44,0	55,0	64,0								
88,0	10,8	19,1	28,9	39,0	49,0	58,0								
92,0	8,4	16,3	25,3	34,5	44,0	53,0								
96,0	6,1	13,6	21,7	30,5	40,0	48,5								
100,0		10,9	18,2	26,5	35,5	44,0								
104,0		8,5	15,4	23,1	31,5	40,0								
108,0		6,3	13,0	20,0	27,8	36,0								
112,0			10,6	16,9	24,1	32,0								
116,0			8,3	14,4	20,8	26,2								
120,0														
*** n ***	6	7	7	7	7	7								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2260 < U181 3B46.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
32,0	51,0	75,0	98,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	52,0	78,0	102,0	103,0	103,0	103,0
34,0	46,0	68,0	90,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	46,0	71,0	95,0	103,0	103,0	103,0
36,0	40,5	62,0	83,0	102,0	103,0	103,0	103,0	103,0	41,0	64,0	88,0	102,0	103,0	103,0
38,0	36,0	56,0	76,0	96,0	101,0	102,0	102,0	102,0	36,5	59,0	81,0	98,0	102,0	102,0
40,0	32,0	51,0	70,0	90,0	99,0	102,0	102,0	102,0	32,0	54,0	75,0	94,0	102,0	102,0
44,0	24,7	42,5	60,0	78,0	92,0	97,0	100,0	100,0	24,9	44,5	64,0	84,0	96,0	99,0
48,0	18,5	35,0	51,0	67,0	80,0	89,0	98,0	99,0	18,6	37,0	55,0	73,0	86,0	96,0
52,0	13,1	28,3	43,5	58,0	70,0	81,0	93,0	95,0	13,3	30,0	47,0	63,0	77,0	90,0
56,0	8,5	22,7	37,0	50,0	61,0	72,0	83,0	88,0	8,6	24,5	40,5	55,0	68,0	81,0
60,0		17,7	31,0	42,5	53,0	63,0	74,0	81,0		19,4	34,5	47,5	60,0	71,0
64,0		13,3	25,8	36,0	46,0	55,0	65,0	74,0		14,9	28,9	40,0	52,0	63,0
68,0		9,4	21,3	30,5	40,0	49,5	58,0	68,0		10,9	24,2	34,5	46,0	56,0
72,0		5,9	17,1	25,1	34,5	43,0	52,0	61,0		7,3	19,5	29,3	40,0	50,0
76,0			12,7	19,8	28,6	37,0	45,5	54,0			14,9	23,8	34,0	43,5
80,0			10,1	16,9	24,8	32,5	40,5	48,5			12,2	20,6	29,6	38,5
84,0			7,0	14,0	21,1	28,2	36,0	43,5			9,5	17,3	25,4	34,0
88,0				11,1	17,4	23,8	31,5	38,5			6,5	14,0	21,3	29,4
92,0				8,3	14,1	19,8	27,0	34,0				11,0	17,5	25,2
96,0				6,2	11,7	17,2	23,8	30,0				8,8	15,0	22,2
100,0					9,4	14,7	20,6	26,4				6,6	12,6	19,1
104,0					7,1	12,1	17,4	22,7					10,1	16,1
108,0						9,8	14,6	19,5					7,9	13,5
112,0						7,8	12,5	17,2					5,9	11,4
116,0						5,8	10,3	14,9						9,2
120,0							8,2	12,6						7,1
124,0							6,3	10,5						5,2
*** n ***	3	5	6	6	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	60m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2260 < U181 3B46.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
32,0	103,0	103,0	52,0	82,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0				
34,0	103,0	103,0	46,5	75,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0				
36,0	103,0	103,0	41,5	68,0	96,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0				
38,0	102,0	102,0	36,5	63,0	89,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
40,0	102,0	102,0	32,5	57,0	82,0	101,0	102,0	102,0	102,0	102,0	38,0	57,0	76,0	93,0
44,0	100,0	100,0	25,1	48,0	71,0	94,0	99,0	100,0	100,0	100,0	30,0	48,0	65,0	83,0
48,0	99,0	99,0	18,9	40,0	61,0	82,0	94,0	99,0	99,0	99,0	23,5	40,0	56,0	72,0
52,0	95,0	96,0	13,5	33,0	53,0	71,0	87,0	95,0	96,0	96,0	17,7	33,0	48,0	62,0
56,0	88,0	93,0	8,8	27,2	45,5	63,0	78,0	88,0	93,0	96,0	12,6	26,8	41,0	53,0
60,0	81,0	89,0		22,0	39,0	55,0	69,0	80,0	90,0	94,0	8,2	21,5	35,0	46,5
64,0	74,0	84,0		17,3	33,5	47,0	60,0	73,0	86,0	92,0		16,8	29,4	39,5
68,0	67,0	77,0		13,2	28,3	41,5	54,0	66,0	78,0	86,0		12,7	23,3	33,0
72,0	60,0	69,0		9,5	23,2	35,5	47,5	60,0	71,0	80,0		8,9	19,5	28,2
76,0	53,0	62,0		6,2	18,1	29,7	41,5	53,0	63,0	74,0		5,5	15,8	23,3
80,0	47,5	57,0			15,3	25,9	36,5	47,5	58,0	69,0			12,1	18,5
84,0	43,0	51,0			12,5	22,1	32,0	42,5	53,0	63,0			9,4	15,7
88,0	38,0	46,0			9,6	18,3	27,6	38,0	47,5	57,0			6,3	12,8
92,0	33,5	41,0			7,1	14,8	23,4	33,0	42,5	52,0				10,0
96,0	29,5	37,0				12,5	20,6	29,4	38,5	47,5				7,5
100,0	25,8	33,0				10,1	17,7	25,6	34,5	43,0				5,3
104,0	22,1	29,2				7,8	14,8	21,9	30,5	39,0				
108,0	18,9	25,7				5,6	12,3	18,8	27,0	35,0				
112,0	16,6	22,8					10,2	16,5	23,9	31,5				
116,0	14,4	19,9					8,1	14,3	20,9	27,8				
120,0	12,1	17,2					6,1	12,0	18,0	23,5				
124,0	10,1	14,7						10,0	15,4	17,4				
*** n ***	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	3	4	5	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 60m





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2260 < U181 3B46.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	96,0	96,0	96,0	96,0	38,5	60,0	81,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0	38,5	63,0
44,0	94,0	96,0	96,0	96,0	30,5	50,0	70,0	89,0	95,0	97,0	97,0	97,0	30,5	53,0
48,0	84,0	94,0	97,0	97,0	23,6	42,0	60,0	77,0	90,0	97,0	97,0	97,0	23,9	45,0
52,0	74,0	85,0	92,0	96,0	17,8	35,0	52,0	68,0	81,0	91,0	95,0	96,0	18,1	37,5
56,0	64,0	75,0	85,0	94,0	12,8	28,7	44,5	58,0	71,0	83,0	93,0	95,0	13,0	31,5
60,0	57,0	67,0	77,0	87,0	8,3	23,3	38,0	51,0	63,0	75,0	86,0	90,0	8,5	25,8
64,0	49,5	59,0	69,0	78,0		18,5	32,5	44,0	56,0	67,0	77,0	85,0		20,9
68,0	42,5	52,0	61,0	70,0		14,2	26,5	37,0	48,0	58,0	69,0	79,0		16,5
72,0	37,0	46,0	55,0	63,0		10,3	22,3	32,0	42,5	52,0	62,0	72,0		12,5
76,0	32,0	40,5	48,5	57,0		6,9	18,1	27,1	37,0	46,5	56,0	65,0		8,9
80,0	26,6	34,5	42,5	50,0			13,9	22,1	31,5	40,5	49,5	58,0		5,7
84,0	23,0	30,5	38,0	45,5			11,3	18,9	27,4	36,0	45,0	53,0		
88,0	19,4	26,0	33,5	40,5			8,6	15,7	23,4	31,5	40,0	48,0		
92,0	15,9	21,7	28,9	36,0			5,8	12,6	19,3	27,1	35,0	43,0		
96,0	13,1	18,5	25,1	31,5				10,0	16,3	23,5	31,0	38,5		
100,0	10,6	15,9	21,8	27,9				7,7	13,7	20,4	27,3	34,5		
104,0	8,2	13,2	18,5	24,1				5,4	11,2	17,3	23,5	30,5		
108,0	5,9	10,7	15,5	20,6					8,8	14,4	20,0	26,8		
112,0		8,6	13,2	18,0					6,7	12,1	17,5	23,6		
116,0		6,4	10,9	15,4						9,8	14,9	20,4		
120,0			8,7	13,0						7,6	12,6	17,5		
124,0			6,4	10,6						5,4	10,2	15,0		
*** n ***	6	6	6	6	3	4	5	6	6	6	6	6	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2260 < U181 3B46.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	88,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
44,0	76,0	94,0	97,0	97,0	97,0	97,0								
48,0	66,0	85,0	97,0	97,0	97,0	97,0								
52,0	57,0	75,0	89,0	95,0	96,0	96,0								
56,0	50,0	66,0	80,0	93,0	95,0	95,0								
60,0	43,0	58,0	72,0	86,0	91,0	94,0								
64,0	37,0	51,0	64,0	77,0	86,0	93,0								
68,0	31,0	44,0	56,0	68,0	80,0	92,0								
72,0	26,2	38,5	50,0	62,0	74,0	85,0								
76,0	21,5	33,0	44,5	56,0	67,0	78,0								
80,0	16,9	27,7	38,5	49,5	60,0	70,0								
84,0	14,2	24,0	34,0	44,5	55,0	65,0								
88,0	11,4	20,3	29,8	40,0	49,5	59,0								
92,0	8,6	16,6	25,3	35,0	44,5	54,0								
96,0	6,3	13,8	21,9	31,0	40,0	49,0								
100,0		11,3	18,9	27,1	36,0	44,5								
104,0		8,9	15,9	23,3	32,0	40,5								
108,0		6,6	13,1	19,9	28,2	36,0								
112,0			10,9	17,4	24,7	32,5								
116,0			8,7	14,9	21,3	28,9								
120,0			6,5	12,5	18,4	24,5								
124,0				10,1	15,8	18,2								
*** n ***	6	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2261 < U181 3B47.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
34,0	45,5	67,0	89,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	45,5	70,0	89,0	90,0	90,0	90,0
36,0	40,5	61,0	82,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	40,5	64,0	87,0	90,0	90,0	90,0
38,0	36,0	56,0	76,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	36,0	58,0	80,0	89,0	89,0	89,0
40,0	32,0	51,0	70,0	85,0	89,0	89,0	89,0	89,0	32,0	53,0	74,0	87,0	89,0	89,0
44,0	24,5	42,0	59,0	77,0	87,0	87,0	87,0	87,0	24,7	44,0	64,0	83,0	87,0	87,0
48,0	18,4	34,5	51,0	67,0	79,0	83,0	86,0	86,0	18,5	36,5	55,0	73,0	81,0	86,0
52,0	13,1	28,1	43,0	58,0	69,0	79,0	84,0	84,0	13,2	30,0	47,0	63,0	75,0	84,0
56,0	8,5	22,5	36,5	50,0	61,0	72,0	79,0	81,0	8,6	24,3	40,0	55,0	67,0	78,0
60,0		17,6	31,0	43,0	54,0	64,0	72,0	76,0		19,3	34,0	48,0	60,0	71,0
64,0		13,3	25,7	36,0	46,0	56,0	65,0	72,0		14,9	28,8	41,0	52,0	63,0
68,0		9,4	20,6	30,5	39,5	49,0	58,0	67,0		10,9	23,8	34,5	45,5	56,0
72,0		5,9	17,1	25,8	34,5	43,5	52,0	61,0		7,3	19,9	29,6	40,0	50,0
76,0			13,4	21,2	29,2	38,0	46,5	55,0			16,0	24,5	34,5	44,0
80,0			10,1	16,6	24,1	32,5	40,5	48,5			12,1	19,5	29,0	38,5
84,0			7,0	14,0	20,9	28,4	36,0	43,5			9,4	16,8	25,4	34,0
88,0				11,4	17,7	24,6	31,5	39,0			6,5	14,0	21,9	29,8
92,0				8,7	14,6	20,7	27,4	34,5				11,3	18,4	25,6
96,0				6,2	11,5	16,9	23,1	30,0				8,6	14,9	21,4
100,0					9,4	14,7	20,5	26,8				6,6	12,7	18,9
104,0					7,3	12,4	17,8	23,5					10,5	16,4
108,0					5,3	10,1	15,1	20,3					8,2	13,8
112,0						7,9	12,5	17,1					6,0	11,4
116,0						6,1	10,6	15,0						9,4
120,0							8,6	13,0						7,5
124,0							6,7	10,9						5,6
128,0								8,9						
132,0								7,0						
*** n ***	3	4	6	6	6	6	6	6	3	4	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	66m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2261 < U181 3B47.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
34,0	90,0	90,0	46,0	74,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
36,0	90,0	90,0	41,0	68,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
38,0	89,0	89,0	36,5	62,0	88,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
40,0	89,0	89,0	32,5	57,0	81,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0				
44,0	87,0	87,0	25,0	47,5	70,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	30,5	48,0	65,0	80,0
48,0	86,0	86,0	18,8	39,5	61,0	79,0	85,0	86,0	86,0	86,0	23,7	40,0	56,0	72,0
52,0	84,0	84,0	13,5	33,0	52,0	70,0	83,0	84,0	84,0	84,0	18,0	33,0	48,0	62,0
56,0	80,0	80,0	8,8	27,0	45,5	62,0	77,0	80,0	82,0	82,0	13,0	27,1	41,0	54,0
60,0	76,0	80,0		21,9	39,0	55,0	69,0	76,0	80,0	80,0	8,5	21,8	35,0	46,5
64,0	71,0	78,0		17,3	33,5	47,5	61,0	71,0	78,0	78,0		17,1	29,6	40,5
68,0	66,0	75,0		13,2	28,2	41,0	54,0	66,0	75,0	76,0		12,9	24,4	34,0
72,0	60,0	69,0		9,5	23,8	35,5	48,0	60,0	69,0	73,0		9,2	19,0	28,2
76,0	54,0	62,0		6,2	19,4	30,5	42,0	53,0	63,0	70,0		5,8	15,8	24,1
80,0	47,5	56,0			15,0	25,2	36,5	47,0	58,0	68,0			12,6	20,0
84,0	42,5	51,0			12,5	22,0	32,0	42,5	53,0	63,0			9,5	15,9
88,0	38,0	46,5			9,9	18,7	28,0	38,0	48,0	57,0			6,6	13,1
92,0	33,5	41,5			7,2	15,5	23,8	33,5	43,0	52,0				10,5
96,0	29,1	37,0				12,4	19,7	29,1	38,5	47,0				7,9
100,0	26,0	33,5				10,3	17,3	25,9	34,5	43,5				5,7
104,0	22,9	29,8				8,1	15,0	22,8	31,0	39,5				
108,0	19,7	26,2				6,0	12,6	19,7	27,4	35,5				
112,0	16,7	22,6					10,2	16,6	23,8	31,5				
116,0	14,6	20,2					8,4	14,5	21,3	28,4				
120,0	12,5	17,7					6,5	12,4	18,7	25,0				
124,0	10,5	15,3						10,4	16,1	21,7				
128,0	8,5	13,2						8,4	14,0	17,2				
132,0	6,6	9,8						6,5	10,1	10,9				
*** n ***	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	2	3	4	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2261 < U181 3B47.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	84,0	84,0	84,0	84,0	30,5	50,0	70,0	83,0	84,0	84,0	84,0	84,0	31,0	54,0
48,0	81,0	84,0	85,0	85,0	23,9	42,0	60,0	77,0	83,0	85,0	85,0	85,0	24,2	45,0
52,0	73,0	84,0	85,0	85,0	18,1	35,0	52,0	67,0	80,0	85,0	85,0	85,0	18,4	38,0
56,0	65,0	76,0	80,0	84,0	13,1	28,9	44,5	59,0	71,0	79,0	84,0	84,0	13,3	31,5
60,0	57,0	66,0	76,0	83,0	8,7	23,5	38,5	51,0	63,0	74,0	83,0	83,0	8,9	26,0
64,0	50,0	60,0	69,0	77,0		18,7	32,5	44,5	56,0	67,0	77,0	79,0		21,1
68,0	43,5	53,0	62,0	70,0		14,5	27,3	38,5	49,0	59,0	69,0	75,0		16,7
72,0	37,0	46,0	54,0	63,0		10,6	21,6	32,5	42,5	52,0	62,0	71,0		12,8
76,0	32,0	41,0	49,0	57,0		7,2	18,2	27,7	37,5	47,0	56,0	65,0		9,2
80,0	27,4	35,5	43,5	51,0			14,8	23,2	32,5	41,5	51,0	59,0		6,0
84,0	22,6	30,5	38,0	45,5			11,4	18,7	27,4	36,0	45,0	53,0		
88,0	19,4	26,5	33,5	41,0			8,9	15,8	23,7	32,0	40,5	48,5		
92,0	16,4	22,9	29,6	36,5			6,1	13,1	20,3	27,8	36,0	44,0		
96,0	13,4	19,2	25,4	32,5				10,4	16,9	23,7	31,5	39,5		
100,0	10,8	16,0	21,8	28,3				8,0	13,9	20,2	27,6	35,0		
104,0	8,6	13,7	19,1	24,9				5,9	11,6	17,6	24,3	31,5		
108,0	6,4	11,3	16,3	21,6					9,4	15,0	21,1	27,6		
112,0		8,9	13,6	18,3					7,1	12,5	17,8	23,9		
116,0		6,9	11,4	15,9					5,1	10,3	15,4	21,1		
120,0			9,3	13,6						8,2	13,2	18,4		
124,0			7,2	11,4						6,2	11,0	15,8		
128,0			5,2	9,3							8,9	13,5		
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5	5	5	2	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	66m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2261 < U181 3B47.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	76,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
48,0	66,0	81,0	85,0	85,0	85,0	85,0								
52,0	57,0	75,0	85,0	85,0	85,0	85,0								
56,0	50,0	66,0	78,0	84,0	84,0	84,0								
60,0	43,0	58,0	72,0	83,0	83,0	83,0								
64,0	37,5	51,0	65,0	77,0	80,0	82,0								
68,0	32,0	45,0	57,0	69,0	76,0	81,0								
72,0	26,1	38,5	50,0	62,0	73,0	80,0								
76,0	22,2	33,5	45,0	56,0	67,0	75,0								
80,0	18,3	28,6	39,5	50,0	61,0	70,0								
84,0	14,4	23,7	34,5	44,5	55,0	64,0								
88,0	11,7	20,4	30,0	40,0	50,0	59,0								
92,0	9,2	17,3	26,0	36,0	45,0	54,0								
96,0	6,6	14,2	22,0	31,5	40,5	49,5								
100,0		11,5	18,6	27,5	36,5	45,0								
104,0		9,3	16,2	24,3	32,5	41,0								
108,0		7,1	13,7	21,0	28,9	37,0								
112,0			11,3	17,7	25,2	33,0								
116,0			9,2	15,3	22,2	29,6								
120,0			7,2	13,1	19,4	26,3								
124,0			5,1	10,9	16,6	22,8								
128,0				8,8	14,4	18,2								
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2262 < U181 3B48.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
36,0	39,5	60,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	40,0	63,0	77,0	77,0	77,0	77,0
38,0	35,0	55,0	74,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	35,5	57,0	77,0	77,0	77,0	77,0
40,0	31,0	50,0	69,0	76,0	77,0	77,0	77,0	77,0	31,5	52,0	73,0	77,0	77,0	77,0
44,0	23,9	41,0	59,0	72,0	75,0	75,0	75,0	75,0	24,1	43,5	63,0	75,0	75,0	75,0
48,0	17,8	34,0	50,0	66,0	73,0	74,0	74,0	74,0	18,0	36,0	54,0	72,0	73,0	73,0
52,0	12,5	27,4	42,5	57,0	66,0	72,0	73,0	73,0	12,7	29,4	46,0	63,0	70,0	73,0
56,0	7,9	21,9	36,0	49,0	59,0	70,0	71,0	71,0	8,1	23,7	39,5	54,0	66,0	71,0
60,0		17,0	30,0	42,5	53,0	63,0	66,0	69,0		18,7	33,5	47,5	59,0	66,0
64,0		12,7	25,1	36,5	46,0	56,0	61,0	66,0		14,3	28,1	41,0	52,0	60,0
68,0		8,8	20,2	29,9	39,5	48,5	56,0	64,0		10,3	22,7	34,0	45,0	55,0
72,0		5,4	16,1	25,0	33,5	42,5	51,0	60,0		6,8	18,5	29,0	39,0	49,0
76,0			12,8	21,1	28,9	37,5	46,0	54,0			15,3	24,7	34,0	44,0
80,0			9,5	17,2	24,1	32,5	40,5	48,5			12,0	20,3	29,2	38,5
84,0			6,5	13,2	19,3	27,3	35,0	42,5			8,9	16,0	24,2	33,0
88,0				10,9	16,7	24,0	31,0	38,5			6,0	13,5	21,1	29,3
92,0				8,5	14,1	20,7	27,1	34,0				11,0	18,1	25,5
96,0				6,1	11,5	17,4	23,2	30,0				8,5	15,1	21,8
100,0					8,9	14,2	19,4	25,9				6,1	12,1	18,0
104,0					6,9	12,0	16,9	23,0					10,0	15,7
108,0					5,0	9,9	14,7	20,2					8,0	13,5
112,0						7,8	12,4	17,5					5,9	11,3
116,0						5,7	10,2	14,7						9,1
120,0							8,3	12,6						7,2
124,0							6,5	10,7						5,5
128,0								8,8						
132,0								7,0						
136,0								5,2						
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
66m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2262 < U181 3B48.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
36,0	77,0	77,0	40,0	67,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
38,0	77,0	77,0	35,5	61,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
40,0	77,0	77,0	31,5	56,0	76,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0				
44,0	75,0	75,0	24,3	46,5	69,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
48,0	73,0	73,0	18,2	39,0	60,0	73,0	74,0	74,0	74,0	74,0	23,5	39,5	56,0	70,0
52,0	73,0	73,0	12,9	32,0	52,0	67,0	73,0	73,0	73,0	73,0	17,8	33,0	47,5	62,0
56,0	71,0	71,0	8,3	26,4	44,5	61,0	71,0	71,0	71,0	71,0	12,8	26,8	41,0	54,0
60,0	68,0	69,0		21,2	38,0	54,0	65,0	68,0	69,0	69,0	8,4	21,5	34,5	46,5
64,0	66,0	67,0		16,7	32,5	47,5	59,0	66,0	67,0	67,0		16,9	29,3	39,5
68,0	63,0	66,0		12,6	27,6	40,5	53,0	63,0	66,0	66,0		12,7	24,4	34,0
72,0	59,0	63,0		8,9	22,9	35,0	47,0	59,0	63,0	64,0		9,0	20,1	28,6
76,0	53,0	59,0		5,6	19,2	30,0	42,0	53,0	59,0	62,0		5,6	15,4	23,1
80,0	47,5	54,0			15,5	25,1	36,5	47,5	55,0	61,0			12,6	19,7
84,0	42,0	50,0			11,8	20,3	31,0	42,0	52,0	59,0			9,4	16,2
88,0	37,5	46,0			9,4	17,6	27,5	37,5	47,0	55,0			6,4	12,8
92,0	33,5	41,5			6,6	14,9	23,9	33,5	43,0	51,0				10,2
96,0	29,3	37,0				12,3	20,4	29,1	38,5	46,5				7,9
100,0	25,1	32,5				9,6	16,8	25,0	34,0	42,5				5,6
104,0	22,3	29,1				7,6	14,5	22,2	30,5	38,5				
108,0	19,6	25,9				5,7	12,3	19,5	27,2	35,0				
112,0	17,0	22,8					10,2	16,8	23,8	31,5				
116,0	14,3	19,6					8,0	14,2	20,5	28,1				
120,0	12,2	17,2					6,1	12,1	18,1	25,0				
124,0	10,3	15,2						10,2	16,0	22,2				
128,0	8,4	13,1						8,3	13,9	19,3				
132,0	6,6	11,1						6,5	11,9	15,9				
136,0		9,0							9,7	11,3				
*** n ***	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 72m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2262 < U181 3B48.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	73,0	73,0	73,0	73,0	23,7	41,5	60,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	24,0	44,5
52,0	70,0	73,0	73,0	73,0	18,0	34,5	51,0	67,0	73,0	73,0	73,0	73,0	18,2	37,5
56,0	64,0	72,0	73,0	73,0	12,9	28,6	44,0	59,0	71,0	72,0	72,0	72,0	13,1	31,5
60,0	57,0	65,0	70,0	72,0	8,5	23,2	38,0	51,0	63,0	69,0	72,0	72,0	8,7	25,7
64,0	49,5	59,0	68,0	71,0		18,5	32,5	44,0	55,0	66,0	71,0	71,0		20,8
68,0	43,5	53,0	61,0	66,0		14,2	27,3	38,5	49,0	59,0	66,0	69,0		16,5
72,0	37,5	46,5	55,0	61,0		10,4	22,5	32,5	43,0	53,0	61,0	67,0		12,5
76,0	31,5	40,0	48,5	56,0		6,9	17,5	27,0	37,0	46,5	56,0	64,0		9,0
80,0	27,4	35,5	43,5	51,0			14,5	23,2	32,0	41,5	50,0	59,0		5,7
84,0	23,2	30,5	38,5	46,0			11,6	19,4	27,6	36,5	45,0	54,0		
88,0	18,9	26,0	33,5	40,5			8,7	15,6	23,0	31,5	40,0	48,0		
92,0	15,9	22,5	29,4	36,0			5,8	12,9	19,7	27,7	35,5	43,5		
96,0	13,4	19,4	25,7	32,0				10,4	16,9	24,1	31,5	39,0		
100,0	10,8	16,4	22,0	28,2				8,0	14,0	20,5	27,5	35,0		
104,0	8,3	13,4	18,4	24,3				5,6	11,3	17,1	23,7	30,5		
108,0	6,3	11,2	16,1	21,5					9,2	14,8	21,0	27,5		
112,0		9,1	13,7	18,8					7,1	12,5	18,2	24,2		
116,0		6,9	11,4	16,0					5,1	10,3	15,5	20,9		
120,0			9,3	13,6						8,2	13,1	18,2		
124,0			7,3	11,5						6,3	11,1	15,9		
128,0			5,4	9,4							9,0	13,7		
132,0				7,4							7,0	11,6		
136,0				5,4							5,0	9,4		
*** n ***	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5	5	5	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	72m







074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2262 < U181 3B48.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	66,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0								
52,0	57,0	70,0	73,0	73,0	73,0	73,0								
56,0	49,5	66,0	72,0	73,0	73,0	73,0								
60,0	43,0	58,0	68,0	72,0	72,0	72,0								
64,0	37,0	51,0	63,0	71,0	72,0	72,0								
68,0	31,5	45,0	57,0	66,0	70,0	70,0								
72,0	26,3	39,0	51,0	61,0	68,0	69,0								
76,0	20,8	33,0	44,5	55,0	66,0	68,0								
80,0	17,7	28,6	39,5	50,0	61,0	65,0								
84,0	14,6	24,2	34,5	45,0	55,0	61,0								
88,0	11,5	19,8	29,8	39,5	49,5	58,0								
92,0	9,0	16,8	26,0	35,5	45,0	54,0								
96,0	6,3	14,2	22,5	31,5	40,5	49,5								
100,0		11,6	19,1	27,4	36,5	45,0								
104,0		9,0	15,8	23,5	32,0	40,5								
108,0		7,0	13,6	20,8	28,7	36,5								
112,0		5,0	11,4	18,1	25,3	33,0								
116,0			9,2	15,4	21,8	29,6								
120,0			7,1	13,0	19,0	26,3								
124,0			5,2	11,0	16,8	23,3								
128,0				8,9	14,5	20,3								
132,0				7,0	12,4	16,9								
136,0					10,2	12,0								
*** n ***	4	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2263 < U181 3B49.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
38,0	36,0	55,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	36,0	58,0	66,0	66,0	66,0	66,0
40,0	32,0	50,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	32,0	53,0	66,0	66,0	66,0	66,0
44,0	24,8	42,0	59,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	25,0	44,0	63,0	65,0	65,0	65,0
48,0	18,7	34,5	50,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	18,9	36,5	54,0	64,0	64,0	64,0
52,0	13,5	28,3	43,0	58,0	61,0	63,0	63,0	63,0	13,6	30,0	46,5	60,0	63,0	63,0
56,0	8,9	22,8	36,5	50,0	57,0	62,0	62,0	62,0	9,0	24,5	40,0	54,0	61,0	62,0
60,0		17,9	31,0	43,0	53,0	60,0	60,0	60,0	5,0	19,6	34,0	48,0	59,0	60,0
64,0		13,6	25,9	37,0	47,0	54,0	57,0	59,0		15,2	28,9	42,0	53,0	56,0
68,0		9,8	21,4	31,5	41,0	48,5	54,0	58,0		11,2	24,3	36,0	46,0	53,0
72,0		6,3	17,0	25,5	34,5	43,0	51,0	56,0		7,7	19,3	29,7	40,0	49,0
76,0			13,7	21,5	29,9	38,0	46,5	53,0			15,8	25,3	34,5	44,5
80,0			10,4	18,1	25,7	33,5	41,5	48,0			12,8	21,6	30,0	39,5
84,0			7,3	14,7	21,4	28,8	36,5	43,5			9,7	17,8	25,6	34,5
88,0				11,3	17,1	24,1	31,5	39,0			6,8	14,0	21,0	29,7
92,0				9,1	14,7	21,1	27,9	35,0				11,7	18,4	26,3
96,0				6,9	12,3	18,2	24,5	31,0				9,4	15,7	23,0
100,0					9,9	15,4	21,0	27,1				7,1	13,1	19,7
104,0					7,5	12,5	17,6	23,2					10,5	16,4
108,0					5,7	10,3	15,1	20,4					8,5	14,0
112,0						8,4	13,1	18,1					6,6	11,9
116,0						6,5	11,0	15,7						9,9
120,0							8,9	13,4						7,8
124,0							7,0	11,2						6,0
128,0							5,3	9,4						
132,0								7,6						
136,0								5,8						
140,0														
*** n ***	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 78m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2263 < U181 3B49.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
38,0	66,0	66,0	36,5	62,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
40,0	66,0	66,0	32,5	56,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
44,0	65,0	65,0	25,2	47,5	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
48,0	64,0	64,0	19,1	39,5	60,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	24,8	40,5	57,0	63,0
52,0	63,0	63,0	13,9	33,0	52,0	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0	19,1	34,0	48,5	63,0
56,0	62,0	62,0	9,3	27,2	45,0	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0	14,1	28,0	42,0	55,0
60,0	60,0	60,0	5,2	22,1	39,0	55,0	60,0	61,0	61,0	61,0	9,7	22,7	36,0	47,5
64,0	59,0	59,0		17,5	33,5	48,5	56,0	59,0	59,0	59,0	5,7	18,1	30,5	41,0
68,0	58,0	58,0		13,5	28,6	42,0	51,0	58,0	58,0	58,0		13,9	25,5	35,0
72,0	56,0	56,0		9,8	23,1	36,0	47,0	56,0	56,0	56,0		10,1	21,2	29,8
76,0	53,0	54,0		6,5	19,3	31,0	42,5	53,0	54,0	55,0		6,7	17,2	24,8
80,0	48,0	51,0			16,2	26,6	37,5	47,5	52,0	54,0			13,1	19,8
84,0	43,0	48,5			13,0	22,2	32,5	43,0	49,5	52,0			10,5	16,9
88,0	38,0	46,0			9,9	17,9	27,9	38,0	47,0	51,0			7,5	14,0
92,0	34,0	42,0			7,4	15,4	24,6	34,0	43,5	48,0				11,1
96,0	30,0	38,0				13,0	21,5	30,0	39,0	45,0				8,7
100,0	26,4	34,0				10,6	18,3	26,3	35,0	42,0				6,5
104,0	22,6	29,9				8,2	15,2	22,4	31,0	39,0				
108,0	19,8	26,7				6,3	12,9	19,7	27,8	35,5				
112,0	17,5	23,8					10,8	17,4	24,8	32,5				
116,0	15,2	20,9					8,8	15,1	21,9	29,1				
120,0	12,9	18,1					6,8	12,8	18,9	25,9				
124,0	10,8	15,6						10,7	16,4	22,9				
128,0	9,0	13,7						8,9	14,5	20,5				
132,0	7,2	11,8						7,1	12,5	18,1				
136,0	5,4	9,8						5,4	10,6	15,7				
140,0		8,1							8,8	11,6				
*** n ***	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	78m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2263 < U181 3B49.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	63,0	63,0	63,0	63,0	25,0	43,0	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	25,2	46,0
52,0	63,0	63,0	63,0	63,0	19,2	36,0	52,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	19,4	38,5
56,0	61,0	63,0	63,0	63,0	14,2	29,7	45,5	58,0	63,0	63,0	63,0	63,0	14,4	32,5
60,0	58,0	62,0	63,0	63,0	9,8	24,4	39,0	52,0	61,0	63,0	63,0	63,0	10,0	26,9
64,0	51,0	57,0	62,0	62,0	5,9	19,6	33,5	45,5	55,0	62,0	62,0	62,0	6,0	22,0
68,0	44,5	53,0	61,0	61,0		15,4	28,4	39,0	49,5	60,0	61,0	61,0		17,6
72,0	39,0	47,5	55,0	58,0		11,6	24,0	34,0	44,0	54,0	58,0	61,0		13,7
76,0	33,5	42,0	50,0	55,0		8,1	19,6	28,8	38,5	48,0	54,0	60,0		10,1
80,0	28,1	36,0	44,0	52,0			15,3	23,6	33,0	42,0	51,0	59,0		6,9
84,0	24,4	32,0	39,5	47,0			12,6	20,4	29,0	37,5	46,0	54,0		
88,0	20,7	27,5	35,0	42,0			9,7	17,1	24,8	33,0	41,5	49,5		
92,0	17,0	23,2	30,5	37,5			6,9	13,8	20,6	28,6	36,5	44,5		
96,0	14,1	19,9	26,5	33,0				11,2	17,5	24,9	32,5	40,0		
100,0	11,8	17,2	23,2	29,4				8,9	15,0	21,8	28,8	36,0		
104,0	9,4	14,6	20,0	25,7				6,7	12,5	18,7	25,1	32,5		
108,0	7,1	11,9	16,7	21,9					10,0	15,6	21,3	28,4		
112,0	5,2	9,8	14,4	19,3					8,0	13,3	18,8	25,3		
116,0		7,8	12,3	17,0					6,0	11,2	16,4	22,4		
120,0		5,8	10,2	14,6						9,1	14,1	19,4		
124,0			8,1	12,3						7,0	11,8	16,6		
128,0			6,2	10,3						5,2	9,9	14,5		
132,0				8,3							7,9	12,5		
136,0				6,4							6,0	10,4		
140,0												8,4		
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	78m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2263 < U181 3B49.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0								
52,0	58,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0								
56,0	50,0	62,0	63,0	63,0	63,0	63,0								
60,0	44,0	59,0	62,0	63,0	63,0	63,0								
64,0	38,0	52,0	60,0	62,0	62,0	62,0								
68,0	32,5	45,5	57,0	61,0	62,0	62,0								
72,0	27,8	40,0	52,0	58,0	61,0	61,0								
76,0	23,0	34,5	46,0	54,0	60,0	60,0								
80,0	18,2	29,2	40,0	51,0	59,0	59,0								
84,0	15,4	25,4	35,5	46,0	55,0	57,0								
88,0	12,6	21,6	31,5	41,5	50,0	55,0								
92,0	9,8	17,8	26,8	36,5	45,5	53,0								
96,0	7,4	14,8	23,3	32,5	41,5	50,0								
100,0		12,5	20,4	28,6	37,5	46,0								
104,0		10,1	17,4	24,9	33,5	41,5								
108,0		7,7	14,5	21,2	29,6	37,5								
112,0		5,8	12,2	18,6	26,4	34,0								
116,0			10,1	16,3	23,4	31,0								
120,0			8,0	14,0	20,3	27,4								
124,0			6,0	11,7	17,4	24,2								
128,0				9,8	15,3	21,6								
132,0				7,9	13,3	19,0								
136,0				5,9	11,2	16,3								
140,0					9,1	12,7								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
66m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2264 < U181 3B50.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
40,0	31,0	49,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	31,0	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0
44,0	23,9	41,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	24,0	43,0	56,0	56,0	56,0	56,0
48,0	17,9	33,5	49,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	18,0	35,5	53,0	55,0	55,0	55,0
52,0	12,7	27,4	42,0	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	12,8	29,2	45,5	53,0	54,0	54,0
56,0	8,1	21,9	35,5	47,5	52,0	52,0	52,0	52,0	8,3	23,6	39,0	49,5	52,0	52,0
60,0		17,1	30,0	41,5	49,5	51,0	51,0	51,0		18,7	33,0	45,5	51,0	51,0
64,0		12,8	25,0	36,0	46,0	48,5	49,5	49,5		14,3	28,0	40,5	48,0	49,0
68,0		9,0	20,5	30,5	40,0	44,5	47,5	48,0		10,4	23,4	35,0	43,0	47,0
72,0		5,5	16,5	25,1	34,5	40,5	46,0	47,0		6,9	19,2	29,5	38,5	45,0
76,0			12,9	19,8	28,6	36,5	44,5	45,5			15,0	23,9	33,5	42,5
80,0			9,6	16,7	24,7	32,5	40,5	42,5			12,0	20,4	29,5	38,5
84,0			6,5	13,9	21,1	28,2	36,0	39,5			8,9	17,2	25,4	34,0
88,0				11,0	17,5	23,9	31,5	36,5			6,0	13,9	21,3	29,4
92,0				8,2	13,9	19,5	26,7	33,5				10,7	17,3	24,9
96,0				6,3	11,6	17,0	23,6	30,0				8,6	14,9	22,0
100,0					9,4	14,6	20,6	26,7				6,5	12,6	19,2
104,0					7,2	12,2	17,7	23,3					10,2	16,4
108,0					5,0	9,8	14,7	19,9					7,9	13,5
112,0						7,8	12,3	17,1					6,0	11,3
116,0						6,0	10,4	15,0						9,4
120,0							8,5	13,0						7,5
124,0							6,6	10,9						5,6
128,0								8,8						
132,0								7,2						
136,0								5,5						
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 84m





SDBW	WV xx°
66m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2264 < U181 3B50.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
40,0	56,0	56,0	31,5	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
44,0	56,0	56,0	24,3	46,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
48,0	55,0	55,0	18,3	38,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
52,0	54,0	54,0	13,0	32,0	51,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	18,6	33,5	48,0	54,0
56,0	52,0	52,0	8,5	26,3	44,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	13,6	27,4	41,0	52,0
60,0	51,0	51,0		21,2	38,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	9,2	22,2	35,0	46,5
64,0	49,0	49,0		16,7	32,5	47,0	49,0	49,5	49,5	49,5	5,3	17,5	29,8	40,5
68,0	48,0	48,0		12,7	27,7	41,5	46,0	48,0	48,0	48,0		13,4	24,7	34,5
72,0	47,0	47,0		9,0	23,3	35,5	43,5	47,0	47,0	47,0		9,6	19,9	29,2
76,0	45,5	45,5		5,7	18,2	29,8	40,5	45,5	45,5	45,5		6,3	16,6	24,8
80,0	42,5	44,0			15,2	25,8	36,5	42,5	44,0	44,0			13,2	20,5
84,0	39,0	43,0			12,4	22,1	32,0	39,5	43,0	43,0			9,9	16,2
88,0	36,0	41,5			9,4	18,4	27,6	36,0	41,5	41,5			6,9	13,6
92,0	32,5	40,5			6,6	14,7	23,1	33,0	40,0	40,0				11,0
96,0	29,4	37,0				12,4	20,3	29,4	37,0	38,5				8,4
100,0	26,0	33,0				10,2	17,7	26,0	33,5	37,0				6,1
104,0	22,6	29,4				7,9	15,0	22,5	30,0	35,5				
108,0	19,2	25,7				5,7	12,3	19,1	26,8	34,0				
112,0	16,5	22,6					10,1	16,4	23,9	31,5				
116,0	14,5	20,2					8,3	14,4	21,4	28,4				
120,0	12,5	17,8					6,4	12,4	18,9	25,4				
124,0	10,4	15,4						10,3	16,4	22,4				
128,0	8,4	13,1						8,3	13,9	19,4				
132,0	6,8	11,3						6,7	12,1	17,3				
136,0	5,1	9,5						5,1	10,3	15,2				
140,0		7,8							8,5	13,2				
144,0		6,1							6,8	10,3				
148,0														
*** n ***	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2264 < U181 3B50.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	54,0	54,0	54,0	54,0	18,7	35,0	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	19,0	38,0
56,0	53,0	53,0	53,0	53,0	13,7	29,1	44,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	13,9	32,0
60,0	53,0	53,0	53,0	53,0	9,3	23,8	38,5	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0	9,5	26,3
64,0	49,5	51,0	52,0	52,0	5,4	19,1	33,0	45,0	51,0	52,0	52,0	52,0	5,6	21,4
68,0	43,5	49,5	51,0	51,0		14,9	27,8	39,0	47,0	51,0	51,0	51,0		17,1
72,0	38,0	46,5	50,0	50,0		11,0	23,0	33,5	43,0	50,0	50,0	50,0		13,2
76,0	33,0	41,5	46,0	49,0		7,6	19,2	28,6	38,0	45,5	48,5	50,0		9,6
80,0	28,2	36,0	42,5	47,5			15,5	23,8	33,0	41,0	46,5	49,0		6,4
84,0	23,2	31,0	38,5	45,5			11,9	19,0	28,0	36,5	45,0	48,0		
88,0	20,1	27,1	34,5	41,5			9,2	16,3	24,4	32,5	40,5	45,0		
92,0	16,9	23,3	30,0	37,5			6,3	13,6	20,9	28,4	36,5	42,0		
96,0	13,8	19,5	25,9	33,0				10,8	17,4	24,2	32,0	38,5		
100,0	11,2	16,4	22,4	28,9				8,4	14,5	20,8	28,1	35,5		
104,0	9,0	14,1	19,6	25,6				6,4	12,2	18,2	24,9	32,0		
108,0	6,9	11,8	16,9	22,3					9,9	15,6	21,7	28,2		
112,0		9,4	14,2	19,0					7,6	13,0	18,5	24,6		
116,0		7,4	11,9	16,3					5,7	10,8	15,9	21,6		
120,0		5,6	9,9	14,2						8,8	13,8	19,2		
124,0			7,9	12,1						6,9	11,7	16,8		
128,0			6,0	10,0						5,0	9,6	14,4		
132,0				8,2							7,8	12,3		
136,0				6,3							6,0	10,4		
140,0												8,4		
144,0												6,6		
148,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	84m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2264 < U181 3B50.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
56,0	49,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0								
60,0	43,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0								
64,0	37,5	49,5	52,0	52,0	52,0	52,0								
68,0	32,0	44,5	51,0	51,0	51,0	51,0								
72,0	27,1	39,5	49,5	50,0	50,0	50,0								
76,0	22,9	34,5	45,0	48,5	50,0	50,0								
80,0	18,8	29,3	40,0	46,5	49,0	49,0								
84,0	14,6	24,3	35,0	44,5	48,0	48,0								
88,0	12,1	21,1	30,5	40,5	45,5	47,0								
92,0	9,6	17,9	26,6	36,0	42,5	46,0								
96,0	6,8	14,7	22,5	32,0	39,5	45,0								
100,0		12,0	19,2	27,9	36,5	43,5								
104,0		9,8	16,7	24,7	33,0	40,0								
108,0		7,6	14,3	21,5	29,4	36,5								
112,0		5,4	11,8	18,4	25,8	33,5								
116,0			9,7	15,8	22,8	30,0								
120,0			7,8	13,7	20,3	27,0								
124,0			5,9	11,6	17,7	23,9								
128,0				9,5	15,2	20,8								
132,0				7,7	13,1	18,4								
136,0				5,9	11,1	16,4								
140,0					9,2	14,3								
144,0					7,3	11,6								
148,0					5,3	7,0								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
66m	84m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2265 < U181 3B51.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
44,0	23,5	40,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	23,6	42,5	47,5	47,5	47,5	47,5
48,0	17,5	33,0	46,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	17,7	35,0	46,5	47,0	47,0	47,0
52,0	12,4	26,9	41,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	12,5	28,8	45,0	46,0	46,0	46,0
56,0	7,8	21,5	35,0	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5	8,0	23,3	38,5	44,0	44,5	44,5
60,0		16,7	29,6	39,0	43,5	43,5	43,5	43,5		18,4	32,5	41,5	43,5	43,5
64,0		12,5	24,6	35,0	42,5	42,5	42,5	42,5		14,0	27,6	39,0	42,5	42,5
68,0		8,7	20,2	30,5	38,5	40,0	41,0	41,0		10,1	23,0	34,5	39,5	41,0
72,0		5,3	16,2	25,6	33,5	37,0	40,0	40,0		6,7	18,9	29,3	35,5	40,0
76,0			12,6	20,9	28,5	34,5	38,5	38,5			15,1	24,2	32,0	38,5
80,0			9,3	16,2	23,7	31,5	37,5	37,5			11,7	19,1	28,6	37,5
84,0			6,3	13,6	20,6	27,9	34,0	35,5			8,6	16,4	25,1	33,5
88,0				11,0	17,4	24,1	30,0	33,5			5,8	13,7	21,5	29,2
92,0				8,4	14,3	20,4	26,3	31,0				11,0	18,0	25,0
96,0				5,8	11,2	16,6	22,6	29,2				8,3	14,4	20,9
100,0					9,2	14,3	20,0	26,3				6,4	12,2	18,4
104,0					7,1	12,1	17,5	23,3					10,1	16,0
108,0					5,1	9,9	15,0	20,3					8,0	13,6
112,0						7,7	12,4	17,3					5,9	11,2
116,0						5,8	10,2	14,7						9,1
120,0							8,4	12,8						7,4
124,0							6,7	10,9						5,6
128,0								9,0						
132,0								7,1						
136,0								5,5						
140,0														
144,0														
148,0														
152,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	90m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2265 < U181 3B51.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
44,0	47,5	47,5	23,9	45,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5				
48,0	47,0	47,0	17,9	38,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0				
52,0	46,0	46,0	12,7	31,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0				
56,0	44,5	44,5	8,2	25,9	43,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	13,6	27,3	41,0	45,5
60,0	43,5	43,5		20,8	37,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	9,2	22,1	35,0	43,5
64,0	42,5	42,5		16,4	32,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	5,3	17,5	29,6	39,5
68,0	41,0	41,0		12,4	27,3	38,5	41,0	41,0	41,0	41,0		13,3	24,9	34,5
72,0	40,0	40,0		8,8	22,9	34,0	39,0	40,0	40,0	40,0		9,6	20,2	29,1
76,0	38,5	38,5		5,5	19,0	29,4	37,5	38,5	38,5	38,5		6,2	16,2	24,5
80,0	37,5	37,5			14,7	24,8	35,5	37,5	37,5	37,5			13,1	20,8
84,0	35,0	36,0			12,1	21,6	31,5	35,0	36,0	36,0			9,9	17,1
88,0	33,0	35,0			9,1	18,3	27,6	33,0	35,0	35,0			6,9	13,4
92,0	31,0	34,0			6,4	15,1	23,5	30,5	34,0	34,0				11,0
96,0	28,6	33,0				11,9	19,4	28,4	33,0	33,0				8,6
100,0	25,7	30,5				9,8	17,0	25,5	30,5	32,0				6,2
104,0	22,8	27,5				7,8	14,7	22,6	27,9	31,0				
108,0	19,8	24,7				5,7	12,4	19,6	25,4	30,0				
112,0	16,9	21,9					10,1	16,6	22,9	29,0				
116,0	14,3	19,3					8,0	14,1	20,5	27,6				
120,0	12,4	17,3					6,3	12,2	18,4	25,1				
124,0	10,5	15,3						10,3	16,2	22,5				
128,0	8,6	13,2						8,5	14,1	20,0				
132,0	6,7	11,2						6,6	12,0	17,4				
136,0	5,1	9,5						5,0	10,2	15,3				
140,0		7,8							8,6	13,4				
144,0		6,2							6,9	11,4				
148,0									5,3	9,4				
152,0										5,9				
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	90m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2265 < U181 3B51.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	45,5	45,5	45,5	45,5	13,7	29,0	44,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	13,9	31,5
60,0	45,0	45,0	45,0	45,0	9,3	23,7	38,0	44,5	45,0	45,0	45,0	45,0	9,5	26,2
64,0	44,5	44,5	44,5	44,5	5,4	19,0	32,5	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5	5,6	21,4
68,0	41,5	44,0	44,0	44,0		14,8	27,7	39,0	43,0	44,0	44,0	44,0		17,0
72,0	37,0	43,0	43,5	43,5		11,0	22,5	33,5	41,0	43,5	43,5	43,5		13,1
76,0	33,0	41,0	42,0	42,0		7,6	18,3	28,3	38,0	41,5	42,5	42,5		9,6
80,0	28,3	36,0	39,0	41,5			15,3	24,2	33,0	38,5	41,5	41,5		6,3
84,0	23,8	31,5	36,5	41,0			12,2	20,1	28,4	35,0	41,0	41,0		
88,0	19,3	26,7	33,5	40,0			9,1	16,0	23,7	32,0	40,0	40,0		
92,0	16,6	23,4	30,0	36,5			6,3	13,5	20,7	28,4	36,5	38,0		
96,0	14,0	20,1	26,2	32,5				11,0	17,7	24,7	32,5	36,0		
100,0	11,4	16,8	22,3	28,8				8,6	14,7	21,0	28,3	34,0		
104,0	9,0	14,0	19,0	25,2				6,3	12,0	17,8	24,7	31,5		
108,0	7,0	11,8	16,6	22,4					9,9	15,5	21,9	28,3		
112,0	5,0	9,7	14,3	19,5					7,8	13,2	19,1	25,0		
116,0		7,5	12,0	16,7					5,8	10,9	16,3	21,7		
120,0		5,6	9,9	14,2						8,8	13,7	18,7		
124,0			8,1	12,2						7,0	11,8	16,7		
128,0			6,2	10,3						5,2	9,9	14,6		
132,0				8,4							8,0	12,5		
136,0				6,5							6,1	10,5		
140,0												8,7		
144,0												7,0		
148,0												5,2		
152,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
66m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2265 < U181 3B51.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5								
60,0	42,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0								
64,0	37,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5								
68,0	32,0	41,5	44,0	44,0	44,0	44,0								
72,0	27,0	38,0	43,5	43,5	43,5	43,5								
76,0	22,5	34,0	41,5	42,5	42,5	42,5								
80,0	18,9	29,3	37,5	41,5	41,5	41,5								
84,0	15,4	24,7	34,0	40,5	41,0	41,0								
88,0	11,9	20,1	30,5	39,5	40,0	40,0								
92,0	9,6	17,4	26,8	36,0	38,5	39,0								
96,0	6,8	14,8	23,2	32,0	36,5	38,5								
100,0		12,1	19,6	28,1	35,0	37,5								
104,0		9,7	16,5	24,5	33,0	36,5								
108,0		7,7	14,3	21,7	29,4	34,0								
112,0		5,7	12,0	18,9	26,0	31,5								
116,0			9,8	16,2	22,6	29,4								
120,0			7,7	13,6	19,6	27,0								
124,0			6,0	11,7	17,5	24,4								
128,0				9,8	15,4	21,7								
132,0				7,9	13,3	19,0								
136,0				6,0	11,3	16,5								
140,0					9,5	14,6								
144,0					7,7	12,7								
148,0					5,9	10,5								
152,0						7,2								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 66m | WV xx° 90m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2266 < U181 3B52.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
44,0	22,6	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	22,8	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
48,0	16,7	32,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	16,8	34,0	38,5	38,5	38,5	38,5
52,0	11,6	26,0	37,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	11,7	27,9	37,5	37,5	37,5	37,5
56,0	7,1	20,6	34,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	7,2	22,4	36,5	36,5	36,5	36,5
60,0		15,9	28,7	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0		17,5	32,0	35,0	35,0	35,0
64,0		11,7	23,7	31,5	34,0	34,0	34,0	34,0		13,2	26,7	34,0	34,0	34,0
68,0		7,9	19,0	28,7	32,5	33,0	33,0	33,0		9,3	22,0	32,5	32,5	32,5
72,0			15,3	24,6	29,1	31,5	31,5	31,5		5,9	18,0	28,2	30,5	31,5
76,0			11,7	20,6	25,6	29,8	30,5	30,5			14,3	23,9	28,1	30,5
80,0			8,5	16,5	22,1	28,2	29,4	29,4			10,9	19,5	25,8	29,4
84,0			5,5	12,7	18,7	26,5	28,0	28,2			7,8	15,4	23,4	28,0
88,0				10,3	16,1	23,3	25,7	27,2			5,0	13,0	20,4	25,3
92,0				7,9	13,5	20,1	23,3	26,1				10,5	17,4	22,6
96,0				5,5	10,9	16,8	21,0	25,1				8,0	14,4	19,9
100,0					8,3	13,6	18,6	24,1				5,5	11,3	17,2
104,0					6,5	11,4	16,4	21,8					9,3	15,1
108,0						9,4	14,2	19,3					7,4	12,9
112,0						7,3	12,0	16,8					5,4	10,8
116,0						5,3	9,8	14,3						8,6
120,0							7,7	12,0						6,6
124,0							6,0	10,2						5,2
128,0								8,5						
132,0								6,7						
136,0								5,0						
140,0														
144,0														
148,0														
152,0														
156,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	96m





SDBW	WV xx°
66m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2266 < U181 3B52.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
44,0	39,5	39,5	23,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5				
48,0	38,5	38,5	17,1	37,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5				
52,0	37,5	37,5	11,9	30,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5				
56,0	36,5	36,5	7,4	25,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	13,1	26,7	36,5	36,5
60,0	35,0	35,0		20,0	33,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	8,7	21,5	34,5	36,0
64,0	34,0	34,0		15,5	30,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0		16,9	29,0	35,0
68,0	32,5	32,5		11,5	26,3	32,5	33,0	33,0	33,0	33,0		12,8	24,2	33,5
72,0	31,5	31,5		7,9	22,0	29,4	31,5	31,5	31,5	31,5		9,1	20,0	28,5
76,0	30,5	30,5			18,1	26,1	30,5	30,5	30,5	30,5		5,7	16,0	23,3
80,0	29,4	29,4			14,5	22,9	29,4	29,4	29,4	29,4			12,5	19,3
84,0	28,2	28,2			11,3	19,7	28,0	28,2	28,2	28,2			9,3	16,3
88,0	27,1	27,2			8,3	17,0	25,0	27,1	27,2	27,2			6,3	13,3
92,0	26,0	26,1			5,6	14,4	22,0	26,0	26,1	26,1				10,2
96,0	25,0	25,1				11,7	19,0	24,9	25,1	25,1				8,0
100,0	23,9	24,0				9,0	16,0	23,8	24,0	24,0				5,9
104,0	21,5	22,6				7,1	13,9	21,4	22,7	23,1				
108,0	19,0	21,1				5,2	11,8	18,9	21,4	22,2				
112,0	16,5	19,6					9,6	16,3	20,0	21,4				
116,0	13,9	18,1					7,5	13,8	18,7	20,5				
120,0	11,5	16,6					5,6	11,4	17,3	19,6				
124,0	9,8	14,7						9,7	15,4	18,3				
128,0	8,1	12,8						8,0	13,5	17,0				
132,0	6,3	10,9						6,2	11,6	15,8				
136,0		9,0							9,7	14,5				
140,0		7,2							8,0	13,0				
144,0		5,7							6,5	11,2				
148,0										9,3				
152,0										7,5				
156,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 66m | WV xx° 96m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
66m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2266 < U181 3B52.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	36,5	36,5	36,5	36,5	13,2	28,4	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	13,4	31,0
60,0	36,0	36,0	36,0	36,0	8,9	23,2	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	9,1	25,6
64,0	35,5	35,5	35,5	35,5		18,5	32,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	5,1	20,8
68,0	35,0	35,0	35,0	35,0		14,3	27,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		16,5
72,0	32,5	34,0	34,0	34,0		10,5	22,6	31,0	34,0	34,0	34,0	34,0		12,6
76,0	30,5	33,0	33,0	33,0		7,0	18,1	26,9	33,0	33,0	33,0	33,0		9,0
80,0	27,5	31,0	32,0	32,5			14,6	23,2	31,0	32,0	32,5	32,5		5,8
84,0	23,6	28,1	31,0	31,5			11,6	19,7	27,0	30,5	31,5	31,5		
88,0	19,7	25,0	29,9	30,5			8,6	16,2	23,2	28,8	30,5	30,5		
92,0	15,9	21,9	28,8	29,8			5,7	12,8	19,3	27,2	29,8	29,8		
96,0	13,4	19,2	25,7	27,7				10,5	16,8	24,1	27,5	28,9		
100,0	11,1	16,5	22,4	25,5				8,2	14,2	21,0	25,1	28,1		
104,0	8,7	13,8	19,0	23,3				6,0	11,7	17,8	22,8	27,3		
108,0	6,5	11,2	15,9	21,0					9,3	14,8	20,4	26,3		
112,0		9,2	13,8	18,7					7,4	12,7	18,1	23,7		
116,0		7,3	11,7	16,4					5,5	10,6	15,8	21,1		
120,0		5,3	9,6	14,0						8,5	13,5	18,6		
124,0			7,5	11,7						6,5	11,3	16,0		
128,0			5,8	9,9							9,5	14,1		
132,0				8,1							7,7	12,2		
136,0				6,3							5,9	10,3		
140,0												8,4		
144,0												6,7		
148,0												5,1		
152,0														
156,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
66m	96m







SDBW	WV xx°
66m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2266 < U181 3B52.x(x)

m	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5								
60,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0								
64,0	34,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5								
68,0	31,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0								
72,0	26,5	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0								
76,0	21,4	31,5	33,0	33,0	33,0	33,0								
80,0	17,6	28,6	31,5	32,5	32,5	32,5								
84,0	14,7	24,6	29,6	31,5	31,5	31,5								
88,0	11,8	20,6	27,6	30,5	30,5	30,5								
92,0	8,9	16,6	25,5	29,8	29,8	29,8								
96,0	6,2	14,1	22,5	27,5	28,9	28,9								
100,0		11,8	19,5	25,1	28,1	28,1								
104,0		9,4	16,5	22,7	27,3	27,3								
108,0		7,1	13,7	20,3	26,3	26,4								
112,0		5,3	11,6	18,0	23,9	25,6								
116,0			9,6	15,7	21,5	24,8								
120,0			7,5	13,4	19,2	24,0								
124,0			5,5	11,2	16,8	23,2								
128,0				9,4	14,9	21,0								
132,0				7,6	13,0	18,7								
136,0				5,8	11,0	16,5								
140,0					9,1	14,2								
144,0					7,4	12,4								
148,0					5,8	10,6								
152,0						8,8								
156,0						6,2								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
72m	12m

074548 *** 097 22.10

CODE > 2267 < U181 3C38.x(x)

m >< t

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
16,0	140,0	188,0	236,0	274,0	274,0	274,0	274,0	274,0	141,0	195,0	248,0	274,0	274,0	274,0
18,0	120,0	163,0	206,0	249,0	266,0	274,0	274,0	274,0	120,0	169,0	217,0	259,0	273,0	274,0
20,0	103,0	142,0	182,0	221,0	249,0	263,0	267,0	267,0	104,0	148,0	191,0	235,0	261,0	266,0
22,0	89,0	125,0	161,0	197,0	225,0	244,0	255,0	266,0	90,0	130,0	170,0	210,0	239,0	253,0
24,0	78,0	111,0	144,0	177,0	203,0	224,0	241,0	257,0	78,0	115,0	152,0	189,0	218,0	239,0
26,0	67,0	98,0	129,0	160,0	185,0	206,0	223,0	239,0	68,0	102,0	137,0	171,0	199,0	220,0
28,0	59,0	88,0	116,0	145,0	167,0	187,0	205,0	220,0	59,0	91,0	123,0	154,0	180,0	202,0
30,0	51,0	78,0	105,0	130,0	151,0	171,0	189,0	204,0	51,0	82,0	112,0	139,0	164,0	186,0
32,0	44,5	70,0	95,0	120,0	139,0	159,0	176,0	191,0	44,5	73,0	101,0	129,0	151,0	173,0
34,0	38,5	62,0	86,0	110,0	128,0	146,0	163,0	178,0	38,5	65,0	92,0	118,0	139,0	159,0
36,0	33,0	56,0	79,0	99,0	116,0	134,0	150,0	164,0	33,0	59,0	84,0	107,0	127,0	146,0
38,0	28,2	50,0	71,0	89,0	105,0	121,0	138,0	152,0	28,4	53,0	77,0	96,0	115,0	133,0
40,0	23,8	44,5	65,0	83,0	98,0	114,0	129,0	143,0	24,0	47,0	70,0	90,0	107,0	125,0
44,0	16,2	35,0	54,0	69,0	84,0	98,0	112,0	125,0	16,4	37,5	59,0	76,0	92,0	108,0
48,0	9,8	27,2	44,5	57,0	70,0	83,0	96,0	109,0	10,0	29,4	48,5	63,0	78,0	93,0
52,0		20,5	36,5	48,5	61,0	73,0	85,0	97,0		22,6	40,5	54,0	68,0	82,0
56,0		14,8	28,6	40,0	51,0	63,0	74,0	85,0		16,7	32,0	45,5	58,0	71,0
60,0		9,8	22,6	33,0	43,5	54,0	65,0	75,0		11,6	25,8	38,0	50,0	62,0
64,0		5,4	17,8	26,9	37,0	47,0	57,0	67,0		7,1	20,5	31,5	43,0	54,0
68,0			13,0	20,8	30,5	39,5	49,0	59,0			15,2	25,3	36,0	47,0
72,0			9,1	16,8	25,3	34,0	43,0	52,0			11,6	20,7	30,5	41,0
76,0			5,4	13,2	20,5	28,8	37,0	45,5			7,7	16,5	25,4	35,0
80,0				9,9	16,4	23,8	32,0	40,0				12,8	20,7	29,9
84,0				7,0	13,2	19,7	27,2	35,0				9,9	17,0	25,3
*** n ***	9	12	15	18	18	18	18	18	9	12	16	18	18	18
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 12m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2267 < U181 3C38.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
16,0	274,0	274,0	142,0	204,0	266,0	274,0	274,0	274,0	274,0	274,0				
18,0	274,0	274,0	121,0	177,0	233,0	268,0	274,0	274,0	274,0	274,0	124,0	167,0	210,0	253,0
20,0	266,0	266,0	104,0	155,0	206,0	253,0	266,0	271,0	271,0	271,0	106,0	146,0	185,0	224,0
22,0	267,0	270,0	90,0	137,0	183,0	229,0	252,0	268,0	270,0	270,0	92,0	128,0	164,0	200,0
24,0	257,0	264,0	78,0	121,0	164,0	207,0	236,0	259,0	264,0	264,0	80,0	113,0	147,0	180,0
26,0	239,0	249,0	68,0	108,0	148,0	188,0	217,0	240,0	252,0	261,0	70,0	101,0	131,0	162,0
28,0	220,0	235,0	59,0	97,0	134,0	170,0	199,0	222,0	239,0	255,0	61,0	90,0	118,0	147,0
30,0	204,0	221,0	52,0	87,0	122,0	154,0	182,0	205,0	226,0	245,0	53,0	80,0	107,0	131,0
32,0	191,0	207,0	45,0	78,0	111,0	142,0	169,0	192,0	212,0	231,0	46,0	71,0	97,0	121,0
34,0	177,0	193,0	39,0	70,0	101,0	130,0	156,0	178,0	198,0	216,0	40,0	64,0	88,0	111,0
36,0	164,0	179,0	33,5	63,0	93,0	119,0	143,0	165,0	183,0	201,0	34,5	57,0	80,0	100,0
38,0	151,0	166,0	28,7	57,0	85,0	107,0	130,0	152,0	170,0	187,0	29,4	51,0	73,0	90,0
40,0	142,0	157,0	24,3	51,0	78,0	100,0	122,0	143,0	160,0	177,0	24,9	45,5	66,0	83,0
44,0	125,0	138,0	16,7	41,0	66,0	86,0	105,0	124,0	141,0	157,0	17,1	36,0	55,0	70,0
48,0	108,0	121,0	10,3	33,0	55,0	72,0	90,0	108,0	124,0	139,0	10,6	28,0	45,5	58,0
52,0	96,0	109,0		25,7	45,5	63,0	79,0	96,0	111,0	125,0	5,0	21,2	37,0	49,5
56,0	84,0	96,0		19,6	37,5	53,0	69,0	83,0	98,0	111,0		15,3	28,8	40,5
60,0	74,0	86,0		14,3	30,5	45,0	60,0	74,0	88,0	100,0		10,1	23,1	33,5
64,0	66,0	77,0		9,7	24,8	38,5	52,0	65,0	79,0	91,0		5,6	17,8	27,0
68,0	57,0	68,0		5,6	18,9	32,0	44,5	57,0	70,0	82,0			13,0	21,1
72,0	51,0	61,0			15,1	26,5	38,5	51,0	62,0	74,0			9,2	17,0
76,0	45,0	54,0			11,2	21,6	33,0	44,5	56,0	67,0			5,3	12,9
80,0	39,0	48,0			7,6	17,3	27,9	39,0	49,5	58,0				9,6
84,0	34,0	42,0				14,0	23,4	34,0	42,5	44,5				
*** n ***	18	18	9	13	17	18	18	18	18	18	8	10	13	16
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2267 < U181 3C38.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
16,0														
18,0	263,0	266,0	266,0	266,0	124,0	172,0	221,0	262,0	265,0	265,0	265,0	265,0	125,0	181,0
20,0	248,0	264,0	266,0	266,0	107,0	151,0	195,0	239,0	259,0	266,0	266,0	266,0	107,0	158,0
22,0	227,0	246,0	254,0	260,0	93,0	133,0	173,0	213,0	240,0	253,0	261,0	264,0	93,0	140,0
24,0	205,0	226,0	240,0	255,0	80,0	118,0	155,0	192,0	220,0	238,0	255,0	262,0	81,0	124,0
26,0	186,0	207,0	224,0	240,0	70,0	105,0	139,0	173,0	201,0	221,0	240,0	250,0	71,0	110,0
28,0	169,0	189,0	207,0	222,0	61,0	93,0	126,0	157,0	182,0	204,0	222,0	236,0	61,0	99,0
30,0	152,0	172,0	189,0	204,0	53,0	83,0	114,0	140,0	164,0	187,0	204,0	221,0	54,0	89,0
32,0	140,0	159,0	177,0	191,0	46,5	75,0	103,0	129,0	152,0	174,0	191,0	208,0	46,5	80,0
34,0	129,0	147,0	164,0	178,0	40,0	67,0	94,0	119,0	140,0	161,0	178,0	194,0	40,5	72,0
36,0	117,0	135,0	152,0	165,0	34,5	60,0	86,0	108,0	128,0	148,0	165,0	180,0	35,0	64,0
38,0	106,0	122,0	139,0	152,0	29,6	54,0	78,0	97,0	116,0	135,0	152,0	167,0	30,0	58,0
40,0	99,0	114,0	130,0	144,0	25,1	48,0	71,0	90,0	109,0	126,0	143,0	157,0	25,5	52,0
44,0	84,0	99,0	113,0	126,0	17,3	38,5	60,0	77,0	93,0	109,0	125,0	139,0	17,6	42,0
48,0	71,0	84,0	97,0	110,0	10,8	30,0	49,5	64,0	79,0	94,0	109,0	122,0	11,0	33,5
52,0	61,0	73,0	86,0	97,0	5,2	23,2	41,0	55,0	69,0	83,0	96,0	109,0	5,4	26,3
56,0	52,0	63,0	74,0	85,0		17,2	32,5	45,5	58,0	71,0	84,0	96,0		20,1
60,0	44,0	55,0	65,0	75,0		11,9	26,3	38,5	51,0	63,0	74,0	86,0		14,7
64,0	37,0	47,0	57,0	67,0		7,3	20,6	31,5	43,0	55,0	66,0	77,0		9,9
68,0	30,5	40,0	49,5	58,0			15,4	25,4	36,5	47,0	57,0	68,0		5,7
72,0	25,2	34,0	43,0	52,0			11,6	20,7	30,5	41,0	51,0	61,0		
76,0	19,9	28,4	37,0	45,5			7,7	16,1	25,1	34,5	44,5	54,0		
80,0	16,2	23,5	31,5	39,5				12,7	20,4	29,6	39,0	48,0		
84,0														
*** n ***	17	17	17	17	8	11	14	17	17	17	17	17	8	11
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
72m	12m

SDBW	WV xx°
72m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2267 < U181 3C38.x(x)

m	**72,0**	**72,0**	**72,0**	**72,0**	**72,0**	**72,0**								
16,0														
18,0	237,0	264,0	266,0	266,0	266,0	266,0								
20,0	209,0	252,0	266,0	266,0	266,0	266,0								
22,0	186,0	231,0	252,0	261,0	264,0	264,0								
24,0	167,0	208,0	236,0	256,0	262,0	262,0								
26,0	150,0	190,0	218,0	241,0	251,0	257,0								
28,0	136,0	172,0	200,0	223,0	239,0	252,0								
30,0	124,0	154,0	183,0	206,0	226,0	245,0								
32,0	113,0	143,0	170,0	192,0	212,0	231,0								
34,0	103,0	131,0	157,0	179,0	198,0	217,0								
36,0	94,0	120,0	144,0	166,0	184,0	202,0								
38,0	86,0	108,0	131,0	153,0	171,0	188,0								
40,0	79,0	101,0	123,0	143,0	161,0	178,0								
44,0	66,0	86,0	106,0	125,0	142,0	158,0								
48,0	56,0	73,0	91,0	108,0	125,0	139,0								
52,0	46,5	63,0	80,0	96,0	112,0	125,0								
56,0	37,5	53,0	68,0	84,0	99,0	111,0								
60,0	31,0	45,5	60,0	74,0	88,0	101,0								
64,0	24,6	38,5	52,0	65,0	79,0	91,0								
68,0	18,9	32,0	44,5	57,0	70,0	82,0								
72,0	15,0	26,4	38,5	51,0	63,0	74,0								
76,0	11,2	21,1	32,5	44,5	56,0	67,0								
80,0	7,4	17,1	27,7	38,5	49,5	58,0								
84,0														
*** n ***	15	17	17	17	17	17								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2268 < U181 3C39.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
18,0	120,0	162,0	205,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	121,0	168,0	215,0	236,0	236,0	236,0
20,0	104,0	142,0	181,0	219,0	233,0	235,0	235,0	235,0	104,0	147,0	190,0	227,0	235,0	235,0
22,0	90,0	126,0	161,0	196,0	223,0	229,0	229,0	229,0	91,0	130,0	170,0	209,0	228,0	231,0
24,0	79,0	111,0	144,0	177,0	203,0	217,0	226,0	232,0	79,0	115,0	152,0	188,0	213,0	225,0
26,0	69,0	99,0	129,0	160,0	184,0	205,0	220,0	229,0	69,0	103,0	137,0	171,0	198,0	217,0
28,0	60,0	88,0	117,0	145,0	169,0	189,0	205,0	216,0	60,0	92,0	124,0	155,0	182,0	202,0
30,0	52,0	79,0	106,0	132,0	154,0	173,0	190,0	202,0	53,0	83,0	112,0	142,0	166,0	187,0
32,0	46,0	71,0	96,0	119,0	138,0	158,0	175,0	189,0	46,0	74,0	102,0	128,0	150,0	172,0
34,0	40,0	64,0	87,0	110,0	129,0	147,0	164,0	178,0	40,0	67,0	93,0	119,0	139,0	161,0
36,0	34,5	57,0	80,0	102,0	119,0	136,0	152,0	166,0	35,0	60,0	85,0	110,0	129,0	149,0
38,0	29,7	51,0	73,0	93,0	109,0	126,0	141,0	155,0	29,9	54,0	78,0	101,0	119,0	138,0
40,0	25,4	46,0	66,0	84,0	100,0	115,0	130,0	144,0	25,6	48,5	71,0	91,0	109,0	127,0
44,0	17,8	36,5	55,0	71,0	85,0	99,0	113,0	127,0	18,0	39,0	60,0	78,0	94,0	110,0
48,0	11,4	28,6	46,0	60,0	73,0	86,0	99,0	112,0	11,6	31,0	50,0	66,0	81,0	96,0
52,0	6,0	21,9	37,5	50,0	62,0	74,0	85,0	97,0	6,1	24,0	41,5	55,0	69,0	83,0
56,0		16,2	30,5	42,5	54,0	65,0	76,0	87,0		18,1	34,0	47,5	60,0	73,0
60,0		11,1	23,6	34,5	45,5	56,0	66,0	77,0		12,9	27,0	39,5	52,0	64,0
64,0		6,7	18,0	28,3	38,5	48,0	58,0	68,0		8,4	21,2	33,0	44,5	56,0
68,0			14,2	23,3	32,5	42,0	51,0	60,0			17,0	27,2	38,0	49,0
72,0			10,5	18,3	26,6	35,5	44,5	53,0			12,8	21,6	32,0	42,0
76,0			7,0	14,2	21,8	30,0	38,5	47,0			9,3	17,3	26,8	36,5
80,0				11,1	18,0	25,3	33,5	41,5			5,8	14,1	22,4	31,5
84,0				8,1	14,3	20,6	28,4	36,0				10,9	18,0	26,5
88,0				5,3	11,3	17,3	24,0	31,5				8,0	14,9	22,2
*** n ***	7	10	13	15	15	15	15	15	7	10	14	15	15	15
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2268 < U181 3C39.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
18,0	236,0	236,0	121,0	176,0	231,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0				
20,0	235,0	235,0	105,0	155,0	204,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0				
22,0	231,0	231,0	91,0	137,0	183,0	226,0	231,0	231,0	231,0	231,0	94,0	130,0	165,0	201,0
24,0	232,0	232,0	79,0	122,0	164,0	206,0	223,0	232,0	232,0	232,0	83,0	115,0	148,0	181,0
26,0	229,0	229,0	69,0	109,0	148,0	187,0	215,0	229,0	230,0	230,0	72,0	103,0	133,0	163,0
28,0	216,0	221,0	61,0	98,0	134,0	171,0	199,0	216,0	223,0	228,0	63,0	92,0	120,0	148,0
30,0	202,0	213,0	53,0	88,0	122,0	156,0	183,0	203,0	216,0	226,0	55,0	82,0	109,0	135,0
32,0	189,0	204,0	46,5	79,0	111,0	141,0	167,0	189,0	209,0	223,0	48,5	74,0	99,0	123,0
34,0	177,0	193,0	40,5	71,0	102,0	131,0	156,0	178,0	197,0	211,0	42,5	66,0	90,0	111,0
36,0	166,0	181,0	35,0	64,0	93,0	121,0	145,0	166,0	185,0	200,0	37,0	59,0	82,0	103,0
38,0	155,0	169,0	30,5	58,0	86,0	111,0	134,0	155,0	173,0	189,0	32,0	53,0	75,0	95,0
40,0	144,0	158,0	25,9	52,0	79,0	102,0	123,0	143,0	161,0	177,0	27,3	48,0	68,0	86,0
44,0	126,0	140,0	18,3	42,5	67,0	87,0	107,0	126,0	143,0	158,0	19,5	38,0	57,0	73,0
48,0	111,0	124,0	11,8	34,0	56,0	75,0	93,0	110,0	127,0	141,0	12,8	30,0	47,5	61,0
52,0	96,0	109,0	6,4	27,0	47,0	64,0	80,0	96,0	112,0	125,0	7,2	23,2	38,5	51,0
56,0	86,0	98,0		20,9	39,5	55,0	70,0	86,0	101,0	114,0		17,2	31,5	43,0
60,0	76,0	87,0		15,6	32,0	47,0	61,0	75,0	89,0	102,0		12,0	24,3	35,5
64,0	67,0	78,0		11,0	26,0	40,0	53,0	66,0	80,0	92,0		7,5	18,9	29,0
68,0	60,0	70,0		6,8	21,2	34,0	46,5	59,0	72,0	84,0			14,8	23,6
72,0	52,0	62,0			16,4	27,9	40,0	52,0	64,0	76,0			10,6	18,2
76,0	46,0	56,0			12,5	23,0	34,5	46,0	57,0	68,0			7,3	14,5
80,0	40,5	49,5			9,2	19,0	29,5	40,5	51,0	62,0				11,0
84,0	35,5	44,0			5,8	15,1	24,6	35,0	45,5	56,0				7,9
88,0	30,5	39,0				12,1	20,4	30,5	40,5	45,5				5,1
*** n ***	15	15	7	11	15	15	15	15	15	15	6	8	10	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2268 < U181 3C39.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
18,0														
20,0														
22,0	218,0	224,0	224,0	224,0	95,0	134,0	174,0	211,0	224,0	224,0	224,0	224,0	95,0	141,0
24,0	206,0	218,0	221,0	221,0	83,0	119,0	156,0	193,0	217,0	220,0	220,0	220,0	83,0	126,0
26,0	188,0	205,0	214,0	222,0	73,0	107,0	141,0	175,0	200,0	212,0	222,0	222,0	73,0	112,0
28,0	170,0	191,0	206,0	218,0	64,0	95,0	127,0	159,0	184,0	203,0	218,0	219,0	64,0	101,0
30,0	156,0	176,0	192,0	205,0	56,0	86,0	115,0	145,0	169,0	189,0	205,0	211,0	56,0	91,0
32,0	142,0	161,0	178,0	191,0	49,0	77,0	105,0	132,0	154,0	175,0	191,0	202,0	49,0	82,0
34,0	129,0	148,0	165,0	178,0	42,5	69,0	96,0	120,0	141,0	161,0	178,0	193,0	43,0	74,0
36,0	120,0	138,0	154,0	167,0	37,0	62,0	87,0	111,0	131,0	150,0	167,0	182,0	37,5	67,0
38,0	111,0	127,0	143,0	157,0	32,0	56,0	80,0	102,0	121,0	140,0	156,0	171,0	32,5	60,0
40,0	102,0	117,0	133,0	146,0	27,5	50,0	73,0	93,0	111,0	129,0	146,0	160,0	27,9	54,0
44,0	86,0	100,0	115,0	128,0	19,7	40,5	61,0	79,0	95,0	111,0	127,0	141,0	19,9	44,0
48,0	74,0	87,0	100,0	113,0	13,0	32,5	52,0	67,0	82,0	97,0	112,0	125,0	13,3	35,5
52,0	63,0	75,0	87,0	98,0	7,3	25,2	42,5	56,0	70,0	84,0	97,0	110,0	7,6	28,3
56,0	55,0	66,0	77,0	88,0		19,1	35,0	48,5	61,0	74,0	87,0	99,0		22,0
60,0	46,0	57,0	67,0	77,0		13,8	28,0	40,5	52,0	64,0	76,0	88,0		16,5
64,0	39,0	49,0	59,0	68,0		9,1	22,2	33,5	45,0	56,0	67,0	79,0		11,7
68,0	33,0	42,5	52,0	61,0		5,0	17,6	27,7	38,5	49,5	60,0	70,0		7,4
72,0	26,8	35,5	44,5	53,0			13,0	21,8	32,0	42,5	53,0	62,0		
76,0	22,2	30,5	39,0	47,0			9,6	17,8	27,1	37,0	46,5	56,0		
80,0	17,9	25,3	33,5	41,5			6,0	14,1	22,1	31,5	40,5	49,5		
84,0	14,2	20,7	28,4	36,0				10,7	18,0	26,5	35,5	44,0		
88,0	11,1	17,0	23,8	31,0				7,8	14,7	22,0	30,5	38,5		
*** n ***	14	14	14	14	6	8	11	13	14	14	14	14	6	9
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2268 < U181 3C39.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
18,0														
20,0														
22,0	187,0	220,0	224,0	224,0	224,0	224,0								
24,0	168,0	209,0	220,0	223,0	223,0	223,0								
26,0	152,0	191,0	210,0	222,0	222,0	222,0								
28,0	138,0	173,0	200,0	218,0	219,0	219,0								
30,0	125,0	159,0	185,0	205,0	213,0	219,0								
32,0	114,0	145,0	170,0	191,0	206,0	217,0								
34,0	104,0	132,0	157,0	179,0	198,0	212,0								
36,0	96,0	123,0	146,0	168,0	186,0	201,0								
38,0	88,0	113,0	136,0	157,0	175,0	190,0								
40,0	81,0	104,0	125,0	145,0	163,0	179,0								
44,0	68,0	88,0	108,0	127,0	144,0	159,0								
48,0	58,0	76,0	94,0	111,0	128,0	142,0								
52,0	48,0	64,0	81,0	97,0	113,0	126,0								
56,0	40,5	56,0	71,0	86,0	101,0	115,0								
60,0	33,0	47,5	62,0	76,0	90,0	103,0								
64,0	26,8	40,5	54,0	67,0	80,0	93,0								
68,0	21,6	34,0	47,0	60,0	72,0	84,0								
72,0	16,5	28,1	40,0	52,0	64,0	76,0								
76,0	12,9	23,3	34,5	46,5	57,0	69,0								
80,0	9,3	18,8	29,5	40,5	51,0	62,0								
84,0	5,8	15,1	24,6	35,0	45,5	55,0								
88,0		12,0	20,1	30,5	40,0	45,0								
*** n ***	12	14	14	14	14	14								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
72m	18m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2269 < U181 3C40.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
20,0	105,0	142,0	180,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	105,0	147,0	189,0	205,0	205,0	205,0
22,0	91,0	126,0	161,0	194,0	204,0	204,0	204,0	204,0	91,0	130,0	169,0	201,0	204,0	204,0
24,0	80,0	112,0	144,0	176,0	198,0	200,0	200,0	200,0	80,0	116,0	152,0	188,0	199,0	202,0
26,0	70,0	100,0	130,0	160,0	183,0	194,0	201,0	201,0	70,0	104,0	137,0	171,0	190,0	200,0
28,0	61,0	89,0	117,0	145,0	168,0	187,0	200,0	200,0	62,0	93,0	124,0	156,0	180,0	198,0
30,0	54,0	80,0	106,0	133,0	155,0	174,0	189,0	192,0	54,0	84,0	113,0	142,0	167,0	187,0
32,0	47,5	72,0	97,0	122,0	142,0	161,0	177,0	183,0	47,5	75,0	103,0	131,0	154,0	173,0
34,0	41,5	65,0	88,0	111,0	130,0	147,0	164,0	175,0	41,5	68,0	94,0	120,0	140,0	160,0
36,0	36,0	58,0	81,0	102,0	119,0	136,0	153,0	166,0	36,5	61,0	86,0	110,0	130,0	149,0
38,0	31,5	53,0	74,0	95,0	111,0	127,0	143,0	156,0	31,5	55,0	79,0	102,0	121,0	140,0
40,0	27,0	47,0	67,0	87,0	103,0	118,0	134,0	147,0	27,2	50,0	72,0	94,0	112,0	130,0
44,0	19,5	38,0	56,0	72,0	86,0	100,0	114,0	128,0	19,7	40,5	61,0	78,0	95,0	111,0
48,0	13,1	30,0	47,0	62,0	75,0	88,0	101,0	114,0	13,3	32,5	51,0	68,0	83,0	97,0
52,0	7,6	23,5	39,5	52,0	64,0	76,0	88,0	100,0	7,8	25,5	43,0	58,0	72,0	85,0
56,0		17,7	32,0	43,5	55,0	66,0	77,0	88,0		19,6	35,5	48,5	61,0	74,0
60,0		12,7	26,2	36,5	47,5	58,0	68,0	79,0		14,4	29,2	41,5	54,0	66,0
64,0		8,2	20,3	30,0	40,5	50,0	60,0	70,0		9,9	23,0	35,0	46,0	58,0
68,0			15,3	24,2	33,5	43,0	52,0	61,0		5,9	17,6	28,5	39,0	50,0
72,0			12,0	20,1	28,5	37,5	46,5	55,0			14,2	23,9	34,0	44,0
76,0			8,7	16,1	23,3	32,0	40,5	48,5			10,9	19,3	28,5	38,0
80,0			5,3	12,2	18,6	26,7	34,5	42,5			7,5	15,1	23,5	32,5
84,0				9,4	15,6	22,7	30,0	38,0				12,2	19,9	28,2
88,0				6,6	12,5	18,7	25,6	33,0				9,2	16,3	23,7
92,0					9,7	15,4	21,4	28,5				6,6	13,2	19,8
96,0					7,2	12,6	18,1	24,4					10,4	16,6
*** n ***	7	9	11	13	13	13	13	13	7	9	12	13	13	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2269 < U181 3C40.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
20,0	205,0	205,0	105,0	154,0	203,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0				
22,0	204,0	204,0	92,0	137,0	182,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0				
24,0	202,0	202,0	81,0	122,0	164,0	198,0	202,0	202,0	202,0	202,0	85,0	117,0	149,0	181,0
26,0	201,0	201,0	71,0	109,0	148,0	185,0	198,0	201,0	201,0	201,0	75,0	105,0	135,0	164,0
28,0	200,0	200,0	62,0	98,0	135,0	171,0	195,0	200,0	200,0	200,0	66,0	94,0	122,0	150,0
30,0	192,0	196,0	55,0	89,0	123,0	157,0	183,0	192,0	197,0	197,0	58,0	84,0	111,0	137,0
32,0	183,0	192,0	48,0	80,0	112,0	144,0	169,0	183,0	194,0	196,0	51,0	76,0	101,0	125,0
34,0	175,0	187,0	42,0	72,0	103,0	132,0	156,0	175,0	191,0	194,0	45,0	68,0	92,0	115,0
36,0	166,0	180,0	36,5	65,0	94,0	122,0	145,0	166,0	184,0	189,0	39,5	62,0	84,0	105,0
38,0	156,0	170,0	32,0	59,0	87,0	113,0	136,0	156,0	173,0	181,0	34,5	55,0	77,0	96,0
40,0	146,0	160,0	27,5	54,0	80,0	105,0	126,0	146,0	163,0	173,0	29,8	50,0	70,0	89,0
44,0	127,0	140,0	19,9	44,0	68,0	88,0	107,0	126,0	143,0	158,0	21,9	40,5	59,0	75,0
48,0	112,0	125,0	13,5	35,5	58,0	77,0	94,0	112,0	128,0	143,0	15,2	32,5	49,5	63,0
52,0	99,0	112,0	8,0	28,5	49,0	66,0	82,0	99,0	114,0	128,0	9,5	25,3	41,0	54,0
56,0	87,0	99,0		22,4	40,5	56,0	71,0	86,0	101,0	114,0		19,3	33,5	45,0
60,0	78,0	89,0		17,1	34,5	49,0	63,0	77,0	91,0	104,0		14,1	27,3	38,0
64,0	69,0	80,0		12,4	27,8	41,5	55,0	68,0	82,0	94,0		9,5	21,3	31,5
68,0	60,0	71,0		8,3	22,0	35,0	48,0	60,0	73,0	85,0		5,3	16,1	25,3
72,0	54,0	64,0			18,2	29,8	42,0	54,0	66,0	77,0			12,7	20,8
76,0	48,0	57,0			14,3	24,5	36,5	47,5	59,0	70,0			9,2	16,3
80,0	42,0	51,0			10,7	19,7	30,5	42,0	53,0	63,0			5,9	12,5
84,0	37,0	46,0			7,5	16,6	26,3	37,0	47,5	57,0				9,6
88,0	32,0	40,5				13,4	21,9	32,0	42,0	52,0				6,6
92,0	27,8	36,0				10,5	18,3	27,7	37,0	44,0				
96,0	23,8	30,5				7,9	15,4	23,6	31,0	33,0				
*** n ***	13	13	7	10	13	13	13	13	13	13	5	7	9	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
72m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2269 < U181 3C40.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
20,0														
22,0														
24,0	190,0	192,0	192,0	192,0	85,0	121,0	157,0	187,0	192,0	192,0	192,0	192,0	86,0	127,0
26,0	187,0	192,0	192,0	192,0	75,0	108,0	142,0	175,0	192,0	192,0	192,0	192,0	75,0	114,0
28,0	173,0	184,0	189,0	189,0	66,0	97,0	129,0	160,0	180,0	188,0	191,0	191,0	66,0	103,0
30,0	158,0	175,0	186,0	190,0	58,0	88,0	117,0	146,0	168,0	184,0	190,0	190,0	59,0	93,0
32,0	145,0	164,0	178,0	184,0	51,0	79,0	107,0	134,0	156,0	175,0	184,0	187,0	52,0	84,0
34,0	133,0	151,0	166,0	175,0	45,0	71,0	98,0	123,0	144,0	163,0	175,0	182,0	45,5	76,0
36,0	122,0	139,0	155,0	166,0	39,5	64,0	89,0	113,0	132,0	151,0	166,0	178,0	40,0	69,0
38,0	113,0	128,0	145,0	157,0	34,5	58,0	82,0	104,0	122,0	141,0	157,0	171,0	35,0	62,0
40,0	105,0	120,0	135,0	148,0	30,0	53,0	75,0	96,0	114,0	132,0	148,0	161,0	30,5	56,0
44,0	89,0	103,0	117,0	131,0	22,0	42,5	63,0	82,0	98,0	114,0	129,0	143,0	22,3	46,5
48,0	76,0	89,0	102,0	115,0	15,4	34,5	54,0	70,0	84,0	99,0	114,0	127,0	15,6	37,5
52,0	66,0	78,0	90,0	102,0	9,6	27,4	45,0	60,0	73,0	87,0	101,0	113,0	9,9	30,5
56,0	56,0	67,0	78,0	89,0		21,2	37,0	50,0	63,0	75,0	88,0	100,0		24,1
60,0	48,5	59,0	70,0	80,0		15,9	30,5	43,0	55,0	67,0	79,0	90,0		18,5
64,0	41,5	51,0	61,0	71,0		11,1	24,0	36,0	47,5	59,0	70,0	81,0		13,6
68,0	34,5	44,0	53,0	62,0		6,9	18,5	29,5	40,5	51,0	62,0	72,0		9,3
72,0	29,3	38,5	47,0	56,0			14,9	24,6	34,5	45,0	55,0	65,0		5,4
76,0	23,9	32,5	41,0	49,5			11,3	19,7	29,1	38,5	48,5	58,0		
80,0	19,4	27,3	35,5	43,5			8,1	15,6	24,2	33,0	42,5	52,0		
84,0	15,9	22,8	30,5	38,0				12,4	20,1	28,5	37,5	46,0		
88,0	12,5	18,5	25,7	33,0				9,3	16,1	23,8	32,5	40,5		
92,0	9,7	15,4	21,5	28,5				6,6	13,1	19,7	27,7	35,5		
96,0														
*** n ***	12	12	12	12	5	7	10	12	12	12	12	12	5	8
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 24m







074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2269 < U181 3C40.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
20,0														
22,0														
24,0	169,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0								
26,0	153,0	190,0	192,0	192,0	192,0	192,0								
28,0	139,0	175,0	187,0	191,0	191,0	191,0								
30,0	127,0	161,0	181,0	190,0	190,0	190,0								
32,0	116,0	148,0	172,0	184,0	188,0	188,0								
34,0	106,0	136,0	160,0	175,0	184,0	188,0								
36,0	98,0	124,0	147,0	166,0	181,0	186,0								
38,0	90,0	115,0	137,0	157,0	175,0	182,0								
40,0	83,0	107,0	128,0	148,0	165,0	174,0								
44,0	70,0	91,0	110,0	129,0	146,0	159,0								
48,0	60,0	78,0	96,0	113,0	129,0	144,0								
52,0	51,0	68,0	84,0	100,0	116,0	130,0								
56,0	42,0	58,0	73,0	88,0	103,0	115,0								
60,0	35,5	50,0	64,0	79,0	93,0	105,0								
64,0	28,9	43,0	56,0	69,0	83,0	95,0								
68,0	23,1	36,0	48,5	61,0	74,0	86,0								
72,0	18,9	30,5	42,5	55,0	67,0	78,0								
76,0	14,7	25,1	36,5	48,0	59,0	70,0								
80,0	11,2	20,5	31,5	42,5	53,0	64,0								
84,0	7,8	16,9	26,6	37,0	47,5	58,0								
88,0		13,4	22,0	32,0	42,0	52,0								
92,0		10,4	18,3	27,6	37,0	44,5								
96,0														
*** n ***	10	12	12	12	12	12								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2270 < U181 3C41.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
22,0	91,0	125,0	160,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	92,0	130,0	168,0	175,0	175,0	175,0
24,0	80,0	112,0	143,0	172,0	175,0	175,0	175,0	175,0	80,0	116,0	151,0	175,0	175,0	175,0
26,0	70,0	100,0	129,0	159,0	174,0	175,0	175,0	175,0	71,0	104,0	137,0	170,0	175,0	175,0
28,0	62,0	90,0	117,0	145,0	164,0	173,0	175,0	175,0	62,0	93,0	124,0	155,0	169,0	175,0
30,0	55,0	81,0	106,0	132,0	153,0	169,0	175,0	175,0	55,0	84,0	113,0	142,0	163,0	175,0
32,0	48,0	73,0	97,0	121,0	142,0	161,0	168,0	171,0	48,5	76,0	103,0	130,0	154,0	168,0
34,0	42,0	65,0	89,0	112,0	131,0	149,0	160,0	165,0	42,5	68,0	94,0	120,0	142,0	158,0
36,0	37,0	59,0	81,0	103,0	120,0	137,0	151,0	160,0	37,0	62,0	86,0	111,0	131,0	148,0
38,0	32,0	53,0	74,0	94,0	110,0	126,0	142,0	154,0	32,5	56,0	79,0	101,0	120,0	138,0
40,0	27,9	48,0	68,0	88,0	103,0	118,0	134,0	146,0	28,1	50,0	73,0	95,0	112,0	130,0
44,0	20,4	38,5	57,0	75,0	89,0	103,0	117,0	130,0	20,6	41,0	61,0	81,0	97,0	113,0
48,0	14,0	31,0	48,0	62,0	74,0	87,0	100,0	113,0	14,2	33,0	52,0	68,0	82,0	97,0
52,0	8,6	24,2	40,0	53,0	65,0	77,0	89,0	101,0	8,7	26,3	44,0	59,0	73,0	86,0
56,0		18,5	33,0	45,0	56,0	67,0	78,0	90,0		20,4	36,5	50,0	63,0	76,0
60,0		13,4	26,4	37,0	47,5	58,0	68,0	79,0		15,2	29,7	42,0	54,0	66,0
64,0		9,0	21,7	31,0	41,5	51,0	61,0	71,0		10,7	24,6	36,0	47,5	59,0
68,0		5,0	16,9	25,1	35,0	44,5	54,0	63,0		6,6	19,4	29,8	40,5	51,0
72,0			12,4	19,5	28,8	37,5	46,5	55,0			14,5	23,9	34,0	44,5
76,0			9,4	16,3	24,6	33,0	41,5	49,5			11,5	20,1	29,4	39,0
80,0			6,0	13,0	20,3	27,8	36,0	44,0			8,4	16,3	24,7	34,0
84,0				9,8	16,0	22,9	30,5	38,5			5,3	12,5	19,9	28,7
88,0				7,2	13,1	19,5	26,5	34,0				9,8	16,8	24,7
92,0					10,4	16,3	22,5	29,4				7,2	13,9	20,9
96,0					7,7	13,2	18,6	25,1					11,0	17,2
100,0					5,3	10,5	15,7	21,3					8,5	14,5
*** n ***	6	8	10	11	11	11	11	11	6	8	10	11	11	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
72m	30m





SDBW	WV xx°
72m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2270 < U181 3C41.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
22,0	175,0	175,0	92,0	136,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0				
24,0	175,0	175,0	81,0	122,0	163,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0				
26,0	175,0	175,0	71,0	109,0	147,0	174,0	175,0	175,0	175,0	175,0	76,0	106,0	135,0	164,0
28,0	175,0	175,0	63,0	98,0	134,0	165,0	175,0	175,0	175,0	175,0	67,0	95,0	123,0	150,0
30,0	175,0	175,0	55,0	89,0	122,0	155,0	175,0	175,0	175,0	175,0	60,0	85,0	111,0	137,0
32,0	170,0	170,0	48,5	80,0	112,0	144,0	167,0	170,0	170,0	170,0	53,0	77,0	102,0	126,0
34,0	165,0	171,0	43,0	73,0	103,0	133,0	156,0	165,0	171,0	171,0	46,5	70,0	93,0	116,0
36,0	160,0	170,0	37,5	66,0	94,0	123,0	145,0	160,0	170,0	170,0	41,0	63,0	85,0	107,0
38,0	154,0	167,0	33,0	60,0	87,0	112,0	134,0	154,0	167,0	167,0	36,0	57,0	78,0	98,0
40,0	146,0	159,0	28,4	54,0	80,0	105,0	126,0	146,0	159,0	162,0	31,5	51,0	71,0	90,0
44,0	129,0	142,0	20,9	44,5	68,0	91,0	110,0	129,0	143,0	152,0	23,4	42,0	60,0	77,0
48,0	112,0	125,0	14,4	36,5	58,0	77,0	94,0	111,0	127,0	142,0	16,7	33,5	51,0	65,0
52,0	100,0	113,0	9,0	29,3	49,5	67,0	83,0	100,0	115,0	129,0	11,0	26,7	42,5	55,0
56,0	88,0	101,0		23,2	42,0	58,0	73,0	88,0	103,0	116,0	6,0	20,6	35,5	47,0
60,0	77,0	90,0		17,8	34,5	49,5	64,0	78,0	91,0	104,0		15,3	28,0	39,0
64,0	70,0	81,0		13,1	29,0	43,0	56,0	70,0	83,0	95,0		10,7	23,0	32,5
68,0	62,0	72,0		9,0	23,3	36,5	49,0	62,0	74,0	86,0		6,5	18,2	26,6
72,0	54,0	64,0		5,2	18,0	30,0	42,5	54,0	66,0	78,0			13,4	20,8
76,0	49,0	58,0			14,8	25,7	37,0	48,5	60,0	71,0			10,3	17,3
80,0	43,0	52,0			11,6	21,3	32,0	43,0	54,0	64,0			6,9	13,8
84,0	37,5	46,0			8,4	16,9	26,8	37,5	47,5	58,0				10,4
88,0	33,0	41,5			5,3	13,9	23,0	33,0	43,0	53,0				7,6
92,0	28,7	36,5				11,2	19,4	28,5	38,0	47,5				
96,0	24,4	32,0				8,5	16,0	24,3	33,5	42,0				
100,0	20,7	27,9				6,0	13,3	20,5	29,0	33,5				
*** n ***	11	11	6	8	11	11	11	11	11	11	5	7	8	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 30m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2270 < U181 3C41.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
22,0														
24,0														
26,0	166,0	166,0	166,0	166,0	76,0	109,0	142,0	165,0	166,0	166,0	166,0	166,0	77,0	115,0
28,0	165,0	166,0	166,0	166,0	68,0	98,0	129,0	157,0	166,0	166,0	166,0	166,0	68,0	104,0
30,0	159,0	163,0	163,0	163,0	60,0	89,0	118,0	147,0	161,0	165,0	165,0	165,0	60,0	94,0
32,0	146,0	157,0	165,0	165,0	53,0	80,0	108,0	135,0	153,0	164,0	165,0	165,0	53,0	85,0
34,0	134,0	151,0	164,0	164,0	46,5	73,0	99,0	124,0	144,0	162,0	164,0	164,0	47,0	77,0
36,0	124,0	141,0	155,0	158,0	41,0	66,0	90,0	115,0	134,0	152,0	158,0	162,0	41,5	70,0
38,0	115,0	131,0	145,0	152,0	36,0	60,0	83,0	106,0	124,0	142,0	152,0	160,0	36,5	64,0
40,0	105,0	120,0	135,0	146,0	31,5	54,0	76,0	97,0	114,0	132,0	146,0	158,0	32,0	58,0
44,0	91,0	105,0	119,0	132,0	23,6	44,0	65,0	84,0	100,0	116,0	131,0	144,0	23,9	47,5
48,0	78,0	91,0	104,0	116,0	16,9	36,0	55,0	71,0	86,0	101,0	115,0	128,0	17,1	39,0
52,0	67,0	79,0	91,0	103,0	11,1	28,7	46,0	61,0	74,0	88,0	102,0	114,0	11,4	31,5
56,0	58,0	69,0	80,0	92,0	6,1	22,5	39,0	52,0	65,0	78,0	90,0	103,0	6,3	25,3
60,0	49,5	60,0	70,0	80,0		17,1	31,5	43,5	56,0	67,0	79,0	91,0		19,7
64,0	42,5	53,0	62,0	72,0		12,3	26,0	37,5	49,0	60,0	71,0	82,0		14,8
68,0	36,5	46,0	55,0	64,0		8,1	20,7	31,0	42,0	53,0	63,0	74,0		10,4
72,0	30,0	39,0	47,5	56,0			15,6	25,2	35,5	45,5	56,0	65,0		6,5
76,0	25,5	34,0	42,0	51,0			12,4	21,2	30,5	40,0	49,5	59,0		
80,0	21,0	28,7	36,5	44,5			9,2	17,1	25,4	35,0	44,0	53,0		
84,0	16,6	23,7	31,5	39,0			6,0	13,3	20,6	29,5	38,0	47,0		
88,0	13,6	20,1	26,9	34,5				10,4	17,3	25,2	33,5	42,0		
92,0	10,6	16,5	22,5	29,6				7,5	14,1	20,9	29,0	37,0		
96,0	7,8	13,3	18,8	25,3					11,1	17,4	24,6	32,5		
100,0	5,2	10,5	15,7	21,2					8,4	14,5	20,5	28,0		
*** n ***	10	10	10	10	5	7	9	10	10	10	10	10	5	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 30m







SDBW	WV xx°
72m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2270 < U181 3C41.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
22,0														
24,0														
26,0	153,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0								
28,0	140,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0								
30,0	127,0	160,0	164,0	164,0	164,0	164,0								
32,0	117,0	148,0	162,0	165,0	165,0	165,0								
34,0	107,0	136,0	160,0	164,0	164,0	164,0								
36,0	99,0	126,0	149,0	158,0	163,0	163,0								
38,0	91,0	117,0	138,0	152,0	162,0	162,0								
40,0	84,0	107,0	128,0	147,0	161,0	161,0								
44,0	71,0	93,0	112,0	131,0	147,0	152,0								
48,0	61,0	80,0	97,0	115,0	131,0	142,0								
52,0	52,0	69,0	85,0	101,0	117,0	130,0								
56,0	44,5	60,0	75,0	90,0	105,0	118,0								
60,0	36,5	51,0	65,0	79,0	93,0	105,0								
64,0	30,5	44,0	58,0	71,0	84,0	96,0								
68,0	24,5	37,5	51,0	63,0	75,0	87,0								
72,0	18,9	31,5	43,5	55,0	67,0	79,0								
76,0	15,5	26,6	38,0	49,5	61,0	72,0								
80,0	12,2	21,9	33,0	44,0	55,0	65,0								
84,0	8,9	17,4	27,6	38,0	48,5	58,0								
88,0	5,9	14,4	23,5	33,5	43,5	53,0								
92,0		11,5	19,4	28,8	38,5	47,5								
96,0		8,6	16,0	24,5	33,5	42,5								
100,0		6,0	13,1	20,4	29,4	33,5								
*** n ***	9	10	10	10	10	10								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
72m	36m

074548 *** 097 22.10

CODE > 2271 < U181 3C42.x(x)

m >< t

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
24,0	80,0	111,0	142,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	80,0	115,0	150,0	155,0	155,0	155,0
26,0	70,0	99,0	128,0	152,0	155,0	155,0	155,0	155,0	70,0	103,0	135,0	155,0	155,0	155,0
28,0	62,0	89,0	116,0	143,0	153,0	154,0	154,0	154,0	62,0	93,0	123,0	153,0	154,0	154,0
30,0	55,0	80,0	106,0	131,0	146,0	153,0	153,0	153,0	55,0	83,0	112,0	141,0	150,0	153,0
32,0	48,0	72,0	96,0	121,0	139,0	152,0	152,0	152,0	48,5	75,0	102,0	129,0	147,0	152,0
34,0	42,5	65,0	88,0	111,0	130,0	148,0	149,0	149,0	42,5	68,0	94,0	119,0	141,0	149,0
36,0	37,0	59,0	81,0	102,0	121,0	137,0	143,0	148,0	37,5	62,0	86,0	110,0	131,0	142,0
38,0	32,5	53,0	74,0	94,0	112,0	127,0	137,0	145,0	32,5	56,0	79,0	102,0	121,0	135,0
40,0	28,1	48,0	68,0	87,0	102,0	117,0	131,0	142,0	28,3	50,0	72,0	94,0	111,0	127,0
44,0	20,6	38,5	57,0	75,0	89,0	103,0	117,0	129,0	20,8	41,0	61,0	81,0	97,0	113,0
48,0	14,2	31,0	47,5	64,0	76,0	90,0	102,0	114,0	14,4	33,0	52,0	70,0	84,0	99,0
52,0	8,8	24,4	40,0	53,0	65,0	77,0	89,0	100,0	9,0	26,4	43,5	59,0	72,0	86,0
56,0		18,6	33,0	45,5	57,0	68,0	79,0	90,0		20,5	36,5	51,0	64,0	76,0
60,0		13,6	26,9	38,0	48,5	59,0	70,0	80,0		15,4	30,5	43,0	55,0	67,0
64,0		9,2	20,7	31,0	41,0	51,0	61,0	70,0		10,8	24,2	35,5	47,0	58,0
68,0		5,2	16,9	26,2	35,5	45,0	54,0	63,0		6,8	20,0	30,0	41,0	52,0
72,0			13,0	21,2	29,7	38,5	47,5	56,0			15,8	24,7	35,0	45,5
76,0			9,2	16,2	24,0	32,5	41,0	49,5			11,6	19,3	29,2	39,0
80,0			6,1	13,2	20,5	28,3	36,5	44,5			8,7	16,2	25,2	34,5
84,0				10,3	17,0	24,0	31,5	39,0			5,5	13,1	21,2	29,6
88,0				7,4	13,6	19,8	26,7	34,0				10,1	17,3	24,9
92,0					10,7	16,4	22,8	29,7				7,4	14,1	21,1
96,0					8,2	13,7	19,5	25,7				5,2	11,5	18,1
100,0					5,7	11,0	16,3	21,8					8,9	15,0
104,0						8,5	13,5	18,6					6,6	12,4
108,0						6,2	11,1	15,9						9,9
*** n ***	5	7	9	10	10	10	10	10	5	7	9	10	10	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 36m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2271 < U181 3C42.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
24,0	155,0	155,0	80,0	121,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0				
26,0	155,0	155,0	71,0	108,0	146,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0				
28,0	154,0	154,0	63,0	98,0	133,0	153,0	154,0	154,0	154,0	154,0				
30,0	153,0	153,0	55,0	88,0	121,0	147,0	153,0	153,0	153,0	153,0	60,0	86,0	112,0	137,0
32,0	152,0	152,0	48,5	80,0	111,0	140,0	152,0	152,0	152,0	152,0	53,0	78,0	102,0	126,0
34,0	150,0	150,0	43,0	72,0	102,0	132,0	149,0	151,0	151,0	151,0	47,5	70,0	93,0	116,0
36,0	148,0	150,0	37,5	66,0	94,0	122,0	141,0	148,0	150,0	150,0	42,0	64,0	85,0	107,0
38,0	145,0	148,0	33,0	60,0	86,0	113,0	133,0	145,0	148,0	148,0	37,0	58,0	78,0	99,0
40,0	142,0	147,0	28,6	54,0	80,0	104,0	125,0	143,0	147,0	147,0	32,0	52,0	72,0	92,0
44,0	128,0	136,0	21,1	44,5	68,0	91,0	110,0	129,0	137,0	141,0	24,3	42,5	61,0	77,0
48,0	113,0	124,0	14,7	36,5	58,0	78,0	96,0	113,0	126,0	135,0	17,5	34,5	51,0	67,0
52,0	99,0	112,0	9,2	29,3	49,5	67,0	83,0	99,0	114,0	128,0	11,8	27,3	43,0	56,0
56,0	89,0	101,0		23,3	42,0	58,0	74,0	89,0	103,0	116,0	6,7	21,3	36,0	47,5
60,0	79,0	90,0		18,0	35,5	50,0	64,0	78,0	92,0	105,0		16,0	29,4	40,5
64,0	69,0	80,0		13,3	28,8	42,5	56,0	69,0	82,0	94,0		11,3	22,7	33,0
68,0	62,0	73,0		9,1	24,1	36,5	49,5	62,0	75,0	87,0		7,2	18,3	27,7
72,0	56,0	65,0		5,4	19,4	31,0	43,5	55,0	67,0	79,0			14,5	22,7
76,0	48,5	58,0			14,6	25,2	37,0	48,5	60,0	71,0			10,7	17,6
80,0	43,5	52,0			11,8	21,6	32,5	43,5	54,0	65,0			7,5	14,2
84,0	38,5	47,0			8,9	18,0	27,7	38,0	48,5	59,0				11,2
88,0	33,5	41,5			5,9	14,4	23,0	33,0	43,0	53,0				8,1
92,0	28,9	37,0				11,4	19,4	28,7	38,5	48,0				5,6
96,0	25,0	33,0				8,9	16,5	24,8	34,0	43,0				
100,0	21,1	28,7				6,5	13,6	21,0	29,9	38,5				
104,0	18,1	24,9					11,1	17,9	26,1	32,0				
108,0	15,5	20,6					8,7	15,4	20,7	22,4				
*** n ***	10	10	5	7	10	10	10	10	10	10	4	5	7	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
72m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2271 < U181 3C42.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
24,0														
26,0														
28,0														
30,0	144,0	144,0	144,0	144,0	61,0	89,0	118,0	140,0	144,0	144,0	144,0	144,0	61,0	94,0
32,0	144,0	144,0	144,0	144,0	54,0	81,0	108,0	135,0	144,0	144,0	144,0	144,0	54,0	85,0
34,0	134,0	140,0	143,0	143,0	47,5	73,0	99,0	124,0	137,0	143,0	143,0	143,0	48,0	78,0
36,0	124,0	136,0	143,0	143,0	42,0	66,0	91,0	115,0	131,0	143,0	143,0	143,0	42,5	71,0
38,0	115,0	130,0	140,0	141,0	37,0	60,0	83,0	106,0	124,0	140,0	141,0	141,0	37,5	64,0
40,0	107,0	122,0	133,0	138,0	32,5	55,0	77,0	98,0	116,0	131,0	137,0	142,0	32,5	58,0
44,0	91,0	104,0	118,0	131,0	24,5	44,5	65,0	83,0	99,0	115,0	130,0	140,0	24,7	48,0
48,0	80,0	92,0	105,0	117,0	17,7	36,5	55,0	72,0	87,0	102,0	116,0	127,0	18,0	39,5
52,0	68,0	80,0	92,0	104,0	11,9	29,3	46,5	62,0	75,0	89,0	103,0	115,0	12,2	32,5
56,0	59,0	70,0	81,0	92,0	6,9	23,2	39,5	53,0	65,0	78,0	91,0	103,0	7,1	26,0
60,0	51,0	62,0	72,0	82,0		17,7	33,0	45,0	57,0	69,0	81,0	93,0		20,4
64,0	43,0	53,0	63,0	72,0		13,0	26,1	38,0	49,0	60,0	71,0	82,0		15,4
68,0	37,0	46,5	56,0	65,0		8,7	21,4	32,0	42,5	53,0	64,0	74,0		11,0
72,0	31,5	40,5	49,0	58,0			17,1	26,4	37,0	47,0	57,0	67,0		7,1
76,0	25,7	34,0	42,5	51,0			12,9	20,9	31,0	40,5	50,0	59,0		
80,0	21,6	29,3	37,5	45,5			9,7	17,3	26,3	35,5	44,5	54,0		
84,0	17,9	24,8	32,5	40,0			6,7	14,1	22,1	30,5	39,5	48,0		
88,0	14,1	20,2	27,6	35,0				10,8	17,8	25,7	34,0	42,5		
92,0	11,2	16,9	23,6	30,5				8,1	14,6	21,9	29,7	37,5		
96,0	8,6	14,1	19,9	26,2				5,6	11,9	18,4	25,5	33,5		
100,0	6,0	11,3	16,5	22,2					9,1	15,1	21,5	28,9		
104,0		8,6	13,7	18,7					6,6	12,4	18,2	24,9		
108,0														
*** n ***	9	9	9	9	4	6	7	9	9	9	9	9	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2271 < U181 3C42.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
24,0														
26,0														
28,0														
30,0	127,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0								
32,0	117,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0								
34,0	107,0	135,0	143,0	143,0	143,0	143,0								
36,0	99,0	126,0	142,0	143,0	143,0	143,0								
38,0	91,0	117,0	138,0	141,0	141,0	141,0								
40,0	84,0	109,0	129,0	137,0	142,0	142,0								
44,0	72,0	92,0	111,0	130,0	140,0	140,0								
48,0	61,0	81,0	99,0	116,0	128,0	133,0								
52,0	52,0	70,0	86,0	102,0	117,0	127,0								
56,0	45,0	60,0	76,0	90,0	105,0	118,0								
60,0	38,0	52,0	67,0	81,0	95,0	107,0								
64,0	31,0	44,5	58,0	71,0	84,0	96,0								
68,0	25,6	38,5	51,0	64,0	76,0	88,0								
72,0	20,8	32,5	45,0	57,0	69,0	80,0								
76,0	16,0	26,9	38,5	50,0	61,0	72,0								
80,0	12,7	22,7	33,5	44,5	55,0	66,0								
84,0	9,7	18,9	28,6	39,0	49,5	60,0								
88,0	6,8	15,0	23,9	34,0	44,0	54,0								
92,0		12,0	20,3	29,5	39,0	48,5								
96,0		9,3	17,0	25,4	34,5	43,5								
100,0		6,7	13,9	21,4	30,0	39,0								
104,0			11,2	18,1	26,2	33,5								
108,0														
*** n ***	8	9	9	9	9	9								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
72m	36m





SDBW	WV xx°
72m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2272 < U181 3C43.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
26,0	71,0	100,0	128,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	72,0	103,0	135,0	137,0	137,0	137,0
28,0	63,0	90,0	117,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	63,0	93,0	123,0	136,0	136,0	136,0
30,0	56,0	81,0	106,0	132,0	136,0	136,0	136,0	136,0	56,0	84,0	113,0	135,0	136,0	136,0
32,0	49,5	73,0	97,0	121,0	131,0	135,0	135,0	135,0	49,5	76,0	103,0	128,0	135,0	135,0
34,0	43,5	66,0	89,0	112,0	126,0	134,0	134,0	134,0	44,0	69,0	95,0	120,0	133,0	134,0
36,0	38,5	60,0	82,0	103,0	121,0	132,0	133,0	133,0	39,0	63,0	87,0	111,0	131,0	133,0
38,0	34,0	54,0	75,0	95,0	113,0	125,0	129,0	132,0	34,0	57,0	80,0	103,0	122,0	128,0
40,0	29,6	49,0	69,0	88,0	105,0	117,0	125,0	131,0	29,8	52,0	74,0	95,0	114,0	123,0
44,0	22,2	40,0	58,0	76,0	89,0	103,0	117,0	127,0	22,4	42,5	62,0	82,0	97,0	113,0
48,0	15,9	32,5	49,0	66,0	78,0	91,0	104,0	115,0	16,0	34,5	53,0	71,0	86,0	101,0
52,0	10,4	25,9	41,5	56,0	67,0	79,0	91,0	102,0	10,6	27,8	45,0	61,0	75,0	88,0
56,0	5,7	20,1	34,5	46,5	58,0	69,0	80,0	90,0	5,9	22,0	38,0	52,0	65,0	77,0
60,0		15,1	28,7	40,0	51,0	61,0	71,0	81,0		16,9	32,0	44,5	57,0	69,0
64,0		10,7	22,9	33,0	43,5	53,0	63,0	72,0		12,3	25,9	38,0	49,5	60,0
68,0		6,8	17,5	27,1	36,5	46,0	55,0	64,0		8,3	20,2	31,5	42,0	53,0
72,0			14,2	22,9	31,5	40,5	49,0	58,0			16,8	26,8	37,0	47,0
76,0			10,9	18,6	26,3	35,0	43,0	52,0			13,3	22,1	31,5	41,0
80,0			7,5	14,4	21,2	29,4	37,5	45,5			9,9	17,5	26,2	35,5
84,0				11,5	17,8	25,4	32,5	40,5			6,9	14,4	22,4	31,0
88,0				8,8	14,9	21,7	28,4	36,0				11,6	19,0	26,7
92,0				6,2	11,9	18,1	24,2	31,5				8,8	15,7	22,5
96,0					9,2	14,7	20,3	27,0				6,2	12,5	18,7
100,0					6,9	12,3	17,5	23,6					10,2	16,1
104,0						9,8	14,8	20,3					7,8	13,6
108,0						7,4	12,2	17,1					5,5	11,1
112,0						5,3	10,0	14,7						8,8
*** n ***	5	6	8	8	8	8	8	8	5	6	8	8	8	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 42m



SDBW	WV xx°
72m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2272 < U181 3C43.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
26,0	137,0	137,0	72,0	109,0	136,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0				
28,0	136,0	136,0	64,0	98,0	133,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0				
30,0	136,0	136,0	57,0	89,0	122,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0				
32,0	135,0	135,0	50,0	81,0	112,0	132,0	135,0	135,0	135,0	135,0	56,0	79,0	103,0	124,0
34,0	134,0	134,0	44,5	74,0	103,0	128,0	134,0	134,0	134,0	134,0	49,5	72,0	95,0	117,0
36,0	133,0	133,0	39,0	67,0	95,0	123,0	132,0	133,0	133,0	133,0	44,0	65,0	87,0	109,0
38,0	132,0	132,0	34,5	61,0	87,0	114,0	127,0	132,0	132,0	132,0	39,0	59,0	80,0	100,0
40,0	131,0	131,0	30,0	55,0	81,0	106,0	121,0	131,0	131,0	131,0	34,5	54,0	74,0	93,0
44,0	127,0	128,0	22,6	46,0	69,0	91,0	110,0	127,0	128,0	128,0	26,4	44,5	62,0	80,0
48,0	114,0	119,0	16,3	38,0	59,0	80,0	98,0	114,0	120,0	125,0	19,7	36,5	53,0	68,0
52,0	101,0	111,0	10,8	31,0	51,0	69,0	85,0	101,0	112,0	122,0	13,9	29,3	45,0	59,0
56,0	89,0	102,0	6,1	24,8	43,5	59,0	74,0	89,0	104,0	117,0	8,9	23,3	37,5	50,0
60,0	80,0	92,0		19,5	37,0	52,0	66,0	80,0	94,0	107,0		18,0	31,5	42,0
64,0	72,0	83,0		14,8	31,0	45,0	58,0	71,0	84,0	97,0		13,3	25,7	36,0
68,0	63,0	73,0		10,6	24,9	38,0	51,0	63,0	75,0	87,0		9,1	19,8	29,4
72,0	57,0	67,0		6,9	20,9	33,0	45,0	57,0	68,0	80,0		5,3	15,8	24,5
76,0	51,0	60,0			16,8	27,5	39,0	51,0	62,0	73,0			12,5	20,2
80,0	44,5	54,0			12,8	22,3	33,5	44,5	55,0	65,0			9,1	16,0
84,0	39,5	48,5			10,0	18,9	29,1	39,5	49,5	60,0			6,0	12,6
88,0	35,0	43,5			7,4	15,9	25,1	35,0	45,0	55,0				9,8
92,0	30,5	38,5				12,9	21,0	30,5	40,0	49,5				7,1
96,0	26,3	34,0				10,1	17,4	26,1	35,5	44,5				
100,0	23,0	30,0				7,8	14,9	22,8	31,5	40,5				
104,0	19,6	26,4				5,5	12,3	19,5	27,7	36,0				
108,0	16,6	22,7					9,9	16,5	24,0	31,5				
112,0	14,1	19,3					7,7	14,0	20,3	24,3				
*** n ***	8	8	5	7	8	8	8	8	8	8	4	5	6	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
72m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2272 < U181 3C43.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	126,0	126,0	126,0	126,0	56,0	83,0	109,0	125,0	126,0	126,0	126,0	126,0	56,0	87,0
34,0	126,0	126,0	126,0	126,0	49,5	75,0	100,0	123,0	126,0	126,0	126,0	126,0	50,0	79,0
36,0	123,0	125,0	125,0	125,0	44,0	68,0	92,0	116,0	124,0	126,0	126,0	126,0	44,5	72,0
38,0	115,0	123,0	126,0	126,0	39,0	62,0	85,0	108,0	120,0	126,0	126,0	126,0	39,5	66,0
40,0	108,0	121,0	126,0	126,0	34,5	57,0	78,0	100,0	116,0	126,0	126,0	126,0	35,0	60,0
44,0	94,0	107,0	116,0	122,0	26,6	46,5	67,0	87,0	102,0	115,0	122,0	124,0	26,9	50,0
48,0	81,0	93,0	106,0	118,0	19,9	38,5	57,0	74,0	88,0	103,0	117,0	122,0	20,1	41,5
52,0	71,0	83,0	94,0	106,0	14,1	31,5	48,5	65,0	78,0	92,0	105,0	113,0	14,3	34,5
56,0	61,0	72,0	83,0	94,0	9,0	25,1	41,5	55,0	68,0	80,0	93,0	103,0	9,2	27,9
60,0	53,0	63,0	73,0	83,0		19,7	35,0	47,0	59,0	71,0	83,0	94,0		22,3
64,0	46,0	56,0	65,0	75,0		14,9	28,6	40,5	52,0	63,0	74,0	85,0		17,4
68,0	39,0	48,5	58,0	66,0		10,6	22,5	34,0	44,5	55,0	66,0	76,0		13,0
72,0	33,5	42,5	51,0	59,0		6,8	18,2	28,5	38,5	49,0	59,0	69,0		9,0
76,0	28,2	37,0	45,0	53,0			14,7	23,8	33,5	43,0	53,0	62,0		5,4
80,0	23,0	31,5	39,5	47,0			11,3	19,1	28,0	37,5	46,5	55,0		
84,0	19,0	26,6	34,0	42,0			8,3	15,4	23,6	32,5	41,0	49,5		
88,0	15,9	22,8	29,8	37,0			5,3	12,6	20,0	27,9	36,5	44,5		
92,0	12,9	18,9	25,3	32,5				9,7	16,4	23,5	31,5	39,5		
96,0	10,0	15,4	21,3	28,1				7,0	13,2	19,6	27,3	35,0		
100,0	7,6	12,8	18,3	24,3					10,7	16,8	23,6	31,0		
104,0	5,1	10,2	15,3	20,4					8,2	14,0	20,0	26,9		
108,0		7,7	12,6	17,4					5,8	11,3	16,9	23,1		
112,0		5,3	10,0	14,6						8,8	14,1	19,6		
*** n ***	8	8	8	8	4	5	7	8	8	8	8	8	4	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 42m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2272 < U181 3C43.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	118,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0								
34,0	109,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0								
36,0	100,0	123,0	126,0	126,0	126,0	126,0								
38,0	93,0	116,0	126,0	126,0	126,0	126,0								
40,0	86,0	109,0	126,0	126,0	126,0	126,0								
44,0	73,0	96,0	113,0	122,0	124,0	124,0								
48,0	63,0	82,0	100,0	117,0	122,0	123,0								
52,0	54,0	72,0	89,0	105,0	114,0	119,0								
56,0	46,5	63,0	78,0	93,0	105,0	115,0								
60,0	40,0	54,0	68,0	82,0	96,0	109,0								
64,0	33,5	47,0	61,0	74,0	87,0	99,0								
68,0	27,2	40,5	53,0	65,0	78,0	90,0								
72,0	22,5	34,5	46,5	58,0	70,0	82,0								
76,0	18,5	29,4	41,0	52,0	63,0	75,0								
80,0	14,5	24,2	35,5	46,0	57,0	68,0								
84,0	11,2	20,1	30,5	41,0	51,0	61,0								
88,0	8,5	16,9	26,3	36,0	46,0	56,0								
92,0	5,8	13,6	22,0	31,5	41,0	50,0								
96,0		10,7	18,2	27,1	36,5	45,5								
100,0		8,3	15,5	23,5	32,0	41,0								
104,0		5,8	12,7	19,8	28,0	36,5								
108,0			10,1	16,8	24,3	32,0								
112,0			7,7	14,0	20,5	24,6								
*** n ***	7	8	8	8	8	8								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	48m

074548 *** 097 22.10

CODE > 2273 < U181 3C44.x(x)

m >< t

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
28,0	62,0	89,0	115,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	62,0	92,0	119,0	120,0	120,0	120,0
30,0	55,0	80,0	105,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	55,0	83,0	111,0	119,0	119,0	119,0
32,0	49,0	72,0	96,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	49,0	75,0	102,0	119,0	119,0	119,0
34,0	43,0	65,0	88,0	110,0	116,0	117,0	117,0	117,0	43,5	68,0	93,0	113,0	118,0	118,0
36,0	38,0	59,0	81,0	102,0	113,0	117,0	117,0	117,0	38,0	62,0	86,0	108,0	117,0	117,0
38,0	33,5	54,0	74,0	94,0	111,0	117,0	117,0	117,0	33,5	56,0	79,0	102,0	117,0	117,0
40,0	29,1	48,5	68,0	87,0	104,0	112,0	114,0	114,0	29,3	51,0	73,0	94,0	110,0	113,0
44,0	21,7	39,5	57,0	75,0	90,0	101,0	110,0	114,0	21,9	42,0	62,0	82,0	97,0	107,0
48,0	15,5	32,0	48,5	65,0	77,0	90,0	102,0	109,0	15,6	34,0	52,0	70,0	85,0	99,0
52,0	10,1	25,3	40,5	56,0	68,0	79,0	91,0	99,0	10,2	27,3	44,5	61,0	75,0	88,0
56,0	5,4	19,7	34,0	47,0	58,0	69,0	80,0	89,0	5,5	21,5	37,5	52,0	65,0	77,0
60,0		14,7	28,1	39,0	50,0	60,0	71,0	80,0		16,4	31,5	44,0	56,0	68,0
64,0		10,2	22,9	33,0	43,5	53,0	63,0	72,0		11,9	26,0	38,0	49,5	60,0
68,0		6,3	18,3	26,9	36,5	46,0	55,0	64,0		7,9	20,9	31,5	42,5	53,0
72,0			13,8	21,5	30,5	39,5	48,5	57,0			16,1	25,8	36,0	46,0
76,0			10,4	18,0	26,3	34,5	43,0	51,0			13,0	21,9	31,0	41,0
80,0			7,1	14,6	22,0	29,6	37,5	45,5			9,6	18,0	26,3	35,5
84,0				11,2	17,6	24,6	32,5	40,0			6,4	14,1	21,4	30,5
88,0				8,4	14,4	20,9	28,1	35,5				11,1	17,9	26,3
92,0				6,1	11,8	17,9	24,4	31,0				8,7	15,2	22,8
96,0					9,2	14,9	20,8	27,0				6,2	12,5	19,3
100,0					6,6	11,9	17,1	22,9					9,7	15,7
104,0						9,6	14,6	20,0					7,6	13,3
108,0						7,4	12,2	17,2					5,5	11,0
112,0						5,2	9,9	14,5						8,7
116,0							7,7	12,2						6,6
120,0							5,6	10,0						
*** n ***	4	6	7	7	7	7	7	7	4	6	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 48m





SDBW	WV xx°
72m	48m

074548 *** 097 22.10

CODE > 2273 < U181 3C44.x(x)

m >< t

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
28,0	120,0	120,0	63,0	97,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0				
30,0	119,0	119,0	56,0	88,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0				
32,0	119,0	119,0	49,5	80,0	110,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0				
34,0	118,0	118,0	43,5	73,0	102,0	117,0	118,0	118,0	118,0	118,0	49,5	72,0	94,0	110,0
36,0	117,0	117,0	38,5	66,0	94,0	115,0	117,0	117,0	117,0	117,0	44,0	65,0	87,0	105,0
38,0	117,0	117,0	34,0	60,0	86,0	112,0	117,0	117,0	117,0	117,0	39,0	59,0	80,0	100,0
40,0	113,0	113,0	29,6	55,0	80,0	105,0	113,0	115,0	115,0	115,0	34,5	54,0	73,0	93,0
44,0	113,0	113,0	22,2	45,0	68,0	91,0	105,0	113,0	113,0	113,0	26,5	44,5	62,0	80,0
48,0	108,0	110,0	15,9	37,0	58,0	79,0	96,0	108,0	110,0	110,0	19,8	36,5	53,0	69,0
52,0	98,0	104,0	10,4	30,0	50,0	69,0	85,0	98,0	105,0	111,0	14,0	29,3	44,5	59,0
56,0	88,0	98,0	5,7	24,2	42,5	59,0	74,0	88,0	100,0	109,0	8,9	23,3	37,5	51,0
60,0	79,0	91,0		19,0	36,5	51,0	65,0	79,0	93,0	105,0		17,9	31,5	42,5
64,0	72,0	82,0		14,3	30,5	44,5	58,0	71,0	84,0	96,0		13,2	25,8	35,5
68,0	64,0	74,0		10,2	24,6	38,0	51,0	63,0	76,0	87,0		9,0	21,0	29,9
72,0	56,0	66,0		6,4	19,3	32,0	44,0	56,0	68,0	79,0		5,3	16,2	24,0
76,0	50,0	60,0			16,1	27,4	39,0	50,0	62,0	72,0			12,5	19,5
80,0	45,0	54,0			12,9	22,9	33,5	44,5	56,0	66,0			9,1	16,1
84,0	39,0	48,0			9,6	18,4	28,6	39,0	49,5	59,0			5,8	12,7
88,0	34,5	43,0			7,0	15,2	24,6	34,5	44,5	54,0				9,6
92,0	30,5	38,5				12,5	21,2	30,0	40,0	49,0				7,2
96,0	26,3	34,0				9,9	17,9	26,1	35,5	44,5				
100,0	22,2	29,7				7,3	14,5	22,0	31,0	39,5				
104,0	19,4	26,2				5,2	12,1	19,3	27,3	36,0				
108,0	16,7	22,9					9,9	16,6	23,9	32,0				
112,0	14,0	19,6					7,6	13,9	20,4	28,3				
116,0	11,8	16,9					5,5	11,7	17,8	22,6				
120,0	9,5	13,8						9,4	14,1	15,3				
*** n ***	7	7	4	6	7	7	7	7	7	7	3	5	6	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
72m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2273 < U181 3C44.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	110,0	110,0	110,0	110,0	49,5	75,0	100,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	50,0	79,0
36,0	110,0	110,0	110,0	110,0	44,0	68,0	92,0	109,0	110,0	110,0	110,0	110,0	44,5	72,0
38,0	110,0	110,0	110,0	110,0	39,0	62,0	85,0	107,0	110,0	110,0	110,0	110,0	39,5	66,0
40,0	104,0	109,0	110,0	110,0	34,5	56,0	78,0	100,0	107,0	110,0	110,0	110,0	35,0	60,0
44,0	93,0	106,0	109,0	109,0	26,7	46,5	67,0	86,0	101,0	109,0	109,0	109,0	27,0	50,0
48,0	81,0	94,0	101,0	108,0	20,0	38,5	57,0	75,0	89,0	100,0	107,0	108,0	20,2	41,5
52,0	70,0	82,0	93,0	105,0	14,2	31,5	48,5	64,0	77,0	90,0	103,0	106,0	14,4	34,0
56,0	62,0	73,0	83,0	94,0	9,1	25,1	41,0	56,0	68,0	81,0	93,0	99,0	9,3	27,8
60,0	53,0	63,0	74,0	84,0		19,7	34,5	47,5	59,0	71,0	83,0	92,0		22,3
64,0	45,5	55,0	65,0	75,0		14,9	28,8	40,5	52,0	63,0	74,0	84,0		17,3
68,0	39,5	49,0	58,0	67,0		10,6	23,6	34,5	45,0	56,0	66,0	77,0		12,9
72,0	33,5	42,0	51,0	60,0		6,7	18,4	28,4	38,5	49,0	59,0	69,0		8,9
76,0	28,1	36,5	45,0	53,0			14,4	23,6	33,0	43,0	52,0	62,0		5,3
80,0	23,8	31,5	39,5	47,5			11,4	19,7	28,3	37,5	47,0	56,0		
84,0	19,5	26,6	34,5	42,0			8,3	15,8	23,5	32,5	41,5	50,0		
88,0	15,6	22,2	29,5	37,0			5,2	12,3	19,2	27,8	36,0	44,5		
92,0	12,9	19,0	25,6	32,5				9,8	16,4	24,1	32,0	40,0		
96,0	10,2	15,9	21,8	28,3				7,2	13,5	20,4	27,6	35,5		
100,0	7,5	12,7	17,9	24,0					10,6	16,7	23,3	31,0		
104,0	5,3	10,3	15,3	20,9					8,3	14,1	20,3	27,0		
108,0		7,9	12,7	17,8					6,0	11,6	17,3	23,3		
112,0		5,6	10,3	14,9						9,1	14,5	19,9		
116,0			7,9	12,4						6,8	12,0	17,1		
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	3	5	6	7	7	7	7	7	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2273 < U181 3C44.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	108,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
36,0	100,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
38,0	92,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
40,0	85,0	105,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
44,0	73,0	95,0	109,0	109,0	109,0	109,0								
48,0	63,0	83,0	98,0	107,0	108,0	108,0								
52,0	54,0	72,0	88,0	103,0	106,0	106,0								
56,0	46,5	63,0	78,0	93,0	100,0	105,0								
60,0	39,5	55,0	69,0	83,0	93,0	103,0								
64,0	33,5	47,0	60,0	73,0	86,0	98,0								
68,0	27,7	41,0	54,0	66,0	78,0	90,0								
72,0	22,0	34,5	46,5	59,0	70,0	82,0								
76,0	17,7	29,3	41,0	52,0	63,0	74,0								
80,0	14,5	24,8	35,5	46,5	57,0	68,0								
84,0	11,2	20,4	30,5	41,0	51,0	62,0								
88,0	8,2	16,4	25,9	36,0	46,0	56,0								
92,0	5,7	13,7	22,4	31,5	41,0	51,0								
96,0		10,9	18,9	27,4	36,5	46,0								
100,0		8,2	15,3	23,2	32,0	41,0								
104,0		6,0	12,8	20,2	28,3	37,0								
108,0			10,4	17,2	24,5	33,0								
112,0			8,0	14,4	21,0	28,8								
116,0			5,7	11,9	18,0	23,7								
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	7	7								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
72m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2274 < U181 3C45.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
30,0	56,0	81,0	105,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	57,0	84,0	105,0	106,0	106,0	106,0
32,0	50,0	73,0	97,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	50,0	76,0	102,0	105,0	105,0	105,0
34,0	44,5	67,0	89,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	44,5	69,0	94,0	105,0	105,0	105,0
36,0	39,5	60,0	81,0	100,0	104,0	104,0	104,0	104,0	39,5	63,0	87,0	102,0	104,0	104,0
38,0	35,0	55,0	75,0	95,0	103,0	104,0	104,0	104,0	35,0	57,0	80,0	98,0	104,0	104,0
40,0	30,5	50,0	69,0	88,0	102,0	103,0	103,0	103,0	31,0	52,0	74,0	95,0	103,0	103,0
44,0	23,3	41,0	58,0	76,0	91,0	97,0	101,0	102,0	23,5	43,0	63,0	83,0	95,0	100,0
48,0	17,0	33,5	49,5	66,0	78,0	89,0	99,0	100,0	17,2	35,5	54,0	72,0	85,0	97,0
52,0	11,6	26,8	42,0	57,0	69,0	81,0	92,0	94,0	11,8	28,7	45,5	62,0	76,0	89,0
56,0	7,0	21,1	35,5	49,0	60,0	71,0	82,0	87,0	7,1	23,0	39,0	54,0	67,0	79,0
60,0		16,2	29,5	41,0	51,0	62,0	72,0	81,0		17,9	33,0	46,0	58,0	70,0
64,0		11,8	24,3	34,5	44,5	54,0	64,0	74,0		13,4	27,4	39,0	50,0	62,0
68,0		7,8	19,7	28,9	38,5	48,0	57,0	66,0		9,4	22,6	33,5	44,0	55,0
72,0			15,6	23,4	32,5	41,5	50,0	59,0		5,7	18,0	27,7	38,0	48,0
76,0			11,8	18,6	27,2	35,5	44,0	52,0			13,7	22,6	32,0	42,0
80,0			8,5	15,6	23,4	31,0	39,0	47,0			11,0	19,2	28,0	37,0
84,0			5,4	12,6	19,6	26,5	34,5	42,0			7,8	15,8	23,7	32,5
88,0				9,6	15,8	22,0	29,5	37,0				12,5	19,5	27,7
92,0				7,0	12,7	18,4	25,4	32,5				9,7	16,1	23,7
96,0				5,0	10,4	15,8	22,3	28,5				7,4	13,7	20,7
100,0					8,0	13,2	19,1	24,8				5,2	11,2	17,6
104,0					5,7	10,7	15,9	21,1					8,7	14,6
108,0						8,4	13,3	18,1					6,5	12,1
112,0						6,4	11,1	15,8						9,9
116,0							8,9	13,4						7,8
120,0							6,8	11,2						5,7
124,0								9,0						
*** n ***	4	5	7	7	7	7	7	7	4	5	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 54m







SDBW	WV xx°
72m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2274 < U181 3C45.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
30,0	106,0	106,0	57,0	89,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0				
32,0	105,0	105,0	51,0	81,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0				
34,0	105,0	105,0	45,0	74,0	102,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0				
36,0	104,0	104,0	40,0	67,0	94,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0				
38,0	104,0	104,0	35,5	61,0	87,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	41,0	61,0	81,0	95,0
40,0	103,0	103,0	31,0	56,0	81,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	36,5	56,0	75,0	93,0
44,0	102,0	102,0	23,7	46,5	69,0	92,0	99,0	102,0	102,0	102,0	28,6	46,0	64,0	82,0
48,0	100,0	100,0	17,4	38,5	60,0	80,0	94,0	100,0	100,0	100,0	21,8	38,0	54,0	70,0
52,0	94,0	97,0	12,0	31,5	51,0	70,0	86,0	94,0	97,0	98,0	16,0	31,0	46,5	61,0
56,0	87,0	93,0	7,3	25,7	44,0	62,0	77,0	87,0	94,0	97,0	11,0	25,2	39,5	52,0
60,0	80,0	89,0		20,4	37,5	53,0	67,0	80,0	91,0	96,0	6,5	19,8	33,0	45,0
64,0	72,0	83,0		15,8	32,0	46,0	59,0	72,0	85,0	92,0		15,1	27,5	38,0
68,0	65,0	75,0		11,6	26,9	40,0	52,0	65,0	77,0	86,0		10,9	22,2	31,5
72,0	58,0	68,0		7,9	21,5	34,0	46,0	58,0	70,0	79,0		7,1	18,2	26,6
76,0	52,0	61,0			16,9	28,4	40,0	51,0	62,0	73,0			14,2	21,5
80,0	46,5	55,0			14,0	24,5	35,0	46,0	57,0	67,0			10,8	17,3
84,0	41,5	50,0			11,1	20,6	30,5	41,0	51,0	61,0			7,6	14,3
88,0	36,0	44,5			8,3	16,8	25,8	36,0	46,0	56,0				11,3
92,0	31,5	39,5			5,5	13,6	22,0	31,5	41,0	50,0				8,3
96,0	28,0	35,5				11,2	19,1	27,8	37,0	46,0				6,1
100,0	24,3	31,5				8,8	16,2	24,1	33,0	41,5				
104,0	20,6	27,5				6,4	13,3	20,5	28,9	37,5				
108,0	17,7	24,1					10,8	17,6	25,4	33,5				
112,0	15,3	21,2					8,8	15,2	22,4	29,9				
116,0	13,0	18,3					6,7	12,9	19,4	26,4				
120,0	10,7	15,7						10,6	16,6	22,2				
124,0	8,6	13,3						8,5	14,0	16,6				
*** n ***	7	7	4	6	7	7	7	7	7	7	3	4	5	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
72m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2274 < U181 3C45.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	97,0	97,0	97,0	97,0	41,0	64,0	86,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	41,5	68,0
40,0	98,0	98,0	98,0	98,0	36,5	58,0	80,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	37,0	62,0
44,0	91,0	97,0	97,0	97,0	28,8	48,5	68,0	88,0	95,0	97,0	97,0	97,0	29,0	52,0
48,0	83,0	94,0	95,0	95,0	22,0	40,0	58,0	76,0	90,0	95,0	97,0	97,0	22,2	43,5
52,0	72,0	84,0	91,0	96,0	16,2	33,0	50,0	66,0	79,0	89,0	96,0	96,0	16,4	36,0
56,0	63,0	74,0	85,0	93,0	11,1	27,0	43,0	57,0	70,0	82,0	92,0	93,0	11,3	29,7
60,0	55,0	66,0	76,0	84,0	6,6	21,6	36,5	49,5	62,0	73,0	84,0	89,0	6,8	24,1
64,0	48,0	58,0	67,0	76,0		16,7	31,0	42,5	54,0	65,0	75,0	84,0		19,2
68,0	41,0	50,0	59,0	68,0		12,4	25,3	36,0	47,0	57,0	68,0	78,0		14,7
72,0	35,5	44,5	53,0	62,0		8,6	20,9	30,5	41,0	51,0	61,0	71,0		10,8
76,0	30,0	38,5	47,0	55,0		5,1	16,5	25,2	35,0	45,0	54,0	63,0		7,2
80,0	25,2	33,0	41,5	49,0			12,8	20,8	30,0	39,0	48,0	57,0		
84,0	21,5	28,6	36,5	44,0			10,0	17,5	25,8	34,5	43,0	52,0		
88,0	17,7	24,1	31,5	39,0			6,9	14,3	21,6	29,8	38,0	46,5		
92,0	14,0	19,7	26,9	34,0				11,0	17,4	25,1	33,0	41,0		
96,0	11,6	17,0	23,6	30,0				8,6	14,9	22,0	29,2	37,0		
100,0	9,1	14,4	20,2	26,1				6,3	12,3	18,8	25,4	33,0		
104,0	6,7	11,7	16,9	22,2					9,7	15,7	21,5	28,7		
108,0		9,3	14,1	19,0					7,4	13,0	18,4	25,1		
112,0		7,1	11,7	16,4					5,2	10,6	15,9	21,9		
116,0			9,4	13,9						8,3	13,4	18,8		
120,0			7,1	11,5						6,1	11,0	16,0		
124,0				9,1							8,7	13,5		
*** n ***	6	6	6	6	3	4	5	6	6	6	6	6	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 54m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2274 < U181 3C45.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	94,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0								
40,0	87,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0								
44,0	75,0	92,0	97,0	97,0	97,0	97,0								
48,0	65,0	85,0	95,0	97,0	97,0	97,0								
52,0	56,0	74,0	87,0	96,0	96,0	96,0								
56,0	48,0	64,0	79,0	92,0	94,0	94,0								
60,0	41,5	57,0	71,0	84,0	89,0	95,0								
64,0	35,5	49,0	62,0	75,0	85,0	95,0								
68,0	29,6	42,5	55,0	67,0	79,0	91,0								
72,0	24,7	37,0	49,0	61,0	72,0	84,0								
76,0	19,7	31,0	43,0	54,0	65,0	76,0								
80,0	15,7	26,3	37,5	48,0	59,0	69,0								
84,0	12,9	22,5	32,5	43,0	53,0	63,0								
88,0	10,0	18,7	28,0	38,0	48,0	58,0								
92,0	7,1	14,9	23,4	33,0	42,5	52,0								
96,0		12,4	20,4	29,2	38,5	47,5								
100,0		9,9	17,4	25,3	34,5	43,0								
104,0		7,4	14,3	21,4	30,0	38,5								
108,0		5,1	11,7	18,3	26,4	34,5								
112,0			9,4	15,8	23,0	31,0								
116,0			7,2	13,3	19,7	27,1								
120,0			5,0	11,0	16,9	23,5								
124,0				8,6	14,3	17,1								
*** n ***	6	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
72m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2275 < U181 3C46.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
32,0	49,0	72,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	49,0	75,0	92,0	92,0	92,0	92,0
34,0	43,5	65,0	87,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	43,5	68,0	92,0	92,0	92,0	92,0
36,0	38,5	59,0	80,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	38,5	62,0	85,0	92,0	92,0	92,0
38,0	34,0	54,0	74,0	88,0	91,0	91,0	91,0	91,0	34,0	56,0	78,0	90,0	91,0	91,0
40,0	29,7	48,5	68,0	84,0	91,0	91,0	91,0	91,0	29,9	51,0	72,0	88,0	91,0	91,0
44,0	22,4	40,0	57,0	75,0	88,0	89,0	89,0	89,0	22,6	42,0	62,0	81,0	88,0	89,0
48,0	16,2	32,5	48,5	65,0	77,0	83,0	88,0	88,0	16,4	34,5	53,0	71,0	81,0	88,0
52,0	10,9	25,9	41,0	56,0	67,0	78,0	86,0	86,0	11,0	27,9	44,5	61,0	74,0	86,0
56,0	6,2	20,3	34,5	48,5	59,0	70,0	79,0	81,0	6,4	22,1	38,0	53,0	66,0	78,0
60,0		15,4	28,6	41,0	51,0	62,0	71,0	76,0		17,1	32,0	46,0	58,0	69,0
64,0		11,0	23,0	33,5	43,5	53,0	63,0	71,0		12,6	26,4	38,5	49,5	61,0
68,0		7,1	18,7	28,3	37,5	47,0	56,0	65,0		8,6	21,7	32,5	43,5	54,0
72,0			14,8	23,6	32,0	41,0	50,0	59,0		5,0	17,6	27,4	37,5	48,0
76,0			11,1	18,8	26,8	35,5	44,0	52,0			13,7	22,2	32,0	42,0
80,0			7,8	14,7	22,0	30,0	38,0	46,0			10,2	17,7	26,9	36,0
84,0				12,0	18,9	26,3	33,5	41,5			7,1	14,9	23,3	32,0
88,0				9,4	15,7	22,4	29,3	36,5				12,1	19,7	27,4
92,0				6,7	12,6	18,5	24,8	32,0				9,3	16,1	23,0
96,0					9,8	15,1	20,9	27,6				6,8	12,9	19,2
100,0					7,6	12,8	18,3	24,5				5,0	10,7	16,7
104,0					5,5	10,5	15,7	21,3					8,4	14,3
108,0						8,1	13,0	18,2					6,2	11,8
112,0						5,9	10,6	15,3						9,4
116,0							8,6	13,1						7,5
120,0							6,6	11,0						5,5
124,0								8,9						
128,0								6,9						
132,0								5,0						
*** n ***	3	5	6	6	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 60m





SDBW	WV xx°
72m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2275 < U181 3C46.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
32,0	92,0	92,0	49,5	79,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
34,0	92,0	92,0	44,0	72,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
36,0	92,0	92,0	39,0	66,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
38,0	91,0	91,0	34,5	60,0	86,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0				
40,0	91,0	91,0	30,0	55,0	79,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	36,0	55,0	74,0	85,0
44,0	89,0	89,0	22,9	45,5	68,0	88,0	89,0	89,0	89,0	89,0	28,2	45,5	63,0	81,0
48,0	88,0	88,0	16,6	37,5	58,0	78,0	87,0	88,0	88,0	88,0	21,5	37,5	54,0	70,0
52,0	86,0	86,0	11,3	31,0	50,0	68,0	84,0	86,0	86,0	86,0	15,7	31,0	46,0	61,0
56,0	81,0	84,0	6,6	24,8	43,0	61,0	76,0	81,0	85,0	85,0	10,7	24,8	39,0	52,0
60,0	76,0	82,0		19,6	36,5	53,0	67,0	75,0	83,0	84,0	6,2	19,5	32,5	44,5
64,0	70,0	80,0		15,0	31,0	45,0	58,0	70,0	81,0	83,0		14,8	27,3	38,0
68,0	64,0	74,0		10,9	26,2	39,0	52,0	64,0	76,0	79,0		10,6	21,8	31,5
72,0	58,0	67,0		7,2	21,7	33,5	45,5	58,0	69,0	75,0		6,8	17,2	26,2
76,0	51,0	60,0			17,3	28,0	40,0	51,0	62,0	71,0			13,9	22,0
80,0	45,5	54,0			13,3	23,1	34,5	45,0	56,0	66,0			10,5	17,7
84,0	40,5	49,0			10,7	19,9	30,0	40,5	51,0	61,0			7,2	13,9
88,0	36,0	44,0			7,6	16,6	25,8	36,0	45,5	55,0				11,2
92,0	31,5	39,5				13,3	21,5	31,0	40,5	50,0				8,5
96,0	27,1	35,0				10,4	17,8	26,9	36,0	45,0				5,8
100,0	23,9	31,0				8,3	15,4	23,8	32,5	41,0				
104,0	20,8	27,4				6,1	13,0	20,7	28,6	37,0				
108,0	17,7	23,6					10,6	17,6	24,9	33,0				
112,0	14,8	20,3					8,3	14,7	21,4	29,3				
116,0	12,7	17,9					6,4	12,6	19,0	26,1				
120,0	10,6	15,6						10,5	16,5	23,0				
124,0	8,4	13,3						8,3	14,1	19,8				
128,0	6,5	11,2						6,4	12,0	15,7				
132,0		8,4							8,7	9,6				
*** n ***	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	3	4	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2275 < U181 3C46.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	85,0	85,0	85,0	85,0	36,5	58,0	79,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	36,5	61,0
44,0	85,0	85,0	85,0	85,0	28,4	48,0	68,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	28,7	51,0
48,0	79,0	85,0	85,0	85,0	21,7	40,0	58,0	75,0	84,0	85,0	85,0	85,0	21,9	43,0
52,0	72,0	81,0	83,0	83,0	15,9	32,5	49,5	66,0	79,0	83,0	84,0	84,0	16,1	35,5
56,0	63,0	73,0	80,0	84,0	10,8	26,6	42,5	57,0	69,0	78,0	84,0	84,0	11,0	29,3
60,0	55,0	65,0	75,0	80,0	6,4	21,2	36,0	49,5	61,0	73,0	80,0	81,0	6,6	23,7
64,0	48,0	58,0	67,0	74,0		16,4	30,5	42,5	54,0	65,0	73,0	78,0		18,8
68,0	41,0	50,0	59,0	67,0		12,1	24,6	36,0	47,0	57,0	67,0	74,0		14,4
72,0	35,0	44,0	53,0	61,0		8,3	19,8	30,0	40,5	51,0	60,0	70,0		10,4
76,0	29,9	38,5	47,0	55,0			16,2	25,5	35,0	45,0	54,0	63,0		6,8
80,0	24,9	33,0	41,0	49,0			12,7	20,7	29,9	39,0	48,0	57,0		
84,0	20,5	28,2	36,0	43,5			9,5	16,6	25,1	34,0	42,5	51,0		
88,0	17,4	24,4	31,5	39,0			6,5	13,9	21,6	29,6	38,0	46,5		
92,0	14,4	20,6	27,1	34,5				11,1	18,1	25,3	33,5	41,5		
96,0	11,4	16,9	22,8	29,7				8,3	14,6	21,0	28,9	36,5		
100,0	8,9	14,1	19,6	26,1				6,0	12,0	18,0	25,3	32,5		
104,0	6,7	11,7	16,9	22,7					9,7	15,5	22,1	28,8		
108,0		9,3	14,2	19,4					7,3	12,9	18,8	25,0		
112,0		6,9	11,6	16,2					5,1	10,4	15,7	21,5		
116,0			9,4	13,9						8,3	13,5	18,9		
120,0			7,2	11,6						6,2	11,2	16,3		
124,0			5,1	9,3							8,9	13,7		
128,0				7,2							6,8	11,4		
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
72m	60m







SDBW	WV xx°
72m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2275 < U181 3C46.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	84,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0								
44,0	74,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0								
48,0	64,0	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0								
52,0	55,0	73,0	82,0	84,0	84,0	84,0								
56,0	47,5	64,0	76,0	84,0	84,0	84,0								
60,0	41,0	56,0	70,0	80,0	82,0	82,0								
64,0	35,0	49,5	62,0	73,0	79,0	83,0								
68,0	29,4	42,5	55,0	66,0	76,0	83,0								
72,0	24,2	36,5	48,5	60,0	71,0	80,0								
76,0	20,1	31,0	43,0	54,0	65,0	74,0								
80,0	16,0	26,0	37,0	48,0	59,0	68,0								
84,0	12,4	21,5	32,0	42,5	53,0	63,0								
88,0	9,8	18,4	27,9	38,0	48,0	57,0								
92,0	6,9	15,2	23,7	33,5	43,0	52,0								
96,0		12,0	19,6	28,7	38,0	47,0								
100,0		9,6	16,7	25,1	34,0	42,5								
104,0		7,3	14,2	21,9	30,0	38,5								
108,0		5,1	11,7	18,7	26,3	34,5								
112,0			9,3	15,6	22,7	30,5								
116,0			7,2	13,4	19,9	27,1								
120,0			5,1	11,1	17,2	23,8								
124,0				8,8	14,6	20,5								
128,0				6,7	12,3	16,8								
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
72m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2276 < U181 3C47.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
34,0	43,0	65,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	43,0	67,0	81,0	81,0	81,0	81,0
36,0	38,0	59,0	79,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	38,5	61,0	80,0	80,0	80,0	80,0
38,0	33,5	53,0	73,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	34,0	56,0	78,0	80,0	80,0	80,0
40,0	29,5	48,5	67,0	78,0	80,0	80,0	80,0	80,0	29,7	51,0	72,0	79,0	80,0	80,0
44,0	22,3	39,5	57,0	73,0	79,0	79,0	79,0	79,0	22,5	42,0	61,0	77,0	79,0	79,0
48,0	16,2	32,0	48,0	64,0	74,0	76,0	77,0	77,0	16,4	34,5	52,0	70,0	75,0	77,0
52,0	10,9	25,8	41,0	56,0	66,0	73,0	76,0	76,0	11,1	27,7	44,5	61,0	71,0	76,0
56,0	6,3	20,3	34,0	47,5	59,0	69,0	73,0	74,0	6,4	22,0	37,5	53,0	65,0	73,0
60,0		15,4	28,5	41,0	52,0	62,0	67,0	71,0		17,0	31,5	46,0	58,0	67,0
64,0		11,0	23,4	34,5	44,5	54,0	62,0	67,0		12,6	26,5	39,0	50,0	60,0
68,0		7,1	18,3	27,8	37,5	47,0	56,0	64,0		8,6	20,6	32,0	43,0	54,0
72,0			14,8	23,6	32,0	41,5	50,0	58,0		5,1	17,1	27,5	37,5	48,0
76,0			11,1	19,6	27,3	36,0	44,5	52,0			13,7	23,1	32,5	42,5
80,0			7,8	15,6	22,4	30,5	38,5	46,5			10,3	18,7	27,3	37,0
84,0				12,0	18,1	25,7	33,5	41,0			7,1	14,7	22,7	31,5
88,0				9,5	15,4	22,4	29,5	36,5				12,2	19,6	27,8
92,0				7,1	12,7	19,1	25,6	32,5				9,6	16,5	24,0
96,0					10,0	15,7	21,7	28,1				7,1	13,4	20,2
100,0					7,5	12,6	18,0	24,0					10,5	16,6
104,0					5,6	10,5	15,6	21,3					8,5	14,3
108,0						8,4	13,3	18,6					6,5	12,1
112,0						6,3	11,0	15,9						9,8
116,0							8,7	13,2						7,6
120,0							6,8	11,2						5,8
124,0							5,0	9,2						
128,0								7,3						
132,0								5,5						
136,0														
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 66m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2276 < U181 3C47.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
34,0	81,0	81,0	43,5	72,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
36,0	80,0	80,0	38,5	65,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
38,0	80,0	80,0	34,0	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
40,0	80,0	80,0	30,0	54,0	78,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
44,0	79,0	79,0	22,8	45,0	68,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	28,6	46,0	63,0	74,0
48,0	77,0	77,0	16,6	37,5	58,0	74,0	77,0	77,0	77,0	77,0	21,9	38,0	54,0	70,0
52,0	76,0	76,0	11,3	30,5	50,0	67,0	76,0	76,0	76,0	76,0	16,1	31,0	46,0	61,0
56,0	74,0	74,0	6,6	24,7	43,0	60,0	73,0	74,0	74,0	74,0	11,1	25,1	39,0	52,0
60,0	70,0	73,0		19,6	36,5	53,0	66,0	70,0	73,0	73,0	6,7	19,8	33,0	45,0
64,0	67,0	72,0		15,0	31,0	46,0	59,0	67,0	72,0	72,0		15,1	27,5	38,5
68,0	63,0	71,0		10,9	25,6	39,0	51,0	63,0	71,0	71,0		11,0	22,7	32,5
72,0	57,0	66,0		7,2	21,6	33,5	45,5	57,0	66,0	69,0		7,2	18,1	26,6
76,0	52,0	60,0			17,6	28,5	40,0	51,0	61,0	66,0			14,1	21,8
80,0	45,5	54,0			13,9	23,4	34,5	45,5	55,0	63,0			10,8	18,2
84,0	40,0	48,5			10,5	19,0	29,6	40,0	50,0	60,0			7,6	14,6
88,0	36,0	44,0			7,6	16,3	26,0	35,5	45,5	55,0				11,2
92,0	31,5	39,5				13,5	22,3	31,5	41,0	50,0				8,8
96,0	27,4	35,5				10,8	18,7	27,2	36,5	45,5				6,4
100,0	23,4	31,0				8,2	15,2	23,2	32,0	41,0				
104,0	20,7	27,7				6,2	13,0	20,6	28,8	37,0				
108,0	18,0	24,5					10,8	17,9	25,5	33,5				
112,0	15,4	21,2					8,6	15,3	22,2	29,9				
116,0	12,7	18,0					6,5	12,6	18,9	26,3				
120,0	10,8	15,8						10,7	16,6	23,5				
124,0	8,8	13,7						8,7	14,5	20,8				
128,0	6,9	11,6						6,8	12,4	18,2				
132,0	5,1	9,6						5,0	10,4	14,9				
136,0		7,5							8,1	10,4				
*** n ***	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	2	3	4	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2276 < U181 3C47.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	75,0	75,0	75,0	75,0	28,8	48,0	68,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	29,0	51,0
48,0	74,0	75,0	75,0	75,0	22,1	40,0	58,0	72,0	75,0	75,0	75,0	75,0	22,3	43,0
52,0	70,0	74,0	74,0	74,0	16,3	33,0	49,5	65,0	74,0	74,0	74,0	74,0	16,5	36,0
56,0	63,0	70,0	73,0	74,0	11,2	26,9	42,5	58,0	69,0	72,0	74,0	74,0	11,5	29,6
60,0	55,0	64,0	71,0	73,0	6,8	21,5	36,0	49,5	61,0	70,0	73,0	73,0	7,0	24,0
64,0	48,0	57,0	67,0	70,0		16,7	30,5	43,0	54,0	65,0	70,0	71,0		19,1
68,0	42,0	51,0	60,0	65,0		12,5	25,6	37,0	47,5	58,0	65,0	69,0		14,7
72,0	35,5	44,5	53,0	60,0		8,6	20,4	31,0	41,0	51,0	59,0	67,0		10,8
76,0	30,5	39,0	47,0	55,0		5,1	16,2	25,7	35,5	45,0	54,0	63,0		7,2
80,0	25,8	34,0	42,0	49,5			13,1	21,7	30,5	39,5	49,0	58,0		
84,0	21,3	28,9	36,5	44,0			9,9	17,7	25,7	34,5	43,5	52,0		
88,0	17,2	24,2	31,5	39,0			6,8	14,0	21,2	29,6	38,0	46,5		
92,0	14,6	21,0	27,8	34,5				11,5	18,3	26,0	34,0	42,0		
96,0	11,9	17,8	24,0	30,5				8,9	15,4	22,4	29,8	37,5		
100,0	9,3	14,6	20,1	26,3				6,4	12,4	18,7	25,6	33,0		
104,0	6,9	11,9	17,0	22,7					9,9	15,7	22,1	29,2		
108,0		9,7	14,6	19,9					7,8	13,4	19,4	25,9		
112,0		7,5	12,2	17,1					5,6	11,0	16,6	22,5		
116,0		5,3	9,8	14,3						8,7	13,9	19,2		
120,0			7,7	12,1						6,7	11,7	16,7		
124,0			5,8	10,0							9,6	14,4		
128,0				7,9							7,5	12,1		
132,0				5,9							5,5	10,0		
136,0												7,8		
*** n ***	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5	5	5	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
72m	66m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2276 < U181 3C47.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	73,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0								
48,0	64,0	74,0	75,0	75,0	75,0	75,0								
52,0	55,0	71,0	74,0	74,0	74,0	74,0								
56,0	47,5	65,0	72,0	74,0	74,0	74,0								
60,0	41,0	57,0	68,0	73,0	73,0	73,0								
64,0	35,0	49,5	62,0	70,0	72,0	72,0								
68,0	29,9	43,0	56,0	65,0	70,0	72,0								
72,0	24,2	37,0	49,0	59,0	68,0	72,0								
76,0	19,7	31,5	43,0	54,0	65,0	70,0								
80,0	16,4	26,9	38,0	48,5	59,0	66,0								
84,0	13,1	22,3	32,5	43,0	53,0	62,0								
88,0	10,0	18,1	27,9	38,0	48,0	57,0								
92,0	7,3	15,4	24,4	34,0	43,5	52,0								
96,0		12,7	20,9	29,6	39,0	47,5								
100,0		10,0	17,3	25,4	34,5	43,0								
104,0		7,6	14,4	22,0	30,5	38,5								
108,0		5,5	12,1	19,2	26,9	35,0								
112,0			9,9	16,5	23,5	31,0								
116,0			7,6	13,8	20,1	27,5								
120,0			5,6	11,6	17,5	24,4								
124,0				9,5	15,2	21,5								
128,0				7,4	13,0	18,6								
132,0				5,4	10,8	15,9								
136,0					8,6	11,1								
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 72m | WV xx° 66m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2277 < U181 3C48.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
36,0	38,5	59,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	38,5	61,0	71,0	71,0	71,0	71,0
38,0	34,0	54,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	34,5	56,0	70,0	70,0	70,0	70,0
40,0	30,0	48,5	67,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	30,0	51,0	70,0	70,0	70,0	70,0
44,0	22,9	40,0	57,0	68,0	69,0	69,0	69,0	69,0	23,0	42,0	61,0	69,0	69,0	69,0
48,0	16,8	32,5	48,5	64,0	68,0	68,0	68,0	68,0	16,9	34,5	52,0	68,0	68,0	68,0
52,0	11,5	26,3	41,0	56,0	63,0	67,0	67,0	67,0	11,6	28,2	44,5	61,0	65,0	67,0
56,0	6,9	20,7	34,5	48,0	58,0	66,0	66,0	66,0	7,0	22,5	38,0	53,0	62,0	66,0
60,0		15,9	28,9	41,0	52,0	62,0	63,0	63,0		17,5	32,0	46,0	58,0	62,0
64,0		11,5	23,8	35,0	45,0	55,0	58,0	62,0		13,1	26,9	40,0	51,0	58,0
68,0		7,6	19,3	28,8	38,5	48,0	54,0	60,0		9,1	22,2	33,5	44,0	53,0
72,0			14,8	22,9	32,0	41,0	50,0	58,0		5,6	17,0	27,3	37,5	47,5
76,0			11,6	19,5	27,9	36,0	44,5	53,0			14,1	23,4	33,0	42,5
80,0			8,2	16,0	23,6	31,0	39,5	47,0			10,7	19,6	28,0	37,5
84,0			5,1	12,6	19,3	26,4	34,5	42,0			7,5	15,7	23,2	32,5
88,0				9,5	15,4	22,0	29,4	36,5				12,2	19,0	27,7
92,0				7,3	13,0	19,2	26,0	32,5				9,9	16,4	24,4
96,0				5,0	10,5	16,3	22,5	28,7				7,5	13,8	21,1
100,0					8,0	13,4	19,0	24,7				5,2	11,2	17,7
104,0					5,6	10,6	15,6	20,7					8,6	14,4
108,0						8,6	13,4	18,3					6,7	12,3
112,0						6,6	11,3	16,0						10,2
116,0							9,1	13,7						8,0
120,0							7,0	11,4						5,9
124,0							5,2	9,4						
128,0								7,5						
132,0								5,7						
136,0														
140,0														
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
72m	72m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2277 < U181 3C48.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
36,0	71,0	71,0	39,0	65,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
38,0	70,0	70,0	34,5	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
40,0	70,0	70,0	30,5	55,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
44,0	69,0	69,0	23,3	45,5	67,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
48,0	68,0	68,0	17,2	37,5	58,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	22,9	39,0	55,0	66,0
52,0	67,0	67,0	11,9	31,0	50,0	64,0	67,0	67,0	67,0	67,0	17,1	32,0	47,0	61,0
56,0	66,0	66,0	7,2	25,2	43,0	59,0	66,0	66,0	66,0	66,0	12,0	25,9	40,0	53,0
60,0	64,0	64,0		20,0	37,0	53,0	62,0	64,0	64,0	64,0	7,6	20,7	33,5	46,0
64,0	62,0	63,0		15,5	31,5	46,5	57,0	62,0	63,0	63,0		16,0	28,3	39,0
68,0	59,0	62,0		11,4	26,5	40,0	51,0	59,0	62,0	62,0		11,8	23,5	33,0
72,0	57,0	60,0		7,7	20,7	33,5	45,5	57,0	60,0	60,0		8,0	19,1	27,7
76,0	52,0	56,0			17,5	29,0	40,5	52,0	57,0	59,0			15,1	22,4
80,0	46,5	52,0			14,3	24,6	35,5	46,5	53,0	57,0			11,5	18,2
84,0	41,0	48,0			11,1	20,1	30,5	41,0	49,5	56,0			8,3	15,2
88,0	36,0	44,0			8,0	16,2	25,8	36,0	45,5	54,0			5,2	12,2
92,0	32,0	40,0			5,2	13,7	22,6	32,0	41,5	49,5				9,2
96,0	28,1	36,0				11,2	19,5	27,9	37,0	45,5				7,0
100,0	24,1	31,5				8,7	16,3	23,9	33,0	41,5				
104,0	20,1	27,4				6,3	13,1	19,9	28,8	37,0				
108,0	17,7	24,5					11,0	17,6	25,8	33,5				
112,0	15,5	21,7					9,0	15,3	22,8	30,5				
116,0	13,2	18,9					6,9	13,1	19,9	26,8				
120,0	10,9	16,0						10,8	16,9	23,4				
124,0	8,9	13,7						8,8	14,6	20,6				
128,0	7,1	11,8						7,0	12,6	18,4				
132,0	5,3	9,9						5,2	10,6	16,2				
136,0		7,9							8,7	13,8				
140,0		6,1							6,9	10,2				
*** n ***	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
72m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2277 < U181 3C48.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	66,0	66,0	66,0	66,0	23,0	41,0	59,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	23,3	44,0
52,0	65,0	65,0	65,0	65,0	17,2	34,0	50,0	63,0	65,0	65,0	65,0	65,0	17,5	36,5
56,0	63,0	65,0	65,0	65,0	12,2	27,7	43,0	57,0	65,0	65,0	65,0	65,0	12,4	30,5
60,0	56,0	61,0	64,0	64,0	7,7	22,3	37,0	51,0	60,0	64,0	64,0	64,0	7,9	24,8
64,0	48,5	57,0	64,0	64,0		17,6	31,5	43,5	54,0	62,0	64,0	64,0		19,9
68,0	42,5	52,0	60,0	61,0		13,3	26,3	37,5	48,0	58,0	61,0	63,0		15,5
72,0	37,0	45,5	54,0	58,0		9,4	21,8	32,0	42,0	52,0	57,0	62,0		11,6
76,0	31,0	39,5	47,5	54,0		5,9	17,4	26,4	36,0	45,5	54,0	60,0		8,0
80,0	26,3	34,0	42,0	50,0			13,6	21,9	31,0	40,0	49,0	58,0		
84,0	22,5	29,7	37,5	45,0			10,6	18,5	26,7	35,5	44,0	53,0		
88,0	18,6	25,2	32,5	40,0			7,5	15,1	22,4	31,0	39,0	47,5		
92,0	14,8	20,7	27,8	35,0				11,8	18,2	26,1	34,0	42,0		
96,0	12,4	18,0	24,5	31,0				9,4	15,6	23,0	30,5	38,0		
100,0	10,0	15,3	21,2	27,1				7,1	13,1	19,8	26,5	34,0		
104,0	7,5	12,6	17,9	23,2					10,5	16,6	22,7	29,8		
108,0	5,3	10,0	14,8	19,7					8,1	13,7	19,2	26,0		
112,0		8,0	12,6	17,3					6,1	11,5	16,9	23,1		
116,0		5,9	10,4	14,9						9,3	14,5	20,2		
120,0			8,2	12,6						7,2	12,1	17,3		
124,0			6,2	10,4						5,1	9,9	14,7		
128,0				8,4							8,0	12,6		
132,0				6,4							6,0	10,5		
136,0												8,4		
140,0												6,4		
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 72m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2277 < U181 3C48.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
36,0														
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	64,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
52,0	56,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0								
56,0	48,5	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0								
60,0	42,0	57,0	63,0	64,0	64,0	64,0								
64,0	36,0	50,0	61,0	64,0	64,0	64,0								
68,0	30,5	44,0	56,0	61,0	63,0	63,0								
72,0	25,7	38,0	50,0	57,0	62,0	63,0								
76,0	20,6	32,5	44,0	53,0	62,0	63,0								
80,0	16,5	27,4	38,5	49,0	59,0	61,0								
84,0	13,6	23,4	33,5	44,0	54,0	58,0								
88,0	10,7	19,5	29,0	39,0	48,5	55,0								
92,0	7,9	15,6	24,4	34,0	43,5	52,0								
96,0	5,1	13,1	21,4	30,0	39,0	48,0								
100,0		10,7	18,3	26,4	35,0	44,0								
104,0		8,2	15,3	22,5	31,0	39,5								
108,0		5,9	12,5	19,1	27,3	35,5								
112,0			10,4	16,7	24,3	32,0								
116,0			8,2	14,4	21,2	28,5								
120,0			6,1	12,0	18,2	25,0								
124,0				9,8	15,5	21,9								
128,0				7,9	13,4	19,4								
132,0				5,9	11,3	16,9								
136,0					9,2	14,4								
140,0					7,1	11,3								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
72m	78m

074548 *** 097 22.10

CODE > 2278 < U181 3C49.x(x)

m >< t

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
38,0	34,0	53,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	34,0	56,0	61,0	61,0	61,0	61,0
40,0	29,8	48,5	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	30,0	51,0	61,0	61,0	61,0	61,0
44,0	22,7	39,5	57,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	22,9	42,0	59,0	61,0	61,0	61,0
48,0	16,7	32,5	48,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16,9	34,5	52,0	60,0	60,0	60,0
52,0	11,5	26,2	41,0	56,0	58,0	59,0	59,0	59,0	11,6	28,0	44,5	57,0	59,0	59,0
56,0	6,9	20,7	34,5	48,0	54,0	58,0	58,0	58,0	7,0	22,4	38,0	51,0	57,0	58,0
60,0		15,8	28,8	41,0	50,0	57,0	57,0	57,0		17,5	32,0	45,5	56,0	57,0
64,0		11,5	23,7	35,0	45,0	52,0	54,0	55,0		13,1	26,7	39,5	51,0	53,0
68,0		7,6	19,2	29,4	39,0	46,5	51,0	54,0		9,1	22,1	33,5	44,5	49,5
72,0			15,2	23,8	33,0	41,0	47,5	53,0		5,6	17,9	27,8	38,5	46,0
76,0			11,5	18,7	27,4	36,0	44,0	51,0			13,9	22,5	32,5	42,0
80,0			8,2	15,7	23,6	31,5	39,5	46,5			10,7	19,2	28,3	37,5
84,0			5,2	12,8	19,9	26,9	34,5	42,0			7,5	15,9	24,1	32,5
88,0				9,8	16,2	22,4	29,8	37,0				12,6	19,9	28,0
92,0				7,2	12,8	18,4	25,4	32,5				9,7	16,2	23,6
96,0				5,5	10,5	15,9	22,4	28,9				7,5	13,8	20,8
100,0					8,3	13,5	19,4	25,4				5,4	11,4	17,9
104,0					6,0	11,0	16,4	21,8					9,0	15,1
108,0						8,6	13,4	18,3					6,6	12,2
112,0						6,6	11,2	15,9					5,1	10,1
116,0							9,3	13,8						8,2
120,0							7,3	11,7						6,3
124,0							5,4	9,6						
128,0								7,6						
132,0								5,9						
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	2	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 78m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2278 < U181 3C49.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
38,0	61,0	61,0	34,5	59,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
40,0	61,0	61,0	30,5	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
44,0	61,0	61,0	23,2	45,0	60,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
48,0	60,0	60,0	17,1	37,5	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	23,2	39,0	55,0	57,0
52,0	59,0	59,0	11,8	31,0	50,0	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	17,4	32,0	47,0	57,0
56,0	58,0	58,0	7,2	25,1	43,0	55,0	58,0	58,0	58,0	58,0	12,4	26,2	40,0	52,0
60,0	57,0	57,0		20,0	36,5	52,0	57,0	57,0	57,0	57,0	8,0	20,9	34,0	46,0
64,0	55,0	55,0		15,4	31,0	46,5	53,0	55,0	55,0	55,0		16,3	28,5	39,5
68,0	54,0	54,0		11,4	26,4	40,0	48,5	54,0	54,0	54,0		12,1	23,2	33,0
72,0	53,0	53,0		7,7	21,9	34,0	44,5	53,0	53,0	53,0		8,3	19,3	28,2
76,0	51,0	52,0			17,1	28,6	40,0	51,0	52,0	52,0			15,4	23,6
80,0	46,5	48,5			14,2	24,7	35,5	46,0	49,0	51,0			11,8	19,0
84,0	41,5	45,5			11,0	20,9	30,5	41,0	46,5	49,5			8,5	15,3
88,0	36,5	42,5			8,0	17,1	26,1	36,5	43,5	48,0			5,5	12,5
92,0	32,0	39,5			5,2	13,6	21,9	31,5	41,0	46,5				9,8
96,0	28,3	36,0				11,3	19,2	28,1	37,0	43,5				7,1
100,0	24,8	32,0				9,0	16,5	24,6	33,0	40,0				5,3
104,0	21,3	28,0				6,7	13,7	21,1	29,3	36,5				
108,0	17,8	24,1					11,0	17,6	25,4	33,5				
112,0	15,4	21,4					9,0	15,3	22,6	30,5				
116,0	13,3	19,0					7,1	13,2	20,0	27,2				
120,0	11,2	16,6					5,2	11,2	17,5	24,1				
124,0	9,2	14,1						9,1	15,0	21,0				
128,0	7,2	11,9						7,1	12,7	18,2				
132,0	5,5	10,1						5,5	10,9	16,3				
136,0		8,3							9,1	14,3				
140,0		6,5							7,2	12,3				
144,0									5,5	9,5				
148,0														
*** n ***	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
72m	78m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2278 < U181 3C49.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	57,0	57,0	57,0	57,0	23,3	41,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	23,6	44,0
52,0	57,0	57,0	57,0	57,0	17,6	34,0	50,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	17,8	37,0
56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	12,5	28,0	43,5	54,0	57,0	57,0	57,0	57,0	12,8	30,5
60,0	56,0	56,0	56,0	56,0	8,1	22,6	37,0	51,0	56,0	57,0	57,0	57,0	8,3	25,1
64,0	49,5	54,0	56,0	56,0		17,8	31,5	44,0	52,0	56,0	56,0	56,0		20,2
68,0	42,5	51,0	56,0	56,0		13,6	26,5	37,5	47,5	56,0	56,0	56,0		15,8
72,0	37,0	45,5	52,0	53,0		9,7	22,0	32,0	42,0	51,0	53,0	55,0		11,8
76,0	32,0	40,0	47,0	51,0		6,2	18,0	27,1	37,0	46,0	50,0	55,0		8,3
80,0	26,6	34,5	42,0	48,0			14,3	22,0	31,5	40,5	47,5	54,0		5,0
84,0	22,3	29,9	37,5	45,0			10,9	18,0	26,9	35,5	44,5	52,0		
88,0	19,1	25,9	33,0	40,5			7,8	15,2	23,2	31,0	39,5	47,5		
92,0	15,8	22,0	28,7	35,5				12,4	19,5	26,9	35,0	43,0		
96,0	12,6	18,1	24,3	31,0				9,5	15,8	22,6	30,5	38,0		
100,0	10,2	15,5	21,3	27,5				7,3	13,4	19,7	26,9	34,0		
104,0	8,0	13,0	18,4	24,1				5,2	11,0	17,0	23,6	30,5		
108,0	5,7	10,6	15,6	20,8					8,6	14,3	20,3	26,6		
112,0		8,1	12,8	17,4					6,3	11,6	16,9	22,9		
116,0		6,2	10,7	15,2						9,6	14,7	20,3		
120,0			8,7	13,0						7,6	12,6	17,9		
124,0			6,7	10,9						5,6	10,4	15,4		
128,0				8,7							8,3	13,0		
132,0				6,9							6,5	11,0		
136,0				5,0								9,1		
140,0												7,1		
144,0												5,2		
148,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
72m	78m





SDBW	WV xx°
72m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2278 < U181 3C49.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0								
52,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0								
56,0	48,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0								
60,0	42,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0								
64,0	36,0	50,0	56,0	56,0	56,0	56,0								
68,0	31,0	44,0	54,0	56,0	56,0	56,0								
72,0	26,1	38,5	50,0	53,0	55,0	55,0								
76,0	21,8	33,0	44,5	50,0	55,0	55,0								
80,0	17,3	27,8	38,5	47,5	55,0	55,0								
84,0	13,8	23,4	33,5	44,0	53,0	54,0								
88,0	11,1	20,0	29,4	39,5	48,5	52,0								
92,0	8,2	16,6	25,1	35,0	44,0	49,5								
96,0	5,4	13,3	20,8	30,5	39,5	47,5								
100,0		10,9	18,1	26,8	35,5	44,0								
104,0		8,7	15,6	23,5	31,5	40,0								
108,0		6,4	13,0	20,1	27,9	36,0								
112,0			10,5	16,8	24,1	32,0								
116,0			8,5	14,6	21,5	28,8								
120,0			6,6	12,5	18,9	25,7								
124,0				10,4	16,3	22,5								
128,0				8,2	13,8	19,3								
132,0				6,4	11,8	17,2								
136,0					9,8	15,1								
140,0					7,8	12,9								
144,0					5,9	10,8								
148,0						6,2								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
72m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2279 < U181 3C50.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
40,0	28,9	47,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	29,1	49,5	52,0	52,0	52,0	52,0
44,0	21,9	39,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	22,1	41,0	52,0	52,0	52,0	52,0
48,0	15,9	31,5	47,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	16,1	33,5	49,0	51,0	51,0	51,0
52,0	10,7	25,3	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	10,9	27,2	43,5	50,0	50,0	50,0
56,0	6,2	19,8	33,5	45,5	48,0	48,5	48,5	48,5	6,3	21,6	37,0	46,5	48,5	48,5
60,0		15,0	27,9	39,5	46,0	47,5	47,5	47,5		16,7	31,0	42,5	47,5	47,5
64,0		10,7	22,9	33,5	43,5	46,0	46,5	46,5		12,3	25,9	38,0	46,0	46,5
68,0		6,9	18,4	28,8	38,0	42,0	44,5	45,0		8,4	21,2	33,0	41,5	44,0
72,0			14,4	23,8	32,5	38,0	42,5	44,0			17,1	27,6	36,5	41,5
76,0			10,7	18,9	26,9	34,0	40,5	42,5			13,3	22,3	31,5	39,0
80,0			7,4	14,7	22,1	30,0	38,0	41,0			9,9	17,9	27,1	36,0
84,0				12,1	19,0	26,3	33,5	37,5			6,7	15,0	23,4	32,0
88,0				9,4	15,8	22,5	29,3	34,0				12,2	19,8	27,4
92,0				6,8	12,6	18,6	24,9	31,0				9,4	16,2	23,0
96,0					9,7	15,1	20,8	27,6				6,9	12,9	19,1
100,0					7,6	12,8	18,3	24,5				5,3	10,8	16,7
104,0					5,5	10,6	15,8	21,5					8,6	14,3
108,0						8,3	13,2	18,5					6,4	11,9
112,0						6,0	10,7	15,4						9,5
116,0							8,6	13,1						7,5
120,0							6,8	11,1						5,8
124,0							5,0	9,2						
128,0								7,3						
132,0								5,4						
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
152,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 84m





SDBW	WV xx°
72m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2279 < U181 3C50.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
40,0	52,0	52,0	29,4	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
44,0	52,0	52,0	22,3	44,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
48,0	51,0	51,0	16,3	36,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
52,0	50,0	50,0	11,1	30,0	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	17,0	31,5	46,0	49,0
56,0	48,5	48,5	6,5	24,2	42,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	12,0	25,7	39,5	48,5
60,0	47,5	47,5		19,1	36,0	47,0	47,5	47,5	47,5	47,5	7,6	20,5	33,5	44,0
64,0	46,5	46,5		14,6	30,5	45,0	46,5	46,5	46,5	46,5		15,8	28,0	39,0
68,0	45,0	45,0		10,6	25,5	39,5	43,5	45,0	45,0	45,0		11,6	23,2	33,0
72,0	44,0	44,0		6,9	21,1	33,5	40,5	44,0	44,0	44,0		7,9	18,1	27,2
76,0	42,5	42,5			17,1	28,1	37,5	42,5	42,5	42,5			14,9	23,1
80,0	41,0	41,5			13,3	23,3	34,5	41,0	41,5	41,5			11,3	19,2
84,0	37,5	39,5			10,3	20,0	30,0	37,5	40,0	40,5			8,1	15,3
88,0	34,0	38,0			7,2	16,7	25,9	34,0	39,0	39,0			5,1	12,0
92,0	30,5	36,5				13,5	21,7	30,5	37,5	38,0				9,5
96,0	27,0	34,5				10,5	17,9	26,8	36,0	36,5				7,0
100,0	24,0	31,0				8,4	15,5	23,8	32,0	34,5				
104,0	21,0	27,6				6,2	13,1	20,8	28,6	32,5				
108,0	18,0	24,0					10,8	17,9	25,0	30,5				
112,0	15,0	20,5					8,4	14,9	21,3	28,6				
116,0	12,6	17,8					6,5	12,5	18,6	26,3				
120,0	10,7	15,8						10,6	16,6	23,6				
124,0	8,8	13,7						8,7	14,5	21,0				
128,0	6,9	11,6						6,8	12,4	18,4				
132,0	5,0	9,5							10,3	15,8				
136,0		7,8							8,6	13,9				
140,0		6,2							6,9	12,0				
144,0									5,2	10,2				
148,0										8,1				
152,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2279 < U181 3C50.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	49,0	49,0	49,0	49,0	17,2	33,5	48,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	17,4	36,5
56,0	49,0	49,0	49,0	49,0	12,1	27,5	43,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	12,4	30,0
60,0	49,0	49,0	49,0	49,0	7,7	22,1	36,5	46,5	49,0	49,0	49,0	49,0	7,9	24,6
64,0	47,0	48,0	48,0	48,0		17,4	31,0	43,5	47,5	48,5	48,5	48,5		19,7
68,0	41,5	46,0	48,0	48,0		13,1	26,0	37,5	44,5	48,0	48,0	48,0		15,3
72,0	36,0	44,0	47,5	47,5		9,3	20,3	31,5	41,0	47,5	47,5	47,5		11,4
76,0	31,5	39,5	44,0	45,5		5,8	17,1	26,8	36,5	43,5	45,5	46,5		7,8
80,0	26,6	34,5	40,0	44,0			13,8	22,5	31,5	39,0	43,5	45,5		
84,0	21,8	29,5	36,5	42,0			10,4	18,2	26,4	35,0	41,5	45,0		
88,0	17,9	25,2	32,5	39,5			7,3	14,7	22,3	30,5	38,5	43,0		
92,0	15,2	21,8	28,4	35,5				12,1	19,1	26,8	34,5	40,0		
96,0	12,5	18,4	24,4	31,0				9,5	16,0	22,9	30,5	36,5		
100,0	9,7	15,0	20,3	26,8				6,9	12,9	19,1	26,2	33,0		
104,0	7,5	12,5	17,5	23,5				5,1	10,5	16,3	23,0	29,9		
108,0	5,5	10,3	15,1	20,6					8,4	14,0	20,1	26,5		
112,0		8,1	12,7	17,8					6,2	11,6	17,3	23,1		
116,0		5,9	10,3	14,9						9,2	14,5	19,8		
120,0			8,3	12,6						7,2	12,2	17,2		
124,0			6,4	10,6						5,4	10,2	15,1		
128,0				8,6							8,2	12,9		
132,0				6,6							6,3	10,8		
136,0												8,8		
140,0												7,0		
144,0												5,2		
148,0														
152,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
72m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2279 < U181 3C50.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0								
56,0	48,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0								
60,0	41,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0								
64,0	35,5	47,5	48,5	48,5	48,5	48,5								
68,0	30,0	42,5	48,0	48,0	48,0	48,0								
72,0	25,0	37,5	47,5	47,5	47,5	47,5								
76,0	21,2	32,5	43,0	45,5	46,5	46,5								
80,0	17,5	27,6	38,0	43,5	45,5	45,5								
84,0	13,8	22,7	33,0	41,5	45,0	45,0								
88,0	10,7	18,8	28,8	38,5	43,5	44,0								
92,0	7,7	16,0	25,1	34,5	40,5	43,5								
96,0		13,2	21,4	30,0	37,5	42,5								
100,0		10,4	17,7	26,0	34,5	41,5								
104,0		8,2	15,0	22,8	31,0	39,0								
108,0		6,1	12,7	20,0	27,6	35,5								
112,0			10,4	17,2	24,1	32,0								
116,0			8,1	14,4	20,6	28,2								
120,0			6,2	12,1	18,0	25,2								
124,0				10,1	15,9	22,5								
128,0				8,1	13,7	19,8								
132,0				6,2	11,6	17,1								
136,0					9,6	14,8								
140,0					7,8	12,8								
144,0					5,9	10,9								
148,0						8,8								
152,0						5,8								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 72m | WV xx° 84m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2280 < U181 3C51.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
44,0	21,6	38,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	21,7	40,5	44,0	44,0	44,0	44,0
48,0	15,6	31,0	43,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	15,8	33,0	43,5	43,5	43,5	43,5
52,0	10,5	24,9	39,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	10,6	26,8	41,5	42,5	42,5	42,5
56,0	5,9	19,5	33,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	6,1	21,2	36,5	41,5	41,5	41,5
60,0		14,7	27,5	37,0	40,5	40,5	40,5	40,5		16,4	30,5	38,5	40,5	40,5
64,0		10,5	22,5	32,5	39,5	39,5	39,5	39,5		12,0	25,5	36,0	39,5	39,5
68,0		6,7	18,1	28,1	37,0	38,0	38,0	38,0		8,1	20,9	32,5	37,5	38,5
72,0			14,1	23,8	32,0	35,0	37,5	37,5			16,8	27,6	33,5	37,0
76,0			10,5	19,5	26,9	32,0	36,5	36,5			13,0	22,9	29,9	35,5
80,0			7,2	15,2	21,8	28,8	35,0	35,0			9,6	18,2	26,1	34,0
84,0				11,8	17,9	25,7	33,0	33,5			6,5	14,5	22,6	31,5
88,0				9,3	15,2	22,3	29,1	31,0				12,0	19,5	27,5
92,0				6,8	12,5	19,0	25,2	28,6				9,4	16,3	23,7
96,0					9,8	15,6	21,3	26,2				6,8	13,2	19,8
100,0					7,4	12,6	17,7	23,7					10,3	16,3
104,0					5,7	10,4	15,4	21,1					8,3	14,1
108,0						8,3	13,1	18,4					6,3	11,9
112,0						6,2	10,9	15,8						9,7
116,0							8,6	13,2						7,5
120,0							6,7	10,9						5,7
124,0							5,1	9,1						
128,0								7,3						
132,0								5,6						
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
152,0														
156,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
72m	90m





SDBW	WV xx°
72m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2280 < U181 3C51.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
44,0	44,0	44,0	22,0	43,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
48,0	43,5	43,5	16,0	36,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5				
52,0	42,5	42,5	10,8	29,6	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
56,0	41,5	41,5	6,3	23,9	41,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	12,1	25,7	39,5	42,0
60,0	40,5	40,5		18,8	35,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	7,7	20,5	33,5	40,5
64,0	39,5	39,5		14,3	30,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5		15,8	27,9	37,0
68,0	38,5	38,5		10,3	25,1	37,0	38,0	38,0	38,0	38,0		11,7	23,1	33,0
72,0	37,5	37,5		6,7	20,8	32,5	36,0	37,5	37,5	37,5		7,9	18,8	27,4
76,0	36,5	36,5			16,9	27,4	34,0	36,5	36,5	36,5			14,8	22,0
80,0	35,0	35,0			13,3	22,6	32,0	35,0	35,0	35,0			11,3	18,8
84,0	33,5	34,0			10,0	18,7	29,4	33,5	34,0	34,0			8,1	15,5
88,0	31,0	33,0			7,0	16,0	25,7	31,0	33,0	33,0			5,1	12,2
92,0	28,2	32,0				13,3	22,1	28,1	32,0	32,0				9,4
96,0	25,6	31,0				10,6	18,5	25,5	31,0	31,0				7,1
100,0	23,0	29,7				8,0	15,1	22,9	29,7	29,9				
104,0	20,5	26,8				6,3	12,9	20,3	27,0	28,6				
108,0	17,9	23,8					10,8	17,8	24,3	27,3				
112,0	15,3	20,8					8,6	15,2	21,5	26,0				
116,0	12,7	17,9					6,4	12,6	18,8	24,6				
120,0	10,5	15,4						10,4	16,4	23,0				
124,0	8,7	13,5						8,6	14,4	20,7				
128,0	6,9	11,6						6,8	12,5	18,4				
132,0	5,2	9,7						5,1	10,5	16,1				
136,0		7,8							8,5	13,8				
140,0		6,1							6,8	11,9				
144,0									5,3	10,2				
148,0										8,5				
152,0										6,9				
156,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
72m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2280 < U181 3C51.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	42,0	42,0	42,0	42,0	12,2	27,4	41,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	12,4	30,0
60,0	41,5	41,5	41,5	41,5	7,8	22,1	36,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	8,0	24,6
64,0	41,5	41,5	41,5	41,5		17,4	31,0	40,5	41,5	41,5	41,5	41,5		19,7
68,0	39,0	40,5	41,0	41,0		13,1	25,9	37,0	40,0	41,0	41,0	41,0		15,3
72,0	35,0	40,0	40,5	40,5		9,3	21,5	31,5	38,0	40,5	40,5	40,5		11,4
76,0	31,0	39,0	39,5	39,5		5,8	16,7	26,2	36,0	40,0	40,0	40,0		7,8
80,0	26,7	34,5	37,0	39,0			13,8	22,5	31,5	36,5	38,5	39,0		
84,0	22,6	29,8	34,0	38,0			10,4	18,8	26,7	33,0	37,5	38,0		
88,0	18,5	25,1	31,5	37,0			7,3	15,1	22,1	29,7	36,5	37,5		
92,0	15,0	21,2	28,3	35,0				12,0	18,4	26,4	34,5	36,0		
96,0	12,5	18,3	24,7	31,0				9,6	15,8	23,1	30,5	34,0		
100,0	10,0	15,4	21,2	27,1				7,2	13,1	19,8	26,5	31,5		
104,0	7,5	12,6	17,7	23,2					10,5	16,4	22,5	29,1		
108,0	5,6	10,2	15,0	20,1					8,3	13,8	19,5	26,4		
112,0		8,2	12,8	17,7					6,3	11,7	17,1	23,5		
116,0		6,1	10,6	15,3						9,5	14,7	20,5		
120,0			8,4	12,8						7,4	12,4	17,5		
124,0			6,4	10,6						5,5	10,2	15,0		
128,0				8,8							8,4	13,0		
132,0				6,9							6,5	11,0		
136,0				5,1								9,1		
140,0												7,2		
144,0												5,5		
148,0														
152,0														
156,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
72m	90m





SDBW	WV xx°
72m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2280 < U181 3C51.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0								
60,0	40,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5								
64,0	35,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5								
68,0	30,0	39,5	41,0	41,0	41,0	41,0								
72,0	25,2	35,5	40,5	40,5	40,5	40,5								
76,0	19,9	32,0	40,0	40,0	40,0	40,0								
80,0	16,9	27,7	36,0	38,5	39,0	39,0								
84,0	13,8	23,5	32,0	37,5	38,0	38,0								
88,0	10,7	19,3	28,3	36,5	37,5	37,5								
92,0	7,7	15,9	24,8	34,0	36,0	36,5								
96,0		13,3	21,6	30,0	34,0	36,0								
100,0		10,8	18,4	26,3	32,0	35,0								
104,0		8,2	15,3	22,4	30,0	34,5								
108,0		6,2	12,7	19,4	27,5	32,5								
112,0			10,6	17,0	24,5	30,0								
116,0			8,4	14,6	21,4	27,3								
120,0			6,3	12,3	18,4	24,7								
124,0				10,1	15,8	22,2								
128,0				8,3	13,8	19,8								
132,0				6,4	11,8	17,5								
136,0					9,8	15,2								
140,0					7,9	13,0								
144,0					6,2	11,2								
148,0						9,4								
152,0						7,5								
156,0						5,3								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
72m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2281 < U181 3C52.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
44,0	20,8	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	20,9	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
48,0	14,8	30,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	15,0	32,0	35,5	35,5	35,5	35,5
52,0	9,7	24,1	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	9,9	25,9	35,0	35,0	35,0	35,0
56,0	5,2	18,7	32,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	5,4	20,4	34,0	34,0	34,0	34,0
60,0		13,9	26,6	32,0	33,0	33,0	33,0	33,0		15,6	29,7	32,5	33,0	33,0
64,0		9,7	21,7	28,8	32,0	32,0	32,0	32,0		11,2	24,6	31,0	32,0	32,0
68,0		5,9	17,3	25,8	31,0	31,0	31,0	31,0		7,4	19,9	29,6	31,0	31,0
72,0			13,3	22,3	28,0	29,1	29,8	29,8			16,0	26,4	28,6	29,8
76,0			9,7	18,6	24,4	27,1	28,7	28,7			12,2	22,3	25,9	28,7
80,0			6,4	15,0	20,8	25,2	27,6	27,6			8,8	18,2	23,3	27,6
84,0				11,3	17,2	23,2	26,6	26,6			5,7	14,2	20,6	26,6
88,0				8,5	14,3	20,7	24,7	25,3				11,2	17,9	24,5
92,0				6,2	11,8	17,9	22,1	23,8				8,8	15,3	21,6
96,0					9,4	15,0	19,6	22,4				6,4	12,7	18,8
100,0					6,9	12,2	17,0	20,9					10,0	15,9
104,0						9,5	14,5	19,4					7,6	13,2
108,0						7,6	12,4	17,1					6,0	11,2
112,0						5,7	10,3	14,9						9,1
116,0							8,2	12,7						7,1
120,0							6,1	10,5						5,0
124,0								8,4						
128,0								6,7						
132,0								5,1						
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
152,0														
156,0														

* n *	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0

m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 72m | WV xx° 96m





SDBW	WV xx°
72m	96m

074548 *** 097 22.10

CODE > 2281 < U181 3C52.x(x)

m >< t

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
44,0	36,5	36,5	21,2	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5				
48,0	35,5	35,5	15,2	35,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5				
52,0	35,0	35,0	10,1	28,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
56,0	34,0	34,0	5,6	23,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	11,7	25,2	33,5	33,5
60,0	33,0	33,0		18,0	31,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	7,3	20,0	32,5	33,5
64,0	32,0	32,0		13,5	27,6	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0		15,3	27,3	32,0
68,0	31,0	31,0		9,6	23,8	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0		11,2	22,3	30,5
72,0	29,8	29,8		6,0	19,9	28,1	29,8	29,8	29,8	29,8		7,4	18,1	27,0
76,0	28,7	28,7			16,0	24,8	28,7	28,7	28,7	28,7			14,4	22,1
80,0	27,6	27,6			12,5	21,5	27,6	27,6	27,6	27,6			10,8	17,6
84,0	26,6	26,6			9,2	18,1	26,6	26,6	26,6	26,6			7,6	14,8
88,0	25,2	25,2			6,2	15,3	24,3	25,1	25,5	25,5				11,9
92,0	23,6	24,6				12,7	21,2	23,6	24,6	24,6				9,1
96,0	22,0	23,6				10,2	18,0	22,0	23,6	23,6				6,7
100,0	20,5	22,6				7,6	14,9	20,4	22,6	22,6				
104,0	18,8	21,5				5,4	11,9	18,7	21,5	21,7				
108,0	16,6	19,8					9,9	16,5	20,0	21,0				
112,0	14,4	18,0					8,0	14,3	18,4	20,3				
116,0	12,2	16,2					6,0	12,1	16,8	19,6				
120,0	10,0	14,5						9,9	15,2	18,9				
124,0	7,9	12,7						7,9	13,6	17,9				
128,0	6,3	11,0						6,2	11,8	16,2				
132,0		9,2							10,0	14,6				
136,0		7,4							8,2	12,9				
140,0		5,6							6,4	11,2				
144,0										9,6				
148,0										8,0				
152,0										6,5				
156,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
72m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2281 < U181 3C52.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	33,5	33,5	33,5	33,5	11,8	26,9	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	12,0	29,5
60,0	33,5	33,5	33,5	33,5	7,4	21,6	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	7,6	24,0
64,0	33,0	33,0	33,0	33,0		16,9	30,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0		19,2
68,0	32,5	32,5	32,5	32,5		12,6	25,3	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5		14,8
72,0	30,5	31,5	31,5	31,5		8,8	20,9	29,3	31,5	31,5	31,5	31,5		10,9
76,0	28,0	31,0	31,0	31,0		5,4	16,9	25,0	31,0	31,0	31,0	31,0		7,4
80,0	25,4	30,0	30,5	30,5			13,1	21,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
84,0	21,9	26,9	28,7	29,6			9,9	17,9	26,2	28,2	29,6	29,6		
88,0	18,4	23,6	27,2	28,8			6,8	14,8	22,3	26,2	28,8	28,8		
92,0	14,9	20,3	25,7	28,0				11,8	18,4	24,2	28,0	28,0		
96,0	11,9	17,3	23,6	26,6				9,1	15,1	21,9	26,5	27,1		
100,0	9,6	14,8	20,7	24,1				6,9	12,7	19,1	23,9	26,0		
104,0	7,3	12,3	17,7	21,7					10,3	16,3	21,3	25,0		
108,0	5,0	9,8	14,7	19,2					7,9	13,5	18,7	24,0		
112,0		7,6	12,2	16,9					6,0	11,1	16,3	22,4		
116,0		5,8	10,2	14,7						9,1	14,2	19,9		
120,0			8,2	12,6						7,1	12,1	17,4		
124,0			6,2	10,4						5,1	9,9	14,9		
128,0				8,2							7,8	12,5		
132,0				6,5							6,1	10,6		
136,0												8,8		
140,0												7,0		
144,0												5,2		
148,0														
152,0														
156,0														
*** n ***	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
72m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2281 < U181 3C52.x(x)

m	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5								
60,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5								
64,0	31,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0								
68,0	29,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5								
72,0	24,9	30,5	31,5	31,5	31,5	31,5								
76,0	20,3	28,7	31,0	31,0	31,0	31,0								
80,0	16,1	26,6	30,0	30,5	30,5	30,5								
84,0	13,3	22,9	27,7	29,6	29,6	29,6								
88,0	10,1	19,3	25,3	28,8	28,8	28,8								
92,0	7,1	15,7	22,8	27,9	27,9	27,9								
96,0		12,6	20,3	26,5	27,2	27,2								
100,0		10,3	17,6	23,9	26,4	26,4								
104,0		8,0	15,0	21,2	25,7	25,7								
108,0		5,7	12,3	18,6	25,0	25,0								
112,0			10,0	16,2	23,5	24,0								
116,0			8,0	14,1	20,9	22,7								
120,0			6,1	12,0	18,3	21,4								
124,0				9,8	15,8	20,1								
128,0				7,7	13,3	18,7								
132,0				6,0	11,4	16,7								
136,0					9,6	14,8								
140,0					7,7	12,8								
144,0					5,9	10,8								
148,0						9,1								
152,0						7,4								
156,0						5,7								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 72m | WV xx° 96m



SDBW	WV xx°
78m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2282 < U181 3D38.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
18,0	116,0	158,0	201,0	231,0	236,0	236,0	236,0	236,0	117,0	164,0	211,0	235,0	236,0	236,0
20,0	100,0	139,0	177,0	215,0	233,0	233,0	233,0	233,0	100,0	143,0	186,0	229,0	233,0	233,0
22,0	87,0	122,0	157,0	192,0	216,0	225,0	232,0	232,0	87,0	126,0	166,0	205,0	222,0	231,0
24,0	75,0	108,0	140,0	173,0	199,0	216,0	230,0	230,0	75,0	112,0	148,0	185,0	211,0	228,0
26,0	65,0	96,0	126,0	156,0	183,0	203,0	218,0	221,0	66,0	100,0	133,0	167,0	196,0	216,0
28,0	57,0	85,0	113,0	142,0	166,0	186,0	202,0	210,0	57,0	89,0	120,0	152,0	179,0	200,0
30,0	49,5	76,0	103,0	129,0	150,0	170,0	187,0	199,0	49,5	79,0	109,0	139,0	162,0	184,0
32,0	42,5	68,0	93,0	118,0	137,0	157,0	173,0	188,0	43,0	71,0	99,0	127,0	149,0	170,0
34,0	37,0	60,0	84,0	108,0	127,0	145,0	162,0	176,0	37,0	64,0	90,0	117,0	138,0	158,0
36,0	31,5	54,0	76,0	99,0	116,0	134,0	150,0	164,0	31,5	57,0	82,0	107,0	127,0	146,0
38,0	26,7	48,0	70,0	90,0	106,0	123,0	138,0	152,0	27,0	51,0	75,0	97,0	116,0	134,0
40,0	22,4	43,0	63,0	81,0	96,0	111,0	127,0	141,0	22,7	45,5	68,0	87,0	105,0	123,0
44,0	14,9	33,5	52,0	69,0	83,0	97,0	111,0	125,0	15,1	36,0	57,0	75,0	92,0	108,0
48,0	8,6	25,9	43,0	57,0	70,0	83,0	96,0	109,0	8,8	28,1	47,5	63,0	78,0	93,0
52,0		19,2	35,0	47,5	60,0	72,0	84,0	95,0		21,3	39,0	53,0	67,0	81,0
56,0		13,5	28,2	40,0	51,0	62,0	74,0	85,0		15,4	31,5	45,0	58,0	71,0
60,0		8,6	21,1	32,0	43,0	53,0	64,0	74,0		10,4	24,3	37,0	49,0	61,0
64,0			16,2	26,1	36,0	46,0	56,0	66,0		5,9	19,1	30,5	42,0	53,0
68,0			12,4	21,1	30,0	39,5	49,0	58,0			15,0	25,0	36,0	46,5
72,0			8,6	16,1	24,1	33,0	42,0	51,0			10,9	19,4	29,6	40,0
76,0				12,3	19,7	27,9	36,5	45,0			7,2	15,5	24,7	34,0
80,0				9,2	16,0	23,2	31,0	39,5				12,2	20,3	29,2
84,0				6,1	12,4	18,7	26,2	34,0				9,1	16,2	24,2
88,0					9,5	15,5	21,9	29,2				6,3	13,0	20,1
*** n ***	7	10	13	15	15	15	15	15	7	10	13	15	15	15
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 12m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2282 < U181 3D38.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
18,0	236,0	236,0	117,0	172,0	227,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0				
20,0	233,0	233,0	101,0	151,0	201,0	233,0	233,0	233,0	233,0	233,0	103,0	142,0	180,0	217,0
22,0	231,0	231,0	87,0	133,0	179,0	217,0	229,0	232,0	232,0	232,0	89,0	125,0	160,0	196,0
24,0	228,0	228,0	76,0	118,0	160,0	202,0	225,0	229,0	229,0	229,0	78,0	110,0	143,0	176,0
26,0	219,0	219,0	66,0	105,0	145,0	184,0	213,0	221,0	226,0	226,0	68,0	98,0	128,0	159,0
28,0	209,0	219,0	57,0	94,0	131,0	168,0	196,0	210,0	221,0	224,0	59,0	87,0	116,0	144,0
30,0	199,0	213,0	50,0	84,0	119,0	153,0	180,0	200,0	217,0	221,0	51,0	78,0	104,0	131,0
32,0	188,0	203,0	43,5	76,0	108,0	140,0	166,0	188,0	208,0	213,0	44,5	69,0	95,0	119,0
34,0	176,0	191,0	37,5	68,0	99,0	129,0	154,0	176,0	195,0	203,0	38,5	62,0	86,0	109,0
36,0	164,0	179,0	32,0	61,0	90,0	119,0	142,0	164,0	183,0	193,0	33,0	55,0	78,0	100,0
38,0	152,0	166,0	27,3	55,0	83,0	109,0	131,0	152,0	170,0	184,0	28,1	49,5	71,0	91,0
40,0	140,0	154,0	23,0	49,5	76,0	98,0	119,0	140,0	158,0	174,0	23,6	44,0	64,0	82,0
44,0	124,0	138,0	15,4	39,5	64,0	85,0	104,0	124,0	141,0	156,0	15,9	34,5	53,0	70,0
48,0	108,0	121,0	9,1	31,5	54,0	72,0	90,0	107,0	124,0	138,0	9,5	26,7	44,0	58,0
52,0	94,0	107,0		24,4	45,0	61,0	78,0	94,0	110,0	124,0		19,9	36,0	48,5
56,0	84,0	96,0		18,3	37,0	53,0	68,0	83,0	98,0	112,0		14,1	28,4	40,5
60,0	73,0	85,0		13,0	29,6	44,5	59,0	73,0	87,0	100,0		9,0	20,9	32,0
64,0	65,0	76,0		8,4	23,8	37,5	51,0	64,0	78,0	90,0			16,6	26,5
68,0	57,0	68,0			19,1	31,5	44,5	57,0	70,0	82,0			12,5	21,0
72,0	50,0	60,0			14,3	25,4	37,5	50,0	62,0	73,0			8,5	15,8
76,0	44,0	53,0			10,7	20,9	32,0	43,5	55,0	66,0				12,4
80,0	38,5	47,5			7,0	17,1	27,2	38,0	49,0	60,0				8,9
84,0	33,0	42,0				13,4	22,4	33,0	43,5	53,0				6,0
88,0	28,6	37,0				10,3	18,4	28,4	38,0	44,5				
*** n ***	15	15	7	11	14	15	15	15	15	15	6	9	11	14
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
78m	12m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2282 < U181 3D38.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
18,0														
20,0	228,0	228,0	228,0	228,0	104,0	147,0	190,0	224,0	228,0	228,0	228,0	228,0	104,0	154,0
22,0	220,0	223,0	223,0	223,0	90,0	129,0	169,0	208,0	222,0	226,0	226,0	226,0	90,0	136,0
24,0	202,0	214,0	224,0	225,0	78,0	115,0	151,0	188,0	210,0	222,0	225,0	225,0	78,0	121,0
26,0	184,0	204,0	219,0	221,0	68,0	102,0	136,0	170,0	198,0	217,0	221,0	221,0	68,0	108,0
28,0	168,0	188,0	204,0	210,0	59,0	91,0	123,0	154,0	181,0	201,0	210,0	216,0	60,0	96,0
30,0	152,0	172,0	188,0	199,0	51,0	81,0	111,0	141,0	164,0	186,0	199,0	211,0	52,0	86,0
32,0	138,0	157,0	174,0	188,0	44,5	73,0	101,0	128,0	149,0	171,0	188,0	203,0	45,0	78,0
34,0	128,0	146,0	163,0	176,0	38,5	65,0	92,0	118,0	138,0	160,0	176,0	191,0	39,0	70,0
36,0	117,0	135,0	151,0	165,0	33,0	58,0	84,0	108,0	128,0	148,0	165,0	179,0	33,5	63,0
38,0	107,0	124,0	139,0	153,0	28,3	52,0	76,0	99,0	117,0	136,0	153,0	167,0	28,6	56,0
40,0	97,0	113,0	128,0	142,0	23,8	46,5	70,0	89,0	106,0	124,0	142,0	155,0	24,2	51,0
44,0	84,0	98,0	112,0	125,0	16,1	37,0	58,0	76,0	92,0	109,0	125,0	138,0	16,4	40,5
48,0	71,0	84,0	97,0	109,0	9,6	28,9	48,0	64,0	79,0	93,0	108,0	122,0	9,9	32,0
52,0	60,0	72,0	84,0	96,0		22,0	40,0	54,0	68,0	81,0	95,0	108,0		25,1
56,0	52,0	63,0	74,0	85,0		16,0	32,0	45,5	58,0	71,0	84,0	96,0		18,9
60,0	43,0	53,0	64,0	74,0		10,8	24,4	37,0	49,0	61,0	73,0	85,0		13,5
64,0	36,5	46,5	56,0	66,0		6,2	19,7	31,0	42,5	54,0	65,0	76,0		8,7
68,0	30,0	39,5	49,0	58,0			15,1	24,9	36,0	46,5	57,0	68,0		
72,0	24,2	33,0	42,0	51,0			10,8	19,2	29,6	39,5	50,0	60,0		
76,0	19,9	27,9	36,5	45,0			7,2	15,6	24,6	34,5	44,0	54,0		
80,0	15,6	22,7	31,0	39,0				11,9	19,7	28,9	38,0	47,0		
84,0	12,2	18,5	26,0	33,5				8,8	16,0	24,0	33,0	41,5		
88,0	9,3	15,3	21,5	28,9				6,0	12,9	19,8	28,1	36,5		
*** n ***	14	14	14	14	6	9	12	14	14	14	14	14	6	10
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 12m







SDBW	WV xx°
78m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2282 < U181 3D38.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
18,0														
20,0	204,0	228,0	228,0	228,0	228,0	228,0								
22,0	182,0	220,0	225,0	225,0	225,0	225,0								
24,0	163,0	204,0	220,0	225,0	225,0	225,0								
26,0	147,0	186,0	213,0	221,0	223,0	223,0								
28,0	133,0	170,0	197,0	210,0	218,0	220,0								
30,0	121,0	155,0	181,0	200,0	214,0	217,0								
32,0	110,0	140,0	166,0	189,0	208,0	212,0								
34,0	100,0	130,0	155,0	177,0	196,0	203,0								
36,0	92,0	120,0	143,0	165,0	183,0	194,0								
38,0	84,0	110,0	132,0	153,0	171,0	184,0								
40,0	77,0	99,0	120,0	141,0	159,0	175,0								
44,0	65,0	86,0	105,0	124,0	142,0	157,0								
48,0	55,0	73,0	90,0	108,0	125,0	139,0								
52,0	45,5	62,0	78,0	95,0	111,0	124,0								
56,0	37,5	53,0	69,0	84,0	99,0	112,0								
60,0	29,7	44,5	59,0	73,0	87,0	99,0								
64,0	24,3	38,0	51,0	65,0	78,0	91,0								
68,0	19,1	31,5	44,5	57,0	70,0	82,0								
72,0	14,2	25,4	37,5	49,5	61,0	73,0								
76,0	10,7	21,0	32,0	43,5	55,0	66,0								
80,0	7,0	16,6	26,9	38,0	48,5	60,0								
84,0		13,0	22,1	32,5	43,0	53,0								
88,0		10,1	18,3	28,0	38,0	44,0								
*** n ***	13	14	14	14	14	14								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2283 < U181 3D39.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
20,0	101,0	139,0	176,0	201,0	202,0	202,0	202,0	202,0	101,0	143,0	186,0	203,0	203,0	203,0
22,0	88,0	122,0	157,0	192,0	200,0	201,0	201,0	201,0	88,0	127,0	165,0	201,0	201,0	201,0
24,0	76,0	108,0	140,0	173,0	190,0	197,0	200,0	200,0	77,0	112,0	148,0	184,0	195,0	200,0
26,0	67,0	96,0	126,0	156,0	179,0	194,0	198,0	198,0	67,0	100,0	134,0	167,0	189,0	198,0
28,0	58,0	86,0	114,0	142,0	167,0	185,0	192,0	194,0	58,0	90,0	121,0	152,0	179,0	191,0
30,0	51,0	77,0	103,0	129,0	153,0	171,0	182,0	187,0	51,0	80,0	110,0	139,0	165,0	180,0
32,0	44,0	69,0	94,0	118,0	139,0	157,0	171,0	181,0	44,5	72,0	100,0	127,0	151,0	169,0
34,0	38,5	62,0	85,0	108,0	126,0	144,0	161,0	174,0	38,5	65,0	91,0	116,0	137,0	158,0
36,0	33,0	55,0	78,0	100,0	118,0	134,0	151,0	164,0	33,5	58,0	83,0	108,0	128,0	148,0
38,0	28,3	49,5	71,0	92,0	109,0	125,0	141,0	154,0	28,5	52,0	76,0	99,0	119,0	137,0
40,0	24,0	44,0	64,0	84,0	100,0	115,0	131,0	144,0	24,2	47,0	69,0	92,0	109,0	127,0
44,0	16,5	35,0	53,0	69,0	83,0	97,0	112,0	125,0	16,7	37,5	58,0	76,0	92,0	108,0
48,0	10,2	27,3	44,5	59,0	72,0	85,0	99,0	111,0	10,4	29,4	48,5	65,0	80,0	95,0
52,0		20,6	36,5	49,5	62,0	74,0	85,0	97,0	5,0	22,7	40,5	55,0	69,0	83,0
56,0		14,9	29,6	41,0	52,0	64,0	75,0	86,0		16,8	33,0	46,0	59,0	72,0
60,0		9,9	23,7	34,0	45,0	55,0	66,0	76,0		11,7	26,8	39,0	51,0	64,0
64,0		5,5	17,8	27,4	37,5	47,5	57,0	67,0		7,2	20,6	32,0	43,5	55,0
68,0			13,3	21,9	31,5	40,5	50,0	59,0			15,7	26,2	37,0	48,0
72,0			9,9	17,9	26,2	35,0	44,0	53,0			12,3	21,6	31,5	42,0
76,0			6,2	13,8	21,2	29,3	38,0	46,5			8,8	17,0	25,9	36,0
80,0				10,2	16,8	24,4	32,5	40,5			5,2	13,1	21,2	30,5
84,0				7,4	13,7	20,5	27,7	35,5				10,2	17,6	25,8
88,0					10,6	16,6	23,1	30,5				7,3	14,1	21,2
92,0					7,8	13,5	19,3	26,1					11,1	17,7
96,0					5,2	10,7	16,1	22,0					8,5	14,8
*** n ***	6	9	11	13	13	13	13	13	6	9	12	13	13	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
78m	18m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2283 < U181 3D39.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
20,0	203,0	203,0	102,0	151,0	199,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0				
22,0	201,0	201,0	88,0	133,0	178,0	200,0	201,0	201,0	201,0	201,0	92,0	127,0	161,0	189,0
24,0	200,0	200,0	77,0	119,0	160,0	191,0	200,0	200,0	200,0	200,0	80,0	112,0	145,0	177,0
26,0	198,0	198,0	67,0	106,0	145,0	181,0	198,0	198,0	198,0	198,0	70,0	100,0	130,0	160,0
28,0	194,0	194,0	59,0	95,0	131,0	167,0	191,0	194,0	194,0	194,0	61,0	89,0	117,0	145,0
30,0	187,0	193,0	51,0	85,0	119,0	153,0	178,0	187,0	193,0	193,0	54,0	80,0	106,0	133,0
32,0	181,0	191,0	45,0	77,0	109,0	141,0	165,0	181,0	191,0	191,0	47,0	72,0	97,0	121,0
34,0	174,0	187,0	39,0	69,0	100,0	128,0	153,0	174,0	187,0	188,0	41,0	64,0	88,0	111,0
36,0	164,0	177,0	33,5	62,0	91,0	119,0	143,0	164,0	177,0	181,0	35,5	58,0	80,0	101,0
38,0	154,0	167,0	28,9	56,0	84,0	111,0	133,0	153,0	168,0	175,0	30,5	52,0	73,0	94,0
40,0	143,0	157,0	24,5	51,0	77,0	102,0	123,0	143,0	159,0	169,0	26,1	46,5	66,0	86,0
44,0	124,0	138,0	17,0	41,0	65,0	85,0	105,0	123,0	140,0	156,0	18,3	37,0	55,0	71,0
48,0	110,0	123,0	10,7	32,5	55,0	74,0	92,0	110,0	126,0	140,0	11,7	28,8	46,0	61,0
52,0	96,0	109,0	5,2	25,7	46,0	63,0	79,0	96,0	112,0	125,0	6,1	22,0	38,0	51,0
56,0	84,0	97,0		19,7	38,5	54,0	69,0	84,0	99,0	112,0		16,1	30,5	42,0
60,0	75,0	87,0		14,4	31,5	46,5	61,0	75,0	89,0	102,0		10,9	24,5	35,0
64,0	66,0	77,0		9,7	24,8	39,0	53,0	66,0	79,0	91,0		6,4	18,3	28,0
68,0	58,0	69,0		5,6	19,5	32,5	45,5	58,0	70,0	83,0			13,9	22,7
72,0	52,0	62,0			15,8	27,3	39,5	52,0	63,0	75,0			10,4	18,3
76,0	45,5	55,0			12,0	22,1	33,5	45,5	57,0	67,0			6,6	13,8
80,0	39,5	48,5			8,5	17,6	28,4	39,5	50,0	61,0				10,4
84,0	34,5	43,5			5,2	14,5	24,1	34,5	45,0	55,0				7,4
88,0	29,9	38,0				11,3	19,7	29,7	39,5	49,5				
92,0	25,4	33,5				8,5	16,4	25,3	35,0	42,5				
96,0	21,3	29,0				6,0	13,5	21,2	29,6	31,5				
*** n ***	13	13	6	9	12	13	13	13	13	13	6	8	10	12
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2283 < U181 3D39.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
20,0														
22,0	194,0	194,0	194,0	194,0	92,0	131,0	170,0	193,0	194,0	194,0	194,0	194,0	93,0	138,0
24,0	193,0	193,0	193,0	193,0	80,0	116,0	152,0	188,0	193,0	193,0	193,0	193,0	81,0	123,0
26,0	181,0	188,0	192,0	192,0	70,0	104,0	137,0	171,0	185,0	192,0	192,0	192,0	71,0	110,0
28,0	167,0	183,0	191,0	191,0	62,0	93,0	124,0	156,0	177,0	191,0	191,0	191,0	62,0	98,0
30,0	155,0	173,0	184,0	186,0	54,0	83,0	113,0	142,0	166,0	183,0	186,0	186,0	54,0	88,0
32,0	142,0	160,0	173,0	179,0	47,0	75,0	103,0	130,0	153,0	171,0	179,0	187,0	47,5	80,0
34,0	129,0	147,0	163,0	173,0	41,0	67,0	94,0	119,0	140,0	159,0	173,0	185,0	41,5	72,0
36,0	119,0	135,0	152,0	165,0	35,5	61,0	85,0	109,0	129,0	148,0	165,0	179,0	36,0	65,0
38,0	110,0	126,0	142,0	155,0	30,5	54,0	78,0	101,0	120,0	139,0	155,0	169,0	31,0	58,0
40,0	102,0	117,0	133,0	146,0	26,3	49,0	71,0	93,0	111,0	129,0	145,0	159,0	26,6	53,0
44,0	85,0	99,0	113,0	127,0	18,5	39,0	60,0	77,0	93,0	109,0	125,0	139,0	18,8	42,5
48,0	74,0	87,0	100,0	113,0	11,9	31,0	50,0	67,0	81,0	96,0	111,0	124,0	12,2	34,5
52,0	63,0	75,0	87,0	99,0	6,3	24,0	41,5	56,0	70,0	84,0	97,0	110,0	6,5	27,0
56,0	53,0	65,0	76,0	87,0		18,0	34,0	47,5	60,0	73,0	86,0	98,0		20,8
60,0	45,5	56,0	67,0	77,0		12,7	27,5	40,0	52,0	64,0	76,0	88,0		15,3
64,0	38,0	48,0	58,0	68,0		8,0	20,9	32,5	44,0	56,0	67,0	78,0		10,5
68,0	32,0	41,5	51,0	60,0			16,3	27,0	37,5	48,5	59,0	70,0		6,3
72,0	26,4	35,5	44,0	53,0			12,7	22,0	32,0	42,0	52,0	62,0		
76,0	20,8	29,5	38,0	46,5			9,0	17,1	26,1	36,0	45,5	55,0		
80,0	17,0	24,8	32,5	41,0			5,5	13,5	21,7	30,5	40,0	49,0		
84,0	13,7	20,4	27,7	35,5				10,3	17,8	25,8	34,5	43,5		
88,0	10,5	16,4	23,0	30,5				7,3	14,1	21,3	29,6	38,0		
92,0	7,6	13,3	19,0	25,9					11,1	17,6	25,2	33,5		
96,0														
*** n ***	12	12	12	12	6	8	11	12	12	12	12	12	6	9
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 18m







074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2283 < U181 3D39.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
20,0														
22,0	183,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0								
24,0	164,0	193,0	193,0	193,0	193,0	193,0								
26,0	148,0	182,0	192,0	192,0	192,0	192,0								
28,0	135,0	170,0	191,0	191,0	191,0	191,0								
30,0	122,0	157,0	182,0	186,0	186,0	186,0								
32,0	112,0	144,0	169,0	179,0	187,0	187,0								
34,0	102,0	131,0	155,0	173,0	185,0	185,0								
36,0	94,0	121,0	144,0	165,0	179,0	180,0								
38,0	86,0	112,0	134,0	155,0	169,0	174,0								
40,0	79,0	104,0	125,0	145,0	160,0	168,0								
44,0	67,0	87,0	106,0	125,0	141,0	156,0								
48,0	56,0	76,0	93,0	111,0	127,0	141,0								
52,0	47,5	64,0	81,0	97,0	113,0	126,0								
56,0	39,5	55,0	70,0	85,0	100,0	113,0								
60,0	32,5	47,5	62,0	76,0	90,0	103,0								
64,0	25,6	39,5	53,0	66,0	80,0	92,0								
68,0	20,6	33,5	46,0	59,0	71,0	83,0								
72,0	16,3	27,7	40,0	52,0	64,0	75,0								
76,0	12,1	22,1	34,0	45,5	57,0	68,0								
80,0	8,8	18,1	28,7	40,0	51,0	61,0								
84,0	5,4	14,6	23,9	34,5	45,0	55,0								
88,0		11,3	19,5	29,4	39,5	49,0								
92,0		8,4	16,2	25,1	34,5	42,5								
96,0														
*** n ***	11	12	12	12	12	12								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2284 < U181 3D40.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
22,0	89,0	123,0	157,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	89,0	127,0	165,0	175,0	175,0	175,0
24,0	77,0	109,0	141,0	172,0	175,0	175,0	175,0	175,0	78,0	113,0	148,0	175,0	175,0	175,0
26,0	68,0	97,0	127,0	156,0	168,0	174,0	174,0	174,0	68,0	101,0	134,0	164,0	172,0	174,0
28,0	60,0	87,0	115,0	142,0	161,0	172,0	172,0	172,0	60,0	91,0	121,0	152,0	169,0	172,0
30,0	52,0	78,0	104,0	130,0	152,0	169,0	169,0	169,0	52,0	81,0	110,0	139,0	164,0	169,0
32,0	45,5	70,0	95,0	119,0	141,0	157,0	163,0	167,0	46,0	73,0	101,0	128,0	152,0	161,0
34,0	40,0	63,0	86,0	109,0	129,0	146,0	156,0	164,0	40,0	66,0	92,0	118,0	140,0	154,0
36,0	34,5	57,0	79,0	101,0	118,0	134,0	149,0	161,0	35,0	60,0	84,0	108,0	128,0	146,0
38,0	30,0	51,0	72,0	93,0	109,0	125,0	141,0	153,0	30,0	54,0	77,0	100,0	119,0	137,0
40,0	25,7	45,5	66,0	86,0	102,0	117,0	132,0	145,0	25,9	48,0	71,0	93,0	111,0	129,0
44,0	18,2	36,5	55,0	73,0	87,0	101,0	115,0	128,0	18,4	39,0	59,0	79,0	95,0	111,0
48,0	11,9	28,8	45,5	60,0	73,0	86,0	99,0	112,0	12,1	31,0	50,0	66,0	81,0	96,0
52,0	6,5	22,2	38,0	52,0	64,0	76,0	88,0	100,0	6,7	24,2	42,0	57,0	71,0	85,0
56,0		16,5	31,0	43,0	54,0	65,0	76,0	87,0		18,4	34,5	48,0	61,0	74,0
60,0		11,5	25,0	35,5	46,5	57,0	67,0	77,0		13,2	28,2	40,5	53,0	64,0
64,0		7,1	20,0	29,4	39,5	49,5	59,0	69,0		8,7	23,0	34,0	45,5	57,0
68,0			15,3	23,4	33,0	42,5	52,0	61,0			17,8	27,8	39,0	49,5
72,0			11,1	18,3	27,3	36,0	45,0	54,0			13,3	22,4	32,5	43,0
76,0			7,6	15,0	23,0	31,0	39,5	48,0			10,2	18,6	27,8	37,5
80,0				11,7	18,7	26,0	34,0	42,0			6,8	14,9	22,9	32,0
84,0				8,4	14,5	21,1	28,9	36,5				11,1	18,2	27,0
88,0				5,9	11,8	17,9	24,9	32,0				8,5	15,3	23,2
92,0					9,0	14,7	20,9	27,7				5,9	12,4	19,4
96,0					6,4	11,8	17,3	23,4					9,6	15,9
100,0						9,2	14,4	19,8					7,2	13,3
*** n ***	6	8	10	11	11	11	11	11	6	8	10	11	11	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
78m	24m







SDBW	WV xx°
78m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2284 < U181 3D40.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
22,0	175,0	175,0	89,0	134,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0				
24,0	175,0	175,0	78,0	119,0	160,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	83,0	114,0	146,0	166,0
26,0	174,0	174,0	69,0	107,0	145,0	169,0	174,0	174,0	174,0	174,0	73,0	102,0	132,0	160,0
28,0	172,0	172,0	60,0	96,0	132,0	163,0	172,0	172,0	172,0	172,0	64,0	92,0	119,0	147,0
30,0	169,0	169,0	53,0	86,0	120,0	154,0	169,0	170,0	170,0	170,0	56,0	82,0	108,0	134,0
32,0	167,0	169,0	46,5	78,0	110,0	141,0	160,0	167,0	169,0	169,0	49,5	74,0	98,0	123,0
34,0	164,0	167,0	40,5	70,0	100,0	130,0	151,0	164,0	166,0	166,0	43,5	67,0	90,0	113,0
36,0	160,0	165,0	35,5	64,0	92,0	120,0	142,0	161,0	164,0	164,0	38,0	60,0	82,0	104,0
38,0	153,0	159,0	30,5	58,0	85,0	111,0	133,0	153,0	159,0	161,0	33,0	54,0	75,0	95,0
40,0	144,0	152,0	26,2	52,0	78,0	104,0	125,0	144,0	152,0	157,0	28,5	48,5	69,0	88,0
44,0	126,0	137,0	18,7	42,5	66,0	88,0	108,0	126,0	139,0	150,0	20,7	39,0	57,0	75,0
48,0	110,0	124,0	12,4	34,0	56,0	75,0	93,0	110,0	126,0	141,0	14,1	31,0	48,0	62,0
52,0	98,0	111,0	6,9	27,2	47,5	65,0	82,0	98,0	113,0	127,0	8,4	24,2	40,0	53,0
56,0	86,0	99,0		21,2	40,0	56,0	71,0	86,0	101,0	114,0		18,2	33,0	44,5
60,0	76,0	88,0		15,9	33,0	47,5	62,0	76,0	90,0	103,0		13,0	26,2	37,0
64,0	68,0	79,0		11,2	27,3	41,0	55,0	68,0	81,0	93,0		8,4	21,2	30,5
68,0	60,0	71,0		7,1	21,4	34,5	47,5	60,0	72,0	84,0			16,1	24,3
72,0	53,0	63,0			16,6	28,5	40,5	53,0	64,0	76,0			11,9	19,2
76,0	47,0	57,0			13,3	24,1	35,5	47,0	58,0	69,0			8,4	15,7
80,0	41,5	51,0			10,1	19,7	30,0	41,0	52,0	63,0				12,1
84,0	36,0	44,5			6,8	15,3	25,1	35,5	46,0	56,0				8,9
88,0	31,5	40,0				12,6	21,5	31,0	41,5	51,0				6,2
92,0	27,0	35,0				9,8	17,8	26,8	36,5	46,0				
96,0	22,8	30,5				7,1	14,5	22,7	32,0	40,5				
100,0	19,1	26,5					11,9	19,1	27,5	33,0				
*** n ***	11	11	6	8	11	11	11	11	11	11	5	7	9	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
78m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2284 < U181 3D40.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
22,0														
24,0	166,0	166,0	166,0	166,0	83,0	118,0	154,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	83,0	124,0
26,0	166,0	166,0	166,0	166,0	73,0	106,0	139,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	73,0	112,0
28,0	161,0	164,0	164,0	164,0	64,0	95,0	126,0	157,0	163,0	165,0	165,0	165,0	65,0	100,0
30,0	152,0	162,0	164,0	164,0	57,0	86,0	115,0	144,0	158,0	164,0	164,0	164,0	57,0	91,0
32,0	142,0	160,0	163,0	163,0	49,5	77,0	104,0	132,0	154,0	163,0	163,0	163,0	50,0	82,0
34,0	132,0	149,0	156,0	160,0	43,5	70,0	95,0	121,0	143,0	155,0	160,0	162,0	44,0	74,0
36,0	122,0	138,0	149,0	156,0	38,0	63,0	87,0	112,0	132,0	147,0	156,0	160,0	38,5	67,0
38,0	111,0	127,0	142,0	153,0	33,0	57,0	80,0	102,0	121,0	138,0	153,0	159,0	33,5	61,0
40,0	103,0	119,0	134,0	146,0	28,8	51,0	73,0	95,0	112,0	130,0	145,0	153,0	29,1	55,0
44,0	89,0	103,0	117,0	130,0	20,9	41,5	62,0	81,0	98,0	114,0	129,0	139,0	21,2	45,0
48,0	75,0	88,0	101,0	113,0	14,3	33,0	52,0	68,0	83,0	97,0	112,0	125,0	14,6	36,5
52,0	65,0	77,0	89,0	101,0	8,6	26,2	43,5	59,0	72,0	86,0	100,0	113,0	8,9	29,2
56,0	56,0	67,0	78,0	89,0		20,1	36,5	50,0	63,0	75,0	88,0	100,0		22,9
60,0	47,5	58,0	68,0	79,0		14,8	29,5	42,0	54,0	66,0	77,0	89,0		17,4
64,0	41,0	51,0	61,0	70,0		10,0	24,1	35,5	46,5	58,0	69,0	80,0		12,5
68,0	34,0	43,5	53,0	62,0		5,9	18,6	28,9	39,5	51,0	61,0	71,0		8,2
72,0	28,3	37,0	46,0	55,0			14,1	23,5	33,5	44,0	54,0	64,0		
76,0	23,7	32,0	40,5	48,5			10,8	19,4	28,4	38,0	48,0	57,0		
80,0	19,0	26,5	34,5	42,5			7,5	15,2	23,3	32,5	42,0	51,0		
84,0	15,0	21,9	29,4	37,0				11,6	18,9	27,6	36,5	45,0		
88,0	12,1	18,3	25,0	32,5				8,8	15,7	23,4	31,5	40,0		
92,0	9,1	14,7	20,6	27,7				6,0	12,5	19,1	27,0	35,0		
96,0	6,4	11,9	17,3	23,5					9,7	15,9	22,8	30,5		
100,0		9,1	14,4	19,6					7,0	13,0	19,0	26,3		
*** n ***	10	10	10	10	5	7	10	10	10	10	10	10	5	8
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 24m





SDBW	WV xx°
78m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2284 < U181 3D40.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
22,0														
24,0	165,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0								
26,0	150,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0								
28,0	136,0	161,0	165,0	165,0	165,0	165,0								
30,0	124,0	153,0	164,0	164,0	164,0	164,0								
32,0	114,0	145,0	164,0	164,0	164,0	164,0								
34,0	104,0	134,0	154,0	160,0	162,0	162,0								
36,0	96,0	124,0	144,0	156,0	160,0	160,0								
38,0	88,0	113,0	135,0	153,0	159,0	159,0								
40,0	81,0	105,0	126,0	146,0	153,0	156,0								
44,0	69,0	91,0	110,0	129,0	140,0	149,0								
48,0	58,0	77,0	94,0	112,0	127,0	141,0								
52,0	49,5	67,0	83,0	100,0	115,0	129,0								
56,0	42,0	58,0	73,0	88,0	102,0	115,0								
60,0	34,5	49,0	63,0	77,0	91,0	104,0								
64,0	28,3	42,0	56,0	69,0	82,0	95,0								
68,0	22,2	35,5	48,0	61,0	73,0	85,0								
72,0	17,3	29,5	41,5	54,0	65,0	77,0								
76,0	13,9	24,8	36,0	47,5	59,0	70,0								
80,0	10,4	20,0	30,5	41,5	52,0	63,0								
84,0	7,3	15,9	25,8	36,0	46,5	57,0								
88,0		12,8	21,7	31,5	41,5	51,0								
92,0		9,8	17,7	26,9	36,5	46,0								
96,0		7,1	14,6	22,6	32,0	41,0								
100,0			11,7	18,9	27,5	33,0								
*** n ***	10	10	10	10	10	10								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
78m	30m

074548 *** 097 22.10

CODE > 2285 < U181 3D41.x(x)

m >< t

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
24,0	77,0	108,0	139,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	77,0	112,0	147,0	152,0	153,0	153,0
26,0	68,0	97,0	126,0	152,0	152,0	152,0	152,0	152,0	68,0	100,0	133,0	150,0	152,0	152,0
28,0	59,0	87,0	114,0	141,0	148,0	151,0	151,0	151,0	60,0	90,0	120,0	143,0	151,0	151,0
30,0	52,0	78,0	103,0	129,0	144,0	150,0	150,0	150,0	52,0	81,0	110,0	136,0	150,0	150,0
32,0	45,5	70,0	94,0	118,0	139,0	149,0	149,0	149,0	46,0	73,0	100,0	127,0	149,0	149,0
34,0	40,0	63,0	86,0	109,0	129,0	140,0	144,0	144,0	40,0	66,0	91,0	117,0	139,0	143,0
36,0	35,0	57,0	78,0	100,0	119,0	132,0	140,0	145,0	35,0	59,0	84,0	108,0	129,0	138,0
38,0	30,0	51,0	72,0	92,0	109,0	124,0	136,0	143,0	30,5	53,0	77,0	100,0	119,0	133,0
40,0	25,9	45,5	65,0	85,0	100,0	116,0	130,0	140,0	26,1	48,0	70,0	92,0	109,0	127,0
44,0	18,4	36,5	55,0	73,0	87,0	101,0	115,0	126,0	18,6	39,0	59,0	79,0	96,0	112,0
48,0	12,1	28,9	45,5	61,0	74,0	87,0	100,0	112,0	12,3	31,0	49,5	67,0	82,0	97,0
52,0	6,7	22,3	38,0	51,0	63,0	75,0	87,0	99,0	6,9	24,3	41,5	57,0	71,0	84,0
56,0		16,6	31,0	43,5	55,0	66,0	77,0	88,0		18,4	34,5	49,0	62,0	74,0
60,0		11,6	24,6	36,0	46,5	57,0	67,0	78,0		13,3	28,2	40,5	53,0	65,0
64,0		7,2	19,2	29,5	39,5	49,5	59,0	69,0		8,8	22,4	34,0	45,5	57,0
68,0			15,3	24,4	33,5	43,0	52,0	62,0			18,1	28,5	39,5	50,0
72,0			11,3	19,4	27,7	37,0	45,5	54,0			13,8	22,9	33,5	43,5
76,0			7,6	14,7	22,3	31,0	39,0	47,5			9,9	17,9	27,5	37,0
80,0				11,8	18,8	26,5	34,5	42,5			6,8	14,8	23,6	32,5
84,0				8,8	15,3	22,2	29,6	37,5				11,7	19,6	27,6
88,0				5,9	11,8	17,9	24,8	32,0				8,6	15,6	22,9
92,0					9,1	14,8	21,2	27,9				6,1	12,7	19,4
96,0					6,7	12,1	18,0	24,0					10,0	16,4
100,0						9,5	14,8	20,1					7,4	13,4
104,0						7,1	12,2	17,2					5,1	10,9
108,0							9,7	14,5						8,5
*** n ***	5	7	9	9	9	9	9	9	5	7	9	9	9	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 30m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2285 < U181 3D41.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
24,0	153,0	153,0	78,0	118,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0				
26,0	152,0	152,0	68,0	106,0	144,0	152,0	152,0	152,0	152,0	152,0				
28,0	151,0	151,0	60,0	95,0	131,0	149,0	151,0	151,0	151,0	151,0	65,0	92,0	119,0	141,0
30,0	150,0	150,0	53,0	86,0	119,0	145,0	150,0	150,0	150,0	150,0	57,0	83,0	108,0	134,0
32,0	149,0	149,0	46,5	78,0	109,0	140,0	149,0	149,0	149,0	149,0	50,0	75,0	99,0	123,0
34,0	147,0	147,0	40,5	70,0	100,0	129,0	142,0	147,0	147,0	147,0	44,5	67,0	90,0	113,0
36,0	145,0	145,0	35,5	63,0	92,0	120,0	136,0	145,0	145,0	145,0	39,0	61,0	82,0	104,0
38,0	143,0	143,0	30,5	57,0	84,0	111,0	130,0	143,0	143,0	143,0	34,0	55,0	75,0	96,0
40,0	139,0	140,0	26,4	52,0	78,0	102,0	123,0	139,0	140,0	140,0	29,4	49,0	69,0	89,0
44,0	125,0	130,0	18,9	42,5	66,0	89,0	109,0	125,0	132,0	137,0	21,6	39,5	58,0	75,0
48,0	111,0	121,0	12,6	34,0	56,0	76,0	94,0	110,0	123,0	134,0	14,9	31,5	48,5	64,0
52,0	98,0	111,0	7,1	27,3	47,5	65,0	81,0	98,0	113,0	127,0	9,2	24,8	40,5	53,0
56,0	87,0	99,0		21,2	40,0	57,0	72,0	87,0	102,0	115,0		18,8	33,5	45,5
60,0	76,0	88,0		15,9	33,5	48,0	62,0	76,0	90,0	103,0		13,6	26,9	38,0
64,0	68,0	79,0		11,3	27,2	41,0	54,0	68,0	81,0	93,0		9,0	20,5	31,0
68,0	61,0	71,0		7,1	22,4	35,0	48,0	60,0	73,0	85,0			16,6	25,8
72,0	53,0	64,0			17,6	29,0	41,5	53,0	65,0	77,0			12,7	20,6
76,0	46,5	56,0			13,2	23,6	35,0	46,5	58,0	69,0			8,8	15,8
80,0	41,5	51,0			10,3	20,0	30,5	41,5	52,0	63,0			5,3	12,6
84,0	36,5	45,5			7,3	16,4	25,7	36,5	47,0	57,0				9,5
88,0	31,5	40,0				12,8	21,0	31,0	41,5	51,0				6,4
92,0	27,2	35,5				10,0	17,7	27,0	36,5	46,0				
96,0	23,3	31,0				7,5	14,9	23,2	32,5	41,5				
100,0	19,5	26,8				5,0	12,1	19,3	28,2	37,0				
104,0	16,6	23,0					9,6	16,5	24,3	31,0				
108,0	14,0	19,6					7,3	13,9	20,3	21,6				
*** n ***	9	9	5	7	9	9	9	9	9	9	4	6	7	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
78m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2285 < U181 3D41.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
24,0														
26,0														
28,0	143,0	143,0	143,0	143,0	65,0	96,0	126,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	65,0	101,0
30,0	143,0	143,0	143,0	143,0	57,0	86,0	115,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	58,0	91,0
32,0	136,0	142,0	142,0	142,0	51,0	78,0	105,0	132,0	140,0	142,0	142,0	142,0	51,0	82,0
34,0	129,0	141,0	141,0	141,0	44,5	70,0	96,0	121,0	137,0	141,0	141,0	141,0	45,0	75,0
36,0	121,0	137,0	139,0	139,0	39,0	63,0	88,0	112,0	132,0	138,0	140,0	140,0	39,5	68,0
38,0	113,0	128,0	134,0	139,0	34,0	57,0	80,0	104,0	122,0	132,0	139,0	139,0	34,5	61,0
40,0	104,0	119,0	129,0	137,0	29,6	52,0	74,0	96,0	113,0	126,0	137,0	138,0	29,9	56,0
44,0	89,0	103,0	117,0	129,0	21,8	42,0	62,0	82,0	98,0	113,0	129,0	132,0	22,0	45,5
48,0	77,0	90,0	103,0	115,0	15,1	34,0	53,0	70,0	85,0	100,0	114,0	122,0	15,4	37,0
52,0	65,0	77,0	89,0	101,0	9,4	26,8	44,0	59,0	72,0	86,0	100,0	112,0	9,6	29,8
56,0	57,0	68,0	79,0	90,0		20,7	37,0	51,0	64,0	76,0	89,0	101,0		23,5
60,0	48,5	59,0	70,0	80,0		15,3	30,5	43,0	55,0	67,0	79,0	90,0		18,0
64,0	41,0	51,0	61,0	70,0		10,6	24,0	35,5	47,0	58,0	69,0	80,0		13,1
68,0	35,0	44,5	54,0	63,0		6,4	19,6	29,8	41,0	51,0	62,0	72,0		8,7
72,0	29,1	38,5	47,0	56,0			15,2	24,1	34,5	45,0	55,0	65,0		
76,0	23,6	32,0	40,5	49,0			11,0	18,8	28,7	38,5	48,0	57,0		
80,0	19,8	27,6	35,5	43,5			7,9	15,6	24,4	33,5	42,5	52,0		
84,0	16,0	22,9	30,5	38,0				12,4	20,1	28,5	37,5	46,0		
88,0	12,3	18,3	25,4	33,0				9,1	15,9	23,5	32,0	40,5		
92,0	9,6	15,3	21,8	28,5				6,6	13,1	20,1	27,7	36,0		
96,0	7,0	12,4	18,2	24,2					10,3	16,7	23,5	31,5		
100,0		9,6	14,9	20,4					7,6	13,6	19,7	27,0		
104,0		7,1	12,1	17,2					5,1	10,9	16,7	23,1		
108,0														
*** n ***	9	9	9	9	4	6	8	9	9	9	9	9	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 30m







SDBW	WV xx°
78m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2285 < U181 3D41.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
24,0						
26,0						
28,0	136,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0
30,0	124,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0
32,0	114,0	137,0	142,0	142,0	142,0	142,0
34,0	104,0	131,0	141,0	141,0	141,0	141,0
36,0	96,0	124,0	138,0	140,0	140,0	140,0
38,0	88,0	115,0	131,0	139,0	139,0	139,0
40,0	81,0	106,0	124,0	137,0	138,0	138,0
44,0	69,0	91,0	110,0	129,0	132,0	132,0
48,0	59,0	79,0	97,0	114,0	123,0	131,0
52,0	50,0	67,0	83,0	99,0	114,0	127,0
56,0	42,5	59,0	74,0	89,0	103,0	116,0
60,0	35,5	50,0	64,0	78,0	92,0	105,0
64,0	28,7	42,5	56,0	69,0	82,0	94,0
68,0	23,7	36,5	49,0	62,0	74,0	86,0
72,0	18,8	30,5	42,5	55,0	67,0	78,0
76,0	14,2	24,8	36,5	48,0	59,0	70,0
80,0	11,1	20,9	31,5	42,5	53,0	64,0
84,0	8,1	17,0	26,6	37,0	47,5	58,0
88,0	5,0	13,2	21,7	32,0	41,5	52,0
92,0		10,5	18,5	27,6	37,0	46,5
96,0		7,7	15,4	23,4	32,5	41,5
100,0		5,1	12,4	19,6	28,2	37,0
104,0			9,7	16,6	24,3	31,5
108,0						
*** n ***	8	9	9	9	9	9
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 30m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2286 < U181 3D42.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
26,0	68,0	97,0	125,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	69,0	101,0	132,0	134,0	134,0	134,0
28,0	60,0	87,0	114,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	60,0	90,0	120,0	134,0	134,0	134,0
30,0	53,0	78,0	103,0	127,0	132,0	132,0	132,0	132,0	53,0	81,0	110,0	129,0	132,0	132,0
32,0	46,5	70,0	94,0	118,0	129,0	131,0	131,0	131,0	47,0	74,0	100,0	123,0	131,0	131,0
34,0	41,0	64,0	86,0	109,0	127,0	130,0	130,0	130,0	41,0	66,0	92,0	117,0	130,0	130,0
36,0	36,0	57,0	79,0	100,0	120,0	125,0	128,0	128,0	36,0	60,0	84,0	108,0	124,0	127,0
38,0	31,0	52,0	72,0	93,0	111,0	119,0	126,0	127,0	31,5	54,0	77,0	100,0	116,0	124,0
40,0	26,9	46,5	66,0	86,0	102,0	113,0	123,0	125,0	27,1	49,0	71,0	93,0	109,0	121,0
44,0	19,5	37,5	55,0	73,0	88,0	101,0	115,0	119,0	19,6	39,5	60,0	80,0	96,0	112,0
48,0	13,2	29,8	46,5	63,0	76,0	89,0	101,0	108,0	13,3	32,0	50,0	69,0	84,0	99,0
52,0	7,8	23,2	38,5	53,0	65,0	77,0	88,0	98,0	7,9	25,2	42,5	58,0	72,0	86,0
56,0		17,5	32,0	44,5	56,0	67,0	78,0	89,0		19,3	35,5	49,5	62,0	75,0
60,0		12,5	26,0	37,5	48,0	59,0	69,0	79,0		14,2	29,3	42,5	54,0	66,0
64,0		8,1	20,4	30,5	40,5	51,0	60,0	70,0		9,7	22,9	35,0	46,5	58,0
68,0			15,7	24,9	34,5	43,5	53,0	62,0		5,7	18,0	29,2	40,0	51,0
72,0			12,1	20,7	29,1	38,0	47,0	56,0			14,5	24,5	34,5	44,5
76,0			8,3	16,4	23,8	32,5	41,0	49,5			11,0	19,7	28,9	38,5
80,0				12,2	18,7	26,7	34,5	43,0			7,5	15,1	23,5	33,0
84,0				9,5	15,7	23,1	30,5	38,0				12,3	20,1	28,6
88,0				6,9	12,8	19,4	26,1	33,5				9,5	16,8	24,4
92,0					9,9	15,8	21,8	28,8				6,8	13,4	20,2
96,0					7,2	12,7	18,2	24,7					10,5	16,7
100,0					5,0	10,2	15,5	21,4					8,1	14,1
104,0						7,8	12,8	18,1					5,8	11,5
108,0						5,4	10,3	15,1						9,1
112,0							8,0	12,6						6,8
*** n ***	4	6	8	8	8	8	8	8	4	6	8	8	8	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 36m







SDBW	WV xx°
78m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2286 < U181 3D42.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
26,0	134,0	134,0	69,0	106,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0				
28,0	134,0	134,0	61,0	96,0	130,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0				
30,0	132,0	132,0	54,0	86,0	119,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	59,0	84,0	109,0	124,0
32,0	131,0	131,0	47,0	78,0	109,0	130,0	131,0	131,0	131,0	131,0	52,0	76,0	100,0	122,0
34,0	130,0	130,0	41,5	71,0	100,0	129,0	130,0	130,0	130,0	130,0	46,0	69,0	91,0	114,0
36,0	127,0	127,0	36,5	64,0	92,0	120,0	127,0	129,0	129,0	129,0	40,5	62,0	84,0	105,0
38,0	127,0	127,0	31,5	58,0	85,0	111,0	122,0	127,0	127,0	127,0	35,5	56,0	77,0	97,0
40,0	125,0	125,0	27,4	53,0	78,0	103,0	118,0	125,0	125,0	125,0	31,0	51,0	70,0	90,0
44,0	118,0	120,0	19,9	43,0	66,0	89,0	108,0	118,0	121,0	121,0	23,3	41,0	59,0	77,0
48,0	108,0	114,0	13,6	35,0	57,0	78,0	95,0	108,0	115,0	120,0	16,6	33,0	50,0	66,0
52,0	97,0	108,0	8,2	28,1	48,0	66,0	82,0	97,0	110,0	118,0	10,8	26,3	41,5	56,0
56,0	88,0	100,0		22,1	41,0	57,0	72,0	87,0	102,0	112,0	5,8	20,3	34,5	47,0
60,0	78,0	90,0		16,8	34,5	49,5	64,0	78,0	92,0	103,0		15,0	28,5	40,0
64,0	69,0	80,0		12,2	28,1	42,0	56,0	69,0	82,0	94,0		10,3	22,9	33,0
68,0	61,0	71,0		8,0	22,7	35,5	48,5	61,0	73,0	85,0		6,2	17,1	26,4
72,0	55,0	65,0			18,7	30,0	42,5	55,0	66,0	78,0			13,7	22,1
76,0	48,5	58,0			14,7	24,8	36,5	48,5	60,0	70,0			10,0	17,7
80,0	42,0	51,0			10,7	19,6	31,0	42,0	53,0	63,0			6,4	13,4
84,0	37,5	46,0			8,0	16,6	26,9	37,5	47,5	58,0				10,5
88,0	32,5	41,0				13,6	22,9	32,5	42,5	52,0				7,7
92,0	28,0	36,0				10,7	18,8	27,9	37,5	47,0				
96,0	24,0	31,5				8,0	15,4	23,9	33,0	42,0				
100,0	20,8	27,8				5,7	12,9	20,6	29,1	38,0				
104,0	17,6	23,9					10,3	17,4	25,2	33,5				
108,0	14,6	20,4					7,9	14,5	21,6	29,0				
112,0	12,2	17,6					5,7	12,1	18,3	22,6				
*** n ***	8	8	4	7	8	8	8	8	8	8	4	5	7	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2286 < U181 3D42.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
26,0														
28,0														
30,0	125,0	125,0	125,0	125,0	59,0	87,0	116,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	59,0	92,0
32,0	125,0	125,0	125,0	125,0	52,0	79,0	106,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	53,0	84,0
34,0	122,0	124,0	124,0	124,0	46,5	72,0	97,0	120,0	124,0	124,0	124,0	124,0	46,5	76,0
36,0	117,0	124,0	124,0	124,0	41,0	65,0	89,0	112,0	122,0	124,0	124,0	124,0	41,0	69,0
38,0	112,0	123,0	123,0	123,0	36,0	59,0	82,0	104,0	121,0	123,0	123,0	123,0	36,0	63,0
40,0	105,0	117,0	120,0	120,0	31,5	53,0	75,0	97,0	114,0	119,0	122,0	122,0	31,5	57,0
44,0	90,0	104,0	114,0	120,0	23,4	43,5	64,0	83,0	99,0	111,0	120,0	120,0	23,7	47,0
48,0	78,0	91,0	104,0	112,0	16,7	35,5	54,0	72,0	86,0	101,0	112,0	115,0	17,0	38,5
52,0	68,0	80,0	92,0	101,0	11,0	28,3	45,5	62,0	75,0	89,0	100,0	108,0	11,2	31,0
56,0	58,0	69,0	79,0	90,0	6,0	22,1	38,0	52,0	64,0	77,0	89,0	101,0	6,2	24,9
60,0	50,0	61,0	71,0	81,0		16,7	32,0	44,5	57,0	68,0	80,0	92,0		19,3
64,0	43,0	53,0	63,0	72,0		12,0	25,5	37,5	49,0	60,0	71,0	82,0		14,4
68,0	36,0	45,5	55,0	64,0		7,7	19,4	31,0	41,5	52,0	63,0	73,0		10,0
72,0	30,5	39,5	48,5	57,0			15,8	26,0	36,0	46,0	56,0	66,0		6,1
76,0	25,3	34,0	42,5	51,0			12,3	21,2	30,5	40,5	50,0	59,0		
80,0	19,9	28,2	36,5	44,0			8,7	16,3	25,0	34,5	43,5	52,0		
84,0	16,7	24,2	31,5	39,0			5,6	13,3	21,2	29,8	38,5	47,0		
88,0	13,6	20,4	27,0	34,5				10,4	17,7	25,4	33,5	42,0		
92,0	10,5	16,5	22,4	29,6				7,4	14,1	20,9	29,0	37,0		
96,0	7,8	13,4	18,9	25,5					11,2	17,5	24,9	32,5		
100,0	5,4	10,7	16,0	21,8					8,6	14,6	21,3	28,3		
104,0		8,0	13,1	18,1					6,0	11,8	17,6	24,2		
108,0		5,6	10,4	15,3						9,2	14,8	20,4		
112,0			7,9	12,6						6,7	12,1	17,4		
*** n ***	8	8	8	8	4	5	7	8	8	8	8	8	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 36m







SDBW	WV xx°
78m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2286 < U181 3D42.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
26,0														
28,0														
30,0	123,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0								
32,0	115,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0								
34,0	105,0	122,0	124,0	124,0	124,0	124,0								
36,0	97,0	118,0	124,0	124,0	124,0	124,0								
38,0	89,0	114,0	123,0	123,0	123,0	123,0								
40,0	82,0	108,0	119,0	122,0	122,0	122,0								
44,0	70,0	93,0	108,0	120,0	120,0	120,0								
48,0	60,0	80,0	97,0	112,0	115,0	115,0								
52,0	51,0	70,0	86,0	100,0	109,0	117,0								
56,0	43,5	59,0	74,0	89,0	103,0	115,0								
60,0	37,0	52,0	66,0	80,0	94,0	106,0								
64,0	30,5	44,5	58,0	71,0	84,0	96,0								
68,0	24,2	37,0	50,0	63,0	75,0	87,0								
72,0	20,1	32,0	44,0	56,0	68,0	79,0								
76,0	16,0	26,5	38,0	49,5	61,0	72,0								
80,0	11,8	21,1	32,5	43,0	54,0	64,0								
84,0	9,0	17,8	27,9	38,5	48,5	59,0								
88,0	6,0	14,6	23,6	33,5	43,5	53,0								
92,0		11,4	19,4	28,8	38,5	48,0								
96,0		8,7	16,0	24,7	34,0	43,0								
100,0		6,2	13,3	21,0	29,6	38,5								
104,0			10,5	17,4	25,4	34,0								
108,0			8,1	14,7	21,6	29,9								
112,0			5,6	12,0	18,5	22,7								
*** n ***	8	8	8	8	8	8								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 78m | WV xx° 36m







SDBW	WV xx°
78m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2287 < U181 3D43.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
28,0	61,0	87,0	113,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	61,0	90,0	118,0	118,0	118,0	118,0
30,0	53,0	78,0	103,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	54,0	82,0	109,0	117,0	117,0	117,0
32,0	47,0	71,0	94,0	113,0	116,0	116,0	116,0	116,0	47,5	74,0	100,0	114,0	116,0	116,0
34,0	41,5	64,0	86,0	107,0	115,0	115,0	115,0	115,0	41,5	67,0	92,0	111,0	115,0	115,0
36,0	36,5	58,0	79,0	100,0	114,0	114,0	114,0	114,0	36,5	60,0	84,0	107,0	114,0	114,0
38,0	32,0	52,0	72,0	93,0	109,0	111,0	111,0	111,0	32,0	55,0	77,0	100,0	111,0	113,0
40,0	27,6	47,0	66,0	86,0	102,0	107,0	111,0	111,0	27,8	49,5	71,0	93,0	105,0	111,0
44,0	20,2	38,0	56,0	74,0	88,0	99,0	109,0	109,0	20,4	40,5	60,0	80,0	95,0	108,0
48,0	14,0	30,5	47,0	63,0	77,0	89,0	100,0	102,0	14,2	32,5	51,0	69,0	84,0	98,0
52,0	8,6	23,9	39,0	54,0	67,0	78,0	89,0	95,0	8,8	25,9	43,0	60,0	74,0	87,0
56,0		18,2	32,5	45,0	57,0	67,0	78,0	88,0		20,1	36,0	50,0	63,0	75,0
60,0		13,3	26,7	38,0	49,0	59,0	70,0	80,0		15,0	30,0	43,0	55,0	67,0
64,0		8,9	21,5	31,5	42,0	52,0	62,0	71,0		10,5	24,6	36,5	48,0	59,0
68,0			16,9	25,4	35,0	44,5	54,0	63,0		6,5	19,3	30,0	41,0	52,0
72,0			12,8	20,6	29,7	38,5	47,5	56,0			15,0	24,8	35,0	45,0
76,0			9,1	17,0	25,2	33,5	42,0	50,0			11,7	20,8	30,0	40,0
80,0			5,7	13,5	20,7	28,3	36,5	44,5			8,3	16,8	25,0	34,5
84,0				10,0	16,3	23,1	31,0	38,5			5,1	12,9	20,0	29,0
88,0				7,5	13,4	19,8	27,0	34,0				10,2	16,9	25,2
92,0				5,1	10,8	16,8	23,3	29,9				7,7	14,2	21,7
96,0					8,2	13,7	19,6	25,7				5,2	11,4	18,1
100,0					5,6	10,7	16,1	21,6					8,7	14,7
104,0						8,6	13,7	18,9					6,6	12,4
108,0						6,4	11,3	16,2						10,0
112,0							8,9	13,5						7,7
116,0							6,7	11,2						5,6
120,0								9,0						
*** n ***	4	5	7	7	7	7	7	7	4	6	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 42m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2287 < U181 3D43.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
28,0	118,0	118,0	61,0	95,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0				
30,0	117,0	117,0	54,0	86,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0				
32,0	116,0	116,0	48,0	78,0	109,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	53,0	77,0	101,0	109,0
34,0	115,0	115,0	42,0	71,0	100,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	47,5	70,0	92,0	109,0
36,0	114,0	114,0	37,0	64,0	92,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	42,0	63,0	85,0	106,0
38,0	113,0	113,0	32,5	59,0	85,0	110,0	112,0	112,0	112,0	112,0	37,0	57,0	78,0	98,0
40,0	111,0	111,0	28,1	53,0	78,0	103,0	110,0	111,0	111,0	111,0	32,5	52,0	71,0	91,0
44,0	109,0	109,0	20,7	43,5	67,0	89,0	105,0	108,0	108,0	108,0	24,7	42,5	60,0	78,0
48,0	102,0	105,0	14,4	35,5	57,0	78,0	96,0	102,0	105,0	107,0	18,0	34,5	51,0	67,0
52,0	94,0	101,0	9,0	28,8	48,5	68,0	84,0	94,0	102,0	105,0	12,2	27,5	43,0	57,0
56,0	87,0	98,0		22,8	41,5	58,0	73,0	86,0	100,0	103,0	7,2	21,5	36,0	49,0
60,0	79,0	90,0		17,6	35,0	50,0	64,0	78,0	92,0	98,0		16,2	29,7	40,5
64,0	70,0	81,0		12,9	29,3	43,5	57,0	70,0	83,0	91,0		11,6	24,2	34,5
68,0	62,0	73,0		8,8	23,0	36,5	49,5	62,0	74,0	85,0		7,4	19,4	28,2
72,0	55,0	65,0		5,1	18,4	31,0	43,0	55,0	66,0	78,0			14,3	22,1
76,0	49,5	59,0			15,1	26,3	37,5	49,0	60,0	71,0			11,1	18,6
80,0	43,5	53,0			11,8	21,7	32,5	43,5	54,0	65,0			7,5	15,1
84,0	38,0	46,5			8,6	17,1	27,1	37,5	48,0	58,0				11,6
88,0	33,5	41,5			5,7	14,2	23,5	33,0	43,0	53,0				8,7
92,0	29,2	37,0				11,5	20,1	29,0	38,5	48,0				6,1
96,0	25,0	32,5				8,9	16,8	24,9	34,0	43,5				
100,0	21,0	28,3				6,3	13,5	20,8	29,8	38,5				
104,0	18,3	25,1					11,2	18,2	26,3	35,0				
108,0	15,7	21,8					8,9	15,6	22,9	31,0				
112,0	13,0	18,5					6,6	12,9	19,4	27,2				
116,0	10,8	15,9						10,7	16,8	22,1				
120,0	8,6	13,6						8,5	13,8	15,1				
*** n ***	7	7	4	6	7	7	7	7	7	7	3	5	6	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
78m	42m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2287 < U181 3D43.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
28,0														
30,0														
32,0	110,0	110,0	110,0	110,0	54,0	80,0	106,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	54,0	85,0
34,0	110,0	110,0	110,0	110,0	47,5	73,0	98,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	48,0	77,0
36,0	109,0	109,0	109,0	109,0	42,0	66,0	90,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	42,5	70,0
38,0	106,0	109,0	109,0	109,0	37,0	60,0	83,0	103,0	109,0	109,0	109,0	109,0	37,5	64,0
40,0	102,0	108,0	108,0	108,0	32,5	54,0	76,0	97,0	108,0	108,0	108,0	108,0	33,0	58,0
44,0	92,0	101,0	105,0	106,0	24,8	44,5	65,0	85,0	100,0	104,0	106,0	106,0	25,1	48,0
48,0	79,0	91,0	101,0	104,0	18,1	36,5	55,0	73,0	87,0	98,0	104,0	104,0	18,4	39,5
52,0	69,0	81,0	92,0	98,0	12,4	29,5	46,5	63,0	76,0	90,0	98,0	100,0	12,6	32,5
56,0	60,0	71,0	82,0	90,0	7,3	23,4	39,5	54,0	67,0	79,0	89,0	96,0	7,6	26,1
60,0	51,0	62,0	71,0	81,0		18,0	33,0	45,0	57,0	69,0	80,0	91,0		20,5
64,0	44,5	54,0	64,0	74,0		13,2	27,4	39,0	50,0	61,0	73,0	83,0		15,6
68,0	38,0	47,5	57,0	66,0		8,9	22,1	32,5	43,5	54,0	65,0	75,0		11,2
72,0	31,5	40,5	49,5	58,0		5,1	16,6	26,5	37,0	47,0	57,0	67,0		7,3
76,0	26,9	35,0	43,5	52,0			13,4	22,4	32,0	41,5	51,0	60,0		
80,0	22,4	30,0	38,5	46,0			10,1	18,4	26,8	36,0	45,5	54,0		
84,0	17,9	25,0	33,0	40,5			6,7	14,3	21,8	31,0	39,5	48,5		
88,0	14,5	21,1	28,3	35,5				11,2	18,2	26,5	35,0	43,0		
92,0	11,8	17,9	24,4	31,0				8,6	15,2	22,8	30,5	38,5		
96,0	9,0	14,6	20,4	26,8				6,0	12,3	19,0	26,1	34,0		
100,0	6,4	11,6	16,8	22,7					9,5	15,6	22,1	29,5		
104,0		9,2	14,2	19,7					7,2	13,0	19,1	25,7		
108,0		6,8	11,6	16,7						10,4	16,2	21,9		
112,0			9,2	13,9						8,0	13,4	18,7		
116,0			6,8	11,3						5,7	10,9	16,0		
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	4	5	7	7	7	7	7	7	4	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
78m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2287 < U181 3D43.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
28,0														
30,0														
32,0	109,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
34,0	106,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0								
36,0	98,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0								
38,0	90,0	107,0	109,0	109,0	109,0	109,0								
40,0	83,0	104,0	108,0	108,0	108,0	108,0								
44,0	71,0	94,0	103,0	106,0	106,0	106,0								
48,0	61,0	81,0	96,0	104,0	104,0	104,0								
52,0	52,0	71,0	87,0	98,0	101,0	103,0								
56,0	44,5	62,0	77,0	89,0	97,0	102,0								
60,0	38,0	53,0	66,0	80,0	93,0	101,0								
64,0	32,0	46,0	59,0	72,0	85,0	94,0								
68,0	25,9	39,5	52,0	65,0	77,0	87,0								
72,0	19,8	32,5	45,0	57,0	68,0	80,0								
76,0	16,5	28,0	39,5	51,0	62,0	73,0								
80,0	13,2	23,4	34,0	45,0	56,0	66,0								
84,0	9,9	18,8	28,9	39,5	50,0	60,0								
88,0	7,1	15,4	24,8	34,5	44,5	54,0								
92,0		12,6	21,1	30,5	40,0	49,0								
96,0		9,8	17,5	25,9	35,0	44,0								
100,0		7,1	14,2	21,9	31,0	39,5								
104,0			11,7	19,0	27,0	35,5								
108,0			9,3	16,0	23,2	31,5								
112,0			6,9	13,3	19,8	27,5								
116,0				10,8	17,0	22,7								
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	7	7								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2288 < U181 3D44.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
30,0	54,0	78,0	102,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	54,0	82,0	103,0	103,0	103,0	103,0
32,0	47,5	71,0	94,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	47,5	74,0	100,0	103,0	103,0	103,0
34,0	42,0	64,0	86,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0	42,0	67,0	92,0	101,0	102,0	102,0
36,0	37,0	58,0	79,0	96,0	101,0	101,0	101,0	101,0	37,0	61,0	84,0	99,0	101,0	101,0
38,0	32,5	52,0	72,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,5	55,0	77,0	97,0	100,0	100,0
40,0	28,1	47,5	66,0	86,0	98,0	99,0	99,0	99,0	28,3	49,5	71,0	93,0	98,0	99,0
44,0	20,7	38,5	56,0	74,0	87,0	94,0	97,0	97,0	20,9	40,5	60,0	80,0	91,0	97,0
48,0	14,5	31,0	47,0	63,0	76,0	88,0	94,0	94,0	14,7	33,0	51,0	69,0	83,0	94,0
52,0	9,1	24,3	39,5	55,0	67,0	79,0	86,0	89,0	9,3	26,2	43,0	60,0	74,0	85,0
56,0		18,6	33,0	46,5	58,0	69,0	77,0	84,0		20,5	36,5	52,0	65,0	76,0
60,0		13,7	27,0	38,0	49,0	59,0	69,0	78,0		15,4	30,5	43,0	55,0	67,0
64,0		9,3	21,8	32,5	42,5	52,0	62,0	71,0		10,9	24,9	37,0	48,5	59,0
68,0		5,3	17,2	26,6	36,0	45,5	55,0	64,0		6,9	20,2	31,0	42,0	52,0
72,0			13,1	21,0	30,0	39,0	48,0	57,0			15,7	24,8	35,5	45,5
76,0			9,4	16,8	25,1	33,5	42,0	50,0			11,9	20,3	30,0	39,5
80,0			6,0	13,7	21,2	28,8	37,0	45,0			8,5	17,0	25,8	35,0
84,0				10,6	17,4	24,2	32,0	39,5			5,3	13,6	21,5	29,9
88,0				7,6	13,6	19,7	26,9	34,5				10,3	17,2	25,0
92,0				5,5	10,8	16,5	23,2	30,0				7,8	14,2	21,5
96,0					8,4	13,9	20,1	26,3				5,5	11,7	18,5
100,0					6,0	11,3	16,9	22,6					9,2	15,5
104,0						8,7	13,8	18,8					6,7	12,5
108,0						6,5	11,3	16,2						10,1
112,0							9,1	13,8						8,0
116,0							6,9	11,4						5,8
120,0								9,2						
124,0								7,1						
*** n ***	4	5	6	6	6	6	6	6	4	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 48m







SDBW	WV xx°
78m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2288 < U181 3D44.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
30,0	103,0	103,0	54,0	86,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0				
32,0	103,0	103,0	48,0	78,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0				
34,0	102,0	102,0	42,5	71,0	99,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0				
36,0	101,0	101,0	37,5	65,0	92,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	43,0	64,0	85,0	96,0
38,0	100,0	100,0	33,0	59,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	38,0	58,0	78,0	96,0
40,0	99,0	99,0	28,6	53,0	78,0	98,0	99,0	99,0	99,0	99,0	33,5	53,0	72,0	91,0
44,0	97,0	97,0	21,2	44,0	67,0	88,0	97,0	97,0	97,0	97,0	25,7	43,5	61,0	79,0
48,0	94,0	94,0	14,9	36,0	57,0	77,0	94,0	94,0	94,0	94,0	19,0	35,5	52,0	68,0
52,0	89,0	92,0	9,5	29,2	49,0	68,0	84,0	89,0	93,0	93,0	13,2	28,4	43,5	58,0
56,0	83,0	90,0		23,2	41,5	59,0	74,0	83,0	91,0	91,0	8,2	22,4	36,5	50,0
60,0	78,0	88,0		17,9	35,0	50,0	64,0	77,0	90,0	90,0		17,1	30,5	42,5
64,0	71,0	81,0		13,3	29,6	44,0	57,0	70,0	83,0	85,0		12,4	24,3	35,0
68,0	63,0	73,0		9,2	24,5	37,5	50,0	63,0	75,0	81,0		8,2	20,0	29,3
72,0	56,0	65,0		5,4	19,2	31,5	43,5	55,0	67,0	77,0			15,7	23,9
76,0	49,5	59,0			15,1	26,2	37,5	49,0	60,0	71,0			11,7	18,5
80,0	44,0	53,0			12,1	22,3	33,0	44,0	55,0	65,0			8,2	15,2
84,0	39,0	47,5			8,9	18,4	28,0	38,5	49,0	59,0				12,2
88,0	33,5	42,0			5,9	14,5	23,2	33,5	43,5	53,0				9,1
92,0	29,5	37,5				11,6	19,8	29,3	39,0	48,0				6,5
96,0	25,8	33,0				9,2	16,9	25,6	34,5	43,5				
100,0	22,1	29,1				6,8	14,1	21,9	30,5	39,5				
104,0	18,3	25,0					11,2	18,2	26,3	35,0				
108,0	15,7	21,9					8,9	15,6	23,1	31,0				
112,0	13,3	19,1					6,8	13,2	20,1	27,6				
116,0	11,0	16,2						10,9	17,2	24,1				
120,0	8,8	13,7						8,7	14,6	20,2				
124,0	6,6	11,5						6,6	12,1	15,3				
*** n ***	6	6	4	5	6	6	6	6	6	6	3	4	5	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
78m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2288 < U181 3D44.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	96,0	96,0	96,0	96,0	43,5	67,0	90,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	43,5	71,0
38,0	96,0	96,0	96,0	96,0	38,5	61,0	83,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	38,5	65,0
40,0	94,0	95,0	95,0	95,0	34,0	55,0	77,0	93,0	95,0	95,0	95,0	95,0	34,0	59,0
44,0	90,0	94,0	94,0	94,0	25,9	45,5	65,0	84,0	94,0	94,0	94,0	94,0	26,2	49,0
48,0	81,0	88,0	92,0	93,0	19,2	37,5	56,0	74,0	86,0	91,0	93,0	93,0	19,4	40,5
52,0	70,0	80,0	90,0	91,0	13,4	30,5	47,5	63,0	76,0	88,0	91,0	91,0	13,6	33,5
56,0	61,0	72,0	83,0	85,0	8,3	24,2	40,0	55,0	68,0	80,0	85,0	88,0	8,6	26,9
60,0	53,0	63,0	73,0	79,0		18,8	33,5	47,0	59,0	71,0	79,0	85,0		21,4
64,0	45,0	55,0	64,0	73,0		14,0	27,7	39,5	51,0	62,0	72,0	82,0		16,4
68,0	39,0	48,5	57,0	66,0		9,7	23,0	33,5	44,5	55,0	65,0	76,0		12,0
72,0	33,0	42,0	51,0	59,0		5,9	18,5	27,9	38,5	48,5	58,0	68,0		8,1
76,0	27,0	35,5	44,0	52,0			13,9	22,1	32,0	42,0	52,0	61,0		
80,0	22,9	31,0	38,5	46,5			10,7	18,5	27,7	36,5	46,0	55,0		
84,0	19,1	26,2	34,0	41,5			7,3	15,2	23,3	32,0	40,5	49,5		
88,0	15,3	21,7	28,9	36,5				11,9	19,0	27,0	35,5	44,0		
92,0	12,0	17,8	24,6	31,5				9,0	15,4	22,8	30,5	38,5		
96,0	9,5	15,0	21,3	27,5				6,6	12,8	19,7	26,9	34,5		
100,0	7,0	12,3	18,0	23,6					10,2	16,5	23,1	30,0		
104,0		9,5	14,7	19,6					7,5	13,4	19,2	26,0		
108,0		7,2	12,1	16,9					5,3	10,9	16,5	22,7		
112,0		5,0	9,7	14,3						8,5	13,9	19,6		
116,0			7,3	11,8						6,2	11,3	16,5		
120,0			5,1	9,4							9,0	14,0		
124,0				7,1							6,6	11,5		
*** n ***	6	6	6	6	3	4	6	6	6	6	6	6	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 48m







SDBW	WV xx°
78m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2288 < U181 3D44.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
38,0	91,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
40,0	84,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0								
44,0	72,0	92,0	94,0	94,0	94,0	94,0								
48,0	62,0	82,0	90,0	93,0	93,0	93,0								
52,0	53,0	71,0	85,0	91,0	91,0	91,0								
56,0	45,5	62,0	77,0	85,0	89,0	90,0								
60,0	38,5	54,0	68,0	78,0	87,0	89,0								
64,0	32,5	46,0	60,0	72,0	84,0	88,0								
68,0	27,2	40,0	53,0	65,0	77,0	83,0								
72,0	22,1	34,0	46,5	58,0	70,0	78,0								
76,0	17,0	28,2	40,0	51,0	62,0	73,0								
80,0	13,8	24,0	34,5	46,0	56,0	67,0								
84,0	10,8	20,1	30,0	40,5	51,0	61,0								
88,0	7,7	16,2	25,2	35,5	45,0	55,0								
92,0		12,8	21,1	30,5	40,0	49,5								
96,0		10,3	18,1	26,7	36,0	45,0								
100,0		7,7	15,1	22,9	31,5	40,5								
104,0		5,2	12,1	19,1	27,3	35,5								
108,0			9,7	16,4	23,9	32,0								
112,0			7,4	13,8	20,6	28,2								
116,0			5,1	11,2	17,4	24,5								
120,0				8,9	14,8	21,0								
124,0				6,5	12,3	15,7								
*** n ***	6	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 78m | WV xx° 48m







SDBW	WV xx°
78m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2289 < U181 3D45.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
32,0	48,0	71,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	48,0	74,0	91,0	91,0	91,0	91,0
34,0	42,5	64,0	86,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	42,5	67,0	90,0	90,0	90,0	90,0
36,0	37,5	58,0	79,0	89,0	90,0	90,0	90,0	90,0	37,5	61,0	84,0	89,0	90,0	90,0
38,0	33,0	53,0	73,0	86,0	89,0	89,0	89,0	89,0	33,0	55,0	77,0	89,0	89,0	89,0
40,0	28,7	47,5	67,0	84,0	88,0	88,0	88,0	88,0	28,9	50,0	71,0	88,0	88,0	88,0
44,0	21,4	39,0	56,0	74,0	83,0	86,0	86,0	86,0	21,6	41,0	61,0	80,0	85,0	86,0
48,0	15,2	31,5	47,5	64,0	75,0	83,0	84,0	84,0	15,4	33,5	51,0	70,0	80,0	84,0
52,0	9,9	24,9	40,0	55,0	67,0	78,0	81,0	81,0	10,0	26,8	43,5	60,0	74,0	80,0
56,0	5,2	19,3	33,5	47,5	58,0	69,0	74,0	78,0	5,3	21,1	37,0	53,0	65,0	73,0
60,0		14,3	27,6	40,0	50,0	61,0	68,0	75,0		16,0	31,0	45,0	57,0	67,0
64,0		10,0	21,8	32,5	42,5	52,0	62,0	71,0		11,6	25,2	37,0	48,5	60,0
68,0		6,0	17,9	27,6	37,0	46,0	55,0	64,0		7,6	20,8	32,0	42,5	53,0
72,0			13,8	22,7	31,0	40,0	49,0	58,0			16,5	26,5	36,5	47,0
76,0			10,0	17,8	25,6	34,5	43,0	51,0			12,7	21,1	31,0	41,0
80,0			6,7	14,0	21,3	29,3	37,5	45,5			9,2	17,1	26,2	35,5
84,0				11,3	18,1	25,4	33,0	40,5			6,0	14,2	22,5	31,0
88,0				8,5	14,9	21,4	28,2	35,5				11,3	18,8	26,4
92,0				5,8	11,7	17,5	23,7	31,0				8,4	15,1	21,8
96,0					9,0	14,4	20,1	26,9				6,1	12,2	18,4
100,0					6,8	12,0	17,5	23,6					9,9	15,9
104,0						9,6	14,8	20,4					7,6	13,4
108,0						7,2	12,1	17,2					5,3	10,9
112,0						5,1	9,7	14,4						8,6
116,0							7,7	12,3						6,6
120,0							5,7	10,1						
124,0								8,0						
128,0								6,0						
132,0														
*** n ***	3	5	6	6	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2289 < U181 3D45.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
32,0	91,0	91,0	48,5	78,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0				
34,0	90,0	90,0	43,0	71,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
36,0	90,0	90,0	38,0	65,0	88,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0				
38,0	89,0	89,0	33,5	59,0	85,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	39,0	59,0	79,0	84,0
40,0	88,0	88,0	29,2	54,0	78,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	35,0	54,0	73,0	84,0
44,0	86,0	86,0	21,8	44,5	67,0	83,0	86,0	86,0	86,0	86,0	26,9	44,5	62,0	78,0
48,0	84,0	84,0	15,6	36,5	57,0	76,0	84,0	84,0	84,0	84,0	20,2	36,5	53,0	69,0
52,0	81,0	81,0	10,2	29,7	49,0	68,0	80,0	81,0	81,0	81,0	14,4	29,5	44,5	59,0
56,0	78,0	81,0	5,6	23,8	42,0	60,0	72,0	78,0	81,0	81,0	9,4	23,5	37,5	50,0
60,0	74,0	79,0		18,6	35,5	52,0	65,0	74,0	79,0	79,0		18,2	31,5	43,5
64,0	70,0	78,0		14,0	30,0	44,0	57,0	70,0	78,0	78,0		13,5	26,0	37,0
68,0	63,0	72,0		9,8	25,1	38,0	51,0	63,0	72,0	75,0		9,3	19,8	30,0
72,0	57,0	65,0		6,1	20,6	32,5	45,0	57,0	66,0	72,0		5,5	16,3	25,3
76,0	50,0	59,0			16,2	26,9	38,5	50,0	60,0	69,0			12,8	20,8
80,0	44,5	53,0			12,6	22,4	33,5	44,5	55,0	65,0			9,2	16,2
84,0	39,5	48,0			9,6	19,1	29,1	39,5	49,5	60,0			5,9	13,0
88,0	35,0	43,0			6,5	15,7	24,7	35,0	44,5	54,0				10,2
92,0	30,0	38,0				12,4	20,4	30,0	39,5	49,0				7,5
96,0	26,3	33,5				9,7	17,0	26,1	35,0	44,0				
100,0	23,1	29,9				7,5	14,6	23,0	31,0	40,0				
104,0	19,9	26,2				5,3	12,1	19,8	27,4	36,0				
108,0	16,7	22,4					9,7	16,6	23,7	32,0				
112,0	14,0	19,3					7,5	13,9	20,5	28,4				
116,0	11,8	17,0					5,5	11,7	18,0	25,2				
120,0	9,7	14,7						9,6	15,6	22,0				
124,0	7,5	12,4						7,4	13,2	18,8				
128,0	5,6	10,3						5,5	11,1	15,4				
132,0		8,2							8,3	9,4				
*** n ***	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	3	4	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
78m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2289 < U181 3D45.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	84,0	84,0	84,0	84,0	39,5	62,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	40,0	66,0
40,0	84,0	84,0	84,0	84,0	35,0	56,0	77,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	35,5	60,0
44,0	83,0	83,0	83,0	83,0	27,1	46,5	66,0	80,0	83,0	83,0	83,0	83,0	27,3	50,0
48,0	81,0	82,0	82,0	82,0	20,4	38,5	57,0	74,0	83,0	83,0	83,0	83,0	20,6	41,5
52,0	71,0	77,0	81,0	81,0	14,6	31,5	48,5	65,0	75,0	81,0	81,0	81,0	14,8	34,5
56,0	61,0	72,0	80,0	80,0	9,5	25,3	41,0	55,0	68,0	79,0	80,0	80,0	9,7	28,0
60,0	54,0	64,0	73,0	75,0	5,1	19,9	34,5	48,5	60,0	72,0	75,0	78,0	5,3	22,4
64,0	46,5	56,0	65,0	71,0		15,1	29,1	41,5	53,0	64,0	70,0	77,0		17,5
68,0	39,5	48,5	58,0	66,0		10,8	23,0	34,5	45,0	56,0	65,0	75,0		13,1
72,0	34,0	43,0	52,0	60,0		7,0	19,1	29,3	39,5	49,5	59,0	69,0		9,1
76,0	28,8	37,5	45,5	54,0			15,4	24,3	34,0	43,5	53,0	62,0		5,5
80,0	23,4	31,5	39,5	47,5			11,6	19,4	28,4	37,5	47,0	56,0		
84,0	19,7	27,3	34,5	42,5			8,3	15,9	24,3	33,0	41,5	50,0		
88,0	16,5	23,3	30,5	37,5			5,2	13,0	20,6	28,4	37,0	45,0		
92,0	13,3	19,4	25,8	33,0				10,1	17,0	24,0	32,0	40,0		
96,0	10,3	15,7	21,5	28,3				7,3	13,5	19,8	27,6	35,5		
100,0	8,0	13,2	18,7	24,9				5,2	11,1	17,1	24,3	31,5		
104,0	5,7	10,7	15,9	21,5					8,7	14,5	21,0	27,6		
108,0		8,2	13,1	18,1					6,3	11,9	17,7	23,7		
112,0		5,9	10,6	15,2						9,5	14,8	20,4		
116,0			8,4	12,9						7,3	12,5	17,8		
120,0			6,2	10,6						5,2	10,2	15,2		
124,0				8,4							7,9	12,8		
128,0				6,2							5,8	10,4		
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 54m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2289 < U181 3D45.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
40,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
44,0	73,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0								
48,0	63,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0								
52,0	54,0	73,0	80,0	81,0	81,0	81,0								
56,0	46,0	63,0	77,0	80,0	80,0	80,0								
60,0	39,5	55,0	69,0	75,0	79,0	79,0								
64,0	33,5	48,0	61,0	70,0	78,0	78,0								
68,0	27,8	41,0	54,0	65,0	77,0	77,0								
72,0	23,3	35,5	47,5	59,0	71,0	74,0								
76,0	19,0	30,0	41,5	53,0	64,0	70,0								
80,0	14,6	24,6	36,0	46,5	57,0	66,0								
84,0	11,5	20,7	31,0	41,5	52,0	62,0								
88,0	8,7	17,4	26,7	36,5	46,5	56,0								
92,0	5,7	14,1	22,4	32,0	41,5	51,0								
96,0		11,0	18,4	27,4	36,5	45,5								
100,0		8,7	15,8	24,1	33,0	41,5								
104,0		6,3	13,2	20,8	28,9	37,5								
108,0			10,7	17,5	24,9	33,0								
112,0			8,3	14,7	21,6	29,4								
116,0			6,2	12,4	18,8	25,9								
120,0				10,1	16,1	22,5								
124,0				7,8	13,6	19,4								
128,0				5,7	11,3	15,8								
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2290 < U181 3D46.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
34,0	41,5	63,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	41,5	66,0	79,0	79,0	79,0	79,0
36,0	36,5	57,0	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	36,5	60,0	79,0	79,0	79,0	79,0
38,0	32,0	52,0	71,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	32,0	54,0	76,0	78,0	78,0	78,0
40,0	27,8	46,5	65,0	76,0	77,0	77,0	77,0	77,0	28,0	49,0	70,0	77,0	77,0	77,0
44,0	20,6	38,0	55,0	72,0	76,0	76,0	76,0	76,0	20,7	40,0	59,0	76,0	76,0	76,0
48,0	14,4	30,5	46,5	62,0	70,0	74,0	74,0	74,0	14,6	32,5	50,0	68,0	73,0	74,0
52,0	9,1	24,0	39,0	54,0	64,0	72,0	72,0	72,0	9,3	26,0	42,5	59,0	70,0	72,0
56,0		18,5	32,5	46,5	57,0	67,0	69,0	69,0		20,3	36,0	51,0	64,0	68,0
60,0		13,6	26,7	39,5	50,0	60,0	64,0	68,0		15,2	29,9	44,5	56,0	63,0
64,0		9,2	21,6	32,5	42,5	52,0	59,0	66,0		10,8	24,6	37,0	48,5	57,0
68,0		5,3	16,8	26,2	35,5	45,0	54,0	63,0		6,8	19,0	30,5	41,5	52,0
72,0			13,0	22,0	30,5	39,5	48,5	57,0			15,7	26,0	36,0	46,0
76,0			9,3	17,9	25,5	34,0	42,5	51,0			11,9	21,4	30,5	40,5
80,0			5,9	13,7	20,5	28,6	36,5	44,5			8,4	16,9	25,3	34,5
84,0				10,5	16,7	24,2	31,5	39,5			5,3	13,4	21,1	29,9
88,0				8,0	14,0	20,9	27,7	35,0				10,8	18,1	26,1
92,0				5,5	11,2	17,5	23,8	30,5				8,1	15,0	22,3
96,0					8,5	14,1	19,8	26,2				5,5	11,9	18,5
100,0					6,2	11,2	16,4	22,4					9,2	15,2
104,0						9,1	14,1	19,7					7,1	12,9
108,0						6,9	11,8	17,0					5,0	10,6
112,0							9,4	14,3						8,3
116,0							7,2	11,7						6,1
120,0							5,4	9,7						
124,0								7,7						
128,0								5,8						
132,0														
136,0														
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
78m	60m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2290 < U181 3D46.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
34,0	79,0	79,0	42,0	70,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
36,0	79,0	79,0	37,0	64,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0				
38,0	78,0	78,0	32,5	58,0	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0				
40,0	77,0	77,0	28,2	53,0	75,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	34,5	53,0	72,0	74,0
44,0	76,0	76,0	21,0	43,5	66,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	26,6	44,0	61,0	73,0
48,0	74,0	74,0	14,8	35,5	56,0	71,0	74,0	74,0	74,0	74,0	19,9	36,0	52,0	67,0
52,0	72,0	72,0	9,5	28,8	48,0	65,0	72,0	72,0	72,0	72,0	14,2	29,1	44,0	59,0
56,0	70,0	70,0		22,9	41,0	59,0	68,0	70,0	71,0	71,0	9,1	23,1	37,0	51,0
60,0	68,0	70,0		17,8	35,0	51,0	62,0	68,0	70,0	70,0		17,9	31,0	42,5
64,0	65,0	68,0		13,2	29,2	44,0	56,0	65,0	68,0	68,0		13,2	25,6	36,5
68,0	62,0	66,0		9,1	23,8	37,0	50,0	62,0	66,0	67,0		9,0	20,7	30,5
72,0	56,0	62,0		5,4	19,8	31,5	44,0	56,0	62,0	65,0		5,2	15,9	24,3
76,0	50,0	57,0			15,8	26,7	38,5	50,0	58,0	63,0			12,4	20,4
80,0	44,0	52,0			12,1	21,6	33,0	44,0	53,0	61,0			8,9	16,6
84,0	38,5	47,5			8,8	17,7	28,2	38,5	48,5	57,0			5,6	12,8
88,0	34,0	42,5			5,8	14,9	24,4	34,0	44,0	53,0				9,8
92,0	29,8	38,0				12,1	20,7	29,7	39,5	48,0				7,3
96,0	25,5	33,5				9,3	17,0	25,3	34,5	43,5				
100,0	21,7	29,2				6,9	13,9	21,6	30,5	39,0				
104,0	19,1	26,0				5,1	11,6	18,9	27,1	35,5				
108,0	16,4	22,7					9,4	16,3	23,8	31,5				
112,0	13,8	19,5					7,1	13,7	20,4	27,9				
116,0	11,2	16,4					5,0	11,1	17,2	24,3				
120,0	9,3	14,3						9,2	15,1	21,7				
124,0	7,3	12,2						7,2	13,0	19,1				
128,0	5,4	10,0						5,3	10,9	16,5				
132,0		8,1							8,9	13,5				
136,0		6,2							6,7	9,4				
*** n ***	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	2	3	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
78m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2290 < U181 3D46.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	74,0	74,0	74,0	74,0	34,5	56,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	35,0	59,0
44,0	73,0	73,0	73,0	73,0	26,8	46,0	66,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	27,1	49,5
48,0	72,0	72,0	72,0	72,0	20,1	38,0	56,0	69,0	72,0	72,0	72,0	72,0	20,3	41,0
52,0	70,0	71,0	71,0	71,0	14,3	31,0	47,5	64,0	71,0	72,0	72,0	72,0	14,5	34,0
56,0	62,0	67,0	70,0	70,0	9,3	24,9	40,5	56,0	65,0	70,0	70,0	70,0	9,5	27,6
60,0	53,0	63,0	69,0	69,0		19,5	34,0	47,5	59,0	69,0	69,0	69,0	5,0	22,1
64,0	46,5	56,0	63,0	66,0		14,8	28,6	41,0	52,0	62,0	65,0	69,0		17,1
68,0	40,0	49,0	57,0	62,0		10,5	23,6	35,0	45,5	56,0	62,0	68,0		12,7
72,0	33,5	42,0	51,0	59,0		6,7	18,1	28,4	39,0	49,0	58,0	67,0		8,8
76,0	28,6	37,0	45,5	53,0			14,8	24,1	33,5	43,5	53,0	62,0		5,2
80,0	24,0	32,0	40,0	48,0			11,3	20,0	28,6	38,0	47,0	56,0		
84,0	19,4	26,7	34,5	42,0			8,0	15,8	23,5	32,5	41,5	50,0		
88,0	15,9	22,6	29,9	37,0				12,5	19,7	28,2	36,5	44,5		
92,0	13,1	19,4	25,9	33,0				9,9	16,7	24,4	32,0	40,0		
96,0	10,3	16,1	22,0	28,5				7,3	13,7	20,6	27,7	35,5		
100,0	7,6	12,8	18,0	24,1					10,7	16,8	23,4	31,0		
104,0	5,6	10,4	15,4	21,1					8,4	14,2	20,4	27,4		
108,0		8,2	13,0	18,2					6,2	11,8	17,7	24,0		
112,0		5,9	10,6	15,4						9,4	14,9	20,6		
116,0			8,2	12,7						7,1	12,2	17,3		
120,0			6,2	10,5						5,1	10,1	15,1		
124,0				8,4							8,0	12,8		
128,0				6,3							5,9	10,5		
132,0												8,4		
136,0												6,3		
*** n ***	5	5	5	5	2	4	5	5	5	5	5	5	2	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 60m







SDBW	WV xx°
78m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2290 < U181 3D46.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0								
44,0	72,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0								
48,0	62,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
52,0	53,0	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0								
56,0	45,5	62,0	70,0	70,0	70,0	70,0								
60,0	39,0	55,0	68,0	69,0	69,0	69,0								
64,0	33,0	48,0	61,0	65,0	69,0	69,0								
68,0	28,0	41,5	54,0	62,0	68,0	68,0								
72,0	21,8	34,5	46,5	58,0	67,0	67,0								
76,0	18,3	29,8	41,0	53,0	62,0	65,0								
80,0	14,9	25,0	36,0	47,0	57,0	62,0								
84,0	11,4	20,2	30,5	41,0	51,0	59,0								
88,0	8,3	16,6	26,3	36,0	46,0	56,0								
92,0	5,3	13,9	22,7	32,0	41,5	51,0								
96,0		11,1	19,1	27,6	36,5	46,0								
100,0		8,3	15,4	23,3	32,0	41,0								
104,0		6,1	12,9	20,3	28,5	37,0								
108,0			10,6	17,6	25,1	33,0								
112,0			8,3	14,8	21,7	29,3								
116,0			6,0	12,1	18,3	25,5								
120,0				10,0	16,0	22,6								
124,0				7,9	13,7	19,8								
128,0				5,8	11,3	16,9								
132,0					9,2	14,6								
136,0					7,0	10,0								
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
78m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2291 < U181 3D47.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
36,0	37,0	58,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	37,5	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0
38,0	33,0	52,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	33,0	55,0	69,0	69,0	69,0	69,0
40,0	28,8	47,5	66,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	28,9	50,0	68,0	69,0	69,0	69,0
44,0	21,6	38,5	56,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	21,8	41,0	60,0	68,0	68,0	68,0
48,0	15,5	31,5	47,5	63,0	65,0	66,0	66,0	66,0	15,7	33,5	51,0	65,0	66,0	66,0
52,0	10,2	25,0	40,0	55,0	61,0	65,0	65,0	65,0	10,4	26,9	43,5	58,0	64,0	65,0
56,0	5,6	19,5	33,5	47,0	57,0	63,0	63,0	63,0	5,8	21,3	37,0	52,0	63,0	63,0
60,0		14,6	27,6	40,0	51,0	58,0	60,0	62,0		16,3	31,0	45,0	57,0	59,0
64,0		10,3	22,6	34,0	44,0	52,0	56,0	61,0		11,8	25,6	38,5	50,0	55,0
68,0		6,4	18,0	27,5	37,5	45,5	53,0	59,0		7,9	20,9	32,0	43,0	51,0
72,0			14,0	22,1	31,5	40,0	49,0	57,0			16,2	26,4	36,5	46,5
76,0			10,3	18,5	26,8	35,0	43,5	52,0			12,9	22,4	31,5	41,5
80,0			6,9	15,0	22,4	30,0	38,5	46,0			9,4	18,4	26,8	36,0
84,0				11,4	18,0	25,0	33,0	40,5			6,2	14,4	21,8	31,0
88,0				8,6	14,5	21,1	28,5	35,5				11,3	18,1	26,6
92,0				6,3	12,0	18,2	25,0	31,5				8,9	15,4	23,3
96,0					9,5	15,3	21,4	27,5				6,5	12,8	19,9
100,0					7,0	12,3	17,9	23,4					10,1	16,5
104,0						9,6	14,6	19,6					7,7	13,4
108,0						7,6	12,4	17,3					5,8	11,3
112,0						5,6	10,3	15,0						9,2
116,0							8,1	12,6						7,0
120,0							6,0	10,3						
124,0								8,4						
128,0								6,5						
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 66m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2291 < U181 3D47.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
36,0	70,0	70,0	38,0	64,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
38,0	69,0	69,0	33,5	58,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
40,0	69,0	69,0	29,2	53,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0				
44,0	68,0	68,0	22,0	44,0	66,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	28,1	45,5	62,0	65,0
48,0	66,0	66,0	15,9	36,5	57,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	21,4	37,5	53,0	64,0
52,0	65,0	65,0	10,6	29,8	49,0	62,0	65,0	65,0	65,0	65,0	15,7	30,5	45,5	58,0
56,0	63,0	63,0	6,0	23,9	42,0	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0	10,6	24,5	38,5	52,0
60,0	62,0	62,0		18,8	35,5	52,0	59,0	62,0	62,0	62,0	6,2	19,2	32,5	44,5
64,0	60,0	61,0		14,2	30,0	45,5	54,0	60,0	61,0	61,0		14,6	26,9	37,5
68,0	59,0	59,0		10,1	25,1	38,5	49,5	59,0	59,0	59,0		10,4	22,1	32,0
72,0	56,0	57,0		6,4	19,9	32,5	44,5	56,0	58,0	58,0		6,6	17,7	26,1
76,0	51,0	54,0			16,6	28,0	39,5	51,0	54,0	56,0			13,5	20,4
80,0	45,0	50,0			13,1	23,4	34,0	45,0	51,0	54,0			10,1	17,2
84,0	39,5	47,0			9,8	18,8	29,0	39,5	48,0	53,0			6,9	14,1
88,0	35,0	43,0			6,7	15,3	24,8	34,5	44,5	50,0				11,0
92,0	31,0	39,0				12,8	21,6	30,5	40,0	46,5				8,3
96,0	26,8	34,5				10,2	18,4	26,7	36,0	43,0				5,9
100,0	22,8	30,5				7,7	15,1	22,7	31,5	39,5				
104,0	19,2	26,4				5,4	12,2	19,0	27,5	36,0				
108,0	16,8	23,5					10,1	16,7	24,6	32,5				
112,0	14,5	20,6					8,0	14,4	21,6	29,0				
116,0	12,2	17,8					5,9	12,1	18,7	25,5				
120,0	9,9	14,9						9,8	15,8	22,1				
124,0	7,9	12,8						7,9	13,6	19,6				
128,0	6,1	10,8						6,0	11,6	17,3				
132,0		8,8							9,6	15,1				
136,0		6,9							7,7	12,7				
140,0		5,1							5,8	9,7				
*** n ***	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
78m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2291 < U181 3D47.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	65,0	65,0	65,0	65,0	28,3	47,5	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	28,5	51,0
48,0	64,0	64,0	64,0	64,0	21,6	39,5	57,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	21,8	42,5
52,0	64,0	64,0	64,0	64,0	15,8	32,5	49,0	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0	16,0	35,5
56,0	61,0	62,0	62,0	62,0	10,8	26,3	42,0	57,0	62,0	63,0	63,0	63,0	11,0	29,0
60,0	54,0	60,0	62,0	62,0	6,3	20,9	35,5	49,0	57,0	62,0	62,0	62,0	6,5	23,4
64,0	47,5	57,0	60,0	60,0		16,1	29,9	42,0	53,0	60,0	60,0	60,0		18,5
68,0	41,5	51,0	55,0	58,0		11,9	24,9	36,0	47,0	55,0	58,0	60,0		14,1
72,0	35,5	44,0	51,0	56,0		8,0	20,4	30,5	41,0	49,5	56,0	60,0		10,2
76,0	29,5	38,0	46,0	54,0			15,6	24,7	34,5	44,0	53,0	59,0		6,6
80,0	25,3	33,0	41,0	49,0			12,6	21,0	30,0	39,0	48,0	55,0		
84,0	21,2	28,3	36,0	43,5			9,2	17,4	25,5	34,5	43,0	50,0		
88,0	17,2	23,6	31,0	38,5			6,1	13,8	20,9	29,3	37,5	45,5		
92,0	13,8	19,8	26,8	33,5				10,8	17,3	25,1	33,0	41,0		
96,0	11,3	17,0	23,4	29,7				8,4	14,7	21,9	29,1	37,0		
100,0	8,8	14,2	20,0	25,7				6,0	12,0	18,6	25,2	32,5		
104,0	6,3	11,4	16,5	21,7					9,4	15,3	21,2	28,4		
108,0		9,0	13,8	18,6					7,1	12,7	18,2	24,9		
112,0		6,9	11,6	16,2					5,1	10,5	15,8	22,0		
116,0			9,3	13,8						8,2	13,4	19,0		
120,0			7,1	11,4						6,0	11,0	16,0		
124,0			5,1	9,3							8,9	13,7		
128,0				7,3							6,9	11,5		
132,0				5,3								9,4		
136,0												7,3		
140,0												5,3		
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2291 < U181 3D47.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0								
48,0	63,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0								
52,0	54,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0								
56,0	47,0	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0								
60,0	40,5	55,0	62,0	62,0	62,0	62,0								
64,0	34,5	48,5	60,0	60,0	60,0	60,0								
68,0	29,2	42,5	54,0	58,0	60,0	60,0								
72,0	24,3	36,5	48,0	55,0	60,0	60,0								
76,0	18,9	30,5	42,0	53,0	59,0	59,0								
80,0	15,7	26,3	37,0	48,0	55,0	57,0								
84,0	12,6	22,1	32,5	43,0	51,0	56,0								
88,0	9,5	18,0	27,5	37,5	46,5	54,0								
92,0	6,5	14,6	23,4	33,0	42,0	52,0								
96,0		12,1	20,3	28,9	38,0	47,0								
100,0		9,5	17,2	25,0	34,0	42,5								
104,0		7,0	14,0	21,1	29,5	38,0								
108,0		5,1	11,5	18,1	26,0	34,0								
112,0			9,3	15,7	23,0	30,5								
116,0			7,1	13,3	19,9	26,9								
120,0				10,9	16,9	23,4								
124,0				8,8	14,5	20,6								
128,0				6,8	12,3	18,1								
132,0					10,2	15,7								
136,0					8,1	13,4								
140,0					6,0	10,2								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
78m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2292 < U181 3D48.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
38,0	32,0	52,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	32,5	54,0	61,0	61,0	61,0	61,0
40,0	28,2	46,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	28,4	49,0	60,0	60,0	60,0	60,0
44,0	21,1	38,0	55,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	21,3	40,5	57,0	59,0	59,0	59,0
48,0	15,0	31,0	46,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	15,2	33,0	50,0	58,0	58,0	58,0
52,0	9,8	24,5	39,0	53,0	56,0	57,0	57,0	57,0	9,9	26,4	43,0	54,0	57,0	57,0
56,0	5,2	19,0	32,5	46,0	53,0	55,0	55,0	55,0	5,4	20,7	36,0	49,0	55,0	55,0
60,0		14,1	27,1	39,0	49,5	53,0	54,0	54,0		15,8	30,0	44,0	53,0	54,0
64,0		9,8	22,0	33,5	43,5	48,5	51,0	53,0		11,4	25,0	38,0	47,5	51,0
68,0		5,9	17,5	27,5	37,0	44,0	48,5	52,0		7,4	20,4	32,0	42,0	47,5
72,0			13,5	21,7	31,0	39,0	46,0	51,0			16,2	25,8	36,0	44,5
76,0			9,8	17,3	26,0	34,0	42,5	48,0			12,4	21,1	31,0	40,5
80,0			6,5	14,3	22,1	29,7	38,0	43,5			8,9	17,8	26,7	35,5
84,0				11,3	18,3	25,1	33,0	39,0			5,8	14,5	22,4	31,0
88,0				8,3	14,4	20,6	27,9	35,0				11,2	18,1	26,0
92,0				6,1	11,4	17,1	23,9	30,5				8,5	14,8	22,2
96,0					9,1	14,6	20,9	27,2				6,3	12,4	19,3
100,0					6,8	12,1	17,9	23,6					10,0	16,4
104,0						9,6	14,9	20,1					7,5	13,5
108,0						7,1	11,9	16,6					5,2	10,7
112,0						5,5	9,9	14,5						8,7
116,0							7,9	12,4						6,8
120,0							5,9	10,2						
124,0								8,1						
128,0								6,2						
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	2	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 72m





SDBW	WV xx°
78m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2292 < U181 3D48.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
38,0	61,0	61,0	32,5	58,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0				
40,0	60,0	60,0	28,7	53,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0				
44,0	59,0	59,0	21,5	43,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
48,0	58,0	58,0	15,4	36,0	56,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	21,4	37,0	53,0	56,0
52,0	57,0	57,0	10,2	29,2	48,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	15,7	30,5	45,0	54,0
56,0	55,0	55,0	5,6	23,4	41,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	10,6	24,4	38,0	50,0
60,0	54,0	54,0		18,3	35,0	51,0	54,0	54,0	54,0	54,0	6,2	19,1	32,0	44,5
64,0	53,0	53,0		13,7	29,5	45,0	50,0	53,0	53,0	53,0		14,5	26,7	37,5
68,0	52,0	52,0		9,6	24,6	38,5	46,0	52,0	52,0	52,0		10,3	21,8	31,5
72,0	51,0	51,0		6,0	20,0	32,5	42,5	51,0	51,0	51,0		6,5	17,5	26,7
76,0	48,0	49,0			15,8	27,1	38,5	48,0	49,0	49,0			13,6	21,8
80,0	43,5	46,5			12,6	23,2	33,5	43,5	47,0	47,5			10,0	17,0
84,0	39,0	43,5			9,3	19,3	28,9	38,5	44,5	46,0			6,7	14,0
88,0	34,0	41,0			6,3	15,3	24,1	34,0	42,5	44,5				11,1
92,0	30,0	38,0				12,2	20,4	30,0	39,5	42,5				8,3
96,0	26,6	34,0				9,9	17,7	26,5	35,5	40,0				5,8
100,0	23,1	30,0				7,6	14,9	23,0	31,5	37,0				
104,0	19,6	26,1				5,2	12,2	19,5	27,4	34,5				
108,0	16,1	22,2					9,5	16,0	23,4	31,5				
112,0	14,0	19,8					7,6	13,9	20,9	28,6				
116,0	11,9	17,4					5,7	11,8	18,4	25,5				
120,0	9,8	15,0						9,7	15,9	22,4				
124,0	7,7	12,6						7,6	13,5	19,4				
128,0	5,8	10,5						5,7	11,3	16,8				
132,0		8,6							9,4	14,8				
136,0		6,8							7,6	12,8				
140,0		5,0							5,7	10,8				
144,0										8,2				
148,0														
*** n ***	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 72m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2292 < U181 3D48.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	56,0	56,0	56,0	56,0	21,6	39,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	21,8	42,5
52,0	56,0	56,0	56,0	56,0	15,8	32,5	48,5	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	16,0	35,0
56,0	55,0	55,0	55,0	55,0	10,8	26,2	41,5	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	11,0	28,8
60,0	52,0	54,0	54,0	54,0	6,3	20,8	35,5	49,0	53,0	54,0	54,0	54,0	6,5	23,3
64,0	46,5	52,0	53,0	53,0		16,0	29,7	42,0	50,0	53,0	53,0	53,0		18,4
68,0	41,0	50,0	52,0	52,0		11,8	24,7	35,5	46,5	52,0	52,0	52,0		14,0
72,0	35,5	44,0	48,0	51,0		7,9	20,2	30,5	41,0	47,0	50,0	52,0		10,0
76,0	29,9	38,5	44,0	49,0			16,2	25,1	35,0	43,0	48,5	51,0		6,4
80,0	24,5	32,5	40,5	47,5			12,3	19,8	29,4	38,5	47,0	51,0		
84,0	20,9	28,4	36,0	43,5			9,1	16,7	25,4	34,0	42,5	47,5		
88,0	17,5	24,3	31,5	38,5			5,9	13,8	21,6	29,5	38,0	44,0		
92,0	14,1	20,2	26,7	34,0				10,8	17,7	24,9	33,0	40,0		
96,0	11,0	16,6	22,7	29,4				8,1	14,4	21,0	28,7	36,5		
100,0	8,7	14,0	19,8	26,0				5,9	11,9	18,2	25,3	32,5		
104,0	6,5	11,5	16,9	22,5					9,5	15,4	21,9	28,6		
108,0		9,0	14,0	19,0					7,1	12,7	18,5	24,7		
112,0		6,7	11,3	15,9					5,0	10,2	15,5	21,2		
116,0			9,3	13,7						8,1	13,3	18,7		
120,0			7,2	11,5						6,1	11,1	16,3		
124,0			5,1	9,3							8,9	13,8		
128,0				7,2							6,8	11,5		
132,0				5,4							5,0	9,5		
136,0												7,5		
140,0												5,6		
144,0														
148,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
78m	72m





SDBW	WV xx°
78m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2292 < U181 3D48.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0								
52,0	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0								
56,0	46,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0								
60,0	40,0	52,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
64,0	34,0	47,0	53,0	53,0	53,0	53,0								
68,0	29,0	42,0	51,0	52,0	52,0	52,0								
72,0	24,3	36,5	46,5	50,0	52,0	52,0								
76,0	20,0	31,0	41,5	48,5	51,0	51,0								
80,0	15,2	25,6	36,5	46,5	51,0	51,0								
84,0	12,4	22,0	32,0	42,5	48,0	49,5								
88,0	9,3	18,4	27,6	37,5	44,5	48,5								
92,0	6,3	14,9	23,1	33,0	41,0	47,0								
96,0		11,8	19,3	28,7	37,5	45,0								
100,0		9,5	16,7	25,3	34,0	41,5								
104,0		7,2	14,1	21,8	29,9	37,5								
108,0			11,5	18,4	25,9	34,0								
112,0			9,0	15,4	22,4	30,0								
116,0			7,0	13,2	19,9	27,0								
120,0			5,0	11,0	17,3	23,9								
124,0				8,8	14,7	20,7								
128,0				6,7	12,3	17,8								
132,0					10,3	15,7								
136,0					8,3	13,5								
140,0					6,3	11,4								
144,0						9,4								
148,0						5,1								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2293 < U181 3D49.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
40,0	28,1	46,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	28,3	48,5	53,0	53,0	53,0	53,0
44,0	21,0	38,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	21,2	40,0	52,0	52,0	52,0	52,0
48,0	15,0	30,5	46,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	15,2	32,5	49,0	51,0	51,0	51,0
52,0	9,8	24,4	39,0	49,5	50,0	50,0	50,0	50,0	10,0	26,3	42,5	49,5	50,0	50,0
56,0	5,2	18,9	32,5	44,0	48,0	48,5	48,5	48,5	5,4	20,7	36,0	46,0	48,5	48,5
60,0		14,1	26,9	38,5	46,5	47,5	47,5	47,5		15,7	30,0	42,5	47,5	47,5
64,0		9,8	21,9	33,0	43,0	45,0	46,0	46,0		11,4	24,9	37,5	44,5	45,5
68,0		6,0	17,5	28,1	37,5	41,0	44,0	45,5		7,4	20,3	32,0	40,0	43,5
72,0			13,4	23,0	31,5	37,5	42,5	44,5			16,1	26,5	35,5	41,0
76,0			9,8	17,9	25,8	33,5	40,5	43,5			12,3	21,0	30,5	39,0
80,0			6,5	14,3	21,6	29,5	37,5	41,0			8,9	17,1	26,4	35,5
84,0				11,5	18,3	25,5	33,0	37,5			5,8	14,2	22,7	31,0
88,0				8,7	15,1	21,6	28,3	34,0				11,4	19,0	26,4
92,0				5,9	11,8	17,6	23,8	30,5				8,5	15,2	21,9
96,0					9,1	14,4	20,2	26,9				6,3	12,2	18,4
100,0					7,0	12,1	17,6	23,8					10,0	16,0
104,0						9,8	15,0	20,7					7,8	13,5
108,0						7,5	12,4	17,5					5,6	11,1
112,0						5,2	9,8	14,4						8,7
116,0							7,9	12,3						6,8
120,0							6,1	10,4						5,0
124,0								8,4						
128,0								6,5						
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
152,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 78m





SDBW	WV xx°
78m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2293 < U181 3D49.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
40,0	53,0	53,0	28,5	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0				
44,0	52,0	52,0	21,5	43,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0				
48,0	51,0	51,0	15,4	35,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
52,0	50,0	50,0	10,2	29,1	48,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	16,0	30,5	45,5	49,0
56,0	48,5	48,5	5,6	23,3	41,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	11,0	24,7	38,5	47,0
60,0	47,5	47,5		18,2	35,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	6,6	19,5	32,5	44,0
64,0	45,5	45,5		13,7	29,4	44,5	45,5	45,5	45,5	45,5		14,8	27,0	38,0
68,0	45,5	45,5		9,6	24,5	38,5	43,0	45,5	45,5	45,5		10,6	22,1	32,0
72,0	44,5	44,5		6,0	20,2	33,0	40,0	44,5	44,5	44,5		6,8	17,5	26,6
76,0	43,5	43,5			16,2	27,0	37,5	43,5	43,5	43,5			13,9	22,4
80,0	41,0	42,0			12,6	22,7	33,5	41,0	42,0	42,0			10,3	18,2
84,0	37,0	40,0			9,3	19,3	29,3	37,0	40,5	40,5			7,0	13,9
88,0	33,5	38,0			6,3	15,9	24,9	33,5	39,0	39,5				11,3
92,0	29,8	36,5				12,5	20,6	29,6	37,5	38,0				8,7
96,0	26,3	34,0				9,8	17,2	26,2	35,0	36,5				6,1
100,0	23,3	30,5				7,6	14,8	23,1	31,5	34,5				
104,0	20,2	26,6				5,5	12,4	20,0	27,7	32,0				
108,0	17,1	23,0					9,9	17,0	24,0	30,0				
112,0	14,0	19,4					7,5	13,9	20,3	27,9				
116,0	11,9	17,1					5,9	11,8	18,0	25,3				
120,0	9,9	15,0						9,9	15,8	22,7				
124,0	8,0	12,9						7,9	13,7	20,0				
128,0	6,1	10,7						6,0	11,5	17,4				
132,0		8,7							9,5	14,8				
136,0		7,0							7,8	13,0				
140,0		5,3							6,1	11,2				
144,0										9,3				
148,0										7,2				
152,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
78m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2293 < U181 3D49.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	49,0	49,0	49,0	49,0	16,2	32,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	16,4	35,5
56,0	48,5	48,5	48,5	48,5	11,2	26,5	42,0	48,0	48,5	48,5	48,5	48,5	11,4	29,1
60,0	48,0	48,0	48,0	48,0	6,7	21,1	35,5	47,5	48,0	48,0	48,0	48,0	6,9	23,6
64,0	44,5	47,0	47,0	47,0		16,4	30,0	42,5	46,0	47,0	47,0	47,0		18,7
68,0	40,0	46,5	46,5	46,5		12,1	25,0	36,0	44,0	46,5	46,5	46,5		14,3
72,0	35,5	44,0	44,5	44,5		8,2	20,1	30,5	40,5	44,5	45,5	45,5		10,4
76,0	30,5	38,5	41,5	44,5			16,4	26,0	35,5	41,0	44,0	45,0		6,8
80,0	25,3	33,5	38,5	43,5			12,7	21,4	30,5	37,5	43,0	44,5		
84,0	20,3	28,3	35,5	42,5			9,3	16,7	25,1	33,5	41,5	44,0		
88,0	17,3	24,5	31,5	38,5			6,2	13,9	21,6	29,7	38,0	41,5		
92,0	14,4	20,9	27,2	34,0				11,2	18,3	25,7	33,5	38,5		
96,0	11,6	17,3	23,0	29,8				8,6	15,0	21,6	29,2	35,5		
100,0	8,9	14,0	19,1	25,7				6,1	11,9	17,9	25,1	32,5		
104,0	6,7	11,7	16,7	22,7					9,7	15,5	22,2	29,0		
108,0		9,4	14,2	19,7					7,5	13,1	19,2	25,5		
112,0		7,2	11,8	16,7					5,3	10,7	16,3	22,0		
116,0		5,0	9,4	13,8						8,3	13,4	18,6		
120,0			7,5	11,8						6,4	11,4	16,4		
124,0			5,6	9,8							9,4	14,2		
128,0				7,7							7,3	12,0		
132,0				5,7							5,3	9,8		
136,0												8,0		
140,0												6,1		
144,0														
148,0														
152,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 78m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2293 < U181 3D49.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0								
56,0	46,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5								
60,0	40,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0								
64,0	34,5	44,5	47,0	47,0	47,0	47,0								
68,0	29,2	41,0	46,5	46,5	46,5	46,5								
72,0	24,5	36,5	44,0	45,5	45,5	45,5								
76,0	20,3	31,5	40,0	44,0	45,0	45,0								
80,0	16,4	26,4	36,0	43,0	44,5	44,5								
84,0	12,7	21,2	32,0	41,5	44,0	44,0								
88,0	9,6	18,1	28,1	37,5	41,5	43,0								
92,0	6,6	15,2	24,2	33,5	39,0	41,5								
96,0		12,3	20,2	29,1	36,5	40,5								
100,0		9,6	16,6	24,9	33,5	39,0								
104,0		7,4	14,3	22,0	30,0	36,0								
108,0		5,3	11,9	19,1	26,5	33,0								
112,0			9,5	16,2	22,9	30,0								
116,0			7,2	13,3	19,4	27,1								
120,0			5,4	11,3	17,2	24,3								
124,0				9,3	15,0	21,6								
128,0				7,2	12,8	18,8								
132,0				5,2	10,6	16,0								
136,0					8,7	14,0								
140,0					6,9	12,0								
144,0					5,0	10,0								
148,0						8,0								
152,0						5,1								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
78m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2294 < U181 3D50.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
40,0														
44,0	20,2	37,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	20,4	39,0	44,5	45,0	45,0	45,0
48,0	14,3	29,8	42,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	14,4	31,5	43,5	44,0	44,0	44,0
52,0	9,1	23,5	38,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	9,2	25,4	41,5	43,0	43,0	43,0
56,0		18,1	31,5	40,5	42,0	42,0	42,0	42,0		19,8	35,0	41,0	42,0	42,0
60,0		13,3	26,1	36,0	41,0	41,0	41,0	41,0		14,9	29,2	38,5	41,0	41,0
64,0		9,0	21,1	31,5	40,0	40,0	40,0	40,0		10,6	24,1	35,5	40,0	40,0
68,0		5,2	16,7	27,0	36,0	37,0	38,5	39,0		6,7	19,5	31,0	36,5	38,0
72,0			12,6	22,5	30,5	34,0	37,5	38,0			15,3	26,4	32,5	36,5
76,0			9,0	18,1	25,5	31,0	36,0	37,0			11,6	21,6	28,7	35,0
80,0			5,7	13,6	20,3	27,8	35,0	36,0			8,1	16,8	24,8	33,5
84,0				10,7	17,0	24,4	32,0	33,5			5,0	13,6	21,4	30,0
88,0				8,1	14,1	21,0	27,8	31,0				10,9	18,3	26,1
92,0				5,6	11,3	17,5	23,8	28,0				8,2	15,1	22,2
96,0					8,5	14,1	19,8	25,2				5,6	11,9	18,3
100,0					6,4	11,3	16,6	22,4					9,3	15,2
104,0						9,1	14,2	19,8					7,2	12,9
108,0						7,0	11,9	17,1					5,1	10,7
112,0							9,6	14,5						8,4
116,0							7,3	11,8						6,2
120,0							5,6	9,7						
124,0								7,9						
128,0								6,1						
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
152,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 84m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2294 < U181 3D50.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
40,0			27,7	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5				
44,0	45,0	45,0	20,7	42,5	44,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0				
48,0	44,0	44,0	14,6	34,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
52,0	43,0	43,0	9,4	28,2	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	15,7	30,0	41,5	42,0
56,0	42,0	42,0		22,5	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	10,7	24,3	38,0	41,5
60,0	41,0	41,0		17,4	34,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	6,2	19,0	32,0	39,5
64,0	40,0	40,0		12,9	28,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		14,4	26,5	37,0
68,0	39,0	39,0		8,9	23,7	36,0	38,0	39,0	39,0	39,0		10,2	21,7	31,5
72,0	38,0	38,0		5,3	19,3	31,0	35,5	38,0	38,0	38,0		6,4	17,3	25,8
76,0	37,0	37,0			15,4	26,0	33,5	37,0	37,0	37,0			13,4	21,2
80,0	36,0	36,0			11,8	21,0	31,5	36,0	36,0	36,0			9,8	17,7
84,0	33,5	35,0			8,5	17,7	28,2	33,5	35,0	35,0			6,5	14,2
88,0	30,5	33,5			5,5	14,9	24,4	30,5	33,5	33,5				10,7
92,0	27,6	32,5				12,1	20,6	27,5	32,5	32,5				8,2
96,0	24,6	31,0				9,3	16,9	24,4	31,0	31,0				5,9
100,0	21,8	29,2				7,0	13,9	21,6	29,2	29,8				
104,0	19,2	26,0				5,4	11,7	19,0	26,3	28,3				
108,0	16,6	22,9					9,5	16,4	23,3	26,7				
112,0	14,0	19,7					7,3	13,8	20,3	25,1				
116,0	11,3	16,5					5,1	11,2	17,3	23,6				
120,0	9,3	14,2						9,2	15,0	21,5				
124,0	7,5	12,3						7,4	13,1	19,3				
128,0	5,7	10,3						5,6	11,1	17,0				
132,0		8,4							9,2	14,7				
136,0		6,5							7,2	12,5				
140,0									5,6	10,7				
144,0										8,9				
148,0										7,2				
152,0										5,5				
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
78m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2294 < U181 3D50.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	42,0	42,0	42,0	42,0	15,8	32,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	16,1	35,0
56,0	41,5	41,5	41,5	41,5	10,8	26,0	41,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	11,0	28,6
60,0	41,0	41,0	41,0	41,0	6,4	20,7	35,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	6,6	23,1
64,0	40,5	40,5	40,5	40,5		15,9	29,4	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5		18,2
68,0	37,0	40,0	40,0	40,0		11,7	24,5	35,5	39,0	40,0	40,0	40,0		13,9
72,0	34,0	39,0	39,0	39,0		7,8	19,9	29,9	37,5	39,0	39,0	39,0		9,9
76,0	29,9	36,5	37,5	37,5			15,9	25,3	34,5	37,5	38,5	38,5		6,3
80,0	25,5	32,0	35,0	38,0			12,3	21,4	29,9	34,5	37,5	38,0		
84,0	21,1	27,8	33,0	37,5			8,9	17,5	25,1	31,5	37,0	37,5		
88,0	16,7	23,3	30,5	37,0			5,8	13,6	20,3	28,6	36,5	37,0		
92,0	13,9	20,1	27,0	33,5				10,9	17,3	25,2	33,0	35,0		
96,0	11,3	17,1	23,4	29,5				8,4	14,6	21,8	28,9	32,5		
100,0	8,7	14,1	19,8	25,4				5,9	11,9	18,3	24,8	30,5		
104,0	6,2	11,1	16,2	21,4					9,2	14,9	20,7	28,0		
108,0		9,0	13,9	18,9					7,1	12,6	18,3	25,0		
112,0		6,9	11,6	16,4					5,1	10,4	15,9	22,0		
116,0			9,3	13,9						8,2	13,4	19,0		
120,0			7,1	11,4						6,0	11,0	16,0		
124,0			5,4	9,4							9,0	13,7		
128,0				7,5							7,1	11,7		
132,0				5,6							5,2	9,7		
136,0												7,7		
140,0												5,9		
144,0														
148,0														
152,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 84m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2294 < U181 3D50.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0								
56,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5								
60,0	38,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0								
64,0	34,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5								
68,0	28,7	37,5	40,0	40,0	40,0	40,0								
72,0	23,5	34,5	39,0	39,0	39,0	39,0								
76,0	19,1	31,0	37,0	38,5	38,5	38,5								
80,0	15,9	26,4	33,5	37,5	38,0	38,0								
84,0	12,4	21,9	30,5	37,0	37,5	37,5								
88,0	9,1	17,5	26,9	36,5	37,0	37,0								
92,0	6,1	14,7	23,6	33,0	35,0	36,0								
96,0		12,1	20,3	28,7	33,0	35,0								
100,0		9,5	17,0	24,6	31,0	34,0								
104,0		6,9	13,7	20,6	29,1	33,0								
108,0		5,3	11,5	18,2	26,1	30,5								
112,0			9,3	15,7	23,0	28,1								
116,0			7,1	13,3	19,9	25,6								
120,0				10,9	16,8	23,1								
124,0				8,9	14,5	20,8								
128,0				7,0	12,5	18,4								
132,0				5,1	10,5	16,1								
136,0					8,5	13,8								
140,0					6,6	11,7								
144,0						9,8								
148,0						8,0								
152,0						6,2								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2295 < U181 3D51.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
44,0	19,9	36,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	20,1	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
48,0	14,0	29,4	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	14,2	31,5	38,0	38,0	38,0	38,0
52,0	8,9	23,2	35,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	9,0	25,1	37,0	37,0	37,0	37,0
56,0		17,8	31,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0		19,6	34,5	36,0	36,0	36,0
60,0		13,1	25,8	33,0	35,0	35,0	35,0	35,0		14,7	28,9	34,5	35,0	35,0
64,0		8,8	20,8	29,4	34,0	34,0	34,0	34,0		10,4	23,8	32,0	34,0	34,0
68,0		5,0	16,4	25,8	33,0	33,0	33,0	33,0		6,5	18,9	30,0	33,0	33,0
72,0			12,4	21,9	29,0	30,5	32,5	32,5			15,1	25,9	29,8	32,0
76,0			8,8	18,1	24,9	28,1	31,5	31,5			11,3	21,7	26,6	31,0
80,0			5,5	14,3	20,7	25,6	30,5	30,5			7,9	17,5	23,3	29,8
84,0				10,4	16,6	23,1	29,8	29,8				13,3	20,1	28,8
88,0				8,0	13,9	20,2	26,8	27,7				10,6	17,3	25,7
92,0				5,7	11,3	17,3	23,4	25,5				8,2	14,6	22,2
96,0					8,7	14,3	20,0	23,3				5,7	11,9	18,8
100,0					6,1	11,4	16,6	21,0					9,2	15,4
104,0						8,9	13,8	18,8					7,1	12,5
108,0						6,9	11,7	16,5					5,5	10,5
112,0							9,6	14,2						8,4
116,0							7,4	11,9						6,3
120,0							5,3	9,6						
124,0								7,7						
128,0								6,0						
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
152,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
78m	90m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2295 < U181 3D51.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
44,0	38,5	38,5	20,4	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5				
48,0	38,0	38,0	14,4	34,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
52,0	37,0	37,0	9,2	27,8	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0				
56,0	36,0	36,0		22,1	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	10,8	24,3	35,5	35,5
60,0	35,0	35,0		17,1	32,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	6,4	19,1	32,0	35,0
64,0	34,0	34,0		12,7	27,9	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0		14,4	26,4	33,5
68,0	33,0	33,0		8,7	23,4	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0		10,3	21,7	31,5
72,0	32,5	32,5		5,1	19,0	29,1	31,5	32,5	32,5	32,5		6,5	17,3	26,1
76,0	31,5	31,5			15,1	25,2	30,0	31,5	31,5	31,5			13,4	20,8
80,0	30,5	30,5			11,6	21,2	28,5	30,5	30,5	30,5			9,9	17,0
84,0	29,8	29,8			8,3	17,3	27,0	29,7	29,8	29,8			6,6	14,1
88,0	27,6	28,7			5,3	14,6	23,9	27,6	28,7	28,7				11,1
92,0	25,3	27,7				12,0	20,7	25,2	27,7	27,7				8,2
96,0	22,9	26,7				9,4	17,4	22,8	26,7	26,7				6,1
100,0	20,6	25,6				6,8	14,1	20,5	25,6	25,6				
104,0	18,3	24,0				5,0	11,4	18,2	24,0	24,4				
108,0	16,0	21,5					9,4	15,9	21,7	23,3				
112,0	13,8	19,1					7,3	13,6	19,5	22,2				
116,0	11,5	16,6					5,2	11,4	17,2	21,1				
120,0	9,2	14,2						9,1	14,9	20,0				
124,0	7,3	12,0						7,2	12,9	18,5				
128,0	5,7	10,2						5,6	11,0	16,5				
132,0		8,4							9,2	14,6				
136,0		6,6							7,4	12,6				
140,0									5,6	10,6				
144,0										8,8				
148,0										7,3				
152,0										5,7				
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
78m	90m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2295 < U181 3D51.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	35,5	35,5	35,5	35,5	10,9	26,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	11,1	28,6
60,0	35,5	35,5	35,5	35,5	6,5	20,7	34,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	6,7	23,1
64,0	35,0	35,0	35,0	35,0		16,0	29,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		18,3
68,0	34,0	34,5	34,5	34,5		11,7	24,5	33,5	34,5	34,5	34,5	34,5		13,9
72,0	31,0	33,5	33,5	33,5		7,9	20,0	29,1	33,5	33,5	33,5	33,5		10,0
76,0	28,5	33,0	33,0	33,0			15,9	24,5	32,5	33,0	33,0	33,0		6,4
80,0	25,1	30,5	31,5	32,5			12,3	20,7	29,8	31,0	32,5	32,5		
84,0	21,4	26,8	29,7	32,0			8,9	17,4	25,6	28,9	32,0	32,0		
88,0	17,6	23,1	27,8	31,5			5,8	14,0	21,4	26,6	31,5	31,5		
92,0	13,9	19,5	26,0	31,0				10,7	17,2	24,3	31,0	31,0		
96,0	11,3	16,7	23,1	28,3				8,3	14,5	21,5	28,2	29,4		
100,0	8,9	14,1	20,0	25,1				6,1	12,0	18,5	24,8	27,7		
104,0	6,5	11,5	16,9	21,8					9,5	15,5	21,4	25,9		
108,0		9,0	13,8	18,6					7,0	12,5	18,1	24,2		
112,0		6,9	11,6	16,2					5,4	10,4	15,7	21,7		
116,0		5,0	9,5	14,0						8,4	13,5	19,1		
120,0			7,4	11,7						6,3	11,3	16,6		
124,0			5,3	9,5							9,1	14,0		
128,0				7,5							7,1	11,7		
132,0				5,8							5,4	9,9		
136,0												8,0		
140,0												6,1		
144,0														
148,0														
152,0														
*** n ***	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
78m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2295 < U181 3D51.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5								
60,0	35,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5								
64,0	32,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0								
68,0	28,7	34,0	34,5	34,5	34,5	34,5								
72,0	24,0	32,0	33,5	33,5	33,5	33,5								
76,0	19,2	29,5	33,0	33,0	33,0	33,0								
80,0	15,6	26,2	31,0	32,5	32,5	32,5								
84,0	12,4	22,4	28,2	32,0	32,0	32,0								
88,0	9,2	18,5	25,4	31,5	31,5	31,5								
92,0	6,2	14,7	22,7	31,0	31,0	31,0								
96,0		12,1	19,9	28,1	29,7	30,0								
100,0		9,7	17,0	24,7	28,2	29,3								
104,0		7,2	14,2	21,3	26,7	28,4								
108,0			11,4	17,9	25,2	27,5								
112,0			9,3	15,6	22,7	25,7								
116,0			7,3	13,4	20,1	23,8								
120,0			5,3	11,2	17,4	21,9								
124,0				9,0	14,8	20,0								
128,0				7,0	12,5	18,0								
132,0				5,3	10,7	16,0								
136,0					8,8	14,0								
140,0					6,9	12,0								
144,0					5,0	10,0								
148,0						8,2								
152,0						6,5								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
78m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2296 < U181 3D52.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
44,0	19,2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	19,3	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
48,0	13,3	28,5	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	13,4	30,5	32,0	32,0	32,0	32,0
52,0	8,1	22,4	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	8,3	24,2	31,0	31,0	31,0	31,0
56,0		17,0	29,1	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5		18,7	30,5	30,5	30,5	30,5
60,0		12,3	24,9	29,1	29,6	29,6	29,6	29,6		13,9	28,0	29,4	29,6	29,6
64,0		8,1	20,0	26,1	28,7	28,7	28,7	28,7		9,6	22,9	27,9	28,7	28,7
68,0			15,6	23,0	27,7	27,7	27,7	27,7		5,7	18,4	26,3	27,7	27,7
72,0			11,6	19,9	26,1	26,4	26,4	26,4			14,3	24,1	26,3	26,8
76,0			8,0	16,7	22,8	24,5	25,8	25,8			10,5	20,5	23,8	25,8
80,0				13,4	19,5	22,5	24,9	24,9			7,1	16,8	21,3	24,9
84,0				10,2	16,2	20,6	24,0	24,0				13,2	18,8	24,0
88,0				7,1	12,9	18,6	23,1	23,1				9,6	16,2	23,1
92,0				5,1	10,5	16,0	20,6	21,6				7,5	13,8	20,3
96,0					8,1	13,5	18,1	20,2				5,4	11,3	17,6
100,0					5,7	10,9	15,6	18,7					8,8	14,8
104,0						8,3	13,1	17,3					6,3	12,1
108,0						6,3	10,9	15,6						9,7
112,0						5,0	8,9	13,5						7,7
116,0							6,9	11,4						5,8
120,0								9,3						
124,0								7,2						
128,0								5,4						
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
152,0														
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 96m





SDBW	WV xx°
78m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2296 < U181 3D52.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
44,0	32,5	32,5	19,6	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5				
48,0	32,0	32,0	13,7	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0				
52,0	31,0	31,0	8,5	27,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0				
56,0	30,5	30,5		21,3	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5				
60,0	29,6	29,6		16,3	29,0	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	18,6	29,5	29,6	29,6
64,0	28,7	28,7		11,9	25,3	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	14,0	25,9	29,0	29,3
68,0	27,7	27,7		7,9	21,6	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	9,8	21,1	27,8	28,9
72,0	26,8	26,8			18,1	26,1	26,7	26,7	26,7	26,7	6,1	16,8	25,5	27,7
76,0	25,8	25,8			14,3	23,0	25,5	25,8	25,8	25,8		12,9	21,1	25,4
80,0	24,9	24,9			10,8	19,9	24,3	24,9	24,9	24,9		9,4	16,7	23,1
84,0	24,0	24,0			7,5	16,8	23,2	24,0	24,0	24,0		6,1	13,6	20,1
88,0	23,1	23,1				13,7	22,0	23,0	23,1	23,1			10,8	17,0
92,0	21,5	22,3				11,3	19,2	21,5	22,3	22,3			8,1	13,8
96,0	20,0	21,5				8,8	16,4	19,9	21,5	21,5			5,4	10,6
100,0	18,4	20,7				6,4	13,7	18,4	20,7	20,7				8,3
104,0	16,9	19,9					10,9	16,8	19,9	19,9				6,2
108,0	15,1	18,6					8,6	15,0	18,7	19,1				
112,0	13,0	16,8					6,7	12,9	17,0	18,5				
116,0	10,9	14,9						10,8	15,3	17,8				
120,0	8,8	13,1						8,7	13,6	17,1				
124,0	6,7	11,2						6,6	11,9	16,5				
128,0	5,0	9,4							10,2	15,4				
132,0		7,8							8,6	13,7				
136,0		6,1							6,9	11,9				
140,0									5,2	10,1				
144,0										8,4				
148,0										6,6				
152,0										5,1				
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 96m







SDBW	WV xx°
78m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2296 < U181 3D52.x(x)

m	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0														
60,0	29,6	29,6	29,6	20,2	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	22,7	29,6	29,6	29,6
64,0	29,3	29,3	29,3	15,5	27,6	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	17,8	28,5	29,3	29,3
68,0	28,9	28,9	28,9	11,3	23,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	13,5	26,4	28,9	28,9
72,0	28,3	28,3	28,3	7,5	19,3	27,1	28,3	28,3	28,3	28,3	9,5	23,4	27,8	28,3
76,0	27,6	27,6	27,6		15,5	23,3	27,7	27,7	27,7	27,7	6,0	19,2	26,0	27,6
80,0	27,0	27,0	27,0		11,8	19,5	27,0	27,0	27,0	27,0		15,1	24,1	27,0
84,0	24,7	25,7	26,4		8,4	16,4	24,4	25,4	26,4	26,4		11,9	21,2	25,2
88,0	21,8	24,2	25,8		5,3	13,5	20,9	23,5	25,8	25,8		8,6	18,0	23,0
92,0	18,8	22,7	25,2			10,7	17,4	21,6	25,2	25,2		5,7	14,7	20,8
96,0	15,9	21,2	24,7			7,8	14,0	19,7	24,7	24,7			11,5	18,6
100,0	13,5	18,8	22,6			5,9	11,5	17,3	22,5	23,5			9,1	16,2
104,0	11,1	16,2	20,2				9,2	14,9	20,0	22,3			6,9	13,7
108,0	8,8	13,6	17,8				6,9	12,4	17,5	21,1				11,2
112,0	6,4	11,1	15,5					9,9	15,0	19,8				8,8
116,0		9,0	13,3					7,8	12,9	17,9				6,8
120,0		7,0	11,3					5,9	10,8	15,8				5,0
124,0		5,1	9,2						8,8	13,6				
128,0			7,2						6,8	11,4				
132,0			5,3							9,3				
136,0										7,6				
140,0										5,9				
144,0														
148,0														
152,0														
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 78m | WV xx° 96m







m >< t

CODE > 2296 < U181 3D52.x(x)

m	78,0	78,0	78,0											
44,0														
48,0														
52,0														
56,0														
60,0	29,6	29,6	29,6											
64,0	29,3	29,3	29,3											
68,0	28,9	28,9	28,9											
72,0	28,3	28,3	28,3											
76,0	27,6	27,6	27,6											
80,0	27,0	27,0	27,0											
84,0	26,4	26,4	26,4											
88,0	25,8	25,8	25,8											
92,0	25,2	25,2	25,2											
96,0	24,7	24,7	24,7											
100,0	22,5	23,7	24,0											
104,0	20,0	22,8	23,3											
108,0	17,4	21,8	22,6											
112,0	14,9	20,8	21,9											
116,0	12,8	18,9	20,7											
120,0	10,7	16,7	19,4											
124,0	8,7	14,5	18,1											
128,0	6,7	12,2	16,8											
132,0		10,1	15,4											
136,0		8,4	13,5											
140,0		6,6	11,7											
144,0			9,8											
148,0			7,9											
152,0			6,2											
*** n ***	2	2	2											
xx	20.0	20.0	20.0											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	250.0	300.0	350.0											
m/s	9,0	9,0	9,0											

ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2297 < U181 3E38.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
18,0	110,0	151,0	193,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	111,0	157,0	203,0	209,0	209,0	209,0
20,0	95,0	132,0	170,0	207,0	209,0	209,0	209,0	209,0	95,0	137,0	179,0	209,0	209,0	209,0
22,0	82,0	116,0	151,0	186,0	203,0	207,0	207,0	207,0	82,0	121,0	160,0	198,0	206,0	209,0
24,0	71,0	103,0	135,0	167,0	190,0	202,0	209,0	209,0	71,0	107,0	143,0	179,0	199,0	209,0
26,0	61,0	91,0	121,0	151,0	178,0	196,0	209,0	209,0	61,0	95,0	128,0	162,0	191,0	208,0
28,0	53,0	81,0	109,0	137,0	163,0	181,0	196,0	200,0	53,0	84,0	116,0	147,0	175,0	194,0
30,0	45,5	72,0	98,0	124,0	148,0	167,0	182,0	191,0	45,5	75,0	104,0	134,0	160,0	180,0
32,0	39,0	64,0	89,0	113,0	133,0	152,0	169,0	181,0	39,5	67,0	95,0	122,0	145,0	166,0
34,0	33,5	57,0	80,0	104,0	123,0	141,0	158,0	171,0	33,5	60,0	86,0	112,0	134,0	155,0
36,0	28,2	50,0	73,0	95,0	114,0	131,0	147,0	161,0	28,4	53,0	78,0	103,0	124,0	144,0
38,0	23,5	44,5	66,0	87,0	105,0	121,0	137,0	150,0	23,7	47,5	71,0	95,0	114,0	133,0
40,0	19,3	39,5	60,0	80,0	95,0	111,0	126,0	140,0	19,5	42,0	65,0	87,0	105,0	123,0
44,0	12,0	30,5	49,0	66,0	80,0	94,0	108,0	122,0	12,2	33,0	53,0	72,0	89,0	105,0
48,0	5,8	22,9	40,0	55,0	69,0	82,0	95,0	107,0	6,0	25,0	44,0	61,0	77,0	91,0
52,0		16,4	32,0	45,0	57,0	69,0	81,0	93,0		18,4	36,0	51,0	65,0	78,0
56,0		10,8	25,5	37,0	49,0	60,0	71,0	82,0		12,7	29,2	42,5	56,0	68,0
60,0		5,9	19,8	30,0	41,0	52,0	62,0	73,0		7,7	23,2	35,0	47,5	60,0
64,0			14,4	23,0	33,5	43,5	53,0	63,0			17,0	28,0	40,0	51,0
68,0			10,2	18,4	27,9	37,5	46,5	56,0			12,8	22,8	33,5	44,5
72,0			6,1	14,5	22,9	31,5	40,5	49,0			9,0	18,3	27,9	38,0
76,0				10,7	17,9	25,7	34,0	42,5			5,3	13,9	22,2	32,0
80,0				7,5	14,0	21,1	29,0	37,0				10,3	17,9	27,1
84,0					10,9	17,4	24,4	32,0				7,5	14,6	22,8
88,0					7,8	13,8	19,9	27,2					11,3	18,4
92,0					5,2	10,8	16,6	22,9					8,6	15,1
96,0						8,2	13,7	19,3					6,1	12,4
*** n ***	7	9	12	13	13	13	13	13	7	10	13	13	13	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 12m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2297 < U181 3E38.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
18,0	209,0	209,0	111,0	165,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0				
20,0	209,0	209,0	96,0	144,0	193,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	98,0	136,0	174,0	201,0
22,0	209,0	209,0	82,0	127,0	172,0	204,0	209,0	209,0	209,0	209,0	85,0	119,0	154,0	189,0
24,0	209,0	209,0	71,0	113,0	154,0	192,0	208,0	208,0	208,0	208,0	73,0	105,0	137,0	170,0
26,0	208,0	208,0	62,0	100,0	139,0	178,0	204,0	204,0	204,0	204,0	63,0	93,0	123,0	153,0
28,0	199,0	199,0	53,0	90,0	126,0	162,0	190,0	196,0	203,0	205,0	55,0	83,0	111,0	139,0
30,0	190,0	199,0	46,0	80,0	114,0	148,0	176,0	189,0	201,0	205,0	47,5	74,0	100,0	126,0
32,0	181,0	195,0	39,5	72,0	104,0	136,0	161,0	182,0	199,0	205,0	41,0	66,0	90,0	115,0
34,0	171,0	185,0	34,0	64,0	95,0	125,0	150,0	172,0	190,0	197,0	35,0	58,0	82,0	105,0
36,0	161,0	175,0	28,7	58,0	86,0	115,0	140,0	161,0	178,0	188,0	29,7	52,0	74,0	96,0
38,0	150,0	164,0	24,1	51,0	79,0	106,0	129,0	150,0	167,0	179,0	24,9	46,0	67,0	88,0
40,0	139,0	153,0	19,8	46,0	72,0	98,0	119,0	139,0	156,0	170,0	20,6	41,0	61,0	81,0
44,0	121,0	134,0	12,5	36,5	60,0	82,0	101,0	120,0	137,0	153,0	13,1	31,5	50,0	67,0
48,0	106,0	120,0	6,3	28,3	50,0	70,0	88,0	106,0	122,0	137,0	6,7	23,8	41,0	56,0
52,0	92,0	105,0		21,4	42,0	59,0	75,0	91,0	107,0	121,0		17,1	33,0	45,5
56,0	81,0	94,0		15,5	34,5	50,0	66,0	81,0	96,0	108,0		11,4	26,2	38,0
60,0	72,0	84,0		10,3	27,7	42,5	57,0	71,0	86,0	96,0		6,4	20,3	30,5
64,0	62,0	73,0		5,8	20,8	35,0	48,5	62,0	75,0	84,0			14,2	23,3
68,0	55,0	66,0			16,4	29,1	42,0	55,0	67,0	76,0			10,5	19,0
72,0	48,5	59,0			12,7	24,0	36,0	48,0	60,0	68,0			6,3	14,7
76,0	42,0	51,0			9,0	18,9	30,0	41,5	53,0	61,0				10,5
80,0	36,0	45,5			5,3	14,9	25,1	36,0	47,0	55,0				7,5
84,0	31,5	40,0				11,8	21,0	31,0	41,5	50,0				
88,0	26,4	35,0				8,7	16,8	26,3	36,5	46,0				
92,0	22,2	30,5				6,0	13,8	22,0	31,5	39,0				
96,0	18,7	26,1					11,0	18,5	26,4	28,1				
*** n ***	13	13	7	10	13	13	13	13	13	13	6	8	11	13
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
84m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2297 < U181 3E38.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
18,0														
20,0	205,0	205,0	205,0	205,0	98,0	141,0	183,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	99,0	148,0
22,0	206,0	206,0	206,0	206,0	85,0	124,0	163,0	201,0	205,0	205,0	205,0	205,0	85,0	130,0
24,0	192,0	200,0	205,0	205,0	73,0	109,0	145,0	181,0	197,0	205,0	206,0	206,0	74,0	116,0
26,0	178,0	194,0	205,0	207,0	64,0	97,0	131,0	164,0	189,0	204,0	207,0	207,0	64,0	103,0
28,0	164,0	183,0	197,0	201,0	55,0	86,0	118,0	149,0	177,0	195,0	201,0	201,0	56,0	92,0
30,0	150,0	169,0	184,0	191,0	47,5	77,0	106,0	136,0	162,0	181,0	191,0	199,0	48,0	82,0
32,0	136,0	154,0	171,0	182,0	41,0	69,0	97,0	124,0	147,0	167,0	182,0	194,0	41,5	74,0
34,0	124,0	142,0	159,0	172,0	35,0	61,0	88,0	114,0	135,0	155,0	172,0	186,0	35,5	66,0
36,0	115,0	132,0	148,0	162,0	29,9	55,0	80,0	105,0	125,0	145,0	161,0	175,0	30,0	59,0
38,0	106,0	122,0	138,0	151,0	25,1	49,0	72,0	96,0	115,0	134,0	151,0	165,0	25,4	53,0
40,0	97,0	112,0	127,0	141,0	20,8	43,5	66,0	88,0	106,0	124,0	140,0	154,0	21,1	47,5
44,0	81,0	95,0	109,0	123,0	13,3	34,0	55,0	73,0	89,0	106,0	122,0	135,0	13,5	37,5
48,0	70,0	82,0	95,0	108,0	6,9	26,0	45,0	62,0	77,0	92,0	107,0	121,0	7,2	29,2
52,0	58,0	70,0	81,0	93,0		19,2	37,0	51,0	65,0	79,0	92,0	106,0		22,2
56,0	49,5	61,0	72,0	83,0		13,3	29,8	43,5	56,0	69,0	82,0	95,0		16,1
60,0	41,5	52,0	63,0	73,0		8,2	23,3	35,5	48,0	60,0	72,0	84,0		10,8
64,0	33,5	43,5	54,0	63,0			16,8	28,2	40,0	51,0	62,0	73,0		6,2
68,0	28,2	37,5	47,0	56,0			13,1	23,3	34,0	44,5	55,0	66,0		
72,0	22,7	31,5	40,5	49,5			9,2	18,4	27,9	38,0	48,5	58,0		
76,0	17,3	25,5	34,0	42,5			5,4	13,7	22,1	32,0	41,5	51,0		
80,0	14,0	21,4	29,1	37,0				10,5	18,3	27,0	36,5	45,5		
84,0	10,8	17,2	24,1	32,0				7,3	14,5	22,1	31,0	40,0		
88,0	7,7	13,6	19,8	27,0					11,2	18,1	26,3	34,5		
92,0	5,0	10,7	16,4	22,6					8,4	15,0	21,9	30,0		
96,0														
*** n ***	13	13	13	13	6	9	11	13	13	13	13	13	6	9
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 12m





SDBW	WV xx°
84m	12m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2297 < U181 3E38.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
18,0														
20,0	197,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0								
22,0	175,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0								
24,0	157,0	193,0	203,0	206,0	206,0	206,0								
26,0	142,0	180,0	201,0	207,0	207,0	207,0								
28,0	128,0	164,0	191,0	201,0	204,0	204,0								
30,0	116,0	150,0	177,0	191,0	201,0	204,0								
32,0	106,0	138,0	163,0	182,0	197,0	202,0								
34,0	96,0	126,0	151,0	172,0	190,0	196,0								
36,0	88,0	117,0	140,0	162,0	179,0	188,0								
38,0	80,0	108,0	130,0	151,0	168,0	179,0								
40,0	73,0	99,0	120,0	140,0	157,0	170,0								
44,0	61,0	83,0	102,0	121,0	138,0	153,0								
48,0	51,0	71,0	89,0	107,0	123,0	137,0								
52,0	42,5	59,0	76,0	92,0	108,0	121,0								
56,0	35,0	51,0	66,0	82,0	97,0	109,0								
60,0	27,9	43,0	57,0	72,0	86,0	97,0								
64,0	20,8	35,0	48,5	62,0	75,0	84,0								
68,0	16,8	29,4	42,5	55,0	68,0	76,0								
72,0	12,8	23,8	36,0	48,0	60,0	68,0								
76,0	8,8	18,4	29,9	41,5	53,0	61,0								
80,0	5,4	14,9	25,2	36,0	47,0	56,0								
84,0		11,5	20,6	31,0	41,5	51,0								
88,0		8,5	16,7	26,1	36,0	46,0								
92,0		5,8	13,6	21,7	31,5	38,5								
96,0														
*** n ***	12	13	13	13	13	13								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
84m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2298 < U181 3E39.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
20,0	95,0	132,0	169,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	95,0	137,0	178,0	182,0	182,0	182,0
22,0	82,0	116,0	150,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	82,0	120,0	159,0	182,0	182,0	182,0
24,0	71,0	103,0	134,0	166,0	177,0	181,0	181,0	181,0	71,0	107,0	142,0	175,0	179,0	179,0
26,0	62,0	91,0	121,0	150,0	169,0	179,0	182,0	182,0	62,0	95,0	128,0	161,0	176,0	182,0
28,0	53,0	81,0	109,0	136,0	160,0	177,0	182,0	182,0	54,0	85,0	115,0	146,0	172,0	182,0
30,0	46,5	72,0	98,0	124,0	148,0	166,0	173,0	175,0	46,5	76,0	104,0	133,0	160,0	172,0
32,0	40,0	64,0	89,0	113,0	136,0	153,0	164,0	170,0	40,0	67,0	95,0	122,0	147,0	162,0
34,0	34,0	57,0	80,0	104,0	124,0	141,0	155,0	165,0	34,5	60,0	86,0	112,0	134,0	152,0
36,0	29,1	51,0	73,0	95,0	113,0	130,0	146,0	159,0	29,3	54,0	78,0	103,0	123,0	142,0
38,0	24,4	45,5	66,0	87,0	105,0	121,0	137,0	150,0	24,6	48,0	71,0	95,0	115,0	133,0
40,0	20,2	40,0	60,0	80,0	97,0	113,0	128,0	141,0	20,4	43,0	65,0	87,0	106,0	124,0
44,0	12,9	31,0	49,5	67,0	81,0	96,0	110,0	123,0	13,1	33,5	54,0	74,0	90,0	106,0
48,0	6,7	23,6	40,5	56,0	69,0	82,0	95,0	108,0	6,9	25,8	44,5	62,0	77,0	92,0
52,0		17,1	33,0	47,0	59,0	71,0	83,0	95,0		19,2	36,5	53,0	67,0	80,0
56,0		11,5	25,9	38,0	49,0	61,0	72,0	83,0		13,4	29,8	43,0	56,0	69,0
60,0		6,7	20,4	31,0	42,0	52,0	63,0	73,0		8,4	23,8	36,0	48,5	60,0
64,0			15,3	25,1	35,0	45,0	55,0	65,0			18,5	29,4	41,0	53,0
68,0			10,8	19,1	28,4	38,0	47,5	57,0			13,7	22,8	34,0	45,0
72,0			6,8	14,8	23,2	32,0	41,0	49,5			9,6	18,1	28,6	38,5
76,0				11,5	19,1	27,1	35,5	44,0			5,9	14,7	23,9	33,5
80,0				8,2	15,0	22,1	30,0	38,0				11,2	19,3	28,0
84,0				5,2	11,2	17,6	25,0	32,5				8,0	15,1	23,1
88,0					8,6	14,6	21,3	28,2				5,4	12,2	19,6
92,0					5,9	11,6	17,6	23,8					9,4	16,1
96,0						8,8	14,4	19,9					6,7	12,9
100,0						6,4	11,7	16,9						10,3
*** n ***	6	8	10	11	11	11	11	11	6	8	11	11	11	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 18m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2298 < U181 3E39.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
20,0	182,0	182,0	96,0	144,0	181,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0				
22,0	182,0	182,0	83,0	127,0	171,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	86,0	121,0	155,0	173,0
24,0	179,0	179,0	72,0	113,0	154,0	178,0	182,0	182,0	182,0	182,0	75,0	107,0	138,0	169,0
26,0	182,0	182,0	62,0	101,0	139,0	170,0	182,0	182,0	182,0	182,0	65,0	95,0	124,0	154,0
28,0	182,0	182,0	54,0	90,0	126,0	161,0	182,0	182,0	182,0	182,0	57,0	85,0	112,0	140,0
30,0	176,0	176,0	47,0	80,0	114,0	148,0	171,0	176,0	176,0	176,0	49,5	75,0	101,0	127,0
32,0	171,0	178,0	40,5	72,0	104,0	135,0	160,0	171,0	178,0	178,0	43,0	67,0	92,0	116,0
34,0	166,0	176,0	35,0	65,0	95,0	125,0	148,0	166,0	177,0	177,0	37,0	60,0	83,0	106,0
36,0	159,0	172,0	29,6	58,0	87,0	115,0	138,0	159,0	172,0	172,0	31,5	54,0	76,0	98,0
38,0	149,0	163,0	25,0	52,0	79,0	106,0	129,0	149,0	164,0	166,0	26,8	47,5	69,0	90,0
40,0	140,0	153,0	20,8	46,5	72,0	98,0	120,0	140,0	155,0	160,0	22,4	42,5	62,0	82,0
44,0	122,0	135,0	13,4	37,0	61,0	83,0	103,0	121,0	137,0	149,0	14,8	33,0	51,0	69,0
48,0	106,0	120,0	7,2	29,0	51,0	71,0	89,0	106,0	122,0	137,0	8,4	25,3	42,0	57,0
52,0	94,0	107,0		22,2	42,5	61,0	77,0	94,0	109,0	123,0		18,6	34,5	48,0
56,0	81,0	94,0		16,2	35,0	51,0	66,0	81,0	96,0	109,0		12,8	27,2	39,0
60,0	72,0	84,0		11,1	28,7	43,5	58,0	72,0	86,0	98,0		7,7	21,4	32,0
64,0	64,0	75,0		6,5	23,0	36,5	50,0	64,0	77,0	87,0			16,2	25,9
68,0	56,0	66,0			17,3	29,7	43,0	56,0	68,0	77,0			11,5	19,6
72,0	49,0	59,0			13,1	24,5	36,5	48,5	61,0	69,0			7,4	15,5
76,0	43,0	53,0			9,9	20,2	31,5	43,0	54,0	62,0				11,9
80,0	37,5	46,5			6,4	16,0	26,0	37,0	48,0	56,0				8,3
84,0	32,0	40,5				12,2	21,2	31,5	42,0	50,0				5,3
88,0	27,5	36,0				9,4	17,8	27,3	37,5	45,5				
92,0	23,1	31,5				6,7	14,5	22,9	32,5	41,5				
96,0	19,3	26,9					11,6	19,2	28,2	36,0				
100,0	16,4	23,0					9,1	16,2	24,0	28,4				
*** n ***	11	11	6	9	11	11	11	11	11	11	5	7	10	11
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 18m





SDBW	WV xx°
84m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2298 < U181 3E39.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
20,0														
22,0	174,0	174,0	174,0	174,0	87,0	125,0	163,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	87,0	132,0
24,0	175,0	175,0	175,0	175,0	75,0	111,0	146,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	76,0	117,0
26,0	170,0	174,0	174,0	174,0	66,0	99,0	132,0	165,0	172,0	176,0	176,0	176,0	66,0	104,0
28,0	160,0	171,0	176,0	176,0	57,0	88,0	119,0	150,0	167,0	176,0	176,0	176,0	58,0	93,0
30,0	150,0	168,0	176,0	176,0	49,5	79,0	108,0	137,0	161,0	176,0	176,0	176,0	50,0	84,0
32,0	138,0	156,0	167,0	170,0	43,0	70,0	98,0	125,0	149,0	165,0	170,0	170,0	43,5	75,0
34,0	127,0	144,0	157,0	164,0	37,0	63,0	89,0	115,0	137,0	154,0	164,0	172,0	37,5	67,0
36,0	115,0	132,0	147,0	159,0	32,0	56,0	81,0	106,0	125,0	144,0	158,0	171,0	32,0	61,0
38,0	106,0	122,0	138,0	151,0	27,0	50,0	74,0	97,0	116,0	134,0	150,0	164,0	27,3	54,0
40,0	99,0	114,0	129,0	142,0	22,6	45,0	67,0	90,0	108,0	125,0	141,0	155,0	22,9	49,0
44,0	83,0	97,0	111,0	124,0	15,0	35,5	56,0	76,0	92,0	108,0	123,0	137,0	15,3	39,0
48,0	70,0	83,0	96,0	109,0	8,5	27,4	46,5	63,0	78,0	93,0	108,0	121,0	8,8	30,5
52,0	60,0	73,0	84,0	96,0		20,6	38,0	54,0	68,0	81,0	95,0	108,0		23,6
56,0	50,0	62,0	73,0	84,0		14,7	31,0	44,5	57,0	70,0	83,0	95,0		17,5
60,0	43,0	53,0	64,0	74,0		9,5	24,9	37,0	49,5	61,0	73,0	85,0		12,1
64,0	36,0	46,0	56,0	66,0			19,4	30,5	42,0	53,0	65,0	76,0		7,4
68,0	29,0	38,5	48,0	57,0			14,1	23,5	35,0	45,5	56,0	67,0		
72,0	24,0	32,5	41,5	50,0			10,3	19,1	29,2	39,5	49,5	60,0		
76,0	19,5	27,2	36,0	44,5			6,4	15,3	24,2	33,5	43,5	53,0		
80,0	15,1	21,9	30,0	38,0				11,4	19,1	28,1	37,5	46,5		
84,0	11,7	18,0	25,4	33,0				8,3	15,4	23,6	32,5	41,0		
88,0	8,7	14,7	21,2	28,3				5,5	12,3	19,7	27,6	36,0		
92,0	5,8	11,4	17,1	23,7					9,2	15,8	22,9	31,0		
96,0		8,7	14,2	19,5					6,6	12,8	19,1	26,8		
100,0														
*** n ***	11	11	11	11	5	8	10	11	11	11	11	11	5	8
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 18m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2298 < U181 3E39.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
20,0														
22,0	173,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0								
24,0	158,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0								
26,0	143,0	170,0	175,0	175,0	175,0	175,0								
28,0	129,0	161,0	176,0	176,0	176,0	176,0								
30,0	117,0	151,0	175,0	176,0	176,0	176,0								
32,0	107,0	139,0	164,0	170,0	175,0	175,0								
34,0	97,0	127,0	152,0	164,0	174,0	174,0								
36,0	89,0	117,0	140,0	159,0	172,0	172,0								
38,0	82,0	108,0	130,0	150,0	165,0	167,0								
40,0	75,0	101,0	122,0	141,0	157,0	162,0								
44,0	63,0	85,0	105,0	123,0	139,0	150,0								
48,0	53,0	72,0	90,0	107,0	124,0	138,0								
52,0	44,0	62,0	79,0	95,0	110,0	124,0								
56,0	36,5	52,0	67,0	83,0	97,0	110,0								
60,0	29,7	44,5	59,0	73,0	87,0	99,0								
64,0	23,8	37,5	51,0	65,0	78,0	88,0								
68,0	17,8	30,5	43,0	56,0	68,0	77,0								
72,0	13,8	25,2	37,0	49,5	61,0	69,0								
76,0	10,3	20,6	31,5	43,5	55,0	62,0								
80,0	6,8	15,9	26,1	37,0	48,0	55,0								
84,0		12,5	21,8	32,0	42,5	50,0								
88,0		9,5	18,0	27,4	37,5	46,0								
92,0		6,6	14,3	22,8	32,5	42,0								
96,0			11,6	19,0	28,1	37,5								
100,0														
*** n ***	11	11	11	11	11	11								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2299 < U181 3E40.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
22,0	83,0	117,0	150,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	84,0	121,0	157,0	159,0	159,0	159,0
24,0	72,0	104,0	135,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	73,0	108,0	142,0	159,0	159,0	159,0
26,0	63,0	92,0	121,0	150,0	156,0	159,0	159,0	159,0	63,0	96,0	128,0	155,0	158,0	158,0
28,0	55,0	82,0	109,0	137,0	151,0	159,0	159,0	159,0	55,0	86,0	116,0	146,0	157,0	159,0
30,0	48,0	74,0	99,0	125,0	146,0	159,0	159,0	159,0	48,0	77,0	105,0	134,0	155,0	159,0
32,0	41,5	66,0	90,0	114,0	137,0	152,0	154,0	154,0	42,0	69,0	96,0	123,0	148,0	154,0
34,0	36,0	59,0	82,0	105,0	126,0	141,0	148,0	154,0	36,0	62,0	87,0	113,0	137,0	146,0
36,0	31,0	53,0	74,0	96,0	115,0	131,0	142,0	151,0	31,0	55,0	80,0	104,0	126,0	139,0
38,0	26,2	47,0	68,0	88,0	105,0	120,0	136,0	148,0	26,4	49,5	73,0	96,0	115,0	132,0
40,0	22,0	42,0	62,0	81,0	98,0	113,0	128,0	140,0	22,2	44,5	66,0	88,0	107,0	124,0
44,0	14,7	33,0	51,0	69,0	84,0	98,0	112,0	124,0	14,9	35,0	55,0	76,0	93,0	109,0
48,0	8,5	25,3	42,0	58,0	71,0	84,0	96,0	109,0	8,7	27,4	46,0	64,0	79,0	93,0
52,0		18,8	34,5	48,5	61,0	73,0	85,0	96,0		20,8	38,0	54,0	68,0	82,0
56,0		13,2	27,7	40,5	52,0	63,0	74,0	85,0		15,0	31,5	45,5	59,0	72,0
60,0		8,2	20,9	32,5	43,0	54,0	64,0	74,0		10,0	24,5	37,5	49,5	62,0
64,0			16,4	26,7	36,5	46,5	56,0	66,0		5,6	19,6	31,0	43,0	54,0
68,0			12,2	21,6	30,5	40,0	49,5	59,0			15,2	25,6	36,5	47,5
72,0			8,2	16,6	24,4	33,5	42,5	51,0			11,0	20,1	30,0	40,5
76,0				12,5	19,5	28,2	36,5	45,0			7,2	15,6	24,9	34,5
80,0				9,5	16,2	24,0	31,5	39,5				12,5	20,9	29,7
84,0				6,5	12,9	19,7	26,8	34,5				9,4	17,0	24,8
88,0					9,6	15,5	21,8	29,4				6,3	13,1	19,9
92,0					7,1	12,7	18,7	25,5					10,4	17,0
96,0						10,1	15,7	21,6					7,9	14,1
100,0						7,4	12,6	17,8					5,3	11,3
104,0						5,1	10,1	15,2						8,9
108,0							7,8	12,6						6,5
*** n ***	5	7	9	10	10	10	10	10	5	7	10	10	10	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
84m	24m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2299 < U181 3E40.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
22,0	159,0	159,0	84,0	127,0	158,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0				
24,0	159,0	159,0	73,0	114,0	154,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0				
26,0	158,0	158,0	64,0	101,0	139,0	156,0	159,0	159,0	159,0	159,0	68,0	97,0	126,0	148,0
28,0	159,0	159,0	56,0	91,0	126,0	152,0	159,0	159,0	159,0	159,0	60,0	87,0	114,0	141,0
30,0	159,0	159,0	48,5	82,0	115,0	147,0	159,0	159,0	159,0	159,0	52,0	78,0	103,0	129,0
32,0	156,0	156,0	42,0	73,0	105,0	136,0	153,0	156,0	156,0	156,0	45,5	70,0	94,0	118,0
34,0	153,0	156,0	36,5	66,0	96,0	125,0	145,0	154,0	156,0	156,0	39,5	62,0	85,0	108,0
36,0	151,0	155,0	31,5	60,0	88,0	116,0	137,0	151,0	155,0	155,0	34,0	56,0	78,0	100,0
38,0	148,0	154,0	26,7	54,0	80,0	107,0	128,0	148,0	154,0	154,0	29,4	50,0	71,0	92,0
40,0	140,0	147,0	22,5	48,0	74,0	99,0	121,0	140,0	147,0	150,0	25,0	45,0	65,0	84,0
44,0	124,0	134,0	15,2	38,5	62,0	86,0	105,0	124,0	135,0	142,0	17,3	35,5	54,0	72,0
48,0	107,0	120,0	8,9	30,5	52,0	73,0	90,0	107,0	122,0	134,0	10,8	27,6	44,5	60,0
52,0	95,0	108,0		23,8	44,0	62,0	79,0	95,0	110,0	124,0	5,3	20,8	36,5	50,0
56,0	84,0	97,0		17,8	36,5	54,0	69,0	84,0	99,0	112,0		15,0	29,5	42,0
60,0	73,0	85,0		12,6	29,8	44,5	59,0	73,0	87,0	100,0		9,9	22,7	34,0
64,0	65,0	76,0		8,0	24,4	38,0	52,0	65,0	78,0	90,0		5,3	17,6	27,9
68,0	58,0	68,0			19,6	32,0	45,0	58,0	70,0	80,0			13,5	22,6
72,0	51,0	61,0			14,7	25,8	38,5	50,0	62,0	70,0			9,3	17,4
76,0	44,0	54,0			10,8	20,9	32,5	44,0	55,0	62,0			5,5	13,2
80,0	39,0	48,0			7,7	17,4	27,9	38,5	49,5	57,0				10,1
84,0	33,5	42,5				13,8	23,2	33,5	44,0	51,0				7,0
88,0	28,6	37,0				10,3	18,5	28,4	38,5	45,5				
92,0	24,7	32,5				7,8	15,6	24,6	34,0	42,0				
96,0	21,0	28,4				5,3	12,8	20,9	29,8	38,0				
100,0	17,3	24,2					10,0	17,2	25,6	34,5				
104,0	14,6	20,5					7,6	14,5	21,8	28,2				
108,0	12,1	17,6					5,4	12,0	18,1	19,6				
*** n ***	10	10	5	8	10	10	10	10	10	10	4	6	8	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
84m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2299 < U181 3E40.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
22,0														
24,0														
26,0	151,0	151,0	151,0	151,0	68,0	101,0	133,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	69,0	107,0
28,0	151,0	151,0	151,0	151,0	60,0	90,0	121,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	60,0	96,0
30,0	144,0	150,0	152,0	152,0	52,0	81,0	110,0	138,0	148,0	152,0	152,0	152,0	53,0	86,0
32,0	136,0	150,0	152,0	152,0	46,0	73,0	100,0	127,0	144,0	152,0	152,0	152,0	46,0	77,0
34,0	128,0	145,0	149,0	151,0	40,0	65,0	91,0	117,0	138,0	149,0	151,0	151,0	40,0	70,0
36,0	118,0	135,0	143,0	148,0	34,5	59,0	83,0	107,0	128,0	141,0	148,0	151,0	35,0	63,0
38,0	109,0	125,0	136,0	144,0	29,6	53,0	76,0	99,0	118,0	133,0	144,0	150,0	29,9	57,0
40,0	99,0	114,0	129,0	141,0	25,2	47,5	69,0	91,0	108,0	126,0	141,0	149,0	25,5	51,0
44,0	86,0	100,0	114,0	126,0	17,5	38,0	58,0	78,0	95,0	111,0	126,0	136,0	17,8	41,5
48,0	73,0	86,0	99,0	111,0	11,0	29,7	48,5	67,0	81,0	96,0	110,0	122,0	11,3	33,0
52,0	62,0	74,0	86,0	98,0	5,4	22,8	40,0	56,0	69,0	83,0	96,0	109,0	5,7	25,8
56,0	53,0	65,0	76,0	87,0		16,9	33,0	47,5	60,0	73,0	86,0	98,0		19,6
60,0	45,0	56,0	66,0	76,0		11,6	26,3	39,0	51,0	63,0	75,0	87,0		14,2
64,0	38,0	48,0	58,0	67,0		7,0	20,8	32,5	44,0	55,0	66,0	78,0		9,5
68,0	31,5	41,5	51,0	60,0			16,4	26,6	37,5	48,5	59,0	70,0		5,2
72,0	25,6	34,5	43,5	52,0			12,0	20,8	31,0	41,5	52,0	61,0		
76,0	20,8	29,2	37,5	46,0			8,2	16,4	25,9	35,5	45,5	55,0		
80,0	17,1	24,6	32,5	40,5				13,1	21,6	30,5	40,0	48,5		
84,0	13,3	19,9	27,3	35,0				9,8	17,4	25,3	34,5	43,0		
88,0	9,9	15,9	22,6	29,9				6,8	13,6	20,8	29,2	37,5		
92,0	7,3	13,0	19,2	25,6					10,8	17,5	25,0	33,0		
96,0		10,1	15,7	21,3					8,0	14,2	20,8	28,5		
100,0		7,5	12,7	17,8					5,4	11,4	17,4	24,3		
104,0		5,0	10,0	15,0						8,8	14,5	20,6		
108,0														
*** n ***	9	9	9	9	4	6	8	9	9	9	9	9	4	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2299 < U181 3E40.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
22,0														
24,0														
26,0	144,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0								
28,0	131,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0								
30,0	119,0	145,0	152,0	152,0	152,0	152,0								
32,0	109,0	138,0	152,0	152,0	152,0	152,0								
34,0	99,0	129,0	149,0	151,0	151,0	151,0								
36,0	91,0	119,0	140,0	148,0	151,0	151,0								
38,0	84,0	110,0	131,0	144,0	150,0	150,0								
40,0	77,0	101,0	122,0	141,0	149,0	149,0								
44,0	65,0	88,0	107,0	126,0	137,0	142,0								
48,0	55,0	75,0	93,0	110,0	124,0	134,0								
52,0	46,0	64,0	80,0	96,0	112,0	125,0								
56,0	38,5	55,0	70,0	85,0	100,0	113,0								
60,0	31,5	46,5	61,0	75,0	89,0	101,0								
64,0	25,7	39,5	53,0	66,0	79,0	91,0								
68,0	20,6	33,0	46,0	59,0	71,0	81,0								
72,0	15,6	26,9	39,0	51,0	63,0	71,0								
76,0	11,7	22,0	33,5	45,0	56,0	64,0								
80,0	8,5	18,1	28,3	39,5	50,0	57,0								
84,0	5,1	14,3	23,4	34,0	44,5	51,0								
88,0		10,8	19,0	29,1	39,0	45,5								
92,0		8,1	16,0	24,9	34,5	42,0								
96,0		5,4	13,0	20,7	30,0	38,5								
100,0			10,2	17,3	25,7	34,5								
104,0			7,6	14,4	21,7	28,2								
108,0														
*** n ***	9	9	9	9	9	9								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
84m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2300 < U181 3E41.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
24,0	73,0	104,0	134,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	73,0	108,0	138,0	139,0	139,0	139,0
26,0	64,0	93,0	121,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	64,0	96,0	128,0	139,0	139,0	139,0
28,0	56,0	83,0	110,0	135,0	138,0	138,0	138,0	138,0	56,0	86,0	116,0	136,0	139,0	139,0
30,0	49,0	74,0	99,0	125,0	134,0	139,0	139,0	139,0	49,0	77,0	106,0	130,0	139,0	139,0
32,0	42,5	66,0	90,0	114,0	131,0	139,0	139,0	139,0	43,0	69,0	96,0	123,0	139,0	139,0
34,0	37,0	60,0	82,0	105,0	126,0	135,0	137,0	137,0	37,0	62,0	88,0	113,0	135,0	136,0
36,0	32,0	53,0	75,0	96,0	116,0	128,0	133,0	137,0	32,0	56,0	80,0	104,0	125,0	131,0
38,0	27,3	47,5	68,0	89,0	107,0	120,0	129,0	136,0	27,5	50,0	73,0	96,0	116,0	127,0
40,0	23,1	42,5	62,0	82,0	98,0	112,0	125,0	135,0	23,3	45,0	67,0	89,0	107,0	122,0
44,0	15,8	33,5	52,0	70,0	85,0	99,0	112,0	124,0	16,0	36,0	56,0	76,0	93,0	109,0
48,0	9,6	26,2	42,5	59,0	73,0	86,0	99,0	110,0	9,7	28,3	47,0	65,0	81,0	95,0
52,0		19,7	35,0	49,0	61,0	73,0	85,0	96,0		21,7	39,0	55,0	68,0	82,0
56,0		14,1	28,5	41,5	53,0	64,0	75,0	86,0		15,9	32,0	46,5	60,0	72,0
60,0		9,1	22,7	34,0	45,0	56,0	66,0	76,0		10,9	26,0	39,0	51,0	63,0
64,0			17,1	26,9	37,0	47,0	57,0	67,0		6,4	19,6	31,5	43,0	54,0
68,0			13,0	22,1	31,5	41,0	50,0	59,0			15,5	26,3	37,0	47,5
72,0			8,9	17,9	26,1	35,0	44,0	53,0			11,7	21,6	31,5	41,5
76,0			5,2	13,6	20,9	29,2	38,0	46,0			7,9	16,9	25,7	35,5
80,0				9,9	16,3	24,0	32,0	40,0				12,7	20,7	30,0
84,0				7,2	13,3	20,4	27,8	35,5				9,9	17,5	25,9
88,0					10,4	16,8	23,4	30,5				7,2	14,2	21,8
92,0					7,5	13,2	19,1	25,8					10,9	17,7
96,0					5,1	10,4	15,8	22,1					8,3	14,6
100,0						8,0	13,2	19,0					5,9	12,0
104,0						5,6	10,6	15,9						9,4
108,0							8,2	13,1						7,0
112,0							5,9	10,6						
*** n ***	5	6	8	9	9	9	9	9	5	7	9	9	9	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 30m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2300 < U181 3E41.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
24,0	139,0	139,0	74,0	114,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0				
26,0	139,0	139,0	65,0	102,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0				
28,0	139,0	139,0	57,0	91,0	126,0	138,0	139,0	139,0	139,0	139,0	62,0	88,0	115,0	130,0
30,0	139,0	139,0	49,5	82,0	115,0	135,0	139,0	139,0	139,0	139,0	54,0	79,0	105,0	129,0
32,0	139,0	139,0	43,0	74,0	105,0	133,0	139,0	139,0	139,0	139,0	47,5	71,0	95,0	119,0
34,0	136,0	136,0	37,5	67,0	96,0	125,0	136,0	138,0	138,0	138,0	41,5	64,0	87,0	109,0
36,0	137,0	137,0	32,5	60,0	88,0	116,0	130,0	137,0	137,0	137,0	36,0	58,0	79,0	101,0
38,0	136,0	136,0	27,8	54,0	81,0	107,0	124,0	136,0	136,0	136,0	31,5	52,0	72,0	93,0
40,0	135,0	135,0	23,6	49,0	74,0	100,0	118,0	135,0	135,0	135,0	26,8	46,5	66,0	86,0
44,0	123,0	126,0	16,2	39,5	63,0	86,0	106,0	123,0	127,0	130,0	19,1	37,0	55,0	73,0
48,0	109,0	117,0	10,0	31,5	53,0	74,0	92,0	109,0	118,0	126,0	12,5	29,2	46,0	62,0
52,0	95,0	107,0		24,6	44,5	63,0	79,0	95,0	110,0	121,0	6,9	22,4	38,0	52,0
56,0	85,0	97,0		18,7	37,5	54,0	70,0	84,0	100,0	112,0		16,5	31,0	43,5
60,0	75,0	87,0		13,5	31,0	46,5	61,0	75,0	89,0	101,0		11,3	24,8	36,0
64,0	66,0	77,0		8,9	24,3	38,5	52,0	65,0	79,0	91,0		6,7	19,3	29,1
68,0	58,0	69,0			19,7	32,5	45,5	58,0	71,0	82,0			14,5	23,5
72,0	52,0	62,0			15,8	27,3	39,5	52,0	64,0	73,0			10,4	19,1
76,0	45,0	55,0			11,9	21,9	33,5	45,0	56,0	65,0			6,6	14,6
80,0	39,0	48,5			8,3	17,2	28,1	39,0	50,0	57,0				10,7
84,0	34,5	43,5			5,0	14,3	24,1	34,5	45,0	52,0				7,9
88,0	29,7	38,5				11,3	20,2	29,6	39,5	47,0				5,1
92,0	25,1	33,5				8,3	16,2	24,9	34,5	41,5				
96,0	21,4	28,9				5,7	13,1	21,2	30,0	37,5				
100,0	18,3	25,1					10,6	18,2	26,3	34,0				
104,0	15,3	21,3					8,1	15,1	22,4	30,5				
108,0	12,5	18,1					5,8	12,4	19,1	26,0				
112,0	10,1	15,5						10,0	16,1	19,5				
*** n ***	9	9	5	7	9	9	9	9	9	9	4	6	7	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 30m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2300 < U181 3E41.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
24,0														
26,0														
28,0	131,0	131,0	131,0	131,0	62,0	92,0	122,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	62,0	97,0
30,0	131,0	131,0	131,0	131,0	54,0	83,0	111,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	55,0	87,0
32,0	128,0	132,0	132,0	132,0	47,5	74,0	101,0	127,0	130,0	130,0	130,0	130,0	48,0	79,0
34,0	123,0	132,0	132,0	132,0	41,5	67,0	92,0	118,0	129,0	132,0	132,0	132,0	42,0	71,0
36,0	118,0	133,0	133,0	133,0	36,5	60,0	84,0	109,0	127,0	132,0	132,0	132,0	36,5	65,0
38,0	110,0	126,0	128,0	128,0	31,5	54,0	77,0	100,0	120,0	128,0	131,0	131,0	32,0	58,0
40,0	102,0	117,0	124,0	130,0	27,0	49,0	71,0	93,0	111,0	122,0	130,0	131,0	27,3	53,0
44,0	87,0	100,0	114,0	126,0	19,3	39,5	59,0	79,0	95,0	110,0	126,0	128,0	19,6	43,0
48,0	76,0	88,0	101,0	113,0	12,7	31,5	50,0	68,0	83,0	98,0	112,0	118,0	13,0	34,5
52,0	65,0	76,0	88,0	99,0	7,1	24,3	41,5	58,0	72,0	85,0	98,0	109,0	7,3	27,3
56,0	55,0	66,0	77,0	87,0		18,3	34,5	48,5	61,0	74,0	86,0	99,0		21,1
60,0	47,0	57,0	68,0	78,0		13,0	28,2	41,0	53,0	65,0	77,0	89,0		15,6
64,0	39,5	49,0	59,0	69,0		8,3	21,9	34,0	45,0	57,0	68,0	79,0		10,8
68,0	33,0	42,0	52,0	61,0			16,8	27,8	38,5	49,5	60,0	70,0		6,5
72,0	27,4	36,5	45,5	54,0			13,2	22,9	32,5	43,0	53,0	63,0		
76,0	22,0	30,5	39,0	47,5			9,3	18,1	27,0	37,0	46,5	56,0		
80,0	17,2	25,2	33,5	41,0			5,6	13,8	21,9	31,0	40,5	49,5		
84,0	14,1	21,3	28,7	36,0				10,8	18,4	26,7	35,5	44,0		
88,0	11,0	17,5	24,1	31,5				7,8	14,9	22,3	30,5	39,0		
92,0	8,0	13,7	19,5	26,4					11,4	17,9	25,7	33,5		
96,0	5,5	10,9	16,5	22,7					8,8	15,0	22,1	29,5		
100,0		8,3	13,6	19,1					6,2	12,2	18,6	25,3		
104,0		5,7	10,7	15,7						9,5	15,2	21,3		
108,0			8,2	13,0						7,0	12,6	18,2		
112,0														
*** n ***	8	8	8	8	4	6	8	8	8	8	8	8	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
84m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2300 < U181 3E41.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
24,0														
26,0														
28,0	129,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0								
30,0	120,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0								
32,0	110,0	129,0	132,0	132,0	132,0	132,0								
34,0	101,0	124,0	132,0	132,0	132,0	132,0								
36,0	92,0	120,0	133,0	133,0	133,0	133,0								
38,0	85,0	111,0	127,0	131,0	132,0	132,0								
40,0	78,0	103,0	120,0	129,0	131,0	131,0								
44,0	66,0	88,0	107,0	125,0	128,0	128,0								
48,0	56,0	77,0	95,0	112,0	119,0	125,0								
52,0	47,5	66,0	82,0	98,0	111,0	120,0								
56,0	40,0	56,0	71,0	86,0	101,0	114,0								
60,0	33,0	48,5	63,0	77,0	91,0	103,0								
64,0	26,5	40,5	54,0	68,0	81,0	93,0								
68,0	21,1	34,0	47,0	60,0	72,0	84,0								
72,0	17,1	28,5	41,0	53,0	65,0	75,0								
76,0	13,0	22,9	35,0	46,5	58,0	66,0								
80,0	9,3	18,1	29,3	40,0	51,0	59,0								
84,0	6,0	15,0	25,0	35,5	45,5	53,0								
88,0		11,9	20,8	30,5	40,5	47,0								
92,0		8,7	16,5	25,5	35,0	41,5								
96,0		6,2	13,7	21,9	31,0	38,0								
100,0			11,0	18,5	26,6	34,5								
104,0			8,2	15,1	22,6	31,0								
108,0			5,8	12,4	19,1	27,1								
112,0														
*** n ***	8	8	8	8	8	8								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
84m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2301 < U181 3E42.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
26,0	64,0	92,0	120,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	64,0	96,0	121,0	122,0	122,0	122,0
28,0	56,0	82,0	109,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	56,0	86,0	115,0	122,0	122,0	122,0
30,0	49,0	74,0	99,0	119,0	121,0	121,0	121,0	121,0	49,0	77,0	105,0	120,0	122,0	122,0
32,0	42,5	66,0	90,0	113,0	119,0	121,0	121,0	121,0	43,0	69,0	96,0	116,0	121,0	121,0
34,0	37,0	59,0	82,0	104,0	118,0	121,0	121,0	121,0	37,5	62,0	87,0	112,0	121,0	121,0
36,0	32,0	53,0	75,0	96,0	115,0	120,0	120,0	120,0	32,5	56,0	80,0	104,0	120,0	120,0
38,0	27,5	48,0	68,0	88,0	107,0	114,0	118,0	120,0	27,7	50,0	73,0	96,0	113,0	117,0
40,0	23,3	42,5	62,0	81,0	99,0	108,0	116,0	119,0	23,5	45,0	67,0	88,0	106,0	114,0
44,0	16,1	34,0	52,0	69,0	84,0	97,0	111,0	116,0	16,2	36,0	56,0	76,0	92,0	107,0
48,0	9,9	26,3	43,0	59,0	73,0	86,0	98,0	106,0	10,0	28,4	47,0	65,0	81,0	95,0
52,0		19,9	35,0	50,0	63,0	74,0	86,0	95,0		21,8	39,0	56,0	70,0	83,0
56,0		14,2	28,5	41,0	52,0	63,0	74,0	85,0		16,1	32,0	46,5	59,0	71,0
60,0		9,3	22,7	34,5	45,5	56,0	66,0	76,0		11,0	26,1	39,5	52,0	64,0
64,0		5,0	17,6	27,7	38,5	48,5	58,0	68,0		6,6	20,7	32,5	44,5	56,0
68,0			13,1	21,0	31,0	41,0	50,0	59,0			15,7	25,9	37,0	47,5
72,0			9,0	17,1	26,3	35,0	44,0	53,0			11,8	21,5	31,5	41,5
76,0			5,3	13,7	21,9	29,8	38,5	47,0			8,0	17,6	26,7	36,0
80,0				10,3	17,5	24,5	32,5	41,0				13,7	21,7	30,5
84,0				7,1	13,3	19,5	27,4	35,0				9,9	17,0	25,4
88,0				5,2	10,6	16,6	23,8	31,0				7,4	14,2	22,0
92,0					8,0	13,7	20,2	26,6					11,4	18,5
96,0					5,3	10,8	16,6	22,3					8,6	15,1
100,0						8,1	13,3	18,6					6,0	12,0
104,0						5,9	10,9	16,0						9,6
108,0							8,5	13,4						7,3
112,0							6,2	10,8						5,0
116,0								8,6						
120,0								6,4						
*** n ***	4	6	7	8	8	8	8	8	4	6	7	8	8	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 36m







SDBW	WV xx°
84m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2301 < U181 3E42.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
26,0	122,0	122,0	65,0	101,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0				
28,0	122,0	122,0	57,0	91,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0				
30,0	122,0	122,0	49,5	82,0	114,0	121,0	122,0	122,0	122,0	122,0	55,0	80,0	105,0	114,0
32,0	121,0	121,0	43,5	74,0	104,0	120,0	121,0	121,0	121,0	121,0	48,5	72,0	96,0	114,0
34,0	121,0	121,0	37,5	67,0	96,0	120,0	121,0	121,0	121,0	121,0	42,5	65,0	87,0	110,0
36,0	120,0	120,0	32,5	60,0	88,0	115,0	120,0	121,0	121,0	121,0	37,0	58,0	80,0	101,0
38,0	120,0	120,0	28,0	54,0	80,0	107,0	116,0	120,0	120,0	120,0	32,5	53,0	73,0	93,0
40,0	119,0	119,0	23,8	49,0	74,0	99,0	112,0	119,0	119,0	119,0	27,8	47,0	67,0	86,0
44,0	116,0	116,0	16,5	39,5	63,0	86,0	104,0	116,0	116,0	116,0	20,1	38,0	56,0	74,0
48,0	106,0	110,0	10,3	31,5	53,0	74,0	92,0	105,0	110,0	113,0	13,5	29,9	46,5	63,0
52,0	95,0	103,0		24,7	44,5	64,0	80,0	94,0	104,0	109,0	7,8	23,1	38,5	54,0
56,0	84,0	96,0		18,8	37,5	54,0	69,0	84,0	98,0	105,0		17,2	31,5	44,5
60,0	75,0	87,0		13,6	31,0	46,5	61,0	75,0	89,0	97,0		12,0	25,4	36,5
64,0	67,0	78,0		9,0	25,4	39,5	53,0	67,0	80,0	90,0		7,4	20,1	30,0
68,0	58,0	69,0			19,3	32,5	45,5	58,0	71,0	82,0			15,3	23,7
72,0	52,0	62,0			15,4	27,5	39,5	52,0	64,0	74,0			11,0	18,5
76,0	46,0	55,0			12,0	22,9	34,0	45,5	57,0	67,0			7,1	15,1
80,0	40,0	49,0			8,4	18,4	28,7	39,5	51,0	59,0				11,6
84,0	34,0	43,0			5,1	14,0	23,5	34,0	44,5	51,0				8,2
88,0	30,0	38,5				11,4	20,2	29,9	40,0	46,5				5,8
92,0	25,8	34,0				8,7	16,9	25,7	35,0	41,5				
96,0	21,6	29,4				6,0	13,6	21,6	30,5	37,0				
100,0	17,9	25,2					10,6	17,9	26,4	32,5				
104,0	15,4	22,1					8,4	15,3	23,1	29,7				
108,0	12,9	18,9					6,1	12,8	19,8	26,7				
112,0	10,4	15,8						10,3	16,6	23,6				
116,0	8,2	13,3						8,1	14,2	18,7				
120,0	6,0	11,0						5,9	11,1	12,1				
*** n ***	8	8	4	6	8	8	8	8	8	8	4	5	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 36m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2301 < U181 3E42.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
26,0														
28,0														
30,0	114,0	114,0	114,0	114,0	55,0	83,0	111,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	56,0	88,0
32,0	114,0	114,0	114,0	114,0	48,5	75,0	102,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	49,0	80,0
34,0	114,0	115,0	115,0	115,0	42,5	68,0	93,0	113,0	114,0	114,0	114,0	114,0	43,0	72,0
36,0	110,0	115,0	115,0	115,0	37,5	61,0	85,0	107,0	114,0	115,0	115,0	115,0	37,5	65,0
38,0	107,0	115,0	115,0	115,0	32,5	55,0	78,0	101,0	113,0	115,0	115,0	115,0	33,0	59,0
40,0	102,0	114,0	115,0	115,0	28,0	49,5	71,0	93,0	111,0	114,0	115,0	115,0	28,3	53,0
44,0	88,0	101,0	108,0	114,0	20,3	40,0	60,0	80,0	96,0	106,0	114,0	114,0	20,5	43,5
48,0	75,0	88,0	100,0	111,0	13,7	32,0	50,0	69,0	83,0	97,0	111,0	111,0	13,9	35,0
52,0	65,0	77,0	89,0	100,0	8,0	25,1	42,0	59,0	73,0	86,0	99,0	104,0	8,2	28,0
56,0	56,0	67,0	78,0	88,0		19,0	35,0	50,0	63,0	75,0	88,0	97,0		21,8
60,0	47,5	58,0	68,0	78,0		13,7	28,7	41,5	54,0	66,0	77,0	89,0		16,3
64,0	40,5	50,0	60,0	70,0		9,0	23,2	35,0	46,5	58,0	69,0	80,0		11,5
68,0	33,5	43,0	52,0	62,0			18,1	28,5	39,5	50,0	61,0	71,0		7,1
72,0	27,8	36,5	45,5	54,0			13,5	23,0	33,0	43,5	53,0	63,0		
76,0	23,3	31,5	40,0	48,0			9,8	18,9	28,1	38,0	47,5	57,0		
80,0	18,8	26,1	34,5	42,5			6,1	14,9	23,1	32,5	41,5	51,0		
84,0	14,3	20,8	28,7	36,5				10,9	18,2	26,8	35,5	44,5		
88,0	11,5	17,7	24,8	32,0				8,3	15,2	23,1	31,0	39,5		
92,0	8,7	14,6	20,9	27,4				5,6	12,2	19,4	26,7	35,0		
96,0	6,0	11,5	17,1	23,0					9,3	15,7	22,3	30,0		
100,0		8,7	13,9	19,4					6,7	12,7	18,7	26,0		
104,0		6,3	11,3	16,5						10,1	15,9	22,4		
108,0			8,8	13,7						7,6	13,1	18,8		
112,0			6,4	11,1						5,2	10,6	15,9		
116,0				8,6							8,2	13,3		
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	4	5	7	7	7	7	7	7	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
84m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2301 < U181 3E42.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
26,0														
28,0														
30,0	113,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0								
32,0	110,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0								
34,0	101,0	114,0	115,0	115,0	115,0	115,0								
36,0	93,0	111,0	115,0	115,0	115,0	115,0								
38,0	85,0	108,0	115,0	115,0	115,0	115,0								
40,0	79,0	104,0	114,0	115,0	115,0	115,0								
44,0	67,0	90,0	104,0	114,0	114,0	114,0								
48,0	57,0	77,0	94,0	111,0	111,0	111,0								
52,0	48,0	67,0	83,0	99,0	105,0	109,0								
56,0	40,5	57,0	73,0	87,0	98,0	105,0								
60,0	33,5	49,0	63,0	77,0	91,0	100,0								
64,0	27,9	42,0	56,0	69,0	82,0	92,0								
68,0	21,8	35,0	48,0	60,0	73,0	84,0								
72,0	16,8	29,1	41,5	53,0	65,0	76,0								
76,0	13,4	24,4	36,0	47,5	59,0	68,0								
80,0	10,0	19,7	30,5	41,5	52,0	61,0								
84,0	6,5	15,1	24,9	35,5	46,0	53,0								
88,0		12,3	21,3	31,0	41,0	47,5								
92,0		9,5	17,8	26,5	36,5	42,5								
96,0		6,7	14,3	22,1	31,5	37,5								
100,0			11,3	18,6	27,4	33,5								
104,0			8,9	15,8	23,7	30,5								
108,0			6,4	13,0	19,9	27,6								
112,0				10,5	16,8	24,1								
116,0				8,1	14,2	19,1								
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	7	7								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
84m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2302 < U181 3E43.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
28,0	57,0	84,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	58,0	87,0	107,0	107,0	107,0	107,0
30,0	51,0	75,0	100,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	51,0	78,0	106,0	107,0	107,0	107,0
32,0	44,5	68,0	91,0	106,0	107,0	107,0	107,0	107,0	44,5	71,0	97,0	107,0	107,0	107,0
34,0	39,0	61,0	83,0	102,0	107,0	107,0	107,0	107,0	39,0	64,0	88,0	104,0	107,0	107,0
36,0	34,0	55,0	76,0	97,0	107,0	107,0	107,0	107,0	34,0	58,0	81,0	102,0	107,0	107,0
38,0	29,3	49,5	69,0	89,0	106,0	107,0	107,0	107,0	29,5	52,0	74,0	97,0	107,0	107,0
40,0	25,1	44,5	63,0	83,0	100,0	103,0	106,0	106,0	25,3	46,5	68,0	90,0	102,0	105,0
44,0	17,9	35,5	53,0	71,0	86,0	95,0	104,0	104,0	18,0	37,5	57,0	77,0	92,0	102,0
48,0	11,7	28,0	44,5	61,0	74,0	86,0	99,0	100,0	11,9	30,0	48,5	67,0	81,0	96,0
52,0	6,4	21,5	36,5	52,0	65,0	76,0	88,0	93,0	6,5	23,5	40,5	57,0	72,0	85,0
56,0		15,9	30,0	44,0	55,0	66,0	77,0	85,0		17,8	33,5	49,0	62,0	74,0
60,0		11,0	24,3	35,5	46,5	57,0	67,0	77,0		12,7	27,6	40,5	53,0	64,0
64,0		6,7	19,2	30,0	40,0	50,0	60,0	69,0		8,3	22,3	34,5	46,0	57,0
68,0			14,7	24,2	33,5	43,0	52,0	62,0			17,6	28,1	39,5	50,0
72,0			10,6	18,5	27,3	36,5	45,0	54,0			13,4	22,0	33,0	43,0
76,0			6,9	14,9	23,0	31,5	39,5	48,0			9,5	18,2	28,0	37,5
80,0				11,8	19,2	26,7	34,5	42,5			6,1	14,9	23,7	32,5
84,0				8,7	15,4	22,1	29,5	37,5				11,6	19,4	27,6
88,0				5,6	11,6	17,5	24,4	32,0				8,4	15,1	22,5
92,0					9,1	14,8	21,2	28,1				6,3	12,5	19,5
96,0					6,7	12,1	18,1	24,3					10,0	16,5
100,0						9,5	15,0	20,6					7,4	13,6
104,0						6,9	11,9	16,8						10,6
108,0							9,7	14,4						8,5
112,0							7,5	12,1						6,3
116,0							5,3	9,8						
120,0								7,6						
124,0								5,5						
*** n ***	4	5	7	7	7	7	7	7	4	5	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 42m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2302 < U181 3E43.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
28,0	107,0	107,0	58,0	92,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
30,0	107,0	107,0	51,0	83,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
32,0	107,0	107,0	45,0	75,0	105,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
34,0	107,0	107,0	39,5	68,0	97,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	45,0	67,0	89,0	101,0
36,0	107,0	107,0	34,5	62,0	89,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	39,5	61,0	82,0	101,0
38,0	107,0	107,0	29,8	56,0	82,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	34,5	55,0	75,0	95,0
40,0	106,0	106,0	25,6	50,0	75,0	100,0	104,0	106,0	106,0	106,0	30,5	49,5	69,0	88,0
44,0	104,0	104,0	18,3	41,0	64,0	87,0	99,0	104,0	104,0	104,0	22,5	40,0	58,0	75,0
48,0	100,0	101,0	12,1	33,0	54,0	75,0	92,0	100,0	102,0	102,0	15,9	32,0	48,5	65,0
52,0	92,0	97,0	6,8	26,4	46,0	66,0	82,0	92,0	98,0	99,0	10,2	25,4	40,5	55,0
56,0	84,0	92,0		20,5	39,0	57,0	72,0	84,0	94,0	96,0	5,2	19,4	33,5	47,5
60,0	76,0	87,0		15,3	32,5	47,5	62,0	76,0	89,0	92,0		14,2	27,5	39,5
64,0	68,0	79,0		10,7	27,0	41,5	55,0	68,0	81,0	86,0		9,5	22,1	32,5
68,0	61,0	71,0		6,6	22,0	35,0	48,0	60,0	73,0	81,0		5,4	17,3	26,8
72,0	53,0	63,0			16,8	28,5	41,0	53,0	65,0	75,0			13,0	21,2
76,0	47,0	57,0			13,3	24,2	35,5	47,0	58,0	69,0			9,1	16,4
80,0	42,0	51,0			9,9	20,2	30,5	41,5	52,0	62,0			5,5	13,3
84,0	36,5	45,0			6,5	16,3	25,6	36,5	46,5	55,0				10,1
88,0	31,0	39,5				12,3	20,7	31,0	41,0	48,0				7,0
92,0	27,4	35,0				9,8	17,8	27,3	36,5	43,0				5,0
96,0	23,7	31,0				7,4	15,0	23,6	32,5	39,0				
100,0	20,0	26,9				5,0	12,2	19,9	28,2	34,5				
104,0	16,3	22,7					9,4	16,2	24,0	30,0				
108,0	14,0	20,0					7,3	13,9	21,1	27,2				
112,0	11,6	17,3					5,2	11,5	18,3	24,4				
116,0	9,3	14,6						9,2	15,5	21,7				
120,0	7,2	12,2						7,1	13,0	18,1				
124,0	5,1	9,9						5,0	10,5	13,2				
*** n ***	7	7	4	6	7	7	7	7	7	7	3	4	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2302 < U181 3E43.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	101,0	101,0	101,0	101,0	45,0	70,0	95,0	100,0	101,0	101,0	101,0	101,0	45,5	74,0
36,0	101,0	101,0	101,0	101,0	40,0	63,0	87,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	40,0	67,0
38,0	99,0	101,0	101,0	101,0	35,0	57,0	80,0	98,0	101,0	101,0	101,0	101,0	35,5	61,0
40,0	97,0	102,0	102,0	102,0	30,5	52,0	73,0	93,0	101,0	102,0	102,0	102,0	31,0	56,0
44,0	90,0	99,0	101,0	101,0	22,7	42,5	62,0	82,0	98,0	100,0	100,0	100,0	23,0	46,0
48,0	78,0	89,0	96,0	101,0	16,1	34,5	53,0	71,0	86,0	94,0	101,0	101,0	16,3	37,5
52,0	67,0	79,0	90,0	97,0	10,3	27,3	44,5	61,0	74,0	87,0	97,0	98,0	10,6	30,0
56,0	59,0	70,0	80,0	88,0	5,4	21,2	37,0	52,0	65,0	78,0	88,0	93,0	5,6	24,0
60,0	50,0	61,0	71,0	80,0		15,9	31,0	44,0	56,0	68,0	79,0	87,0		18,5
64,0	42,5	52,0	62,0	71,0		11,2	25,2	36,5	48,5	60,0	70,0	81,0		13,6
68,0	36,0	46,0	55,0	64,0		6,9	20,2	31,0	42,0	53,0	63,0	74,0		9,2
72,0	30,0	39,5	48,0	57,0			15,8	24,8	35,5	46,0	56,0	66,0		5,3
76,0	24,6	33,0	41,5	49,5			11,7	19,7	29,8	39,5	49,0	59,0		
80,0	20,8	28,5	36,5	44,5			8,1	16,4	25,4	34,5	43,5	53,0		
84,0	16,9	23,8	31,5	39,0				13,1	21,0	29,4	38,0	47,0		
88,0	13,0	19,0	26,2	33,5				9,8	16,6	24,3	33,0	41,0		
92,0	10,2	15,8	22,5	29,4				7,2	13,6	20,7	28,6	36,5		
96,0	7,6	13,1	19,2	25,5					10,9	17,6	24,7	32,5		
100,0	5,1	10,3	15,8	21,5					8,3	14,4	20,8	27,9		
104,0		7,7	12,7	17,8					5,7	11,4	17,2	23,8		
108,0		5,4	10,3	15,2						9,1	14,6	20,7		
112,0			7,9	12,6						6,7	12,1	17,7		
116,0			5,6	10,1							9,6	14,7		
120,0				7,7							7,3	12,3		
124,0														
*** n ***	6	6	6	6	3	4	6	6	6	6	6	6	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
84m	42m





SDBW	WV xx°
84m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2302 < U181 3E43.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	100,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0								
36,0	95,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0								
38,0	87,0	100,0	101,0	101,0	101,0	101,0								
40,0	81,0	98,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
44,0	69,0	92,0	100,0	102,0	102,0	102,0								
48,0	59,0	80,0	92,0	101,0	101,0	101,0								
52,0	50,0	69,0	85,0	97,0	98,0	98,0								
56,0	42,5	60,0	75,0	88,0	94,0	96,0								
60,0	35,5	51,0	66,0	79,0	89,0	93,0								
64,0	29,9	44,0	57,0	70,0	83,0	89,0								
68,0	24,6	37,5	51,0	63,0	75,0	83,0								
72,0	19,4	31,5	44,0	55,0	67,0	77,0								
76,0	14,8	25,8	37,5	48,5	60,0	71,0								
80,0	11,7	21,8	32,5	43,5	54,0	64,0								
84,0	8,3	17,8	27,5	38,0	48,5	56,0								
88,0	5,1	13,8	22,5	32,5	42,5	49,5								
92,0		10,9	19,1	28,5	38,0	44,0								
96,0		8,4	16,1	24,6	33,5	39,5								
100,0		5,8	13,1	20,7	29,1	35,0								
104,0			10,2	17,1	25,0	30,5								
108,0			7,9	14,5	21,8	27,9								
112,0			5,6	12,0	18,7	25,2								
116,0				9,5	15,7	22,3								
120,0				7,2	13,2	19,0								
124,0														
*** n ***	6	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2303 < U181 3E44.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
30,0	50,0	74,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	50,0	77,0	94,0	94,0	94,0	94,0
32,0	44,0	67,0	90,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	44,0	70,0	94,0	94,0	94,0	94,0
34,0	38,5	60,0	82,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	38,5	63,0	87,0	94,0	94,0	94,0
36,0	33,5	54,0	75,0	90,0	94,0	94,0	94,0	94,0	33,5	57,0	80,0	92,0	94,0	94,0
38,0	28,9	48,5	69,0	87,0	94,0	94,0	94,0	94,0	29,1	51,0	73,0	91,0	94,0	94,0
40,0	24,8	43,5	63,0	82,0	94,0	94,0	94,0	94,0	25,0	46,0	67,0	89,0	94,0	94,0
44,0	17,5	35,0	52,0	70,0	84,0	89,0	92,0	92,0	17,7	37,0	57,0	76,0	87,0	92,0
48,0	11,4	27,5	43,5	60,0	73,0	83,0	91,0	91,0	11,5	29,6	47,5	66,0	79,0	90,0
52,0	6,1	21,1	36,0	51,0	64,0	75,0	85,0	86,0	6,2	23,0	40,0	57,0	71,0	84,0
56,0		15,5	29,6	43,5	55,0	66,0	76,0	80,0		17,3	33,0	49,0	62,0	74,0
60,0		10,6	23,9	36,0	46,5	57,0	67,0	75,0		12,3	27,1	41,0	53,0	65,0
64,0		6,3	18,4	29,2	39,0	49,0	59,0	68,0		7,9	21,8	33,5	45,0	56,0
68,0			14,2	24,3	33,0	43,0	52,0	61,0			17,1	28,4	39,0	50,0
72,0			10,1	19,4	27,3	36,5	45,5	54,0			12,9	23,1	33,0	43,5
76,0			6,5	14,5	21,5	30,5	39,0	47,5			9,1	17,7	27,1	37,0
80,0				11,3	17,9	26,1	34,0	42,0			5,6	14,3	23,0	32,0
84,0				8,5	14,8	22,2	29,3	37,0				11,4	19,3	27,6
88,0				5,7	11,7	18,3	24,7	32,0				8,5	15,7	23,1
92,0					8,6	14,3	20,1	27,2				5,5	12,0	18,7
96,0					6,5	11,6	17,1	23,7					9,5	15,7
100,0						9,3	14,5	20,6					7,2	13,2
104,0						6,9	11,9	17,4						10,7
108,0							9,3	14,3						8,1
112,0							7,1	11,8						6,0
116,0							5,1	9,6						
120,0								7,5						
124,0								5,4						
128,0														
132,0														
*** n ***	3	5	6	6	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
84m	48m







SDBW	WV xx°
84m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2303 < U181 3E44.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
30,0	94,0	94,0	51,0	82,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
32,0	94,0	94,0	44,5	74,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
34,0	94,0	94,0	39,0	67,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
36,0	94,0	94,0	34,0	61,0	88,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	40,0	61,0	82,0	88,0
38,0	94,0	94,0	29,4	55,0	81,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	35,0	55,0	75,0	88,0
40,0	94,0	94,0	25,2	50,0	74,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	30,5	49,5	69,0	87,0
44,0	92,0	92,0	18,0	40,5	63,0	85,0	91,0	92,0	92,0	92,0	22,8	40,5	58,0	75,0
48,0	91,0	91,0	11,8	32,5	54,0	75,0	88,0	91,0	91,0	91,0	16,2	32,5	48,5	65,0
52,0	86,0	86,0	6,5	25,9	45,5	65,0	81,0	86,0	88,0	88,0	10,4	25,5	40,5	56,0
56,0	80,0	85,0		20,0	38,5	56,0	72,0	80,0	85,0	85,0	5,4	19,5	33,5	47,0
60,0	74,0	82,0		14,9	32,0	48,0	63,0	73,0	82,0	82,0		14,3	27,5	40,0
64,0	67,0	78,0		10,3	26,4	40,5	54,0	67,0	78,0	79,0		9,6	22,1	32,5
68,0	60,0	71,0		6,2	21,5	34,5	47,5	60,0	71,0	75,0		5,5	17,0	26,6
72,0	53,0	63,0			17,0	28,7	41,5	53,0	64,0	71,0			13,0	21,9
76,0	46,5	56,0			12,8	22,8	35,0	46,5	57,0	68,0			9,0	17,2
80,0	41,0	50,0			9,4	19,1	30,0	41,0	52,0	62,0			5,5	12,9
84,0	36,0	45,0			6,1	15,9	25,9	36,0	46,5	55,0				10,1
88,0	31,5	40,0				12,6	21,6	31,0	41,5	48,5				7,3
92,0	26,5	35,0				9,4	17,3	26,3	36,0	42,0				
96,0	23,0	30,5				7,1	14,4	22,9	32,0	37,5				
100,0	20,0	27,0				5,0	11,9	19,8	28,1	33,5				
104,0	16,9	23,3					9,4	16,7	24,3	29,9				
108,0	13,8	19,6					7,0	13,7	20,5	26,0				
112,0	11,3	16,7						11,2	17,6	23,1				
116,0	9,2	14,4						9,1	15,3	20,9				
120,0	7,0	12,1						6,9	12,9	18,6				
124,0		9,8							10,6	16,1				
128,0		7,8							8,6	12,5				
132,0		5,7							5,7	6,6				
*** n ***	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	3	4	5	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
84m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2303 < U181 3E44.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	88,0	88,0	88,0	88,0	40,0	63,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	40,5	67,0
38,0	88,0	88,0	88,0	88,0	35,5	57,0	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	35,5	61,0
40,0	88,0	88,0	88,0	88,0	31,0	52,0	73,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	31,0	56,0
44,0	85,0	89,0	89,0	89,0	23,0	42,5	62,0	80,0	89,0	89,0	89,0	89,0	23,2	46,0
48,0	78,0	85,0	88,0	88,0	16,3	34,5	53,0	71,0	84,0	87,0	89,0	89,0	16,6	37,5
52,0	68,0	77,0	85,0	88,0	10,6	27,4	44,5	61,0	74,0	83,0	88,0	88,0	10,8	30,5
56,0	58,0	69,0	79,0	84,0	5,6	21,3	37,0	52,0	65,0	77,0	84,0	85,0	5,8	24,0
60,0	51,0	61,0	71,0	77,0		16,0	31,0	45,0	57,0	69,0	77,0	82,0		18,5
64,0	43,0	53,0	62,0	70,0		11,2	25,2	37,5	49,0	60,0	70,0	78,0		13,6
68,0	36,0	45,5	55,0	63,0		7,0	19,6	31,0	41,5	52,0	63,0	73,0		9,3
72,0	30,5	39,5	48,5	57,0			15,7	25,8	36,0	46,0	56,0	66,0		5,3
76,0	24,7	33,5	42,0	50,0			11,7	20,8	30,0	40,0	49,5	59,0		
80,0	19,4	27,9	36,0	44,0			8,0	16,1	24,7	34,0	43,0	52,0		
84,0	16,3	24,0	31,0	39,0				13,1	21,1	29,5	38,0	47,0		
88,0	13,3	20,0	26,6	34,0				10,1	17,4	25,0	33,5	41,5		
92,0	10,2	16,0	22,0	29,2				7,1	13,8	20,6	28,5	36,5		
96,0	7,5	12,8	18,3	25,1					10,8	17,0	24,4	32,0		
100,0	5,2	10,3	15,6	21,8					8,3	14,4	21,1	28,1		
104,0		7,8	12,9	18,5					5,9	11,7	17,8	24,1		
108,0		5,4	10,2	15,2						9,0	14,5	20,2		
112,0			7,9	12,6						6,7	12,0	17,4		
116,0			5,7	10,3							9,7	14,9		
120,0				7,9							7,4	12,4		
124,0				5,7							5,3	10,1		
128,0												7,8		
132,0														
*** n ***	6	6	6	6	3	4	5	6	6	6	6	6	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
84m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2303 < U181 3E44.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	87,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0								
38,0	87,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0								
40,0	80,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0								
44,0	69,0	86,0	89,0	89,0	89,0	89,0								
48,0	58,0	79,0	86,0	89,0	89,0	89,0								
52,0	50,0	69,0	81,0	88,0	88,0	88,0								
56,0	42,5	60,0	74,0	84,0	86,0	86,0								
60,0	35,5	52,0	66,0	77,0	82,0	84,0								
64,0	29,8	44,5	58,0	69,0	79,0	81,0								
68,0	24,4	37,5	50,0	62,0	74,0	78,0								
72,0	19,9	31,5	44,0	56,0	67,0	74,0								
76,0	15,6	26,0	38,0	49,5	60,0	69,0								
80,0	11,5	20,7	32,0	43,0	54,0	64,0								
84,0	8,2	17,4	27,7	38,0	48,5	58,0								
88,0	5,0	14,2	23,4	33,0	43,0	51,0								
92,0		11,0	19,0	28,3	38,0	45,5								
96,0		8,2	15,6	24,3	33,5	40,0								
100,0		5,9	13,0	21,0	29,3	35,5								
104,0			10,4	17,7	25,3	31,0								
108,0			7,8	14,4	21,3	26,7								
112,0			5,6	11,9	18,4	23,8								
116,0				9,6	15,9	21,4								
120,0				7,3	13,3	19,1								
124,0				5,2	10,9	16,7								
128,0					8,6	12,8								
132,0														
*** n ***	5	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2304 < U181 3E45.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
32,0	44,5	67,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	44,5	70,0	83,0	83,0	83,0	83,0
34,0	39,0	61,0	82,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	39,0	63,0	83,0	83,0	83,0	83,0
36,0	34,0	55,0	75,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	34,0	57,0	80,0	83,0	83,0	83,0
38,0	29,5	49,0	69,0	81,0	83,0	83,0	83,0	83,0	29,7	52,0	74,0	82,0	83,0	83,0
40,0	25,4	44,0	63,0	78,0	83,0	83,0	83,0	83,0	25,6	46,5	68,0	82,0	83,0	83,0
44,0	18,3	35,5	53,0	70,0	80,0	81,0	81,0	81,0	18,4	38,0	57,0	76,0	81,0	82,0
48,0	12,1	28,2	44,0	60,0	72,0	78,0	81,0	81,0	12,3	30,0	48,0	66,0	75,0	81,0
52,0	6,9	21,8	36,5	52,0	63,0	74,0	79,0	79,0	7,0	23,7	40,5	57,0	70,0	79,0
56,0		16,2	30,0	44,0	56,0	67,0	73,0	75,0		18,0	33,5	49,5	62,0	72,0
60,0		11,3	24,5	37,5	48,0	58,0	66,0	71,0		13,0	27,7	42,5	54,0	65,0
64,0		7,0	19,4	30,0	40,5	50,0	59,0	67,0		8,6	22,5	35,0	46,5	57,0
68,0			14,9	24,5	34,0	43,5	53,0	62,0			17,5	28,8	39,5	50,0
72,0			10,8	20,3	28,7	37,5	46,5	55,0			13,6	24,2	34,0	44,0
76,0			7,2	16,0	23,6	32,0	40,5	49,0			9,8	19,5	28,5	38,5
80,0				11,8	18,4	26,3	34,5	42,5			6,3	14,9	23,0	32,5
84,0				9,0	15,2	22,5	30,0	37,5				11,9	19,4	28,1
88,0				6,4	12,4	19,2	26,0	33,0				9,2	16,3	24,2
92,0					9,6	15,8	22,0	28,5				6,5	13,3	20,4
96,0					6,8	12,5	18,0	24,0					10,2	16,5
100,0						9,8	15,0	20,7					7,7	13,6
104,0						7,6	12,6	18,0					5,6	11,3
108,0						5,4	10,2	15,3						9,0
112,0							7,9	12,6						6,7
116,0							5,7	10,2						
120,0								8,2						
124,0								6,3						
128,0														
132,0														
136,0														
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
84m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2304 < U181 3E45.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
32,0	83,0	83,0	45,0	74,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
34,0	83,0	83,0	39,5	67,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
36,0	83,0	83,0	34,5	61,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0				
38,0	83,0	83,0	30,0	55,0	80,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	36,5	56,0	76,0	77,0
40,0	83,0	83,0	25,9	50,0	75,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	32,0	51,0	70,0	77,0
44,0	82,0	82,0	18,7	41,0	63,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	24,1	41,5	59,0	75,0
48,0	81,0	81,0	12,5	33,5	54,0	73,0	81,0	81,0	81,0	81,0	17,4	33,5	49,5	66,0
52,0	79,0	79,0	7,2	26,6	46,0	65,0	79,0	79,0	79,0	79,0	11,7	26,6	41,5	57,0
56,0	75,0	77,0		20,7	39,0	57,0	72,0	75,0	77,0	77,0	6,7	20,7	34,5	48,5
60,0	70,0	75,0		15,5	32,5	49,5	63,0	70,0	74,0	74,0		15,4	28,6	41,0
64,0	66,0	72,0		11,0	27,0	42,0	55,0	66,0	72,0	72,0		10,8	23,2	34,5
68,0	60,0	68,0		6,9	22,1	35,5	48,0	60,0	68,0	69,0		6,6	18,4	27,7
72,0	54,0	62,0			17,7	30,0	42,0	54,0	63,0	67,0			14,0	22,3
76,0	48,0	56,0			13,7	24,6	36,5	48,0	57,0	64,0			10,1	18,4
80,0	41,5	50,0			10,0	19,3	30,5	41,5	52,0	61,0			6,5	14,5
84,0	37,0	45,5			6,7	16,0	26,4	36,5	47,0	56,0				10,7
88,0	32,5	40,5				13,2	22,6	32,0	42,0	50,0				8,2
92,0	27,8	36,0				10,4	18,9	27,6	37,5	44,5				5,6
96,0	23,3	31,5				7,6	15,2	23,2	32,5	38,5				
100,0	20,0	27,5				5,6	12,4	19,9	28,7	34,0				
104,0	17,4	24,2					10,1	17,2	25,4	30,5				
108,0	14,8	21,0					7,9	14,6	22,1	26,8				
112,0	12,1	17,7					5,6	12,0	18,7	23,2				
116,0	9,7	14,8						9,6	15,8	20,2				
120,0	7,8	12,7						7,7	13,7	18,4				
124,0	5,8	10,6						5,7	11,5	16,6				
128,0		8,5							9,4	14,8				
132,0		6,6							7,4	11,8				
136,0									5,2	7,5				
*** n ***	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
84m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2304 < U181 3E45.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	77,0	77,0	77,0	77,0	36,5	59,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	37,0	62,0
40,0	77,0	77,0	77,0	77,0	32,0	53,0	74,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	32,5	57,0
44,0	77,0	78,0	78,0	78,0	24,3	43,5	63,0	76,0	78,0	78,0	78,0	78,0	24,5	47,0
48,0	76,0	78,0	78,0	78,0	17,6	35,5	53,0	71,0	78,0	78,0	78,0	78,0	17,8	38,5
52,0	69,0	74,0	78,0	78,0	11,8	28,6	45,5	62,0	73,0	77,0	78,0	78,0	12,1	31,5
56,0	59,0	68,0	76,0	77,0	6,8	22,5	38,0	54,0	65,0	74,0	77,0	77,0	7,0	25,2
60,0	52,0	61,0	71,0	74,0		17,1	32,0	46,0	57,0	69,0	74,0	75,0		19,6
64,0	44,5	54,0	64,0	69,0		12,4	26,2	39,0	50,0	61,0	68,0	73,0		14,8
68,0	37,5	46,5	56,0	63,0		8,1	21,3	32,5	43,0	54,0	63,0	70,0		10,4
72,0	31,5	40,0	49,0	58,0			16,4	26,6	37,0	47,0	57,0	66,0		6,4
76,0	26,6	35,0	43,5	52,0			12,7	22,2	31,5	41,0	51,0	60,0		
80,0	21,8	29,5	37,5	45,5			9,0	17,9	26,2	35,5	45,0	54,0		
84,0	17,0	24,2	32,0	39,5			5,7	13,6	21,1	30,0	39,0	47,5		
88,0	14,2	20,9	28,0	35,0				10,9	18,0	26,2	34,5	42,5		
92,0	11,4	17,5	24,0	30,5				8,2	14,9	22,4	30,0	38,0		
96,0	8,5	14,2	19,9	26,2				5,5	11,9	18,6	25,5	33,5		
100,0	6,0	11,1	16,3	22,1					9,0	15,1	21,4	28,9		
104,0		8,8	13,8	19,3					6,8	12,6	18,7	25,5		
108,0		6,5	11,3	16,5						10,2	15,9	22,1		
112,0			8,9	13,6						7,7	13,1	18,7		
116,0			6,6	11,1						5,5	10,6	15,8		
120,0				8,9							8,5	13,5		
124,0				6,8							6,4	11,2		
128,0												9,0		
132,0												6,9		
136,0														
*** n ***	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 54m







SDBW	WV xx°
84m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2304 < U181 3E45.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
32,0						
34,0						
36,0						
38,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
40,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
44,0	69,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
48,0	59,0	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0
52,0	51,0	70,0	76,0	78,0	78,0	78,0
56,0	43,5	61,0	72,0	77,0	77,0	77,0
60,0	36,5	53,0	67,0	74,0	76,0	76,0
64,0	31,0	46,0	59,0	68,0	74,0	74,0
68,0	25,4	39,0	52,0	62,0	71,0	72,0
72,0	20,1	32,5	45,0	56,0	68,0	69,0
76,0	16,5	27,6	39,5	51,0	62,0	66,0
80,0	12,8	22,7	33,5	44,5	55,0	62,0
84,0	9,3	17,8	28,2	38,5	49,0	59,0
88,0	6,0	15,0	24,5	34,0	44,0	53,0
92,0		12,1	20,8	29,8	39,5	47,0
96,0		9,3	17,1	25,3	34,5	41,5
100,0		6,7	13,7	21,3	30,0	36,0
104,0			11,3	18,5	26,6	32,0
108,0			9,0	15,8	23,1	28,1
112,0			6,6	13,0	19,7	24,1
116,0				10,5	16,6	21,0
120,0				8,4	14,3	19,2
124,0				6,3	12,0	17,3
128,0					9,8	15,3
132,0					7,6	12,9
136,0						
*** n ***	5	5	5	5	5	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2305 < U181 3E46.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
34,0	39,0	60,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	39,5	63,0	72,0	72,0	72,0	72,0
36,0	34,0	55,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	34,5	57,0	72,0	72,0	72,0	72,0
38,0	29,8	49,0	69,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	30,0	52,0	72,0	72,0	72,0	72,0
40,0	25,7	44,5	63,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	25,9	46,5	68,0	72,0	72,0	72,0
44,0	18,6	35,5	53,0	69,0	72,0	72,0	72,0	72,0	18,8	38,0	57,0	72,0	72,0	72,0
48,0	12,5	28,4	44,5	60,0	68,0	71,0	72,0	72,0	12,7	30,5	48,0	66,0	70,0	72,0
52,0	7,2	22,1	37,0	52,0	62,0	69,0	70,0	70,0	7,4	24,0	40,5	57,0	66,0	70,0
56,0		16,5	30,5	44,0	55,0	66,0	68,0	69,0		18,3	34,0	49,0	62,0	68,0
60,0		11,7	24,7	37,5	48,0	58,0	63,0	66,0		13,3	27,9	42,5	54,0	62,0
64,0		7,3	19,7	31,0	41,0	51,0	57,0	63,0		8,9	22,7	35,5	47,0	56,0
68,0			15,1	24,1	34,0	43,5	52,0	59,0		5,0	18,0	28,9	39,5	50,0
72,0			11,1	19,5	28,7	37,5	46,5	55,0			13,8	23,9	34,0	44,5
76,0			7,4	16,0	24,2	32,0	41,0	49,0			10,0	19,9	29,0	39,0
80,0				12,5	19,7	27,0	35,5	43,5			6,6	15,9	24,1	33,5
84,0				9,1	15,2	21,8	29,9	37,5				11,8	19,1	27,9
88,0				6,8	12,3	18,4	25,9	33,0				9,1	16,0	24,1
92,0					9,8	15,6	22,5	29,0				6,7	13,3	20,8
96,0					7,2	12,8	19,0	25,0					10,6	17,4
100,0						10,0	15,5	20,9					7,9	14,1
104,0						7,6	12,6	17,6					5,8	11,3
108,0						5,7	10,4	15,2						9,2
112,0							8,2	12,9						7,0
116,0							6,0	10,5						
120,0								8,1						
124,0								6,3						
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
84m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2305 < U181 3E46.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
34,0	72,0	72,0	39,5	67,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
36,0	72,0	72,0	34,5	61,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
38,0	72,0	72,0	30,5	55,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
40,0	72,0	72,0	26,2	50,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
44,0	72,0	72,0	19,0	41,0	63,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	25,0	42,0	59,0	68,0
48,0	72,0	72,0	12,9	33,5	54,0	69,0	72,0	72,0	72,0	72,0	18,3	34,5	50,0	64,0
52,0	70,0	70,0	7,6	26,8	46,0	63,0	70,0	70,0	70,0	70,0	12,6	27,4	42,5	57,0
56,0	69,0	69,0		21,0	39,0	57,0	68,0	69,0	69,0	69,0	7,6	21,5	35,5	49,0
60,0	65,0	67,0		15,8	32,5	49,5	61,0	65,0	67,0	67,0		16,2	29,3	41,5
64,0	62,0	65,0		11,3	27,2	42,5	55,0	62,0	65,0	65,0		11,5	23,9	35,0
68,0	59,0	63,0		7,2	21,7	35,5	48,0	59,0	63,0	63,0		7,4	19,0	29,0
72,0	54,0	59,0			17,4	30,0	42,0	54,0	59,0	61,0			14,7	23,0
76,0	48,5	54,0			13,9	25,4	36,5	48,0	55,0	59,0			10,8	18,2
80,0	42,5	49,5			10,3	20,8	31,5	42,5	51,0	57,0			7,2	14,9
84,0	36,5	45,0			7,0	16,2	26,0	36,5	46,5	55,0				11,7
88,0	32,5	40,5				13,2	22,3	32,0	42,0	50,0				8,4
92,0	28,3	36,5				10,6	19,1	28,1	37,5	45,0				6,2
96,0	24,3	32,0				8,0	15,9	24,2	33,0	40,0				
100,0	20,3	27,5				5,4	12,7	20,2	28,8	35,0				
104,0	17,1	23,8					10,0	17,0	25,0	30,5				
108,0	14,7	21,0					7,9	14,6	22,1	27,3				
112,0	12,4	18,2					5,8	12,3	19,3	24,1				
116,0	10,0	15,4						9,9	16,4	20,8				
120,0	7,7	12,7						7,6	13,5	17,6				
124,0	5,8	10,7						5,8	11,5	16,0				
128,0		8,7							9,5	14,3				
132,0		6,7							7,5	12,6				
136,0									5,6	10,4				
140,0										7,3				
*** n ***	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 60m







SDBW	WV xx°
84m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2305 < U181 3E46.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	68,0	68,0	68,0	68,0	25,2	44,5	64,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	25,4	47,5
48,0	68,0	69,0	69,0	69,0	18,5	36,5	54,0	66,0	69,0	69,0	69,0	69,0	18,8	39,5
52,0	68,0	69,0	69,0	69,0	12,7	29,3	46,0	62,0	69,0	69,0	69,0	69,0	13,0	32,0
56,0	60,0	65,0	68,0	68,0	7,7	23,2	39,0	54,0	63,0	68,0	68,0	68,0	7,9	25,9
60,0	52,0	60,0	68,0	68,0		17,9	32,5	46,5	57,0	66,0	68,0	68,0		20,4
64,0	45,0	55,0	63,0	65,0		13,1	26,9	39,5	51,0	61,0	65,0	66,0		15,5
68,0	38,5	48,0	57,0	61,0		8,9	21,9	33,5	44,0	55,0	60,0	65,0		11,1
72,0	32,5	41,0	50,0	56,0		5,0	17,4	27,3	37,5	47,5	56,0	63,0		7,2
76,0	26,9	35,0	43,5	52,0			13,3	22,2	32,0	41,5	51,0	60,0		
80,0	22,7	30,5	38,5	46,5			9,7	18,6	27,3	36,5	45,5	54,0		
84,0	18,6	25,3	33,0	41,0			6,3	14,9	22,6	31,5	40,0	48,5		
88,0	14,4	20,4	28,0	35,5				11,2	18,0	26,2	34,5	43,0		
92,0	11,7	17,4	24,4	31,0				8,7	15,1	22,6	30,5	38,5		
96,0	9,1	14,6	20,9	27,0				6,2	12,4	19,3	26,5	34,0		
100,0	6,5	11,8	17,5	23,0					9,7	16,0	22,5	29,7		
104,0		9,0	14,0	19,0					7,0	12,7	18,5	25,4		
108,0		6,8	11,7	16,5					5,2	10,5	16,0	22,4		
112,0			9,4	14,0						8,2	13,6	19,5		
116,0			7,1	11,6						6,0	11,1	16,6		
120,0				9,1							8,7	13,7		
124,0				7,1							6,7	11,5		
128,0				5,1								9,4		
132,0												7,2		
136,0												5,2		
140,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 60m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2305 < U181 3E46.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0								
48,0	60,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0								
52,0	51,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0								
56,0	44,0	61,0	67,0	68,0	68,0	68,0								
60,0	37,5	53,0	64,0	68,0	68,0	68,0								
64,0	31,5	46,0	59,0	65,0	66,0	66,0								
68,0	26,2	40,0	52,0	60,0	65,0	65,0								
72,0	21,1	33,5	45,5	56,0	63,0	63,0								
76,0	16,5	28,0	39,5	51,0	60,0	61,0								
80,0	13,4	23,7	34,5	45,5	55,0	58,0								
84,0	9,8	19,5	29,3	40,0	49,5	56,0								
88,0	6,6	15,2	24,3	34,5	44,5	53,0								
92,0		12,4	20,9	30,5	40,0	48,5								
96,0		9,8	17,8	26,3	35,5	43,0								
100,0		7,2	14,6	22,4	31,0	38,0								
104,0			11,5	18,4	26,7	32,5								
108,0			9,3	15,9	23,6	29,0								
112,0			7,1	13,5	20,6	25,5								
116,0				11,0	17,6	22,0								
120,0				8,6	14,5	18,4								
124,0				6,6	12,3	16,7								
128,0					10,2	15,0								
132,0					8,0	13,3								
136,0					6,0	11,2								
140,0						7,6								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
84m	60m





SDBW	WV xx°
84m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2306 < U181 3E47.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
36,0	34,0	54,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	34,5	57,0	64,0	64,0	64,0	64,0
38,0	29,8	49,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	29,9	51,0	64,0	64,0	64,0	64,0
40,0	25,7	44,0	63,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	25,9	46,5	64,0	64,0	64,0	64,0
44,0	18,7	35,5	53,0	63,0	64,0	64,0	64,0	64,0	18,8	38,0	57,0	64,0	64,0	64,0
48,0	12,6	28,4	44,0	60,0	63,0	63,0	63,0	63,0	12,8	30,5	48,0	63,0	63,0	63,0
52,0	7,4	22,1	37,0	51,0	58,0	62,0	62,0	62,0	7,6	24,0	40,5	56,0	61,0	62,0
56,0		16,6	30,5	44,0	54,0	61,0	61,0	61,0		18,4	34,0	49,0	58,0	61,0
60,0		11,8	24,7	37,5	48,0	57,0	58,0	58,0		13,4	27,9	42,0	54,0	58,0
64,0		7,5	19,7	31,5	41,5	51,0	54,0	57,0		9,0	22,7	36,0	47,5	53,0
68,0			15,2	25,5	35,0	44,0	50,0	55,0		5,1	18,1	29,5	40,5	48,5
72,0			11,2	19,5	28,5	37,5	45,5	53,0			13,9	23,2	34,0	43,5
76,0			7,5	15,8	24,1	32,5	41,0	48,5			10,1	19,2	29,1	38,5
80,0				12,7	20,2	27,8	35,5	43,5			6,7	15,9	24,7	33,5
84,0				9,6	16,3	23,1	30,5	38,0				12,5	20,4	28,6
88,0				6,5	12,5	18,5	25,5	33,0				9,2	16,0	23,6
92,0					9,8	15,5	22,1	28,9				7,0	13,2	20,3
96,0					7,5	12,9	19,0	25,3				5,0	10,7	17,4
100,0					5,1	10,4	16,0	21,8					8,3	14,6
104,0						7,8	13,0	18,2					5,8	11,7
108,0						5,6	10,3	15,1						9,1
112,0							8,3	12,9						7,1
116,0							6,3	10,8						5,1
120,0								8,6						
124,0								6,5						
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 66m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2306 < U181 3E47.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
36,0	64,0	64,0	34,5	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
38,0	64,0	64,0	30,0	55,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
40,0	64,0	64,0	26,2	50,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
44,0	64,0	64,0	19,1	41,0	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	25,6	42,5	59,0	60,0
48,0	63,0	63,0	13,0	33,5	54,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	18,9	34,5	51,0	60,0
52,0	62,0	62,0	7,8	26,8	46,0	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0	13,2	27,9	42,5	55,0
56,0	61,0	61,0		21,0	39,0	55,0	61,0	61,0	61,0	61,0	8,2	22,0	35,5	49,5
60,0	59,0	59,0		15,9	32,5	49,5	58,0	59,0	59,0	59,0		16,7	29,7	42,5
64,0	57,0	58,0		11,4	27,2	43,0	52,0	57,0	58,0	58,0		12,0	24,3	35,0
68,0	55,0	56,0		7,3	22,3	36,5	47,0	55,0	56,0	56,0		7,9	19,5	29,6
72,0	52,0	54,0			17,6	29,8	41,5	52,0	54,0	54,0			15,1	24,5
76,0	48,0	51,0			14,0	25,2	36,5	48,0	51,0	52,0			11,2	19,4
80,0	43,0	47,5			10,4	21,2	31,5	42,5	48,0	50,0			7,6	15,2
84,0	37,5	43,5			7,1	17,2	26,7	37,5	44,5	49,0				12,2
88,0	32,0	40,0				13,2	21,7	32,0	41,5	47,0				9,2
92,0	28,3	36,0				10,5	18,6	28,1	37,5	43,5				6,3
96,0	24,8	32,0				8,2	15,8	24,6	33,5	39,5				
100,0	21,3	28,0				5,8	13,1	21,1	29,3	35,0				
104,0	17,7	23,9					10,4	17,6	25,2	30,5				
108,0	14,6	20,3					7,9	14,5	21,5	26,7				
112,0	12,5	18,0					6,1	12,4	19,1	24,0				
116,0	10,3	15,6						10,2	16,6	21,2				
120,0	8,2	13,2						8,1	14,2	18,4				
124,0	6,0	10,9						5,9	11,7	15,7				
128,0		8,9							9,7	13,7				
132,0		7,1							7,9	12,2				
136,0		5,2							6,0	10,7				
140,0										9,2				
144,0										6,4				
*** n ***	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2306 < U181 3E47.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	60,0	60,0	60,0	60,0	25,7	45,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	26,0	48,0
48,0	60,0	60,0	60,0	60,0	19,1	36,5	54,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	19,3	40,0
52,0	60,0	60,0	60,0	60,0	13,3	29,8	46,0	58,0	60,0	60,0	60,0	60,0	13,6	32,5
56,0	60,0	60,0	60,0	60,0	8,3	23,7	39,0	54,0	60,0	60,0	60,0	60,0	8,5	26,4
60,0	52,0	57,0	60,0	60,0		18,4	33,0	47,0	55,0	60,0	60,0	60,0		20,9
64,0	45,0	54,0	59,0	59,0		13,6	27,3	39,5	50,0	59,0	59,0	59,0		16,0
68,0	39,0	48,0	55,0	57,0		9,4	22,3	34,0	44,5	55,0	56,0	58,0		11,6
72,0	33,0	42,0	49,5	53,0		5,5	17,8	28,2	38,5	48,5	53,0	56,0		7,6
76,0	27,4	36,0	44,0	50,0			13,8	22,6	32,5	42,0	49,5	55,0		
80,0	22,6	30,5	38,5	46,5			10,1	18,0	27,4	36,5	45,5	52,0		
84,0	19,0	26,3	34,0	41,5			6,7	15,0	23,5	32,0	40,5	48,0		
88,0	15,5	22,1	29,0	36,5				11,9	19,5	27,1	35,5	43,0		
92,0	12,0	17,8	24,2	31,5				8,9	15,5	22,4	31,0	38,5		
96,0	9,4	14,8	20,8	27,5				6,6	12,7	19,2	26,9	34,5		
100,0	7,0	12,3	17,9	24,0					10,2	16,4	23,4	30,5		
104,0		9,7	15,0	20,4					7,7	13,6	19,9	26,3		
108,0		7,1	12,0	16,9					5,2	10,8	16,5	22,3		
112,0		5,3	9,7	14,3						8,5	13,9	19,4		
116,0			7,6	12,1						6,5	11,6	16,9		
120,0			5,5	9,8							9,4	14,5		
124,0				7,6							7,2	12,0		
128,0				5,6							5,2	9,8		
132,0												7,8		
136,0												5,9		
140,0														
144,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2306 < U181 3E47.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
48,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
52,0	52,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
56,0	44,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
60,0	37,5	53,0	59,0	60,0	60,0	60,0								
64,0	32,0	46,5	58,0	59,0	59,0	59,0								
68,0	26,6	40,5	53,0	56,0	58,0	58,0								
72,0	21,9	34,5	46,5	53,0	56,0	56,0								
76,0	17,7	28,6	40,0	49,5	55,0	55,0								
80,0	13,7	23,7	34,5	45,5	53,0	53,0								
84,0	10,3	20,1	29,9	40,5	48,0	52,0								
88,0	7,0	16,5	25,3	35,5	44,0	49,5								
92,0		12,9	20,6	30,5	39,5	48,0								
96,0		10,2	17,5	26,7	35,5	44,0								
100,0		7,8	14,9	23,3	31,5	39,0								
104,0		5,4	12,2	19,8	27,6	34,5								
108,0			9,6	16,4	23,5	29,4								
112,0			7,4	13,8	20,5	25,8								
116,0			5,4	11,5	18,0	22,7								
120,0				9,3	15,4	19,6								
124,0				7,1	12,9	16,5								
128,0				5,1	10,6	14,4								
132,0					8,6	12,9								
136,0					6,6	11,4								
140,0						9,8								
144,0						7,6								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
84m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2307 < U181 3E48.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
38,0	29,3	48,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	29,5	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0
40,0	25,3	43,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	25,5	46,0	56,0	56,0	56,0	56,0
44,0	18,3	35,0	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	18,4	37,5	54,0	56,0	56,0	56,0
48,0	12,2	27,9	43,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	12,4	29,9	47,5	55,0	55,0	55,0
52,0	7,0	21,6	36,0	51,0	53,0	54,0	54,0	54,0	7,2	23,5	40,0	53,0	54,0	54,0
56,0		16,2	29,8	43,5	49,5	53,0	53,0	53,0		17,9	33,0	47,0	53,0	53,0
60,0		11,3	24,2	36,5	46,0	52,0	52,0	52,0		13,0	27,4	41,0	51,0	52,0
64,0		7,1	19,2	31,0	40,5	48,0	49,5	51,0		8,6	22,2	35,5	46,5	49,0
68,0			14,7	25,6	34,5	42,5	46,0	49,0			17,6	29,6	40,5	45,5
72,0			10,7	20,3	28,5	37,0	43,0	47,5			13,4	23,9	34,0	41,5
76,0			7,1	15,1	22,5	31,5	39,5	46,0			9,6	18,1	28,1	37,5
80,0				12,1	19,1	27,2	35,0	42,0			6,2	15,0	24,1	33,0
84,0				9,3	15,8	23,2	30,5	37,0				12,1	20,4	28,5
88,0				6,5	12,6	19,2	25,5	32,5				9,2	16,6	23,9
92,0					9,4	15,2	20,8	28,1				6,3	12,9	19,3
96,0					7,2	12,5	17,8	24,6					10,3	16,4
100,0					5,4	10,1	15,3	21,5					8,0	13,9
104,0						7,7	12,7	18,4					5,7	11,4
108,0						5,4	10,2	15,3						9,0
112,0							7,7	12,4						6,6
116,0							6,1	10,4						5,2
120,0								8,4						
124,0								6,4						
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 72m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2307 < U181 3E48.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
38,0	56,0	56,0	29,8	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
40,0	56,0	56,0	25,8	49,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
44,0	56,0	56,0	18,7	40,5	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
48,0	55,0	55,0	12,6	33,0	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	19,0	34,5	50,0	52,0
52,0	54,0	54,0	7,4	26,3	45,0	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	13,3	27,9	42,5	52,0
56,0	53,0	53,0		20,5	38,0	50,0	53,0	53,0	53,0	53,0	8,2	21,9	35,5	47,0
60,0	52,0	52,0		15,5	32,0	47,5	52,0	52,0	52,0	52,0		16,7	29,6	42,0
64,0	51,0	51,0		10,9	26,7	42,0	48,5	51,0	51,0	51,0		12,0	24,2	35,5
68,0	49,0	49,0		6,9	21,8	36,0	44,0	49,0	49,0	49,0		7,8	19,0	28,9
72,0	47,5	47,5			17,4	29,9	40,0	47,5	47,5	47,5			15,0	24,4
76,0	46,0	46,0			13,4	23,8	35,5	46,0	46,0	46,0			11,1	20,0
80,0	41,5	43,0			9,9	20,2	31,0	41,5	43,5	44,5			7,5	15,5
84,0	37,0	40,5			6,6	16,8	26,7	37,0	41,0	43,0				11,8
88,0	32,0	37,5				13,5	22,4	32,0	38,5	41,5				9,2
92,0	27,4	35,0				10,1	18,1	27,2	36,0	40,0				6,5
96,0	23,9	31,5				7,8	15,2	23,8	32,5	37,0				
100,0	20,9	27,9				5,8	12,8	20,7	29,1	33,0				
104,0	17,8	24,2					10,3	17,7	25,4	29,6				
108,0	14,8	20,6					7,8	14,7	21,7	26,0				
112,0	11,9	17,1					5,5	11,8	18,2	22,5				
116,0	9,9	15,0						9,8	16,0	20,2				
120,0	7,9	12,9						7,8	13,8	17,8				
124,0	6,0	10,8						5,9	11,7	15,5				
128,0		8,7							9,5	13,1				
132,0		6,7							7,5	11,1				
136,0		5,0							5,8	9,8				
140,0										8,4				
144,0										7,0				
148,0										5,0				
*** n ***	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2307 < U181 3E48.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	52,0	52,0	52,0	52,0	19,2	36,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	19,4	39,5
52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	13,4	29,8	46,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	13,6	32,5
56,0	52,0	52,0	52,0	52,0	8,4	23,7	39,0	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0	8,6	26,3
60,0	51,0	52,0	52,0	52,0		18,3	32,5	46,5	51,0	52,0	52,0	52,0		20,8
64,0	44,5	49,5	52,0	52,0		13,6	27,2	40,0	47,5	52,0	52,0	52,0		15,9
68,0	38,5	47,0	51,0	51,0		9,3	21,7	33,5	43,5	51,0	51,0	51,0		11,5
72,0	33,0	42,0	47,0	49,0		5,5	17,7	28,3	38,0	47,0	49,0	50,0		7,6
76,0	27,7	36,0	42,5	46,5			13,7	23,5	33,0	41,5	46,0	49,0		
80,0	22,3	30,5	38,0	44,0			10,0	18,6	27,4	36,5	43,5	47,5		
84,0	18,0	25,8	33,5	40,5			6,6	14,6	22,7	31,5	40,0	45,5		
88,0	15,1	22,1	29,1	36,0				11,9	19,4	27,3	35,5	41,5		
92,0	12,1	18,5	24,7	31,5				9,1	16,0	23,2	31,0	37,5		
96,0	9,2	14,8	20,3	27,1				6,3	12,6	19,1	26,4	34,0		
100,0	6,9	12,0	17,1	23,4					10,0	16,0	22,8	30,0		
104,0	5,0	9,7	14,6	20,4					7,7	13,5	19,8	26,5		
108,0		7,3	12,1	17,4					5,4	11,0	16,9	23,0		
112,0		5,0	9,6	14,4						8,5	13,9	19,5		
116,0			7,4	11,8						6,3	11,4	16,5		
120,0			5,4	9,8							9,3	14,3		
124,0				7,7							7,3	12,1		
128,0				5,6							5,2	9,9		
132,0												7,7		
136,0												5,9		
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
84m	72m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2307 < U181 3E48.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
52,0	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
56,0	44,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0								
60,0	37,5	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
64,0	31,5	45,5	52,0	52,0	52,0	52,0								
68,0	26,5	39,5	51,0	51,0	51,0	51,0								
72,0	21,8	34,0	46,0	48,5	50,0	50,0								
76,0	17,5	28,7	40,5	46,0	49,0	49,0								
80,0	13,6	23,3	34,5	43,0	47,5	47,5								
84,0	10,1	18,8	29,6	40,0	45,5	46,5								
88,0	6,9	15,9	25,6	35,5	42,0	45,0								
92,0		12,9	21,6	31,0	38,5	43,5								
96,0		10,0	17,6	26,2	35,0	42,5								
100,0		7,6	14,6	22,6	31,5	39,5								
104,0		5,4	12,2	19,7	27,7	35,0								
108,0			9,8	16,8	24,1	30,5								
112,0			7,3	13,8	20,5	25,7								
116,0			5,4	11,3	17,5	21,9								
120,0				9,2	15,2	19,3								
124,0				7,2	12,9	16,7								
128,0				5,1	10,7	14,1								
132,0					8,5	11,8								
136,0					6,7	10,5								
140,0						9,1								
144,0						7,8								
148,0						6,0								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2308 < U181 3E49.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
40,0	25,2	43,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	25,4	45,5	49,0	49,0	49,0	49,0
44,0	18,3	35,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	18,4	37,0	48,5	48,5	48,5	48,5
48,0	12,3	27,8	43,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	12,4	29,8	46,0	48,0	48,0	48,0
52,0	7,1	21,6	36,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	7,3	23,4	39,5	47,5	47,5	47,5
56,0		16,2	29,7	42,5	45,5	47,0	47,0	47,0		17,9	33,0	44,0	47,0	47,0
60,0		11,4	24,1	36,5	42,5	46,0	46,0	46,0		13,0	27,3	39,5	46,0	46,0
64,0		7,1	19,2	30,0	40,0	45,0	45,0	45,0		8,7	22,1	34,5	45,0	45,0
68,0			14,7	25,5	34,5	40,5	42,0	43,0			17,5	29,7	39,5	42,0
72,0			10,7	20,9	29,0	35,5	39,5	41,5			13,4	24,7	34,0	38,5
76,0			7,1	16,3	23,6	31,0	37,0	40,5			9,7	19,7	28,5	35,5
80,0				11,9	18,4	26,5	34,5	39,0			6,2	14,9	23,2	32,5
84,0				9,3	15,5	23,0	30,0	35,5				12,2	20,0	28,6
88,0				6,7	12,7	19,5	26,1	31,5				9,5	16,7	24,6
92,0					9,8	15,9	22,0	27,7				6,7	13,5	20,6
96,0					6,9	12,4	17,8	23,9					10,3	16,6
100,0					5,3	10,0	15,1	20,9					8,0	13,9
104,0						7,8	12,8	18,3					6,0	11,6
108,0						5,6	10,4	15,6						9,3
112,0							8,1	12,9						7,0
116,0							5,8	10,3						
120,0								8,4						
124,0								6,5						
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
84m	78m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2308 < U181 3E49.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
40,0	49,0	49,0	25,7	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0				
44,0	48,5	48,5	18,7	40,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
48,0	48,0	48,0	12,7	33,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
52,0	47,5	47,5	7,5	26,2	45,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	13,8	28,3	43,0	45,5
56,0	47,0	47,0		20,5	38,0	46,0	47,0	47,0	47,0	47,0	8,7	22,3	36,0	44,0
60,0	46,0	46,0		15,5	32,0	43,5	46,0	46,0	46,0	46,0		17,1	29,9	40,5
64,0	45,0	45,0		11,0	26,6	41,5	45,0	45,0	45,0	45,0		12,4	24,5	35,5
68,0	43,5	43,5		7,0	21,8	35,5	41,0	43,5	43,5	43,5		8,3	19,7	29,6
72,0	42,0	42,0			17,4	30,0	37,5	42,0	42,0	42,0			15,4	23,7
76,0	40,5	40,5			13,5	24,6	34,0	40,5	40,5	40,5			11,5	20,0
80,0	39,0	39,0			9,9	19,3	30,5	39,0	39,0	39,0			7,9	16,3
84,0	35,0	37,0			6,6	16,4	26,7	35,0	37,0	38,0				12,6
88,0	31,0	35,0				13,5	22,9	31,0	35,5	36,5				9,4
92,0	27,2	32,5				10,6	19,0	27,1	33,5	35,0				6,9
96,0	23,2	30,5				7,7	15,1	23,1	31,5	34,0				
100,0	20,3	27,7				5,9	12,5	20,1	28,8	31,5				
104,0	17,7	24,5					10,3	17,5	25,5	28,2				
108,0	15,0	21,3					8,0	14,9	22,3	25,1				
112,0	12,4	18,1					5,8	12,3	19,0	22,0				
116,0	9,8	14,9						9,7	15,8	19,0				
120,0	7,9	12,9						7,8	13,7	16,9				
124,0	6,1	10,9						6,0	11,7	15,0				
128,0		8,9							9,7	13,0				
132,0		7,0							7,8	11,1				
136,0		5,0							5,8	9,1				
140,0										7,9				
144,0										6,6				
148,0										5,4				
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
84m	78m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2308 < U181 3E49.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	45,5	45,5	45,5	45,5	13,9	30,0	45,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	14,1	33,0
56,0	45,5	45,5	45,5	45,5	8,9	24,1	39,5	45,0	45,5	45,5	45,5	45,5	9,1	26,7
60,0	46,0	46,0	46,0	46,0		18,7	33,0	44,0	46,0	46,0	46,0	46,0		21,2
64,0	43,5	45,0	45,5	45,5		14,0	27,5	40,0	44,5	45,5	45,5	45,5		16,3
68,0	38,0	43,0	45,0	45,0		9,7	22,5	34,0	41,0	45,0	45,0	45,0		11,9
72,0	33,0	41,5	44,5	44,5		5,9	17,7	28,0	38,0	44,5	44,5	44,5		8,0
76,0	28,4	36,5	41,0	42,5			14,0	23,9	33,0	40,5	42,5	43,5		
80,0	23,8	31,5	37,0	41,0			10,3	19,7	28,1	36,0	40,5	42,5		
84,0	19,2	26,2	33,0	39,0			6,9	15,6	23,0	31,5	38,0	41,0		
88,0	15,3	21,8	29,1	36,5				12,1	18,8	27,3	35,5	39,5		
92,0	12,6	18,7	25,3	32,0				9,5	16,0	23,7	31,0	36,0		
96,0	9,9	15,6	21,6	27,8				6,9	13,1	20,1	27,0	33,0		
100,0	7,2	12,4	17,9	23,5					10,3	16,5	22,8	29,8		
104,0	5,1	9,8	14,8	20,0					7,8	13,5	19,4	26,6		
108,0		7,6	12,5	17,5					5,8	11,2	16,9	23,5		
112,0		5,5	10,2	14,9						9,0	14,4	20,4		
116,0			7,8	12,4						6,7	11,9	17,3		
120,0			5,7	9,9							9,5	14,4		
124,0				8,0							7,6	12,4		
128,0				6,1							5,7	10,3		
132,0												8,3		
136,0												6,2		
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 78m





SDBW	WV xx°
84m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2308 < U181 3E49.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5								
56,0	43,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5								
60,0	38,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0								
64,0	32,0	43,5	45,5	45,5	45,5	45,5								
68,0	26,8	39,0	45,0	45,0	45,0	45,0								
72,0	21,4	34,0	44,5	44,5	44,5	44,5								
76,0	17,8	29,4	40,0	42,5	43,5	43,5								
80,0	14,0	24,6	35,0	40,0	42,5	42,5								
84,0	10,4	19,9	30,0	38,0	41,0	41,0								
88,0	7,2	16,0	25,6	35,0	39,5	40,0								
92,0		13,3	22,1	31,0	36,5	39,0								
96,0		10,6	18,7	26,8	33,5	38,0								
100,0		7,9	15,3	22,6	31,0	36,5								
104,0		5,8	12,4	19,2	27,8	34,5								
108,0			10,1	16,7	24,6	30,5								
112,0			7,9	14,2	21,4	26,4								
116,0			5,6	11,8	18,2	22,4								
120,0				9,4	15,2	18,7								
124,0				7,5	13,2	16,5								
128,0				5,6	11,1	14,3								
132,0					9,1	12,2								
136,0					7,0	10,0								
140,0					5,2	8,6								
144,0						7,4								
148,0						6,2								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
84m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2309 < U181 3E50.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
44,0	17,5	34,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	17,7	36,0	42,0	42,0	42,0	42,0
48,0	11,6	27,0	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	11,8	29,0	41,0	41,5	41,5	41,5
52,0	6,4	20,8	35,0	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	6,6	22,7	38,5	41,0	41,0	41,0
56,0		15,4	28,9	39,5	40,0	40,0	40,0	40,0		17,1	32,0	39,5	40,0	40,0
60,0		10,6	23,3	34,0	38,0	39,5	39,5	39,5		12,3	26,5	36,0	39,5	39,5
64,0		6,4	18,4	28,8	36,0	38,5	38,5	38,5		7,9	21,3	32,0	38,5	38,5
68,0			14,0	23,9	33,5	36,5	37,0	37,0			16,8	28,2	36,5	37,0
72,0			10,0	20,0	28,5	32,5	35,0	36,0			12,6	23,9	31,5	34,5
76,0			6,4	16,0	23,7	28,8	33,0	35,0			8,9	19,5	27,1	32,0
80,0				12,1	18,9	24,9	31,0	33,5			5,5	15,2	22,5	29,7
84,0				8,6	14,6	21,2	29,0	32,0				11,2	18,3	27,1
88,0				6,4	11,9	18,2	25,4	28,9				8,7	15,5	23,6
92,0					9,3	15,3	21,9	25,8				6,2	12,7	20,2
96,0					6,7	12,3	18,3	22,7					10,0	16,7
100,0						9,3	14,7	19,6					7,2	13,3
104,0						7,3	12,1	17,1					5,6	10,8
108,0						5,6	9,9	14,7						8,7
112,0							7,8	12,4						6,6
116,0							5,6	10,1						
120,0								7,7						
124,0								6,1						
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	1	2	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 84m







SDBW	WV xx°
84m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2309 < U181 3E50.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
44,0	42,0	42,0	18,0	39,5	41,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0				
48,0	41,5	41,5	12,0	32,0	41,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5				
52,0	41,0	41,0	6,8	25,4	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	13,5	27,9	38,5	38,5
56,0	40,0	40,0		19,7	37,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	8,5	22,0	35,5	39,0
60,0	39,5	39,5		14,7	31,0	38,5	39,5	39,5	39,5	39,5		16,7	29,5	37,0
64,0	38,5	38,5		10,2	25,8	37,0	38,5	38,5	38,5	38,5		12,1	24,1	34,0
68,0	37,0	37,0		6,2	21,0	34,5	37,0	37,5	37,5	37,5		7,9	19,3	29,2
72,0	36,0	36,0			16,6	29,6	34,0	36,0	36,0	36,0			15,0	23,6
76,0	35,0	35,0			12,7	24,7	31,0	35,0	35,0	35,0			11,0	18,5
80,0	33,5	33,5			9,1	19,9	28,2	33,5	33,5	33,5			7,5	15,4
84,0	32,0	32,0			5,9	15,5	25,2	32,0	32,5	32,5				12,3
88,0	28,8	30,5				12,8	21,9	28,7	31,0	31,0				9,2
92,0	25,6	28,9				10,2	18,6	25,5	29,5	30,0				6,6
96,0	22,3	27,3				7,5	15,3	22,3	28,1	28,8				
100,0	19,1	25,7					12,0	19,0	26,8	27,7				
104,0	16,6	23,3					9,6	16,4	24,4	25,6				
108,0	14,2	20,5					7,5	14,1	21,6	23,3				
112,0	11,9	17,8					5,4	11,8	18,8	21,0				
116,0	9,6	15,0						9,5	16,0	18,6				
120,0	7,3	12,3						7,2	13,2	16,3				
124,0	5,7	10,3						5,7	11,1	14,3				
128,0		8,4							9,2	12,4				
132,0		6,6							7,4	10,5				
136,0									5,5	8,7				
140,0										6,8				
144,0										5,4				
148,0														
*** n ***	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
84m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2309 < U181 3E50.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
44,0														
48,0														
52,0	38,5	38,5	38,5	38,5	13,6	29,7	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	13,9	32,5
56,0	39,0	39,0	39,0	39,0	8,6	23,7	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	8,8	26,3
60,0	39,0	39,0	39,0	39,0		18,4	32,5	38,5	39,0	39,0	39,0	39,0		20,8
64,0	39,0	39,0	39,0	39,0		13,6	27,0	37,5	39,0	39,0	39,0	39,0		15,9
68,0	36,0	38,0	38,5	38,5		9,4	22,1	33,5	37,0	38,5	38,5	38,5		11,6
72,0	31,5	37,0	38,0	38,0		5,5	17,6	27,7	34,5	38,0	38,0	38,0		7,6
76,0	27,2	35,5	37,5	37,5			13,6	22,3	32,0	37,5	37,5	37,5		
80,0	23,3	31,0	34,0	36,0			9,9	18,9	27,7	33,5	36,0	36,5		
84,0	19,3	26,2	31,0	34,5			6,5	15,4	23,4	29,9	34,5	35,5		
88,0	15,4	21,5	27,6	33,5				12,0	19,1	26,1	32,5	34,5		
92,0	12,0	17,6	24,4	31,0				8,9	15,3	22,6	30,5	33,0		
96,0	9,5	14,9	21,1	27,5				6,6	12,8	19,6	26,8	30,5		
100,0	7,1	12,2	17,9	23,7					10,2	16,5	23,1	27,7		
104,0		9,6	14,7	20,0					7,6	13,5	19,4	25,0		
108,0		7,2	11,8	16,7					5,5	10,7	16,1	22,3		
112,0		5,5	9,7	14,4						8,6	13,9	19,7		
116,0			7,6	12,1						6,5	11,6	17,1		
120,0			5,5	9,8							9,4	14,5		
124,0				7,5							7,1	11,9		
128,0				5,8							5,5	9,9		
132,0												8,0		
136,0												6,1		
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
84m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2309 < U181 3E50.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
44,0														
48,0														
52,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5								
56,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
60,0	36,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
64,0	31,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
68,0	26,3	36,0	38,5	38,5	38,5	38,5								
72,0	21,6	32,5	38,0	38,0	38,0	38,0								
76,0	17,0	28,3	37,5	37,5	37,5	37,5								
80,0	13,5	24,3	33,0	36,0	36,5	36,5								
84,0	10,0	20,3	28,9	34,5	35,5	35,5								
88,0	6,8	16,3	24,7	32,5	34,5	34,5								
92,0		12,8	20,9	30,5	33,0	33,5								
96,0		10,3	18,0	26,7	31,0	32,5								
100,0		7,8	15,1	23,0	28,4	31,5								
104,0		5,3	12,2	19,2	26,0	30,5								
108,0			9,6	16,0	23,5	29,2								
112,0			7,5	13,8	20,8	25,9								
116,0			5,4	11,5	18,1	22,7								
120,0				9,3	15,4	19,5								
124,0				7,0	12,8	16,2								
128,0				5,4	10,7	14,0								
132,0					8,8	12,0								
136,0					6,9	9,9								
140,0					5,0	7,8								
144,0						6,2								
148,0						5,1								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
84m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2310 < U181 3E51.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
44,0	17,3	34,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	17,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
48,0	11,4	26,7	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	11,6	28,7	35,5	35,5	35,5	35,5
52,0	6,3	20,6	33,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	6,5	22,4	34,0	35,0	35,0	35,0
56,0		15,2	28,6	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0		16,9	32,0	34,0	34,0	34,0
60,0		10,5	23,1	31,5	33,0	33,5	33,5	33,5		12,1	26,2	32,0	33,5	33,5
64,0		6,2	18,2	26,9	32,0	32,5	32,5	32,5		7,8	21,1	29,3	32,5	32,5
68,0			13,8	22,3	31,0	31,5	31,5	31,5			16,5	26,4	31,5	31,5
72,0			9,8	18,6	27,9	29,4	30,5	30,5			12,4	23,0	29,1	30,0
76,0			6,2	15,3	23,6	26,4	29,0	29,6			8,7	19,2	25,5	28,3
80,0				12,0	19,4	23,3	27,7	28,6			5,3	15,4	21,9	26,5
84,0				8,7	15,2	20,3	26,3	27,6				11,7	18,3	24,7
88,0				6,1	11,6	17,4	24,4	26,2				8,5	15,0	22,6
92,0					9,2	14,7	21,3	23,8				6,5	12,5	19,6
96,0					6,8	12,1	18,2	21,4					10,0	16,6
100,0						9,5	15,0	19,0					7,4	13,6
104,0						6,9	11,9	16,6						10,7
108,0						5,3	9,6	14,4						8,5
112,0							7,6	12,2						6,5
116,0							5,6	10,1						
120,0								7,9						
124,0								5,8						
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	1	2	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 90m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2310 < U181 3E51.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
44,0	36,0	36,0	17,7	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0				
48,0	35,5	35,5	11,8	31,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5				
52,0	35,0	35,0	6,7	25,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
56,0	34,0	34,0		19,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	22,1	32,5	33,0	33,0
60,0	33,5	33,5		14,5	31,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	16,9	29,5	33,5	33,5
64,0	32,5	32,5		10,1	25,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	12,2	24,2	31,0	33,5
68,0	31,5	31,5		6,1	20,6	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	8,1	19,3	28,7	33,5
72,0	30,5	30,5			16,4	28,8	29,9	30,5	30,5	30,5		15,1	24,2	29,9
76,0	29,6	29,6			12,5	24,5	27,6	29,6	29,6	29,6		11,2	19,5	26,1
80,0	28,6	28,6			9,0	20,3	25,4	28,6	28,6	28,6		7,6	15,3	22,5
84,0	27,6	27,6			5,7	16,1	23,2	27,5	27,5	27,5			12,4	19,1
88,0	26,1	26,4				12,5	20,8	26,0	26,5	26,5			9,5	15,8
92,0	23,6	25,2				10,0	17,9	23,5	25,5	25,5			6,6	12,5
96,0	21,2	24,0				7,5	15,1	21,0	24,4	24,4				9,5
100,0	18,7	22,7				5,1	12,2	18,6	23,4	23,4				7,2
104,0	16,2	21,5					9,4	16,1	22,4	22,4				
108,0	13,9	19,5					7,4	13,8	20,4	20,8				
112,0	11,8	17,2					5,8	11,7	18,1	19,0				
116,0	9,6	14,8						9,5	15,7	17,3				
120,0	7,5	12,5						7,4	13,3	15,5				
124,0	5,4	10,2						5,3	11,0	13,7				
128,0		8,2							9,0	12,0				
132,0		6,5							7,3	10,3				
136,0									5,6	8,5				
140,0										6,8				
144,0										5,1				
*** n ***	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 90m







SDBW	WV xx°
84m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2310 < U181 3E51.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	33,0	33,0	33,0	23,8	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	26,4	33,0	33,0	33,0
60,0	33,5	33,5	33,5	18,5	32,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	20,9	33,5	33,5	33,5
64,0	33,5	33,5	33,5	13,8	27,1	33,0	33,5	33,5	33,5	33,5	16,1	30,0	33,5	33,5
68,0	33,5	33,5	33,5	9,5	22,1	32,5	33,5	33,5	33,5	33,5	11,7	26,3	33,5	33,5
72,0	32,5	33,0	33,0	5,7	17,7	27,9	31,5	33,0	33,0	33,0	7,7	21,7	30,0	33,0
76,0	32,0	32,5	32,5		13,7	22,8	29,6	32,5	32,5	32,5		17,5	26,9	32,5
80,0	30,5	31,5	32,0		10,0	18,2	27,3	31,5	31,5	31,5		13,6	23,6	31,5
84,0	26,3	28,6	30,5		6,6	15,2	23,5	28,1	30,5	31,0		10,1	20,1	27,8
88,0	22,3	25,9	29,7			12,2	19,7	24,9	29,3	30,0		6,9	16,7	24,3
92,0	18,3	23,1	28,7			9,2	15,9	21,7	28,1	29,1			13,2	20,8
96,0	14,8	20,4	27,1			6,7	12,6	18,7	26,4	27,8			10,1	17,6
100,0	12,3	17,7	23,8				10,2	16,2	23,2	25,6			7,8	15,0
104,0	9,8	14,9	20,6				7,8	13,6	19,9	23,4			5,5	12,4
108,0	7,4	12,2	17,4				5,5	11,0	16,7	21,2				9,8
112,0	5,2	9,7	14,3					8,5	13,7	19,0				7,4
116,0		7,7	12,2					6,6	11,6	16,8				5,7
120,0		5,7	10,1						9,5	14,5				
124,0			7,9						7,4	12,3				
128,0			5,8						5,4	10,0				
132,0										8,1				
136,0										6,3				
140,0														
144,0														
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 90m







SDBW	WV xx°
84m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2310 < U181 3E51.x(x)

m	84,0	84,0	84,0											
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	33,0	33,0	33,0											
60,0	33,5	33,5	33,5											
64,0	33,5	33,5	33,5											
68,0	33,5	33,5	33,5											
72,0	33,0	33,0	33,0											
76,0	32,5	32,5	32,5											
80,0	31,5	31,5	31,5											
84,0	30,5	31,0	31,0											
88,0	29,3	30,0	30,0											
92,0	28,0	29,1	29,1											
96,0	26,2	27,8	28,2											
100,0	23,0	25,9	27,3											
104,0	19,8	23,9	26,4											
108,0	16,6	22,0	25,6											
112,0	13,6	20,0	24,4											
116,0	11,5	17,7	21,8											
120,0	9,4	15,4	19,3											
124,0	7,4	13,1	16,7											
128,0	5,3	10,8	14,1											
132,0		8,8	11,9											
136,0		7,1	10,0											
140,0		5,3	8,1											
144,0			6,2											
*** n ***	2	2	2											
xx	20.0	20.0	20.0											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	250.0	300.0	350.0											
m/s	9,0	9,0	9,0											

SDBW 84m | WV xx° 90m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2311 < U181 3E52.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
48,0	10,8	25,9	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	10,9	27,8	29,0	29,0	29,0	29,0
52,0	5,7	19,8	27,9	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	5,8	21,6	28,3	28,4	28,4	28,4
56,0		14,5	25,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6		16,2	27,5	27,6	27,6	27,6
60,0		9,8	22,3	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9		11,4	25,4	26,9	26,9	26,9
64,0		5,5	17,4	23,8	26,1	26,1	26,1	26,1		7,1	20,3	24,8	26,1	26,1
68,0			13,0	20,6	25,2	25,2	25,2	25,2			15,8	22,6	25,2	25,2
72,0			9,1	17,3	24,4	24,4	24,4	24,4			11,7	20,5	24,4	24,4
76,0			5,5	14,3	21,3	22,4	22,9	22,9			8,0	17,4	21,9	23,2
80,0				11,3	17,9	20,3	22,1	22,1				14,3	19,3	22,1
84,0				8,3	14,6	18,2	21,3	21,3				11,1	16,8	20,9
88,0				5,3	11,2	16,1	20,5	20,5				8,0	14,2	19,8
92,0					8,5	13,9	19,0	19,4				5,7	11,7	18,0
96,0					6,5	11,5	16,5	17,9					9,3	15,4
100,0						9,0	13,9	16,3					7,0	12,9
104,0						6,6	11,4	14,8						10,3
108,0							8,9	13,3						7,7
112,0							7,1	11,4						6,1
116,0							5,5	9,4						
120,0								7,4						
124,0								5,4						
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
84m	96m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
84m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2311 < U181 3E52.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
48,0	29,0	29,0	11,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0				
52,0	28,4	28,4	6,0	24,3	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4				
56,0	27,6	27,6		18,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7				
60,0	26,9	26,9		13,8	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	16,5	26,5	27,0	27,0
64,0	26,1	26,1		9,3	23,3	26,0	26,1	26,1	26,1	26,1	11,9	23,7	26,4	26,7
68,0	25,2	25,2		5,4	19,5	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	7,7	19,0	24,8	26,3
72,0	24,4	24,4			15,6	24,3	24,4	24,4	24,4	24,4		14,6	22,9	25,7
76,0	23,4	23,4			11,7	21,4	22,9	23,4	23,4	23,4		10,7	19,0	23,1
80,0	22,5	22,5			8,2	18,2	21,5	22,5	22,5	22,5		7,2	15,1	20,5
84,0	21,5	21,5			5,0	15,0	20,0	21,5	21,5	21,5			11,6	17,8
88,0	20,6	20,6				11,9	18,6	20,6	20,6	20,6			9,0	14,9
92,0	19,3	19,8				9,2	16,7	19,3	19,8	19,8			6,4	12,1
96,0	17,7	19,1				7,0	14,1	17,7	19,1	19,1				9,2
100,0	16,1	18,4					11,6	16,0	18,4	18,4				6,7
104,0	14,5	17,7					9,1	14,4	17,7	17,7				5,0
108,0	12,8	17,1					6,6	12,7	17,1	17,1				
112,0	10,9	15,5					5,1	10,8	15,6	15,9				
116,0	9,0	13,5						8,9	13,7	14,6				
120,0	7,0	11,5						6,9	11,9	13,3				
124,0	5,0	9,5							10,1	12,0				
128,0		7,6							8,3	10,7				
132,0		5,9							6,6	9,3				
136,0									5,3	7,7				
140,0										6,1				
144,0														
*** n ***	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
84m	96m





SDBW	WV xx°
84m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2311 < U181 3E52.x(x)

m	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
48,0														
52,0														
56,0														
60,0	27,0	27,0	27,0	18,1	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	20,5	27,0	27,0	27,0
64,0	26,7	26,7	26,7	13,4	25,8	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	15,7	26,2	26,7	26,7
68,0	26,3	26,3	26,3	9,1	21,5	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	11,3	23,5	26,3	26,3
72,0	25,9	25,9	25,9	5,3	17,3	25,6	25,9	25,9	25,9	25,9	7,4	20,8	25,7	25,9
76,0	25,4	25,4	25,4		13,2	21,8	24,8	25,4	25,4	25,4		17,0	23,4	25,4
80,0	24,9	24,9	24,9		9,6	17,9	23,8	24,9	24,9	24,9		13,2	21,1	24,9
84,0	23,6	23,9	23,9		6,2	14,5	22,1	23,8	24,3	24,3		9,6	18,6	23,7
88,0	20,5	22,2	23,7			11,8	18,9	21,8	23,7	23,7		6,4	15,7	21,4
92,0	17,5	20,4	23,0			9,0	15,7	19,7	23,0	23,0			12,8	19,0
96,0	14,5	18,7	22,3			6,3	12,5	17,7	22,3	22,3			9,9	16,7
100,0	11,7	16,8	21,2				9,7	15,5	21,2	21,5			7,4	14,3
104,0	9,4	14,3	18,8				7,5	13,1	18,6	20,1			5,5	12,0
108,0	7,1	11,9	16,3				5,2	10,7	16,1	18,8				9,6
112,0		9,5	13,9					8,3	13,6	17,4				7,2
116,0		7,1	11,5					6,0	11,0	16,1				
120,0		5,6	9,5						9,1	14,0				
124,0			7,6						7,1	11,9				
128,0			5,6						5,2	9,8				
132,0										7,7				
136,0										5,9				
140,0														
144,0														
*** n ***	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 84m | WV xx° 96m





SDBW	WV xx°
84m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2311 < U181 3E52.x(x)

m	84,0	84,0	84,0
48,0			
52,0			
56,0			
60,0	27,0	27,0	27,0
64,0	26,7	26,7	26,7
68,0	26,3	26,3	26,3
72,0	25,9	25,9	25,9
76,0	25,4	25,4	25,4
80,0	24,9	24,9	24,9
84,0	24,3	24,3	24,3
88,0	23,7	23,7	23,7
92,0	23,0	23,0	23,0
96,0	22,3	22,3	22,3
100,0	21,1	21,5	21,5
104,0	18,6	20,4	21,1
108,0	16,0	19,3	20,5
112,0	13,5	18,1	19,9
116,0	10,9	17,0	19,3
120,0	9,0	14,9	17,3
124,0	7,0	12,7	15,3
128,0	5,1	10,6	13,3
132,0		8,5	11,4
136,0		6,6	9,5
140,0		5,1	7,7
144,0			5,9
*** n ***	2	2	2
xx	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0
m/s	9,0	9,0	9,0

SDBW | WV xx°
84m | 96m





SDBW	WV xx°
90m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2312 < U181 3F39.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
20,0	91,0	128,0	164,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	92,0	132,0	165,0	165,0	165,0	165,0
22,0	79,0	112,0	146,0	164,0	165,0	165,0	165,0	165,0	79,0	117,0	154,0	165,0	165,0	165,0
24,0	68,0	99,0	130,0	162,0	164,0	164,0	164,0	164,0	69,0	103,0	138,0	163,0	164,0	164,0
26,0	59,0	88,0	117,0	146,0	158,0	164,0	164,0	164,0	59,0	92,0	124,0	154,0	163,0	164,0
28,0	51,0	78,0	105,0	133,0	153,0	164,0	164,0	164,0	51,0	82,0	112,0	142,0	161,0	164,0
30,0	44,0	69,0	95,0	121,0	145,0	160,0	161,0	161,0	44,0	73,0	101,0	130,0	157,0	161,0
32,0	37,5	62,0	86,0	110,0	134,0	149,0	155,0	159,0	38,0	65,0	92,0	119,0	145,0	153,0
34,0	32,0	55,0	78,0	101,0	122,0	138,0	148,0	156,0	32,0	58,0	83,0	109,0	133,0	146,0
36,0	26,9	48,5	70,0	92,0	111,0	127,0	141,0	152,0	27,2	51,0	76,0	100,0	121,0	138,0
38,0	22,4	43,0	64,0	84,0	102,0	118,0	134,0	146,0	22,6	45,5	69,0	92,0	112,0	130,0
40,0	18,2	38,0	58,0	78,0	95,0	110,0	125,0	138,0	18,4	40,5	63,0	85,0	104,0	122,0
44,0	11,0	29,1	47,0	65,0	81,0	95,0	109,0	121,0	11,2	31,5	52,0	72,0	89,0	105,0
48,0		21,6	38,5	54,0	67,0	79,0	92,0	104,0		23,7	42,5	60,0	74,0	89,0
52,0		15,2	30,5	45,0	57,0	70,0	81,0	93,0		17,2	34,5	51,0	65,0	78,0
56,0		9,6	24,1	37,0	48,5	60,0	71,0	82,0		11,5	27,7	42,0	55,0	68,0
60,0			17,5	28,6	39,5	50,0	61,0	71,0		6,5	20,5	33,5	46,0	58,0
64,0			13,3	23,6	33,0	43,5	53,0	63,0			16,4	28,0	39,5	51,0
68,0			8,8	18,5	27,0	37,0	46,0	56,0			11,8	22,4	33,0	44,0
72,0				13,4	20,8	30,0	39,0	48,0			7,6	16,9	26,5	37,0
76,0				9,7	16,6	25,1	33,5	42,0				13,0	21,8	31,5
80,0				6,8	13,3	20,9	28,3	36,5				9,8	17,9	26,6
84,0					10,0	16,7	23,4	31,0				6,7	14,1	21,8
88,0					6,9	12,7	18,7	26,1					10,4	17,3
92,0						10,1	15,8	22,4					7,8	14,4
96,0						7,4	12,9	18,8					5,2	11,6
100,0							10,0	15,2						8,7
104,0							7,6	12,6						6,3
108,0							5,2	10,1						
*** n ***	6	8	10	10	10	10	10	10	6	8	10	10	10	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2312 < U181 3F39.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
20,0	165,0	165,0	92,0	139,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0				
22,0	165,0	165,0	80,0	123,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0				
24,0	164,0	164,0	69,0	109,0	150,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	72,0	104,0	135,0	158,0
26,0	164,0	164,0	60,0	97,0	135,0	159,0	164,0	164,0	164,0	164,0	63,0	92,0	121,0	150,0
28,0	164,0	164,0	52,0	87,0	122,0	154,0	164,0	164,0	164,0	164,0	54,0	82,0	109,0	136,0
30,0	161,0	161,0	44,5	78,0	111,0	144,0	161,0	162,0	162,0	162,0	47,0	73,0	98,0	124,0
32,0	159,0	163,0	38,0	69,0	101,0	132,0	152,0	159,0	163,0	163,0	40,5	65,0	89,0	113,0
34,0	155,0	162,0	32,5	62,0	92,0	121,0	143,0	156,0	162,0	162,0	35,0	58,0	81,0	104,0
36,0	152,0	162,0	27,5	56,0	84,0	112,0	134,0	152,0	162,0	162,0	29,5	51,0	73,0	95,0
38,0	146,0	157,0	22,9	49,5	76,0	103,0	126,0	146,0	157,0	158,0	24,8	45,5	66,0	87,0
40,0	137,0	149,0	18,7	44,5	70,0	95,0	118,0	137,0	149,0	153,0	20,5	40,5	60,0	80,0
44,0	120,0	133,0	11,5	35,0	58,0	82,0	102,0	120,0	135,0	143,0	13,0	31,0	49,0	67,0
48,0	103,0	117,0		27,0	48,5	69,0	86,0	103,0	120,0	133,0	6,6	23,3	40,0	56,0
52,0	92,0	105,0		20,2	40,5	59,0	76,0	92,0	108,0	121,0		16,7	32,5	46,5
56,0	81,0	93,0		14,3	33,0	50,0	65,0	81,0	95,0	109,0		10,9	25,5	38,0
60,0	70,0	81,0		9,1	26,1	41,0	55,0	70,0	83,0	96,0		5,9	18,6	29,9
64,0	62,0	73,0			21,2	34,5	48,5	62,0	75,0	88,0			14,3	24,5
68,0	55,0	65,0			16,3	28,2	41,5	54,0	67,0	79,0			9,7	19,1
72,0	47,0	57,0			11,9	21,9	34,5	47,0	59,0	70,0			5,5	13,7
76,0	41,0	51,0			7,9	17,6	29,3	41,0	52,0	63,0				10,3
80,0	35,5	45,0				14,3	24,7	35,5	46,5	57,0				7,2
84,0	30,5	39,5				10,9	20,1	30,0	41,0	51,0				
88,0	25,3	34,0				7,7	15,7	25,1	35,0	45,0				
92,0	21,7	29,5				5,2	13,0	21,6	31,0	40,5				
96,0	18,2	25,2					10,2	18,1	26,5	36,0				
100,0	14,7	21,0					7,5	14,6	22,3	31,0				
104,0	12,1	17,8					5,1	12,0	19,0	26,0				
108,0	9,6	15,1						9,5	16,1	17,6				
*** n ***	10	10	6	9	10	10	10	10	10	10	5	6	8	10
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2312 < U181 3F39.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
20,0														
22,0														
24,0	159,0	159,0	159,0	159,0	73,0	108,0	142,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	73,0	114,0
26,0	158,0	159,0	159,0	159,0	63,0	96,0	128,0	158,0	158,0	158,0	158,0	158,0	64,0	101,0
28,0	151,0	158,0	159,0	159,0	55,0	85,0	116,0	146,0	156,0	159,0	159,0	159,0	55,0	90,0
30,0	144,0	158,0	159,0	159,0	47,5	76,0	105,0	133,0	153,0	159,0	159,0	159,0	48,0	81,0
32,0	135,0	153,0	156,0	156,0	41,0	68,0	95,0	122,0	146,0	155,0	157,0	157,0	41,0	73,0
34,0	125,0	142,0	149,0	154,0	35,0	61,0	86,0	112,0	135,0	147,0	154,0	159,0	35,5	65,0
36,0	114,0	131,0	142,0	150,0	29,8	54,0	78,0	103,0	124,0	139,0	150,0	159,0	30,0	58,0
38,0	104,0	120,0	135,0	147,0	25,0	48,0	71,0	95,0	113,0	131,0	147,0	158,0	25,3	52,0
40,0	96,0	112,0	127,0	139,0	20,7	43,0	65,0	87,0	106,0	123,0	139,0	151,0	21,0	46,5
44,0	82,0	97,0	110,0	123,0	13,2	33,5	54,0	74,0	91,0	107,0	122,0	135,0	13,4	37,0
48,0	68,0	81,0	94,0	107,0	6,8	25,5	44,0	61,0	76,0	91,0	106,0	119,0	7,0	28,7
52,0	59,0	71,0	83,0	95,0		18,7	36,0	52,0	66,0	80,0	93,0	106,0		21,7
56,0	49,5	61,0	72,0	83,0		12,8	29,1	43,5	56,0	69,0	82,0	94,0		15,6
60,0	40,5	51,0	62,0	72,0		7,6	21,9	35,0	47,0	59,0	71,0	82,0		10,3
64,0	34,0	44,5	54,0	64,0			17,5	28,9	40,5	52,0	63,0	74,0		5,6
68,0	27,7	37,5	47,0	56,0			12,7	23,0	33,5	44,5	55,0	66,0		
72,0	21,2	30,5	39,5	48,5			8,3	17,1	27,0	37,0	47,5	58,0		
76,0	17,4	25,8	34,0	42,5				13,5	22,6	32,0	42,0	51,0		
80,0	13,9	21,3	28,8	37,0				10,2	18,3	26,7	36,0	45,5		
84,0	10,3	16,7	23,5	31,5				6,8	14,1	21,5	30,5	39,5		
88,0	7,3	13,1	19,4	26,6					10,7	17,6	25,9	34,0		
92,0		10,2	16,1	22,5					8,0	14,5	21,8	29,6		
96,0		7,3	12,8	18,3					5,2	11,4	17,8	25,0		
100,0			10,0	15,3						8,7	14,7	21,0		
104,0			7,4	12,5						6,1	11,9	17,7		
108,0														
*** n ***	10	10	10	10	5	7	9	10	10	10	10	10	5	7
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	18m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2312 < U181 3F39.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
20,0														
22,0														
24,0	154,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0								
26,0	139,0	158,0	159,0	159,0	159,0	159,0								
28,0	126,0	152,0	159,0	159,0	159,0	159,0								
30,0	114,0	146,0	159,0	159,0	159,0	159,0								
32,0	104,0	135,0	155,0	157,0	157,0	157,0								
34,0	95,0	124,0	145,0	154,0	159,0	159,0								
36,0	86,0	115,0	136,0	150,0	158,0	159,0								
38,0	79,0	106,0	127,0	147,0	158,0	158,0								
40,0	72,0	98,0	119,0	139,0	151,0	154,0								
44,0	60,0	84,0	103,0	122,0	136,0	144,0								
48,0	50,0	70,0	88,0	105,0	121,0	134,0								
52,0	42,0	61,0	77,0	93,0	109,0	122,0								
56,0	34,5	51,0	66,0	82,0	97,0	110,0								
60,0	27,4	42,0	56,0	71,0	85,0	98,0								
64,0	22,2	35,5	49,5	63,0	76,0	89,0								
68,0	17,1	29,1	42,0	55,0	68,0	80,0								
72,0	11,9	22,5	35,0	47,5	59,0	71,0								
76,0	8,5	18,6	30,0	41,5	53,0	64,0								
80,0		14,8	25,0	36,0	47,0	58,0								
84,0		11,1	19,9	30,5	41,0	51,0								
88,0		8,0	16,1	25,7	35,5	45,5								
92,0		5,3	13,1	21,7	31,0	40,5								
96,0			10,1	17,7	26,4	35,5								
100,0			7,4	14,6	22,2	31,0								
104,0				11,8	18,7	25,3								
108,0														
*** n ***	10	10	10	10	10	10								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2313 < U181 3F40.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
22,0	79,0	112,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	80,0	117,0	144,0	144,0	144,0	144,0
24,0	69,0	99,0	130,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	69,0	103,0	138,0	143,0	144,0	144,0
26,0	60,0	88,0	117,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	60,0	92,0	124,0	143,0	144,0	144,0
28,0	52,0	79,0	105,0	132,0	140,0	143,0	143,0	143,0	52,0	82,0	112,0	136,0	143,0	143,0
30,0	45,0	70,0	95,0	121,0	136,0	143,0	143,0	143,0	45,0	73,0	102,0	130,0	143,0	143,0
32,0	38,5	62,0	86,0	110,0	133,0	142,0	142,0	142,0	39,0	65,0	92,0	119,0	142,0	142,0
34,0	33,0	56,0	78,0	101,0	123,0	134,0	137,0	137,0	33,0	58,0	84,0	109,0	132,0	136,0
36,0	28,0	49,5	71,0	92,0	113,0	125,0	133,0	140,0	28,2	52,0	76,0	100,0	122,0	131,0
38,0	23,4	44,0	64,0	85,0	104,0	117,0	129,0	138,0	23,6	46,5	69,0	92,0	113,0	126,0
40,0	19,3	39,0	58,0	78,0	95,0	109,0	124,0	136,0	19,5	41,5	63,0	85,0	103,0	120,0
44,0	12,0	30,0	48,0	66,0	82,0	96,0	110,0	122,0	12,2	32,5	52,0	72,0	90,0	106,0
48,0	5,9	22,5	39,0	56,0	69,0	82,0	95,0	107,0	6,1	24,6	43,0	62,0	77,0	92,0
52,0		16,1	31,5	45,5	58,0	69,0	81,0	93,0		18,1	35,5	51,0	65,0	78,0
56,0		10,5	24,9	38,0	49,5	61,0	72,0	83,0		12,4	28,5	43,5	57,0	69,0
60,0		5,7	19,2	30,5	41,5	52,0	63,0	73,0		7,4	22,5	35,5	48,0	60,0
64,0			14,1	23,1	33,5	43,5	53,0	63,0			16,5	28,0	40,0	51,0
68,0			9,6	19,0	28,3	37,5	47,0	56,0			12,6	23,4	34,0	44,5
72,0			5,6	14,9	23,0	31,5	40,5	49,5			8,4	18,7	28,1	38,5
76,0				10,8	17,8	25,7	34,5	42,5				14,1	22,2	32,0
80,0				7,6	13,8	21,0	29,1	37,0				10,4	17,8	27,1
84,0				5,2	10,8	17,6	24,9	32,0				7,6	14,7	23,1
88,0					7,9	14,1	20,7	27,4					11,6	19,0
92,0					5,0	10,7	16,5	22,6					8,4	15,0
96,0						8,1	13,6	19,3					5,9	12,2
100,0						5,7	11,0	16,4						9,6
104,0							8,3	13,4						7,1
108,0							6,0	10,8						
112,0								8,5						
*** n ***	5	7	9	9	9	9	9	9	5	7	9	9	9	9
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 24m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2313 < U181 3F40.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
22,0	144,0	144,0	80,0	123,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0				
24,0	144,0	144,0	70,0	109,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0				
26,0	144,0	144,0	61,0	98,0	135,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	65,0	94,0	122,0	137,0
28,0	143,0	143,0	53,0	87,0	122,0	141,0	143,0	143,0	143,0	143,0	57,0	83,0	110,0	137,0
30,0	143,0	143,0	45,5	78,0	111,0	138,0	143,0	143,0	143,0	143,0	49,0	74,0	100,0	125,0
32,0	142,0	142,0	39,0	70,0	101,0	132,0	142,0	142,0	142,0	142,0	42,5	67,0	90,0	114,0
34,0	141,0	141,0	33,5	63,0	92,0	121,0	135,0	141,0	142,0	142,0	37,0	59,0	82,0	105,0
36,0	140,0	141,0	28,5	56,0	84,0	112,0	129,0	140,0	141,0	141,0	31,5	53,0	75,0	96,0
38,0	138,0	140,0	23,9	50,0	77,0	103,0	123,0	138,0	141,0	141,0	26,7	47,5	68,0	88,0
40,0	136,0	138,0	19,8	45,0	70,0	96,0	117,0	136,0	139,0	139,0	22,4	42,0	62,0	81,0
44,0	121,0	127,0	12,5	35,5	59,0	82,0	103,0	121,0	129,0	134,0	14,8	33,0	51,0	69,0
48,0	106,0	116,0	6,3	27,8	49,5	71,0	89,0	106,0	118,0	128,0	8,4	25,0	41,5	58,0
52,0	92,0	105,0		21,0	41,0	60,0	76,0	91,0	107,0	121,0		18,3	33,5	47,5
56,0	82,0	94,0		15,1	34,0	51,0	67,0	82,0	97,0	110,0		12,5	26,9	39,5
60,0	72,0	84,0		10,0	27,5	43,0	58,0	72,0	86,0	99,0		7,4	20,9	32,0
64,0	62,0	73,0		5,4	20,5	35,0	48,5	62,0	75,0	88,0			15,4	24,6
68,0	55,0	66,0			16,7	29,6	42,5	55,0	68,0	80,0			11,0	20,2
72,0	48,5	59,0			12,6	24,3	36,5	48,5	60,0	72,0			6,8	15,9
76,0	42,0	52,0			8,6	19,0	30,0	41,5	53,0	64,0				11,5
80,0	36,0	45,5			5,1	14,8	25,2	36,0	47,0	58,0				8,2
84,0	31,5	40,5				11,8	21,4	31,0	42,0	52,0				5,3
88,0	26,7	35,5				8,8	17,5	26,5	36,5	46,5				
92,0	21,9	30,0				5,8	13,7	21,7	31,5	41,0				
96,0	18,6	26,2					10,9	18,5	27,4	36,5				
100,0	15,8	22,5					8,4	15,6	23,7	32,5				
104,0	12,9	18,7					5,9	12,8	19,9	28,2				
108,0	10,3	15,8						10,2	16,9	23,7				
112,0	8,0	13,4						7,9	14,4	17,9				
*** n ***	9	9	5	8	9	9	9	9	9	9	4	6	8	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
90m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2313 < U181 3F40.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
22,0														
24,0														
26,0	137,0	137,0	137,0	137,0	65,0	97,0	129,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	66,0	103,0
28,0	137,0	137,0	137,0	137,0	57,0	87,0	117,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	57,0	92,0
30,0	134,0	137,0	137,0	137,0	49,5	78,0	106,0	132,0	136,0	137,0	137,0	137,0	50,0	83,0
32,0	129,0	137,0	137,0	137,0	43,0	70,0	96,0	123,0	135,0	137,0	137,0	137,0	43,5	74,0
34,0	124,0	137,0	137,0	137,0	37,0	62,0	88,0	113,0	133,0	137,0	137,0	137,0	37,5	67,0
36,0	116,0	130,0	133,0	133,0	31,5	56,0	80,0	104,0	125,0	132,0	136,0	136,0	32,0	60,0
38,0	107,0	121,0	128,0	134,0	27,0	50,0	73,0	96,0	116,0	126,0	134,0	137,0	27,3	54,0
40,0	98,0	112,0	123,0	133,0	22,6	44,5	66,0	88,0	107,0	120,0	133,0	137,0	22,9	48,5
44,0	84,0	98,0	111,0	123,0	15,0	35,0	55,0	75,0	92,0	107,0	123,0	130,0	15,3	38,5
48,0	72,0	85,0	97,0	109,0	8,5	27,1	45,5	64,0	79,0	94,0	108,0	118,0	8,8	30,5
52,0	60,0	72,0	83,0	95,0		20,3	37,5	53,0	67,0	80,0	94,0	107,0		23,2
56,0	51,0	63,0	73,0	85,0		14,3	30,5	45,0	58,0	71,0	83,0	96,0		17,1
60,0	43,0	54,0	64,0	75,0		9,1	24,3	37,5	49,5	62,0	74,0	85,0		11,7
64,0	35,0	45,0	55,0	65,0			17,8	29,6	41,0	53,0	64,0	75,0		7,0
68,0	29,5	39,0	48,5	58,0			13,9	24,5	35,0	46,0	57,0	67,0		
72,0	24,1	33,0	42,0	51,0			9,6	19,6	29,0	39,5	50,0	60,0		
76,0	18,6	26,7	35,5	43,5			5,7	14,6	23,0	33,0	43,0	52,0		
80,0	14,7	22,1	30,0	38,0				11,0	18,8	28,1	37,0	46,5		
84,0	11,5	18,3	25,4	33,0				8,1	15,4	23,7	32,0	41,0		
88,0	8,4	14,5	20,9	27,9				5,1	12,0	19,4	27,2	36,0		
92,0	5,5	11,0	16,7	23,3					8,8	15,3	22,6	30,5		
96,0		8,4	13,9	19,9					6,3	12,6	19,3	26,6		
100,0		5,8	11,1	16,6						9,8	15,9	22,4		
104,0			8,4	13,5						7,1	12,9	18,7		
108,0			5,9	10,8							10,3	15,8		
112,0														
*** n ***	8	8	8	8	4	6	8	8	8	8	8	8	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 24m





SDBW	WV xx°
90m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2313 < U181 3F40.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
22,0														
24,0														
26,0	136,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0								
28,0	127,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0								
30,0	115,0	134,0	137,0	137,0	137,0	137,0								
32,0	105,0	130,0	137,0	137,0	137,0	137,0								
34,0	96,0	125,0	137,0	137,0	137,0	137,0								
36,0	88,0	116,0	131,0	136,0	137,0	137,0								
38,0	80,0	107,0	125,0	134,0	137,0	137,0								
40,0	74,0	99,0	118,0	133,0	137,0	137,0								
44,0	62,0	85,0	105,0	123,0	130,0	133,0								
48,0	52,0	73,0	91,0	108,0	120,0	127,0								
52,0	43,0	62,0	78,0	94,0	109,0	121,0								
56,0	36,0	53,0	68,0	83,0	98,0	111,0								
60,0	29,3	44,5	59,0	73,0	87,0	100,0								
64,0	22,1	36,5	50,0	64,0	76,0	89,0								
68,0	18,0	31,0	44,0	57,0	69,0	81,0								
72,0	13,8	25,2	37,5	49,5	61,0	73,0								
76,0	9,7	19,7	31,0	42,5	54,0	65,0								
80,0	6,0	15,6	26,2	37,0	48,0	59,0								
84,0		12,4	22,1	32,0	42,5	53,0								
88,0		9,2	17,9	27,0	37,0	47,0								
92,0		6,2	14,1	22,4	32,0	41,5								
96,0			11,3	19,1	27,8	37,0								
100,0			8,5	15,8	23,6	32,5								
104,0			5,9	12,8	19,8	28,2								
108,0				10,2	16,8	23,9								
112,0														
*** n ***	8	8	8	8	8	8								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
90m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2314 < U181 3F41.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
24,0	70,0	100,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	70,0	104,0	126,0	126,0	126,0	126,0
26,0	61,0	89,0	117,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	61,0	92,0	124,0	126,0	126,0	126,0
28,0	53,0	79,0	106,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	53,0	83,0	112,0	126,0	126,0	126,0
30,0	46,0	71,0	96,0	119,0	124,0	125,0	125,0	125,0	46,0	74,0	102,0	121,0	125,0	125,0
32,0	39,5	63,0	87,0	110,0	122,0	125,0	125,0	125,0	40,0	66,0	93,0	117,0	125,0	125,0
34,0	34,0	56,0	79,0	101,0	120,0	125,0	125,0	125,0	34,5	59,0	84,0	109,0	125,0	125,0
36,0	29,1	50,0	72,0	93,0	113,0	119,0	122,0	122,0	29,3	53,0	77,0	101,0	118,0	121,0
38,0	24,6	45,0	65,0	85,0	105,0	113,0	119,0	124,0	24,8	47,5	70,0	93,0	111,0	118,0
40,0	20,4	40,0	59,0	79,0	96,0	107,0	117,0	123,0	20,6	42,5	64,0	86,0	104,0	115,0
44,0	13,2	31,0	48,5	67,0	82,0	95,0	109,0	118,0	13,4	33,0	53,0	73,0	90,0	106,0
48,0	7,1	23,5	40,0	56,0	71,0	84,0	96,0	106,0	7,2	25,6	44,0	62,0	79,0	93,0
52,0		17,1	32,5	47,5	60,0	72,0	83,0	94,0		19,0	36,0	53,0	67,0	80,0
56,0		11,5	25,8	38,5	50,0	61,0	72,0	83,0		13,3	29,3	43,5	57,0	69,0
60,0		6,6	20,0	31,5	43,0	53,0	64,0	74,0		8,3	23,3	36,5	49,0	61,0
64,0			14,9	25,0	35,5	45,5	55,0	65,0			18,1	29,6	41,5	53,0
68,0			10,4	18,5	28,3	38,0	47,0	56,0			13,2	22,8	34,0	45,0
72,0			6,4	15,0	23,9	32,5	41,5	50,0			9,2	18,9	29,1	39,5
76,0				11,6	19,4	27,2	35,5	44,0			5,4	15,0	24,1	33,5
80,0				8,1	15,0	21,8	30,0	38,0				11,1	19,2	27,9
84,0				5,3	11,2	17,3	25,0	32,5				7,9	15,0	23,0
88,0					8,5	14,4	21,4	28,4				5,6	12,1	19,6
92,0					5,8	11,5	17,8	24,2					9,3	16,2
96,0						8,6	14,3	20,0					6,5	12,8
100,0						6,1	11,3	16,6						9,9
104,0							8,9	14,0						7,6
108,0							6,5	11,4						5,3
112,0								8,8						
116,0								6,6						
120,0														
*** n ***	4	6	8	8	8	8	8	8	4	6	8	8	8	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 30m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2314 < U181 3F41.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
24,0	126,0	126,0	70,0	109,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
26,0	126,0	126,0	61,0	98,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				
28,0	126,0	126,0	53,0	88,0	122,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	59,0	85,0	112,0	119,0
30,0	125,0	125,0	46,5	79,0	111,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	51,0	76,0	101,0	119,0
32,0	125,0	125,0	40,5	71,0	101,0	124,0	125,0	125,0	125,0	125,0	44,5	68,0	92,0	116,0
34,0	125,0	125,0	34,5	64,0	93,0	121,0	125,0	125,0	125,0	125,0	39,0	61,0	84,0	106,0
36,0	121,0	121,0	29,6	57,0	85,0	112,0	121,0	124,0	124,0	124,0	33,5	55,0	76,0	97,0
38,0	124,0	124,0	25,1	51,0	78,0	104,0	116,0	124,0	124,0	124,0	28,7	49,0	69,0	90,0
40,0	123,0	123,0	20,9	46,0	71,0	96,0	112,0	123,0	123,0	123,0	24,4	43,5	63,0	83,0
44,0	118,0	119,0	13,6	36,5	60,0	83,0	102,0	118,0	119,0	119,0	16,7	34,5	52,0	70,0
48,0	105,0	111,0	7,5	28,8	50,0	71,0	90,0	105,0	112,0	118,0	10,2	26,6	43,0	60,0
52,0	93,0	103,0		22,0	42,0	61,0	78,0	93,0	104,0	115,0		19,9	35,0	51,0
56,0	82,0	94,0		16,1	34,5	51,0	67,0	81,0	96,0	109,0		14,0	28,3	41,0
60,0	73,0	85,0		10,9	28,3	44,0	59,0	73,0	87,0	100,0		8,9	22,3	34,0
64,0	64,0	75,0		6,3	22,7	37,0	51,0	64,0	77,0	90,0			17,0	27,2
68,0	55,0	66,0			16,6	29,7	43,0	55,0	68,0	80,0			12,3	20,5
72,0	49,5	59,0			13,3	25,1	37,0	49,5	61,0	73,0			8,0	16,4
76,0	43,5	53,0			9,4	20,6	31,5	43,0	54,0	66,0				12,8
80,0	37,5	46,5			5,7	16,0	25,9	37,0	48,0	59,0				9,1
84,0	32,0	40,5				12,1	21,1	31,5	42,0	52,0				6,2
88,0	27,7	36,0				9,4	17,9	27,6	37,5	47,5				
92,0	23,5	31,5				6,7	14,7	23,4	32,5	42,5				
96,0	19,4	26,7					11,5	19,2	28,0	37,5				
100,0	16,0	22,8					8,7	15,8	24,0	33,0				
104,0	13,4	19,7					6,4	13,3	20,8	29,0				
108,0	10,8	16,6						10,7	17,6	25,1				
112,0	8,4	13,7						8,3	14,6	21,2				
116,0	6,2	11,3						6,1	12,2	17,5				
120,0		9,0							9,9	10,9				
*** n ***	8	8	4	7	8	8	8	8	8	8	4	5	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2314 < U181 3F41.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
24,0														
26,0														
28,0	119,0	119,0	119,0	119,0	59,0	89,0	118,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	59,0	94,0
30,0	119,0	119,0	119,0	119,0	52,0	79,0	107,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	52,0	84,0
32,0	119,0	119,0	119,0	119,0	45,0	71,0	98,0	118,0	119,0	119,0	119,0	119,0	45,5	76,0
34,0	115,0	119,0	119,0	119,0	39,0	64,0	89,0	112,0	119,0	119,0	119,0	119,0	39,5	68,0
36,0	112,0	119,0	119,0	119,0	33,5	58,0	81,0	105,0	118,0	119,0	119,0	119,0	34,0	62,0
38,0	107,0	118,0	118,0	118,0	28,9	52,0	74,0	97,0	116,0	118,0	118,0	118,0	29,2	56,0
40,0	100,0	111,0	115,0	119,0	24,6	46,0	68,0	90,0	109,0	114,0	119,0	119,0	24,9	50,0
44,0	85,0	98,0	108,0	119,0	16,9	37,0	57,0	77,0	93,0	106,0	118,0	119,0	17,1	40,0
48,0	73,0	86,0	98,0	110,0	10,3	28,7	47,0	66,0	81,0	95,0	109,0	113,0	10,6	32,0
52,0	63,0	75,0	86,0	98,0		21,9	39,0	56,0	70,0	83,0	96,0	104,0	5,0	24,8
56,0	52,0	64,0	74,0	85,0		15,9	32,0	46,0	59,0	71,0	84,0	96,0		18,6
60,0	45,0	55,0	66,0	76,0		10,6	25,6	38,5	51,0	63,0	75,0	86,0		13,2
64,0	37,5	47,5	57,0	67,0		6,0	20,1	32,0	43,5	55,0	66,0	77,0		8,4
68,0	30,5	39,5	49,0	59,0			15,0	24,8	36,0	47,0	57,0	68,0		
72,0	25,3	34,0	43,0	52,0			10,8	20,4	30,5	40,5	51,0	61,0		
76,0	20,7	28,4	37,0	45,5			6,9	16,4	25,4	35,0	44,5	54,0		
80,0	16,1	22,9	31,5	39,5				12,4	20,3	29,2	38,5	47,5		
84,0	12,2	18,4	26,2	34,0				8,9	16,0	24,3	33,0	42,0		
88,0	9,3	15,3	22,3	29,2				6,2	13,0	20,6	28,6	37,0		
92,0	6,5	12,2	18,5	24,7					10,0	16,9	24,0	32,0		
96,0		9,1	14,6	20,2					6,9	13,2	19,5	27,2		
100,0		6,6	11,8	17,1						10,5	16,5	23,5		
104,0			9,2	14,3						7,9	13,7	20,0		
108,0			6,6	11,4						5,4	11,0	16,6		
112,0				8,9							8,5	13,8		
116,0				6,6							6,1	11,3		
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	4	6	7	7	7	7	7	7	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
90m	30m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2314 < U181 3F41.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
24,0														
26,0														
28,0	118,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0								
30,0	117,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0								
32,0	106,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0								
34,0	97,0	116,0	119,0	119,0	119,0	119,0								
36,0	89,0	113,0	119,0	119,0	119,0	119,0								
38,0	82,0	108,0	118,0	119,0	119,0	119,0								
40,0	75,0	100,0	113,0	119,0	119,0	119,0								
44,0	63,0	86,0	103,0	118,0	119,0	119,0								
48,0	53,0	75,0	92,0	109,0	113,0	117,0								
52,0	44,5	64,0	81,0	96,0	105,0	113,0								
56,0	37,0	54,0	69,0	84,0	98,0	110,0								
60,0	30,5	46,0	61,0	75,0	88,0	101,0								
64,0	24,8	39,0	53,0	66,0	79,0	91,0								
68,0	18,6	31,5	44,5	57,0	70,0	82,0								
72,0	14,6	26,5	38,5	51,0	63,0	74,0								
76,0	10,8	21,7	33,0	44,5	56,0	67,0								
80,0	7,1	17,0	27,2	38,5	49,5	60,0								
84,0		13,0	22,4	33,0	43,5	54,0								
88,0		10,1	18,9	28,4	38,5	48,5								
92,0		7,3	15,5	23,9	33,5	43,0								
96,0			12,0	19,4	28,6	38,0								
100,0			9,3	16,3	24,8	33,5								
104,0			6,8	13,6	21,1	29,3								
108,0				10,8	17,5	25,1								
112,0				8,4	14,7	21,4								
116,0				6,0	12,2	17,1								
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	7	7								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
90m	30m







SDBW	WV xx°
90m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2315 < U181 3F42.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
26,0	61,0	88,0	110,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	61,0	92,0	111,0	111,0	111,0	111,0
28,0	53,0	79,0	105,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	53,0	82,0	110,0	110,0	110,0	110,0
30,0	46,0	71,0	95,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	46,0	74,0	101,0	110,0	110,0	110,0
32,0	40,0	63,0	86,0	105,0	110,0	110,0	110,0	110,0	40,0	66,0	92,0	107,0	110,0	110,0
34,0	34,5	56,0	79,0	100,0	109,0	109,0	109,0	109,0	34,5	59,0	84,0	104,0	109,0	109,0
36,0	29,4	50,0	71,0	92,0	109,0	109,0	109,0	109,0	29,6	53,0	77,0	100,0	109,0	109,0
38,0	24,8	45,0	65,0	85,0	104,0	106,0	106,0	106,0	25,0	47,5	70,0	92,0	105,0	107,0
40,0	20,7	40,0	59,0	78,0	97,0	102,0	106,0	108,0	20,9	42,5	64,0	85,0	100,0	105,0
44,0	13,5	31,0	48,5	66,0	82,0	93,0	104,0	107,0	13,7	33,5	53,0	73,0	89,0	101,0
48,0	7,4	23,7	40,0	56,0	71,0	83,0	95,0	101,0	7,5	25,8	44,0	62,0	78,0	93,0
52,0		17,3	32,5	47,5	61,0	72,0	84,0	91,0		19,2	36,0	53,0	68,0	81,0
56,0		11,7	25,9	39,5	51,0	62,0	73,0	82,0		13,5	29,4	44,5	58,0	70,0
60,0		6,8	20,1	32,0	42,5	53,0	63,0	74,0		8,5	23,4	36,5	49,0	61,0
64,0			15,1	26,1	36,0	46,0	56,0	66,0			18,2	30,5	42,0	54,0
68,0			10,5	20,4	29,2	39,0	48,5	58,0			13,5	24,2	35,0	46,0
72,0			6,5	14,9	22,8	32,0	41,0	50,0			9,3	18,2	28,5	39,0
76,0				11,7	19,1	27,6	36,0	44,5			5,5	14,9	24,3	34,0
80,0				8,6	15,5	23,0	30,5	39,0				11,6	20,0	28,7
84,0				5,4	11,8	18,5	25,4	33,0				8,3	15,8	23,5
88,0					8,4	14,3	20,5	28,0				5,3	11,9	18,8
92,0					6,2	11,7	17,6	24,5					9,4	16,0
96,0						9,0	14,6	20,9					6,8	13,2
100,0						6,4	11,7	17,3						10,3
104,0							8,9	14,0						7,6
108,0							6,7	11,6						5,5
112,0								9,2						
116,0								6,9						
120,0														
124,0														
*** n ***	4	6	7	7	7	7	7	7	4	6	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 36m





SDBW	WV xx°
90m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2315 < U181 3F42.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
26,0	111,0	111,0	61,0	97,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0				
28,0	110,0	110,0	54,0	87,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
30,0	110,0	110,0	46,5	79,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				
32,0	110,0	110,0	40,5	71,0	101,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	46,0	69,0	93,0	103,0
34,0	109,0	109,0	35,0	64,0	92,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	40,0	62,0	84,0	104,0
36,0	109,0	109,0	29,9	57,0	84,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	34,5	56,0	77,0	98,0
38,0	107,0	107,0	25,4	51,0	77,0	103,0	105,0	105,0	105,0	105,0	29,8	50,0	70,0	90,0
40,0	108,0	108,0	21,2	46,0	71,0	96,0	102,0	106,0	106,0	106,0	25,4	44,5	64,0	83,0
44,0	107,0	107,0	14,0	37,0	60,0	82,0	98,0	106,0	106,0	106,0	17,7	35,5	53,0	71,0
48,0	101,0	101,0	7,8	28,9	50,0	71,0	90,0	100,0	103,0	103,0	11,2	27,5	44,0	60,0
52,0	91,0	95,0		22,1	42,0	61,0	79,0	91,0	98,0	104,0	5,5	20,7	36,0	51,0
56,0	81,0	90,0		16,2	34,5	52,0	68,0	81,0	93,0	103,0		14,8	29,0	43,0
60,0	73,0	84,0		11,1	28,3	44,0	59,0	72,0	86,0	98,0		9,7	22,8	34,5
64,0	65,0	76,0		6,5	22,8	37,5	51,0	64,0	78,0	89,0		5,1	17,7	28,3
68,0	57,0	67,0			17,8	30,5	44,0	57,0	69,0	81,0			12,9	22,7
72,0	49,0	59,0			13,1	24,3	36,5	49,0	61,0	72,0			8,6	17,1
76,0	43,5	53,0			9,4	20,4	31,5	43,5	55,0	66,0				13,2
80,0	38,0	47,0			5,8	16,6	26,7	38,0	48,5	59,0				9,9
84,0	32,5	41,5				12,8	21,8	32,5	42,5	53,0				6,7
88,0	27,3	35,5				9,2	17,3	27,1	37,0	47,0				
92,0	23,8	31,5				6,8	14,6	23,6	33,0	42,5				
96,0	20,2	27,3					11,8	20,1	28,5	38,0				
100,0	16,7	23,1					9,0	16,6	24,2	33,5				
104,0	13,4	19,2					6,4	13,2	20,3	28,9				
108,0	11,0	16,6						10,9	17,7	25,5				
112,0	8,7	14,1						8,6	15,1	22,2				
116,0	6,4	11,6						6,3	12,5	18,8				
120,0		9,3							10,2	15,6				
124,0		7,2							8,0	11,0				
*** n ***	7	7	4	6	7	7	7	7	7	7	3	4	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
90m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2315 < U181 3F42.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	103,0	103,0	103,0	103,0	46,0	72,0	98,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	46,5	77,0
34,0	104,0	104,0	104,0	104,0	40,0	65,0	90,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	40,5	69,0
36,0	102,0	104,0	104,0	104,0	35,0	58,0	82,0	100,0	104,0	104,0	104,0	104,0	35,0	62,0
38,0	100,0	104,0	104,0	104,0	30,0	52,0	75,0	95,0	104,0	104,0	104,0	104,0	30,5	56,0
40,0	97,0	104,0	104,0	104,0	25,6	47,0	69,0	90,0	104,0	104,0	104,0	104,0	25,9	51,0
44,0	86,0	95,0	100,0	104,0	17,9	37,5	57,0	77,0	93,0	99,0	104,0	104,0	18,2	41,0
48,0	73,0	85,0	96,0	104,0	11,3	29,6	48,0	66,0	80,0	93,0	104,0	104,0	11,6	32,5
52,0	63,0	75,0	86,0	96,0	5,7	22,7	39,5	57,0	70,0	84,0	95,0	98,0	5,9	25,6
56,0	54,0	65,0	76,0	86,0		16,6	32,5	48,0	61,0	74,0	85,0	92,0		19,4
60,0	45,0	56,0	66,0	76,0		11,4	26,3	39,0	51,0	63,0	75,0	85,0		13,9
64,0	38,5	48,5	58,0	68,0		6,7	20,7	32,5	44,5	56,0	67,0	78,0		9,1
68,0	32,0	41,5	51,0	60,0			15,8	26,6	37,5	48,5	59,0	69,0		
72,0	25,4	34,5	43,5	52,0			11,4	20,4	31,0	41,0	51,0	61,0		
76,0	20,8	29,2	37,5	46,0			7,4	16,2	25,9	35,5	45,0	55,0		
80,0	17,0	24,5	32,0	40,5				12,9	21,5	30,0	39,5	49,0		
84,0	13,1	19,8	26,9	34,5				9,5	17,2	25,0	34,0	43,0		
88,0	9,5	15,3	22,0	29,3				6,4	13,1	20,1	28,7	37,0		
92,0	6,9	12,6	18,8	25,5					10,4	17,0	24,9	32,5		
96,0		9,8	15,6	21,6					7,7	14,0	21,1	28,2		
100,0		7,0	12,4	17,8					5,0	11,0	17,3	23,8		
104,0			9,6	14,5						8,3	14,1	20,1		
108,0			7,2	12,0						6,0	11,5	17,3		
112,0				9,5							9,0	14,4		
116,0				7,1							6,6	11,8		
120,0												9,4		
124,0														
*** n ***	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 36m





SDBW	WV xx°
90m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2315 < U181 3F42.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
26,0														
28,0														
30,0														
32,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0								
34,0	98,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0								
36,0	90,0	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0								
38,0	82,0	101,0	104,0	104,0	104,0	104,0								
40,0	76,0	99,0	104,0	104,0	104,0	104,0								
44,0	64,0	87,0	98,0	104,0	104,0	104,0								
48,0	54,0	75,0	91,0	104,0	104,0	104,0								
52,0	45,0	65,0	81,0	95,0	99,0	102,0								
56,0	38,0	56,0	71,0	85,0	93,0	101,0								
60,0	31,0	46,5	61,0	74,0	87,0	99,0								
64,0	25,4	40,0	53,0	66,0	79,0	92,0								
68,0	20,2	33,0	46,0	59,0	71,0	83,0								
72,0	15,2	26,6	39,0	51,0	63,0	74,0								
76,0	11,4	22,0	33,5	45,0	56,0	67,0								
80,0	7,6	18,0	28,3	39,5	50,0	61,0								
84,0		14,1	23,2	34,0	44,5	55,0								
88,0		10,3	18,4	28,5	38,5	48,5								
92,0		7,7	15,5	24,7	34,0	43,5								
96,0		5,1	12,6	20,9	29,6	39,0								
100,0			9,7	17,2	25,1	34,0								
104,0			7,1	14,0	21,3	29,7								
108,0				11,4	18,4	25,9								
112,0				8,9	15,4	22,1								
116,0				6,5	12,7	18,8								
120,0					10,3	15,8								
124,0														
*** n ***	6	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2316 < U181 3F43.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
28,0	55,0	80,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	55,0	84,0	98,0	98,0	98,0	98,0
30,0	47,5	72,0	96,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	48,0	75,0	98,0	98,0	98,0	98,0
32,0	41,5	65,0	88,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	42,0	68,0	93,0	98,0	98,0	98,0
34,0	36,0	58,0	80,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0	36,5	61,0	85,0	96,0	97,0	97,0
36,0	31,0	52,0	73,0	91,0	97,0	97,0	97,0	97,0	31,5	55,0	78,0	94,0	97,0	97,0
38,0	26,7	46,5	66,0	86,0	97,0	97,0	97,0	97,0	26,9	49,0	71,0	93,0	97,0	97,0
40,0	22,6	41,5	61,0	80,0	94,0	95,0	95,0	95,0	22,8	44,0	65,0	86,0	95,0	96,0
44,0	15,4	33,0	50,0	68,0	83,0	89,0	95,0	95,0	15,6	35,0	55,0	74,0	86,0	94,0
48,0	9,3	25,4	41,5	58,0	71,0	83,0	94,0	94,0	9,4	27,5	45,5	64,0	78,0	92,0
52,0		19,0	34,0	49,0	62,0	74,0	85,0	88,0		21,0	38,0	55,0	69,0	83,0
56,0		13,5	27,6	41,5	53,0	65,0	75,0	81,0		15,3	31,0	47,0	60,0	73,0
60,0		8,6	21,8	33,5	44,5	55,0	65,0	74,0		10,3	25,1	38,5	51,0	63,0
64,0			16,7	27,5	37,5	47,5	57,0	67,0		5,9	19,8	32,0	43,5	55,0
68,0			12,2	22,5	31,5	41,0	50,0	59,0			15,1	26,5	37,0	48,0
72,0			8,1	17,5	25,3	34,5	43,5	52,0			10,9	21,0	31,0	41,5
76,0				12,7	19,4	28,4	37,0	45,5			7,1	15,7	25,0	35,0
80,0				9,8	16,3	24,4	32,0	40,0				12,7	21,3	30,5
84,0				7,0	13,2	20,5	27,5	35,0				9,8	17,7	25,8
88,0					10,0	16,5	22,8	30,0				6,8	14,0	21,3
92,0					7,0	12,6	18,2	25,1					10,4	16,9
96,0					5,3	10,2	15,6	22,0					8,0	14,3
100,0						7,8	13,0	18,9					5,7	11,7
104,0						5,3	10,3	15,7						9,1
108,0							7,7	12,6						6,5
112,0							5,6	10,3						
116,0								8,1						
120,0								6,0						
124,0														
128,0														
*** n ***	4	5	6	6	6	6	6	6	4	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2316 < U181 3F43.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
28,0	98,0	98,0	55,0	89,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
30,0	98,0	98,0	48,5	80,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
32,0	98,0	98,0	42,0	72,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0				
34,0	97,0	97,0	36,5	65,0	93,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	42,5	64,0	86,0	91,0
36,0	97,0	97,0	31,5	59,0	86,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	37,5	58,0	79,0	91,0
38,0	97,0	97,0	27,2	53,0	79,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	32,5	52,0	72,0	90,0
40,0	96,0	96,0	23,1	47,5	72,0	94,0	96,0	96,0	96,0	96,0	28,0	47,0	66,0	85,0
44,0	95,0	95,0	15,9	38,5	61,0	84,0	92,0	95,0	95,0	95,0	20,3	38,0	55,0	73,0
48,0	94,0	94,0	9,7	30,5	52,0	72,0	89,0	94,0	94,0	94,0	13,7	29,9	46,0	62,0
52,0	87,0	91,0		23,9	43,5	63,0	80,0	87,0	91,0	93,0	8,0	23,1	38,0	53,0
56,0	80,0	87,0		18,0	36,0	54,0	70,0	80,0	88,0	92,0		17,1	31,0	45,0
60,0	73,0	83,0		12,8	30,0	46,0	60,0	73,0	84,0	90,0		11,9	25,2	37,5
64,0	66,0	77,0		8,3	24,4	39,0	52,0	65,0	78,0	86,0		7,3	19,4	29,9
68,0	59,0	69,0			19,5	32,5	46,0	58,0	71,0	79,0			15,0	24,8
72,0	52,0	61,0			15,0	26,5	39,0	51,0	63,0	73,0			10,7	20,0
76,0	44,5	54,0			11,0	20,6	32,5	44,5	56,0	66,0			6,8	15,1
80,0	39,5	48,5			7,4	17,4	28,3	39,5	50,0	61,0				11,4
84,0	34,5	43,5				14,2	24,0	34,0	45,0	55,0				8,5
88,0	29,4	38,0				10,9	19,7	29,2	39,5	49,0				5,6
92,0	24,4	32,5				7,7	15,5	24,2	34,0	43,5				
96,0	21,3	28,9				5,9	12,9	21,2	30,0	39,0				
100,0	18,3	25,2					10,4	18,1	26,4	35,0				
104,0	15,2	21,4					7,9	15,1	22,6	31,0				
108,0	12,1	17,7					5,4	12,0	18,8	26,6				
112,0	9,8	15,1						9,7	16,2	23,5				
116,0	7,7	12,8						7,6	13,8	20,5				
120,0	5,5	10,5						5,4	11,4	17,6				
124,0		8,3							9,1	14,6				
128,0		6,3							7,1	11,7				
*** n ***	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	3	4	5	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
90m	42m







SDBW	WV xx°
90m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2316 < U181 3F43.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
28,0														
30,0														
32,0														
34,0	91,0	91,0	91,0	91,0	43,0	67,0	90,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	43,0	72,0
36,0	91,0	91,0	91,0	91,0	37,5	61,0	84,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	38,0	65,0
38,0	91,0	91,0	91,0	91,0	32,5	55,0	77,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	33,0	59,0
40,0	90,0	92,0	92,0	92,0	28,2	49,5	71,0	87,0	92,0	92,0	92,0	92,0	28,5	53,0
44,0	87,0	92,0	92,0	92,0	20,5	40,0	60,0	79,0	92,0	92,0	92,0	92,0	20,7	43,5
48,0	76,0	84,0	89,0	92,0	13,9	32,0	50,0	68,0	82,0	88,0	92,0	92,0	14,1	35,0
52,0	65,0	76,0	86,0	92,0	8,2	25,0	42,0	58,0	72,0	84,0	92,0	92,0	8,4	27,9
56,0	56,0	67,0	78,0	84,0		19,0	34,5	50,0	63,0	75,0	84,0	87,0		21,7
60,0	48,0	59,0	69,0	77,0		13,6	28,4	42,5	55,0	66,0	76,0	83,0		16,2
64,0	40,0	50,0	60,0	69,0		8,9	22,3	34,5	46,0	57,0	68,0	78,0		11,3
68,0	34,0	43,5	53,0	62,0			17,9	29,0	40,0	50,0	61,0	71,0		7,0
72,0	28,0	37,5	46,5	55,0			13,5	23,7	33,5	44,0	54,0	64,0		
76,0	22,1	31,0	39,5	48,0			9,5	18,4	27,7	37,5	47,0	57,0		
80,0	17,9	26,1	34,0	42,0			5,8	14,4	23,0	32,0	41,5	50,0		
84,0	14,7	22,1	29,3	37,0				11,4	19,2	27,6	36,0	45,0		
88,0	11,5	18,0	24,5	32,0				8,3	15,4	22,9	31,0	39,5		
92,0	8,3	14,0	19,7	26,8				5,2	11,7	18,3	26,1	34,0		
96,0	6,1	11,2	16,7	23,3					9,1	15,4	22,6	30,0		
100,0		8,7	14,0	19,9					6,6	12,7	19,3	26,1		
104,0		6,2	11,2	16,5						9,9	16,0	22,2		
108,0			8,5	13,2						7,3	12,8	18,4		
112,0			6,3	10,9						5,1	10,5	15,9		
116,0				8,6							8,1	13,3		
120,0				6,2							5,8	10,8		
124,0												8,5		
128,0												6,3		
*** n ***	6	6	6	6	3	4	6	6	6	6	6	6	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
90m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2316 < U181 3F43.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
28,0						
30,0						
32,0						
34,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
36,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
38,0	84,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
40,0	78,0	91,0	92,0	92,0	92,0	92,0
44,0	66,0	89,0	91,0	92,0	92,0	92,0
48,0	56,0	77,0	86,0	92,0	92,0	92,0
52,0	47,5	67,0	81,0	92,0	92,0	92,0
56,0	40,0	58,0	73,0	84,0	88,0	91,0
60,0	33,5	49,5	64,0	76,0	84,0	90,0
64,0	27,5	41,5	55,0	68,0	80,0	89,0
68,0	22,3	35,0	48,5	61,0	73,0	83,0
72,0	17,6	29,3	42,0	54,0	66,0	76,0
76,0	13,4	23,3	35,5	47,0	58,0	69,0
80,0	9,6	19,0	30,0	41,0	52,0	62,0
84,0	6,1	15,7	25,7	36,0	46,5	57,0
88,0		12,4	21,3	31,0	41,0	51,0
92,0		9,1	16,9	25,9	36,0	45,0
96,0		6,7	14,0	22,5	31,5	40,5
100,0			11,4	19,2	27,4	36,0
104,0			8,7	15,9	23,3	32,0
108,0			6,1	12,7	19,3	27,4
112,0				10,4	16,7	24,1
116,0				8,0	14,2	20,9
120,0				5,7	11,6	17,6
124,0					9,3	15,1
128,0					7,1	11,4
*** n ***	6	6	6	6	6	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2317 < U181 3F44.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
30,0	47,0	71,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	47,5	74,0	86,0	86,0	86,0	86,0
32,0	41,0	64,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	41,5	67,0	86,0	86,0	86,0	86,0
34,0	36,0	57,0	79,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	36,0	60,0	84,0	86,0	86,0	86,0
36,0	31,0	51,0	72,0	83,0	85,0	85,0	85,0	85,0	31,0	54,0	77,0	85,0	85,0	85,0
38,0	26,4	46,0	66,0	81,0	85,0	85,0	85,0	85,0	26,6	48,5	71,0	84,0	85,0	85,0
40,0	22,3	41,0	60,0	78,0	85,0	85,0	85,0	85,0	22,5	43,5	65,0	83,0	85,0	85,0
44,0	15,1	32,5	49,5	67,0	79,0	82,0	84,0	84,0	15,3	34,5	54,0	73,0	81,0	84,0
48,0	9,0	25,0	41,0	57,0	70,0	77,0	83,0	83,0	9,2	27,1	45,0	63,0	75,0	83,0
52,0		18,7	33,5	48,5	61,0	72,0	81,0	81,0		20,6	37,5	54,0	68,0	80,0
56,0		13,1	27,1	41,0	53,0	64,0	72,0	76,0		14,9	30,5	46,0	60,0	72,0
60,0		8,2	21,4	34,0	45,0	55,0	64,0	70,0		9,9	24,6	39,0	51,0	63,0
64,0			16,3	26,3	37,0	47,0	56,0	65,0		5,5	19,2	31,5	43,0	54,0
68,0			11,8	21,5	31,0	40,5	49,5	59,0			14,7	26,0	36,5	47,5
72,0			7,7	17,3	25,8	34,5	43,5	52,0			10,5	21,3	31,0	41,0
76,0				13,1	20,5	28,7	37,5	45,5			6,7	16,6	25,2	35,0
80,0				9,1	15,5	23,0	31,5	39,0				12,1	19,6	29,2
84,0				6,9	12,7	19,7	27,3	34,5				9,4	16,6	25,4
88,0					9,8	16,3	23,2	29,9				6,7	13,6	21,5
92,0					7,0	13,0	19,1	25,3					10,5	17,7
96,0						9,7	15,1	20,6					7,5	13,8
100,0						7,4	12,5	17,8					5,7	11,3
104,0						5,3	10,1	15,2						8,9
108,0							7,7	12,6						6,5
112,0							5,3	10,0						
116,0								7,7						
120,0								5,7						
124,0														
128,0														
132,0														
*** n ***	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 48m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2317 < U181 3F44.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
30,0	86,0	86,0	48,0	79,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
32,0	86,0	86,0	42,0	71,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
34,0	86,0	86,0	36,5	64,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0				
36,0	85,0	85,0	31,5	58,0	83,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	37,5	58,0	79,0	80,0
38,0	85,0	85,0	26,9	52,0	78,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	33,0	53,0	72,0	80,0
40,0	85,0	85,0	22,8	47,0	71,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	28,4	47,5	66,0	80,0
44,0	84,0	84,0	15,6	38,0	60,0	79,0	83,0	84,0	84,0	84,0	20,7	38,0	55,0	72,0
48,0	83,0	83,0	9,4	30,0	51,0	71,0	81,0	83,0	83,0	83,0	14,0	30,0	46,0	62,0
52,0	81,0	81,0		23,4	43,0	62,0	78,0	81,0	82,0	82,0	8,3	23,3	38,0	53,0
56,0	75,0	79,0		17,6	35,5	54,0	69,0	75,0	80,0	81,0		17,3	31,5	44,5
60,0	70,0	76,0		12,4	29,4	46,5	61,0	69,0	78,0	79,0		12,1	25,2	37,5
64,0	64,0	74,0		7,9	23,8	38,0	52,0	64,0	75,0	78,0		7,4	19,9	30,5
68,0	58,0	68,0			19,0	32,5	45,0	58,0	70,0	74,0			15,0	23,7
72,0	51,0	61,0			14,6	27,0	39,0	51,0	63,0	69,0			10,7	19,5
76,0	45,0	54,0			10,6	21,7	33,0	44,5	56,0	64,0			6,8	15,6
80,0	38,5	47,5			7,0	16,6	27,2	38,5	49,0	59,0				11,6
84,0	34,0	42,5				13,7	23,5	34,0	44,0	54,0				8,4
88,0	29,3	37,5				10,8	19,8	29,2	39,0	49,0				5,9
92,0	24,7	32,5				7,9	16,1	24,6	34,5	43,5				
96,0	20,0	27,9					12,4	20,0	29,3	38,5				
100,0	17,2	24,5					9,9	17,2	25,8	34,5				
104,0	14,6	21,3					7,6	14,6	22,5	30,5				
108,0	12,1	18,2					5,3	12,0	19,3	26,6				
112,0	9,5	15,1						9,4	16,0	22,7				
116,0	7,3	12,4						7,2	13,3	19,6				
120,0	5,3	10,3						5,2	11,1	17,2				
124,0		8,2							9,0	14,8				
128,0		6,0							6,9	12,4				
132,0										9,7				
*** n ***	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
90m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2317 < U181 3F44.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	80,0	80,0	80,0	80,0	38,0	61,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	38,0	65,0
38,0	80,0	80,0	80,0	80,0	33,0	55,0	77,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	33,5	59,0
40,0	80,0	80,0	80,0	80,0	28,6	49,5	71,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	28,9	53,0
44,0	79,0	80,0	80,0	80,0	20,8	40,0	60,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	21,1	43,5
48,0	76,0	79,0	80,0	80,0	14,2	32,0	50,0	68,0	78,0	79,0	79,0	79,0	14,4	35,0
52,0	66,0	73,0	78,0	80,0	8,5	25,2	42,0	59,0	70,0	77,0	80,0	80,0	8,7	28,0
56,0	56,0	66,0	77,0	79,0		19,1	34,5	50,0	63,0	75,0	80,0	80,0		21,8
60,0	48,5	59,0	69,0	73,0		13,8	28,5	43,0	55,0	66,0	73,0	76,0		16,3
64,0	41,0	51,0	61,0	67,0		9,0	22,9	35,5	47,0	58,0	67,0	73,0		11,4
68,0	33,5	43,0	53,0	61,0			17,7	28,5	39,5	50,0	60,0	70,0		7,1
72,0	28,4	37,0	46,0	55,0			13,5	23,7	33,5	44,0	54,0	64,0		
76,0	23,4	31,5	40,0	48,5			9,4	19,3	28,1	38,0	47,5	57,0		
80,0	18,4	26,0	34,0	42,0			5,8	14,8	22,6	32,0	41,5	50,0		
84,0	14,4	21,4	29,1	36,5				11,1	18,2	27,2	36,0	44,5		
88,0	11,5	18,0	25,0	32,0				8,4	15,2	23,3	31,0	39,5		
92,0	8,6	14,6	21,0	27,3				5,6	12,1	19,4	26,6	34,5		
96,0	5,8	11,3	16,9	22,7					9,0	15,5	21,9	29,8		
100,0		8,5	13,8	19,1					6,6	12,5	18,5	25,9		
104,0		6,2	11,3	16,4						10,0	15,8	22,5		
108,0			8,7	13,6						7,5	13,1	19,2		
112,0			6,2	10,9						5,0	10,4	15,8		
116,0				8,5							8,1	13,2		
120,0				6,4							5,9	10,9		
124,0												8,6		
128,0												6,4		
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2317 < U181 3F44.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0								
38,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0								
40,0	78,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0								
44,0	66,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0								
48,0	56,0	77,0	79,0	79,0	79,0	79,0								
52,0	47,5	67,0	75,0	80,0	80,0	80,0								
56,0	40,0	57,0	72,0	80,0	80,0	80,0								
60,0	33,5	50,0	64,0	73,0	77,0	79,0								
64,0	27,5	42,5	56,0	67,0	74,0	78,0								
68,0	21,3	35,0	48,0	60,0	71,0	78,0								
72,0	17,3	29,6	42,0	54,0	65,0	73,0								
76,0	13,3	24,5	36,0	47,5	59,0	67,0								
80,0	9,5	19,4	30,0	41,0	52,0	62,0								
84,0	6,0	15,3	25,3	35,5	46,0	56,0								
88,0		12,4	21,5	31,0	41,0	51,0								
92,0		9,4	17,8	26,4	36,0	45,5								
96,0		6,5	14,0	21,8	31,5	40,5								
100,0			11,1	18,3	27,3	36,0								
104,0			8,7	15,7	23,8	32,0								
108,0			6,3	13,0	20,3	27,9								
112,0				10,3	16,9	23,8								
116,0				8,0	14,2	20,7								
120,0				5,8	11,8	18,0								
124,0					9,4	15,3								
128,0					7,2	12,8								
132,0					5,1	10,1								
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
90m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2318 < U181 3F45.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
32,0	42,0	64,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	42,0	67,0	76,0	76,0	76,0	76,0
34,0	36,5	58,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	36,5	61,0	76,0	76,0	76,0	76,0
36,0	31,5	52,0	72,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	31,5	55,0	76,0	76,0	76,0	76,0
38,0	27,1	46,5	66,0	74,0	75,0	75,0	75,0	75,0	27,3	49,0	71,0	75,0	75,0	75,0
40,0	23,0	41,5	60,0	73,0	75,0	75,0	75,0	75,0	23,2	44,0	65,0	75,0	75,0	75,0
44,0	15,9	33,0	50,0	67,0	74,0	74,0	74,0	74,0	16,1	35,5	54,0	74,0	74,0	74,0
48,0	9,8	25,7	41,5	57,0	67,0	72,0	73,0	73,0	10,0	27,7	45,5	63,0	70,0	73,0
52,0		19,4	34,0	49,0	60,0	69,0	73,0	73,0		21,3	38,0	54,0	66,0	73,0
56,0		13,9	27,7	41,5	53,0	64,0	69,0	70,0		15,6	31,0	46,5	60,0	69,0
60,0		9,0	22,0	35,0	45,5	56,0	63,0	66,0		10,7	25,2	40,0	52,0	62,0
64,0			17,0	27,9	38,5	48,5	56,0	62,0		6,3	20,0	33,0	44,5	55,0
68,0			12,5	20,9	31,0	41,0	50,0	59,0			15,3	25,9	37,0	47,5
72,0			8,4	17,2	26,5	35,0	44,0	53,0			11,2	21,7	31,5	42,0
76,0				13,7	21,9	29,8	38,5	46,5			7,4	17,7	26,6	36,0
80,0				10,2	17,4	24,4	32,5	40,5				13,7	21,6	30,5
84,0				6,8	13,0	19,2	27,1	34,5				9,8	16,8	25,2
88,0					10,4	16,3	23,7	30,5				7,5	14,0	21,9
92,0					7,8	13,5	20,2	26,6				5,2	11,3	18,5
96,0					5,2	10,7	16,7	22,5					8,5	15,2
100,0						7,8	13,2	18,5					5,8	11,8
104,0						5,9	10,7	15,6						9,3
108,0							8,4	13,2						7,2
112,0							6,2	10,9						5,0
116,0								8,5						
120,0								6,3						
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 54m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2318 < U181 3F45.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
32,0	76,0	76,0	42,5	71,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
34,0	76,0	76,0	37,0	65,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
36,0	76,0	76,0	32,0	58,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0				
38,0	75,0	75,0	27,6	53,0	74,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
40,0	75,0	75,0	23,5	47,5	72,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	29,8	48,5	67,0	70,0
44,0	74,0	74,0	16,3	38,5	61,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	22,0	39,0	56,0	69,0
48,0	73,0	73,0	10,2	31,0	51,0	68,0	73,0	73,0	73,0	73,0	15,4	31,5	47,0	63,0
52,0	73,0	73,0		24,1	43,5	61,0	73,0	73,0	73,0	73,0	9,7	24,5	39,5	54,0
56,0	70,0	70,0		18,3	36,0	54,0	68,0	70,0	70,0	70,0		18,5	32,5	46,5
60,0	66,0	70,0		13,2	30,0	47,0	61,0	66,0	70,0	70,0		13,3	26,4	38,5
64,0	62,0	69,0		8,6	24,6	40,0	53,0	62,0	69,0	69,0		8,7	21,0	32,5
68,0	58,0	67,0			19,0	32,5	45,5	57,0	68,0	68,0			16,2	26,0
72,0	52,0	61,0			15,2	27,7	39,5	52,0	63,0	65,0			11,8	19,7
76,0	46,0	55,0			11,3	23,0	34,0	45,5	56,0	61,0			7,9	16,0
80,0	40,0	49,0			7,6	18,3	28,6	39,5	50,0	58,0				12,7
84,0	34,0	42,5				13,8	23,3	34,0	44,0	54,0				9,3
88,0	30,0	38,0				11,2	20,1	29,9	39,5	49,5				6,5
92,0	26,0	33,5				8,6	16,9	25,8	35,0	44,5				
96,0	22,0	29,3				6,0	13,7	21,8	30,5	40,0				
100,0	18,0	24,8					10,5	17,8	26,1	35,0				
104,0	15,1	21,5					8,1	15,0	22,8	31,0				
108,0	12,8	18,8					6,0	12,7	19,9	27,8				
112,0	10,4	16,1						10,3	17,1	24,3				
116,0	8,1	13,4						8,0	14,3	20,9				
120,0	5,9	10,8						5,8	11,7	17,7				
124,0		8,9							9,7	15,5				
128,0		6,9							7,7	13,3				
132,0									5,7	11,2				
136,0										8,8				
140,0										6,2				
*** n ***	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
90m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2318 < U181 3F45.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	70,0	70,0	70,0	70,0	30,0	51,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	30,5	54,0
44,0	70,0	70,0	70,0	70,0	22,2	41,5	61,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	22,5	44,5
48,0	70,0	71,0	71,0	71,0	15,6	33,5	51,0	66,0	71,0	71,0	71,0	71,0	15,8	36,5
52,0	66,0	69,0	70,0	70,0	9,8	26,4	43,0	60,0	68,0	70,0	71,0	71,0	10,0	29,2
56,0	58,0	64,0	70,0	70,0		20,3	36,0	51,0	62,0	69,0	70,0	70,0	5,0	23,0
60,0	49,0	59,0	69,0	69,0		15,0	29,6	43,5	55,0	66,0	69,0	70,0		17,5
64,0	42,5	52,0	62,0	65,0		10,2	24,0	37,0	48,5	59,0	64,0	68,0		12,6
68,0	35,5	45,0	54,0	60,0		6,0	19,0	30,5	41,5	52,0	59,0	65,0		8,2
72,0	29,1	38,0	47,0	55,0			14,6	23,8	34,5	44,5	54,0	63,0		
76,0	24,5	33,0	41,0	49,5			10,5	19,8	29,6	39,0	48,5	58,0		
80,0	20,3	27,6	35,5	43,5			6,9	16,1	24,7	33,5	43,0	52,0		
84,0	16,0	22,5	30,5	38,0				12,3	19,9	28,4	37,0	46,0		
88,0	12,3	18,2	25,5	32,5				9,0	15,8	23,7	32,0	40,5		
92,0	9,7	15,3	22,0	28,6				6,6	13,0	20,3	28,0	36,0		
96,0	7,0	12,4	18,5	24,6					10,2	17,0	23,9	31,5		
100,0		9,5	15,0	20,5					7,5	13,6	19,9	26,9		
104,0		7,0	11,9	17,0					5,2	10,7	16,4	23,0		
108,0		5,1	9,6	14,5						8,4	14,0	20,1		
112,0			7,3	12,0						6,2	11,5	17,3		
116,0			5,0	9,5							9,1	14,4		
120,0				7,2							6,8	11,7		
124,0				5,2								9,6		
128,0												7,5		
132,0												5,4		
136,0														
140,0														
*** n ***	4	5	5	5	2	3	4	4	5	5	5	5	2	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 54m



ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2318 < U181 3F45.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0								
44,0	67,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0								
48,0	57,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0								
52,0	48,5	67,0	69,0	71,0	71,0	71,0								
56,0	41,0	59,0	67,0	70,0	70,0	70,0								
60,0	34,5	50,0	64,0	69,0	70,0	70,0								
64,0	28,6	44,0	57,0	64,0	68,0	70,0								
68,0	23,3	37,0	50,0	59,0	66,0	69,0								
72,0	18,1	30,5	42,5	54,0	65,0	68,0								
76,0	14,4	25,7	37,0	48,5	59,0	65,0								
80,0	10,6	21,3	32,0	42,5	53,0	60,0								
84,0	7,0	16,9	26,5	37,0	47,5	56,0								
88,0		13,1	21,8	32,0	42,0	51,0								
92,0		10,4	18,7	27,8	37,0	46,5								
96,0		7,7	15,5	23,8	32,5	42,0								
100,0		5,0	12,3	19,8	28,2	37,0								
104,0			9,5	16,3	24,3	32,5								
108,0			7,3	13,9	21,3	29,0								
112,0			5,0	11,4	18,3	25,4								
116,0				9,0	15,3	21,8								
120,0				6,7	12,6	18,6								
124,0					10,4	16,2								
128,0					8,3	13,9								
132,0					6,1	11,5								
136,0						9,4								
140,0						6,1								
*** n ***	4	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
90m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2319 < U181 3F46.x(x)

m	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
34,0	36,5	58,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	37,0	61,0	67,0	67,0	67,0	67,0
36,0	32,0	52,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	32,0	55,0	67,0	67,0	67,0	67,0
38,0	27,4	46,5	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	27,6	49,0	67,0	67,0	67,0	67,0
40,0	23,4	42,0	60,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	23,6	44,0	65,0	66,0	66,0	66,0
44,0	16,3	33,5	50,0	64,0	66,0	66,0	66,0	66,0	16,5	35,5	55,0	66,0	66,0	66,0
48,0	10,3	26,0	42,0	58,0	63,0	65,0	65,0	65,0	10,4	28,1	45,5	63,0	64,0	64,0
52,0	5,1	19,7	34,5	49,0	58,0	63,0	64,0	64,0	5,2	21,6	38,0	54,0	61,0	64,0
56,0		14,2	28,0	42,0	52,0	62,0	64,0	64,0		16,0	31,5	46,5	58,0	64,0
60,0		9,4	22,3	35,0	46,0	56,0	59,0	61,0		11,1	25,5	40,0	52,0	59,0
64,0		5,1	17,3	29,0	39,0	49,0	54,0	58,0		6,7	20,3	33,5	45,0	53,0
68,0			12,8	22,7	32,5	42,0	49,0	55,0			15,7	26,7	38,0	47,0
72,0			8,8	16,9	25,9	35,0	43,5	52,0			11,5	20,5	31,5	41,5
76,0			5,1	13,7	22,0	30,0	38,5	46,5			7,7	17,1	27,0	36,5
80,0				10,6	18,0	25,5	33,0	41,0				13,7	22,5	31,0
84,0				7,5	14,1	20,8	28,0	36,0				10,4	18,1	26,0
88,0					10,3	16,3	22,9	30,5				7,2	13,9	21,0
92,0					8,0	13,6	19,9	26,8				5,4	11,3	18,1
96,0					5,7	11,0	16,9	23,2					8,8	15,3
100,0						8,4	13,8	19,6					6,3	12,4
104,0						5,7	10,8	16,1						9,5
108,0							8,4	13,2						7,3
112,0							6,3	11,0						5,5
116,0								8,8						
120,0								6,6						
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2319 < U181 3F46.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
34,0	67,0	67,0	37,0	65,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
36,0	67,0	67,0	32,5	58,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
38,0	67,0	67,0	27,9	53,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0				
40,0	66,0	66,0	23,9	48,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
44,0	66,0	66,0	16,8	39,0	61,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	23,1	40,0	57,0	62,0
48,0	64,0	64,0	10,7	31,0	51,0	63,0	65,0	65,0	65,0	65,0	16,4	32,0	48,0	60,0
52,0	64,0	64,0	5,4	24,5	43,5	59,0	64,0	64,0	64,0	64,0	10,7	25,4	40,0	54,0
56,0	64,0	64,0		18,7	36,5	54,0	64,0	64,0	64,0	64,0	5,7	19,4	33,0	47,0
60,0	61,0	62,0		13,5	30,5	47,0	58,0	61,0	62,0	62,0		14,2	27,2	40,0
64,0	58,0	61,0		9,0	24,8	40,5	52,0	58,0	61,0	61,0		9,5	21,8	33,0
68,0	55,0	60,0			19,9	33,5	45,5	54,0	60,0	60,0		5,3	16,9	27,4
72,0	51,0	59,0			15,3	27,2	39,5	51,0	59,0	59,0			12,6	22,0
76,0	46,0	54,0			11,6	23,1	34,0	46,0	54,0	57,0			8,7	16,5
80,0	40,5	48,5			8,0	19,1	29,1	40,5	49,0	54,0			5,1	13,2
84,0	35,0	43,5				15,0	24,0	35,0	44,5	51,0				10,1
88,0	29,7	38,0				11,1	19,1	29,5	39,5	49,0				7,1
92,0	26,2	34,0				8,7	16,4	26,0	35,0	44,5				
96,0	22,6	29,7				6,3	13,7	22,4	31,0	40,0				
100,0	19,0	25,5					11,0	18,9	26,7	35,5				
104,0	15,5	21,4					8,3	15,4	22,5	31,0				
108,0	12,7	18,2					6,2	12,6	19,3	27,5				
112,0	10,5	15,8						10,4	16,9	24,5				
116,0	8,3	13,5						8,2	14,5	21,4				
120,0	6,2	11,2						6,1	12,1	18,4				
124,0		8,8							9,6	15,4				
128,0		6,9							7,7	13,3				
132,0		5,1							5,9	11,3				
136,0										9,3				
140,0										7,2				
144,0														
*** n ***	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
90m	60m





SDBW	WV xx°
90m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2319 < U181 3F46.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	62,0	62,0	62,0	62,0	23,2	42,5	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	23,5	45,5
48,0	62,0	62,0	62,0	62,0	16,6	34,0	52,0	61,0	62,0	62,0	62,0	62,0	16,8	37,5
52,0	62,0	62,0	62,0	62,0	10,8	27,3	43,5	58,0	62,0	62,0	62,0	62,0	11,1	30,0
56,0	57,0	60,0	62,0	62,0	5,8	21,2	36,5	52,0	59,0	62,0	62,0	62,0	6,0	23,9
60,0	50,0	56,0	62,0	62,0		15,9	30,5	44,5	54,0	61,0	62,0	62,0		18,3
64,0	42,5	52,0	60,0	61,0		11,1	24,8	37,0	48,5	59,0	60,0	60,0		13,4
68,0	36,5	46,0	54,0	57,0		6,8	19,8	31,5	42,5	53,0	56,0	60,0		9,1
72,0	30,5	39,5	47,5	53,0			15,3	25,4	36,0	46,0	52,0	58,0		5,1
76,0	24,4	33,0	41,5	49,0			11,3	19,5	29,7	39,5	48,0	57,0		
80,0	20,5	28,4	36,5	44,0			7,6	16,1	25,3	34,0	43,5	52,0		
84,0	16,8	23,9	31,5	39,0				12,9	21,2	29,3	38,0	46,5		
88,0	13,2	19,5	26,3	33,5				9,7	17,1	24,4	33,0	41,0		
92,0	9,8	15,4	21,7	28,8				6,9	13,3	19,8	28,2	36,0		
96,0	7,4	12,7	18,7	25,2				5,1	10,7	17,0	24,7	32,0		
100,0		10,1	15,7	21,7					8,2	14,2	21,1	27,7		
104,0		7,5	12,7	18,1					5,6	11,4	17,6	23,5		
108,0		5,1	9,8	14,6						8,6	14,2	19,5		
112,0			7,7	12,3						6,5	11,9	17,1		
116,0			5,5	10,0							9,6	14,7		
120,0				7,7							7,3	12,3		
124,0				5,4							5,0	9,8		
128,0												7,8		
132,0												5,8		
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 60m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2319 < U181 3F46.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0								
48,0	58,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0								
52,0	49,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0								
56,0	41,5	58,0	61,0	62,0	62,0	62,0								
60,0	35,0	51,0	60,0	62,0	62,0	62,0								
64,0	29,3	44,0	57,0	60,0	61,0	61,0								
68,0	24,1	38,0	51,0	56,0	60,0	61,0								
72,0	19,4	32,0	44,0	52,0	59,0	60,0								
76,0	15,0	25,7	37,5	48,5	58,0	60,0								
80,0	11,3	21,6	32,5	43,5	54,0	57,0								
84,0	7,7	17,8	27,6	38,0	48,0	54,0								
88,0		14,1	22,8	33,0	42,5	50,0								
92,0		10,6	18,4	28,0	37,5	46,5								
96,0		8,1	15,6	24,5	33,0	42,5								
100,0		5,7	12,9	21,0	29,1	38,0								
104,0			10,1	17,5	24,9	33,5								
108,0			7,5	14,1	20,8	29,2								
112,0			5,6	11,8	18,3	26,0								
116,0				9,5	15,7	22,8								
120,0				7,2	13,2	19,6								
124,0					10,7	16,4								
128,0					8,6	14,1								
132,0					6,6	12,0								
136,0						9,8								
140,0						7,7								
144,0						5,3								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
90m	60m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2320 < U181 3F47.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
36,0	32,0	52,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	32,0	54,0	59,0	59,0	59,0	59,0
38,0	27,5	46,5	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	27,7	49,0	59,0	59,0	59,0	59,0
40,0	23,5	42,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	23,7	44,0	58,0	58,0	58,0	58,0
44,0	16,5	33,5	50,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	16,7	35,5	54,0	58,0	58,0	58,0
48,0	10,5	26,1	41,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	10,6	28,1	45,5	57,0	57,0	57,0
52,0	5,3	19,8	34,5	49,0	54,0	57,0	57,0	57,0	5,4	21,7	38,0	52,0	56,0	57,0
56,0		14,4	28,0	41,5	49,5	56,0	56,0	56,0		16,1	31,5	46,0	54,0	56,0
60,0		9,5	22,4	34,5	45,5	55,0	55,0	55,0		11,2	25,6	39,5	51,0	55,0
64,0		5,3	17,4	29,3	39,0	48,5	51,0	53,0		6,8	20,4	33,5	45,0	50,0
68,0			12,9	23,8	32,5	42,0	46,5	51,0			15,8	27,7	38,5	45,5
72,0			8,9	18,4	26,4	35,5	42,5	49,0			11,6	21,9	32,0	41,0
76,0			5,3	13,6	20,9	29,8	38,0	46,5			7,8	16,7	26,4	36,0
80,0				10,7	17,6	25,6	33,5	41,5				13,7	22,6	31,5
84,0				7,8	14,3	21,5	28,5	36,0				10,7	18,7	26,8
88,0					11,0	17,4	23,7	31,0				7,7	14,9	22,1
92,0					7,8	13,4	19,0	26,1					11,2	17,6
96,0					6,1	11,0	16,4	23,0					8,9	15,0
100,0						8,6	13,8	19,9					6,5	12,5
104,0						6,2	11,2	16,8						10,0
108,0							8,6	13,7						7,4
112,0							6,5	10,9						5,4
116,0							5,0	8,9						
120,0								6,9						
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	2	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
90m	66m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2320 < U181 3F47.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
36,0	59,0	59,0	32,5	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
38,0	59,0	59,0	28,0	53,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0				
40,0	58,0	58,0	24,0	47,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
44,0	58,0	58,0	16,9	38,5	57,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
48,0	57,0	57,0	10,9	31,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	17,1	33,0	48,5	54,0
52,0	57,0	57,0	5,6	24,5	43,5	54,0	57,0	57,0	57,0	57,0	11,3	26,0	40,5	51,0
56,0	56,0	56,0		18,7	36,5	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0	6,3	20,0	33,5	47,0
60,0	55,0	55,0		13,7	30,5	46,5	55,0	55,0	55,0	55,0		14,8	27,6	40,5
64,0	53,0	54,0		9,2	24,9	40,5	49,5	53,0	54,0	54,0		10,1	22,3	33,5
68,0	50,0	53,0		5,1	20,0	34,0	44,5	50,0	53,0	53,0		5,9	17,4	27,4
72,0	48,0	52,0			15,6	27,8	39,0	48,0	52,0	52,0			13,1	22,7
76,0	45,5	51,0			11,7	22,2	34,0	45,5	50,0	51,0			9,2	18,0
80,0	40,5	46,5			8,1	18,7	29,6	40,0	46,5	49,0			5,6	13,3
84,0	35,5	42,0				15,3	25,1	35,0	42,5	47,5				10,3
88,0	30,5	38,0				11,9	20,6	30,0	39,0	46,0				7,6
92,0	25,4	33,5				8,6	16,3	25,3	35,0	44,0				
96,0	22,3	29,9				6,7	13,8	22,2	31,0	40,0				
100,0	19,3	26,3					11,3	19,1	27,4	36,0				
104,0	16,2	22,6					8,8	16,1	23,6	31,5				
108,0	13,1	18,9					6,2	13,0	19,8	27,6				
112,0	10,5	15,8						10,4	16,6	24,0				
116,0	8,5	13,6						8,4	14,5	21,4				
120,0	6,5	11,4						6,4	12,3	18,8				
124,0		9,3							10,1	16,2				
128,0		7,1							7,9	13,6				
132,0		5,3							6,0	11,4				
136,0										9,5				
140,0										7,7				
144,0										5,8				
*** n ***	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	1	2	3	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2320 < U181 3F47.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0					23,9	43,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	24,2	46,0
48,0	54,0	54,0	54,0	54,0	17,2	35,0	52,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	17,5	38,0
52,0	54,0	54,0	54,0	54,0	11,5	27,8	44,0	53,0	54,0	54,0	54,0	54,0	11,7	30,5
56,0	54,0	54,0	54,0	54,0	6,5	21,8	37,0	51,0	54,0	54,0	54,0	54,0	6,7	24,4
60,0	49,0	52,0	54,0	54,0		16,4	31,0	45,0	51,0	54,0	54,0	54,0		18,9
64,0	43,0	49,5	54,0	54,0		11,7	25,3	38,0	47,0	54,0	54,0	54,0		14,0
68,0	37,0	46,0	52,0	53,0		7,4	20,3	31,5	42,0	52,0	52,0	52,0		9,6
72,0	31,0	40,0	46,5	49,5			15,8	26,6	36,5	46,0	49,5	53,0		5,7
76,0	25,6	34,5	41,5	46,5			11,7	21,6	31,0	40,0	46,0	52,0		
80,0	20,0	28,4	36,5	43,5			8,0	16,5	25,1	34,5	43,0	51,0		
84,0	16,6	24,3	31,5	39,5				13,3	21,3	29,9	38,5	47,0		
88,0	13,6	20,5	27,2	34,5				10,4	17,8	25,6	33,5	42,0		
92,0	10,5	16,7	22,8	29,7				7,5	14,3	21,3	28,9	37,0		
96,0	7,6	12,9	18,4	24,9					10,8	17,1	24,2	32,0		
100,0	5,8	10,5	15,8	21,8					8,5	14,5	21,2	28,3		
104,0		8,1	13,2	18,8					6,1	11,9	18,2	24,7		
108,0		5,7	10,6	15,7						9,4	15,2	21,1		
112,0			8,0	12,6						6,8	12,2	17,5		
116,0			6,1	10,3						5,1	9,9	15,0		
120,0				8,2							7,8	12,8		
124,0				6,1							5,7	10,5		
128,0												8,3		
132,0												6,2		
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t — CODE > 2320 < U181 3F47.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
48,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
52,0	49,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
56,0	42,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
60,0	35,5	49,5	54,0	54,0	54,0	54,0								
64,0	29,7	44,0	53,0	54,0	54,0	54,0								
68,0	24,5	38,0	50,0	52,0	54,0	54,0								
72,0	19,8	32,5	44,5	49,0	53,0	53,0								
76,0	15,6	26,6	38,5	46,0	53,0	53,0								
80,0	11,7	20,9	32,5	42,5	52,0	52,0								
84,0	8,2	17,5	28,1	38,5	48,5	50,0								
88,0		14,4	23,9	33,5	43,5	47,5								
92,0		11,3	19,7	28,7	38,5	45,0								
96,0		8,3	15,7	24,1	33,5	42,5								
100,0		6,3	13,2	21,1	29,7	38,0								
104,0			10,7	18,1	26,0	34,0								
108,0			8,2	15,1	22,3	30,0								
112,0			5,7	12,1	18,6	26,0								
116,0				9,8	16,0	23,0								
120,0				7,7	13,7	20,3								
124,0				5,6	11,4	17,5								
128,0					9,1	14,8								
132,0					7,0	12,4								
136,0					5,1	10,4								
140,0						8,3								
144,0						6,3								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
90m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2321 < U181 3F48.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
38,0	27,1	46,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	27,3	48,5	51,0	51,0	51,0	51,0
40,0	23,1	41,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	23,3	43,5	51,0	51,0	51,0	51,0
44,0	16,1	33,0	49,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	16,3	35,0	50,0	50,0	50,0	50,0
48,0	10,1	25,6	41,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	10,3	27,6	45,0	50,0	50,0	50,0
52,0		19,4	34,0	48,5	49,0	49,0	49,0	49,0	5,1	21,3	37,5	49,0	49,5	49,5
56,0		14,0	27,5	41,0	45,5	48,5	48,5	48,5		15,7	31,0	43,5	48,0	48,5
60,0		9,2	21,9	34,5	42,5	48,0	48,0	48,0		10,8	25,1	38,0	47,0	48,0
64,0			17,0	28,3	38,0	45,5	46,0	46,0		6,4	19,9	33,0	44,0	46,0
68,0			12,5	23,6	32,5	40,0	43,0	45,5			15,3	27,7	38,0	42,0
72,0			8,5	18,8	27,0	34,5	39,5	44,0			11,2	22,6	32,0	38,5
76,0				14,1	21,3	29,3	36,0	42,5			7,4	17,4	26,0	34,5
80,0				10,2	16,7	24,5	32,5	40,5				13,2	21,1	30,5
84,0				7,6	13,8	20,9	28,3	35,5				10,4	17,8	26,5
88,0					10,8	17,3	24,1	31,0				7,6	14,6	22,5
92,0					7,9	13,8	19,9	26,2					11,4	18,4
96,0					5,1	10,3	15,7	21,5					8,3	14,5
100,0						8,1	13,3	18,9					6,5	12,1
104,0						6,0	10,9	16,2						9,8
108,0							8,5	13,5						7,4
112,0							6,2	10,9						5,0
116,0								8,4						
120,0								6,6						
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 72m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2321 < U181 3F48.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
38,0	51,0	51,0	27,6	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
40,0	51,0	51,0	23,6	47,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
44,0	50,0	50,0	16,6	38,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
48,0	50,0	50,0	10,5	30,5	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	17,3	33,0	46,0	47,0
52,0	49,5	49,5	5,3	24,1	43,0	49,0	49,5	49,5	49,5	49,5	11,5	26,0	40,5	47,0
56,0	48,5	48,5		18,3	36,0	46,0	48,5	48,5	48,5	48,5	6,5	20,1	33,5	43,5
60,0	48,0	48,0		13,3	29,8	43,0	48,0	48,0	48,0	48,0		14,8	27,6	40,0
64,0	47,0	47,0		8,8	24,4	39,0	45,5	46,5	46,5	46,5		10,1	22,2	33,5
68,0	45,0	46,0			19,5	33,5	41,5	45,0	46,0	46,0		5,9	17,4	27,0
72,0	43,5	45,0			15,2	27,9	37,0	43,5	45,5	45,5			13,1	22,0
76,0	42,0	44,0			11,2	22,2	33,0	42,0	44,5	44,5			9,1	18,1
80,0	39,5	42,0			7,6	17,6	28,6	39,5	42,5	43,5			5,5	14,2
84,0	35,0	39,0				14,6	24,7	34,5	39,5	42,0				10,3
88,0	30,0	35,5				11,6	20,8	30,0	36,5	41,0				7,6
92,0	25,4	32,0				8,6	16,9	25,3	33,0	39,5				5,1
96,0	20,8	28,8				5,8	13,1	20,7	30,0	38,5				
100,0	18,2	25,6					10,8	18,1	26,7	34,5				
104,0	15,6	22,4					8,5	15,5	23,5	31,0				
108,0	13,0	19,2					6,2	12,9	20,2	27,2				
112,0	10,4	16,0						10,3	16,9	23,5				
116,0	8,0	13,0						7,9	13,9	20,1				
120,0	6,3	11,0						6,2	11,9	17,9				
124,0		9,1							9,9	15,7				
128,0		7,1							7,9	13,5				
132,0		5,1							5,8	11,2				
136,0										9,1				
140,0										7,4				
144,0										5,7				
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
90m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2321 < U181 3F48.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	47,0	47,0	47,0	47,0	17,4	35,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	17,7	38,0
52,0	47,0	47,0	47,0	47,0	11,6	27,9	44,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	11,9	30,5
56,0	47,0	47,0	47,0	47,0	6,6	21,8	37,0	46,0	47,0	47,0	47,0	47,0	6,8	24,4
60,0	47,0	47,0	47,0	47,0		16,4	30,5	44,5	47,0	47,0	47,0	47,0		18,9
64,0	41,5	45,0	47,0	47,0		11,7	25,2	38,0	43,5	47,0	47,0	47,0		14,0
68,0	36,0	43,0	46,5	46,5		7,4	20,2	31,5	40,5	46,5	46,5	46,5		9,6
72,0	31,0	39,5	44,5	45,0			15,7	26,2	36,5	44,0	45,0	45,0		5,7
76,0	26,2	34,0	40,0	43,0			11,7	21,9	31,0	39,0	42,5	46,0		
80,0	21,4	28,8	35,5	40,5			8,0	17,5	25,6	34,0	40,0	45,5		
84,0	16,6	23,5	31,0	38,0				13,2	20,2	29,3	37,5	45,0		
88,0	13,5	19,9	27,0	34,0				10,3	16,9	25,3	33,5	41,5		
92,0	10,7	16,7	23,1	29,6				7,6	14,0	21,6	29,0	37,0		
96,0	7,9	13,5	19,3	25,2					11,1	17,9	24,5	32,0		
100,0	5,0	10,2	15,4	20,7					8,2	14,2	20,0	27,6		
104,0		8,0	12,9	18,0					6,3	11,7	17,3	24,4		
108,0		5,7	10,5	15,4						9,4	14,8	21,3		
112,0			8,1	12,8						7,0	12,3	18,2		
116,0			5,8	10,3							9,8	15,1		
120,0				8,0							7,6	12,5		
124,0				6,1							5,6	10,5		
128,0												8,4		
132,0												6,3		
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 72m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2321 < U181 3F48.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0								
52,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0								
56,0	42,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0								
60,0	35,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0								
64,0	29,7	42,0	47,0	47,0	47,0	47,0								
68,0	24,4	37,0	46,5	46,5	46,5	46,5								
72,0	19,7	32,5	44,0	45,0	45,0	45,0								
76,0	15,5	27,3	38,5	42,5	46,0	46,0								
80,0	11,6	22,3	33,0	40,0	45,5	45,5								
84,0	8,1	17,2	27,5	37,5	45,0	45,0								
88,0		14,1	23,6	33,5	41,5	43,5								
92,0		11,3	20,0	28,8	37,5	41,5								
96,0		8,6	16,4	24,4	33,5	39,5								
100,0		5,8	12,8	20,0	29,0	37,5								
104,0			10,4	17,3	25,7	34,0								
108,0			8,1	14,8	22,5	30,0								
112,0			5,8	12,2	19,2	26,2								
116,0				9,7	16,0	22,4								
120,0				7,5	13,4	19,4								
124,0				5,6	11,3	17,1								
128,0					9,2	14,8								
132,0					7,1	12,5								
136,0					5,0	10,2								
140,0						8,3								
144,0						6,5								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
90m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2322 < U181 3F49.x(x)

m	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
40,0	23,1	41,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	23,3	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5
44,0	16,2	33,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	16,4	35,0	44,0	44,0	44,0	44,0
48,0	10,2	25,6	41,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	10,4	27,6	42,0	43,5	43,5	43,5
52,0	5,1	19,4	34,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	5,2	21,3	37,5	43,0	43,0	43,0
56,0		14,0	27,5	40,0	41,5	42,5	42,5	42,5		15,8	31,0	40,5	42,5	42,5
60,0		9,2	21,9	34,0	39,0	42,0	42,0	42,0		10,9	25,1	36,0	42,0	42,0
64,0		5,0	17,0	27,6	36,5	41,0	41,0	41,0		6,5	19,9	32,0	41,0	41,0
68,0			12,5	22,8	32,5	38,0	38,5	38,5			15,3	27,2	37,5	39,0
72,0			8,5	18,7	27,4	33,0	36,0	39,5			11,2	22,7	32,0	35,5
76,0				14,6	22,4	28,5	33,5	38,5			7,5	18,1	26,7	32,5
80,0				10,6	17,4	23,9	31,0	37,5				13,6	21,3	29,3
84,0				7,6	13,6	20,0	27,9	35,0				10,1	17,3	26,0
88,0					10,9	17,0	24,2	31,0				7,5	14,4	22,5
92,0					8,2	14,0	20,5	26,7					11,6	18,9
96,0					5,4	10,9	16,8	22,5					8,7	15,4
100,0						8,0	13,2	18,3					6,0	11,9
104,0						6,4	11,0	15,9						9,7
108,0							8,7	13,5						7,5
112,0							6,5	11,1						5,3
116,0								8,8						
120,0								6,4						
124,0								5,2						
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 78m





m >< t

CODE > 2322 < U181 3F49.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
40,0	44,5	44,5	23,6	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5				
44,0	44,0	44,0	16,6	38,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
48,0	43,5	43,5	10,6	30,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5				
52,0	43,0	43,0	5,4	24,0	42,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	12,1	26,5	40,0	41,0
56,0	42,5	42,5		18,3	36,0	41,5	42,5	42,5	42,5	42,5	7,0	20,5	34,0	40,5
60,0	42,0	42,0		13,3	29,7	39,5	42,0	42,0	42,0	42,0		15,3	28,0	37,5
64,0	41,0	41,0		8,8	24,4	37,5	41,0	41,0	41,0	41,0		10,6	22,6	33,5
68,0	40,0	40,5			19,5	33,5	38,5	40,0	40,5	40,5		6,4	17,8	27,7
72,0	39,0	39,5			15,2	28,4	35,0	39,0	39,5	39,5			13,5	21,6
76,0	38,0	38,5			11,3	23,3	31,5	38,0	38,5	38,5			9,5	17,4
80,0	37,0	38,0			7,7	18,3	27,7	37,0	38,0	38,0			6,0	14,2
84,0	34,5	36,0				14,5	24,1	34,5	36,0	37,0				11,0
88,0	30,5	33,0				11,7	20,7	30,0	33,5	35,5				7,7
92,0	26,2	30,5				8,9	17,3	26,0	31,0	34,0				5,6
96,0	21,9	27,6				6,2	13,9	21,8	28,5	32,5				
100,0	17,8	24,8					10,6	17,7	25,9	31,5				
104,0	15,4	22,0					8,4	15,3	23,1	28,6				
108,0	13,1	19,2					6,3	12,9	20,3	25,8				
112,0	10,7	16,4						10,6	17,4	23,1				
116,0	8,3	13,7						8,2	14,6	20,3				
120,0	6,0	10,9						5,9	11,8	17,5				
124,0		9,1							9,9	15,5				
128,0		7,2							8,0	13,5				
132,0		5,3							6,1	11,5				
136,0										9,5				
140,0										7,5				
144,0										5,8				
148,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 78m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2322 < U181 3F49.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	41,0	41,0	41,0	41,0	12,2	28,3	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	12,4	31,0
56,0	41,0	41,0	41,0	41,0	7,2	22,3	37,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	7,4	24,8
60,0	41,0	41,0	41,0	41,0		16,9	31,0	40,0	41,0	41,0	41,0	41,0		19,3
64,0	40,0	40,5	40,5	40,5		12,1	25,6	38,0	40,5	41,0	41,0	41,0		14,5
68,0	35,5	39,0	40,5	40,5		7,9	20,6	32,0	37,5	40,5	40,5	40,5		10,1
72,0	30,5	38,0	40,5	40,5			16,1	26,0	35,0	40,5	40,5	40,5		6,1
76,0	26,2	34,5	38,0	39,0			12,1	21,5	31,0	38,0	39,0	40,0		
80,0	22,1	29,4	34,5	37,5			8,4	17,8	26,5	33,5	37,0	40,0		
84,0	17,9	24,4	30,5	35,5			5,0	14,0	21,9	29,3	35,0	39,5		
88,0	13,8	19,5	26,7	33,5				10,3	17,3	25,0	33,0	39,0		
92,0	10,9	16,4	23,2	30,0				7,7	14,3	21,5	29,4	36,0		
96,0	8,3	13,6	19,9	26,1				5,3	11,6	18,3	25,5	32,0		
100,0	5,8	10,9	16,5	22,1					8,9	15,1	21,6	28,1		
104,0		8,1	13,1	18,2					6,2	11,9	17,7	24,1		
108,0		6,2	10,7	15,5						9,6	15,0	21,1		
112,0			8,5	13,1						7,4	12,7	18,5		
116,0			6,3	10,8						5,2	10,4	15,8		
120,0				8,4							8,0	13,1		
124,0				6,3							5,9	10,6		
128,0												8,7		
132,0												6,7		
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
90m	78m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2322 < U181 3F49.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0								
56,0	40,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0								
60,0	36,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0								
64,0	30,0	40,0	41,0	41,0	41,0	41,0								
68,0	24,8	36,0	40,5	40,5	40,5	40,5								
72,0	20,0	31,5	40,5	40,5	40,5	40,5								
76,0	15,9	27,4	37,5	39,0	40,0	40,0								
80,0	12,0	23,1	33,0	37,0	40,0	40,0								
84,0	8,5	18,8	28,0	35,0	39,5	39,5								
88,0	5,2	14,5	23,2	32,5	39,0	39,0								
92,0		11,6	19,9	29,2	36,0	37,5								
96,0		9,0	16,8	25,4	32,5	36,0								
100,0		6,4	13,8	21,5	28,9	34,5								
104,0			10,7	17,6	25,3	33,0								
108,0			8,4	14,9	22,3	30,5								
112,0			6,2	12,6	19,6	26,9								
116,0				10,3	16,8	23,5								
120,0				7,9	14,0	20,1								
124,0				5,9	11,4	17,1								
128,0					9,5	15,0								
132,0					7,5	12,9								
136,0					5,6	10,8								
140,0						8,7								
144,0						6,8								
148,0						5,1								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
90m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2323 < U181 3F50.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
44,0	15,5	32,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	15,7	34,0	38,0	38,0	38,0	38,0
48,0	9,6	24,9	37,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	9,8	26,8	37,0	37,0	37,0	37,0
52,0		18,7	33,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0		20,5	35,0	37,0	37,0	37,0
56,0		13,3	26,7	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5		15,0	30,0	36,5	36,5	36,5
60,0		8,6	21,2	31,5	34,5	36,0	36,0	36,0		10,2	24,3	33,0	36,0	36,0
64,0			16,2	26,0	32,5	35,0	35,0	35,0		5,9	19,2	29,1	35,0	35,0
68,0			11,8	20,4	30,5	34,5	34,5	34,5			14,6	25,3	34,5	34,5
72,0			7,8	17,0	26,1	31,0	32,5	33,5			10,5	21,4	30,5	32,0
76,0				13,6	21,8	26,9	30,0	33,0			6,8	17,5	25,8	29,2
80,0				10,2	17,4	23,0	27,8	32,0				13,6	21,3	26,5
84,0				6,8	13,1	19,1	25,6	31,0				9,7	16,9	23,8
88,0					10,0	16,0	22,8	28,9				7,2	13,6	20,9
92,0					7,5	13,2	19,6	25,4					11,0	17,9
96,0					5,0	10,5	16,4	21,9					8,3	14,9
100,0						7,8	13,2	18,5					5,7	11,8
104,0						5,2	10,1	15,0						8,8
108,0							8,1	12,8						7,1
112,0							6,2	10,6						5,4
116,0								8,4						
120,0								6,2						
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 84m







m >< t

CODE > 2323 < U181 3F50.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
44,0	38,0	38,0	15,9	37,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
48,0	37,0	37,0	10,0	29,8	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5				
52,0	37,0	37,0		23,3	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0				
56,0	36,5	36,5		17,6	35,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	20,2	33,5	35,0	35,0
60,0	36,0	36,0		12,6	28,9	35,0	35,5	35,5	35,5	35,5	15,0	27,6	33,5	35,0
64,0	35,0	35,0		8,1	23,6	33,0	35,0	35,0	35,0	35,0	10,3	22,3	31,0	34,5
68,0	34,5	34,5			18,6	31,5	34,5	34,5	34,5	34,5	6,1	17,5	27,4	33,0
72,0	33,5	33,5			14,5	27,3	31,5	33,5	33,5	33,5		13,1	22,3	28,9
76,0	33,0	33,0			10,5	22,9	28,3	33,0	33,0	33,0		9,2	17,1	24,8
80,0	32,0	32,0			7,0	18,4	25,2	32,0	32,0	32,0		5,6	13,7	21,1
84,0	31,0	31,0				14,0	22,1	31,0	31,0	31,0			10,7	17,5
88,0	28,8	29,4				10,8	19,1	28,8	29,6	29,6			7,8	14,0
92,0	25,2	27,1				8,3	16,2	25,2	27,6	29,3				10,4
96,0	21,7	24,8				5,8	13,4	21,6	25,5	28,4				7,8
100,0	18,1	22,4					10,5	18,0	23,4	27,4				5,5
104,0	14,5	20,1					7,7	14,4	21,4	26,4				
108,0	12,3	17,7					6,2	12,2	19,0	24,1				
112,0	10,1	15,4						10,0	16,5	21,8				
116,0	8,0	13,1						7,9	14,1	19,5				
120,0	5,8	10,7						5,7	11,6	17,1				
124,0		8,4							9,2	14,8				
128,0		6,7							7,4	12,9				
132,0		5,2							5,8	11,0				
136,0										9,1				
140,0										7,2				
144,0										5,3				
*** n ***	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 84m







SDBW	WV xx°
90m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2323 < U181 3F50.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	35,0	35,0	35,0	22,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	24,5	35,0	35,0	35,0
60,0	35,0	35,0	35,0	16,6	30,5	34,5	35,0	35,0	35,0	35,0	19,0	33,0	35,0	35,0
64,0	34,5	34,5	34,5	11,9	25,2	34,0	34,5	34,5	34,5	34,5	14,2	29,5	34,5	34,5
68,0	34,0	34,5	34,5	7,6	20,2	31,5	33,5	34,5	34,5	34,5	9,8	24,4	33,0	34,5
72,0	33,0	34,5	34,5		15,8	25,9	31,5	34,5	34,5	34,5	5,8	19,7	29,5	34,5
76,0	32,0	34,0	34,0		11,7	20,3	29,3	34,0	34,0	34,0		15,5	25,8	34,0
80,0	28,8	31,5	33,0		8,0	16,7	25,8	31,5	32,5	33,5		11,6	22,2	31,0
84,0	24,6	28,3	31,5			13,6	21,8	27,6	31,0	33,5		8,1	18,5	27,0
88,0	20,3	25,0	29,8			10,5	17,8	23,9	29,4	33,0			14,8	22,9
92,0	16,1	21,8	28,2			7,3	13,8	20,2	27,7	32,5			11,2	18,9
96,0	13,2	18,8	25,4			5,3	11,0	17,3	24,7	30,0			8,6	16,0
100,0	10,7	16,0	22,0				8,6	14,6	21,4	26,8			6,2	13,3
104,0	8,1	13,2	18,6				6,1	11,9	18,1	23,5				10,7
108,0	5,6	10,4	15,3					9,2	14,7	20,2				8,0
112,0		8,1	12,7					7,1	12,1	17,5				6,1
116,0		6,1	10,5					5,3	10,0	15,2				
120,0			8,3						7,8	12,8				
124,0			6,1						5,7	10,5				
128,0										8,2				
132,0										6,4				
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
90m	84m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2323 < U181 3F50.x(x)

m	90,0	90,0	90,0
44,0			
48,0			
52,0			
56,0	35,0	35,0	35,0
60,0	35,0	35,0	35,0
64,0	34,5	34,5	34,5
68,0	34,5	34,5	34,5
72,0	34,5	34,5	34,5
76,0	34,0	34,0	34,0
80,0	32,5	33,5	33,5
84,0	31,0	33,5	33,5
88,0	29,2	33,0	33,0
92,0	27,5	32,5	32,5
96,0	24,6	30,0	31,5
100,0	21,3	27,1	30,5
104,0	17,9	24,0	29,4
108,0	14,6	20,9	28,2
112,0	12,0	18,3	26,1
116,0	9,9	16,0	23,2
120,0	7,7	13,6	20,3
124,0	5,6	11,3	17,4
128,0		9,0	14,5
132,0		7,2	12,5
136,0		5,3	10,6
140,0			8,6
144,0			6,6
*** n ***	2	2	2
xx	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0
m/s	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 84m







SDBW	WV xx°
90m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2324 < U181 3F51.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
44,0	15,4	31,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	15,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
48,0	9,5	24,6	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	9,6	26,6	32,0	32,0	32,0	32,0
52,0		18,5	29,7	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5		20,3	31,0	31,5	31,5	31,5
56,0		13,2	26,4	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0		14,9	28,8	31,0	31,0	31,0
60,0		8,4	21,0	29,6	30,5	30,5	30,5	30,5		10,0	24,0	29,8	30,5	30,5
64,0			16,1	25,1	28,7	29,9	29,9	29,9		5,7	19,0	26,5	30,0	30,0
68,0			11,7	20,7	27,1	29,3	29,3	29,3			14,4	23,1	29,3	29,3
72,0			7,7	16,6	25,0	28,2	28,4	28,4			10,3	19,8	28,1	28,3
76,0				13,4	21,2	25,0	26,5	27,8			6,6	16,5	24,4	26,1
80,0				10,3	17,4	21,9	24,7	26,9				13,2	20,7	23,9
84,0				7,1	13,6	18,7	22,9	26,1				10,0	17,0	21,7
88,0					9,8	15,6	21,0	25,2				6,7	13,3	19,6
92,0					7,5	12,9	18,5	23,0					10,6	17,0
96,0					5,6	10,4	15,8	20,4					8,2	14,4
100,0						7,9	13,1	17,7					5,8	11,7
104,0						5,4	10,4	15,1						9,1
108,0							7,7	12,4						6,5
112,0							6,2	10,4						5,3
116,0								8,3						
120,0								6,3						
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 90m

150 t

65 t

zz t
yy m

SDBW	WV xx°
90m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2324 < U181 3F51.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
44,0	32,5	32,5	15,8	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5				
48,0	32,0	32,0	9,9	29,5	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0				
52,0	31,5	31,5		23,1	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5				
56,0	31,0	31,0		17,4	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	20,4	29,4	29,6	29,6
60,0	30,5	30,5		12,5	28,7	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	15,2	27,8	29,6	29,6
64,0	30,0	30,0		8,0	23,3	29,2	29,9	29,9	29,9	29,9	10,5	22,4	27,9	29,5
68,0	29,3	29,3			18,6	28,0	29,3	29,3	29,3	29,3	6,4	17,6	25,7	29,4
72,0	28,3	28,3			14,3	26,2	28,2	28,6	28,6	28,6		13,3	22,3	27,1
76,0	27,8	27,8			10,4	22,4	25,7	27,8	27,8	27,8		9,4	18,0	23,5
80,0	26,9	26,9			6,8	18,5	23,3	26,9	26,9	26,9		5,8	13,7	19,8
84,0	26,1	26,1				14,6	20,8	26,1	26,1	26,1			10,8	16,8
88,0	25,2	25,2				10,8	18,3	25,2	25,2	25,2			8,0	13,8
92,0	22,9	23,7				8,3	15,7	22,9	23,9	24,4			5,3	10,8
96,0	20,2	22,1				6,0	13,1	20,1	22,5	23,5				7,9
100,0	17,4	20,5					10,5	17,4	21,0	22,7				6,0
104,0	14,7	18,9					7,9	14,6	19,6	21,8				
108,0	11,9	17,3					5,4	11,8	18,2	21,0				
112,0	9,9	15,1						9,8	16,0	19,3				
116,0	7,9	12,9						7,8	13,8	17,6				
120,0	5,8	10,8						5,7	11,6	15,9				
124,0		8,6							9,4	14,2				
128,0		6,4							7,2	12,5				
132,0		5,0							5,7	10,7				
136,0										9,0				
140,0										7,2				
144,0										5,5				
148,0														
*** n ***	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 90m







SDBW	WV xx°
90m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2324 < U181 3F51.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	29,6	29,6	29,6	22,1	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	24,7	29,6	29,6	29,6
60,0	29,6	29,6	29,6	16,8	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	19,2	29,6	29,6	29,6
64,0	29,5	29,5	29,5	12,1	25,3	29,4	29,5	29,5	29,5	29,5	14,3	27,2	29,5	29,5
68,0	29,4	29,4	29,4	7,8	20,4	29,1	29,4	29,4	29,4	29,4	10,0	24,0	29,4	29,4
72,0	28,9	29,2	29,2		15,9	26,2	28,2	29,2	29,2	29,2	6,0	19,9	27,3	29,2
76,0	28,3	29,0	29,0		11,9	21,4	26,4	29,0	29,0	29,0		15,6	24,1	29,0
80,0	27,6	28,7	28,7		8,2	16,7	24,5	28,7	28,7	28,7		11,8	20,9	28,7
84,0	24,5	26,4	27,6			13,6	21,4	26,1	27,5	28,4		8,2	17,9	25,9
88,0	20,8	23,7	26,5			10,7	17,9	23,1	26,1	28,0		5,0	14,8	22,6
92,0	17,1	21,1	25,3			7,8	14,5	20,1	24,8	27,7			11,7	19,3
96,0	13,4	18,4	24,1				11,1	17,1	23,4	27,4			8,6	15,9
100,0	10,7	15,8	21,6				8,6	14,5	21,0	25,3			6,5	13,3
104,0	8,4	13,3	18,7				6,3	12,0	18,1	22,7				10,9
108,0	6,0	10,8	15,8					9,5	15,3	20,1				8,4
112,0		8,2	12,9					7,1	12,4	17,5				5,9
116,0		6,2	10,4					5,2	10,0	15,1				
120,0			8,4						8,0	12,9				
124,0			6,4						6,0	10,7				
128,0										8,6				
132,0										6,4				
136,0										5,0				
140,0														
144,0														
148,0														
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 90m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
90m	90m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2324 < U181 3F51.x(x)

m	90,0	90,0	90,0											
44,0														
48,0														
52,0														
56,0	29,6	29,6	29,6											
60,0	29,6	29,6	29,6											
64,0	29,5	29,5	29,5											
68,0	29,4	29,4	29,4											
72,0	29,2	29,2	29,2											
76,0	29,0	29,0	29,0											
80,0	28,7	28,7	28,7											
84,0	27,5	28,4	28,4											
88,0	26,1	28,0	28,0											
92,0	24,7	27,7	27,7											
96,0	23,3	27,3	27,3											
100,0	20,8	25,4	26,6											
104,0	18,0	23,0	25,8											
108,0	15,2	20,6	25,0											
112,0	12,3	18,2	24,2											
116,0	9,9	15,9	22,7											
120,0	7,9	13,7	20,1											
124,0	5,9	11,5	17,6											
128,0		9,4	15,1											
132,0		7,2	12,6											
136,0		5,6	10,6											
140,0			8,8											
144,0			6,9											
148,0			5,1											
*** n ***	2	2	2											
xx	20.0	20.0	20.0											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	250.0	300.0	350.0											
m/s	9,0	9,0	9,0											

SDBW	WV xx°
90m	90m







074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2325 < U181 3F52.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
48,0	23,9	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	25,8	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
52,0	17,8	26,2	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	19,6	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
56,0	12,5	23,1	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	14,2	24,5	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
60,0	7,8	20,1	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	9,4	22,8	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
64,0		15,3	22,5	23,9	24,2	24,2	24,2	5,1	18,2	23,0	24,2	24,2	24,2	24,2
68,0		11,0	19,0	22,6	23,4	23,4	23,4		13,7	20,6	23,4	23,4	23,4	23,4
72,0		7,0	15,6	21,4	22,6	22,6	22,6		9,6	18,1	22,6	22,6	22,6	22,6
76,0			12,5	19,2	21,1	21,7	21,7		5,9	15,3	20,8	21,5	21,9	21,9
80,0			9,6	16,0	18,8	20,5	21,1			12,4	18,1	20,1	21,1	21,1
84,0			6,4	12,9	16,5	19,4	20,3			9,4	15,3	18,7	20,3	20,3
88,0				9,7	14,2	18,3	19,5			6,4	12,6	17,3	19,5	19,5
92,0				6,5	12,0	17,2	18,7				9,8	15,9	18,7	18,7
96,0				5,1	9,6	14,9	16,9				7,8	13,6	16,9	17,8
100,0					7,3	12,4	15,1				5,8	11,1	14,9	16,9
104,0					5,0	9,9	13,2					8,7	12,9	16,0
108,0						7,4	11,3					6,2	11,0	15,0
112,0							9,5						9,0	14,1
116,0							7,8						7,4	12,1
120,0							6,0						5,7	10,1
124,0														8,1
128,0														6,1
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
90m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2325 < U181 3F52.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
48,0	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6							
52,0	22,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3							
56,0	16,7	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6							
60,0	11,8	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	14,9	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
64,0	7,3	22,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	10,2	22,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
68,0		17,8	23,3	23,4	23,4	23,4	23,4	6,1	17,2	22,2	24,1	24,1	24,1	24,1
72,0		13,5	22,5	22,6	22,6	22,6	22,6		12,9	20,1	23,9	23,9	23,9	23,9
76,0		9,7	20,5	21,3	21,8	21,8	21,8		9,0	16,9	21,6	23,4	23,4	23,4
80,0		6,1	17,2	19,7	21,1	21,1	21,1		5,4	13,6	18,8	23,0	23,0	23,0
84,0			13,9	18,0	20,3	20,3	20,3			10,2	16,1	22,5	22,5	22,5
88,0			10,6	16,3	19,5	19,5	19,5			7,8	13,3	19,6	20,6	21,7
92,0			7,3	14,6	18,7	18,7	18,7				10,6	16,4	18,7	21,0
96,0			5,3	12,3	16,8	18,0	18,1				7,8	13,3	16,8	20,3
100,0				9,9	14,8	17,2	17,5				5,1	10,2	14,9	19,5
104,0				7,5	12,9	16,5	16,9					7,9	12,7	17,5
108,0				5,1	10,9	15,8	16,2					5,7	10,4	15,1
112,0					8,9	15,0	15,6						8,0	12,6
116,0					7,3	13,0	14,4						5,7	10,1
120,0					5,7	11,0	13,2							7,9
124,0						8,9	12,0							6,2
128,0						6,9	10,8							
132,0							9,6							
136,0							8,2							
140,0							6,6							
144,0							5,0							
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 96m





SDBW	WV xx°
90m	96m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2325 < U181 3F52.x(x)

m	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
48,0														
52,0														
56,0														
60,0	16,5	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	18,9	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
64,0	11,8	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	14,0	24,3	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
68,0	7,5	20,0	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	9,6	21,5	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
72,0		15,5	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	5,7	18,7	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
76,0		11,5	20,6	22,6	23,4	23,4	23,4		15,2	21,8	23,4	23,4	23,4	23,4
80,0		7,8	16,7	21,1	22,9	22,9	22,9		11,4	19,3	22,9	22,9	22,9	22,9
84,0			12,8	19,6	22,5	22,5	22,5		7,8	16,8	22,5	22,5	22,5	22,5
88,0			10,1	16,8	20,3	21,6	21,9			14,1	20,1	21,6	21,9	21,9
92,0			7,5	13,9	18,1	20,8	21,3			11,3	17,6	20,7	21,3	21,3
96,0				11,0	16,0	19,9	20,8			8,5	15,1	19,9	20,8	20,8
100,0				8,2	13,8	19,1	20,2			5,8	12,6	19,0	20,2	20,2
104,0				6,2	11,5	17,1	18,8				10,3	17,0	19,0	19,7
108,0					9,2	14,6	17,2				8,0	14,5	17,5	19,2
112,0					6,9	12,1	15,6				5,8	12,0	16,1	18,7
116,0						9,7	14,0					9,6	14,7	18,2
120,0						7,5	12,3					7,4	13,1	17,3
124,0						5,8	10,3					5,8	11,1	15,5
128,0							8,3						9,1	13,7
132,0							6,3						7,1	11,8
136,0													5,0	10,0
140,0														8,2
144,0														6,5
*** n ***	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 90m | WV xx° 96m







SDBW	WV xx°
96m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2326 < U181 4040.x(x)

m	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**
24,0	66,0	97,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	67,0	100,0	124,0	124,0	124,0	124,0
26,0	58,0	86,0	114,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	58,0	89,0	121,0	123,0	123,0	123,0
28,0	50,0	76,0	103,0	120,0	122,0	122,0	122,0	122,0	50,0	80,0	109,0	121,0	122,0	122,0
30,0	43,0	68,0	93,0	115,0	122,0	122,0	122,0	122,0	43,0	71,0	99,0	119,0	122,0	122,0
32,0	37,0	60,0	84,0	107,0	121,0	121,0	121,0	121,0	37,0	63,0	90,0	116,0	121,0	121,0
34,0	31,5	54,0	76,0	98,0	117,0	118,0	118,0	118,0	31,5	57,0	81,0	106,0	118,0	120,0
36,0	26,3	47,5	69,0	90,0	109,0	114,0	119,0	119,0	26,6	50,0	74,0	98,0	112,0	118,0
38,0	21,9	42,0	62,0	83,0	101,0	109,0	118,0	119,0	22,1	44,5	67,0	90,0	106,0	116,0
40,0	17,8	37,0	56,0	76,0	93,0	105,0	117,0	118,0	18,0	39,5	61,0	83,0	100,0	114,0
44,0	10,6	28,4	46,0	64,0	80,0	93,0	107,0	111,0	10,8	30,5	51,0	70,0	88,0	104,0
48,0		21,0	37,5	54,0	68,0	81,0	94,0	101,0		23,1	41,5	60,0	76,0	91,0
52,0		14,6	29,9	44,5	57,0	69,0	81,0	91,0		16,6	33,5	50,0	64,0	78,0
56,0		9,1	23,4	36,5	48,0	59,0	70,0	81,0		10,9	26,9	41,5	55,0	67,0
60,0			17,7	29,5	40,5	51,0	62,0	72,0		6,0	21,0	34,5	47,0	59,0
64,0			12,6	22,6	33,0	43,0	53,0	63,0			15,8	27,0	39,0	50,0
68,0			8,2	16,9	26,4	36,0	45,0	55,0			11,1	20,9	32,0	43,0
72,0				13,3	21,9	30,5	39,5	48,5			6,9	17,1	27,1	37,0
76,0				9,8	17,4	25,1	33,5	42,0				13,2	22,1	31,5
80,0				6,2	12,9	19,7	27,6	35,5				9,4	17,1	25,5
84,0					9,5	15,8	23,1	30,5				6,6	13,4	21,2
88,0					6,8	12,8	19,5	26,5					10,5	17,8
92,0						9,9	16,0	22,3					7,6	14,5
96,0						6,9	12,4	18,1						11,1
100,0							9,7	14,9						8,4
104,0							7,3	12,3						6,1
108,0								9,8						
112,0								7,3						
116,0								5,1						
120,0														
*** n ***	4	6	8	8	8	8	8	8	4	6	8	8	8	8
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
96m	24m







SDBW	WV xx°
96m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2326 < U181 4040.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
24,0	124,0	124,0	67,0	106,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0				
26,0	123,0	123,0	58,0	95,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	63,0	91,0	117,0	118,0
28,0	122,0	122,0	50,0	85,0	119,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	55,0	81,0	108,0	118,0
30,0	122,0	122,0	43,5	76,0	108,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	47,5	72,0	97,0	116,0
32,0	121,0	121,0	37,5	68,0	98,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	41,0	65,0	88,0	110,0
34,0	120,0	120,0	32,0	61,0	90,0	117,0	119,0	119,0	119,0	119,0	35,0	58,0	80,0	102,0
36,0	119,0	119,0	26,9	54,0	82,0	109,0	116,0	119,0	119,0	119,0	30,0	51,0	73,0	94,0
38,0	119,0	119,0	22,4	48,5	75,0	101,0	114,0	119,0	119,0	119,0	25,3	45,5	66,0	86,0
40,0	118,0	118,0	18,3	43,5	68,0	93,0	111,0	118,0	118,0	118,0	21,0	40,5	60,0	79,0
44,0	110,0	113,0	11,1	34,0	57,0	80,0	100,0	110,0	114,0	117,0	13,5	31,5	49,0	67,0
48,0	100,0	107,0		26,3	47,5	69,0	88,0	100,0	108,0	116,0	7,1	23,6	40,0	56,0
52,0	90,0	101,0		19,5	39,5	58,0	75,0	89,0	103,0	114,0		16,9	32,0	47,5
56,0	80,0	92,0		13,7	32,0	49,5	65,0	80,0	95,0	108,0		11,2	25,5	38,0
60,0	71,0	82,0		8,6	25,9	42,0	56,0	71,0	85,0	98,0		6,1	19,5	31,0
64,0	62,0	73,0			20,4	34,5	48,0	62,0	75,0	87,0			14,3	24,2
68,0	54,0	64,0			15,1	27,8	40,5	53,0	66,0	78,0			9,6	18,1
72,0	47,5	57,0			11,1	23,1	35,0	47,5	59,0	71,0			5,4	14,4
76,0	41,5	51,0			7,2	18,5	29,2	41,0	52,0	64,0				10,7
80,0	35,0	44,0				13,9	23,5	35,0	45,5	56,0				7,0
84,0	30,0	38,5				10,4	19,3	29,8	40,0	50,0				
88,0	25,9	34,0				7,7	16,1	25,7	35,5	45,5				
92,0	21,7	29,2				5,0	12,9	21,6	30,5	40,5				
96,0	17,5	24,5					9,7	17,4	25,9	35,0				
100,0	14,4	20,9					7,1	14,3	22,2	31,0				
104,0	11,9	17,9						11,8	19,1	27,0				
108,0	9,3	15,0						9,2	16,0	23,0				
112,0	6,8	12,2						6,7	13,1	19,5				
116,0		9,8							10,7	16,7				
120,0		7,6							8,4	10,1				
*** n ***	8	8	4	7	8	8	8	8	8	8	4	6	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 24m





SDBW	WV xx°
96m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2326 < U181 4040.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
24,0														
26,0	118,0	118,0	118,0	118,0	63,0	95,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	64,0	100,0
28,0	118,0	118,0	118,0	118,0	55,0	85,0	114,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	55,0	90,0
30,0	117,0	117,0	117,0	117,0	47,5	76,0	104,0	117,0	118,0	118,0	118,0	118,0	48,0	80,0
32,0	117,0	117,0	117,0	117,0	41,0	68,0	94,0	113,0	117,0	117,0	117,0	117,0	41,5	72,0
34,0	116,0	117,0	117,0	117,0	35,5	60,0	85,0	109,0	117,0	117,0	117,0	117,0	36,0	65,0
36,0	113,0	115,0	115,0	115,0	30,0	54,0	78,0	102,0	115,0	115,0	115,0	115,0	30,5	58,0
38,0	105,0	110,0	114,0	116,0	25,5	48,0	71,0	94,0	108,0	113,0	116,0	116,0	25,8	52,0
40,0	97,0	105,0	113,0	115,0	21,2	43,0	65,0	86,0	102,0	111,0	115,0	115,0	21,5	46,5
44,0	82,0	95,0	109,0	112,0	13,7	33,5	53,0	73,0	90,0	105,0	112,0	113,0	13,9	37,0
48,0	71,0	83,0	96,0	102,0	7,3	25,7	44,0	62,0	78,0	93,0	102,0	107,0	7,5	28,8
52,0	60,0	71,0	83,0	92,0		18,9	36,0	53,0	67,0	80,0	91,0	101,0		21,8
56,0	49,5	61,0	72,0	82,0		13,0	29,0	43,5	56,0	69,0	81,0	94,0		15,7
60,0	42,0	53,0	63,0	73,0		7,8	22,8	36,0	48,5	61,0	72,0	84,0		10,4
64,0	34,5	45,0	55,0	64,0			17,4	28,8	40,5	52,0	63,0	74,0		5,7
68,0	27,8	37,5	46,5	56,0			12,6	22,4	33,5	44,5	55,0	65,0		
72,0	23,1	31,5	40,5	49,5			8,2	18,2	28,2	38,5	48,5	59,0		
76,0	18,4	26,1	34,5	43,0				14,1	23,0	32,5	42,0	52,0		
80,0	13,7	20,4	28,5	36,5				10,0	17,7	26,5	36,0	45,0		
84,0	10,4	16,7	24,2	31,5				7,1	14,1	22,3	31,0	39,5		
88,0	7,5	13,5	20,3	27,0					11,1	18,6	26,4	34,5		
92,0		10,3	16,5	22,5					8,0	14,9	21,9	29,7		
96,0		7,2	12,8	18,2					5,2	11,4	17,7	25,0		
100,0			10,1	15,3						8,8	14,8	21,6		
104,0			7,5	12,5						6,2	12,0	18,2		
108,0				9,7							9,2	14,9		
112,0				7,3							6,8	12,2		
116,0				5,0								9,7		
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	4	6	7	7	7	7	7	7	4	6
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2326 < U181 4040.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
24,0														
26,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0								
28,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0								
30,0	113,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0								
32,0	103,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0								
34,0	94,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0								
36,0	86,0	113,0	115,0	115,0	115,0	115,0								
38,0	78,0	105,0	112,0	116,0	116,0	116,0								
40,0	72,0	97,0	109,0	115,0	115,0	115,0								
44,0	60,0	83,0	102,0	112,0	113,0	113,0								
48,0	50,0	71,0	90,0	102,0	108,0	114,0								
52,0	41,5	61,0	77,0	91,0	103,0	113,0								
56,0	34,5	51,0	66,0	81,0	96,0	109,0								
60,0	27,8	43,5	58,0	72,0	86,0	99,0								
64,0	22,1	36,0	50,0	63,0	76,0	89,0								
68,0	16,2	29,1	42,0	55,0	67,0	79,0								
72,0	12,4	24,3	36,5	48,5	60,0	72,0								
76,0	8,3	19,4	30,5	42,0	53,0	65,0								
80,0		14,5	24,4	35,5	46,5	57,0								
84,0		11,2	20,4	30,5	41,0	52,0								
88,0		8,3	16,9	26,2	36,0	46,0								
92,0		5,4	13,4	21,8	31,0	41,0								
96,0			10,0	17,5	26,4	35,5								
100,0			7,5	14,7	22,8	31,5								
104,0			5,0	11,9	19,2	27,1								
108,0				9,1	15,8	23,0								
112,0				6,7	13,1	19,6								
116,0					10,6	15,8								
120,0														
*** n ***	7	7	7	7	7	7								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW	WV xx°
96m	24m





SDBW	WV xx°
96m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2327 < U181 4041.x(x)

m	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**
26,0	58,0	85,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	58,0	89,0	108,0	108,0	108,0	108,0
28,0	50,0	76,0	102,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	50,0	79,0	108,0	108,0	108,0	108,0
30,0	43,0	68,0	92,0	106,0	107,0	107,0	107,0	107,0	43,5	71,0	98,0	107,0	107,0	107,0
32,0	37,0	60,0	84,0	102,0	107,0	107,0	107,0	107,0	37,0	63,0	89,0	105,0	107,0	107,0
34,0	31,5	54,0	76,0	98,0	106,0	106,0	106,0	106,0	32,0	56,0	81,0	104,0	106,0	106,0
36,0	26,6	47,5	69,0	90,0	104,0	104,0	104,0	104,0	26,8	50,0	74,0	97,0	104,0	105,0
38,0	22,1	42,0	62,0	82,0	98,0	101,0	105,0	105,0	22,3	45,0	67,0	90,0	100,0	104,0
40,0	18,1	37,0	56,0	76,0	91,0	98,0	104,0	104,0	18,3	39,5	61,0	83,0	95,0	103,0
44,0	10,9	28,5	46,0	64,0	78,0	92,0	103,0	103,0	11,1	31,0	50,0	70,0	87,0	101,0
48,0		21,1	37,5	54,0	68,0	81,0	92,0	95,0		23,2	41,5	60,0	76,0	90,0
52,0		14,8	29,9	45,0	58,0	70,0	81,0	87,0		16,7	33,5	51,0	65,0	79,0
56,0		9,3	23,4	36,5	48,0	59,0	70,0	80,0		11,1	26,9	41,5	55,0	67,0
60,0			17,7	29,7	40,5	51,0	61,0	72,0		6,1	21,0	34,5	47,0	59,0
64,0			12,7	23,8	33,5	43,5	54,0	63,0			15,8	28,0	39,5	51,0
68,0			8,2	17,9	26,5	36,5	46,0	55,0			11,1	21,6	32,5	43,5
72,0				13,0	20,8	30,0	39,0	47,5			7,0	16,3	26,5	37,0
76,0				9,8	17,1	25,5	33,5	42,0				13,0	22,3	31,5
80,0				6,6	13,5	21,0	28,2	36,5				9,6	18,1	26,4
84,0					9,8	16,4	22,9	31,0				6,3	13,8	21,2
88,0					6,9	12,7	18,6	26,0					10,3	17,1
92,0					5,0	10,0	15,6	22,5					7,7	14,2
96,0						7,3	12,7	18,9					5,1	11,4
100,0							9,8	15,4						8,5
104,0							7,2	12,2						6,0
108,0							5,0	9,9						
112,0								7,5						
116,0								5,2						
120,0														
124,0														
*** n ***	4	5	7	7	7	7	7	7	4	6	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 30m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2327 < U181 4041.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
26,0	108,0	108,0	58,0	94,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
28,0	108,0	108,0	51,0	84,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				
30,0	107,0	107,0	43,5	76,0	105,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	48,5	73,0	98,0	102,0
32,0	107,0	107,0	37,5	68,0	98,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	42,0	66,0	89,0	102,0
34,0	106,0	106,0	32,0	61,0	89,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	36,5	59,0	81,0	98,0
36,0	105,0	105,0	27,1	54,0	82,0	104,0	105,0	105,0	105,0	105,0	31,0	52,0	73,0	93,0
38,0	104,0	104,0	22,6	48,5	75,0	98,0	103,0	104,0	104,0	104,0	26,4	46,5	67,0	87,0
40,0	104,0	104,0	18,6	43,5	68,0	92,0	102,0	104,0	104,0	104,0	22,1	41,5	61,0	80,0
44,0	102,0	102,0	11,4	34,0	57,0	80,0	98,0	102,0	102,0	102,0	14,5	32,0	50,0	67,0
48,0	94,0	98,0		26,4	47,5	69,0	87,0	94,0	99,0	102,0	8,1	24,4	40,5	57,0
52,0	86,0	94,0		19,6	39,5	59,0	76,0	86,0	95,0	102,0		17,7	33,0	48,0
56,0	79,0	90,0		13,8	32,0	49,5	65,0	78,0	92,0	101,0		11,9	26,1	39,5
60,0	70,0	82,0		8,7	25,9	42,0	56,0	70,0	84,0	95,0		6,8	20,2	31,5
64,0	62,0	73,0			20,4	35,0	49,0	62,0	75,0	86,0			14,9	25,8
68,0	54,0	65,0			15,5	28,0	41,5	54,0	67,0	78,0			10,2	20,0
72,0	47,0	57,0			11,1	22,1	34,5	46,5	59,0	70,0			6,0	14,5
76,0	41,0	51,0			7,2	18,3	29,7	41,0	53,0	64,0				11,1
80,0	35,5	45,0				14,5	24,7	35,5	46,5	57,0				7,8
84,0	30,0	39,0				10,7	19,7	29,8	40,5	51,0				
88,0	25,3	33,5				7,7	15,6	25,1	35,0	45,0				
92,0	21,8	29,4				5,6	12,8	21,6	30,5	40,5				
96,0	18,3	25,3					10,0	18,1	26,4	35,5				
100,0	14,7	21,1					7,2	14,6	22,1	31,0				
104,0	11,6	17,5						11,5	18,4	26,8				
108,0	9,3	15,0						9,2	15,9	23,5				
112,0	7,0	12,4						6,9	13,3	20,2				
116,0		9,9							10,8	16,9				
120,0		7,7							8,6	14,4				
124,0		5,6							6,4	10,0				
*** n ***	7	7	4	6	7	7	7	7	7	7	3	5	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
96m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2327 < U181 4041.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
26,0														
28,0														
30,0	102,0	102,0	102,0	102,0	49,0	77,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	49,5	81,0
32,0	102,0	102,0	102,0	102,0	42,5	69,0	95,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	43,0	73,0
34,0	101,0	101,0	101,0	101,0	36,5	61,0	86,0	100,0	101,0	101,0	101,0	101,0	37,0	66,0
36,0	101,0	101,0	101,0	101,0	31,5	55,0	78,0	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0	31,5	59,0
38,0	101,0	101,0	101,0	101,0	26,6	49,0	72,0	94,0	101,0	101,0	101,0	101,0	27,0	53,0
40,0	96,0	98,0	98,0	98,0	22,3	44,0	65,0	87,0	97,0	100,0	100,0	100,0	22,6	47,5
44,0	83,0	91,0	99,0	100,0	14,7	34,5	54,0	74,0	88,0	97,0	100,0	100,0	15,0	38,0
48,0	70,0	83,0	95,0	96,0	8,3	26,5	44,5	63,0	78,0	92,0	96,0	98,0	8,5	29,6
52,0	61,0	73,0	84,0	89,0		19,7	36,5	54,0	68,0	81,0	88,0	93,0		22,6
56,0	51,0	62,0	73,0	81,0		13,7	29,6	45,0	58,0	70,0	80,0	89,0		16,5
60,0	42,5	53,0	63,0	73,0		8,5	23,4	36,5	48,5	61,0	72,0	84,0		11,1
64,0	35,5	45,5	56,0	65,0			18,0	30,0	41,5	53,0	64,0	75,0		6,3
68,0	28,7	38,5	48,0	57,0			13,1	23,7	34,5	45,5	56,0	67,0		
72,0	22,3	31,5	40,5	49,5			8,7	17,8	28,1	38,5	48,5	58,0		
76,0	18,5	26,9	35,0	43,5				14,3	23,7	33,0	42,5	52,0		
80,0	14,7	22,1	29,6	38,0				10,8	19,2	27,6	37,0	46,0		
84,0	10,9	17,3	24,2	32,0				7,4	14,8	22,2	31,5	40,0		
88,0	7,8	13,5	19,9	27,2					11,2	18,0	26,5	34,5		
92,0	5,4	10,7	16,7	23,4					8,5	15,0	22,7	30,0		
96,0		7,9	13,5	19,5					5,7	12,0	18,9	25,7		
100,0		5,1	10,3	15,7						9,0	15,2	21,2		
104,0			7,7	12,8						6,5	12,3	18,0		
108,0			5,4	10,2							9,7	15,3		
112,0				7,7							7,2	12,5		
116,0				5,3								10,0		
120,0												7,7		
124,0														
*** n ***	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 30m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2327 < U181 4041.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
26,0														
28,0														
30,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
32,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
34,0	94,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0								
36,0	86,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0								
38,0	79,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0								
40,0	72,0	97,0	99,0	99,0	99,0	99,0								
44,0	61,0	84,0	95,0	100,0	100,0	100,0								
48,0	51,0	72,0	89,0	96,0	98,0	98,0								
52,0	42,0	62,0	79,0	88,0	94,0	99,0								
56,0	35,0	53,0	68,0	80,0	91,0	99,0								
60,0	28,4	44,0	58,0	72,0	86,0	97,0								
64,0	22,6	37,0	51,0	64,0	77,0	89,0								
68,0	17,5	30,0	43,5	56,0	68,0	80,0								
72,0	12,7	23,8	36,0	48,0	60,0	72,0								
76,0	8,8	19,8	31,0	42,5	54,0	65,0								
80,0	5,0	15,7	25,8	37,0	47,5	58,0								
84,0		11,7	20,6	31,0	41,5	52,0								
88,0		8,4	16,5	26,3	36,0	46,0								
92,0		5,8	13,6	22,6	31,5	41,0								
96,0			10,6	18,8	27,1	36,5								
100,0			7,7	15,0	22,5	31,5								
104,0			5,3	12,2	19,3	27,6								
108,0				9,6	16,4	23,9								
112,0				7,1	13,5	20,2								
116,0					10,9	17,1								
120,0					8,5	14,1								
124,0														
*** n ***	6	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2328 < U181 4042.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
28,0	51,0	77,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	51,0	80,0	95,0	95,0	95,0	95,0
30,0	44,5	69,0	93,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	44,5	72,0	95,0	95,0	95,0	95,0
32,0	38,5	61,0	84,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	38,5	64,0	90,0	94,0	94,0	94,0
34,0	33,0	55,0	77,0	91,0	94,0	94,0	94,0	94,0	33,0	57,0	82,0	94,0	94,0	94,0
36,0	27,9	48,5	70,0	89,0	93,0	93,0	93,0	93,0	28,1	51,0	75,0	93,0	93,0	93,0
38,0	23,5	43,5	63,0	83,0	93,0	93,0	93,0	93,0	23,7	46,0	68,0	90,0	93,0	93,0
40,0	19,4	38,5	57,0	76,0	88,0	90,0	92,0	92,0	19,6	41,0	62,0	83,0	89,0	92,0
44,0	12,2	29,7	47,0	65,0	78,0	86,0	91,0	91,0	12,4	32,0	51,0	71,0	83,0	91,0
48,0	6,2	22,3	38,5	55,0	69,0	81,0	87,0	88,0	6,3	24,4	42,5	61,0	76,0	87,0
52,0		16,0	31,0	46,0	60,0	71,0	79,0	83,0		17,9	34,5	52,0	67,0	78,0
56,0		10,4	24,5	38,5	50,0	61,0	70,0	77,0		12,2	28,0	43,5	57,0	69,0
60,0		5,6	18,8	30,0	41,0	52,0	62,0	72,0		7,3	21,8	35,0	47,0	59,0
64,0			13,7	24,8	34,5	44,5	55,0	64,0			16,8	29,3	40,5	52,0
68,0			9,2	19,7	28,5	38,0	47,5	57,0			12,1	23,7	34,0	45,0
72,0			5,2	14,6	22,4	31,5	40,5	49,5			8,0	18,2	27,7	38,0
76,0				10,3	17,3	25,7	34,0	42,5				13,5	22,3	32,0
80,0				7,5	14,1	21,8	29,4	37,5				10,5	18,7	27,6
84,0					10,8	17,8	24,8	32,0				7,4	15,0	23,1
88,0					7,6	13,8	20,1	27,0					11,4	18,6
92,0						10,3	16,0	22,4					8,2	14,6
96,0						7,9	13,4	19,4					6,1	12,0
100,0						5,4	10,7	16,3						9,4
104,0							8,0	13,3						6,8
108,0							5,4	10,2						
112,0								8,0						
116,0								5,9						
120,0														
124,0														
128,0														
*** n ***	3	5	6	6	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
96m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2328 < U181 4042.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
28,0	95,0	95,0	52,0	85,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
30,0	95,0	95,0	45,0	76,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0				
32,0	94,0	94,0	39,0	69,0	93,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	44,5	68,0	89,0	89,0
34,0	94,0	94,0	33,5	62,0	90,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	38,5	61,0	82,0	89,0
36,0	93,0	93,0	28,4	55,0	82,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	33,5	54,0	75,0	88,0
38,0	93,0	93,0	24,0	49,5	75,0	92,0	93,0	93,0	93,0	93,0	28,6	48,5	68,0	84,0
40,0	92,0	92,0	19,9	44,5	69,0	88,0	92,0	92,0	92,0	92,0	24,2	43,5	62,0	81,0
44,0	91,0	91,0	12,7	35,5	58,0	79,0	90,0	91,0	91,0	91,0	16,6	34,0	52,0	69,0
48,0	88,0	88,0	6,6	27,5	48,5	69,0	87,0	88,0	88,0	88,0	10,1	26,3	42,5	59,0
52,0	82,0	86,0		20,8	40,0	60,0	77,0	82,0	87,0	89,0		19,5	34,5	49,5
56,0	76,0	84,0		14,9	33,0	51,0	67,0	76,0	85,0	89,0		13,7	27,8	42,0
60,0	70,0	81,0		9,8	26,9	42,5	57,0	70,0	83,0	89,0		8,5	21,8	34,0
64,0	63,0	74,0		5,3	21,4	36,0	50,0	63,0	76,0	83,0			16,5	26,8
68,0	56,0	66,0			16,5	29,7	43,0	56,0	68,0	76,0			11,7	21,8
72,0	48,5	58,0			12,1	23,4	36,0	48,0	60,0	70,0			7,4	16,8
76,0	42,0	51,0			8,1	18,2	30,0	41,5	53,0	64,0				11,8
80,0	36,5	46,0				15,0	25,7	36,5	47,5	58,0				8,8
84,0	31,5	40,5				11,7	21,4	31,5	42,0	52,0				5,8
88,0	26,3	35,0				8,4	17,1	26,1	36,0	46,0				
92,0	21,7	29,9				5,7	13,2	21,5	31,0	40,5				
96,0	18,7	26,2					10,7	18,6	27,4	36,5				
100,0	15,7	22,6					8,1	15,6	23,7	32,0				
104,0	12,7	18,9					5,6	12,6	19,9	27,9				
108,0	9,7	15,3						9,6	16,2	23,6				
112,0	7,6	13,0						7,5	13,8	20,8				
116,0	5,4	10,6						5,3	11,5	18,0				
120,0		8,3							9,1	15,2				
124,0		6,1							6,9	12,7				
128,0										10,2				
*** n ***	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	3	4	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
96m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2328 < U181 4042.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
28,0														
30,0														
32,0	89,0	89,0	89,0	89,0	44,5	70,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	45,0	75,0
34,0	89,0	89,0	89,0	89,0	39,0	63,0	88,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	39,0	68,0
36,0	89,0	89,0	89,0	89,0	33,5	57,0	80,0	88,0	89,0	89,0	89,0	89,0	34,0	61,0
38,0	88,0	88,0	88,0	88,0	28,8	51,0	73,0	87,0	88,0	88,0	88,0	88,0	29,1	55,0
40,0	88,0	88,0	88,0	88,0	24,4	45,5	67,0	85,0	88,0	88,0	88,0	88,0	24,7	49,5
44,0	82,0	85,0	87,0	87,0	16,8	36,5	56,0	75,0	84,0	87,0	87,0	87,0	17,0	39,5
48,0	72,0	80,0	87,0	87,0	10,3	28,3	46,5	65,0	77,0	86,0	87,0	87,0	10,5	31,5
52,0	62,0	74,0	83,0	84,0		21,5	38,5	55,0	69,0	82,0	84,0	84,0		24,4
56,0	53,0	64,0	74,0	78,0		15,5	31,0	47,0	60,0	72,0	78,0	83,0		18,2
60,0	44,5	55,0	65,0	72,0		10,2	25,0	39,0	51,0	63,0	72,0	80,0		12,8
64,0	37,0	47,0	57,0	66,0		5,6	19,2	31,5	43,0	54,0	65,0	76,0		8,0
68,0	31,0	40,5	50,0	59,0			14,6	26,0	36,5	47,5	58,0	68,0		
72,0	24,8	34,0	43,0	52,0			10,2	20,5	30,0	40,5	51,0	61,0		
76,0	18,7	27,4	36,0	44,5			6,2	15,1	23,9	34,0	43,5	53,0		
80,0	15,4	23,3	31,0	39,0				11,9	20,2	29,2	38,0	47,5		
84,0	12,1	19,3	26,3	34,0				8,8	16,4	24,5	33,0	42,0		
88,0	8,9	15,2	21,5	28,6				5,6	12,6	19,8	27,8	36,5		
92,0	6,0	11,5	17,1	23,8					9,2	15,6	23,1	31,0		
96,0		8,9	14,3	20,5					6,7	12,9	19,9	27,2		
100,0		6,3	11,5	17,2						10,2	16,6	23,3		
104,0			8,7	13,9						7,4	13,4	19,4		
108,0			6,1	10,9						5,1	10,5	15,9		
112,0				8,6							8,1	13,4		
116,0				6,2							5,8	10,9		
120,0												8,4		
124,0												6,2		
128,0														
*** n ***	6	6	6	6	3	4	6	6	6	6	6	6	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 36m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2328 < U181 4042.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
28,0														
30,0														
32,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0								
34,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0								
36,0	88,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0								
38,0	81,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0								
40,0	74,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0								
44,0	62,0	83,0	87,0	87,0	87,0	87,0								
48,0	52,0	73,0	84,0	87,0	87,0	87,0								
52,0	44,0	63,0	79,0	84,0	85,0	85,0								
56,0	36,5	55,0	70,0	78,0	83,0	87,0								
60,0	29,9	46,0	60,0	72,0	81,0	87,0								
64,0	24,1	38,5	52,0	65,0	78,0	85,0								
68,0	19,0	32,0	45,0	58,0	70,0	79,0								
72,0	14,3	25,8	38,5	51,0	62,0	72,0								
76,0	10,2	19,6	32,0	43,0	55,0	66,0								
80,0	6,4	16,3	27,3	38,0	49,0	60,0								
84,0		13,0	22,8	33,0	43,5	54,0								
88,0		9,7	18,4	27,6	37,5	47,5								
92,0		6,7	14,4	22,9	32,5	42,0								
96,0			11,6	19,7	28,5	37,5								
100,0			8,9	16,5	24,5	33,0								
104,0			6,2	13,2	20,5	28,7								
108,0				10,3	17,0	24,7								
112,0				8,0	14,4	21,5								
116,0				5,7	11,8	18,3								
120,0					9,3	15,2								
124,0					7,0	12,8								
128,0						9,5								
*** n ***	6	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
96m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2329 < U181 4043.x(x)

m	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**
30,0	45,0	69,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	45,5	72,0	84,0	84,0	84,0	84,0
32,0	39,0	62,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	39,5	65,0	84,0	84,0	84,0	84,0
34,0	33,5	55,0	77,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	34,0	58,0	82,0	83,0	83,0	83,0
36,0	28,8	49,5	70,0	82,0	83,0	83,0	83,0	83,0	29,0	52,0	75,0	83,0	83,0	83,0
38,0	24,4	44,0	64,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	24,6	46,5	69,0	82,0	82,0	82,0
40,0	20,3	39,0	58,0	77,0	82,0	82,0	82,0	82,0	20,5	41,5	63,0	82,0	82,0	82,0
44,0	13,2	30,5	48,0	65,0	75,0	79,0	81,0	81,0	13,4	32,5	52,0	71,0	78,0	81,0
48,0	7,1	23,2	39,0	55,0	67,0	77,0	80,0	80,0	7,3	25,2	43,0	61,0	73,0	80,0
52,0		16,8	31,5	46,5	60,0	71,0	75,0	77,0		18,7	35,5	52,0	67,0	75,0
56,0		11,3	25,3	39,0	51,0	62,0	68,0	72,0		13,1	28,7	44,5	58,0	67,0
60,0		6,5	19,6	32,0	43,0	53,0	62,0	68,0		8,1	22,8	37,0	49,0	60,0
64,0			14,5	24,4	35,0	45,0	55,0	64,0			17,6	29,4	41,0	52,0
68,0			10,1	20,1	29,5	39,0	48,5	57,0			12,9	24,5	35,0	46,0
72,0			6,0	15,8	24,2	33,0	42,0	51,0			8,8	19,7	29,1	39,5
76,0				11,6	18,9	26,8	35,5	44,0			5,0	14,9	23,2	33,5
80,0				8,1	14,4	21,7	29,8	38,0				10,9	18,3	27,8
84,0				5,7	11,5	18,3	25,7	33,0				8,1	15,3	23,9
88,0					8,6	14,9	21,7	28,3				5,3	12,2	20,0
92,0					5,7	11,5	17,6	23,6					9,1	16,0
96,0						8,3	13,7	19,1					6,2	12,3
100,0						6,4	11,3	16,5						9,9
104,0							8,9	13,9						7,6
108,0							6,4	11,3						5,2
112,0								8,7						
116,0								6,5						
120,0														
124,0														
128,0														
132,0														
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 42m





SDBW	WV xx°
96m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2329 < U181 4043.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
30,0	84,0	84,0	45,5	77,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
32,0	84,0	84,0	39,5	69,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0				
34,0	83,0	83,0	34,0	62,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	40,5	62,0	78,0	78,0
36,0	83,0	83,0	29,3	56,0	80,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	35,0	56,0	76,0	78,0
38,0	82,0	82,0	24,9	50,0	76,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	30,5	50,0	70,0	78,0
40,0	82,0	82,0	20,8	45,0	69,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	25,9	45,0	64,0	76,0
44,0	81,0	81,0	13,6	36,0	58,0	76,0	81,0	81,0	81,0	81,0	18,3	35,5	53,0	70,0
48,0	80,0	80,0	7,5	28,3	49,0	69,0	80,0	80,0	80,0	80,0	11,7	27,8	44,0	60,0
52,0	77,0	77,0		21,6	41,0	60,0	75,0	76,0	76,0	76,0	6,1	21,0	36,0	51,0
56,0	72,0	77,0		15,8	34,0	52,0	66,0	72,0	78,0	78,0		15,1	29,1	43,0
60,0	68,0	75,0		10,7	27,7	44,5	58,0	67,0	77,0	78,0		10,0	23,1	35,5
64,0	63,0	74,0		6,1	21,8	36,5	49,5	63,0	75,0	77,0		5,4	17,8	28,3
68,0	56,0	67,0			17,3	31,0	43,5	56,0	68,0	73,0			13,0	22,1
72,0	49,5	60,0			12,9	25,3	37,5	49,5	61,0	68,0			8,7	18,0
76,0	43,0	53,0			8,9	19,9	31,0	42,5	54,0	63,0				13,8
80,0	37,0	46,0			5,3	15,4	25,9	36,5	47,5	58,0				9,7
84,0	32,0	41,0				12,4	22,1	32,0	42,5	53,0				7,1
88,0	27,6	36,0				9,4	18,4	27,4	37,5	47,5				
92,0	23,0	31,0				6,5	14,7	22,8	32,5	42,0				
96,0	18,6	26,3					11,1	18,4	27,7	37,0				
100,0	16,0	23,1					8,8	15,8	24,4	33,0				
104,0	13,4	20,0					6,4	13,3	21,1	28,9				
108,0	10,8	16,8						10,7	17,9	25,0				
112,0	8,2	13,7						8,1	14,6	21,0				
116,0	6,1	11,2						6,0	12,1	18,2				
120,0		9,1							10,0	15,9				
124,0		6,9							7,8	13,5				
128,0									5,6	11,2				
132,0										9,1				
*** n ***	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
96m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2329 < U181 4043.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
30,0														
32,0														
34,0	78,0	78,0	78,0	78,0	40,5	65,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	41,0	69,0
36,0	78,0	78,0	78,0	78,0	35,5	58,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	35,5	62,0
38,0	78,0	78,0	78,0	78,0	30,5	53,0	75,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	31,0	56,0
40,0	78,0	78,0	78,0	78,0	26,1	47,0	68,0	77,0	78,0	78,0	78,0	78,0	26,4	51,0
44,0	77,0	77,0	77,0	77,0	18,4	38,0	57,0	75,0	77,0	77,0	77,0	77,0	18,7	41,0
48,0	71,0	75,0	77,0	77,0	11,9	29,8	48,0	66,0	73,0	77,0	77,0	77,0	12,1	33,0
52,0	62,0	71,0	76,0	76,0	6,2	22,9	39,5	56,0	68,0	76,0	76,0	76,0	6,4	25,8
56,0	54,0	65,0	72,0	73,0		16,9	32,5	48,0	61,0	72,0	73,0	73,0		19,6
60,0	46,5	57,0	65,0	69,0		11,6	26,3	40,5	53,0	64,0	69,0	74,0		14,2
64,0	39,0	48,5	57,0	65,0		7,0	20,8	33,5	45,0	56,0	64,0	72,0		9,3
68,0	32,0	41,5	50,0	60,0			15,9	26,7	37,5	48,5	59,0	69,0		5,0
72,0	26,7	35,5	44,5	53,0			11,5	22,1	32,0	42,0	52,0	62,0		
76,0	21,5	29,5	38,0	46,5			7,5	17,4	26,0	36,0	46,0	55,0		
80,0	16,3	23,7	32,0	40,0				12,7	20,3	29,9	39,5	48,0		
84,0	13,1	19,9	27,6	35,0				9,7	16,8	25,6	34,5	43,0		
88,0	10,1	16,5	23,4	30,0				6,9	13,7	21,6	29,4	38,0		
92,0	7,1	13,0	19,3	25,3					10,6	17,6	24,6	33,0		
96,0		9,6	15,1	20,5					7,4	13,6	19,8	27,9		
100,0		7,2	12,5	17,7					5,6	11,1	17,1	24,5		
104,0			9,9	14,9						8,6	14,3	21,1		
108,0			7,3	12,2						6,1	11,6	17,6		
112,0				9,4							8,9	14,2		
116,0				7,2							6,7	11,9		
120,0				5,0								9,6		
124,0												7,3		
128,0												5,1		
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 42m





074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2329 < U181 4043.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
30,0														
32,0														
34,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
36,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
38,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
40,0	75,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0								
44,0	64,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0								
48,0	54,0	72,0	76,0	77,0	77,0	77,0								
52,0	45,0	64,0	75,0	76,0	76,0	76,0								
56,0	37,5	56,0	71,0	73,0	75,0	75,0								
60,0	31,0	48,0	62,0	68,0	74,0	76,0								
64,0	25,4	40,0	54,0	64,0	73,0	76,0								
68,0	19,7	33,0	46,0	58,0	71,0	75,0								
72,0	15,6	27,9	40,0	52,0	64,0	70,0								
76,0	11,4	22,5	34,0	45,5	57,0	65,0								
80,0	7,6	17,2	27,9	39,0	49,5	60,0								
84,0		14,0	23,8	34,0	44,5	55,0								
88,0		10,9	19,9	29,3	39,5	49,0								
92,0		7,9	16,1	24,4	34,0	43,5								
96,0			12,2	19,6	29,2	38,0								
100,0			9,8	16,9	25,6	34,0								
104,0			7,3	14,2	22,1	30,0								
108,0				11,5	18,6	26,0								
112,0				8,8	15,1	21,9								
116,0				6,6	12,7	19,2								
120,0					10,4	16,6								
124,0					8,1	13,9								
128,0					5,9	11,5								
132,0						8,9								
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
96m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2330 < U181 4044.x(x)

m	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**
32,0	38,5	61,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	39,0	64,0	74,0	74,0	74,0	74,0
34,0	33,5	55,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	33,5	57,0	73,0	74,0	74,0	74,0
36,0	28,5	49,0	69,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	28,7	51,0	72,0	73,0	73,0	73,0
38,0	24,1	43,5	63,0	72,0	73,0	73,0	73,0	73,0	24,3	46,0	68,0	73,0	73,0	73,0
40,0	20,1	38,5	57,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0	20,2	41,0	62,0	72,0	72,0	72,0
44,0	13,0	30,0	47,0	64,0	70,0	71,0	71,0	71,0	13,1	32,5	51,0	69,0	71,0	71,0
48,0	6,9	22,8	38,5	55,0	64,0	70,0	70,0	70,0	7,1	24,8	42,5	60,0	67,0	70,0
52,0		16,5	31,5	46,0	58,0	68,0	69,0	69,0		18,4	35,0	51,0	64,0	69,0
56,0		11,0	24,8	38,5	51,0	62,0	64,0	66,0		12,7	28,2	43,5	57,0	63,0
60,0		6,1	19,2	32,0	43,0	54,0	58,0	63,0		7,8	22,4	37,0	49,5	57,0
64,0			14,1	24,7	35,5	45,5	53,0	60,0			17,1	29,5	41,5	51,0
68,0			9,6	18,4	28,5	38,0	47,0	56,0			12,5	22,9	34,0	45,0
72,0			5,6	14,8	23,9	32,5	41,5	50,0			8,3	18,9	29,1	39,0
76,0				11,3	19,3	27,1	35,5	44,0				14,9	24,0	33,5
80,0				7,8	14,7	21,6	29,6	37,5				10,9	18,9	27,5
84,0				5,1	10,8	17,1	24,6	32,5				7,7	14,7	22,6
88,0					8,2	14,2	21,1	28,1				5,4	11,8	19,3
92,0					5,5	11,3	17,6	24,0					9,0	16,0
96,0						8,4	14,1	19,9					6,2	12,7
100,0						5,5	10,7	15,8						9,4
104,0							8,4	13,3						7,3
108,0							6,2	11,0						5,3
112,0								8,6						
116,0								6,2						
120,0														
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 48m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2330 < U181 4044.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
32,0	74,0	74,0	39,5	68,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
34,0	74,0	74,0	34,0	62,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0				
36,0	73,0	73,0	29,0	55,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0				
38,0	73,0	73,0	24,6	50,0	71,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	31,0	50,0	68,0	68,0
40,0	72,0	72,0	20,5	44,5	69,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	26,4	45,0	64,0	68,0
44,0	71,0	71,0	13,4	35,5	58,0	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	18,7	36,0	53,0	65,0
48,0	70,0	70,0	7,3	27,9	48,5	65,0	70,0	70,0	70,0	70,0	12,1	28,0	44,0	60,0
52,0	69,0	69,0		21,2	40,5	59,0	69,0	69,0	69,0	69,0	6,4	21,2	36,0	51,0
56,0	66,0	68,0		15,4	33,5	51,0	63,0	66,0	69,0	69,0		15,3	29,2	43,0
60,0	63,0	68,0		10,3	27,2	44,0	56,0	62,0	68,0	68,0		10,1	23,2	35,5
64,0	59,0	67,0		5,8	21,7	37,0	49,0	59,0	68,0	68,0		5,5	17,8	29,1
68,0	55,0	65,0			16,8	29,8	42,5	55,0	66,0	66,0			13,1	22,6
72,0	49,5	59,0			12,4	25,1	37,0	49,0	60,0	63,0			8,8	17,1
76,0	43,0	52,0			8,4	20,4	31,0	43,0	54,0	59,0				13,6
80,0	37,0	46,0				15,7	25,5	37,0	47,5	56,0				10,2
84,0	31,5	40,0				11,7	20,7	31,5	41,5	52,0				6,7
88,0	27,5	35,5				9,0	17,5	27,4	37,0	46,5				
92,0	23,5	31,0				6,4	14,4	23,3	32,5	42,0				
96,0	19,4	26,3					11,2	19,3	27,7	37,0				
100,0	15,3	21,7					8,1	15,2	23,0	32,0				
104,0	12,9	18,9					6,3	12,8	20,2	28,5				
108,0	10,5	16,3						10,4	17,4	25,1				
112,0	8,1	13,6						8,0	14,7	21,7				
116,0	5,8	11,0						5,7	11,9	18,3				
120,0		8,6							9,5	15,4				
124,0		6,7							7,5	13,2				
128,0									5,5	11,1				
132,0										8,9				
136,0										6,8				
*** n ***	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
96m	48m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2330 < U181 4044.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	68,0	68,0	68,0	68,0	31,0	53,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	31,5	57,0
40,0	68,0	68,0	68,0	68,0	26,6	47,5	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	26,9	51,0
44,0	68,0	68,0	68,0	68,0	18,9	38,0	57,0	67,0	68,0	68,0	68,0	68,0	19,1	41,5
48,0	67,0	67,0	67,0	67,0	12,3	30,0	48,0	66,0	67,0	67,0	67,0	67,0	12,5	33,0
52,0	61,0	65,0	67,0	67,0	6,6	23,1	39,5	56,0	63,0	67,0	67,0	67,0	6,8	26,0
56,0	54,0	62,0	66,0	66,0		17,1	32,5	48,0	59,0	66,0	66,0	66,0		19,8
60,0	46,5	57,0	62,0	64,0		11,8	26,4	40,5	53,0	62,0	63,0	63,0		14,3
64,0	39,5	49,0	56,0	60,0		7,1	20,9	33,5	45,5	55,0	60,0	65,0		9,5
68,0	32,5	42,0	50,0	57,0			15,9	26,8	38,0	48,0	56,0	64,0		5,1
72,0	26,2	35,0	44,0	52,0			11,5	20,9	31,5	41,5	52,0	61,0		
76,0	21,8	29,8	38,5	46,5			7,5	17,1	26,6	36,0	46,0	55,0		
80,0	17,4	24,6	32,5	40,5				13,3	21,7	30,5	40,0	49,0		
84,0	13,0	19,3	26,9	34,5				9,5	16,8	24,9	34,0	42,5		
88,0	9,9	15,8	22,9	30,0				7,0	13,4	21,0	29,4	37,5		
92,0	7,2	12,9	19,3	25,9					10,6	17,7	25,2	33,0		
96,0		9,9	15,8	21,7					7,8	14,3	21,1	28,3		
100,0		7,0	12,3	17,6						11,0	17,0	23,7		
104,0		5,1	9,6	14,6						8,4	14,0	20,3		
108,0			7,3	12,1						6,1	11,6	17,5		
112,0				9,6							9,1	14,7		
116,0				7,1							6,6	11,9		
120,0				5,0								9,4		
124,0												7,3		
128,0												5,2		
132,0														
136,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
96m	48m





SDBW	WV xx°
96m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2330 < U181 4044.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0								
40,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0								
44,0	64,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0								
48,0	54,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0								
52,0	45,0	61,0	67,0	67,0	67,0	67,0								
56,0	38,0	55,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
60,0	31,0	48,0	61,0	63,0	66,0	66,0								
64,0	25,4	41,0	54,0	60,0	65,0	66,0								
68,0	20,2	33,5	46,5	56,0	65,0	66,0								
72,0	15,5	27,4	39,5	51,0	63,0	65,0								
76,0	11,4	22,9	34,0	45,5	57,0	61,0								
80,0	7,5	18,4	28,5	39,5	50,0	57,0								
84,0		14,0	23,0	33,5	44,0	53,0								
88,0		10,8	19,2	29,2	39,0	48,5								
92,0		8,0	16,0	25,1	34,5	44,0								
96,0		5,3	12,9	21,0	29,6	39,0								
100,0			9,7	16,9	25,0	34,0								
104,0			7,3	13,9	21,6	30,0								
108,0			5,1	11,5	18,7	26,4								
112,0				9,0	15,7	22,8								
116,0				6,5	12,8	19,2								
120,0					10,3	16,3								
124,0					8,1	13,9								
128,0					6,0	11,6								
132,0						9,3								
136,0						7,1								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2331 < U181 4045.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
34,0	35,0	56,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	35,5	59,0	66,0	66,0	66,0	66,0
36,0	30,5	51,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	30,5	53,0	66,0	66,0	66,0	66,0
38,0	26,0	45,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	26,2	47,5	65,0	65,0	65,0	65,0
40,0	22,0	40,5	59,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	22,2	43,0	62,0	65,0	65,0	65,0
44,0	14,9	32,0	49,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	15,1	34,0	53,0	64,0	64,0	64,0
48,0	8,9	24,6	40,5	56,0	61,0	63,0	63,0	63,0	9,0	26,6	44,5	59,0	62,0	63,0
52,0		18,3	33,0	47,5	56,0	62,0	62,0	62,0		20,2	36,5	52,0	60,0	62,0
56,0		12,8	26,6	40,5	51,0	61,0	61,0	61,0		14,6	30,0	45,5	58,0	61,0
60,0		8,0	20,9	34,0	44,5	54,0	56,0	59,0		9,6	24,1	38,5	51,0	56,0
64,0			15,9	27,5	37,5	47,0	52,0	57,0		5,3	18,9	32,0	43,5	51,0
68,0			11,4	21,1	30,5	40,0	47,5	54,0			14,3	25,0	36,5	45,5
72,0			7,4	15,9	24,9	34,0	42,5	51,0			10,1	19,5	30,5	40,5
76,0				12,7	20,8	29,0	37,0	45,5			6,3	16,0	25,8	35,0
80,0				9,5	16,8	24,2	32,0	40,0				12,6	21,2	29,7
84,0				6,3	12,8	19,4	26,4	34,5				9,1	16,7	24,4
88,0					9,4	15,3	21,8	29,3				6,4	12,9	19,9
92,0					7,1	12,6	18,8	25,7					10,3	17,0
96,0						9,9	15,7	22,0					7,7	14,1
100,0						7,2	12,6	18,3					5,1	11,2
104,0							9,6	14,6						8,3
108,0							7,4	12,1						6,4
112,0							5,6	9,9						
116,0								7,7						
120,0								5,5						
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
96m	54m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2331 < U181 4045.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
34,0	66,0	66,0	36,0	63,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
36,0	66,0	66,0	31,0	57,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
38,0	65,0	65,0	26,5	51,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0				
40,0	65,0	65,0	22,5	46,5	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	29,0	47,5	61,0	61,0
44,0	64,0	64,0	15,4	37,5	59,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	21,3	38,5	55,0	60,0
48,0	63,0	63,0	9,3	29,7	50,0	61,0	63,0	63,0	63,0	63,0	14,6	30,5	46,0	58,0
52,0	62,0	62,0		23,0	42,0	57,0	62,0	62,0	62,0	62,0	8,9	23,6	38,5	53,0
56,0	61,0	61,0		17,2	35,0	53,0	61,0	61,0	61,0	61,0		17,7	31,5	45,5
60,0	59,0	61,0		12,1	28,9	45,5	55,0	58,0	61,0	61,0		12,5	25,5	37,5
64,0	56,0	60,0		7,6	23,4	39,0	49,5	56,0	60,0	60,0		7,8	20,1	31,5
68,0	54,0	60,0			18,5	32,0	43,5	54,0	60,0	60,0			15,3	25,7
72,0	50,0	58,0			14,1	26,1	38,5	50,0	58,0	58,0			10,9	20,0
76,0	44,5	52,0			10,2	22,0	33,0	44,5	53,0	56,0			7,0	15,1
80,0	39,0	47,0			6,6	17,8	27,8	39,0	48,0	53,0				12,0
84,0	33,5	41,5				13,7	22,6	33,0	43,0	51,0				8,8
88,0	28,4	36,5				10,2	18,2	28,2	38,0	48,0				5,6
92,0	24,8	32,5				7,8	15,4	24,7	34,0	43,5				
96,0	21,3	28,3				5,3	12,7	21,1	29,5	39,0				
100,0	17,7	24,1					9,9	17,6	25,2	34,5				
104,0	14,1	19,9					7,1	14,0	20,9	29,8				
108,0	11,6	17,1					5,4	11,5	18,1	26,4				
112,0	9,4	14,8						9,3	15,7	23,3				
116,0	7,2	12,4						7,1	13,3	20,3				
120,0	5,0	10,0							10,9	17,2				
124,0		7,7							8,5	14,2				
128,0		5,8							6,6	12,2				
132,0										10,2				
136,0										8,1				
140,0										6,1				
*** n ***	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
96m	54m







SDBW	WV xx°
96m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2331 < U181 4045.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	61,0	61,0	61,0	61,0	29,2	50,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	29,5	53,0
44,0	60,0	60,0	60,0	60,0	21,4	40,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	21,7	43,5
48,0	60,0	60,0	60,0	60,0	14,8	32,5	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	15,0	35,5
52,0	59,0	60,0	60,0	60,0	9,1	25,5	42,0	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0	9,3	28,4
56,0	53,0	58,0	59,0	59,0		19,5	35,0	50,0	56,0	59,0	59,0	59,0		22,1
60,0	47,5	56,0	59,0	59,0		14,1	28,6	42,5	53,0	59,0	59,0	59,0		16,6
64,0	41,5	51,0	55,0	57,0		9,4	23,1	36,0	47,5	54,0	56,0	59,0		11,8
68,0	35,0	44,5	50,0	54,0		5,2	18,1	29,7	40,5	49,0	54,0	58,0		7,4
72,0	28,6	37,5	45,0	51,0			13,7	23,5	34,0	43,5	51,0	58,0		
76,0	23,1	31,5	40,0	48,0			9,6	18,3	28,3	38,0	47,5	57,0		
80,0	19,2	27,0	34,5	42,5			5,9	15,0	24,0	32,5	42,0	51,0		
84,0	15,4	22,4	29,6	37,5				11,6	19,7	27,6	36,5	45,0		
88,0	11,6	17,7	24,4	32,0				8,3	15,4	22,5	31,0	39,5		
92,0	8,6	14,3	20,5	27,6				6,0	12,1	18,7	26,9	34,5		
96,0	6,2	11,6	17,4	23,9					9,5	15,8	23,3	30,5		
100,0		8,9	14,4	20,2					6,9	12,9	19,7	26,2		
104,0		6,2	11,3	16,6						10,0	16,1	22,0		
108,0			8,6	13,5						7,5	13,0	18,5		
112,0			6,5	11,2						5,5	10,7	16,0		
116,0				8,8							8,4	13,5		
120,0				6,5							6,0	11,0		
124,0												8,6		
128,0												6,6		
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 54m





SDBW	WV xx°
96m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2331 < U181 4045.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0								
44,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
48,0	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
52,0	47,5	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0								
56,0	40,0	54,0	59,0	59,0	59,0	59,0								
60,0	33,5	49,0	59,0	59,0	59,0	59,0								
64,0	27,6	42,5	54,0	56,0	59,0	59,0								
68,0	22,4	36,5	48,0	54,0	59,0	59,0								
72,0	17,7	29,9	41,5	51,0	59,0	59,0								
76,0	13,5	24,3	36,0	47,0	57,0	58,0								
80,0	9,6	20,4	31,0	41,5	52,0	55,0								
84,0	6,1	16,5	25,8	36,5	46,5	52,0								
88,0		12,6	20,7	31,0	40,5	49,5								
92,0		9,5	17,1	26,7	36,0	45,5								
96,0		7,0	14,3	23,0	31,5	41,0								
100,0			11,5	19,4	27,4	36,5								
104,0			8,7	15,8	23,1	31,5								
108,0			6,5	12,8	19,6	27,7								
112,0				10,5	17,0	24,5								
116,0				8,2	14,5	21,3								
120,0				5,9	11,9	18,1								
124,0					9,4	15,2								
128,0					7,4	13,0								
132,0					5,4	10,8								
136,0						8,6								
140,0						6,5								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
96m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2332 < U181 4046.x(x)

m	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**
36,0	29,7	49,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	29,9	52,0	58,0	58,0	58,0	58,0
38,0	25,3	44,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	25,5	47,0	57,0	57,0	57,0	57,0
40,0	21,3	39,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	21,5	42,0	57,0	57,0	57,0	57,0
44,0	14,3	31,0	48,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	14,5	33,5	52,0	56,0	56,0	56,0
48,0	8,3	23,9	39,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	8,4	25,9	43,5	55,0	55,0	55,0
52,0		17,6	32,0	47,0	52,0	55,0	55,0	55,0		19,5	36,0	49,5	54,0	55,0
56,0		12,2	25,9	39,5	48,0	54,0	54,0	54,0		13,9	29,2	43,5	53,0	54,0
60,0		7,4	20,2	33,0	43,5	51,0	51,0	51,0		9,0	23,4	38,0	49,5	51,0
64,0			15,2	27,3	37,0	45,0	47,5	51,0			18,2	31,5	43,0	47,0
68,0			10,8	21,7	30,5	39,0	44,0	49,0			13,6	25,6	36,5	42,5
72,0			6,7	16,1	23,8	33,0	40,5	47,5			9,4	19,6	29,7	38,5
76,0				12,0	18,9	27,9	36,0	44,0			5,7	15,1	24,5	34,0
80,0				9,0	15,6	23,7	31,0	39,0				12,0	20,6	29,3
84,0				6,0	12,3	19,5	26,2	34,0				8,9	16,7	24,7
88,0					9,0	15,3	21,4	28,7				5,8	12,8	20,0
92,0					6,4	11,7	17,3	24,2					9,6	16,0
96,0						9,2	14,6	21,1					7,4	13,4
100,0						6,8	12,0	17,9					5,2	10,8
104,0							9,4	14,8						8,2
108,0							6,8	11,7						5,6
112,0							5,0	9,2						
116,0								7,2						
120,0								5,1						
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 60m

150 t

65 t

zz t
yy m

SDBW	WV xx°
96m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2332 < U181 4046.x(x)

m	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**
36,0	58,0	58,0	30,0	56,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0				
38,0	57,0	57,0	25,8	50,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
40,0	57,0	57,0	21,8	45,5	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0				
44,0	56,0	56,0	14,7	36,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	21,3	38,0	53,0	53,0
48,0	55,0	55,0	8,7	28,9	49,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	14,7	30,5	46,0	52,0
52,0	55,0	55,0		22,3	41,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	8,9	23,5	38,0	49,5
56,0	54,0	54,0		16,6	34,5	49,0	54,0	54,0	54,0	54,0		17,6	31,5	45,0
60,0	52,0	52,0		11,5	28,1	44,5	51,0	52,0	52,0	52,0		12,4	25,3	38,0
64,0	50,0	52,0		7,0	22,7	38,0	46,5	50,0	52,0	52,0		7,7	19,6	30,5
68,0	48,5	52,0			17,8	31,5	41,5	48,5	52,0	52,0			15,1	25,5
72,0	47,0	51,0			13,5	25,1	37,0	46,5	51,0	51,0			10,7	20,7
76,0	43,5	49,0			9,5	20,2	32,0	43,0	49,0	50,0			6,8	15,8
80,0	38,5	44,5			5,9	16,8	27,5	38,0	45,0	48,5				11,6
84,0	33,0	40,0				13,3	22,9	33,0	41,0	46,5				8,7
88,0	27,9	36,0				9,9	18,4	27,8	37,0	44,5				5,8
92,0	23,5	31,5				7,1	14,5	23,3	33,0	42,0				
96,0	20,4	28,0				5,2	12,0	20,2	29,2	38,0				
100,0	17,3	24,3					9,4	17,2	25,4	34,0				
104,0	14,3	20,6					6,9	14,1	21,6	29,6				
108,0	11,2	16,9						11,1	17,8	25,4				
112,0	8,8	14,1						8,7	15,0	22,2				
116,0	6,7	11,9						6,6	12,8	19,6				
120,0		9,7							10,6	16,9				
124,0		7,5							8,3	14,3				
128,0		5,3							6,1	11,7				
132,0										9,7				
136,0										7,8				
140,0										5,9				
*** n ***	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 60m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2332 < U181 4046.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	53,0	53,0	53,0	53,0	21,4	40,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	21,7	43,5
48,0	52,0	52,0	52,0	52,0	14,8	32,5	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	15,1	35,5
52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	9,1	25,4	41,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	9,3	28,2
56,0	50,0	52,0	52,0	52,0		19,4	34,5	49,5	51,0	51,0	51,0	51,0		22,0
60,0	45,5	50,0	51,0	51,0		14,0	28,4	42,5	48,5	51,0	51,0	51,0		16,5
64,0	40,5	49,5	51,0	51,0		9,3	22,9	35,0	46,0	51,0	51,0	51,0		11,6
68,0	34,5	44,0	47,0	49,0		5,0	17,9	29,7	40,5	46,5	49,0	51,0		7,2
72,0	28,8	37,5	43,0	47,0			13,4	24,4	34,0	42,0	46,5	51,0		
76,0	22,9	31,5	38,5	45,0			9,4	19,0	28,2	37,0	44,0	51,0		
80,0	17,9	26,2	34,5	42,0			5,7	14,5	23,0	32,0	41,0	50,0		
84,0	14,8	22,3	29,6	37,0				11,5	19,4	27,7	36,0	45,0		
88,0	11,6	18,4	24,9	32,0				8,4	15,8	23,2	31,0	39,5		
92,0	8,5	14,4	20,2	27,1				5,4	12,2	18,7	26,3	34,5		
96,0	6,1	11,2	16,5	23,0					9,1	15,1	22,3	30,0		
100,0		8,7	13,9	19,8					6,7	12,6	19,2	26,4		
104,0		6,3	11,2	16,7						10,0	16,2	22,7		
108,0			8,6	13,6						7,4	13,1	19,0		
112,0			6,2	10,7						5,1	10,2	15,5		
116,0				8,5							8,1	13,2		
120,0				6,4							6,0	10,9		
124,0												8,6		
128,0												6,4		
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
96m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2332 < U181 4046.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0								
48,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
52,0	47,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
56,0	39,5	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0								
60,0	33,0	46,0	51,0	51,0	51,0	51,0								
64,0	27,4	41,5	51,0	51,0	51,0	51,0								
68,0	22,2	36,0	46,0	48,5	51,0	51,0								
72,0	17,5	29,8	40,5	46,5	51,0	51,0								
76,0	13,2	23,8	35,0	44,0	51,0	51,0								
80,0	9,4	18,8	30,0	41,0	50,0	50,0								
84,0	5,8	15,6	25,9	36,0	45,0	48,0								
88,0		12,4	21,6	31,0	40,5	45,5								
92,0		9,3	17,3	26,1	35,5	43,0								
96,0		6,8	13,9	22,1	31,5	40,0								
100,0			11,4	19,1	27,5	36,0								
104,0			8,8	16,0	23,7	31,5								
108,0			6,2	13,0	19,9	27,5								
112,0				10,1	16,4	23,6								
116,0				8,0	14,1	20,9								
120,0				5,9	11,8	18,2								
124,0					9,5	15,5								
128,0					7,2	12,7								
132,0					5,2	10,6								
136,0						8,5								
140,0						6,5								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2333 < U181 4047.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
38,0	25,4	44,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	25,6	46,5	51,0	51,0	51,0	51,0
40,0	21,5	39,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	21,6	42,0	50,0	50,0	50,0	50,0
44,0	14,5	31,0	47,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	14,6	33,5	48,5	49,5	49,5	49,5
48,0	8,5	24,0	39,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	8,7	26,0	43,5	49,0	49,0	49,0
52,0		17,8	32,5	46,0	47,5	48,0	48,0	48,0		19,6	36,0	46,5	48,0	48,0
56,0		12,3	25,9	39,0	44,5	47,5	47,5	47,5		14,1	29,3	41,5	47,5	47,5
60,0		7,5	20,3	32,5	41,5	46,5	46,5	46,5		9,2	23,5	36,5	46,5	46,5
64,0			15,3	27,0	37,0	42,5	44,0	44,0			18,3	31,5	42,0	43,5
68,0			10,9	22,1	31,0	37,5	41,0	44,5			13,7	26,2	36,0	40,0
72,0			6,9	17,3	25,2	32,5	38,0	43,5			9,6	20,9	30,0	36,5
76,0				12,4	19,4	27,4	35,0	42,0			5,8	15,6	24,0	33,0
80,0				9,1	15,5	23,2	31,0	39,0				12,0	19,8	29,2
84,0				6,4	12,5	19,6	26,8	34,0				9,1	16,5	25,0
88,0					9,5	16,0	22,5	29,2				6,3	13,2	20,9
92,0					6,5	12,3	18,2	24,4					9,9	16,7
96,0						9,2	14,6	20,2					7,3	13,1
100,0						7,2	12,1	17,5					5,7	10,8
104,0						5,2	9,7	14,9						8,4
108,0							7,3	12,2						6,0
112,0								9,5						
116,0								7,3						
120,0								5,7						
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2333 < U181 4047.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
38,0	51,0	51,0	25,9	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0				
40,0	50,0	50,0	21,9	45,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0				
44,0	49,5	49,5	14,9	36,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5				
48,0	49,0	49,0	8,9	29,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	15,4	31,0	46,0	46,0
52,0	48,0	48,0		22,4	41,0	47,5	48,0	48,0	48,0	48,0	9,6	24,1	38,5	45,0
56,0	47,5	47,5		16,7	34,5	45,0	47,5	47,5	47,5	47,5		18,2	32,0	43,0
60,0	46,5	46,5		11,6	28,2	42,5	46,5	46,5	46,5	46,5		13,0	25,8	38,5
64,0	45,5	46,0		7,1	22,8	38,0	43,5	45,0	46,0	46,0		8,3	20,4	31,5
68,0	44,0	45,5			17,9	32,0	39,5	44,0	45,5	45,5			15,6	24,8
72,0	43,0	45,0			13,6	26,2	35,5	42,5	45,0	45,0			11,3	20,7
76,0	41,5	44,5			9,6	20,3	31,5	41,5	44,5	44,5			7,4	16,6
80,0	38,0	42,0			6,0	16,4	27,3	38,0	42,0	43,5				12,5
84,0	33,5	38,0				13,3	23,3	33,0	38,5	42,0				8,9
88,0	28,5	34,5				10,3	19,3	28,3	35,5	40,5				6,4
92,0	23,6	31,0				7,2	15,4	23,5	32,0	39,5				
96,0	19,5	27,3					12,0	19,4	28,8	37,5				
100,0	16,9	24,1					9,6	16,7	25,5	33,5				
104,0	14,3	20,9					7,2	14,1	22,2	29,7				
108,0	11,6	17,7						11,5	18,8	25,8				
112,0	9,0	14,5						8,9	15,5	22,0				
116,0	6,9	11,8						6,8	12,7	18,8				
120,0	5,4	9,8						5,3	10,7	16,6				
124,0		7,8							8,6	14,4				
128,0		5,8							6,6	12,2				
132,0										9,9				
136,0										7,9				
140,0										6,2				
144,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
96m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2333 < U181 4047.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	46,0	46,0	46,0	46,0	15,5	33,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	15,8	36,0
52,0	45,5	45,5	45,5	45,5	9,8	26,0	42,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	10,0	28,8
56,0	45,5	45,5	45,5	45,5		20,0	35,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	5,0	22,6
60,0	43,0	45,0	45,0	45,0		14,6	28,9	42,0	44,0	45,0	45,0	45,0		17,1
64,0	39,0	44,0	44,5	44,5		9,9	23,4	35,5	42,0	44,5	44,5	44,5		12,2
68,0	34,5	43,5	44,5	44,5		5,6	18,1	29,5	40,0	44,5	44,5	44,5		7,8
72,0	29,5	38,0	40,5	42,0			14,0	24,8	34,5	40,0	42,5	44,5		
76,0	24,4	32,5	37,0	40,5			9,9	20,2	29,0	36,0	40,5	44,5		
80,0	19,3	26,8	33,5	39,0			6,2	15,6	23,5	32,0	39,0	44,5		
84,0	14,9	21,9	29,6	37,0				11,6	18,8	27,7	36,5	43,0		
88,0	12,1	18,6	25,6	32,5				8,9	15,7	23,9	32,0	39,0		
92,0	9,2	15,2	21,6	27,8				6,1	12,7	20,0	27,1	34,5		
96,0	6,3	11,9	17,6	23,2					9,6	16,2	22,5	30,0		
100,0		8,9	14,2	19,3					7,0	12,8	18,6	26,2		
104,0		6,8	11,7	16,7					5,3	10,4	16,0	23,0		
108,0			9,2	14,0						8,0	13,5	19,8		
112,0			6,8	11,4						5,6	10,9	16,6		
116,0				8,8							8,3	13,5		
120,0				6,8							6,4	11,3		
124,0												9,1		
128,0												7,0		
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 66m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2333 < U181 4047.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0								
52,0	44,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5								
56,0	40,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5								
60,0	33,5	43,0	45,0	45,0	45,0	45,0								
64,0	27,9	39,5	44,5	44,5	44,5	44,5								
68,0	22,5	35,5	44,5	44,5	44,5	44,5								
72,0	18,0	30,5	39,5	42,5	44,5	44,5								
76,0	13,7	25,4	35,0	40,5	44,5	44,5								
80,0	9,9	20,2	30,5	39,0	44,5	44,5								
84,0	6,4	15,8	25,9	36,0	43,5	44,0								
88,0		12,9	22,2	31,5	39,0	42,0								
92,0		10,0	18,4	27,0	35,0	40,0								
96,0		7,1	14,7	22,5	31,0	38,5								
100,0			11,5	18,6	27,4	36,0								
104,0			9,1	16,0	24,1	32,0								
108,0			6,8	13,4	20,8	28,2								
112,0				10,8	17,6	24,3								
116,0				8,2	14,3	20,5								
120,0				6,4	12,1	18,0								
124,0					10,0	15,7								
128,0					7,8	13,4								
132,0					5,7	11,1								
136,0						8,9								
140,0						7,0								
144,0						5,1								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
96m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2334 < U181 4048.x(x)

m	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**96,0**
40,0	21,1	39,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	21,3	41,5	44,0	44,0	44,0	44,0
44,0	14,2	30,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	14,3	33,0	43,5	43,5	43,5	43,5
48,0	8,2	23,6	39,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	8,4	25,6	41,0	42,5	42,5	42,5
52,0		17,4	32,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0		19,2	35,5	42,0	42,0	42,0
56,0		12,0	25,4	37,0	40,0	41,0	41,0	41,0		13,7	28,8	38,5	41,0	41,0
60,0		7,2	19,9	31,0	37,5	40,5	40,5	40,5		8,8	23,0	34,0	40,5	40,5
64,0			14,9	25,2	35,5	39,5	39,5	39,5			17,9	30,0	39,5	39,5
68,0			10,5	21,0	30,5	35,0	37,0	39,0			13,3	25,4	34,5	36,5
72,0			6,5	16,8	25,3	30,5	34,5	38,0			9,1	20,8	29,4	33,5
76,0				12,6	20,1	26,0	32,0	37,5			5,4	16,2	24,2	30,5
80,0				8,4	15,0	21,5	29,5	36,5				11,5	19,1	27,6
84,0				6,0	11,9	18,2	26,0	33,0				8,7	15,7	24,2
88,0					9,1	15,1	22,3	29,0				6,1	12,8	20,6
92,0					6,4	12,1	18,5	24,7					9,8	17,0
96,0						9,1	14,8	20,4					6,9	13,4
100,0						6,6	11,5	16,7						10,2
104,0						5,2	9,3	14,3						8,1
108,0							7,0	11,9						5,9
112,0								9,4						
116,0								7,0						
120,0														
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
96m	72m

150 t

65 t

zz t
yy m

ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2334 < U181 4048.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
40,0	44,0	44,0	21,6	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0				
44,0	43,5	43,5	14,6	36,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5				
48,0	42,5	42,5	8,6	28,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	15,6	31,0	39,5	39,5
52,0	42,0	42,0		22,0	40,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	9,9	24,3	38,5	39,5
56,0	41,0	41,0		16,3	33,5	40,0	41,0	41,0	41,0	41,0		18,3	32,0	38,5
60,0	40,5	40,5		11,3	27,7	38,5	40,5	40,5	40,5	40,5		13,1	25,8	36,5
64,0	39,5	39,5		6,8	22,3	36,5	39,5	39,5	39,5	39,5		8,4	20,4	31,5
68,0	38,5	39,0			17,5	31,5	36,0	38,5	39,0	39,0			15,6	25,1
72,0	38,0	38,5			13,1	26,4	32,5	37,5	38,5	38,5			11,3	19,1
76,0	37,0	38,0			9,2	21,2	29,2	37,0	38,0	38,0			7,3	15,8
80,0	36,0	37,5			5,6	16,0	25,8	36,0	37,5	37,5				12,4
84,0	32,5	35,0				12,8	22,3	32,5	35,0	36,5				9,0
88,0	28,3	32,0				10,0	18,9	28,1	32,5	36,0				6,2
92,0	24,0	28,9				7,2	15,4	23,9	29,7	35,0				
96,0	19,7	25,8					12,0	19,6	27,0	34,0				
100,0	16,1	22,9					9,1	16,0	24,2	32,5				
104,0	13,7	20,1					7,1	13,6	21,3	29,2				
108,0	11,3	17,3					5,2	11,2	18,5	25,8				
112,0	8,9	14,6						8,8	15,6	22,4				
116,0	6,5	11,8						6,4	12,7	19,0				
120,0		9,3							10,1	15,9				
124,0		7,4							8,2	13,9				
128,0		5,5							6,3	11,8				
132,0										9,8				
136,0										7,8				
140,0										5,8				
144,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
96m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2334 < U181 4048.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
40,0														
44,0														
48,0	39,5	39,5	39,5	39,5	15,8	33,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	16,0	36,0
52,0	39,5	39,5	39,5	39,5	10,0	26,1	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	10,2	28,9
56,0	39,5	39,5	39,5	39,5		20,1	35,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	5,2	22,6
60,0	39,0	39,0	39,0	39,0		14,7	28,9	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0		17,1
64,0	36,5	38,5	38,5	38,5		9,9	23,4	35,0	37,5	38,5	38,5	38,5		12,3
68,0	32,5	38,0	38,0	38,0		5,7	18,4	29,3	36,0	37,5	38,0	38,0		7,9
72,0	28,7	36,5	37,5	37,5			13,9	23,8	34,0	36,5	37,5	37,5		
76,0	24,4	32,0	34,5	36,5			9,9	19,9	29,2	33,0	36,0	38,0		
80,0	20,1	26,9	31,0	35,0			6,2	15,9	24,4	29,8	35,0	38,0		
84,0	15,7	22,0	28,1	34,0				12,0	19,6	26,4	33,5	38,0		
88,0	11,9	17,7	24,9	32,0				8,6	15,4	23,0	31,5	37,0		
92,0	9,2	14,8	21,4	28,1				6,3	12,6	19,7	27,3	33,0		
96,0	6,5	11,9	17,9	24,0					9,8	16,4	23,4	29,4		
100,0		9,1	14,5	20,0					7,0	13,1	19,4	25,6		
104,0		6,5	11,3	16,2						10,1	15,8	22,0		
108,0		5,0	9,0	13,8						7,8	13,4	19,3		
112,0			6,8	11,4						5,6	11,0	16,6		
116,0				9,0							8,5	13,9		
120,0				6,6							6,1	11,1		
124,0												8,9		
128,0												6,9		
132,0												5,0		
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 96m | WV xx° 72m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2334 < U181 4048.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
40,0														
44,0														
48,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5								
52,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5								
56,0	37,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5								
60,0	33,5	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0								
64,0	27,8	36,5	38,5	38,5	38,5	38,5								
68,0	22,6	33,5	38,0	38,0	38,0	38,0								
72,0	17,7	30,0	37,5	37,5	37,5	37,5								
76,0	13,7	25,5	33,5	36,0	38,0	38,0								
80,0	9,8	21,0	29,1	35,0	38,0	38,0								
84,0	6,3	16,5	25,0	33,5	38,0	38,0								
88,0		12,6	21,2	31,5	37,0	37,5								
92,0		9,9	18,1	27,3	33,5	36,0								
96,0		7,2	14,9	23,3	30,0	35,0								
100,0			11,8	19,3	26,6	33,5								
104,0			8,9	15,7	23,3	31,5								
108,0			6,8	13,3	20,4	28,2								
112,0				10,9	17,6	24,8								
116,0				8,4	14,8	21,4								
120,0				6,0	12,0	18,0								
124,0					9,7	15,4								
128,0					7,7	13,2								
132,0					5,8	11,1								
136,0						9,0								
140,0						6,9								
144,0						5,1								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2335 < U181 4049.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
44,0	14,3	30,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	14,4	33,0	38,0	38,0	38,0	38,0
48,0	8,3	23,6	36,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	8,5	25,6	36,5	37,5	37,5	37,5
52,0		17,5	31,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5		19,3	34,5	36,5	36,5	36,5
56,0		12,1	25,4	35,0	35,5	35,5	35,5	35,5		13,8	28,7	35,5	36,0	36,0
60,0		7,3	19,9	29,8	34,0	35,0	35,0	35,0		8,9	23,0	32,0	35,0	35,0
64,0			15,0	24,5	32,0	34,5	34,5	34,5			17,9	28,2	34,5	34,5
68,0			10,6	19,7	29,7	33,0	33,5	33,5			13,3	24,5	33,0	33,5
72,0			6,6	16,2	25,2	29,2	31,5	33,5			9,2	20,5	28,5	30,5
76,0				12,6	20,7	25,4	29,2	33,0			5,5	16,5	24,1	28,2
80,0				9,1	16,2	21,6	27,1	32,5				12,5	19,7	25,6
84,0				5,6	11,7	17,8	25,0	32,0				8,5	15,3	23,1
88,0					9,2	15,0	21,8	28,5				6,2	12,6	20,0
92,0					6,7	12,2	18,5	24,8					9,9	16,9
96,0						9,4	15,3	21,1					7,2	13,8
100,0						6,6	12,0	17,3						10,6
104,0							9,2	14,0						8,0
108,0							7,3	11,8						6,4
112,0							5,4	9,6						
116,0								7,3						
120,0								5,1						
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2335 < U181 4049.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
44,0	38,0	38,0	14,7	36,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0				
48,0	37,5	37,5	8,7	28,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5				
52,0	36,5	36,5		22,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	10,5	24,8	34,5	34,5
56,0	36,0	36,0		16,4	33,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	5,4	18,8	32,5	34,0
60,0	35,0	35,0		11,3	27,7	34,5	35,0	35,0	35,0	35,0		13,6	26,2	32,5
64,0	34,5	34,5		6,9	22,3	33,0	34,5	34,5	34,5	34,5		8,9	20,9	31,5
68,0	33,5	33,5			17,5	31,0	33,0	34,0	34,0	34,0			16,1	26,2
72,0	33,5	33,5			13,2	26,4	30,0	33,0	33,5	33,5			11,7	20,7
76,0	32,5	33,0			9,3	21,8	27,1	32,5	33,0	33,0			7,8	15,9
80,0	32,0	32,5			5,7	17,2	24,0	32,0	32,5	32,5				12,8
84,0	31,5	32,0				12,6	21,0	31,5	32,0	32,0				9,7
88,0	28,1	29,4				10,0	18,1	28,0	29,7	31,0				6,5
92,0	24,4	26,8				7,4	15,1	24,2	27,4	30,5				
96,0	20,6	24,2					12,2	20,5	25,1	29,4				
100,0	16,9	21,7					9,3	16,7	22,8	28,6				
104,0	13,6	19,1					6,9	13,5	20,4	27,2				
108,0	11,4	16,7					5,5	11,3	17,9	24,5				
112,0	9,1	14,4						9,0	15,4	21,8				
116,0	6,9	12,0						6,8	13,0	19,1				
120,0		9,6							10,5	16,4				
124,0		7,3							8,1	13,8				
128,0		5,9							6,6	11,9				
132,0									5,0	9,9				
136,0										8,0				
140,0										6,1				
144,0														
*** n ***	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
96m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2335 < U181 4049.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
44,0														
48,0														
52,0	34,5	34,5	34,5	34,5	10,6	26,6	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	10,9	29,4
56,0	34,0	34,0	34,0	34,0	5,6	20,6	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	5,8	23,1
60,0	34,0	34,0	34,0	34,0		15,2	29,3	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0		17,6
64,0	33,5	33,5	33,5	33,5		10,5	23,8	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5		12,8
68,0	30,5	33,5	33,5	33,5		6,2	18,8	28,8	32,5	33,0	33,0	33,0		8,4
72,0	27,3	33,0	33,0	33,0			14,4	23,6	31,0	32,5	33,0	33,0		
76,0	23,9	31,5	32,0	32,0			10,3	18,9	29,0	31,0	32,5	32,5		
80,0	20,1	27,4	29,2	31,5			6,6	15,7	24,8	28,2	31,0	32,5		
84,0	16,4	23,0	26,4	30,5				12,4	20,5	25,1	30,0	32,5		
88,0	12,6	18,6	23,7	29,4				9,2	16,3	22,0	28,8	32,5		
92,0	9,3	14,7	20,8	27,8				6,5	12,6	19,0	27,1	32,0		
96,0	6,9	12,1	17,9	24,3					10,1	16,3	23,7	28,6		
100,0		9,5	15,0	20,8					7,5	13,5	20,2	25,3		
104,0		6,9	12,0	17,3						10,7	16,8	22,1		
108,0			9,1	13,8						8,0	13,4	18,8		
112,0			7,2	11,6						6,2	11,2	16,4		
116,0			5,2	9,4							9,0	14,1		
120,0				7,2							6,7	11,7		
124,0												9,3		
128,0												7,2		
132,0												5,5		
136,0														
140,0														
144,0														
*** n ***	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
96m	78m







m >< t — CODE > 2335 < U181 4049.x(x)

m	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
44,0														
48,0														
52,0	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5								
56,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0								
60,0	31,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0								
64,0	28,2	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5								
68,0	23,0	31,0	33,0	33,5	33,5	33,5								
72,0	18,3	28,2	32,5	33,0	33,0	33,0								
76,0	14,1	25,1	31,0	32,5	32,5	32,5								
80,0	10,2	21,2	27,7	31,0	32,5	32,5								
84,0	6,7	17,4	24,2	29,9	32,5	32,5								
88,0		13,5	20,8	28,7	32,5	32,5								
92,0		10,1	17,6	26,9	32,0	32,5								
96,0		7,6	14,9	23,5	28,8	31,5								
100,0		5,1	12,2	20,0	25,7	30,0								
104,0			9,4	16,5	22,7	29,1								
108,0			6,8	13,2	19,7	27,9								
112,0			5,4	11,0	17,3	25,0								
116,0				8,8	14,9	22,0								
120,0				6,6	12,5	19,0								
124,0					10,1	16,0								
128,0					7,9	13,4								
132,0					6,1	11,4								
136,0						9,4								
140,0						7,4								
144,0						5,5								
*** n ***	2	2	2	2	2	2								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 96m | WV xx° 78m





SDBW	WV xx°
102m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2339 < U181 4140.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
24,0	64,0	94,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	64,0	98,0	107,0	107,0	107,0	107,0
26,0	55,0	83,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	56,0	87,0	105,0	105,0	105,0	105,0
28,0	47,5	74,0	100,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	48,0	77,0	104,0	104,0	104,0	104,0
30,0	41,0	66,0	90,0	102,0	103,0	103,0	103,0	103,0	41,0	69,0	96,0	103,0	103,0	103,0
32,0	35,0	58,0	81,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0	35,0	61,0	87,0	102,0	102,0	102,0
34,0	29,4	52,0	74,0	96,0	101,0	101,0	101,0	101,0	29,7	54,0	79,0	101,0	101,0	101,0
36,0	24,6	45,5	67,0	88,0	97,0	100,0	100,0	100,0	24,8	48,5	72,0	95,0	99,0	100,0
38,0	20,1	40,0	60,0	80,0	92,0	98,0	99,0	99,0	20,3	43,0	65,0	88,0	96,0	99,0
40,0	16,1	35,5	54,0	74,0	87,0	96,0	98,0	98,0	16,3	37,5	59,0	81,0	93,0	98,0
44,0	9,0	26,6	44,0	62,0	78,0	91,0	94,0	95,0	9,2	28,9	48,5	68,0	86,0	94,0
48,0		19,3	35,5	52,0	67,0	79,0	85,0	90,0		21,4	39,5	58,0	75,0	84,0
52,0		13,0	28,2	43,5	56,0	68,0	77,0	84,0		14,9	32,0	49,0	63,0	75,0
56,0		7,5	21,7	34,0	45,5	57,0	68,0	78,0		9,3	25,2	39,5	52,0	65,0
60,0			16,0	28,2	38,5	49,5	60,0	70,0			19,3	33,0	45,0	57,0
64,0			11,0	22,2	31,5	42,0	52,0	62,0			14,1	26,3	38,0	49,5
68,0			6,5	16,2	24,4	34,5	44,0	53,0			9,4	19,8	30,5	41,5
72,0				11,9	19,4	28,7	37,5	46,5			5,3	15,1	25,1	35,0
76,0				8,6	15,7	24,0	32,0	40,5				11,7	20,8	30,0
80,0				5,3	12,0	19,4	26,6	34,5				8,3	16,4	24,7
84,0					8,3	14,8	21,1	28,9					12,1	19,4
88,0					5,9	11,4	17,3	24,5					8,9	15,8
92,0						8,7	14,3	21,0					6,4	12,9
96,0						5,9	11,4	17,4						10,0
100,0							8,4	13,8						7,1
104,0							5,9	10,8						
108,0								8,4						
112,0								6,1						
116,0														
120,0														
124,0														
*** n ***	4	6	7	7	7	7	7	7	4	6	7	7	7	7
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 24m





SDBW	WV xx°
102m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2339 < U181 4140.x(x)

m	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**
24,0	107,0	107,0	65,0	103,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0				
26,0	105,0	105,0	56,0	92,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0				
28,0	104,0	104,0	48,5	82,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	53,0	79,0	101,0	101,0
30,0	103,0	103,0	41,5	73,0	101,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	45,5	70,0	95,0	100,0
32,0	102,0	102,0	35,5	66,0	96,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	39,0	63,0	86,0	98,0
34,0	101,0	101,0	30,0	59,0	87,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	33,5	56,0	78,0	95,0
36,0	100,0	100,0	25,1	52,0	80,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	28,4	49,5	70,0	92,0
38,0	99,0	99,0	20,7	46,5	73,0	93,0	99,0	99,0	99,0	99,0	23,7	44,0	64,0	84,0
40,0	98,0	98,0	16,6	41,5	66,0	89,0	98,0	98,0	98,0	98,0	19,5	38,5	58,0	77,0
44,0	95,0	95,0	9,5	32,5	55,0	78,0	94,0	95,0	95,0	95,0	12,0	29,6	47,5	65,0
48,0	89,0	94,0		24,5	45,5	67,0	83,0	89,0	95,0	96,0	5,7	22,0	38,5	55,0
52,0	83,0	92,0		17,8	37,5	57,0	73,0	83,0	93,0	96,0		15,4	30,5	46,0
56,0	77,0	90,0		12,0	30,5	47,0	62,0	77,0	92,0	95,0		9,7	23,9	36,5
60,0	69,0	81,0		7,0	24,2	40,0	55,0	69,0	83,0	88,0			18,0	29,9
64,0	61,0	72,0			18,7	33,0	47,0	60,0	74,0	82,0			12,7	23,7
68,0	52,0	63,0			13,8	25,8	39,0	52,0	64,0	75,0			8,1	17,6
72,0	45,5	55,0			9,5	20,7	33,0	45,5	57,0	69,0				13,0
76,0	39,5	49,5			5,5	16,8	28,0	39,5	51,0	62,0				9,6
80,0	34,0	43,0				13,0	23,0	33,5	45,0	55,0				6,1
84,0	28,1	37,0				9,1	18,0	27,9	38,5	49,0				
88,0	23,8	32,0				6,6	14,4	23,6	33,5	43,5				
92,0	20,3	27,8					11,5	20,1	29,3	38,5				
96,0	16,8	23,6					8,7	16,6	24,9	34,0				
100,0	13,2	19,4					5,8	13,1	20,6	29,2				
104,0	10,3	16,1						10,2	17,1	25,2				
108,0	8,0	13,5						7,9	14,5	21,9				
112,0	5,6	10,9						5,5	11,9	18,7				
116,0		8,4							9,3	15,4				
120,0		6,2							7,1	13,0				
124,0										8,6				
*** n ***	7	7	4	6	7	7	7	7	7	7	3	5	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2339 < U181 4140.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
24,0														
26,0														
28,0	101,0	101,0	101,0	101,0	53,0	82,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	53,0	87,0
30,0	100,0	100,0	100,0	100,0	46,0	73,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	46,0	78,0
32,0	99,0	99,0	99,0	99,0	39,5	66,0	92,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	40,0	70,0
34,0	98,0	98,0	98,0	98,0	33,5	58,0	83,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	34,0	63,0
36,0	98,0	98,0	98,0	98,0	28,6	52,0	76,0	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0	28,9	56,0
38,0	94,0	96,0	96,0	96,0	23,9	46,5	69,0	91,0	95,0	97,0	97,0	97,0	24,2	50,0
40,0	89,0	94,0	96,0	96,0	19,6	41,0	63,0	84,0	92,0	96,0	96,0	96,0	19,9	45,0
44,0	79,0	90,0	94,0	94,0	12,2	32,0	52,0	71,0	86,0	94,0	94,0	94,0	12,4	35,5
48,0	69,0	81,0	87,0	90,0	5,8	24,1	42,5	61,0	76,0	86,0	89,0	93,0	6,1	27,2
52,0	58,0	70,0	78,0	85,0		17,3	34,5	51,0	66,0	77,0	84,0	91,0		20,2
56,0	48,0	59,0	70,0	79,0		11,5	27,3	42,0	55,0	67,0	78,0	89,0		14,2
60,0	40,5	51,0	61,0	72,0		6,3	21,2	34,5	47,0	59,0	70,0	82,0		8,9
64,0	33,5	43,5	53,0	63,0			15,8	27,8	39,5	51,0	62,0	73,0		
68,0	26,2	36,0	45,5	55,0			11,0	21,1	32,0	43,0	54,0	64,0		
72,0	20,8	29,9	38,5	47,5			6,7	16,1	26,4	36,5	46,5	57,0		
76,0	16,8	25,0	33,0	41,5				12,6	21,9	31,0	40,5	50,0		
80,0	12,8	20,1	27,4	35,5				9,1	17,3	25,5	35,0	44,0		
84,0	8,9	15,1	21,8	29,7				5,5	12,8	20,0	28,9	38,0		
88,0	6,5	12,0	18,3	25,6					9,7	16,6	24,8	33,0		
92,0		9,1	15,0	21,6					6,9	13,5	20,9	28,5		
96,0		6,2	11,8	17,7						10,4	17,1	23,8		
100,0			8,6	13,9						7,3	13,3	19,3		
104,0			6,2	11,3						5,0	10,7	16,5		
108,0				8,7							8,1	13,7		
112,0				6,1							5,6	10,9		
116,0												8,4		
120,0												6,1		
124,0														
*** n ***	6	6	6	6	3	5	6	6	6	6	6	6	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
102m	24m







SDBW	WV xx°
102m	24m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2339 < U181 4140.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
24,0														
26,0														
28,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0								
30,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0								
32,0	97,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0								
34,0	91,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0								
36,0	83,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0								
38,0	76,0	94,0	97,0	97,0	97,0	97,0								
40,0	70,0	90,0	96,0	96,0	96,0	96,0								
44,0	58,0	80,0	94,0	94,0	94,0	94,0								
48,0	48,5	69,0	86,0	89,0	93,0	94,0								
52,0	40,0	60,0	75,0	84,0	92,0	94,0								
56,0	32,5	50,0	65,0	78,0	91,0	94,0								
60,0	26,2	42,0	57,0	71,0	84,0	89,0								
64,0	20,5	35,0	48,5	62,0	75,0	83,0								
68,0	15,4	27,7	41,0	54,0	66,0	77,0								
72,0	10,9	22,3	34,5	46,5	58,0	70,0								
76,0	6,8	18,1	29,0	40,5	52,0	63,0								
80,0		13,9	23,6	34,5	45,5	56,0								
84,0		9,8	18,3	28,8	39,5	49,5								
88,0		7,1	15,0	24,6	34,5	44,5								
92,0			12,0	20,8	29,8	39,5								
96,0			9,0	16,9	25,0	34,5								
100,0			6,1	13,1	20,4	29,4								
104,0				10,6	17,6	25,7								
108,0				8,0	14,7	22,0								
112,0				5,5	11,9	18,3								
116,0					9,3	15,5								
120,0					7,0	12,7								
124,0														
*** n ***	6	6	6	6	6	6								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
102m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2340 < U181 4141.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
26,0	55,0	83,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	56,0	86,0	93,0	93,0	93,0	93,0
28,0	48,0	74,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	48,0	77,0	92,0	92,0	92,0	92,0
30,0	41,0	65,0	90,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	41,5	69,0	91,0	92,0	92,0	92,0
32,0	35,0	58,0	81,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	35,5	61,0	87,0	91,0	91,0	91,0
34,0	29,8	52,0	73,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	30,0	54,0	79,0	90,0	90,0	90,0
36,0	24,9	45,5	67,0	87,0	89,0	89,0	89,0	89,0	25,1	48,5	72,0	89,0	89,0	89,0
38,0	20,5	40,5	60,0	80,0	86,0	88,0	88,0	88,0	20,7	43,0	65,0	85,0	87,0	87,0
40,0	16,5	35,5	54,0	73,0	82,0	87,0	87,0	87,0	16,7	38,0	59,0	80,0	85,0	87,0
44,0	9,4	26,8	44,5	62,0	75,0	85,0	85,0	85,0	9,6	29,1	48,5	68,0	81,0	85,0
48,0		19,5	35,5	52,0	66,0	79,0	80,0	80,0		21,6	39,5	58,0	74,0	80,0
52,0		13,2	28,3	43,5	57,0	68,0	73,0	78,0		15,1	32,0	49,0	64,0	72,0
56,0		7,7	21,8	35,5	47,0	58,0	66,0	74,0		9,5	25,3	41,0	54,0	64,0
60,0			16,1	27,5	38,5	48,5	59,0	70,0			19,2	32,5	44,5	57,0
64,0			11,1	22,4	32,0	42,0	52,0	62,0			14,2	26,9	38,0	49,5
68,0			6,6	17,3	25,9	35,0	45,0	54,0			9,5	21,2	31,5	42,5
72,0				12,1	19,7	28,5	37,5	46,5			5,4	15,6	24,6	35,5
76,0				8,7	15,3	23,4	32,0	40,0				11,6	19,8	29,8
80,0				5,9	12,0	19,4	27,1	35,0				8,5	16,2	25,3
84,0					8,8	15,5	22,4	29,5				5,4	12,7	20,8
88,0					5,5	11,5	17,7	24,2					9,1	16,3
92,0						8,4	14,0	20,1					6,5	12,7
96,0						6,2	11,4	17,1						10,1
100,0							8,7	14,1						7,4
104,0							6,0	11,1						
108,0								8,3						
112,0								6,1						
116,0														
120,0														
124,0														
128,0														
*** n ***	4	5	6	6	6	6	6	6	4	5	6	6	6	6
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 30m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2340 < U181 4141.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
26,0	93,0	93,0	56,0	92,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0				
28,0	92,0	92,0	48,5	82,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0				
30,0	92,0	92,0	42,0	73,0	91,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	47,0	71,0	87,0	87,0
32,0	91,0	91,0	36,0	66,0	89,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	40,5	64,0	87,0	87,0
34,0	90,0	90,0	30,5	59,0	87,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	35,0	57,0	79,0	86,0
36,0	89,0	89,0	25,5	52,0	79,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	29,7	51,0	71,0	84,0
38,0	87,0	87,0	21,0	46,5	72,0	86,0	88,0	88,0	88,0	88,0	25,0	45,0	65,0	82,0
40,0	87,0	87,0	17,0	41,5	66,0	83,0	87,0	87,0	87,0	87,0	20,7	39,5	59,0	78,0
44,0	85,0	85,0	9,8	32,5	55,0	76,0	85,0	85,0	85,0	85,0	13,2	30,5	48,0	66,0
48,0	82,0	82,0		24,7	45,5	67,0	79,0	82,0	82,0	82,0	6,7	22,9	39,0	55,0
52,0	78,0	83,0		18,0	37,5	57,0	71,0	77,0	84,0	84,0		16,3	31,5	46,5
56,0	73,0	82,0		12,2	30,5	48,5	63,0	73,0	83,0	83,0		10,5	24,6	38,5
60,0	68,0	80,0		7,1	24,3	39,5	54,0	68,0	81,0	82,0		5,4	18,7	30,0
64,0	61,0	72,0			18,8	33,5	47,5	60,0	73,0	77,0			13,4	24,2
68,0	53,0	63,0			13,9	27,0	40,0	53,0	65,0	72,0			8,7	19,0
72,0	45,5	55,0			9,5	20,6	33,0	45,5	57,0	67,0				13,8
76,0	39,5	48,5			5,6	16,2	27,7	39,0	50,0	62,0				9,7
80,0	34,0	43,0				12,9	23,4	34,0	45,0	56,0				6,8
84,0	28,8	37,5				9,6	19,1	28,6	39,0	49,5				
88,0	23,5	32,0				6,3	14,7	23,3	33,5	43,5				
92,0	19,4	27,4					11,3	19,2	29,0	38,5				
96,0	16,4	23,8					8,7	16,3	25,2	34,0				
100,0	13,5	20,2					6,1	13,4	21,5	29,6				
104,0	10,6	16,6						10,5	17,8	25,3				
108,0	7,8	13,3						7,7	14,4	21,3				
112,0	5,7	11,0						5,6	12,0	18,6				
116,0		8,6							9,6	15,9				
120,0		6,3							7,2	13,2				
124,0									5,0	10,8				
128,0										8,1				
*** n ***	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	3	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2340 < U181 4141.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
26,0														
28,0														
30,0	87,0	87,0	87,0	87,0	47,0	74,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	47,5	79,0
32,0	87,0	87,0	87,0	87,0	41,0	67,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	41,0	71,0
34,0	86,0	86,0	86,0	86,0	35,0	60,0	84,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	35,5	64,0
36,0	86,0	86,0	86,0	86,0	29,9	53,0	76,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	30,0	57,0
38,0	85,0	85,0	85,0	85,0	25,2	47,5	70,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	25,5	51,0
40,0	84,0	84,0	84,0	84,0	20,9	42,0	63,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	21,2	46,0
44,0	76,0	82,0	83,0	83,0	13,3	33,0	52,0	72,0	79,0	83,0	83,0	83,0	13,6	36,0
48,0	68,0	80,0	81,0	81,0	6,9	25,0	43,0	61,0	75,0	81,0	82,0	82,0	7,2	28,1
52,0	59,0	71,0	75,0	78,0		18,2	35,0	52,0	66,0	74,0	78,0	81,0		21,1
56,0	50,0	61,0	68,0	74,0		12,3	28,1	44,0	57,0	66,0	73,0	80,0		15,0
60,0	41,0	52,0	61,0	70,0		7,1	21,7	35,0	47,0	59,0	69,0	80,0		9,7
64,0	34,0	44,0	54,0	64,0			16,5	28,7	40,0	51,0	63,0	73,0		
68,0	27,8	37,5	47,0	56,0			11,6	23,0	33,5	44,5	55,0	65,0		
72,0	21,5	30,5	39,5	48,5			7,3	17,3	26,7	37,5	47,5	58,0		
76,0	16,5	24,9	33,5	42,0				12,7	21,3	31,5	41,0	51,0		
80,0	13,1	20,8	28,5	36,5				9,5	17,6	26,7	35,5	45,0		
84,0	9,8	16,6	23,6	31,0				6,4	13,8	21,9	30,0	39,0		
88,0	6,4	12,5	18,7	25,5					10,1	17,1	24,7	33,5		
92,0		9,3	15,1	21,4					7,3	13,6	20,7	28,8		
96,0		6,7	12,2	18,1					5,1	10,8	17,5	24,8		
100,0			9,3	14,8						8,0	14,2	20,9		
104,0			6,5	11,6						5,2	11,0	17,0		
108,0				8,9							8,4	13,9		
112,0				6,5							6,0	11,4		
116,0												8,9		
120,0												6,4		
124,0														
128,0														
*** n ***	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
102m	30m







SDBW	WV xx°
102m	30m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2340 < U181 4141.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
26,0														
28,0														
30,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0								
32,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0								
34,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0								
36,0	83,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0								
38,0	77,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0								
40,0	70,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0								
44,0	59,0	77,0	83,0	83,0	83,0	83,0								
48,0	49,0	70,0	81,0	81,0	81,0	81,0								
52,0	40,5	60,0	73,0	77,0	81,0	81,0								
56,0	33,5	52,0	65,0	73,0	81,0	81,0								
60,0	26,8	42,0	57,0	69,0	81,0	81,0								
64,0	21,1	35,0	49,0	62,0	75,0	78,0								
68,0	16,0	28,9	42,0	55,0	67,0	73,0								
72,0	11,4	22,5	35,0	47,5	59,0	68,0								
76,0	7,3	17,4	29,3	40,5	52,0	63,0								
80,0		14,0	24,8	35,5	46,5	57,0								
84,0		10,6	20,2	29,9	40,5	51,0								
88,0		7,3	15,7	24,5	34,5	44,5								
92,0		5,0	12,3	20,5	30,0	39,5								
96,0			9,5	17,3	26,0	35,0								
100,0			6,8	14,1	21,9	30,5								
104,0				10,9	17,9	25,8								
108,0				8,3	14,8	22,3								
112,0				5,9	12,3	19,2								
116,0					9,7	16,1								
120,0					7,3	13,2								
124,0					5,0	10,8								
128,0						7,9								
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 102m | WV xx° 30m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2341 < U181 4142.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
28,0	48,0	74,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	48,5	77,0	82,0	82,0	82,0	82,0
30,0	41,5	66,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	41,5	69,0	81,0	81,0	81,0	81,0
32,0	35,5	58,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	36,0	61,0	80,0	80,0	80,0	80,0
34,0	30,0	52,0	73,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	30,5	55,0	77,0	79,0	79,0	79,0
36,0	25,3	46,0	66,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	25,5	48,5	72,0	79,0	79,0	79,0
38,0	20,9	40,5	60,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	21,1	43,0	65,0	78,0	78,0	78,0
40,0	16,9	35,5	54,0	73,0	76,0	77,0	77,0	77,0	17,1	38,0	59,0	76,0	77,0	77,0
44,0	9,8	27,1	44,5	62,0	70,0	75,0	75,0	75,0	10,0	29,3	48,5	67,0	74,0	75,0
48,0		19,8	36,0	52,0	65,0	74,0	74,0	74,0		21,8	39,5	58,0	72,0	74,0
52,0		13,5	28,4	43,5	57,0	66,0	69,0	71,0		15,4	32,0	49,0	64,0	68,0
56,0		8,0	22,0	36,0	48,0	58,0	63,0	68,0		9,8	25,4	41,0	55,0	62,0
60,0			16,3	27,9	39,5	49,5	58,0	65,0			19,5	33,5	46,0	56,0
64,0			11,3	21,3	32,0	42,0	52,0	61,0			14,3	26,4	38,0	49,0
68,0			6,8	17,0	26,5	35,5	45,0	54,0			9,7	21,5	32,0	42,5
72,0				12,8	21,1	29,2	38,5	47,5			5,5	16,7	26,0	36,0
76,0				8,5	15,7	22,9	32,0	40,5				11,9	20,1	29,7
80,0				5,9	11,8	18,4	26,8	34,5				8,6	15,9	24,8
84,0					8,9	15,2	22,8	30,0				6,1	12,7	21,0
88,0					5,9	12,0	18,7	25,4					9,6	17,1
92,0						8,7	14,7	20,7					6,5	13,2
96,0						6,1	11,2	16,7						9,8
100,0							8,8	14,0						7,4
104,0							6,3	11,4						5,0
108,0								8,8						
112,0								6,1						
116,0														
120,0														
124,0														
128,0														
132,0														
*** n ***	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 36m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2341 < U181 4142.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
28,0	82,0	82,0	49,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0				
30,0	81,0	81,0	42,0	73,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0				
32,0	80,0	80,0	36,0	66,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	42,0	65,0	76,0	76,0
34,0	79,0	79,0	30,5	59,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	36,0	58,0	76,0	76,0
36,0	79,0	79,0	25,8	52,0	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	31,0	52,0	72,0	75,0
38,0	78,0	78,0	21,4	47,0	72,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	26,2	46,0	66,0	74,0
40,0	77,0	77,0	17,4	41,5	66,0	76,0	77,0	77,0	77,0	77,0	21,9	41,0	60,0	73,0
44,0	75,0	75,0	10,2	32,5	55,0	71,0	75,0	75,0	75,0	75,0	14,3	31,5	49,0	66,0
48,0	74,0	74,0		24,9	45,5	66,0	74,0	74,0	74,0	74,0	7,9	23,9	40,0	56,0
52,0	71,0	73,0		18,3	37,5	57,0	68,0	71,0	73,0	73,0		17,2	32,0	47,0
56,0	68,0	73,0		12,5	30,5	48,5	61,0	68,0	73,0	73,0		11,4	25,4	39,5
60,0	65,0	72,0		7,4	24,4	41,0	54,0	65,0	72,0	72,0		6,3	19,4	31,5
64,0	60,0	69,0			18,7	33,0	46,5	60,0	69,0	70,0			14,2	23,8
68,0	53,0	63,0			14,0	27,7	40,5	53,0	63,0	67,0			9,4	19,0
72,0	46,5	56,0			9,7	22,3	34,0	46,5	57,0	63,0			5,2	14,8
76,0	39,5	49,0			5,7	16,8	27,6	39,5	50,0	60,0				10,7
80,0	34,0	43,0				12,8	22,9	34,0	44,5	55,0				7,2
84,0	29,3	38,0				9,8	19,2	29,2	39,5	49,5				
88,0	24,7	33,0				6,8	15,5	24,5	34,5	44,0				
92,0	20,0	27,7					11,8	19,8	29,1	38,5				
96,0	16,0	23,3					8,6	15,9	24,6	34,0				
100,0	13,4	20,2					6,5	13,3	21,4	29,9				
104,0	10,8	17,1						10,7	18,3	26,1				
108,0	8,2	14,1						8,1	15,1	22,2				
112,0	5,6	11,0						5,5	11,9	18,4				
116,0		8,7							9,6	15,9				
120,0		6,6							7,5	13,5				
124,0									5,3	11,1				
128,0										8,8				
132,0										6,7				
*** n ***	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
102m	36m







SDBW	WV xx°
102m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2341 < U181 4142.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
28,0														
30,0														
32,0	76,0	76,0	76,0	76,0	42,0	68,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	42,5	72,0
34,0	76,0	76,0	76,0	76,0	36,5	61,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	36,5	65,0
36,0	75,0	75,0	75,0	75,0	31,0	54,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	31,5	58,0
38,0	74,0	74,0	74,0	74,0	26,4	48,5	70,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	26,7	52,0
40,0	74,0	74,0	74,0	74,0	22,1	43,0	64,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	22,4	47,0
44,0	72,0	73,0	73,0	73,0	14,5	34,0	53,0	71,0	72,0	72,0	72,0	72,0	14,8	37,0
48,0	65,0	72,0	72,0	72,0	8,0	26,0	44,0	62,0	69,0	72,0	72,0	72,0	8,3	29,1
52,0	59,0	70,0	70,0	70,0		19,1	36,0	53,0	66,0	70,0	70,0	70,0		22,0
56,0	51,0	62,0	65,0	68,0		13,2	28,8	44,5	58,0	64,0	67,0	70,0		15,9
60,0	42,5	53,0	59,0	65,0		8,0	22,7	37,0	49,0	58,0	64,0	70,0		10,5
64,0	34,5	44,5	54,0	62,0			17,2	29,0	40,5	51,0	61,0	70,0		5,7
68,0	28,6	38,0	47,5	56,0			12,3	23,6	34,0	45,0	56,0	65,0		
72,0	23,3	31,5	41,0	49,5			7,9	18,8	28,2	38,5	48,5	58,0		
76,0	17,9	25,4	34,5	43,0				14,0	22,3	32,0	42,0	51,0		
80,0	13,3	20,1	28,5	36,5				9,8	17,2	26,5	35,5	44,5		
84,0	10,3	16,7	24,4	31,5				7,1	14,0	22,5	31,0	39,5		
88,0	7,2	13,3	20,2	26,8					10,8	18,5	26,0	34,5		
92,0		10,0	16,0	21,9					7,6	14,5	21,2	29,2		
96,0		7,1	12,4	17,7					5,1	11,0	17,2	24,7		
100,0		5,2	9,8	14,9						8,4	14,4	21,3		
104,0			7,2	12,2						5,9	11,7	18,0		
108,0				9,4							8,9	14,7		
112,0				6,8							6,3	11,6		
116,0												9,3		
120,0												7,0		
124,0														
128,0														
132,0														
*** n ***	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	3	5
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	36m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2341 < U181 4142.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
28,0														
30,0														
32,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0								
34,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0								
36,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0								
38,0	73,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0								
40,0	71,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0								
44,0	60,0	72,0	73,0	73,0	73,0	73,0								
48,0	50,0	66,0	72,0	72,0	72,0	72,0								
52,0	41,5	61,0	70,0	70,0	70,0	70,0								
56,0	34,0	52,0	63,0	67,0	71,0	71,0								
60,0	27,5	44,5	56,0	64,0	71,0	71,0								
64,0	21,2	36,0	49,0	61,0	71,0	71,0								
68,0	16,5	29,9	42,5	55,0	65,0	68,0								
72,0	12,0	24,5	36,5	48,5	59,0	64,0								
76,0	7,9	19,1	30,0	42,0	52,0	61,0								
80,0		14,4	24,5	35,5	46,5	57,0								
84,0		11,3	20,7	30,5	41,0	51,0								
88,0		8,1	16,8	25,9	36,0	45,5								
92,0		5,0	13,0	21,1	30,5	40,0								
96,0			9,6	17,0	26,0	35,0								
100,0			7,1	14,3	22,6	31,0								
104,0				11,5	19,2	26,8								
108,0				8,8	15,7	22,6								
112,0				6,2	12,6	18,9								
116,0					10,2	16,3								
120,0					7,8	13,8								
124,0					5,5	11,2								
128,0						8,9								
132,0						6,4								
*** n ***	5	5	5	5	5	5								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2342 < U181 4143.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
30,0	43,5	67,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	43,5	70,0	72,0	72,0	72,0	72,0
32,0	37,5	60,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	38,0	63,0	72,0	72,0	72,0	72,0
34,0	32,0	54,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	32,5	56,0	71,0	71,0	71,0	71,0
36,0	27,4	47,5	68,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	27,6	50,0	69,0	71,0	71,0	71,0
38,0	23,0	42,5	62,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	23,2	45,0	67,0	70,0	70,0	70,0
40,0	19,0	37,5	56,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	19,2	40,0	61,0	69,0	69,0	69,0
44,0	11,9	29,0	46,0	63,0	66,0	68,0	68,0	68,0	12,1	31,0	50,0	65,0	68,0	68,0
48,0	5,9	21,8	37,5	54,0	62,0	66,0	66,0	66,0	6,0	23,8	41,5	58,0	66,0	66,0
52,0		15,5	30,5	45,0	57,0	64,0	64,0	64,0		17,4	34,0	50,0	64,0	64,0
56,0		10,0	23,8	37,5	49,5	57,0	60,0	63,0		11,8	27,3	43,0	56,0	59,0
60,0		5,1	18,2	30,5	42,0	50,0	56,0	61,0		6,8	21,4	36,0	48,0	54,0
64,0			13,2	23,3	34,0	43,5	51,0	59,0			16,2	28,1	40,0	49,5
68,0			8,7	17,9	27,8	37,0	46,0	55,0			11,5	22,3	33,5	44,0
72,0				14,2	23,1	31,5	40,5	49,0			7,4	18,1	28,2	38,0
76,0				10,5	18,4	25,9	34,5	43,0				14,0	22,9	32,0
80,0				6,8	13,7	20,4	28,3	36,5				9,8	17,7	26,2
84,0					10,2	16,4	23,8	31,5				7,1	13,9	21,9
88,0					7,5	13,4	20,3	27,2					11,0	18,5
92,0						10,4	16,7	23,0					8,2	15,1
96,0						7,4	13,1	18,8					5,3	11,7
100,0							9,8	14,9						8,6
104,0							7,6	12,5						6,6
108,0							5,4	10,1						
112,0								7,7						
116,0								5,3						
120,0														
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
*** n ***	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
102m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2342 < U181 4143.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
30,0	72,0	72,0	44,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
32,0	72,0	72,0	38,0	67,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0				
34,0	71,0	71,0	32,5	60,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0				
36,0	71,0	71,0	27,9	54,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	34,0	54,0	67,0	67,0
38,0	70,0	70,0	23,5	48,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	29,1	48,5	66,0	66,0
40,0	69,0	69,0	19,4	43,5	68,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	24,8	43,5	62,0	66,0
44,0	68,0	68,0	12,3	34,5	57,0	67,0	68,0	68,0	68,0	68,0	17,2	34,5	52,0	65,0
48,0	66,0	66,0	6,3	26,8	47,5	63,0	66,0	66,0	66,0	66,0	10,6	26,6	42,5	58,0
52,0	64,0	64,0		20,2	39,5	59,0	64,0	65,0	65,0	65,0	5,0	19,8	34,5	49,5
56,0	63,0	65,0		14,4	32,5	50,0	59,0	63,0	65,0	65,0		14,0	27,9	41,5
60,0	61,0	64,0		9,3	26,2	43,0	53,0	60,0	64,0	64,0		8,8	21,9	34,5
64,0	59,0	64,0			20,7	35,5	47,5	58,0	64,0	64,0			16,5	27,6
68,0	54,0	61,0			15,8	29,1	42,0	54,0	61,0	62,0			11,8	20,6
72,0	48,0	55,0			11,5	24,2	36,0	48,0	56,0	60,0			7,5	16,3
76,0	42,0	49,5			7,5	19,3	30,0	42,0	51,0	57,0				12,7
80,0	35,5	44,5				14,5	24,2	35,5	45,5	55,0				9,0
84,0	30,5	39,5				10,9	20,0	30,5	41,0	51,0				5,8
88,0	26,5	34,5				8,2	16,7	26,5	36,0	46,0				
92,0	22,4	29,8				5,5	13,5	22,3	31,0	41,0				
96,0	18,3	25,1					10,3	18,2	26,5	36,0				
100,0	14,4	20,7					7,4	14,3	22,1	31,0				
104,0	12,0	18,0					5,7	11,9	19,3	27,6				
108,0	9,6	15,4						9,5	16,5	24,1				
112,0	7,2	12,7						7,1	13,7	20,7				
116,0		10,0							10,9	17,2				
120,0		7,7							8,6	14,5				
124,0		5,7							6,5	12,3				
128,0										10,1				
132,0										7,9				
136,0										5,8				
*** n ***	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



SDBW	WV xx°
102m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2342 < U181 4143.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	67,0	67,0	67,0	67,0	34,0	57,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	34,5	61,0
38,0	66,0	66,0	66,0	66,0	29,3	51,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	29,6	55,0
40,0	66,0	66,0	66,0	66,0	25,0	46,0	65,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	25,3	49,5
44,0	65,0	65,0	65,0	65,0	17,3	36,5	56,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	17,6	40,0
48,0	62,0	64,0	64,0	64,0	10,8	28,6	46,5	61,0	64,0	64,0	64,0	64,0	11,0	31,5
52,0	58,0	63,0	63,0	63,0	5,2	21,7	38,5	54,0	62,0	63,0	63,0	63,0	5,4	24,6
56,0	53,0	61,0	61,0	61,0		15,7	31,5	46,5	59,0	61,0	62,0	62,0		18,4
60,0	45,5	54,0	57,0	60,0		10,5	25,1	39,5	51,0	56,0	60,0	62,0		13,0
64,0	38,0	47,0	53,0	58,0		5,8	19,6	32,0	44,0	51,0	58,0	62,0		8,2
68,0	30,5	40,0	48,5	56,0			14,6	24,9	36,5	46,0	56,0	62,0		
72,0	25,3	34,0	43,0	51,0			10,2	20,2	30,5	40,5	51,0	58,0		
76,0	20,7	28,4	37,0	45,0			6,2	16,2	25,4	35,0	44,5	52,0		
80,0	16,1	22,9	31,0	39,0				12,2	20,3	29,0	38,5	46,5		
84,0	11,8	17,8	25,6	33,0				8,5	15,6	23,6	32,5	41,0		
88,0	9,0	14,8	21,9	28,9				6,3	12,6	20,1	28,3	36,5		
92,0	6,2	11,8	18,2	24,6					9,6	16,6	24,1	31,5		
96,0		8,8	14,6	20,4					6,7	13,2	19,8	26,8		
100,0		5,9	11,0	16,2						9,8	15,8	22,3		
104,0			8,6	13,7						7,4	13,2	19,4		
108,0			6,2	11,1						5,0	10,6	16,5		
112,0				8,5							8,1	13,6		
116,0				6,0							5,5	10,7		
120,0												8,4		
124,0												6,2		
128,0														
132,0														
136,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 42m







SDBW	WV xx°
102m	42m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2342 < U181 4143.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0								
38,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
40,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0								
44,0	62,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0								
48,0	52,0	63,0	64,0	64,0	64,0	64,0								
52,0	44,0	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0								
56,0	36,5	54,0	61,0	62,0	62,0	62,0								
60,0	29,9	46,5	55,0	60,0	62,0	62,0								
64,0	24,1	39,0	49,5	57,0	62,0	62,0								
68,0	18,6	32,0	44,0	55,0	62,0	62,0								
72,0	14,3	26,5	38,5	50,0	58,0	60,0								
76,0	10,1	21,7	32,5	44,0	53,0	58,0								
80,0	6,3	17,0	27,0	38,0	47,5	55,0								
84,0		12,6	21,7	32,5	42,5	53,0								
88,0		9,8	18,4	28,1	38,0	47,5								
92,0		6,9	15,0	23,9	33,0	42,5								
96,0			11,7	19,7	28,2	37,5								
100,0			8,5	15,6	23,6	32,5								
104,0			6,5	13,1	20,6	28,9								
108,0				10,5	17,6	25,1								
112,0				8,0	14,6	21,4								
116,0				5,4	11,6	17,7								
120,0					9,3	15,2								
124,0					7,0	12,8								
128,0						10,4								
132,0						8,1								
136,0						5,9								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2343 < U181 4144.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
32,0	37,5	60,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	37,5	62,0	64,0	64,0	64,0	64,0
34,0	32,0	53,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	32,0	56,0	63,0	63,0	63,0	63,0
36,0	27,2	47,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	27,4	50,0	63,0	63,0	63,0	63,0
38,0	22,8	42,0	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	23,0	44,5	61,0	62,0	62,0	62,0
40,0	18,8	37,0	56,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	19,0	39,5	59,0	61,0	61,0	61,0
44,0	11,7	28,7	45,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	11,9	31,0	50,0	60,0	60,0	60,0
48,0	5,7	21,5	37,0	53,0	57,0	59,0	59,0	59,0	5,9	23,5	41,0	54,0	59,0	59,0
52,0		15,2	29,9	44,5	53,0	57,0	57,0	57,0		17,1	33,5	49,0	57,0	57,0
56,0		9,7	23,5	37,0	48,5	54,0	55,0	55,0		11,5	26,9	42,0	54,0	55,0
60,0			17,8	31,0	41,5	48,0	51,0	55,0		6,5	21,0	35,5	46,5	51,0
64,0			12,8	24,4	34,0	42,0	48,0	54,0			15,8	28,4	40,0	46,5
68,0			8,3	17,8	26,9	36,0	44,5	52,0			11,2	21,4	33,0	42,5
72,0				13,5	21,8	31,0	39,5	48,5			7,0	16,8	27,4	37,5
76,0				10,2	17,8	26,0	34,0	42,5				13,3	22,9	32,0
80,0				6,9	13,9	21,1	28,3	36,5				9,9	18,3	26,5
84,0					9,9	16,2	22,7	31,0				6,4	13,8	21,1
88,0					7,2	12,7	18,7	26,3					10,4	17,2
92,0					5,4	10,0	15,8	22,7					7,8	14,3
96,0						7,3	12,8	19,1					5,2	11,4
100,0							9,9	15,5						8,6
104,0							6,9	11,9						5,7
108,0							5,5	9,7						
112,0								7,4						
116,0								5,2						
120,0														
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
*** n ***	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2343 < U181 4144.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
32,0	64,0	64,0	38,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0				
34,0	63,0	63,0	32,5	60,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
36,0	63,0	63,0	27,7	54,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0				
38,0	62,0	62,0	23,3	48,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	29,7	49,0	58,0	58,0
40,0	61,0	61,0	19,3	43,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	25,4	44,0	58,0	58,0
44,0	60,0	60,0	12,2	34,0	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	17,7	34,5	52,0	57,0
48,0	59,0	59,0	6,1	26,5	47,0	57,0	59,0	59,0	59,0	59,0	11,1	26,9	42,5	56,0
52,0	57,0	57,0		19,9	39,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	5,4	20,2	35,0	49,5
56,0	55,0	55,0		14,1	32,0	50,0	54,0	56,0	56,0	56,0		14,3	28,1	42,0
60,0	54,0	56,0		9,0	25,8	42,5	49,5	54,0	56,0	56,0		9,1	22,0	34,5
64,0	53,0	55,0			20,3	35,5	45,0	53,0	55,0	55,0			16,7	28,3
68,0	52,0	55,0			15,5	28,4	40,0	51,0	55,0	55,0			11,9	22,3
72,0	47,5	52,0			11,1	23,3	35,0	47,5	52,0	54,0			7,6	16,4
76,0	41,5	47,5			7,1	19,1	30,0	41,5	48,0	52,0				12,5
80,0	36,0	43,0				14,9	24,8	35,5	43,5	50,0				9,3
84,0	30,0	38,5				10,8	19,5	29,9	39,5	48,5				6,0
88,0	25,6	34,0				8,0	15,8	25,5	35,5	45,0				
92,0	22,1	29,7				5,8	13,0	21,9	31,0	40,5				
96,0	18,5	25,5					10,1	18,4	26,7	35,5				
100,0	14,9	21,3					7,3	14,8	22,4	31,0				
104,0	11,4	17,1						11,3	18,2	26,3				
108,0	9,2	14,7						9,1	15,7	23,4				
112,0	7,0	12,3						6,9	13,3	20,4				
116,0		9,9							10,8	17,5				
120,0		7,5							8,4	14,5				
124,0		5,3							6,1	11,8				
128,0										9,8				
132,0										7,7				
136,0										5,7				
*** n ***	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
102m	48m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	48m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2343 < U181 4144.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	58,0	58,0	58,0	58,0	29,9	52,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	30,0	55,0
40,0	58,0	58,0	58,0	58,0	25,6	46,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	25,9	50,0
44,0	57,0	57,0	57,0	57,0	17,9	37,0	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	18,1	40,0
48,0	56,0	56,0	56,0	56,0	11,3	28,9	46,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	11,5	32,0
52,0	53,0	55,0	55,0	55,0	5,6	22,1	38,5	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0	5,8	24,9
56,0	49,5	54,0	54,0	54,0		16,0	31,5	45,5	54,0	54,0	54,0	54,0		18,7
60,0	45,0	52,0	53,0	53,0		10,7	25,2	39,0	51,0	52,0	53,0	53,0		13,2
64,0	38,0	46,0	49,0	52,0		6,0	19,7	32,5	44,0	48,0	52,0	54,0		8,4
68,0	31,0	40,0	45,5	51,0			14,8	26,1	37,0	44,0	50,0	54,0		
72,0	24,4	33,5	41,5	49,5			10,3	19,6	30,0	39,5	49,0	54,0		
76,0	20,0	28,6	36,5	45,0			6,3	15,6	25,3	34,5	44,0	50,0		
80,0	16,2	23,8	31,0	39,5				12,2	20,8	29,4	38,5	45,5		
84,0	12,4	19,1	25,8	34,0				8,8	16,4	24,1	33,0	40,5		
88,0	8,6	14,4	20,5	28,2				5,5	12,1	18,9	27,5	36,0		
92,0	6,6	11,7	17,5	24,5					9,4	16,0	23,9	31,5		
96,0		8,9	14,5	20,8					6,8	13,1	20,2	27,4		
100,0		6,2	11,5	17,1						10,1	16,6	23,1		
104,0			8,4	13,4						7,2	13,0	18,8		
108,0			6,4	10,8						5,4	10,4	16,0		
112,0				8,5							8,1	13,5		
116,0				6,2							5,7	10,9		
120,0												8,4		
124,0												6,1		
128,0														
132,0														
136,0														
*** n ***	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	2	4
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 48m







m >< t CODE > 2343 < U181 4144.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
32,0														
34,0														
36,0														
38,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0								
40,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0								
44,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0								
48,0	52,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0								
52,0	44,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0								
56,0	36,5	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0								
60,0	30,0	46,0	52,0	53,0	53,0	53,0								
64,0	24,2	39,5	47,5	52,0	54,0	54,0								
68,0	19,1	32,5	42,5	50,0	54,0	54,0								
72,0	14,4	25,8	38,0	48,5	54,0	54,0								
76,0	10,2	21,2	32,5	44,0	50,0	52,0								
80,0	6,3	17,3	27,6	38,5	46,0	51,0								
84,0		13,3	22,5	33,0	41,5	48,5								
88,0		9,4	17,5	27,3	37,5	47,0								
92,0		7,2	14,6	23,7	33,0	42,5								
96,0			11,8	20,1	28,5	37,5								
100,0			8,9	16,5	24,1	33,0								
104,0			6,0	12,9	19,8	28,2								
108,0				10,3	16,9	24,8								
112,0				8,0	14,3	21,6								
116,0				5,6	11,8	18,5								
120,0					9,2	15,3								
124,0					6,9	12,7								
128,0						10,4								
132,0						8,2								
136,0						6,0								
*** n ***	4	4	4	4	4	4								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								

SDBW 102m | WV xx° 48m







SDBW	WV xx°
102m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2344 < U181 4145.x(x)

m	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**	**102,0**
34,0	33,0	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	33,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
36,0	28,0	48,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	28,2	51,0	56,0	56,0	56,0	56,0
38,0	23,7	42,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	23,9	45,0	55,0	55,0	55,0	55,0
40,0	19,7	38,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	19,9	40,5	54,0	55,0	55,0	55,0
44,0	12,7	29,5	46,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	12,8	31,5	50,0	54,0	54,0	54,0
48,0	6,6	22,3	38,0	51,0	52,0	52,0	52,0	52,0	6,8	24,3	42,0	51,0	53,0	53,0
52,0		16,0	30,5	44,0	49,5	51,0	51,0	51,0		17,9	34,0	47,0	51,0	51,0
56,0		10,6	24,2	37,5	47,0	50,0	50,0	50,0		12,3	27,6	42,0	50,0	50,0
60,0		5,7	18,6	31,5	42,0	46,0	47,5	49,0		7,4	21,8	36,0	45,5	47,5
64,0			13,6	25,7	35,0	41,0	45,0	48,5			16,6	30,0	39,5	44,0
68,0			9,1	20,0	28,3	36,0	42,0	47,5			12,0	23,8	33,5	40,5
72,0			5,1	14,2	21,6	31,0	39,0	47,0			7,8	17,5	27,5	37,0
76,0				10,7	17,6	26,5	34,5	43,0				13,8	23,2	32,5
80,0				7,7	14,3	22,2	29,7	37,5				10,7	19,2	27,9
84,0					10,9	17,9	24,7	32,0				7,5	15,3	23,1
88,0					7,5	13,7	19,7	26,8					11,3	18,3
92,0					5,5	10,5	16,1	22,8					8,5	14,8
96,0						8,0	13,4	19,6					6,5	12,1
100,0						5,5	10,7	16,5						9,5
104,0							8,0	13,3						6,8
108,0							5,3	10,2						
112,0								8,0						
116,0								6,1						
120,0														
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 54m







SDBW	WV xx°
102m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2344 < U181 4145.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
34,0	56,0	56,0	33,5	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
36,0	56,0	56,0	28,5	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0				
38,0	55,0	55,0	24,2	49,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0				
40,0	55,0	55,0	20,2	44,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	27,0	45,5	51,0	51,0
44,0	54,0	54,0	13,1	35,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	19,3	36,0	51,0	51,0
48,0	53,0	53,0	7,0	27,3	47,5	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0	12,7	28,3	44,0	50,0
52,0	51,0	51,0		20,7	39,5	50,0	51,0	51,0	51,0	51,0	7,0	21,6	36,0	49,5
56,0	50,0	50,0		14,9	32,5	48,5	50,0	50,0	50,0	50,0		15,7	29,3	43,0
60,0	49,0	49,5		9,9	26,5	43,0	47,0	49,0	49,5	49,5		10,4	23,3	35,5
64,0	48,0	49,0		5,3	21,1	36,5	43,0	48,0	49,0	49,0		5,8	18,0	29,1
68,0	47,0	48,5			16,2	29,7	39,0	47,0	48,5	48,5			13,2	23,9
72,0	46,5	48,0			11,8	23,0	35,5	46,0	48,0	48,0			8,9	18,7
76,0	42,0	45,0			7,9	18,9	31,0	42,0	45,0	47,0				13,6
80,0	36,5	41,0				15,4	26,1	36,5	41,5	45,5				10,1
84,0	31,5	37,5				11,9	21,4	31,0	38,5	44,5				7,1
88,0	26,0	34,0				8,4	16,7	25,9	35,0	43,5				
92,0	22,1	30,0				6,2	13,3	21,9	31,5	40,5				
96,0	19,0	26,4					10,7	18,8	27,6	36,0				
100,0	15,9	22,7					8,1	15,7	23,8	32,0				
104,0	12,8	19,0					5,6	12,7	20,0	27,7				
108,0	9,7	15,3						9,6	16,2	23,4				
112,0	7,6	12,9						7,6	13,7	20,6				
116,0	5,8	10,6						5,7	11,5	18,0				
120,0		8,4							9,2	15,5				
124,0		6,2							7,0	12,9				
128,0										10,3				
132,0										8,4				
136,0										6,5				
140,0														
*** n ***	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 54m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2344 < U181 4145.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	51,0	51,0	51,0	51,0	27,1	47,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	27,4	51,0
44,0	51,0	51,0	51,0	51,0	19,4	38,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	19,7	41,5
48,0	50,0	50,0	50,0	50,0	12,8	30,5	47,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	13,1	33,5
52,0	49,5	49,5	49,5	49,5	7,1	23,4	40,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	7,3	26,2
56,0	46,5	48,5	48,5	48,5		17,4	32,5	44,5	48,5	48,5	48,5	48,5		20,0
60,0	43,0	47,5	47,5	47,5		12,1	26,5	39,0	47,5	47,5	47,5	47,5		14,6
64,0	39,0	45,0	46,0	46,0		7,4	21,0	33,5	44,5	45,5	45,5	45,5		9,7
68,0	33,0	40,0	43,0	46,0			16,0	27,9	38,5	42,0	45,5	47,0		5,3
72,0	26,6	34,5	40,0	45,0			11,6	22,3	32,0	38,5	44,5	47,0		
76,0	20,5	29,1	37,0	44,5			7,5	16,6	25,9	35,0	43,5	47,0		
80,0	16,6	24,7	32,5	40,5				13,0	21,6	30,5	39,5	44,0		
84,0	13,3	20,7	27,8	35,0				9,9	17,8	26,0	34,5	40,0		
88,0	10,1	16,6	22,9	30,0				6,8	14,0	21,4	29,3	36,0		
92,0	6,8	12,5	18,1	24,9					10,2	16,7	24,1	32,0		
96,0	5,2	9,8	15,2	21,5					7,8	13,9	20,8	28,3		
100,0		7,3	12,4	18,3					5,5	11,2	17,7	24,6		
104,0			9,7	15,1						8,5	14,6	20,9		
108,0			7,0	11,9						5,8	11,4	17,1		
112,0			5,1	9,3							8,8	14,2		
116,0				7,1							6,7	11,8		
120,0												9,5		
124,0												7,2		
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 54m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	54m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2344 < U181 4145.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0								
44,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0								
48,0	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0								
52,0	45,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5								
56,0	38,0	47,0	48,5	48,5	48,5	48,5								
60,0	31,0	44,5	47,5	47,5	47,5	47,5								
64,0	25,5	40,5	45,5	46,5	46,5	46,5								
68,0	20,3	34,0	41,5	45,5	47,0	47,0								
72,0	15,6	27,7	37,0	44,5	47,0	47,0								
76,0	11,4	21,4	33,0	43,5	47,0	47,0								
80,0	7,5	17,5	28,6	39,5	44,0	46,0								
84,0		14,2	24,2	34,0	40,5	45,0								
88,0		10,9	19,8	29,1	37,0	43,5								
92,0		7,6	15,3	24,0	33,5	42,5								
96,0		5,8	12,5	20,7	29,6	38,5								
100,0			9,9	17,5	25,8	34,0								
104,0			7,3	14,4	21,9	29,9								
108,0				11,3	18,1	25,7								
112,0				8,7	15,0	22,2								
116,0				6,6	12,7	19,4								
120,0					10,3	16,7								
124,0					8,0	13,9								
128,0					5,7	11,2								
132,0						9,2								
136,0						7,1								
140,0						5,1								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2345 < U181 4146.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
36,0	27,3	47,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	27,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
38,0	23,0	42,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	23,2	44,5	48,5	48,5	48,5	48,5
40,0	19,1	37,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	19,2	39,5	48,0	48,0	48,0	48,0
44,0	12,1	28,8	44,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	12,2	31,0	46,0	47,0	47,0	47,0
48,0	6,1	21,6	37,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	6,3	23,6	41,0	46,0	46,0	46,0
52,0		15,4	29,9	41,5	44,0	45,0	45,0	45,0		17,2	33,5	42,5	45,0	45,0
56,0		9,9	23,5	35,5	42,0	44,0	44,0	44,0		11,7	26,9	38,5	44,0	44,0
60,0		5,1	17,9	29,8	40,0	43,0	43,0	43,0		6,8	21,1	34,5	43,0	43,0
64,0			12,9	24,8	34,5	38,5	40,5	42,5			15,9	29,2	37,5	40,0
68,0			8,5	19,8	28,5	34,0	38,0	42,0			11,3	23,8	32,0	37,0
72,0				14,7	22,6	29,3	35,5	41,5			7,2	18,3	26,4	34,0
76,0				9,7	16,7	24,8	33,0	41,0				12,9	20,9	31,0
80,0				7,5	13,5	21,0	28,9	36,5				9,9	17,5	27,0
84,0					10,5	17,4	24,6	31,5				7,0	14,3	22,8
88,0					7,4	13,7	20,3	26,4					11,0	18,6
92,0						10,1	16,0	21,5					7,7	14,4
96,0						7,6	12,7	18,0					5,7	11,3
100,0						5,8	10,2	15,3						8,9
104,0							7,7	12,7						6,5
108,0							5,3	10,0						
112,0								7,4						
116,0								5,7						
120,0														
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2345 < U181 4146.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
36,0	49,0	49,0	27,8	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0				
38,0	48,5	48,5	23,5	48,0	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5				
40,0	48,0	48,0	19,5	43,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0				
44,0	47,0	47,0	12,5	34,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	19,3	36,0	44,0	44,0
48,0	46,0	46,0	6,5	26,6	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	12,7	28,3	43,5	43,5
52,0	45,0	45,0		20,0	39,0	44,5	45,0	45,0	45,0	45,0	7,0	21,5	36,0	43,0
56,0	44,0	44,0		14,3	32,0	43,0	44,0	44,0	44,0	44,0		15,6	29,2	42,0
60,0	43,0	43,0		9,2	25,8	41,5	43,0	43,0	43,0	43,0		10,4	23,2	35,0
64,0	42,0	42,5			20,4	35,5	39,5	42,0	42,5	42,5		5,7	17,8	28,3
68,0	41,5	42,0			15,5	29,7	36,0	41,5	42,0	42,0			13,0	22,8
72,0	41,0	41,5			11,2	23,7	32,5	41,0	41,5	41,5			8,7	18,5
76,0	40,0	41,0			7,2	17,7	29,1	40,0	41,0	41,0				14,2
80,0	35,5	38,0				14,5	25,1	35,5	38,0	39,5				9,9
84,0	31,0	34,5				11,4	21,0	30,5	35,0	38,5				7,3
88,0	25,9	31,5				8,2	17,0	25,8	32,5	37,5				
92,0	21,1	28,4				5,1	13,0	20,9	29,5	36,5				
96,0	17,5	25,3					10,0	17,4	26,4	34,0				
100,0	14,9	22,0					7,7	14,7	23,1	30,5				
104,0	12,2	18,8					5,4	12,1	19,8	26,8				
108,0	9,6	15,6						9,5	16,5	23,2				
112,0	6,9	12,3						6,8	13,3	19,6				
116,0	5,3	9,9						5,2	10,8	16,9				
120,0		7,9							8,7	14,7				
124,0		5,8							6,7	12,4				
128,0										10,2				
132,0										7,9				
136,0										6,0				
140,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
102m	60m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2345 < U181 4146.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	19,5	38,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	19,8	41,5
48,0	43,5	43,5	43,5	43,5	12,9	30,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	13,1	33,5
52,0	43,0	43,0	43,0	43,0	7,2	23,4	39,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	7,4	26,2
56,0	42,0	42,0	42,0	42,0		17,3	32,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0		20,0
60,0	39,0	41,5	41,5	41,5		12,0	26,3	37,0	41,5	41,5	41,5	41,5		14,5
64,0	36,5	40,5	40,5	40,5		7,3	20,8	32,0	40,5	40,5	40,5	40,5		9,6
68,0	32,5	38,0	39,0	39,0			15,8	27,3	37,5	38,5	40,0	40,0		5,2
72,0	27,1	33,0	36,5	39,5			11,4	22,5	31,5	35,5	39,0	40,0		
76,0	21,8	28,2	34,0	38,5			7,3	17,7	26,0	32,5	38,5	40,0		
80,0	16,5	23,3	31,0	38,0				12,9	20,3	29,3	37,5	40,0		
84,0	13,0	19,6	27,5	34,5				9,6	16,7	25,5	34,0	37,5		
88,0	10,0	16,2	23,3	29,8				6,8	13,5	21,6	29,2	34,0		
92,0	7,0	12,9	19,1	25,1					10,4	17,6	24,5	30,5		
96,0		9,5	14,9	20,4					7,3	13,7	19,8	27,3		
100,0		7,2	12,0	17,2					5,5	10,9	16,7	24,0		
104,0		5,3	9,5	14,5						8,4	14,0	20,8		
108,0			7,1	11,9						5,9	11,4	17,5		
112,0				9,2							8,7	14,3		
116,0				6,8							6,4	11,4		
120,0				5,3								9,2		
124,0												7,1		
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 60m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	60m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2345 < U181 4146.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
36,0														
38,0														
40,0														
44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0								
48,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5								
52,0	42,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0								
56,0	37,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0								
60,0	31,0	39,5	41,5	41,5	41,5	41,5								
64,0	25,3	37,5	40,5	40,5	40,5	40,5								
68,0	20,1	33,5	38,5	40,0	40,5	40,5								
72,0	15,4	28,1	35,0	39,0	40,5	40,5								
76,0	11,2	22,7	31,0	38,5	40,5	40,5								
80,0	7,3	17,3	27,4	37,5	40,5	40,5								
84,0		13,8	23,7	34,0	38,0	39,5								
88,0		10,8	19,9	29,1	35,0	38,5								
92,0		7,8	16,1	24,3	31,5	38,0								
96,0			12,3	19,6	28,4	37,0								
100,0			9,6	16,5	25,1	33,5								
104,0			7,1	13,9	21,8	29,8								
108,0				11,3	18,5	25,8								
112,0				8,6	15,2	21,8								
116,0				6,3	12,3	18,4								
120,0					10,1	16,0								
124,0					7,9	13,7								
128,0					5,7	11,3								
132,0						8,9								
136,0						6,9								
140,0						5,0								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2346 < U181 4147.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
38,0	23,2	42,0	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	23,4	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
40,0	19,3	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	19,4	39,5	42,0	42,0	42,0	42,0
44,0	12,3	28,9	40,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	12,5	31,0	41,0	41,5	41,5	41,5
48,0	6,4	21,8	37,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	6,5	23,7	39,5	40,5	40,5	40,5
52,0		15,6	29,9	39,0	39,5	39,5	39,5	39,5		17,4	33,5	39,0	39,5	39,5
56,0		10,2	23,6	34,0	38,0	38,5	38,5	38,5		11,9	26,9	36,0	38,5	38,5
60,0		5,4	18,1	28,8	36,5	37,5	37,5	37,5		7,0	21,2	32,5	37,5	37,5
64,0			13,1	23,9	34,0	36,0	36,5	36,5			16,1	28,5	35,5	36,0
68,0			8,7	19,6	28,8	31,5	34,5	36,5			11,5	23,8	31,0	33,5
72,0				15,3	23,5	27,6	32,5	36,0			7,3	19,1	26,3	31,0
76,0				11,0	18,3	23,6	30,5	35,5				14,3	21,7	28,8
80,0				7,0	13,3	19,6	28,2	35,0				9,9	17,2	26,2
84,0					10,5	16,6	24,4	30,5				7,6	14,2	22,6
88,0					7,6	13,5	20,6	26,5					11,2	18,9
92,0						10,5	16,7	22,4					8,3	15,3
96,0						7,4	12,9	18,3					5,3	11,6
100,0						5,5	10,0	15,2						9,0
104,0							7,8	12,8						7,0
108,0							5,6	10,3						5,0
112,0								7,9						
116,0								5,4						
120,0														
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 66m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2346 < U181 4147.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
38,0	42,5	42,5	23,7	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5				
40,0	42,0	42,0	19,7	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0				
44,0	41,5	41,5	12,7	34,0	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5				
48,0	40,5	40,5	6,8	26,7	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	13,6	29,0	38,0	38,0
52,0	39,5	39,5		20,2	39,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	7,8	22,2	36,5	37,5
56,0	38,5	38,5		14,5	32,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5		16,3	29,8	37,0
60,0	37,5	37,5		9,4	25,9	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5		11,1	23,8	35,0
64,0	36,0	36,0		5,0	20,5	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0		6,4	18,4	28,8
68,0	36,5	36,5			15,7	29,9	33,0	36,5	36,5	36,5			13,6	22,4
72,0	36,0	36,0			11,3	24,6	30,0	36,0	36,0	36,0			9,3	17,8
76,0	35,5	35,5			7,4	19,3	27,2	35,5	35,5	35,5			5,4	14,3
80,0	34,5	34,5				14,3	24,2	34,5	34,5	34,5				10,7
84,0	30,5	32,0				11,4	20,7	30,5	32,5	34,0				7,2
88,0	26,3	29,4				8,5	17,2	26,2	30,0	33,0				
92,0	22,1	26,7				5,7	13,8	22,0	27,6	32,0				
96,0	17,9	24,0					10,3	17,8	25,2	31,0				
100,0	14,7	21,3					7,9	14,6	22,6	28,7				
104,0	12,3	18,5					6,1	12,2	19,7	25,8				
108,0	9,8	15,7						9,7	16,8	22,9				
112,0	7,4	12,9						7,3	14,0	20,0				
116,0	5,0	10,2							11,1	17,0				
120,0		8,0							8,7	14,6				
124,0		6,3							6,9	12,5				
128,0									5,1	10,4				
132,0										8,3				
136,0										6,3				
140,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
102m	66m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2346 < U181 4147.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	38,0	38,0	38,0	38,0	13,7	31,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	13,9	34,0
52,0	37,5	37,5	37,5	37,5	8,0	24,1	37,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	8,2	26,8
56,0	37,0	37,0	37,0	37,0		18,0	33,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0		20,6
60,0	36,0	36,0	36,0	36,0		12,7	26,9	35,5	36,5	36,5	36,5	36,5		15,1
64,0	33,5	35,5	35,5	35,5		8,0	21,4	31,0	35,5	35,5	35,5	35,5		10,3
68,0	31,0	35,0	35,0	35,0			16,4	26,6	35,0	35,0	35,0	35,0		5,9
72,0	27,2	32,0	33,0	34,5			12,0	22,3	32,0	33,0	34,5	34,5		
76,0	22,6	27,9	31,0	34,0			7,9	18,2	26,9	30,0	34,0	34,5		
80,0	18,1	23,7	28,7	33,5				14,1	22,1	27,4	33,5	34,5		
84,0	13,5	19,4	26,5	33,0				9,9	17,2	24,7	33,0	34,5		
88,0	10,4	16,2	23,3	30,0				7,3	13,9	21,4	29,7	32,5		
92,0	7,6	13,2	19,7	26,1					11,0	18,1	25,6	29,4		
96,0		10,3	16,1	22,0					8,1	14,7	21,5	26,3		
100,0		7,3	12,6	17,9					5,2	11,3	17,4	23,3		
104,0		5,4	9,8	14,8						8,7	14,3	20,4		
108,0			7,5	12,3						6,5	11,8	17,7		
112,0			5,2	9,8							9,4	14,9		
116,0				7,4							6,9	12,1		
120,0												9,4		
124,0												7,4		
128,0												5,4		
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0
zz	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW WV xx° 102m 66m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	66m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2346 < U181 4147.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0								
38,0														
40,0														
44,0														
48,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0								
52,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5								
56,0	36,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0								
60,0	31,5	36,0	36,5	36,5	36,5	36,5								
64,0	25,8	34,0	35,5	35,5	35,5	35,5								
68,0	20,6	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0								
72,0	16,0	28,4	32,5	34,5	34,5	34,5								
76,0	11,7	23,7	29,4	34,0	34,5	34,5								
80,0	7,9	19,0	26,1	33,0	34,5	34,5								
84,0		14,3	22,9	32,5	34,5	34,5								
88,0		11,1	19,7	29,5	32,5	34,0								
92,0		8,4	16,4	25,4	29,9	33,5								
96,0		5,6	13,2	21,3	27,2	32,5								
100,0			10,0	17,3	24,5	31,5								
104,0			7,6	14,2	21,6	29,3								
108,0			5,7	11,7	18,8	26,0								
112,0				9,3	15,9	22,7								
116,0				6,8	13,1	19,4								
120,0					10,3	16,1								
124,0					8,2	13,9								
128,0					6,2	11,7								
132,0						9,6								
136,0						7,4								
140,0						5,4								
*** n ***	3	3	3	3	3	3								
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0								
yy	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0								
zz	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0								
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0								



SDBW	WV xx°
102m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2347 < U181 4148.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
40,0	19,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	19,2	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
44,0	12,1	28,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	12,2	30,5	36,0	36,0	36,0	36,0
48,0	6,1	21,4	33,5	34,5	35,0	35,0	35,0	35,0	6,3	23,3	34,5	34,5	34,5	34,5
52,0		15,2	29,5	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0		17,0	33,0	33,0	33,0	33,0
56,0		9,8	23,2	30,0	33,0	33,5	33,5	33,5		11,5	26,5	31,0	33,5	33,5
60,0		5,1	17,7	25,8	32,0	32,5	32,5	32,5		6,7	20,8	28,4	32,5	32,5
64,0			12,7	21,5	30,5	31,5	31,5	31,5			15,7	25,8	31,5	31,5
68,0			8,3	17,6	27,6	29,3	30,0	31,0			11,1	22,4	29,1	30,0
72,0				14,1	23,0	26,0	28,5	30,5			7,0	18,3	25,1	27,8
76,0				10,6	18,4	22,6	26,7	30,0				14,2	21,2	25,6
80,0				7,0	13,9	19,2	25,0	29,6				10,2	17,2	23,4
84,0					9,9	16,0	22,9	28,5				6,8	13,6	21,0
88,0					7,7	13,2	19,7	25,1					10,8	17,9
92,0					5,4	10,3	16,4	21,7					8,1	14,7
96,0						7,5	13,1	18,3					5,3	11,6
100,0							9,9	14,9						8,5
104,0							7,6	12,2						6,5
108,0							6,0	9,9						5,1
112,0								7,6						
116,0								5,4						
120,0														
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 72m





SDBW	WV xx°
102m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t

CODE > 2347 < U181 4148.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
40,0	36,5	36,5	19,4	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5				
44,0	36,0	36,0	12,5	33,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0				
48,0	34,5	34,5	6,5	26,3	34,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
52,0	33,0	33,0		19,8	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	22,4	32,0	32,0	32,0
56,0	33,5	33,5		14,1	29,8	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	16,5	29,3	31,5	31,5
60,0	32,5	32,5		9,1	24,9	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	11,2	23,8	31,0	31,0
64,0	31,5	31,5			20,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	6,5	18,5	28,6	29,8
68,0	31,0	31,0			15,2	28,7	29,7	31,0	31,0	31,0		13,7	23,3	27,5
72,0	30,5	30,5			10,9	24,1	27,0	30,5	30,5	30,5		9,3	17,9	25,3
76,0	30,0	30,0			7,0	19,5	24,4	30,0	30,0	30,0		5,4	14,1	21,9
80,0	29,6	29,6				14,8	21,7	29,6	29,6	29,6			10,9	18,0
84,0	28,5	28,7				10,8	19,0	28,5	28,7	28,7			7,6	14,2
88,0	25,0	26,4				8,3	16,1	24,9	26,6	28,1				10,3
92,0	21,5	24,2				5,6	13,1	21,4	24,6	27,2				7,7
96,0	18,0	21,9					10,2	17,9	22,6	26,3				5,5
100,0	14,5	19,7					7,2	14,4	20,6	25,4				
104,0	11,7	17,3					5,4	11,6	18,3	23,6				
108,0	9,5	14,9						9,4	15,9	21,2				
112,0	7,2	12,5						7,1	13,4	18,9				
116,0		10,1							10,9	16,5				
120,0		7,6							8,5	14,1				
124,0		5,6							6,4	11,9				
128,0									5,2	10,0				
132,0										8,1				
136,0										6,1				
140,0														
*** n ***	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 72m







SDBW	WV xx°
102m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2347 < U181 4148.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
40,0														
44,0														
48,0														
52,0	32,0	32,0	32,0	24,2	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	27,0	32,0	32,0	32,0
56,0	31,5	31,5	31,5	18,2	30,0	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	20,8	31,5	31,5	31,5
60,0	31,0	31,0	31,0	12,8	26,7	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	15,3	30,0	31,0	31,0
64,0	30,5	30,5	30,5	8,1	21,4	29,0	30,5	30,5	30,5	30,5	10,4	25,8	30,0	30,5
68,0	29,9	30,0	30,0		16,5	24,9	29,9	30,0	30,0	30,0	6,0	20,6	28,2	30,0
72,0	29,3	29,5	29,5		12,0	20,7	29,3	29,5	29,5	29,5		16,0	26,4	29,5
76,0	26,6	27,8	29,2		7,9	17,2	26,2	27,5	29,1	29,3		11,7	23,0	27,2
80,0	23,0	25,7	28,9			13,8	22,1	25,0	28,6	29,2		7,8	19,0	24,3
84,0	19,4	23,6	28,6			10,4	17,9	22,4	28,2	29,1			15,0	21,5
88,0	15,8	21,5	28,3			7,0	13,8	19,9	27,7	29,0			11,0	18,6
92,0	12,9	18,8	25,7				10,8	17,1	25,1	27,1			8,3	15,8
96,0	10,2	15,8	22,1				8,1	14,3	21,5	24,6			5,9	13,0
100,0	7,5	12,8	18,5				5,5	11,4	18,0	22,0				10,1
104,0		9,8	14,9					8,5	14,4	19,5				7,3
108,0		7,5	11,9					6,4	11,5	17,0				5,3
112,0		5,7	9,6						9,2	14,5				
116,0			7,4						7,0	12,1				
120,0			5,1							9,7				
124,0										7,2				
128,0										5,6				
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 72m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	72m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2347 < U181 4148.x(x)

m	102,0	102,0	102,0
40,0			
44,0			
48,0			
52,0	32,0	32,0	32,0
56,0	31,5	31,5	31,5
60,0	31,0	31,0	31,0
64,0	30,5	30,5	30,5
68,0	30,0	30,0	30,0
72,0	29,5	29,5	29,5
76,0	29,0	29,3	29,3
80,0	28,6	29,2	29,2
84,0	28,1	29,1	29,1
88,0	27,6	29,0	29,0
92,0	24,9	27,2	28,4
96,0	21,4	24,9	27,7
100,0	17,8	22,6	27,0
104,0	14,3	20,3	26,3
108,0	11,4	17,9	24,6
112,0	9,1	15,4	21,9
116,0	6,9	13,0	19,2
120,0		10,5	16,4
124,0		8,0	13,7
128,0		6,3	11,5
132,0			9,5
136,0			7,5
140,0			5,4
*** n ***	2	2	2
xx	20.0	20.0	20.0
yy	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0
m/s	9,0	9,0	9,0

SDBW	WV xx°
102m	72m







ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2348 < U181 4149.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
44,0	12,2	28,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	12,4	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0
48,0	6,3	21,5	30,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	6,5	23,4	30,5	30,5	30,5	30,5
52,0		15,3	27,4	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8		17,2	29,3	29,8	29,8	29,8
56,0		10,0	23,3	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1		11,7	26,5	29,1	29,1	29,1
60,0		5,2	17,7	25,4	28,0	28,2	28,2	28,2		6,8	20,8	26,4	28,2	28,2
64,0			12,8	21,4	26,9	27,4	27,4	27,4			15,7	23,6	27,4	27,4
68,0			8,4	17,4	25,8	26,5	26,5	26,5			11,2	20,7	26,5	26,5
72,0				14,0	22,3	24,0	25,1	26,0			7,1	17,4	23,6	24,8
76,0				10,7	18,4	21,2	23,6	25,6				13,9	20,3	23,0
80,0				7,3	14,4	18,4	22,1	25,1				10,4	16,9	21,2
84,0					10,5	15,6	20,7	24,7				7,0	13,6	19,4
88,0					7,4	12,9	18,7	23,4					10,7	17,2
92,0					5,7	10,3	15,9	20,6					8,2	14,4
96,0						7,7	13,0	17,8					5,8	11,7
100,0						5,0	10,2	15,0						8,9
104,0							7,4	12,2						6,1
108,0							5,5	9,9						
112,0								7,8						
116,0								5,8						
120,0														
124,0														
128,0														
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
yy	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
zz	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2348 < U181 4149.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
44,0	31,0	31,0	12,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0				
48,0	30,5	30,5	6,7	26,3	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5				
52,0	29,8	29,8		19,9	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	23,0	27,6	27,6	27,6
56,0	29,1	29,1		14,2	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	17,1	27,3	27,3	27,3
60,0	28,2	28,2		9,2	24,9	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	11,8	23,7	26,9	26,9
64,0	27,4	27,4			20,1	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	7,1	19,0	26,4	26,4
68,0	26,5	26,5			15,3	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5		14,2	23,4	24,8
72,0	26,1	26,1			11,0	23,1	24,6	26,1	26,1	26,1		9,9	18,9	22,7
76,0	25,6	25,6			7,1	19,2	22,5	25,6	25,6	25,6		5,9	14,3	20,5
80,0	25,1	25,2				15,2	20,4	25,1	25,2	25,2			11,1	17,4
84,0	24,7	24,7				11,3	18,3	24,7	24,7	24,7			8,1	14,2
88,0	23,4	23,7				8,2	15,9	23,3	23,8	23,8			5,0	11,0
92,0	20,5	22,0				5,7	13,2	20,4	22,3	23,3				7,7
96,0	17,6	20,2					10,4	17,5	20,7	22,5				5,7
100,0	14,7	18,5					7,7	14,6	19,2	21,7				
104,0	11,8	16,8						11,7	17,6	20,8				
108,0	9,4	14,7						9,3	15,6	19,4				
112,0	7,5	12,5						7,4	13,4	17,5				
116,0	5,5	10,2						5,5	11,1	15,6				
120,0		8,0							8,8	13,7				
124,0		5,7							6,5	11,7				
128,0										9,9				
132,0										8,1				
136,0										6,3				
140,0														
*** n ***	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	13.0	13.0	13.0	13.0
zz	300.0	350.0	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 78m





ISO DIN

SDBW	WV xx°
102m	78m

074548 *** 097 22.10

m >< t CODE > 2348 < U181 4149.x(x)

m	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
44,0														
48,0														
52,0	27,6	27,6	27,6	24,8	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,2	27,6	27,6	27,6
56,0	27,3	27,3	27,3	18,8	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	21,3	27,3	27,3	27,3
60,0	26,9	26,9	26,9	13,4	24,6	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	15,8	26,3	26,9	26,9
64,0	26,4	26,4	26,4	8,7	21,2	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	10,9	25,2	26,4	26,4
68,0	25,9	25,9	25,9		17,0	24,1	25,9	25,9	25,9	25,9	6,5	21,1	25,1	25,9
72,0	25,4	25,4	25,4		12,5	20,6	25,4	25,4	25,4	25,4		16,4	23,4	25,4
76,0	24,8	24,8	24,8		8,4	17,2	24,8	24,8	24,8	24,8		12,2	21,7	24,8
80,0	22,2	23,3	24,6			14,0	21,8	23,0	24,4	24,7		8,3	18,6	22,7
84,0	19,2	21,6	24,4			10,9	18,2	21,0	24,1	24,6			15,2	20,3
88,0	16,2	19,9	24,3			7,8	14,6	19,0	23,8	24,5			11,9	18,0
92,0	13,2	18,2	24,1				11,1	16,9	23,4	24,4			8,5	15,6
96,0	10,5	15,8	21,9				8,4	14,5	21,2	22,9			6,4	13,1
100,0	8,0	13,1	18,8				6,1	11,8	18,1	20,8				10,5
104,0	5,4	10,4	15,7					9,2	15,1	18,7				7,9
108,0		7,7	12,6					6,5	12,1	16,7				5,3
112,0		5,5	9,8						9,4	14,5				
116,0			7,7						7,3	12,3				
120,0			5,6						5,2	10,0				
124,0										7,8				
128,0										5,5				
132,0														
136,0														
140,0														
*** n ***	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
xx	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
yy	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0
zz	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	50.0	100.0	150.0	200.0
m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

SDBW 102m | WV xx° 78m





m >< t CODE > 2348 < U181 4149.x(x)

m	102,0	102,0	102,0											
44,0														
48,0														
52,0	27,6	27,6	27,6											
56,0	27,3	27,3	27,3											
60,0	26,9	26,9	26,9											
64,0	26,4	26,4	26,4											
68,0	25,9	25,9	25,9											
72,0	25,4	25,4	25,4											
76,0	24,8	24,8	24,8											
80,0	24,4	24,7	24,7											
84,0	24,0	24,6	24,6											
88,0	23,7	24,5	24,5											
92,0	23,3	24,4	24,4											
96,0	21,0	23,0	23,9											
100,0	18,0	21,2	23,3											
104,0	15,0	19,3	22,6											
108,0	12,0	17,4	22,0											
112,0	9,3	15,4	20,7											
116,0	7,2	13,2	18,5											
120,0	5,2	10,9	16,2											
124,0		8,6	14,0											
128,0		6,3	11,7											
132,0			9,7											
136,0			7,8											
140,0			5,9											
*** n ***	2	2	2											
xx	20.0	20.0	20.0											
yy	18.0	18.0	18.0											
zz	250.0	300.0	350.0											
m/s	9,0	9,0	9,0											