Manual de tabelas de carga

LTM 1500-8.1

073358

LTM 1500   T   50 m

EPROM: 16.09.2011

Endereço

Endereço: LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH

Postfach 1361

D-89582 Ehingen / Donau

Tel.(07391)502-0

Telex 71763-0 le d

Telefax (07391)502-399

Identificação do produto

Fabricante: LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH

Grupo de produto:

Tipo: LTM 1 5 0 0 - 8 . 1

Número da fabricação: 0 7 3 3 5 8

EPROM: 1 6 . 0 9 . 2 0 1 1

LIEBHERR

Indice

I. INDICAÇÕES PARA O USO DAS TABELAS DE CARGAS

⚠️ **PERIGO**

Perigo de acidente!

Decisivo para o serviço de grua são os regulamentos descritos no manual de instruções.

▶ Dar atenção às indicações e informações descritas no manual de instruções!

Indice

Indice

II. TABELAS DE CARGAS

1. Nota

1.1 Os valores de carga nas tabelas de cargas estão indicadas em toneladas [t].

1.2 O alcance da lança é a distância entre o centro de gravidade da carga e o eixo de rotação da plataforma giratória, medida ao nível do solo. E neste caso deve-se levar em consideração a flexão da lança.

1.3 É proíbido qualquer outra posição diferente da lança, à que está indicada nas tabelas de cargas.

1.4 A lança também se pode mover sem carga, sómente em zonas cujos valores de carga estão indicados, de contrário existe o perigo de se virar. Em serviço normal, este perigo é evitado por meio do controlador de cargas.Ao comutar em "Montagem" (tecla com chave para montagem) a lança não deve ultrapassar a zona do raio de acção ao baixar ou subir.

1.5 Dentro das cargas incluem-se os pesos dos elementos elevadores de carga, capacidade de carga e dos dispositivos de detensão. O possível peso de carga para elevar deve ser também inferior ao peso descrito.

1.6 Em serviço de grua com o cabeçal de montagem montado para transporte, reduzir-se-à as possíveis cargas dependentemente do ângulo da lança telescópica.

1.7 Alguns modos de serviço tem informações extras e restrições indicado no símbolos de modos de serviço. *Consulte „Descrição de restrições nos modos de serviço" a página 64.*

<table>
<tr><td>⚠️</td><td>

PERIGO

Perigo de acidente

▶ As restrições e as condições para o serviço de grua devem ser cumpridas obrigatoriamente!

</td></tr>
</table>

2. Serviço da grua "Grua estabilizada"

2.1 Antes de estabilizar a grua, deve-se bloquear a suspensão dos eixos.

2.2 As longarinas corrediças dos estabilizadores hidráulicos, devem-se estender (pelos dois lados, por igual) à medida indicada na tabela de cargas, que se deve utilizar.

2.3 As longarinas corrediças devem-se assegurar com cavilhas.

2.4 As placas de apoio nos cilindros de apoio devem-se fundamentar conforme a natureza do solo com materiais estáveis de grande superfície.

2.5 Todas as rodas, não devem ter contacto com o chão.

2.6 A grua deve ser posicionada horizontalmente com a ajuda da unidade de comando dos estabilizadores. O posicionamento horizontal da grua também deve ser controlado de tempos em tempos durante o serviço da grua e caso seja necessário deve ser corrigido.

3. Existe o perigo de tombamento ou perigo de sobrecarga das partes que suportam a carga, quando:

3.1 com a grua não apoiada a plataforma giratória será girada do sentido longitudinal do veículo. Antes de girar o conjunto giratório, a grua tem que ser apoiada sem faltan.

3.2 a grua não está corectamente apoiada sobre todos os 4 apoios hidráulicos e não está aprumada.

3.3 as longarinas corrediças não estão exactamente estendidas sobre as medidas indicadas na tabela de cargas a ser utilizada (simétrico para os dois lados).

3.4 as longarinas corrediças não estão asseguradas pelas cavilhas.

3.5 as placas de apoio não estão fundamentadas em relação ao solo respectivamente com material estável de larga superfície.

3.6 as cargas indicadas nas tabelas de carga e/ou o raio de acção correspondente ao comprimento da lança serem ultrapassadas ou serem inferiores.

3.7 não foi mantido o espaço suficiente para com as fossas, caves e taludes.

3.8 oscilação da carga pendurada através dum incorrecto comando dos movimentos da grua.

3.9 ser realizado movimento oblíquo. O mais perigoso é o movimento oblíquo transversal para a direcção do sentido longitudinal da lança. É proíbido o movimento oblíquo!

4. Lança telescópica

4.1 A lança extensiva com os seus 3 o 6 elementos telescópicos hidraulicamente extensivos, está limitada na sua possibilidade de carga. As cargas indicadas nas tabelas de cargas não se devem ultrapassar.

4.2 Os valores para a carga e a longitude da lança desejada devem-se respeitar absolutamente segundo estejam estendidos os elementos telescópicos.

4.3 A lança em caso normal deve-se estender sem peso até à longitude desejada, só então se deve carregar.
No entanto é possível estender ou recolher a lança debaixo de carga parcial. Esta carga parcial é dependente do oleamento da sapata de apoio assim como da existente longitude do telescópio estendido.

4.4 A lança telescópica deve mover-se também sem carga sómente na zona do raio de acção da lança e nos valores indicados nas tabelas de cargas.

5. Cabrestantes (Cabrestante principal de elevação)

5.1 Cabrestante 1

O Cabrestante 1 está concebido para uma tracção máxima de 127 kN. Esta tracção do cabo não se deve ultrapassar em nenhum caso. Seguidamente se deve seleccionar a quantidade mínima de ramais para o cabo (colocação do cabo) dependendo do peso de carga para elevar (ver tabela "colocação do cabo de elevação" no capítulo II).

5.2 Cabrestante 2

O Cabrestante 2 está concebido para uma tracção máxima de 127 kN. Esta tracção do cabo não se deve ultrapassar em nenhum caso. Seguidamente se deve seleccionar a quantidade mínima de ramais para o cabo (colocação do cabo) dependendo do peso de carga para elevar (ver tabela "colocação do cabo de elevação" no capítulo II).

5.3 Cabrestante 3

O Cabrestante 3 está concebido para uma tracção máxima de 127 kN. Esta tracção do cabo não se deve ultrapassar em nenhum caso. Seguidamente se deve seleccionar a quantidade mínima de ramais para o cabo (colocação do cabo) dependendo do peso de carga para elevar (ver tabela "colocação do cabo de elevação" no capítulo II).

5.4 Evitar ter um cabo mal tensado:

5.4.1 Ao retrair telescopicamente deve-se accionar simultâneamente os cabrestantes no sentido de levantamento para evitar que o moitão do gancho pouse no chão e o cabo fique mal tensado. A velocidade máxima do movimento do cabo deve adaptar-se à velocidade do movimento telescópico!

5.4.2 Com a montagem dos dispositivos suplementares devem controlar-se o correr do cabo no cabrestante por uma pessoa!

6. Colocação do cabo de elevação

6.1 O cabo de elevação deve-se colocar entre o cabeçal da lança e o moitão do gancho dependendo da tracção máx. do cabo do cabrestante de elevação e do peso da carga para elevar.

6.2 Com vários ramais para o cabo de elevação, reduz-se o rendimento do moitão do gancho provocado pela fricção do rolo e da flexão máxima do cabo. Com isto pode-se numa tracção de, por ex.: 127 kN na colocação de 10x, em vez de 1270 kN (127,0 t) deve ser sómente esticado a 1183 kN (118,3 t).

6.3 Para as cargas máximas dependendo do número de ramais que tem o cabo de elevação, pode-se consultar as tabelas "Colocação do cabo de elevação" neste manual no capítulo II.

6.4 O número de ramais para o cabo conforme o estado actual da grua deve-se ajustar no Controlador de cargas do dispositivo de comando e visualização LICCON.

6.5 No caso do gancho trabalhar com um número de ramais de cabos de aço maior do que a carga necessita para ser içada em relação ao comprimento da lança, o peso do gancho não será suficiente para se descer o gancho. Por consequência os cabos de aço ficam frouxos, o que pode ocasionar danos a estes.

7. Utilização da grua (cargas colectivas)

Gruas móveis e gruas com rastos Liebherr são construídas para o serviço de montagem (classe da cargas colectivas = "leve" = Q1 respectivamente L1). Se as gruas forem aplicadas em serviço de magnete, de balde de maxilas, ou serviço de transbordo (classe de cargas coletivas = "médio" ou pesado), então têm de ser observados vários pontos. Consulte o Capítulo 8.01 "Inspecção periódica de gruas" no manual de serviço da grua.

Observação

▶ Caso a grua for carregada através de cargas colectivas elevadas acima da média, por exemplo através de trabalhos em serviço de magnete, balde de maxilas, ou de transbordo, então os intervalos de inspecção têm de ser correspondentemente encurtados.

NOTA

Desgaste e fendas antecipadas nos componentes estruturais!

Quando a grua não é aplicada em serviço de montagem mas sim em serviço de magnete, balde de maxilas, ou de transbordo, então deverá ter em conta com um desgaste antecipado nos componentes do grupo propulsor e/ou com fendas nas partes da estrutura de aço de sustentação.

▶ Nós aconselhamos por isso urgentemente, em serviço de magnete, balde de maxilas, ou de transbordo reduzir as cargas a 50% em comparação com as indicações na correspondente tabela da capacidade de carga.

NOTA

Elevado desgaste do cabo e danificações do cabo!

Para que seja mantido um desgaste mínimo possível nos cabos de elevação em serviço de magnete, balde de maxilas, ou de transbordo, é aconselhado a utilização de um comprimento de cabo especial!

Se não for utilizado nenhum comprimento de cabo especial, então as camadas de cabo não utilizadas poderão se soltar. Com elevadas tracções do cabo, o cabo nas camadas de cabo não utilizadas pode ser puxado e causar danificações no cabo!

▶ Utilizar um comprimento de cabo especial em serviço de magnete, balde de maxilas, ou de transbordo, para que na posição inferior do moitão do gancho estar desenrolado o comprimento do cabo total (até a ca. de 3-5 enrolamentos restantes)!

8. Controlador de cargas LICCON e interruptor final

O Controlador de cargas electrónico LICCON desconecta-se quando se ultrapassa o momento da carga autorizado durante o movimento de elevação, basculação da lança e da extensão telescópica. Uma descarga devido a um movimento contrário é possível. O funcionamento do Controlador de cargas deve-se controlar antes de cada utilização.

8.1 O Controlador de cargas LICCON deve-se ajustar ao estado actual do equipamento da grua mediante as teclas de função ou introduzindo o CóDIGO correspondente de 4 cifras.

8.2 O Controlador de cargas é um dispositivo de segurança e não se pode utilizar como uma medida de serviço de desconexão. O conductor da grua deve conhecer o peso da carga antes de cada ciclo de carga. A existência de um Controlador de cargas não tira a responsabilidade ao conductor da grua.

8.3 Na unidade de comando e de visualização do controlador de cargas do dispositivo LICCON aparecem indicados entre outras informações o raio de acção da lança, as longitudes da lança, a altura das polias, a carga e o grau da carga própria da grua. Graças ao dito dispositivo, é possível uma visualização constante sobre a zona de trabalho e da utilização da grua.

8.4 O interruptor final "gancho acima" no cabeçal da lança telescópica e na ponta da grelha impedem que o moitão do gancho se introduza no cabeçal da lança. O funcionamento dos interruptores finais deve-se comprobar antes de se pôr em serviço.

8.5 Os interruptores finais de elevação para a engrenagem dispostos nos cabrestantes de elevação asseguram que 3 voltas de cabo fiquem como medida de seguranmça nos tambores de enrolamento do cabo. Além disso ao alcançar a última camada de cabo alguém se deve assegurar com um controlo visual que as 3 voltas de cabo fiquem ainda no cabrestante. Se os cabrestantes de elevação enroscaram o cabo de elevação ao elevá-lo assim como no momento de ser mudado o cabo de elevação, o interruptor final respectivo deve-se ajustar novamente antes de voltar a pôr em serviço.

8.6 O conductor da grua deve assegurar-se do funcionamento do controlador de cargas antes de cada utilização. Por danos na grua e por possíveis danos que sejam originados porque não funciona ou por estar fora de funcionamento o Controlador de cargas, o fabricante da grua não toma qualquer responsabilidade.

9. Moitões de gancho e ganchos de carga

9.1 Peso do moitão do gancho mínimo necessário

AVISO

Queda de componentes estruturais e moitão do gancho!

Se o peso do moitão do gancho for escolhido muito baixo, o cabo de elevação puxa aos solavancos o moitão do gancho para cima a partir duma determinada altura de elevação entre o cabeçal da lança e cabrestante. Como consequência podem ser danificados o cabeçal da lança e o moitão do gancho. Componentes estruturais danificados e o cabo de elevação entre o cabeçal da lança e cabrestante podem cair.
Se ao desenrolar o cabrestante se formar cabo frouxo entre o cabrestante e o cabeçal da lança, o moitão do gancho pode cair de súbito para baixo. Pessoas podem ser gravemente feridas ou serem mortas!

▶ Calcular o peso do moitão do gancho mínimo necessário antes de levantar a carga!

▶ Escolher o peso do moitão do gancho dependente da calculação!

Quando o peso do moitão do gancho é muito baixo:
▶ Escolher moitão do gancho pesado ou aumentar o peso do moitão do gancho com meios de recepção de carga, meios de recepção de carga, pesos suplementares ou jogos de modificação!

NOTA

Danificações do cabo por razões do peso do moitão do gancho ser muito baixo!

Se o moitão do gancho for operado com uma colocação do cabo superior, do que é necessária para a carga no respectivo comprimento da lança, então aumenta-se o peso do moitão do gancho mínimo necessário.
Quando o peso do moitão do gancho é muito baixo para tensionar suficientemente o cabo de elevação, podem aparecer ao baixar e levantar o moitão do gancho em consequência de formação de cabos frouxos, problemas de enrolamento nos cabrestantes. As consequências serão danificações no cabos.

Quando para o modo de serviço não é necessário nenhuma colocação do cabo de elevação mínima dependente do sistema:
▶ Colocação do moitão do gancho dependente da tracção do cabo máxima e do peso da carga mínima a ser levantada!

Quando o peso do moitão do gancho é muito baixo:
▶ Escolher moitão do gancho pesado ou aumentar o peso do moitão do gancho com meios de recepção de carga, meios de recepção de carga, pesos suplementares ou jogos de modificação!

ⓘ **Observação**

Recomendação para escolher o peso do moitão do gancho!

Quando através de um aumento do peso adicional do moitão do gancho não é ultrapassada a capacidade de carga máxima na respectiva configuração da lança:
▶ Aumentar adicionalmente o peso do moitão do gancho mínimo necessário para no mínimo 10 por cento!

Quando um aumento do peso adicional do moitão do gancho não é possível por razões da capacidade de carga máxima na respectiva configuração da lança:
▶ Descer o moitão do gancho somente com muito cuidado!

ⓘ **Observação**

Dar atenção ao peso do moitão do gancho permitido para levantar e depositar o sistema da lança!

Quando através do aumento do próprio peso do moitão do gancho for ultrapassado o peso do moitão do gancho permitido para levantar e depositar o sistema da lança, então o sistema da lança não pode ser levantado e depositado com este peso do moitão do gancho.

▶ Dar atenção ao peso do moitão do gancho máximo permitido nas tabelas de levantamento e depósito para levantamento e depósito!

Quando o peso do moitão do gancho permitido para levantamento e depósito for ultrapassado:
▶ Desmontar os pesos suplementares para o levantamento e depósito do sistema da lança!

9.1.1 Calcular o peso do moitão do gancho mínimo necessário

$G = L \times M \times N \times F$

Tab. 1   Fórmula para calculação do peso do moitão do gancho mínimo necessário

Abreviatura	Designação	Unidade
G	Peso do moitão do gancho mínimo necessário	kg
L	Comprimento da lança total	m
M	Peso do cabo	kg/m
N	Colocação do cabo	-
F	Factor	-

Tab. 2   Explicação do variável para calculação do peso do moitão do gancho mínimo necessário

9.1.2 Determinar o peso do cabo para o diâmetro do cabo

Diâmetro do cabo	Peso do cabo M
13 mm	0,85 kg/m
15 mm	1,12 kg/m
17 mm	1,45 kg/m
19 mm	1,81 kg/m
21 mm	2,24 kg/m
23 mm	2,67 kg/m
25 mm	3,09 kg/m
28 mm	3,94 kg/m
30 mm	4,46 kg/m
32 mm	5,09 kg/m
38 mm	7,21 kg/m
40 mm	7,99 kg/m
52 mm	13,50 kg/m

Tab. 3   Diâmetro do cabo e peso do cabo

9.1.3 Determinar o factor para colocação do cabo

Colocação do cabo N	Factor F
1	1,31
2	1,34
3	1,36
4	1,39
5	1,41
6	1,44
7	1,46
8	1,49
9	1,52
10	1,54
11	1,57
12	1,60
13	1,63
14	1,65
15	1,68
16	1,71
17	1,74
18	1,77
19	1,80
20	1,83
21	1,87
22	1,90
23	1,93
24	1,96
25	2,00
26	2,03
27	2,06
28	2,10
29	2,13
30	2,17

Tab. 4   Colocação do cabo e factor

9.1.4 Exemplos de calculação

Calculação do peso do moitão do gancho necessários para o serviço de grua com 1 cabrestante do cabo de elevação em serviço individual com moitão do gancho simples:

Configuração da grua:

- Comprimento da lança
  principal: 57,7 m
- Comprimento da lança
  suplementar: 56,0 m
- Diâmetro do cabo: 25 mm
- Colocação do cabo: 3 ramais do cabo

Variável para calculação:

L = Comprimento da lança total = 113,7 m
M = Peso do cabo para diâmetro do cabo 25 mm = 3,09 kg/m
N = Colocação do cabo = 3
F = Factor para 3 ramais do cabo = 1,36

Calculação:

G = **L** x **M** x **N** x **F**
G = 113,7 m x 3,09 kg/m x 3 x 1,36
G = 1433,44 kg

O peso do moitão do gancho mínimo necessário tem de ser de 1434 kg e ser adicionalmente aumentado para no mínimo 10 por cento (143,4 kg) para 1577,4 kg. Através do aumento do peso adicional do moitão do gancho a capacidade de carga máxima não pode ser ultrapassada na respectiva configuração da lança.

9.2 Carga, polias do cabo e peso próprio

LIEBHERR

Carga [t]	Quanti- dade de polias	Ramal	Peso próprio sem peso suplementar [t]	Peso próprio com peso suplementar montado [t]
274,0	13	26	4,900	6,100 com 2 pesos suplementares
247,7	11	23	3,700	-
210,5	9	19	3,300	-
171,1	7	15	2,700	3,500 com 2 pesos suplementares
129,2	5	11	2,300	-
85,0	3	7	1,800	2,600 com 2 pesos suplementares
37,4	1	3	1,400	-
12,5	-	1	0,700	-

9.3 Distância entre gancho e o conjunto de rolos no cabeçal da lança

Para calcular a altura do gancho deve-se reduzir no cabeçal da lança a altura de elevação e a distancia entre o gancho e centro do conjunto de rolos.

Os valores para as distâncias do moitão do gancho utilizado podem ser encontrados na tabela a seguir.

Carga [t]	Distância [H]	
	Nas polias do cabeçal lança telescópica [m]	nas polias do cabeçal da ponta da lança [m]
274,0	4,3	-
247,7	4,6	-
210,5	4,3	-
171,1	4,0	-
129,2	4,0	4,5
85,0	3,7	4,2
37,4	3,6	4,1
12,5	3,0	3,5

10. Redução de cargas

10.1 Redução de cargas em cavalete TY montado na (Lança telescópica 50 m)

10.1.1 As cargas descritas nas tabelas de cargas na lança telescópica para o serviço da grua, são válidos para a lança telescópica sem o cavalete TY, montado para transporte ou para serviço normal.

10.2.1 Está o cavalete TY montado no modo de serviço, sem ancoragem do telescópio nos 50 m da lança telescópica , então reduzem-se os possíveis valores de carga para os valores descritos na tabela que se segue.

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
T-serviço	T-16,1	4,91
	T-21,3	3,71
	T-26,5	2,98
	T-31,7	2,49
	T-36,9	2,14
	T-42,1	1,88
	T-47,3	1,67
	T-50,0	1,58

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-47,3 F-14,0	1,24
	T-47,3 F-21,0	1,12
	T-47,3 F-28,0	1,02
	T-47,3 F-35,0	0,94
	T-47,3 F-42,0	0,86
	T-47,3 F-49,0	0,80
	T-47,3 F-56,0	0,75
	T-47,3 F-63,0	0,70
	T-50,0 F-63,0	0,69

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-16,1 N-21,0	0,63
	T-16,1 N-28,0	0,63
	T-16,1 N-35,0	0,56
	T-16,1 N-42,0	0,50
	T-16,1 N-49,0	0,45
	T-16,1 N-56,0	0,42
	T-16,1 N-63,0	0,38
	T-16,1 N-70,0	0,35
	T-16,1 N-77,0	0,33
	T-16,1 N-84,0	0,29
	T-16,1 N-91,0	0,27

LIEBHERR

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-26,5 N-21,0	0,63
	T-26,5 N-28,0	0,56
	T-26,5 N-35,0	0,50
	T-26,5 N-42,0	0,45
	T-26,5 N-49,0	0,42
	T-26,5 N-56,0	0,38
	T-26,5 N-63,0	0,35
	T-26,5 N-70,0	0,33
	T-26,5 N-77,0	0,31
	T-26,5 N-84,0	0,29
	T-26,5 N-91,0	0,27

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-36,9 N-21,0	0,56
	T-36,9 N-28,0	0,50
	T-36,9 N-35,0	0,45
	T-36,9 N-42,0	0,42
	T-36,9 N-49,0	0,38
	T-36,9 N-56,0	0,35
	T-36,9 N-63,0	0,33
	T-36,9 N-70,0	0,31
	T-36,9 N-77,0	0,29
	T-36,9 N-84,0	0,27
	T-36,9 N-91,0	0,26

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-42,1 N-21,0	0,56
	T-42,1 N-28,0	0,50
	T-42,1 N-35,0	0,45
	T-42,1 N-42,0	0,42
	T-42,1 N-49,0	0,38
	T-42,1 N-56,0	0,35
	T-42,1 N-63,0	0,31
	T-42,1 N-70,0	0,29
	T-42,1 N-77,0	0,29
	T-42,1 N-84,0	0,27
	T-42,1 N-91,0	0,25

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-47,3 N-21,0	0,50
	T-47,3 N-28,0	0,45
	T-47,3 N-35,0	0,42
	T-47,3 N-42,0	0,38
	T-47,3 N-49,0	0,35
	T-47,3 N-56,0	0,33
	T-47,3 N-63,0	0,31
	T-47,3 N-70,0	0,29
	T-47,3 N-77,0	0,27
	T-47,3 N-84,0	0,26
	T-47,3 N-91,0	0,25

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-16,1 N-21,0	1,19
	T-16,1 N-28,0	0,96
	T-16,1 N-35,0	0,81
	T-16,1 N-42,0	0,75
	T-16,1 N-49,0	0,66
	T-16,1 N-56,0	0,62
	T-16,1 N-63,0	0,55
	T-16,1 N-70,0	0,52
	T-16,1 N-77,0	0,47
	T-16,1 N-84,0	0,45
	T-16,1 N-91,0	0,42

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-26,5 N-21,0	0,96
	T-26,5 N-28,0	0,81
	T-26,5 N-35,0	0,75
	T-26,5 N-42,0	0,66
	T-26,5 N-49,0	0,62
	T-26,5 N-56,0	0,55
	T-26,5 N-63,0	0,52
	T-26,5 N-70,0	0,47
	T-26,5 N-77,0	0,43
	T-26,5 N-84,0	0,42
	T-26,5 N-91,0	0,38

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-36,9 N-21,0	0,81
	T-36,9 N-28,0	0,75
	T-36,9 N-35,0	0,66
	T-36,9 N-42,0	0,58
	T-36,9 N-49,0	0,55
	T-36,9 N-56,0	0,50
	T-36,9 N-63,0	0,47
	T-36,9 N-70,0	0,43
	T-36,9 N-77,0	0,42
	T-36,9 N-84,0	0,38
	T-36,9 N-91,0	0,36

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-42,1 N-21,0	0,75
	T-42,1 N-28,0	0,70
	T-42,1 N-35,0	0,62
	T-42,1 N-42,0	0,58
	T-42,1 N-49,0	0,52
	T-42,1 N-56,0	0,47
	T-42,1 N-63,0	0,45
	T-42,1 N-70,0	0,42
	T-42,1 N-77,0	0,40
	T-42,1 N-84,0	0,37
	T-42,1 N-91,0	0,35

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-47,3 N-21,0	0,70
	T-47,3 N-28,0	0,66
	T-47,3 N-35,0	0,58
	T-47,3 N-42,0	0,55
	T-47,3 N-49,0	0,50
	T-47,3 N-56,0	0,45
	T-47,3 N-63,0	0,43
	T-47,3 N-70,0	0,40
	T-47,3 N-77,0	0,38
	T-47,3 N-84,0	0,36
	T-47,3 N-91,0	0,35

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-16,1 N-21,0	1,33
	T-16,1 N-28,0	1,14
	T-16,1 N-35,0	0,99
	T-16,1 N-42,0	0,88
	T-16,1 N-49,0	0,79
	T-16,1 N-56,0	0,71
	T-16,1 N-63,0	0,65
	T-16,1 N-70,0	0,60
	T-16,1 N-77,0	0,56
	T-16,1 N-84,0	0,52
	T-16,1 N-91,0	0,49

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-26,5 N-21,0	1,14
	T-26,5 N-28,0	0,99
	T-26,5 N-35,0	0,88
	T-26,5 N-42,0	0,79
	T-26,5 N-49,0	0,71
	T-26,5 N-56,0	0,65
	T-26,5 N-63,0	0,60
	T-26,5 N-70,0	0,56
	T-26,5 N-77,0	0,52
	T-26,5 N-84,0	0,49
	T-26,5 N-91,0	0,46

LIEBHERR

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-36,9 N-21,0	0,93
	T-36,9 N-28,0	0,83
	T-36,9 N-35,0	0,75
	T-36,9 N-42,0	0,68
	T-36,9 N-49,0	0,63
	T-36,9 N-56,0	0,58
	T-36,9 N-63,0	0,54
	T-36,9 N-70,0	0,50
	T-36,9 N-77,0	0,47
	T-36,9 N-84,0	0,45
	T-36,9 N-91,0	0,42

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-42,1 N-21,0	0,88
	T-42,1 N-28,0	0,79
	T-42,1 N-35,0	0,71
	T-42,1 N-42,0	0,65
	T-42,1 N-49,0	0,60
	T-42,1 N-56,0	0,56
	T-42,1 N-63,0	0,52
	T-42,1 N-70,0	0,49
	T-42,1 N-77,0	0,46
	T-42,1 N-84,0	0,43
	T-42,1 N-91,0	0,41

LIEBHERR

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-47,3 N-21,0	0,83
	T-47,3 N-28,0	0,75
	T-47,3 N-35,0	0,68
	T-47,3 N-42,0	0,63
	T-47,3 N-49,0	0,58
	T-47,3 N-56,0	0,54
	T-47,3 N-63,0	0,50
	T-47,3 N-70,0	0,47
	T-47,3 N-77,0	0,45
	T-47,3 N-84,0	0,42

10.2 Redução de cargas com cavalete TY montado na (Lança telescópica 84 m)

10.2.1 As cargas descritas nas tabelas de cargas na lança telescópica para o serviço da grua, são válidos para a lança telescópica sem o cavalete TY, montado para transporte ou para serviço normal.

10.2.2 Está o cavalete TY montado no modo de serviço, sem ancoragem do telescópio nos 84 m da lança telescópica , então reduzem-se os possíveis valores de carga para os valores descritos na tabela que se segue.

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
T-serviço	T-16,1	4,91
	T-21,3	3,71
	T-26,5	2,98
	T-31,7	2,49
	T-36,9	2,14
	T-42,1	1,88
	T-47,3	1,67
	T-52,1	1,50
	T-57,5	1,37
	T-62,9	1,26
	T-68,1	1,16
	T-73,4	1,08
	T-78,6	1,01
	T-84,0	0,94

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-16,1 F-14,0	2,45
	T-16,1 F-21,0	2,01
	T-16,1 F-28,0	1,71
	T-16,1 F-35,0	1,48
	T-16,1 F-42,0	1,31
	T-16,1 F-49,0	1,17
	T-16,1 F-56,0	1,06

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-47,3 F-14,0	1,24
	T-47,3 F-21,0	1,12
	T-47,3 F-28,0	1,02
	T-47,3 F-35,0	0,94
	T-47,3 F-42,0	0,86
	T-47,3 F-49,0	0,80
	T-47,3 F-56,0	0,75

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-57,7 F-14,0	1,07
	T-57,7 F-21,0	0,98
	T-57,7 F-28,0	0,90
	T-57,7 F-35,0	0,83
	T-57,7 F-42,0	0,78
	T-57,7 F-49,0	0,73
	T-57,7 F-56,0	0,68

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-68,1 F-14,0	0,94
	T-68,1 F-21,0	0,87
	T-68,1 F-28,0	0,80
	T-68,1 F-35,0	0,75
	T-68,1 F-42,0	0,70
	T-68,1 F-49,0	0,66
	T-68,1 F-56,0	0,63

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-78,6 F-14,0	0,83
	T-78,6 F-21,0	0,78
	T-78,6 F-28,0	0,73
	T-78,6 F-35,0	0,68
	T-78,6 F-42,0	0,64

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-16,1 N-21,0	0,73
	T-16,1 N-28,0	0,63
	T-16,1 N-35,0	0,56
	T-16,1 N-42,0	0,50
	T-16,1 N-49,0	0,45
	T-16,1 N-56,0	0,42
	T-16,1 N-63,0	0,38
	T-16,1 N-70,0	0,35
	T-16,1 N-77,0	0,33
	T-16,1 N-84,0	0,29
	T-16,1 N-91,0	0,27

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-21,3 N-21,0	0,63
	T-21,3 N-28,0	0,56
	T-21,3 N-35,0	0,50
	T-21,3 N-42,0	0,45
	T-21,3 N-49,0	0,42
	T-21,3 N-56,0	0,38
	T-21,3 N-63,0	0,35
	T-21,3 N-70,0	0,33
	T-21,3 N-77,0	0,31
	T-21,3 N-84,0	0,29
	T-21,3 N-91,0	0,27

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-36,9 N-21,0	0,56
	T-36,9 N-28,0	0,50
	T-36,9 N-35,0	0,45
	T-36,9 N-42,0	0,42
	T-36,9 N-49,0	0,38
	T-36,9 N-56,0	0,35
	T-36,9 N-63,0	0,33
	T-36,9 N-70,0	0,31
	T-36,9 N-77,0	0,29
	T-36,9 N-84,0	0,27
	T-36,9 N-91,0	0,26

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-47,3 N-21,0	0,56
	T-47,3 N-28,0	0,50
	T-47,3 N-35,0	0,45
	T-47,3 N-42,0	0,42
	T-47,3 N-49,0	0,38
	T-47,3 N-56,0	0,35
	T-47,3 N-63,0	0,31
	T-47,3 N-70,0	0,29
	T-47,3 N-77,0	0,29
	T-47,3 N-84,0	0,27
	T-47,3 N-91,0	0,25

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-57,7 N-21,0	0,45
	T-57,7 N-28,0	0,42
	T-57,7 N-35,0	0,38
	T-57,7 N-42,0	0,35
	T-57,7 N-49,0	0,33
	T-57,7 N-56,0	0,31
	T-57,7 N-63,0	0,29
	T-57,7 N-70,0	0,27
	T-57,7 N-77,0	0,26
	T-57,7 N-84,0	0,23

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-68,1 N-21,0	0,42
	T-68,1 N-28,0	0,38
	T-68,1 N-35,0	0,35
	T-68,1 N-42,0	0,33
	T-68,1 N-49,0	0,31
	T-68,1 N-56,0	0,29
	T-68,1 N-63,0	0,27
	T-68,1 N-70,0	0,26

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-78,6 N-21,0	0,38
	T-78,6 N-28,0	0,35
	T-78,6 N-35,0	0,33
	T-78,6 N-42,0	0,31
	T-78,6 N-49,0	0,29
	T-78,6 N-56,0	0,27

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-16,1 N-21,0	1,19
	T-16,1 N-28,0	0,96
	T-16,1 N-35,0	0,88
	T-16,1 N-42,0	0,75
	T-16,1 N-49,0	0,70
	T-16,1 N-56,0	0,62
	T-16,1 N-63,0	0,55
	T-16,1 N-70,0	0,52
	T-16,1 N-77,0	0,47
	T-16,1 N-84,0	0,45
	T-16,1 N-91,0	0,42

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-26,5 N-21,0	0,96
	T-26,5 N-28,0	0,81
	T-26,5 N-35,0	0,75
	T-26,5 N-42,0	0,66
	T-26,5 N-49,0	0,62
	T-26,5 N-56,0	0,55
	T-26,5 N-63,0	0,52
	T-26,5 N-70,0	0,47
	T-26,5 N-77,0	0,43
	T-26,5 N-84,0	0,42
	T-26,5 N-91,0	0,38

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-36,9 N-21,0	0,81
	T-36,9 N-28,0	0,75
	T-36,9 N-35,0	0,66
	T-36,9 N-42,0	0,58
	T-36,9 N-49,0	0,55
	T-36,9 N-56,0	0,50
	T-36,9 N-63,0	0,47
	T-36,9 N-70,0	0,43
	T-36,9 N-77,0	0,42
	T-36,9 N-84,0	0,38
	T-36,9 N-91,0	0,36

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-47,3 N-21,0	0,70
	T-47,3 N-28,0	0,66
	T-47,3 N-35,0	0,58
	T-47,3 N-42,0	0,55
	T-47,3 N-49,0	0,50
	T-47,3 N-56,0	0,45
	T-47,3 N-63,0	0,43
	T-47,3 N-70,0	0,40
	T-47,3 N-77,0	0,38
	T-47,3 N-84,0	0,36
	T-47,3 N-91,0	0,35

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-57,7 N-21,0	0,66
	T-57,7 N-28,0	0,58
	T-57,7 N-35,0	0,52
	T-57,7 N-42,0	0,50
	T-57,7 N-49,0	0,45
	T-57,7 N-56,0	0,43
	T-57,7 N-63,0	0,40
	T-57,7 N-70,0	0,37

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-68,1 N-21,0	0,58
	T-68,1 N-28,0	0,55
	T-68,1 N-35,0	0,50
	T-68,1 N-42,0	0,45
	T-68,1 N-49,0	0,42

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-78,6 N-21,0	0,52
	T-78,6 N-28,0	0,47

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-16,1 N-21,0	1,33
	T-16,1 N-28,0	1,14
	T-16,1 N-35,0	0,99
	T-16,1 N-42,0	0,88
	T-16,1 N-49,0	0,79
	T-16,1 N-56,0	0,71
	T-16,1 N-63,0	0,65
	T-16,1 N-70,0	0,60
	T-16,1 N-77,0	0,56
	T-16,1 N-84,0	0,52
	T-16,1 N-91,0	0,49

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-26,5 N-21,0	1,14
	T-26,5 N-28,0	0,99
	T-26,5 N-35,0	0,88
	T-26,5 N-42,0	0,79
	T-26,5 N-49,0	0,71
	T-26,5 N-56,0	0,65
	T-26,5 N-63,0	0,60
	T-26,5 N-70,0	0,56
	T-26,5 N-77,0	0,52
	T-26,5 N-84,0	0,49
	T-26,5 N-91,0	0,46

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-36,9 N-21,0	0,93
	T-36,9 N-28,0	0,83
	T-36,9 N-35,0	0,75
	T-36,9 N-42,0	0,68
	T-36,9 N-49,0	0,63
	T-36,9 N-56,0	0,58
	T-36,9 N-63,0	0,54
	T-36,9 N-70,0	0,50
	T-36,9 N-77,0	0,47
	T-36,9 N-84,0	0,45
	T-36,9 N-91,0	0,42

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-47,3 N-21,0	0,83
	T-47,3 N-28,0	0,75
	T-47,3 N-35,0	0,68
	T-47,3 N-42,0	0,63
	T-47,3 N-49,0	0,58
	T-47,3 N-56,0	0,54
	T-47,3 N-63,0	0,50
	T-47,3 N-70,0	0,47

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-57,7 N-21,0	0,71
	T-57,7 N-28,0	0,65
	T-57,7 N-35,0	0,60
	T-57,7 N-42,0	0,56

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-68,1 N-21,0	0,65

10.3 Redução da capacidade de carga com polia montada na extremidade do mastro

10.3.1 As cargas indicadas nas tabelas de carga para o serviço de grua na lança telescópica respectivamente na ponta em treliça são válidas sem polia montada na extremidade do mastro.

10.3.2 Quando a polia na extremidade do mastro nos modos de serviço sem polia na extremidade do mastro fica mesmo assim montada no cabeçal da lança, reduz-se a carga possível nestes modos de serviço ao:

- o peso da polia na extremidade do mastro

- o peso do cabo de elevação colocado na polia na extremidade do mastro

- o peso dos meios de retenção de carga utilizados na polia na extremidade do mastro

10.3.3 Para a polia na extremidade do mastro com carga máxima de 12 t ou 48 t não existem tabelas de carga em separado. São válidas as tabelas de carga dos modos de serviço com lança principal e lança suplementar, todavia reduzem-se as cargas para:

- o peso da polia na extremidade do mastro

- o peso do cabo de elevação colocado na polia na extremidade do mastro

- o peso dos meios de recepção e de fixação de carga utilizados na polia na extremidade do mastro

- o peso dos meios de recepção e de fixação de carga utilizados na lança

Capacidade de carga máxima da polia na extremidade do mastro[t]	Número de polias do cabo	para o cabeçal da lança	Peso da polia na extremidade do mastro [t]
12	1	T	0,133
12	1	N	0,225
48	2	N	0,600

11. Velocidade máxima de rotação permitida do chassi superior com carga nominal suspensa

AVISO

Perigo de acidente!

Quando a velocidade de rotação máxima permitida não é respeitada, o sistema da lança pode ser sobrecarregado. A consequência disso podem ser acidentes graves.

▶   É obrigatório respeitar a velocidade máxima de rotação permitida para tipos de serviço e comprimentos de lança!

11.1 Lança telescópica de 50 m

Lança [m]	Velocidade de rotação permitida em $\left[\dfrac{1}{min}\right]$	
	75%-ISO-DIN Tabelas de cargas	**85%** Tabelas de cargas
T(TY)-16,1	0,48	0,24
T(TY)-21,3	0,48	0,24
T(TY)-26,5	0,32	0,16
T(TY)-31,7	0,32	0,16
T(TY)-36,9	0,32	0,16
T(TY)-42,1	0,16	0,16
T(TY)-47,3	0,16	0,16
T(TY)-50,0	0,16	0,16
Serviço TF(TYF)	0,16	0,16
Serviço TN(TYN)	0,16	0,16
Serviço TYSN	0,08	0,08
Serviço TYSNZF	0,08	0,08

As tabelas de carga de ***** 85% estão marcadas com "**85%**" no campo superior esquerdo das respectivas páginas.

Nas tabelas de carga de 85% as cargas nominais somente podem ser movimentadas com a menor velocidade de elevação e de basculação.

11.2 Lança telescópica de 84 m

Lança [m]	Velocidade de rotação permitida em $\left[\dfrac{1}{min}\right]$	
	75%-ISO-DIN Tabelas de cargas	**85 %** Tabelas de cargas
T(TY)-16,1	0,48	0,24
T(TY)-21,3	0,48	0,24
T(TY)-26,5	0,32	0,16
T(TY)-31,7	0,32	0,16
T(TY)-36,9	0,32	0,16
T(TY)-42,1	0,16	0,16
T(TY)-47,3	0,16	0,16
T(TY)-52,5	0,16	0,16
T(TY)-57,7	0,16	0,16
T(TY)-62,9	0,16	0,16
T(TY)-68,1	0,16	0,16
T(TY)-73,4	0,16	0,16
T(TY)-78,6	0,16	0,16
T(TY)-84,0	0,16	0,16
Serviço TF(TYF)	0,16	0,16
Serviço TN(TYN)	0,16	0,16
Serviço TYEF	0,16	0,16
Serviço TYENZF	0,16	0,16
Serviço TYSN	0,08	0,08
Serviço TYSNZF	0,08	0,08

As tabelas de carga de ***** 85% estão marcadas com "**85%**" no campo superior esquerdo das respectivas páginas.

Nas tabelas de carga de 85% as cargas nominais somente podem ser movimentadas com a menor velocidade de elevação e de basculação.

12. Explicação dos símbolos

Colocação do cabo de elevação

Este símbolo aparece na tabela "colocação do cabo de elevação" (1. Tabela no Capítulo II). Indicação do número de ramais de cabos de elevação para alcançar uma determinada capacidade de carga.

Carga em toneladas

Este símbolo aparece na tabela "colocação do cabo de elevação" (1. Tabela no Capítulo II). Indicação da carga máxima autorizada dependente da colocação do cabo de elevação.

Modos de serviço da lança principal

Símbolo dividido em duas partes

Exemplo:

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança
  principal   por ex.: 50 m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança
  principal   por ex.: 50 m
- Dados do contrapeso   por ex.: 0 t

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança
  principal   por ex.: 84 m

T3Y3 Y15° 50m	--

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: T3Y3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no ponto fixo do cabeçal telescópico.
- Ângulo do cavalete Y   por ex.: Y15° = Cavalete Y posição 15°
- Comprimento da lança principal   por ex.: 50 m

T6Y3 Y15° 84m	--

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: T6Y3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no ponto fixo do cabeçal telescópico.
- Ângulo do cavalete Y   por ex.: Y15° = Cavalete Y posição 15°
- Comprimento da lança principal   por ex.: 84 m

TM II 84m	--

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: TM II = Lança telescópica com cabeçal de montagem, montado na Tele 2
- Comprimento da lança principal   por ex.: 84 m

TM III 84m	--

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: TM III = Lança telescópica com cabeçal de montagem, montado na Tele 3
- Comprimento da lança principal   por ex.: 84 m

Modos de serviço com lança suplementar com ponta em treliça fixa

Exemplo:

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança
  principal   por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: F = Ponta em treliça fixa
- Ângulo da lança
  suplementar   por ex.: 0° = num ângulo de 0° montado
                                 para lança telescópica.
- Comprimento da lança
  suplementar   por ex.: 14 m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança
  principal   por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: V = Extensão da lança telescópica
                              por ex.: F = Ponta em treliça fixa
- Ângulo da lança
  suplementar   por ex.: 20° = Ponta em treliça fixa num
                                 ângulo de 20° montado para a
                                 extensão da lança telescópica.
- Comprimento da lança
  suplementar   por ex.: 28 m = Comprimento da ponta em
                                 treliça 28 m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: TAY3 = Serviço de grua com lança
                                 telescópica, ancorada com cavalete
                                 Y3 no adaptador TN/TF com
                                 travessa.
- Ângulo do cavalete Y   por ex.: Y10° = Cavalete Y posição 10°
- Comprimento da lança
  principal   por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: F = Ponta em treliça fixa
- Ângulo da lança
  suplementar   por ex.: 40° = montado num ângulo de 40°
                                 para lança telescópica.
- Comprimento da lança
  suplementar   por ex.: 56 m = Comprimento da ponta em
                                 treliça 56 m

```
┌─────────────┬──────────┐
│             │          │
│   TEY3E     │  F  20°  │
│             │          │
│  Y42° 84m   │  6m  n>1 │
│             │          │
└─────────────┴──────────┘
```

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal   por ex.: TEY3E = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no excêntrico.
- Ângulo do cavalete Y   por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal   por ex.: 84 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar   por ex.: F = Ponta em treliça fixa
- Ângulo da lança suplementar   por ex.: 20° = montado num ângulo de 20° para lança telescópica.
- Comprimento da lança suplementar   por ex.: 6 m = Comprimento da ponta em treliça 6 m
- Colocação mínima   por ex.: n>1 = a colocação do cabo de elevação tem de ser maior do que 1 ramal do cabo! A colocação do cabo de elevação mínima é de 2 ramais do cabo!

```
┌─────────────┬──────────┐
│             │          │
│   TVVY3     │  VF  40° │
│             │          │
│  Y10° 50m   │   49m    │
│             │          │
└─────────────┴──────────┘
```

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal   por ex.: TVVY3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 na extensão da lança telescópica com travessa.
- Ângulo do cavalete Y   por ex.: Y10° = Cavalete Y posição 10°
- Comprimento da lança principal   por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar   por ex.: V = Extensão da lança telescópica
      por ex.: F = Ponta em treliça fixa
- Ângulo da lança suplementar   por ex.: 40° = Ponta em treliça fixa montado num ângulo de 40° para a extensão da lança telescópica.
- Comprimento da lança suplementar   por ex.: 49 m = Comprimento da ponta em treliça 49 m

Modos de serviço com lança suplementar com ponta em treliça basculável

Exemplo:

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Ângulo da lança principal   por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Tipo de lança principal   por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança principal   por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar   por ex.: 77 m

xx° T 50m	N 77m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Ângulo da lança principal   por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Tipo de lança principal   por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança principal   por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: V = Extensão da lança telescópica
                                         por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar   por ex.: 35 m

xx° T 50m	VN 35m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Ângulo da lança principal   por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Tipo de lança principal   por ex.: TAY3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com travessa.
- Ângulo do cavalete Y   por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal   por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar   por ex.: 21 m

xx° TAY3 Y42° 50m	N 21m

xx° TAY3	N
Y42° 84m	21m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Ângulo da lança principal   por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Tipo de lança principal   por ex.: TAY3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com travessa.
- Ângulo do cavalete Y   por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal   por ex.: 84 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar   por ex.: 21 m

xx°TAVY3	VN
Y42° 50m	77m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Ângulo da lança principal   por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Tipo de lança principal   por ex.: TAVY3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com travessa.
- Ângulo do cavalete Y   por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal   por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: V = Extensão da lança telescópica
   por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar   por ex.: 77 m

xx°TAY3S	N
Y42° 50m	56m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

-	Ângulo da lança principal	por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
-	Tipo de lança principal	por ex.: TAY3S = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com Spacer.
-	Ângulo do cavalete Y	por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
-	Comprimento da lança principal	por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

-	Tipo de lança suplementar	por ex.: N = Ponta em treliça basculável
-	Comprimento da lança suplementar	por ex.: 56 m

83°TAY3S	N
Y42° 50m	49m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

-	Ângulo da lança principal	por ex.: 83° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo de 83° para a horizontal.
-	Tipo de lança principal	por ex.: TAY3S = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com Spacer.
-	Ângulo do cavalete Y	por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
-	Comprimento da lança principal	por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

-	Tipo de lança suplementar	por ex.: N = Ponta em treliça basculável
-	Comprimento da lança suplementar	por ex.: 49 m

Modos de serviço com lança suplementar com ponta em treliça ajustável hidraulicamente

Exemplo:

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

T	NZF xx°	
50m	14m	

- Tipo de lança principal   por ex.: T = Serviço de grua com lança telescópica

- Comprimento da lança principal   por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: NZF = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente

- Ângulo da lança suplementar   por ex.: xx° = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.

- Comprimento da lança suplementar   por ex.: 14 m

TAY3	NZF xx°	
Y10° 50m	21m	

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: TAY3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com travessa.
- Ângulo do cavalete Y   por ex.: Y10° = Cavalete Y posição 10°
- Comprimento da lança principal   por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: NZF = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente
- Ângulo da lança suplementar   por ex.: xx° = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.

- Comprimento da lança suplementar   por ex.: 21 m

```
┌─────────────────────┐
│  TAY3S  │ NZF xx°   │
│         │           │
│ Y15° 84m│  6m       │
└─────────────────────┘
```

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: TAY3S = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com Spacer.
- Ângulo do cavalete Y   por ex.: Y15° = Cavalete Y posição 15°
- Comprimento da lança principal   por ex.: 84 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: NZF = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente
- Ângulo da lança suplementar   por ex.: xx° = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Comprimento da lança suplementar   por ex.: 6 m

```
┌─────────────────────┐
│  TEY3E  │ NZF xx°   │
│         │           │
│ Y42° 84m│  6m   n>3 │
└─────────────────────┘
```

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal
- Tipo de lança principal   por ex.: TEY3E = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no excêntrico.
- Ângulo do cavalete Y   por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal   por ex.: 84 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar
- Tipo de lança suplementar   por ex.: NZF = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente
- Ângulo da lança suplementar   por ex.: xx° = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Comprimento da lança suplementar   por ex.: 6 m
- Colocação mínima   por ex.: n>3 = a colocação do cabo de elevação tem de ser maior do que 3 ramais do cabo! A colocação do cabo de elevação mínima é de 4 ramais do cabo!

Modos de serviço, os quais só podem ser operados com dispositivo suplementar!

Exemplo:

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

50m	T	--
500t	*	)

- Comprimento da lança
  principal   por ex.: 50 m
- Carga máxima   por ex.: 500 t

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

84m	T	--
500t	*	)

- Comprimento da lança
  principal   por ex.: 84 m
- Carga máxima   por ex.: 500 t

Modos de serviço montagem

Montagem das longarinas corrediças frontais

⚠️

PERIGO

Perigo de acidente!

O modo de serviço de montagem pode ser unicamente utilizado para montagem das longarinas corrediças frontais.

▶ As instruções de montagem no manual de instruções têm de ser respeitadas obrigatoriamente!

```
 ┌─────────────┬───────┐
 │             │       │
 │   _][_  T   │  --   │
 │             │       │
 │    84m      │       │
 │             │       │
 └─────────────┴───────┘
```

_][_ = Base de apoio especial

- Base de apoio atrás 9,6 m
- Estabilização à frente sobre pneus (16.00 R25)
- Suspensão dos eixos bloqueada, eixos acoplados
- Sem contrapeso (0 t), sem quadros de suporte do contrapeso

Descrição de restrições nos modos de serviço

Em alguns modos de serviço aparece adicionalmente informações no símbolo dos modos de serviço.

Colocação do cabo elevação mínima

PERIGO

Perigo de queda!

Quando a colocação do cabo de elevação mínima não for respeitada, a lança pode-se em posição da lança a pique movimentar-se incontroladamente para trás e tombar!

▶ As colocações do cabo mínimas indicadas no símbolo do modo de serviço têm de ser respeitadas obrigatoriamente!

Exemplo:

TEY3E	F 20°
Y42° 84m	6m n>1

$n>1$ A colocação do cabo de elevação tem de ser maior do que 1 ramal do cabo! A colocação do cabo de elevação mínima é de 2 ramais do cabo!

$n>2$ A colocação do cabo de elevação tem de ser maior do que 2 ramais do cabo! A colocação do cabo de elevação mínima é de 3 ramais do cabo!

$n>3$ A colocação do cabo de elevação tem de ser maior do que 3 ramais do cabo! A colocação do cabo de elevação mínima é de 4 ramais do cabo!

Caso de carga especial (83°TAY3SN Y42° 84m 49m)

> **PERIGO**
>
> Perigo de queda e perigo de sobrecarga de componentes portadores de carga!
>
> Se no modo de serviço apresentado as condições seguintes para o serviço de grua não for respeitada, a grua pode tombar e os componentes portadores de carga ser sobrecarregados. Componentes podem partir e causar acidentes mortais!
>
> ▶ Rodar a grua somente com a velocidade de rotação mínima!
>
> ▶ Nivelar a grua em horizontal absoluta e controlar constantemente a nivelação!
>
> ▶ Operar a grua quase sem vento! (velocidade do vento permitida no máximo 7 m/s)!
>
> ▶ Executar o serviço de grua absolutamente livre de choques!

Exemplo:

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

	83°TAY3S	N
	Y42° 84m	49m

-	Ângulo da lança principal	por ex.: 83° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo de 83° para a horizontal.
-	Tipo de lança principal	por ex.: TAY3S = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com Spacer.
-	Ângulo do cavalete Y	por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
-	Comprimento da lança principal	por ex.: 84 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

-	Tipo de lança suplementar	por ex.: N = Ponta em treliça basculável
-	Comprimento da lança suplementar	por ex.: 49 m

Símbolos do alcance da lança

O alcance da lança (raio de acção de trabalho) é a distância do centro de gravidade horizontal da carga do eixo de rotação do chassi superior, medida no solo sob carga.

Símbolo do alcance para os modos de serviço da lança principal.

m

Símbolo do alcance da lança para os tipos de serviço da lança principal ancorada.

m

Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta em treliça fixa.

m

Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta em treliça fixa.

m

Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta de treliça fixa.

m

Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta de treliça fixa.

m

LIEBHERR

Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta de treliça fixa.

Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta de treliça fixa.

Comprimento da lança telescópica

Na linha por baixo deste símbolo estão registados em colunas os diversos comprimentos de lança. As letras ao lado do símbolo da lança indicam, em quais unidades de medição estão determinados cada um dos valores p.ex.: "m> <t" significa, que todos os dados de comprimento ocorrerão em metros [m] e todos os dados de peso em toneladas [t].

Código curto

CODE > 0001 <

Código curto de 4 números; descreve em forma codificada o tipo de serviço ajustado / e ou o estado do equipamento montado no momento. O código curto pode ser directamente introduzido na protecção contra sobrecarga LICCON, para chamar a tabela de carga correspondente.

Colocação do cabo de elevação

* n *

Aparece nas tabelas de carga como linha por baixo dos valores de carga. Indica o número de ramais de cabos de elevação, quais são necessários para poder levantar a carga máxima da correspondente coluna da tabela. Se um valor de carga exceder o valor indicado na coluna com a colocação máxima possível do cabo para a carga levantável, então existe junto ao número de colocação uma marcação (!), que indica, que para levantar esta carga é necessário um equipamento especial.
- Cargas superiores a 274 t com equipamento suplementar

Ângulo da lança principal

xx

Aparece somente nos tipos de serviço com ponta em treliça basculável como linha por baixo da colocação do cabo de elevação. Nas colunas estão descritas ao lado uma da outra o ângulo da lança principal que têm de ser ajustados, para poder levantar os valores de carga da correspondente coluna de carga.

Estado de expansão dos elementos telescópicos

Dados em porcento para cada um dos elementos telescópicos
Lança telescópica 50 m (Tele 1 / Tele 2 / Tele 3)
Lança telescópica 84 m (Tele 1 / Tele 2 / Tele 3 / Tele 4 / Tele 5 / Tele 6)
Dados: 0 = completamente retraída, 100 = completamente expandidos.
Outros estados de expansão do que aqueles que estão especificados nas tabelas não são permitidos.
Um sinal "**+**" depois dos dados de porcento significa que o correspondente elemento telescópico tem que ser encavilhado.
Um sinal "**-**" ao depois do valor percentual, significa que o correspondente elemento telescópico poderá ser movimentado telescopicamente até ao valor percentual do estado de expansão (conforme a tabela de cargas) sob carga.

Contrapeso

A dimensão do contrapeso está indicada neste símbolo em toneladas [t], que se tem que encontrar no chassi superior, para poder alcançar os valores da tabela presente.

Contrapeso para tipos de serviço Montagem

0,0- = 0 t Contrapeso, sem quadro suporte do contrapeso!

Serviço de grua "Grua apoiada"

Dados da base de apoio (p.ex.: 10,0 m x 9,6 m = Comprimento x Largura). Os apoios hidráulicos da grua têm que ser expandidos para a medida indicada neste símbolo e encavilhados, quando se tiver que trabalhar com a correspondente tabela de cargas.

Montagem da grua "Grua apoiada atrás, à frente sobre pneus"

Dados da base de apoio (por exemplo 10,0 m x _][_ m = comprimento x base de apoio).

_][_ = Base de apoio especial

- Base de apoio atrás 9,6 m
- Estabilização à frente sobre pneus (16.00 R25)
- Suspensão dos eixos bloqueada, eixos acoplados
- Sem contrapeso (0 t), sem quadro suporte do contrapeso

Zona de rotação

Dados da zona de rotação do chassi superior para a correspondente tabela de cargas:
- 360° = movimento giratório ilimitado,
- 0°   = zona de trabalho para trás

Velocidade do vento permitida

Dados da velocidade do vento em [m/s] até a velocidade, dependente do comprimento da lança permitido para o serviço de grua. Caso a velocidade do vento exceder o valor especificado, deverá parar o serviço de grua e desequipar a grua.

13. Influências do vento em serviço de grua

13.1 Definição dos termos

Para melhor compreensão serão apresentados seguidamente os seguintes termos mais importantes sobre as influências do vento em serviço de grua.

ℹ️ **Observação**

▶ Familiarize-se com os termos. Para determinação e calculação da velocidade do vento permitida tem de conhecer os fatores de influência!

▶ Entre em contacto com a Liebherr-Werk Ehingen GmbH, quando necessitar de outras informações sobre as influências do vento em serviço de grua!

		Denominação	Definição
A_P	[m^2]	Superfície de projecção	A superfície decisiva dirigida para afluição na vertical para a calculação da superfície exposta ao vento.
c_W		Coeficiente da resistência ao vento	Valor para a resistência de corrente para um corpo abrangido pelo vento.
A_W	[m^2]	Superfície exposta ao vento	Superfície exposta ao vento = Superfície de projecção x Coeficiente da resistência ao vento $A_W = A_P \times c_W$
m_T	[t]	Carga	Valor das tabelas respectivo das tabelas da capacidade de carga.
m_H	[t]	Carga de elevação	O peso a ser levantado (massa) (inclusive meios de fixação, moitão do gancho e eventualmente parte do cabo de elevação, a qual ainda não foi considerada na calculação). A carga de elevação pode alcançar no máximo o valor da tabela das tabelas da capacidade de carga.
m_N	[t]	Carga útil	Peso (massa) do componente estrutural a ser levantado (sem meio de fixação e moitão do gancho).

		Denominação	Definição
$v(z)$	[m/s]	Velocidade de rajadas 3 segundos	Valor médio da velocidade do vento formado durante um espaço de tempo de 3 segundos numa altura z acima do solo.
v_{max}	[m/s]	Velocidade do vento máxima permitida	Velocidade de rajadas 3 segundos máxima permitida em altura de elevação máxima.
v_{max_TAB}	[m/s]	Velocidade do vento máxima permitida (tabela da capacidade de carga)	Velocidade de rajadas máxima permitida 3 segundos em altura de elevação máxima, a qual será indicada para os valores de carga nas tabelas da capacidade de carga.
p	[N/m^2]	Pressão dinâmica	Carga de pressão sobre um corpo por consequência da afluição do vento. Pressão dinâmica = Densidade/2 x (velocidade de rajadas 3 segundos)^2 $p = \rho/2 \times (v(z))^2$ (ρ = Densidade do ar = 1,25 kg/m^3)
F_W	[N]	Carga de vento	Influência de força sobre um corpo por consequência da afluição do vento. $F_W = A_W \times p$

13.2 Influência do vento sobre o dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON

Especialmente em modos de serviço com sistemas da lança comprido e posição da lança a pique o vento pode adicionalmente carregar ou aliviar o sistema de grua. Com isso a indicação da carga será falsificada. Eventualmente o dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON pode desligar muito cedo ou muito tarde.

13.2.1 Vento por trás

Com vento por trás o sistema da lança será adicionalmente carregado. A indicação da carga é demasiado alta. O desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON ocorre já com uma carga de elevação, a qual é menor do que a carga máxima.

13.2.2 Vento pela frente

Com vento pela frente o sistema da lança será adicionalmente aliviado. A indicação da carga é demasiado baixa. O desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON ocorre somente com uma carga de elevação, a qual é maior do que a carga máxima.

PERIGO

Perigo de tombamento e perigo de sobrecarga dos componentes que suportam a carga!

O vento pela frente não reduz a carga do gancho, cabo de elevação, polias do cabo de elevação e cabrestante de elevação. Com vento pela frente estes blocos funcionais podem através do levantamento de carga serem sobrecarregados até ao desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON!
Quando o vento pela frente abranda, a grua completa pode ser sobrecarregada, quando anteriormente foi carregada até ao desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON.

▶ O condutor da grua tem de conhecer o peso da carga de elevação e não pode ultrapassar a carga máxima!

13.2.3 Vento lateral

Com vento lateral o sistema da lança será carregado lateralmente. A indicação da carga é aproximadamente igual como em serviço de grua sem influências do vento.

PERIGO

Perigo de tombamento e perigo de sobrecarga dos componentes que suportam a carga!

Se em serviço de grua a velocidade do vento é maior do que a velocidade do vento máxima permitida, então a grua com vento lateral será sobrecarregada despercebidamente!

▶ Averiguar antes do serviço de grua as velocidades do vento máxima permitida e se necessário executar o cálculo da superfície da carga submetida ao vento!

13.3 Velocidade do vento permitida e cálculo da superfície da carga submetida ao vento

PERIGO

Perigo de tombamento e perigo de sobrecarga dos componentes que suportam a carga!

▶ O gruísta tem de se informar antes de iniciar o trabalho junto dos serviços meteorológicos responsáveis sobre as velocidades do vento esperadas para o tempo de aplicação. Se forem esperadas velocidades do vento proibidas, então é proibido levantar a carga de elevação!

▶ A velocidade de rajadas 3 segundos v(z) na altura de elevação máxima não pode ultrapassar a velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) e a velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB}) em nenhum momento!

Observação

▶ A velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) e a velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB}) refere-se sempre à velocidade de rajadas 3 segundos, a qual existe na altura de elevação máxima.

Os serviços meteorológicos informam em vez da velocidade de rajadas 3 segundos regularmente também uma velocidade do vento, a qual é indicada como valor médio durante um espaço de tempo de 10 minutos (os chamados 10 minutos médio). Isto refere-se como a força do vento à escala Beaufort normalmente para o valor médio da velocidade do vento, a qual é determinada num espaço de tempo de 10 minutos numa altura de 10 m acima do solo respectivamente acima do nível da água do mar.

A velocidade de rajadas 3 segundos decisiva para a calculação em altura de elevação máxima é claramente superior do que o valor médio da velocidade do vento, a qual será determinada para além de 10 minutos numa altura de 10 m acima do solo!

O serviço de grua é permitido por princípio até à velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) indicada na correspondente tabela da capacidade de carga para o actual comprimento da lança.

Condição para isso é:

- a superfície exposta ao vento (A_W) da carga de elevação não é maior do que 1,2 m^2/t

Se a superfície exposta ao vento (A_W) da carga de elevação é maior do que 1,2 m^2/t, então a velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) tem de ser de novo determinada!

13.3.1 Determinação da velocidade do vento máxima permitida

Com os métodos seguintes pode ser de novo determinada a velocidade do vento máxima permitida:

1.) Calculação com fórmula
2.) Determinação com Diagramas da força do vento

13.3.2 Calculação da velocidade do vento máxima permitida com fórmula

$$V_{max} = V_{max\_TAB} \times \sqrt{\frac{1,2\dfrac{m^2}{t} \times m_H}{A_W}}$$

Fórmula para a calculação da velocidade do vento máxima permitida

Para a calculação são necessários os seguintes dados:

- Velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB})
- Carga de elevação (m_H)
- Superfície de projecção da carga de elevação (A_P)
- Coeficiente da resistência ao vento (c_W)

Descrição da evolução:

1.) Calculação da superfície exposta ao vento ($A_W = A_P \times c_W$)
2.) Controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de 1,2 m^2/t
3.) Calculação da velocidade do vento máxima permitida (v_{max})

Exemplo para a calculação da velocidade do vento máxima permitida

Dados para a calculação da situação de carga:

v_{max_TAB} = 9,0 m/s

m_H = 50,0 t

A_P = 70,0 m²

c_W = 1,4

Passo 1: calculação da superfície exposta ao vento

A_W = A_P x c_W

A_W = 70,0 m² x 1,4

A_W = 98,0 m²

Resultado:

- A superfície exposta ao vento A_W é de: **98,0 m²**

Passo 2: controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de 1,2 m²/t

A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação é de:
98,0 m² / 50 t = **1,96 m²/t**

Resultado:
- A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação ultrapassa o valor limite de 1,2 m²/t.

▶ A velocidade do vento máxima permitida tem de ser de novo calculada!

Passo 3: calculação da velocidade do vento máxima permitida

$$V_{max} = V_{max\_TAB} \times \sqrt{\frac{1,2\,\frac{m^2}{t} \times m_H}{A_W}}$$

$$V_{max} = 9\,{}^m\!/_s \times \sqrt{\frac{1,2\,\frac{m^2}{t} \times 50t}{98\,m^2}}$$

$$\underline{V_{max} = 7,04\,{}^m\!/_s}$$

Resultado:
- A velocidade do vento máxima permitida é de: **7,04 m/s**

13.3.3 Determinação da velocidade do vento máxima permitida com os Diagramas da força do vento

Dependentemente da velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB}) pode ser determinada a velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) para a situação de carga com os seguintes Diagramas da força do vento.

Disposição dos Diagramas da força do vento:

- **Diagrama 7,0 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 7,0 m/s
- **Diagrama 8,6 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 8,6 m/s
- **Diagrama 9,0 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 9,0 m/s
- **Diagrama 9,9 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 9,9 m/s
- **Diagrama 11,1 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 11,1 m/s
- **Diagrama 12,8 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 12,8 m/s
- **Diagrama 14,3 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 14,3 m/s

---

AVISO

Perigo de acidente na utilização de diagramas da força do vento falsas!

▶ A velocidade do vento máxima permitida segundo as tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB}) tem de condizer com a velocidade do vento máxima permitida dos diagramas da força do vento!

Para a determinação serão necessários os seguintes dados:

- Velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB})
- Carga de elevação (m_H)
- Superfície de projecção da carga de elevação (A_P)
- Coeficiente da resistência ao vento (c_W)

Descrição da evolução:

1.) Calculação da superfície exposta ao vento ($A_W = A_P \times c_W$)
2.) Controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de 1,2 m^2/t
3.) Determinação da velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) dos Diagramas da força do vento correspondente

Exemplo para a determinação da velocidade do vento máxima permitida

Dados para a calculação da situação de carga:

v_{max_TAB} = 9,0 m/s
m_H = 50,0 t
A_P = 70,0 m^2
c_W = 1,4

Passo 1: calculação da superfície exposta ao vento

A_W = A_P x c_W
A_W = 70,0 m^2 x 1,4
A_W = 98,0 m^2

Resultado:
- A superfície exposta ao vento A_W é de: **98,0 m^2**

Passo 2: controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de 1,2 m^2/t

A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação é de:
98,0 m^2 / 50 t = **1,96 m^2/t**

Resultado:
- A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação ultrapassa o valor limite de 1,2 m^2/t.

▶ A velocidade do vento máxima permitida tem de ser de novo determinada!

Passo 3: determinação da velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) do Diagrama da força do vento correspondente

Determinação da velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) do Diagrama da força do vento correspondente para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 9 m/s.

Diagrama 9,0 m/s

Resultado:
- A velocidade do vento máxima permitida é de: **7,04 m/s**

13.3.4 Diagramas da força do vento

Diagrama da força do vento 7,0 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 7,0 m/s.

Diagrama da força do vento 8,6 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 8,6 m/s.

Diagramm 9.0m/s

Diagrama da força do vento 9,0 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 9,0 m/s.

Diagramm 9.9 m/s

Diagrama da força do vento 9,9 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 9,9 m/s.

Diagrama da força do vento 11,1 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 11,1 m/s.

Diagramm 12.8m/s

Diagrama da força do vento 12,8 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 12,8 m/s.

Diagramm 14.3m/s

Diagrama da força do vento 14,3 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 14,3 m/s.

🔧 nx	⟶ 17

T 50m	--	⟶ 18

T 50m	F 0° 6m	⟶ 61

T 50m	F 0° 14m	⟶ 69

T 50m	F 0° 21m	⟶ 77

T 50m	F 0° 28m	⟶ 85

T 50m	F 0° 35m	⟶ 93

T	F 0°
50m	42m

→ 101

T	F 0°
50m	49m

→ 111

T	F 0°
50m	56m

→ 121

T	F 0°
50m	63m

→ 131

T	F 20°
50m	6m

→ 141

T	F 20°
50m	14m

→ 149

T	F 20°
50m	21m

→ 157

T 50m	F 20° 28m

→ 165

T 50m	F 20° 35m

→ 173

T 50m	F 20° 42m

→ 181

T 50m	F 20° 49m

→ 189

T 50m	F 20° 56m

→ 197

T 50m	F 20° 63m

→ 205

T 50m	F 40° 6m

→ 213

T	F 40°
50m	14m

→ 221

T	F 40°
50m	21m

→ 229

T	F 40°
50m	28m

→ 237

T	F 40°
50m	35m

→ 245

T	F 40°
50m	42m

→ 253

T	F 40°
50m	49m

→ 261

T	F 40°
50m	56m

→ 269

T3Y3 Y15° 50m	--	→ 277
xx° T 50m	N 21m	→ 285
xx° T 50m	N 28m	→ 301
xx° T 50m	N 35m	→ 317
xx° T 50m	N 42m	→ 333
xx° T 50m	N 49m	→ 349
xx° T 50m	N 56m	→ 365

xx° T	N
50m	63m

→ 381

xx° T	N
50m	70m

→ 397

xx° T	N
50m	77m

→ 413

xx° T	N
50m	84m

→ 429

xx° T	N
50m	91m

→ 443

xx° TAY3	N
Y42° 50m	21m

→ 449

xx° TAY3	N
Y42° 50m	28m

→ 457

xx° TAY3	N
Y42° 50m	35m

→ 465

xx° TAY3	N
Y42° 50m	42m

→ 473

xx° TAY3	N
Y42° 50m	49m

→ 481

xx° TAY3	N
Y42° 50m	56m

→ 489

xx° TAY3	N
Y42° 50m	63m

→ 497

xx° TAY3	N
Y42° 50m	70m

→ 505

xx° TAY3	N
Y42° 50m	77m

→ 513

xx° TAY3	N	
Y42° 50m	84m	→ 521

xx° TAY3	N	
Y42° 50m	91m	→ 528

TAY3	F 0°	
Y10° 50m	6m	→ 534

TAY3	F 0°	
Y10° 50m	14m	→ 541

TAY3	F 0°	
Y10° 50m	21m	→ 548

TAY3	F 0°	
Y10° 50m	28m	→ 555

TAY3	F 0°	
Y10° 50m	35m	→ 562

| TAY3 Y10° 50m | F   0° 42m | → | 569 |

| TAY3 Y10° 50m | F   0° 49m | → | 576 |

| TAY3 Y10° 50m | F   0° 56m | → | 585 |

| TAY3 Y10° 50m | F   0° 63m | → | 594 |

| TAY3 Y10° 50m | F   20° 6m | → | 603 |

| TAY3 Y10° 50m | F   20° 14m | → | 610 |

| TAY3 Y10° 50m | F   20° 21m | → | 617 |

TAY3 Y10° 50m	F 20° 28m	→ 624
TAY3 Y10° 50m	F 20° 35m	→ 631
TAY3 Y10° 50m	F 20° 42m	→ 638
TAY3 Y10° 50m	F 20° 49m	→ 645
TAY3 Y10° 50m	F 20° 56m	→ 652
TAY3 Y10° 50m	F 20° 63m	→ 659
TAY3 Y10° 50m	F 40° 6m	→ 666

TAY3 Y10° 50m	F 40° 14m	→ 673
TAY3 Y10° 50m	F 40° 21m	→ 680
TAY3 Y10° 50m	F 40° 28m	→ 687
TAY3 Y10° 50m	F 40° 35m	→ 694
TAY3 Y10° 50m	F 40° 42m	→ 701
TAY3 Y10° 50m	F 40° 49m	→ 708
TAY3 Y10° 50m	F 40° 56m	→ 715

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	6m n>1

→ 722

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	14m n>1

→ 729

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	21m

→ 736

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	28m

→ 743

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	35m

→ 750

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	42m

→ 757

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	49m

→ 764

TEY3E Y42° 50m	F 0° 56m	→ 773
TEY3E Y42° 50m	F 0° 63m	→ 782
TEY3E Y42° 50m	F 20° 6m n>1	→ 791
TEY3E Y42° 50m	F 20° 14m	→ 798
TEY3E Y42° 50m	F 20° 21m	→ 805
TEY3E Y42° 50m	F 20° 28m	→ 812
TEY3E Y42° 50m	F 20° 35m	→ 819

TEY3E Y42° 50m	F 20° 42m

→ 826

TEY3E Y42° 50m	F 20° 49m

→ 833

TEY3E Y42° 50m	F 20° 56m

→ 840

TEY3E Y42° 50m	F 20° 63m

→ 847

TEY3E Y42° 50m	F 40° 6m

→ 854

TEY3E Y42° 50m	F 40° 14m

→ 861

TEY3E Y42° 50m	F 40° 21m

→ 868

| TEY3E
Y42° 50m | F 40°
28m | → | 875 |

| TEY3E
Y42° 50m | F 40°
35m | → | 882 |

| TEY3E
Y42° 50m | F 40°
42m | → | 889 |

| TEY3E
Y42° 50m | F 40°
49m | → | 896 |

| TEY3E
Y42° 50m | F 40°
56m | → | 903 |

| _][_ T
50m | -- | → | 910 |

| _][_T3Y3
Y15° 50m | -- | → | 911 |

| 50m | T | -- |
| 550t | * |) |

912

⊞ nx	⌶ t
1	13,9
2	27,6
3	41,1
4	54,4
5	67,5
6	80,4
7	93,1
8	105,7
9	118,0
10	130,1
11	142,1
12	153,9
13	165,5
14	176,9
15	188,2
16	199,3
17	210,2
18	221,0
19	231,6
20	242,0
21	252,3
22	262,4
23	272,4
24	274,0
25	274,0
26	274,0

	T	--
	50m	

073358   21.02

CODE > 0001 < D216 5000 .x(x) — m >< t

m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	274,0													
3,5	265,0	263,0	247,0	216,0										
4,0	240,0	238,0	239,0	207,0	218,0	224,0	197,0	163,0						
4,5	216,0	212,0	216,0	198,0	167,0	174,0	182,0	154,0						
5,0	194,0	164,0	169,0	174,0	130,0	136,0	143,0	146,0	112,0	119,0	121,0	124,0		
6,0	130,0	105,0	110,0	113,0	88,0	93,0	99,0	101,0	79,0	85,0	87,0	89,0	71,0	73,0
7,0	90,0	75,0	79,0	82,0	63,0	68,0	73,0	75,0	57,0	63,0	65,0	68,0	52,0	53,0
8,0	66,0	54,0	58,0	61,0	44,5	49,0	55,0	57,0	41,5	47,0	49,0	52,0	38,5	40,5
9,0	49,0	39,5	43,5	46,5	33,0	37,0	42,5	44,0	31,5	36,5	38,5	41,0	29,9	31,5
10,0	37,5	30,0	33,5	36,5	25,1	28,9	33,5	35,0	24,4	29,1	30,5	33,0	23,4	24,8
12,0	23,7	18,2	21,3	23,9	14,5	18,0	22,2	23,6	14,7	19,1	20,4	22,6	14,5	15,8
14,0	15,2	11,0	13,8	16,2		11,2	15,2	16,4	8,6	12,7	13,9	15,9	8,8	10,0
16,0			8,9	11,2			10,4	11,5		8,2	9,4	11,4		
18,0				7,6			7,0	8,1				8,0		
20,0				4,8										
n	24	23	21	18	18	19	16	13	9	10	10	10	6	6
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369

	T	--		10,0 x		
	50m		0,0 t	9,6 m	360°	

T	--
50m	

073358   21.02

m >< t   CODE > 0001 <   D216 5000 .x(x)

| m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1	21,3	26,5	21,3	26,5	31,7	36,9	21,3	26,5
3,0														
3,5							105,0		113,0				119,0	
4,0							105,0	87,0	112,0	102,0			118,0	110,0
4,5							104,0	86,0	112,0	102,0			118,0	109,0
5,0							104,0	84,0	111,0	101,0	81,0		118,0	109,0
6,0	76,0	79,0					103,0	81,0	109,0	92,0	78,0	71,0	113,0	97,0
7,0	56,0	60,0	48,5	52,0			75,0	63,0	78,0	67,0	56,0	52,0	81,0	72,0
8,0	43,0	46,5	37,5	41,0	36,0		54,0	44,5	57,0	48,5	41,5	38,5	61,0	54,0
9,0	34,0	37,0	29,4	33,0	28,7	27,7	39,5	33,0	43,0	36,5	31,5	29,9	46,0	41,5
10,0	27,3	30,0	23,5	26,8	23,3	22,6	30,0	25,0	33,5	28,3	24,1	23,4	36,0	33,0
12,0	18,2	20,7	15,3	18,3	15,7	15,2	18,2	14,4	21,0	17,5	14,5	14,5	23,4	21,6
14,0	12,2	14,6	9,9	12,7	10,5	10,3	10,9		13,6	10,8	8,4	8,8	15,8	14,6
16,0	8,0	10,3		8,8					8,7				10,8	9,9
18,0		7,1											7,4	
20,0													4,7	
n	6	6	4	4	3	3	8	7	9	8	7	6	10	9
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	92-	0+	46-	92-	92-	0+	0+
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	46-	46+	46+	92-	0+	46-
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+
% m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	11,1	9,9	9,9	8,6	11,1	9,9
TAB ***	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369

	T	--	⌂ 0,0 t	10,0 x / 9,6 m	↻ 360°		
	50m						

ISO DIN

| T | -- |
| 50m | |

CODE > 0001 <   D216 5000 .x(x)

m >< t

| m	31,7	36,9	31,7	36,9	42,1	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	50,1			
3,0														
3,5														
4,0						99,0								
4,5						98,0								
5,0	100,0		88,0			96,0	107,0							
6,0	83,0	73,0	84,0	75,0		93,0	89,0	79,0						
7,0	62,0	53,0	64,0	56,0	48,0	75,0	68,0	60,0	52,0					
8,0	46,0	40,0	48,5	42,5	37,0	56,0	51,0	46,0	40,5	35,0				
9,0	36,0	31,0	37,5	33,5	28,9	44,0	40,5	36,5	32,5	28,1	27,0			
10,0	28,3	24,5	30,0	26,9	23,0	35,0	32,5	29,8	26,4	22,8	22,0			
12,0	18,3	15,6	19,9	17,8	14,8	23,4	22,3	20,4	18,0	15,2	14,7			
14,0	12,0	9,7	13,4	11,8	9,4	16,2	15,7	14,3	12,4	10,0	9,7			
16,0	7,6		9,0	7,7		11,4	11,1	10,0	8,5					
18,0						7,9	7,8	6,8						
20,0														
n	8	6	7	6	4	8	9	6	4	3	2			
1	46-	92-	0+	46-	92-	0+	0+	0+	46-	92-	100-			
2	46+	46+	92-	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	100-			
3	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	100-			
% m/s	9,9	8,6	9,9	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6			
TAB ***	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369			

| T | -- | 0,0 t | 10,0 x / 9,6 m | 360° | | |
| 50m | | | | | | |

T	--
50m	

| m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	274,0													
3,5	274,0	274,0	247,0	216,0										
4,0	256,0	254,0	244,0	207,0	243,0	247,0	197,0	163,0						
4,5	234,0	232,0	233,0	198,0	229,0	231,0	187,0	154,0						
5,0	215,0	213,0	214,0	191,0	210,0	212,0	179,0	147,0	187,0	181,0	144,0	149,0		
6,0	181,0	179,0	181,0	178,0	170,0	175,0	164,0	134,0	154,0	160,0	131,0	137,0	139,0	141,0
7,0	152,0	148,0	152,0	153,0	130,0	134,0	139,0	123,0	119,0	125,0	121,0	127,0	110,0	112,0
8,0	128,0	116,0	119,0	122,0	103,0	107,0	112,0	113,0	96,0	101,0	103,0	105,0	90,0	91,0
9,0	107,0	94,0	97,0	100,0	84,0	88,0	92,0	94,0	80,0	84,0	86,0	88,0	75,0	77,0
10,0	88,0	78,0	81,0	84,0	70,0	74,0	78,0	80,0	67,0	72,0	73,0	75,0	64,0	65,0
12,0	60,0	57,0	60,0	62,0	51,0	55,0	59,0	60,0	50,0	54,0	55,0	57,0	48,5	49,5
14,0	44,5	42,5	45,0	46,5	39,0	42,0	46,0	47,0	38,5	42,5	43,5	45,5	37,5	38,5
16,0		32,5	34,5	36,0	29,8	33,0	36,5	37,5	29,6	33,5	34,5	36,5	29,1	30,5
18,0		24,8	26,8	28,5	23,2	26,0	29,0	29,8	23,2	27,0	28,1	30,0	23,0	24,2
20,0		19,3	21,5	23,1	17,9	20,4	23,3	24,1	18,4	22,1	23,2	24,7	18,4	19,5
22,0					13,5	16,0	19,0	19,8	14,6	18,0	18,9	20,4	14,7	15,8
24,0					10,2	12,6	15,7	16,4	11,4	14,5	15,4	17,0	11,7	12,8
26,0									8,6	11,7	12,6	14,2	9,3	10,4
28,0									6,5	9,5	10,3	11,9	7,2	8,2
30,0									4,7	7,7	8,5	10,1	5,3	6,3
32,0													3,8	4,7
34,0														3,4
36,0														
38,0														
40,0														
* n *	24	24	21	18	21	21	16	13	15	15	12	12	11	11
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368

	T	--	15,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m						

T	--
50m	

073358 21.02

CODE > 0002 <   D216 5100 .x(x)   m >< t

m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1	21,3	26,5	21,3	26,5	31,7	36,9	21,3	26,5
3,0														
3,5							105,0		113,0				119,0	
4,0							105,0	87,0	112,0	102,0			118,0	110,0
4,5							104,0	86,0	112,0	102,0			118,0	109,0
5,0							104,0	84,0	111,0	101,0	81,0		118,0	109,0
6,0	133,0	115,0					103,0	81,0	111,0	100,0	78,0	76,0	116,0	107,0
7,0	114,0	106,0	103,0	106,0			103,0	78,0	111,0	99,0	75,0	73,0	116,0	105,0
8,0	94,0	97,0	86,0	89,0	82,0		103,0	76,0	111,0	98,0	71,0	69,0	116,0	104,0
9,0	79,0	82,0	73,0	76,0	70,0	68,0	94,0	74,0	97,0	87,0	69,0	66,0	99,0	91,0
10,0	68,0	70,0	62,0	65,0	60,0	59,0	78,0	70,0	81,0	73,0	67,0	64,0	83,0	77,0
12,0	52,0	54,0	47,5	51,0	47,0	46,0	57,0	51,0	59,0	54,0	49,5	48,5	62,0	58,0
14,0	41,0	43,0	37,5	40,0	37,0	36,5	42,5	39,0	44,5	41,5	38,0	37,5	46,5	45,5
16,0	32,5	34,5	29,6	32,5	29,7	29,2	32,5	29,7	34,0	32,5	29,3	29,1	36,0	36,0
18,0	26,3	28,4	23,7	26,5	24,1	23,8	24,8	23,1	26,8	25,8	23,0	23,0	28,4	28,6
20,0	21,5	23,6	19,2	21,9	19,8	19,5	19,3	17,8	21,4	20,2	18,2	18,4	23,0	23,0
22,0	17,8	19,8	15,7	18,3	16,3	16,1		13,5		15,8	14,4	14,7		18,8
24,0	14,8	16,7	12,8	15,3	13,5	13,3		10,2		12,5	11,3	11,7		15,5
26,0	12,1	13,8	10,4	12,9	11,1	11,0					8,5	9,3		
28,0	9,8	11,5	8,3	10,8	9,1	9,0					6,4	7,2		
30,0	7,9	9,5	6,6	9,0	7,4	7,3					4,7	5,3		
32,0	6,3	7,9	5,1	7,3	6,0	5,9						3,8		
34,0	5,0	6,6	3,8	5,9	4,7	4,6								
36,0				4,7	3,6	3,5								
38,0				3,7										
40,0				2,9										
* n *	11	9	8	9	7	6	8	7	9	8	7	6	10	9
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	92-	0+	46-	92-	92-	0+	0+
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	46-	46+	46+	92-	0+	46-
3 %	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	11,1	9,9	9,9	8,6	11,1	9,9
TAB ***	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368

| T	--	⌂ 15,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m						

T	--
50m	

m >< t   CODE > 0002 <   D216 5100 .x(x)

| m	31,7	36,9	31,7	36,9	42,1	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	50,1			
3,0														
3,5														
4,0						99,0								
4,5						98,0								
5,0	100,0		88,0			96,0	107,0							
6,0	98,0	76,0	84,0	97,0		93,0	105,0	82,0						
7,0	96,0	73,0	81,0	94,0	70,0	90,0	103,0	79,0	93,0					
8,0	94,0	69,0	78,0	93,0	67,0	88,0	102,0	76,0	88,0	66,0				
9,0	83,0	67,0	76,0	79,0	65,0	86,0	87,0	73,0	75,0	64,0	53,0			
10,0	71,0	64,0	72,0	67,0	62,0	79,0	75,0	70,0	65,0	60,0	50,0			
12,0	53,0	49,0	55,0	51,0	47,0	60,0	57,0	54,0	50,0	46,0	45,0			
14,0	41,5	38,0	43,0	40,5	37,0	47,0	45,0	42,5	40,0	36,5	35,5			
16,0	33,0	30,0	34,0	32,0	29,1	37,0	36,5	34,5	32,0	29,1	28,6			
18,0	26,4	23,9	27,7	25,9	23,3	29,7	29,8	28,1	26,2	23,6	23,2			
20,0	21,5	19,2	22,8	21,2	18,8	24,0	24,6	23,4	21,6	19,3	19,0			
22,0	17,7	15,6	18,7	17,4	15,3	19,7	20,2	19,6	18,0	15,9	15,6			
24,0	14,2	12,6	15,2	14,4	12,4	16,4	16,9	16,5	15,1	13,0	12,8			
26,0	11,4	10,2	12,4	11,9	10,0		14,1	13,7	12,6	10,7	10,5			
28,0	9,2	8,0	10,1	9,6	8,0		11,8	11,4	10,6	8,7	8,6			
30,0	7,5	6,1	8,4	7,7	6,3		10,0	9,4	8,8	7,1	6,9			
32,0		4,6		6,1	4,9			7,8	7,2	5,6	5,5			
34,0		3,3		4,9	3,6			6,5	5,8	4,4	4,2			
36,0									4,6	3,3				
38,0									3,6					
40,0									2,8					
* n *	8	6	7	8	6	8	9	7	7	5	4			
1	46-	92-	0+	46-	92-	0+	0+	0+	46-	92-	100-			
2	46+	46+	92-	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	100-			
3	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	100-			
% m/s	9,9	8,6	9,9	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6			
TAB ***	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368			

	T	--	⌂ 15,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m						

II - 23

T	--
50m	

m >< t CODE > 0003 < D216 5200 .x(x)

m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	274,0													
3,5	274,0	274,0	247,0	216,0										
4,0	262,0	260,0	244,0	207,0	243,0	247,0	197,0	163,0						
4,5	241,0	240,0	235,0	198,0	231,0	238,0	187,0	154,0						
5,0	222,0	220,0	221,0	191,0	219,0	221,0	179,0	147,0	187,0	181,0	144,0	149,0		
6,0	190,0	188,0	190,0	178,0	187,0	189,0	164,0	134,0	171,0	167,0	131,0	137,0	151,0	150,0
7,0	162,0	160,0	162,0	164,0	159,0	161,0	151,0	123,0	149,0	154,0	121,0	127,0	138,0	139,0
8,0	139,0	137,0	139,0	141,0	130,0	134,0	139,0	114,0	121,0	126,0	112,0	117,0	114,0	115,0
9,0	120,0	118,0	120,0	121,0	107,0	111,0	115,0	105,0	101,0	106,0	105,0	109,0	96,0	97,0
10,0	104,0	99,0	102,0	105,0	90,0	94,0	98,0	98,0	86,0	91,0	92,0	94,0	82,0	83,0
12,0	76,0	74,0	77,0	79,0	67,0	71,0	75,0	76,0	65,0	69,0	70,0	72,0	63,0	64,0
14,0	57,0	55,0	57,0	59,0	52,0	55,0	59,0	60,0	51,0	55,0	56,0	58,0	50,0	51,0
16,0		42,5	44,5	46,5	41,5	44,0	46,5	47,5	41,0	45,0	46,0	48,0	40,5	41,5
18,0		34,0	36,0	37,5	33,0	35,0	38,0	38,5	34,0	37,0	38,0	39,5	33,5	34,5
20,0		27,8	29,7	31,0	26,6	28,7	31,5	32,0	27,7	30,5	31,5	32,5	27,8	28,9
22,0					21,6	23,8	26,4	27,1	22,8	25,5	26,2	27,6	23,2	24,3
24,0					17,5	19,9	22,5	23,2	18,6	21,6	22,3	23,7	19,5	20,5
26,0									15,2	18,3	19,1	20,5	16,0	17,0
28,0									12,4	15,4	16,3	17,8	13,2	14,1
30,0									10,2	13,2	14,0	15,5	10,8	11,7
32,0													8,8	9,8
34,0													7,2	8,1
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
* n *	24	24	21	18	21	21	16	13	15	15	12	12	12	12
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
% m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367

	T -- 50m		30,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

T	--
50m	

073358   21.02

CODE > 0003 <   D216 5200 .x(x)

m >< t

| m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1	21,3	26,5	21,3	26,5	31,7	36,9	21,3	26,5
3,0														
3,5							105,0		113,0				119,0	
4,0							105,0	87,0	112,0	102,0			118,0	110,0
4,5							104,0	86,0	112,0	102,0			118,0	109,0
5,0							104,0	84,0	111,0	101,0	81,0		118,0	109,0
6,0	133,0	115,0					103,0	81,0	111,0	100,0	78,0	76,0	116,0	107,0
7,0	124,0	106,0	121,0	106,0			103,0	78,0	111,0	99,0	75,0	73,0	116,0	105,0
8,0	116,0	98,0	108,0	100,0	94,0		103,0	76,0	111,0	98,0	71,0	69,0	116,0	104,0
9,0	100,0	91,0	92,0	94,0	88,0	78,0	103,0	74,0	111,0	97,0	69,0	66,0	116,0	103,0
10,0	86,0	85,0	79,0	82,0	77,0	74,0	99,0	73,0	102,0	93,0	67,0	64,0	104,0	97,0
12,0	66,0	69,0	62,0	64,0	60,0	59,0	74,0	67,0	76,0	70,0	63,0	59,0	78,0	74,0
14,0	53,0	55,0	49,5	52,0	49,0	48,0	55,0	52,0	57,0	55,0	51,0	50,0	59,0	59,0
16,0	43,5	45,5	40,5	43,0	40,5	39,5	42,5	41,5	44,5	43,5	41,0	40,5	46,0	46,5
18,0	36,5	38,5	33,5	36,5	34,0	33,5	34,0	33,0	36,0	35,0	33,5	33,5	37,5	37,5
20,0	31,0	32,5	28,4	31,0	28,7	28,3	27,8	26,5	29,6	28,5	27,6	27,8	31,0	31,0
22,0	25,9	27,4	24,0	26,6	24,5	24,2		21,6		23,6	22,7	23,2		26,1
24,0	22,0	23,4	20,3	22,9	20,9	20,7		17,5		19,8	18,5	19,5		22,4
26,0	18,7	20,2	17,3	19,7	18,0	17,7					15,1	16,0		
28,0	15,8	17,4	14,7	16,9	15,5	15,3					12,3	13,2		
30,0	13,4	15,0	12,3	14,4	13,3	13,2					10,2	10,8		
32,0	11,3	13,0	10,2	12,4	11,4	11,4						8,8		
34,0	9,7	11,3	8,5	10,6	9,6	9,7						7,2		
36,0			7,0	9,1	8,0	8,1								
38,0			5,7	7,8	6,7	6,8								
40,0			4,7	6,8	5,6	5,6								
42,0					4,6	4,6								
44,0					3,7	3,7								
46,0					3,0	2,9								
48,0						2,2								
* n *	11	9	10	9	8	6	8	7	9	8	7	6	10	9
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	92-	0+	46-	92-	92-	0+	0+
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	46-	46+	46+	92-	0+	46-
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	11,1	9,9	9,9	8,6	11,1	9,9
TAB ***	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367

%

T	--		30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m							

II - 25

T	--
50m	

073358   21.02

CODE > 0003 < D216 5200 .x(x)

m >< t

m	31,7	36,9	31,7	36,9	42,1	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	50,1			
3,0														
3,5														
4,0						99,0								
4,5						98,0								
5,0	100,0		88,0			96,0	107,0							
6,0	98,0	76,0	84,0	97,0		93,0	105,0	82,0						
7,0	96,0	73,0	81,0	94,0	70,0	90,0	103,0	79,0	93,0					
8,0	94,0	69,0	78,0	93,0	67,0	88,0	102,0	76,0	92,0	66,0				
9,0	93,0	67,0	76,0	91,0	65,0	86,0	101,0	73,0	90,0	64,0	53,0			
10,0	90,0	64,0	74,0	85,0	62,0	84,0	94,0	70,0	82,0	61,0	50,0			
12,0	68,0	59,0	69,0	66,0	57,0	76,0	72,0	66,0	64,0	56,0	45,0			
14,0	54,0	51,0	56,0	53,0	49,0	60,0	58,0	55,0	52,0	48,0	41,0			
16,0	44,0	41,0	45,5	43,0	40,0	47,5	47,5	45,5	43,0	39,5	38,0			
18,0	36,5	34,0	37,5	36,0	33,0	38,5	39,0	38,0	36,0	33,5	33,0			
20,0	30,0	28,6	31,0	30,5	27,9	32,0	32,5	32,5	30,5	28,2	27,8			
22,0	25,1	24,1	26,0	25,7	23,6	27,0	27,5	27,3	26,3	24,0	23,6			
24,0	21,2	20,4	22,1	21,7	19,9	23,2	23,6	23,3	22,6	20,4	20,2			
26,0	18,0	16,9	18,9	18,5	16,9		20,4	20,1	19,5	17,5	17,3			
28,0	15,2	14,0	16,1	15,6	14,4		17,7	17,3	16,7	15,0	14,8			
30,0	13,0	11,6	13,9	13,2	12,0		15,5	14,9	14,3	12,9	12,7			
32,0		9,7		11,2	10,0			12,9	12,2	11,1	10,9			
34,0		8,0		9,6	8,3			11,2	10,5	9,3	9,4			
36,0					6,8				9,0	7,8	7,9			
38,0					5,6				7,7	6,5	6,5			
40,0					4,6				6,7	5,4	5,4			
42,0										4,4	4,4			
44,0										3,6	3,5			
46,0										3,0	2,7			
48,0											2,1			
n	8	6	7	8	6	8	9	7	7	5	4			
1	46-	92-	0+	46-	92-	0+	0+	0+	46-	92-	100-			
2	46+	46+	92-	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	100-			
3	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	100-			
%														
m/s	9,9	8,6	9,9	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6			
TAB ***	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367			

	T --	🏗 30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m					

II - 26

ISO DIN

T	--
50m	

073358   21.02

CODE > 0004 <   D216 5300 .x(x)

m >< t

| m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	274,0													
3,5	274,0	274,0	247,0	216,0										
4,0	267,0	265,0	244,0	207,0	243,0	247,0	197,0	163,0						
4,5	247,0	245,0	235,0	198,0	231,0	238,0	187,0	154,0						
5,0	229,0	227,0	226,0	191,0	221,0	227,0	179,0	147,0	187,0	181,0	144,0	149,0		
6,0	196,0	195,0	196,0	178,0	194,0	195,0	164,0	134,0	171,0	167,0	131,0	137,0	151,0	150,0
7,0	170,0	169,0	170,0	166,0	167,0	169,0	151,0	123,0	158,0	156,0	121,0	127,0	140,0	139,0
8,0	148,0	146,0	148,0	149,0	145,0	147,0	140,0	114,0	144,0	147,0	112,0	117,0	131,0	129,0
9,0	129,0	127,0	129,0	131,0	126,0	128,0	129,0	105,0	123,0	128,0	105,0	109,0	116,0	117,0
10,0	113,0	112,0	113,0	115,0	110,0	112,0	115,0	98,0	105,0	110,0	97,0	101,0	100,0	101,0
12,0	89,0	87,0	89,0	91,0	83,0	87,0	91,0	86,0	80,0	84,0	84,0	87,0	77,0	79,0
14,0	69,0	68,0	70,0	72,0	66,0	69,0	72,0	73,0	64,0	68,0	69,0	71,0	62,0	63,0
16,0		53,0	55,0	57,0	52,0	54,0	57,0	58,0	52,0	56,0	57,0	59,0	51,0	52,0
18,0		42,5	44,5	46,0	41,5	44,0	46,5	47,5	43,0	45,5	46,5	48,0	42,5	43,5
20,0		35,5	37,0	38,5	34,0	36,0	39,0	39,5	35,5	38,0	39,0	40,0	36,0	37,0
22,0					28,4	30,5	33,0	34,0	29,5	32,0	33,0	34,5	30,5	31,0
24,0					24,0	26,0	28,5	29,2	24,9	27,5	28,3	29,6	25,7	26,5
26,0									21,2	23,8	24,5	25,9	22,0	22,8
28,0									18,0	20,8	21,5	22,8	18,7	19,6
30,0									15,5	18,3	19,0	20,4	16,0	16,9
32,0													13,7	14,6
34,0													11,8	12,7
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
* n *	24	24	21	18	21	21	16	13	15	15	12	12	12	12
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
% m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366

	T	--	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m						

II - 27

T	--
50m	

CODE > 0004 < D216 5300 .x(x)

m > < t

| m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1	21,3	26,5	21,3	26,5	31,7	36,9	21,3	26,5
3,0														
3,5							105,0		113,0				119,0	
4,0							105,0	87,0	112,0	102,0			118,0	110,0
4,5							104,0	86,0	112,0	102,0			118,0	109,0
5,0							104,0	84,0	111,0	101,0	81,0		118,0	109,0
6,0	133,0	115,0					103,0	81,0	111,0	100,0	78,0	76,0	116,0	107,0
7,0	124,0	106,0	121,0	106,0			103,0	78,0	111,0	99,0	75,0	73,0	116,0	105,0
8,0	116,0	98,0	113,0	100,0	94,0		103,0	76,0	111,0	98,0	71,0	69,0	116,0	104,0
9,0	109,0	91,0	106,0	94,0	90,0	78,0	103,0	74,0	111,0	97,0	69,0	66,0	116,0	103,0
10,0	103,0	85,0	97,0	89,0	86,0	74,0	103,0	73,0	111,0	96,0	67,0	64,0	115,0	103,0
12,0	81,0	74,0	76,0	78,0	74,0	68,0	87,0	69,0	89,0	86,0	63,0	59,0	90,0	90,0
14,0	65,0	66,0	61,0	64,0	60,0	59,0	68,0	65,0	70,0	68,0	59,0	56,0	71,0	72,0
16,0	54,0	56,0	51,0	53,0	50,0	49,5	53,0	52,0	55,0	54,0	52,0	51,0	56,0	57,0
18,0	45,5	48,0	43,0	45,5	42,5	42,0	42,5	41,5	44,5	43,5	42,5	42,5	46,0	46,0
20,0	38,5	40,0	36,5	39,0	36,5	36,0	35,5	34,0	37,0	36,0	35,0	36,0	38,5	38,5
22,0	32,5	34,0	31,5	33,5	31,5	31,5		28,4		30,5	29,4	30,5		33,0
24,0	27,9	29,4	27,0	29,0	27,7	27,4		24,0		25,9	24,8	25,7		28,4
26,0	24,2	25,6	23,3	25,2	24,3	24,1					21,1	22,0		
28,0	21,1	22,5	20,2	22,0	21,2	21,2					17,9	18,7		
30,0	18,5	19,9	17,4	19,4	18,5	18,6					15,4	16,0		
32,0	16,2	17,7	15,1	17,2	16,2	16,3						13,7		
34,0	14,2	15,8	13,0	15,1	14,1	14,2						11,8		
36,0			11,3	13,4	12,3	12,4								
38,0			9,8	11,9	10,8	10,9								
40,0			8,6	10,6	9,4	9,5								
42,0					8,2	8,3								
44,0					7,2	7,2								
46,0					6,3	6,2								
48,0						5,4								
* n *	11	9	10	9	8	6	8	7	9	8	7	6	10	9
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	92-	0+	46-	92-	92-	0+	0+
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	46-	46+	46+	92-	0+	46-
3 %	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	11,1	9,9	9,9	8,6	11,1	9,9
TAB ***	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366

	T	--	45,0 t	10,0 / 9,6 m x	360°		
	50m						

	T	--
	50m	

CODE > 0004 <   D216 5300 .x(x)

m > < t

m	31,7	36,9	31,7	36,9	42,1	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	50,1			
3,0														
3,5														
4,0						99,0								
4,5						98,0								
5,0	100,0		88,0			96,0	107,0							
6,0	98,0	76,0	84,0	97,0		93,0	105,0	82,0						
7,0	96,0	73,0	81,0	94,0	70,0	90,0	103,0	79,0	93,0					
8,0	94,0	69,0	78,0	93,0	67,0	88,0	102,0	76,0	92,0	66,0				
9,0	93,0	67,0	76,0	91,0	65,0	86,0	101,0	73,0	90,0	64,0	53,0			
10,0	92,0	64,0	74,0	90,0	62,0	84,0	99,0	70,0	88,0	61,0	50,0			
12,0	84,0	59,0	69,0	80,0	57,0	80,0	87,0	66,0	78,0	56,0	45,0			
14,0	67,0	56,0	66,0	65,0	53,0	73,0	71,0	62,0	64,0	52,0	41,0			
16,0	55,0	52,0	56,0	54,0	50,0	58,0	58,0	56,0	53,0	47,5	38,0			
18,0	45,5	43,5	46,5	45,5	42,5	47,0	48,0	47,5	45,0	42,0	34,0			
20,0	37,5	37,0	38,5	38,5	36,0	39,5	40,0	40,0	38,5	36,0	32,0			
22,0	32,0	31,0	32,5	32,5	31,0	33,5	34,0	34,0	33,5	31,0	29,7			
24,0	27,2	26,3	28,1	27,7	26,8	29,1	29,5	29,3	28,8	27,2	26,9			
26,0	23,5	22,6	24,4	24,0	23,0		25,8	25,5	25,0	23,9	23,6			
28,0	20,6	19,5	21,3	20,9	19,9		22,8	22,4	21,9	20,9	20,8			
30,0	18,2	16,8	18,9	18,3	17,2		20,3	19,8	19,2	18,2	18,3			
32,0		14,5		16,0	14,8			17,6	17,0	15,9	16,0			
34,0		12,6		14,1	12,8			15,7	15,0	13,8	13,9			
36,0					11,1				13,3	12,1	12,1			
38,0					9,7				11,8	10,6	10,6			
40,0					8,5				10,5	9,2	9,2			
42,0										8,0	8,0			
44,0										7,0	7,0			
46,0										6,3	6,0			
48,0											5,3			
* n *	8	6	7	8	6	8	9	7	7	5	4			
1	46-	92-	0+	46-	92-	0+	0+	0+	46-	92-	100-			
2	46+	46+	92-	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	100-			
3	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	100-			
m/s	9,9	8,6	9,9	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6			
TAB ***	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366			

	T	--	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m						

	T	--
	50m	

CODE > 0005 < D216 5400 .x(x)

m > < t

| m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	274,0													
3,5	274,0	274,0	247,0	216,0										
4,0	271,0	269,0	244,0	207,0	243,0	247,0	197,0	163,0						
4,5	252,0	251,0	235,0	198,0	231,0	238,0	187,0	154,0						
5,0	234,0	233,0	226,0	191,0	221,0	231,0	179,0	147,0	187,0	181,0	144,0	149,0		
6,0	202,0	201,0	202,0	178,0	200,0	201,0	164,0	134,0	171,0	167,0	131,0	137,0	151,0	150,0
7,0	177,0	176,0	177,0	166,0	174,0	176,0	151,0	123,0	158,0	156,0	121,0	127,0	140,0	139,0
8,0	155,0	154,0	155,0	155,0	152,0	154,0	140,0	114,0	147,0	147,0	112,0	117,0	131,0	129,0
9,0	137,0	135,0	137,0	138,0	134,0	136,0	129,0	105,0	135,0	138,0	105,0	109,0	121,0	120,0
10,0	121,0	120,0	121,0	123,0	118,0	120,0	121,0	98,0	119,0	122,0	97,0	101,0	113,0	112,0
12,0	97,0	95,0	97,0	98,0	94,0	96,0	99,0	86,0	95,0	98,0	84,0	87,0	92,0	93,0
14,0	79,0	77,0	79,0	81,0	76,0	78,0	81,0	76,0	77,0	80,0	75,0	78,0	74,0	75,0
16,0		63,0	65,0	67,0	62,0	64,0	67,0	68,0	63,0	66,0	67,0	68,0	62,0	63,0
18,0		51,0	53,0	55,0	50,0	53,0	55,0	56,0	52,0	54,0	55,0	57,0	52,0	53,0
20,0		43,0	45,0	46,5	41,5	44,0	46,5	47,0	43,0	45,5	46,5	48,0	43,5	44,5
22,0					35,0	37,0	39,5	40,5	36,0	39,0	39,5	41,0	37,0	38,0
24,0					30,0	32,0	34,5	35,0	31,0	33,5	34,5	35,5	31,5	32,5
26,0									26,7	29,3	30,0	31,5	27,4	28,2
28,0									23,2	25,8	26,4	27,8	23,8	24,6
30,0									20,3	22,9	23,6	24,9	20,9	21,7
32,0													18,2	19,1
34,0													16,0	16,9
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
* n *	24	24	21	18	21	21	16	13	15	15	12	12	12	12
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
% m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365

	T	--	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m						

T | --
50m

073358 21.02

	CODE > 0005 < D216 5400 .x(x)													
m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1	21,3	26,5	21,3	26,5	31,7	36,9	21,3	26,5
3,0														
3,5							105,0		113,0				119,0	
4,0							105,0	87,0	112,0	102,0			118,0	110,0
4,5							104,0	86,0	112,0	102,0			118,0	109,0
5,0							104,0	84,0	111,0	101,0	81,0		118,0	109,0
6,0	133,0	115,0					103,0	81,0	111,0	100,0	78,0	76,0	116,0	107,0
7,0	124,0	106,0	121,0	106,0			103,0	78,0	111,0	99,0	75,0	73,0	116,0	105,0
8,0	116,0	98,0	113,0	100,0	98,0		103,0	76,0	111,0	98,0	71,0	69,0	116,0	104,0
9,0	109,0	91,0	106,0	94,0	93,0	81,0	103,0	74,0	111,0	97,0	69,0	66,0	116,0	103,0
10,0	103,0	85,0	100,0	89,0	88,0	76,0	103,0	73,0	111,0	96,0	67,0	64,0	116,0	103,0
12,0	91,0	74,0	88,0	79,0	80,0	69,0	95,0	69,0	97,0	96,0	63,0	59,0	98,0	98,0
14,0	78,0	66,0	73,0	71,0	72,0	62,0	77,0	67,0	79,0	78,0	59,0	56,0	80,0	80,0
16,0	65,0	59,0	61,0	64,0	60,0	56,0	63,0	62,0	65,0	64,0	57,0	53,0	67,0	67,0
18,0	55,0	53,0	52,0	54,0	51,0	51,0	51,0	50,0	53,0	52,0	51,0	50,0	55,0	55,0
20,0	46,0	47,5	44,5	47,0	44,5	44,0	43,0	41,5	44,5	43,5	42,5	43,5	46,0	46,0
22,0	39,5	41,0	38,5	40,5	39,0	38,5		35,0		37,0	36,0	37,0		39,5
24,0	34,0	35,5	33,0	35,0	34,0	34,0		30,0		32,0	31,0	31,5		34,5
26,0	29,6	31,0	28,7	30,5	29,7	29,8					26,6	27,4		
28,0	26,0	27,4	25,1	27,0	26,1	26,2					23,1	23,8		
30,0	23,1	24,4	22,1	24,0	23,1	23,2					20,3	20,9		
32,0	20,5	21,9	19,6	21,4	20,5	20,6						18,2		
34,0	18,4	19,8	17,2	19,2	18,3	18,4						16,0		
36,0			15,2	17,3	16,3	16,3								
38,0			13,5	15,6	14,5	14,5								
40,0			12,0	14,1	12,9	13,0								
42,0					11,5	11,6								
44,0					10,3	10,3								
46,0					9,3	9,2								
48,0						8,3								
* n *	11	9	10	9	8	7	8	7	9	8	7	6	10	9
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	92-	0+	46-	92-	92-	0+	0+
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	46-	46+	46+	92-	0+	46-
3 %	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	11,1	9,9	9,9	8,6	11,1	9,9
TAB ***	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365

T | -- | 60,0 t | 10,0 x / 9,6 m | 360°
50m

II - 31

		T	--
		50m	

073358   21.02

CODE > 0005 <   D216 5400 .x(x)   m >< t

m	31,7	36,9	31,7	36,9	42,1	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	50,1			
3,0														
3,5														
4,0						99,0								
4,5						98,0								
5,0	100,0		88,0			96,0	107,0							
6,0	98,0	76,0	84,0	97,0		93,0	105,0	82,0						
7,0	96,0	73,0	81,0	94,0	70,0	90,0	103,0	79,0	93,0					
8,0	94,0	69,0	78,0	93,0	67,0	88,0	102,0	76,0	92,0	66,0				
9,0	93,0	67,0	76,0	91,0	65,0	86,0	101,0	73,0	90,0	64,0	53,0			
10,0	92,0	64,0	74,0	90,0	62,0	84,0	99,0	70,0	88,0	61,0	50,0			
12,0	90,0	59,0	69,0	87,0	57,0	80,0	87,0	66,0	79,0	56,0	45,0			
14,0	79,0	56,0	66,0	77,0	53,0	76,0	78,0	62,0	71,0	52,0	41,0			
16,0	66,0	53,0	63,0	64,0	50,0	68,0	68,0	58,0	63,0	47,5	38,0			
18,0	54,0	51,0	55,0	55,0	46,5	56,0	57,0	53,0	54,0	45,0	34,0			
20,0	45,0	44,5	46,0	46,0	44,0	47,0	47,5	47,5	47,0	42,5	32,0			
22,0	38,5	37,5	39,5	39,0	38,0	40,5	41,0	40,5	40,0	38,5	29,7			
24,0	33,0	32,5	34,0	33,5	33,0	35,0	35,5	35,0	35,0	34,0	27,9			
26,0	29,0	28,0	29,8	29,4	28,4		31,0	31,0	30,5	29,4	26,2			
28,0	25,5	24,5	26,3	25,8	24,9		27,7	27,3	26,8	25,8	23,8			
30,0	22,8	21,6	23,5	22,9	21,9		24,9	24,3	23,8	22,8	22,6			
32,0		19,0		20,4	19,3			21,8	21,3	20,3	20,3			
34,0		16,8		18,3	17,0			19,7	19,1	18,0	18,1			
36,0					15,1				17,2	16,0	16,1			
38,0					13,4				15,5	14,2	14,3			
40,0					11,9				14,0	12,7	12,7			
42,0										11,4	11,3			
44,0										10,2	10,1			
46,0										9,3	9,1			
48,0											8,2			
* n *	8	6	7	8	6	8	9	7	7	5	4			
1	46-	92-	0+	46-	92-	0+	0+	0+	46-	92-	100-			
2	46+	46+	92-	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	100-			
3	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	100-			
%														
m/s	9,9	8,6	9,9	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6			
TAB ***	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365			

	T	--	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m						

	T	--
	50m	

CODE > 0006 < D216 5500 .x(x)

m >< t

m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	274,0													
3,5	274,0	274,0	247,0	216,0										
4,0	274,0	273,0	244,0	207,0	243,0	247,0	197,0	163,0						
4,5	255,0	254,0	235,0	198,0	231,0	238,0	187,0	154,0						
5,0	239,0	237,0	226,0	191,0	221,0	231,0	179,0	147,0	187,0	181,0	144,0	149,0		
6,0	208,0	207,0	208,0	178,0	203,0	207,0	164,0	134,0	171,0	167,0	131,0	137,0	151,0	150,0
7,0	182,0	181,0	182,0	166,0	180,0	181,0	151,0	123,0	158,0	156,0	121,0	127,0	140,0	139,0
8,0	162,0	160,0	162,0	155,0	159,0	161,0	140,0	114,0	147,0	147,0	112,0	117,0	131,0	129,0
9,0	144,0	142,0	144,0	145,0	141,0	143,0	129,0	105,0	137,0	138,0	105,0	109,0	121,0	120,0
10,0	128,0	127,0	128,0	130,0	125,0	127,0	121,0	98,0	126,0	129,0	97,0	101,0	113,0	112,0
12,0	104,0	102,0	104,0	105,0	101,0	103,0	105,0	86,0	102,0	104,0	84,0	87,0	98,0	98,0
14,0	86,0	84,0	86,0	87,0	83,0	85,0	87,0	76,0	83,0	86,0	75,0	78,0	85,0	85,0
16,0		70,0	72,0	74,0	69,0	71,0	74,0	70,0	70,0	73,0	67,0	69,0	71,0	71,0
18,0		59,0	61,0	63,0	58,0	60,0	63,0	64,0	59,0	62,0	60,0	62,0	60,0	60,0
20,0		51,0	52,0	54,0	49,0	51,0	54,0	55,0	50,0	53,0	54,0	55,0	51,0	52,0
22,0					42,0	44,0	46,5	47,0	43,0	45,5	46,5	47,5	43,5	44,5
24,0					36,0	38,0	40,5	41,0	37,0	39,5	40,0	41,5	37,5	38,5
26,0									32,0	34,5	35,5	36,5	33,0	33,5
28,0									28,2	30,5	31,5	32,5	28,8	29,6
30,0									25,0	27,5	28,1	29,5	25,5	26,2
32,0													22,6	23,4
34,0													20,2	21,0
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
* n *	24	24	21	18	21	21	16	13	15	15	12	12	12	12
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
% m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364

	T	--		75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m							

	T	--
	50m	

CODE > 0006 <   D216 5500 .x(x)

m >< t

| m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1	21,3	26,5	21,3	26,5	31,7	36,9	21,3	26,5
3,0														
3,5							105,0		113,0				119,0	
4,0							105,0	87,0	112,0	102,0			118,0	110,0
4,5							104,0	86,0	112,0	102,0			118,0	109,0
5,0							104,0	84,0	111,0	101,0	81,0		118,0	109,0
6,0	133,0	115,0					103,0	81,0	111,0	100,0	78,0	76,0	116,0	107,0
7,0	124,0	106,0	121,0	106,0			103,0	78,0	111,0	99,0	75,0	73,0	116,0	105,0
8,0	116,0	98,0	113,0	100,0	98,0		103,0	76,0	111,0	98,0	71,0	69,0	116,0	104,0
9,0	109,0	91,0	106,0	94,0	93,0	81,0	103,0	74,0	111,0	97,0	69,0	66,0	116,0	103,0
10,0	103,0	85,0	100,0	89,0	88,0	76,0	103,0	73,0	111,0	96,0	67,0	64,0	116,0	103,0
12,0	91,0	74,0	88,0	79,0	80,0	69,0	102,0	69,0	104,0	96,0	63,0	59,0	105,0	102,0
14,0	82,0	66,0	79,0	71,0	72,0	62,0	84,0	67,0	85,0	84,0	59,0	56,0	87,0	87,0
16,0	73,0	59,0	71,0	64,0	64,0	56,0	70,0	66,0	72,0	71,0	57,0	53,0	73,0	73,0
18,0	62,0	53,0	61,0	58,0	58,0	52,0	59,0	58,0	61,0	60,0	55,0	50,0	63,0	62,0
20,0	54,0	47,5	52,0	53,0	52,0	47,0	51,0	49,0	52,0	51,0	50,0	47,0	54,0	54,0
22,0	46,0	44,5	45,0	47,0	46,0	42,5		41,5		43,5	42,5	43,5		46,0
24,0	40,0	41,5	39,0	41,0	40,0	38,5		36,0		38,0	37,0	37,5		40,5
26,0	35,0	36,5	34,0	36,0	35,0	35,5					32,0	33,0		
28,0	31,0	32,5	30,0	32,0	31,0	31,0					28,1	28,8		
30,0	27,6	29,0	26,7	28,5	27,7	27,8					25,0	25,5		
32,0	24,8	26,1	23,8	25,6	24,7	24,8						22,6		
34,0	22,4	23,7	21,3	23,1	22,2	22,3						20,2		
36,0			19,2	21,0	20,1	20,2								
38,0			17,2	19,1	18,2	18,2								
40,0			15,5	17,5	16,4	16,4								
42,0					14,8	14,8								
44,0					13,5	13,4								
46,0					12,3	12,2								
48,0						11,1								
* n *	11	9	10	9	8	7	8	7	9	8	7	6	10	9
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	92-	0+	46-	92-	92-	0+	0+
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	46-	46+	46+	92-	0+	46-
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	11,1	9,9	9,9	8,6	11,1	9,9
TAB ***	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364

	T	--	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m						

II - 34

	T	--
	50m	

|		m >< t	CODE > 0006 <		D216 5500 .x(x)						
m	31,7	36,9	31,7	36,9	42,1	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	50,1
3,0											
3,5											
4,0						99,0					
4,5						98,0					
5,0	100,0		88,0			96,0	107,0				
6,0	98,0	76,0	84,0	97,0		93,0	105,0	82,0			
7,0	96,0	73,0	81,0	94,0	70,0	90,0	103,0	79,0	93,0		
8,0	94,0	69,0	78,0	93,0	67,0	88,0	102,0	76,0	92,0	66,0	
9,0	93,0	67,0	76,0	91,0	65,0	86,0	101,0	73,0	90,0	64,0	53,0
10,0	92,0	64,0	74,0	90,0	62,0	84,0	99,0	70,0	88,0	61,0	50,0
12,0	90,0	59,0	69,0	87,0	57,0	80,0	87,0	66,0	79,0	56,0	45,0
14,0	86,0	56,0	66,0	82,0	53,0	76,0	78,0	62,0	71,0	52,0	41,0
16,0	72,0	53,0	63,0	73,0	50,0	70,0	69,0	58,0	64,0	47,5	38,0
18,0	61,0	51,0	60,0	62,0	46,5	63,0	62,0	53,0	58,0	45,0	34,0
20,0	53,0	47,5	54,0	53,0	44,0	55,0	55,0	47,5	53,0	42,5	32,0
22,0	45,0	44,5	46,0	45,5	42,0	47,0	47,5	44,5	47,0	40,0	29,7
24,0	39,0	38,5	40,0	39,5	38,5	41,0	41,5	41,0	40,5	38,0	27,9
26,0	34,5	33,5	35,0	35,0	34,0		36,5	36,5	36,0	35,0	26,2
28,0	30,5	29,5	31,0	31,0	29,8		32,5	32,5	32,0	31,0	23,8
30,0	27,3	26,1	28,1	27,4	26,4		29,4	28,9	28,4	27,4	22,6
32,0		23,3		24,6	23,6			26,0	25,5	24,5	21,5
34,0		21,0		22,2	21,1			23,6	23,0	22,0	20,5
36,0					19,0				20,9	19,8	19,6
38,0					17,1				19,0	17,9	18,0
40,0					15,4				17,5	16,2	16,2
42,0										14,6	14,6
44,0										13,3	13,2
46,0										12,3	11,7
48,0											9,8
* n *	8	6	7	8	6	8	9	7	7	5	4
1	46-	92-	0+	46-	92-	0+	0+	0+	46-	92-	100-
2	46+	46+	92-	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	100-
3	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	100-
%											
m/s	9,9	8,6	9,9	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364

	T	--	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m						

	T	--
	50m	

073358 21.02

CODE > 0007 <   D216 5600 .x(x)

m >< t

| m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	274,0													
3,5	274,0	274,0	247,0	216,0										
4,0	274,0	274,0	244,0	207,0	243,0	247,0	197,0	163,0						
4,5	259,0	258,0	235,0	198,0	231,0	238,0	187,0	154,0						
5,0	242,0	241,0	226,0	191,0	221,0	231,0	179,0	147,0	187,0	181,0	144,0	149,0		
6,0	213,0	211,0	212,0	178,0	203,0	212,0	164,0	134,0	171,0	167,0	131,0	137,0	151,0	150,0
7,0	188,0	186,0	187,0	166,0	185,0	187,0	151,0	123,0	158,0	156,0	121,0	127,0	140,0	139,0
8,0	166,0	165,0	166,0	155,0	164,0	166,0	140,0	114,0	147,0	147,0	112,0	117,0	131,0	129,0
9,0	149,0	148,0	149,0	145,0	147,0	148,0	129,0	105,0	137,0	138,0	105,0	109,0	121,0	120,0
10,0	134,0	132,0	134,0	135,0	131,0	133,0	121,0	98,0	127,0	130,0	97,0	101,0	113,0	112,0
12,0	110,0	108,0	110,0	111,0	107,0	109,0	106,0	86,0	108,0	110,0	84,0	87,0	98,0	98,0
14,0	92,0	90,0	91,0	93,0	89,0	91,0	93,0	76,0	89,0	92,0	75,0	78,0	87,0	87,0
16,0		76,0	77,0	79,0	74,0	76,0	79,0	70,0	75,0	78,0	67,0	69,0	77,0	77,0
18,0		65,0	67,0	68,0	63,0	66,0	68,0	64,0	64,0	67,0	60,0	62,0	66,0	66,0
20,0		56,0	58,0	60,0	55,0	57,0	59,0	59,0	56,0	58,0	56,0	58,0	57,0	57,0
22,0					47,5	49,5	52,0	53,0	48,5	51,0	52,0	53,0	49,5	49,5
24,0					42,0	44,0	46,5	47,0	42,5	45,0	46,0	47,5	43,5	44,0
26,0									37,5	40,0	41,0	42,0	38,0	39,0
28,0									33,0	35,5	36,5	37,5	33,5	34,5
30,0									29,6	32,0	32,5	34,0	30,0	31,0
32,0													26,9	27,6
34,0													24,2	25,0
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
* n *	24	24	21	18	21	21	16	13	15	15	12	12	12	12
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
% m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363

	T	--				10,0 x		
	50m		90,0 t		9,6 m		360°	

| T | -- |
| 50m | |

073358   21.02

CODE > 0007 <   D216 5600 .x(x)

m >< t

| m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1	21,3	26,5	21,3	26,5	31,7	36,9	21,3	26,5
3,0														
3,5							105,0		113,0				119,0	
4,0							105,0	87,0	112,0	102,0			118,0	110,0
4,5							104,0	86,0	112,0	102,0			118,0	109,0
5,0							104,0	84,0	111,0	101,0	81,0		118,0	109,0
6,0	133,0	115,0					103,0	81,0	111,0	100,0	78,0	76,0	116,0	107,0
7,0	124,0	106,0	121,0	106,0			103,0	78,0	111,0	99,0	75,0	73,0	116,0	105,0
8,0	116,0	98,0	113,0	100,0	98,0		103,0	76,0	111,0	98,0	71,0	69,0	116,0	104,0
9,0	109,0	91,0	106,0	94,0	93,0	81,0	103,0	74,0	111,0	97,0	69,0	66,0	116,0	103,0
10,0	103,0	85,0	100,0	89,0	88,0	76,0	103,0	73,0	111,0	96,0	67,0	64,0	116,0	103,0
12,0	91,0	74,0	88,0	79,0	80,0	69,0	103,0	69,0	109,0	96,0	63,0	59,0	111,0	102,0
14,0	82,0	66,0	79,0	71,0	72,0	62,0	90,0	67,0	91,0	90,0	59,0	56,0	93,0	93,0
16,0	75,0	59,0	71,0	64,0	64,0	56,0	76,0	66,0	77,0	76,0	57,0	53,0	79,0	78,0
18,0	67,0	53,0	63,0	58,0	58,0	52,0	65,0	63,0	66,0	65,0	55,0	50,0	68,0	68,0
20,0	59,0	47,5	57,0	53,0	53,0	47,0	56,0	55,0	58,0	57,0	53,0	47,0	59,0	59,0
22,0	51,0	44,5	50,0	49,5	48,5	42,5		47,5		49,5	48,0	45,0		52,0
24,0	45,5	41,5	44,5	46,5	44,0	38,5		42,0		43,5	42,5	43,5		46,0
26,0	40,5	38,5	39,5	41,5	40,5	35,5					37,5	38,0		
28,0	36,0	36,0	35,0	37,0	36,0	33,0					33,0	33,5		
30,0	32,0	33,5	31,0	33,0	32,0	30,5					29,5	30,0		
32,0	29,0	30,5	28,0	29,8	29,0	27,9						26,9		
34,0	26,3	27,6	25,3	27,1	26,2	26,3						24,2		
36,0			22,9	24,7	23,8	23,8								
38,0			20,8	22,6	21,6	21,7								
40,0			19,0	20,8	19,8	19,8								
42,0					18,1	18,1								
44,0					16,6	16,6								
46,0					15,3	15,2								
48,0						13,9								
n	11	9	10	9	8	7	8	7	9	8	7	6	10	9
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	92-	0+	46-	92-	92-	0+	0+
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	46-	46+	46+	92-	0+	46-
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	11,1	9,9	9,9	8,6	11,1	9,9
TAB ***	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363

| T | -- | 90,0 t | 10,0 x / 9,6 m | 360° | | |

T
50m

--

	m >< t			CODE > 0007 <		D216 5600 .x(x)				
m	**31,7**	**36,9**	**31,7**	**36,9**	**42,1**	**26,5**	**31,7**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**50,1**
3,0											
3,5											
4,0						99,0					
4,5						98,0					
5,0	100,0		88,0			96,0	107,0				
6,0	98,0	76,0	84,0	97,0		93,0	105,0	82,0			
7,0	96,0	73,0	81,0	94,0	70,0	90,0	103,0	79,0	93,0		
8,0	94,0	69,0	78,0	93,0	67,0	88,0	102,0	76,0	92,0	66,0	
9,0	93,0	67,0	76,0	91,0	65,0	86,0	101,0	73,0	90,0	64,0	53,0
10,0	92,0	64,0	74,0	90,0	62,0	84,0	99,0	70,0	88,0	61,0	50,0
12,0	90,0	59,0	69,0	87,0	57,0	80,0	87,0	66,0	79,0	56,0	45,0
14,0	89,0	56,0	66,0	82,0	53,0	76,0	78,0	62,0	71,0	52,0	41,0
16,0	77,0	53,0	63,0	75,0	50,0	70,0	69,0	58,0	64,0	47,5	38,0
18,0	67,0	51,0	60,0	67,0	46,5	64,0	62,0	53,0	58,0	45,0	34,0
20,0	58,0	47,5	56,0	58,0	44,0	59,0	58,0	47,5	53,0	42,5	32,0
22,0	51,0	45,5	51,0	51,0	42,0	53,0	53,0	44,5	49,5	40,0	29,7
24,0	45,0	43,5	45,5	45,0	40,0	47,0	47,0	41,5	46,0	38,0	27,9
26,0	40,0	39,0	40,5	40,0	38,5		42,0	38,5	41,0	35,5	26,2
28,0	35,5	34,5	36,0	35,5	35,0		37,5	36,0	36,5	34,0	23,8
30,0	32,0	30,5	32,5	32,0	31,0		34,0	33,5	33,0	32,0	22,6
32,0		27,5		28,8	27,8			30,5	29,7	28,7	21,5
34,0		24,9		26,2	25,1			27,6	26,9	25,9	20,5
36,0					22,7				24,6	23,5	19,6
38,0					20,7				22,5	21,4	18,8
40,0					18,9				20,8	19,6	17,5
42,0										17,9	15,4
44,0										16,4	13,5
46,0										15,2	11,7
48,0											9,8
* n *	8	6	7	8	6	8	9	7	7	5	4
1	46-	92-	0+	46-	92-	0+	0+	0+	46-	92-	100-
2	46+	46+	92-	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	100-
3	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	100-
%											
m/s	9,9	8,6	9,9	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363

T
50m

--

90,0
t

10,0 x
9,6
m

| 360° |

T	--
50m	

073358   21.02

CODE > 0008 <   D216 5700 .x(x)

m >< t

m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	274,0													
3,5	274,0	274,0	247,0	216,0										
4,0	274,0	274,0	244,0	207,0	243,0	247,0	197,0	163,0						
4,5	263,0	261,0	235,0	198,0	231,0	238,0	187,0	154,0						
5,0	245,0	244,0	226,0	191,0	221,0	231,0	179,0	147,0	187,0	181,0	144,0	149,0		
6,0	217,0	215,0	212,0	178,0	203,0	212,0	164,0	134,0	171,0	167,0	131,0	137,0	151,0	150,0
7,0	192,0	191,0	192,0	166,0	188,0	192,0	151,0	123,0	158,0	156,0	121,0	127,0	140,0	139,0
8,0	171,0	170,0	171,0	155,0	169,0	170,0	140,0	114,0	147,0	147,0	112,0	117,0	131,0	129,0
9,0	154,0	152,0	153,0	145,0	151,0	153,0	129,0	105,0	137,0	138,0	105,0	109,0	121,0	120,0
10,0	139,0	137,0	139,0	137,0	136,0	138,0	121,0	98,0	127,0	130,0	97,0	101,0	113,0	112,0
12,0	115,0	113,0	115,0	116,0	112,0	114,0	106,0	86,0	110,0	111,0	84,0	87,0	98,0	98,0
14,0	97,0	95,0	96,0	98,0	94,0	96,0	94,0	76,0	94,0	97,0	75,0	78,0	87,0	87,0
16,0		81,0	82,0	84,0	79,0	81,0	84,0	70,0	80,0	83,0	67,0	69,0	78,0	78,0
18,0		69,0	71,0	73,0	68,0	70,0	73,0	64,0	69,0	72,0	60,0	62,0	70,0	70,0
20,0		61,0	62,0	64,0	59,0	61,0	64,0	59,0	60,0	63,0	56,0	58,0	61,0	61,0
22,0					52,0	54,0	56,0	54,0	53,0	55,0	52,0	54,0	54,0	54,0
24,0					46,0	48,0	50,0	50,0	46,5	49,0	48,0	50,0	48,0	48,0
26,0									41,5	44,0	44,5	46,0	42,5	42,5
28,0									37,0	39,5	40,5	41,5	38,0	38,5
30,0									33,5	36,0	36,5	38,0	34,0	34,5
32,0													31,0	31,5
34,0													28,1	28,6
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
* n *	24	24	21	18	21	21	16	13	15	15	12	12	12	12
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
% m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362

	T -- 50m	105,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		

	T	--
	50m	

m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1	21,3	26,5	21,3	26,5	31,7	36,9	21,3	26,5
CODE > 0008 < D216 5700 .x(x) m >< t														
3,0														
3,5							105,0		113,0				119,0	
4,0							105,0	87,0	112,0	102,0			118,0	110,0
4,5							104,0	86,0	112,0	102,0			118,0	109,0
5,0							104,0	84,0	111,0	101,0	81,0		118,0	109,0
6,0	133,0	115,0					103,0	81,0	111,0	100,0	78,0	76,0	116,0	107,0
7,0	124,0	106,0	121,0	106,0			103,0	78,0	111,0	99,0	75,0	73,0	116,0	105,0
8,0	116,0	98,0	113,0	100,0	98,0		103,0	76,0	111,0	98,0	71,0	69,0	116,0	104,0
9,0	109,0	91,0	106,0	94,0	93,0	81,0	103,0	74,0	111,0	97,0	69,0	66,0	116,0	103,0
10,0	103,0	85,0	100,0	89,0	88,0	76,0	103,0	73,0	111,0	96,0	67,0	64,0	116,0	103,0
12,0	91,0	74,0	88,0	79,0	80,0	69,0	103,0	69,0	111,0	96,0	63,0	59,0	116,0	102,0
14,0	82,0	66,0	79,0	71,0	72,0	62,0	95,0	67,0	96,0	95,0	59,0	56,0	97,0	94,0
16,0	75,0	59,0	71,0	64,0	64,0	56,0	81,0	66,0	82,0	81,0	57,0	53,0	83,0	83,0
18,0	68,0	53,0	63,0	58,0	58,0	52,0	69,0	65,0	71,0	70,0	55,0	50,0	72,0	72,0
20,0	62,0	47,5	57,0	53,0	53,0	47,0	61,0	59,0	62,0	61,0	53,0	47,0	64,0	63,0
22,0	55,0	44,5	53,0	49,5	48,5	42,5		52,0		54,0	52,0	45,0		56,0
24,0	49,5	41,5	48,5	46,5	44,0	38,5		46,0		48,0	46,5	43,5		50,0
26,0	44,0	38,5	43,0	43,5	41,0	35,5					41,5	42,0		
28,0	40,0	36,0	38,5	40,5	38,0	33,0					37,0	38,0		
30,0	36,0	33,5	35,0	37,0	35,5	30,5					33,5	34,0		
32,0	32,5	31,5	31,5	33,5	32,5	27,9						31,0		
34,0	30,0	29,1	28,7	30,5	29,5	26,3						28,1		
36,0			26,2	28,1	27,0	24,7								
38,0			24,0	25,9	24,8	23,3								
40,0			22,1	24,0	22,8	21,9								
42,0					21,0	20,6								
44,0					19,4	19,4								
46,0					18,0	17,9								
48,0						16,7								
* n *	11	9	10	9	8	7	8	7	9	8	7	6	10	9
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	92-	0+	46-	92-	92-	0+	0+
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	46-	46+	46+	92-	0+	46-
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+
% m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	11,1	9,9	9,9	8,6	11,1	9,9
TAB ***	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362

	T	--	⌂ 105,0 t	10,0 x / 9,6 m	↻ 360°		
	50m						

ISO DIN

		m >< t	CODE > 0008 <	D216 5700 .x(x)									
m	31,7	36,9	31,7	36,9	42,1	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	50,1			
3,0														
3,5														
4,0						99,0								
4,5						98,0								
5,0	100,0		88,0			96,0	107,0							
6,0	98,0	76,0	84,0	97,0		93,0	105,0	82,0						
7,0	96,0	73,0	81,0	94,0	70,0	90,0	103,0	79,0	93,0					
8,0	94,0	69,0	78,0	93,0	67,0	88,0	102,0	76,0	92,0	66,0				
9,0	93,0	67,0	76,0	91,0	65,0	86,0	101,0	73,0	90,0	64,0	53,0			
10,0	92,0	64,0	74,0	90,0	62,0	84,0	99,0	70,0	88,0	61,0	50,0			
12,0	90,0	59,0	69,0	87,0	57,0	80,0	87,0	66,0	79,0	56,0	45,0			
14,0	89,0	56,0	66,0	82,0	53,0	76,0	78,0	62,0	71,0	52,0	41,0			
16,0	82,0	53,0	63,0	75,0	50,0	70,0	69,0	58,0	64,0	47,5	38,0			
18,0	71,0	51,0	60,0	68,0	46,5	64,0	62,0	53,0	58,0	45,0	34,0			
20,0	62,0	47,5	56,0	62,0	44,0	59,0	58,0	47,5	53,0	42,5	32,0			
22,0	55,0	45,5	52,0	55,0	42,0	54,0	54,0	44,5	49,5	40,0	29,7			
24,0	49,0	44,0	48,0	49,0	40,0	50,0	50,0	41,5	46,5	38,0	27,9			
26,0	43,5	42,5	44,5	44,0	38,5		46,0	38,5	43,5	35,5	26,2			
28,0	39,5	38,0	40,0	39,5	37,0		41,5	36,0	40,5	34,0	23,8			
30,0	36,0	34,5	36,5	36,0	34,5		38,0	33,5	36,5	33,0	22,6			
32,0		31,0		32,5	31,5			31,5	33,5	31,5	21,5			
34,0		28,5		29,8	28,5			29,1	30,5	29,3	20,5			
36,0					26,0				28,0	26,7	19,6			
38,0					23,9				25,8	24,5	18,8			
40,0					22,0				24,0	22,6	17,5			
42,0										20,8	15,4			
44,0										19,3	13,5			
46,0										17,9	11,7			
48,0											9,8			
n	8	6	7	8	6	8	9	7	7	5	4			
1	46-	92-	0+	46-	92-	0+	0+	0+	46-	92-	100-			
2	46+	46+	92-	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	100-			
3	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	100-			
% m/s	9,9	8,6	9,9	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6			
TAB ***	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362			

T --
50m

T -- 105,0 t 10,0 x / 9,6 m 360°
50m

II - 41

T	--
50m	

CODE > 0009 <   D216 5800 .x(x)

m >< t

m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	274,0													
3,5	274,0	274,0	271,0	238,0										
4,0	274,0	274,0	268,0	227,0	267,0	272,0	217,0	179,0						
4,5	274,0	274,0	258,0	218,0	254,0	262,0	206,0	170,0						
5,0	274,0	274,0	249,0	210,0	243,0	254,0	196,0	161,0	206,0	199,0	158,0	164,0		
6,0	245,0	244,0	233,0	195,0	223,0	233,0	180,0	148,0	188,0	184,0	144,0	151,0	166,0	165,0
7,0	219,0	218,0	219,0	183,0	207,0	214,0	166,0	136,0	174,0	172,0	133,0	139,0	154,0	153,0
8,0	197,0	196,0	197,0	171,0	192,0	196,0	154,0	125,0	162,0	162,0	124,0	129,0	144,0	142,0
9,0	178,0	177,0	178,0	160,0	175,0	177,0	142,0	115,0	150,0	152,0	115,0	120,0	134,0	132,0
10,0	161,0	160,0	161,0	150,0	159,0	161,0	133,0	108,0	140,0	143,0	107,0	111,0	124,0	124,0
12,0	135,0	134,0	135,0	137,0	132,0	134,0	117,0	95,0	121,0	123,0	92,0	96,0	107,0	108,0
14,0	116,0	114,0	115,0	117,0	112,0	115,0	103,0	84,0	108,0	109,0	82,0	85,0	96,0	96,0
16,0		98,0	99,0	101,0	96,0	99,0	94,0	76,0	97,0	98,0	74,0	76,0	86,0	86,0
18,0		85,0	87,0	88,0	84,0	86,0	87,0	70,0	85,0	87,0	66,0	68,0	77,0	78,0
20,0		70,0	71,0	73,0	73,0	75,0	78,0	65,0	74,0	77,0	61,0	63,0	69,0	70,0
22,0					65,0	67,0	70,0	60,0	66,0	69,0	57,0	59,0	64,0	65,0
24,0					58,0	60,0	63,0	55,0	59,0	61,0	53,0	55,0	59,0	60,0
26,0									53,0	55,0	49,0	51,0	54,0	54,0
28,0									47,5	50,0	46,0	47,5	48,5	49,0
30,0									43,0	46,0	42,5	44,0	44,0	44,5
32,0													40,5	40,5
34,0													37,0	37,5
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
* n *	24	24	23	20	23	23	18	15	17	16	13	13	14	13
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
% m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391

	T	--	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m						

85%

		m >< t	CODE > 0009 < D216 5800 .x(x)							
m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1				
3,0										
3,5										
4,0										
4,5										
5,0										
6,0	146,0	126,0								
7,0	136,0	116,0	133,0	117,0						
8,0	128,0	108,0	124,0	110,0	108,0					
9,0	120,0	100,0	117,0	104,0	102,0	89,0				
10,0	113,0	94,0	110,0	98,0	97,0	84,0				
12,0	100,0	81,0	97,0	87,0	88,0	76,0				
14,0	91,0	73,0	86,0	78,0	79,0	69,0				
16,0	82,0	65,0	78,0	71,0	71,0	62,0				
18,0	75,0	59,0	70,0	64,0	64,0	57,0				
20,0	68,0	52,0	62,0	58,0	58,0	52,0				
22,0	63,0	49,0	58,0	54,0	53,0	47,0				
24,0	59,0	45,5	54,0	51,0	48,5	42,5				
26,0	55,0	42,5	51,0	48,0	45,0	39,0				
28,0	50,0	39,5	47,5	45,0	42,0	36,0				
30,0	46,0	37,0	44,5	42,5	39,0	33,5				
32,0	42,0	34,5	41,0	40,0	36,0	30,5				
34,0	39,0	32,0	37,5	38,0	34,0	28,9				
36,0			34,5	35,5	32,5	27,2				
38,0			32,0	33,5	30,5	25,6				
40,0			29,5	31,5	29,0	24,1				
42,0					27,4	22,7				
44,0					25,9	21,3				
46,0					19,8	20,0				
48,0						18,7				
* n *	12	10	11	9	9	7				
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+				
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+				
%										
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6				
TAB ***	391	391	391	391	391	391				

T 50m

--

T 50m   --   135,0 t   10,0 x / 9,6 m   360°

II - 43

ISO DIN

CODE > 0019 <   D216 5A00.x(x)

m	16,1
3,0	274,0
3,5	274,0
4,0	274,0
4,5	274,0
5,0	257,0
6,0	228,0
7,0	201,0
8,0	175,0
9,0	156,0
10,0	140,0
12,0	115,0
14,0	97,0

m > < t

* n *	24

1	0+
2	0+
3	0+
%	

| m/s | 11,1 |

T 50m

T -- 50m

105,0 t

10,0 x
9,6 m

0 °

m >< t	CODE > 0020 <	D216 5B00.x(x)

m	**16,1**												
3,0	274,0												
3,5	274,0												
4,0	274,0												
4,5	274,0												
5,0	274,0												
6,0	256,0												
7,0	230,0												
8,0	208,0												
9,0	184,0												
10,0	165,0												
12,0	137,0												
14,0	116,0												
* n *	24												
1	0+												
2	0+												
3	0+												
%													
m/s	11,1												

T -- 50m

135,0 t

10,0 x
9,6 m

0 °

85%

| | | | T | -- |
| | | | 50m | |

CODE > 0021 <   D216 5C00.x(x)

m > < t

m	**16,1**
3,0	274,0
3,5	274,0
4,0	274,0
4,5	274,0
5,0	274,0
6,0	261,0
7,0	235,0
8,0	213,0
9,0	194,0
10,0	177,0
12,0	146,0
14,0	124,0
* n *	24
1	0+
2	0+
3	0+
%	
m/s	11,1

| | T | -- | 165,0 | 10,0 x 9,6 | 0 ° | | |
| | 50m | | t | m | | | |

II - 46

T -- 50m

CODE > 0010 <   D216 6000 .x(x)

m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	243,0													
3,5	223,0	196,0	201,0	205,0										
4,0	164,0	133,0	137,0	140,0	114,0	118,0	123,0	125,0						
4,5	117,0	98,0	102,0	105,0	86,0	90,0	95,0	96,0						
5,0	90,0	77,0	80,0	83,0	68,0	72,0	76,0	77,0	61,0	65,0	66,0	68,0		
6,0	58,0	51,0	54,0	56,0	46,0	49,0	53,0	54,0	42,5	46,0	47,5	49,5	40,5	42,0
7,0	40,5	36,0	38,5	41,0	32,5	35,5	39,0	40,0	31,0	34,5	35,5	37,5	30,0	31,0
8,0	29,1	25,9	28,5	30,5	23,7	26,5	30,0	31,0	23,1	26,5	27,5	29,2	22,8	23,9
9,0	21,7	18,6	21,1	23,2	16,8	19,7	23,4	24,4	17,3	20,7	21,7	23,3	17,5	18,5
10,0	16,2	13,4	15,8	17,8	11,6	14,4	18,0	19,0	12,4	16,0	17,1	18,9	13,4	14,4
12,0				10,5			10,6	11,6			9,9	11,7		
n	21	16	17	17	9	9	10	10	5	5	5	6	3	4
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
% m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379

T -- 50m

0,0 t

10,0 x
6,3 m

360°

II - 47

T	--
50m	

m >< t		CODE > 0010 <		D216 6000 .x(x)		

| m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1	50,1
3,0							
3,5							
4,0							
4,5							
5,0							
6,0	43,5	46,0					
7,0	33,0	35,0	28,7	31,0			
8,0	25,7	27,7	22,3	24,6	21,3		
9,0	20,3	22,2	17,4	19,7	17,0	16,2	
10,0	16,1	18,0	13,7	16,0	13,6	13,0	
12,0	9,4	11,4		10,2			
* n *	4	4	3	3	2	2	0
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+	100-
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+	100-
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+	100-
%							
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	379	379	379	379	379	379	---

	T	--	0,0 t	10,0 x 6,3 m	360°		
	50m						

T	--
50m	

CODE > 0011 <   D216 6100 .x(x)

m > < t

m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	210,0													
3,5	207,0	193,0	189,0	185,0										
4,0	205,0	192,0	187,0	182,0	195,0	189,0	181,0	163,0						
4,5	199,0	191,0	185,0	180,0	183,0	186,0	179,0	154,0						
5,0	176,0	163,0	166,0	169,0	148,0	151,0	156,0	147,0	132,0	136,0	138,0	140,0		
6,0	126,0	114,0	117,0	119,0	105,0	108,0	112,0	114,0	97,0	101,0	102,0	104,0	92,0	93,0
7,0	90,0	86,0	89,0	91,0	80,0	83,0	87,0	88,0	75,0	79,0	80,0	82,0	72,0	73,0
8,0	69,0	67,0	69,0	71,0	63,0	66,0	69,0	70,0	60,0	64,0	65,0	66,0	58,0	60,0
9,0	54,0	53,0	55,0	57,0	51,0	54,0	57,0	58,0	49,5	53,0	54,0	55,0	48,5	49,5
10,0	44,5	43,0	45,0	46,5	42,0	44,5	47,0	48,0	41,5	44,5	45,5	47,0	40,5	41,5
12,0	31,0	29,8	31,5	33,0	28,9	31,0	33,5	34,5	29,7	33,0	34,0	35,0	29,7	30,5
14,0	23,0	21,5	23,3	24,8	20,4	22,7	25,3	26,0	21,6	24,5	25,3	26,7	22,2	23,1
16,0		15,5	17,4	19,1	14,4	16,7	19,4	20,2	15,6	18,7	19,5	20,8	16,7	17,4
18,0		11,1	13,1	14,7	10,0	12,3	15,0	15,8	11,1	14,2	15,0	16,5	12,2	12,9
20,0		8,1	9,9	11,5	6,7	8,9	11,6	12,4	7,7	10,8	11,6	13,0	8,8	9,4
22,0						6,3	9,0	9,8		8,1	8,9	10,3	6,1	6,6
24,0							7,0	7,7			5,9	6,7	8,2	
26,0												5,0	6,4	
28,0													5,0	
30,0													3,9	
* n *	17	16	16	15	16	16	15	13	11	11	11	11	7	7
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
% m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378

	T	--	15,0 t	10,0 x / 6,3 m	360°		
	50m						

T	--
50m	

m	m >< t		CODE > 0011 < D216 6100 .x(x)				
m	**36,9**	**36,9**	**42,1**	**42,1**	**47,3**	**50,1**	
3,0							
3,5							
4,0							
4,5							
5,0							
6,0	95,0	97,0					
7,0	75,0	77,0	68,0	70,0			
8,0	61,0	63,0	56,0	58,0	53,0		
9,0	51,0	53,0	46,5	49,0	44,5	43,0	
10,0	43,5	45,5	39,5	42,0	38,5	37,0	
12,0	32,5	34,0	29,6	32,0	29,0	28,2	
14,0	24,8	26,5	22,5	24,7	22,5	21,9	
16,0	19,2	20,7	17,4	19,6	17,6	17,2	
18,0	14,7	16,3	13,2	15,5	13,9	13,6	
20,0	11,2	12,9	9,7	12,0	10,6	10,5	
22,0	8,4	10,1	6,9	9,3	7,8	7,8	
24,0	6,2	7,9		7,0	5,5	5,4	
26,0		6,0		5,1			
28,0		4,6					
30,0							
* n *	8	8	6	6	4	4	
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+	
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+	
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+	
%							
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
TAB ***	378	378	378	378	378	378	

	T	--	⌂	10,0 x	↻		
	50m		15,0 t	6,3 m	360°		

T | --
50m

073358   21.02

m >< t	CODE > 0012 < D216 6200 .x(x)												
m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
3,0	177,0													
3,5	176,0	164,0	160,0	156,0										
4,0	175,0	164,0	159,0	155,0	167,0	161,0	153,0	152,0						
4,5	174,0	164,0	159,0	154,0	167,0	161,0	152,0	151,0						
5,0	173,0	164,0	158,0	153,0	167,0	160,0	151,0	147,0	153,0	144,0	142,0	137,0		
6,0	154,0	146,0	149,0	151,0	135,0	138,0	142,0	134,0	124,0	128,0	129,0	131,0	118,0	119,0
7,0	115,0	111,0	113,0	116,0	104,0	107,0	110,0	111,0	97,0	101,0	102,0	104,0	93,0	94,0
8,0	88,0	87,0	89,0	91,0	83,0	86,0	89,0	90,0	79,0	82,0	83,0	85,0	76,0	77,0
9,0	71,0	69,0	71,0	73,0	68,0	71,0	74,0	75,0	66,0	69,0	70,0	72,0	64,0	65,0
10,0	58,0	57,0	59,0	61,0	56,0	58,0	61,0	62,0	55,0	59,0	60,0	61,0	54,0	55,0
12,0	42,0	40,5	42,5	44,0	39,5	42,0	44,5	45,5	41,0	44,0	44,5	46,0	41,0	41,5
14,0	32,0	30,5	32,0	33,5	29,4	31,5	34,0	35,0	30,5	33,5	34,0	35,5	31,5	32,5
16,0		23,4	25,1	26,5	22,3	24,4	26,9	27,6	23,6	26,2	26,9	28,2	24,4	25,2
18,0		18,0	19,9	21,4	16,9	19,1	21,7	22,4	18,1	20,9	21,7	23,0	19,1	20,0
20,0		14,1	16,0	17,6	12,7	15,0	17,7	18,4	14,0	16,8	17,6	19,0	14,8	15,7
22,0					9,6	11,8	14,5	15,2	10,7	13,5	14,3	15,8	11,5	12,4
24,0					7,1	9,2	11,9	12,6	8,1	10,9	11,6	13,1	8,9	9,7
26,0									5,9	8,7	9,5	10,9	6,7	7,5
28,0									4,2	6,9	7,7	9,1	4,9	5,7
30,0										5,6	6,3	7,7		4,2
32,0														
34,0														
36,0														
* n *	15	13	13	13	14	13	12	12	12	12	11	11	9	10
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3 %	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377

T | --
50m

30,0 t

10,0 x
6,3 m

360°

II - 51

T	--
50m	

073358 21.02

| m >< t | CODE > 0012 < D216 6200 .x(x) |

m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1								
3,0														
3,5														
4,0														
4,5														
5,0														
6,0	121,0	115,0												
7,0	96,0	98,0	87,0	90,0										
8,0	79,0	81,0	72,0	75,0	68,0									
9,0	67,0	69,0	61,0	64,0	58,0	56,0								
10,0	57,0	59,0	53,0	55,0	51,0	49,0								
12,0	43,5	45,0	40,0	42,5	39,0	38,0								
14,0	34,0	35,5	31,5	33,5	31,0	30,5								
16,0	26,7	28,1	25,2	27,4	25,2	24,7								
18,0	21,4	22,8	20,4	22,4	20,6	20,2								
20,0	17,3	18,8	16,4	18,4	17,0	16,7								
22,0	14,0	15,5	13,0	15,1	13,9	13,8								
24,0	11,3	12,8	10,2	12,4	11,1	11,1								
26,0	9,1	10,6	8,0	10,1	8,9	8,8								
28,0	7,2	8,8	6,1	8,3	7,0	6,9								
30,0	5,7	7,2	4,5	6,7	5,3	5,2								
32,0	4,4	5,9		5,3	4,1	4,1								
34,0	3,3	4,8		4,2										
36,0				3,2										
* n *	10	9	7	7	6	5								
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+								
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+								
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+								
%														
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6								
TAB ***	377	377	377	377	377	377								

	T	--		30,0 t	10,0 x 6,3 m	360°		
	50m							

T	--
50m	

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.02

	m >< t	CODE > 0013 <　　D216 6300 .x(x)											
m	**16,1**	**21,3**	**21,3**	**21,3**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**31,7**	**31,7**	**31,7**	**31,7**	**36,9**	**36,9**
3,5	145,0	135,0	131,0	127,0										
4,0	145,0	137,0	131,0	127,0	139,0	133,0	125,0	124,0						
4,5	146,0	138,0	132,0	128,0	141,0	134,0	126,0	124,0						
5,0	146,0	139,0	133,0	128,0	142,0	135,0	126,0	124,0	129,0	120,0	118,0	113,0		
6,0	148,0	141,0	135,0	129,0	144,0	136,0	126,0	124,0	131,0	121,0	119,0	113,0	133,0	130,0
7,0	139,0	136,0	136,0	130,0	127,0	130,0	127,0	123,0	119,0	122,0	120,0	114,0	114,0	115,0
8,0	108,0	106,0	109,0	110,0	103,0	105,0	109,0	110,0	98,0	101,0	102,0	104,0	94,0	95,0
9,0	87,0	86,0	88,0	89,0	85,0	87,0	90,0	91,0	82,0	85,0	86,0	88,0	79,0	80,0
10,0	72,0	71,0	73,0	75,0	70,0	72,0	75,0	76,0	70,0	73,0	74,0	75,0	68,0	69,0
12,0	53,0	51,0	53,0	55,0	50,0	53,0	55,0	56,0	52,0	55,0	55,0	57,0	52,0	53,0
14,0	40,5	39,0	41,0	42,5	38,0	40,5	43,0	43,5	39,5	42,0	43,0	44,5	40,5	41,0
16,0		31,0	32,5	34,0	29,8	32,0	34,5	35,0	31,0	33,5	34,5	35,5	32,0	32,5
18,0		24,8	26,4	27,8	23,7	25,7	28,1	28,8	24,8	27,4	28,1	29,4	25,7	26,4
20,0		20,2	22,0	23,4	18,8	21,0	23,4	24,1	20,0	22,7	23,4	24,6	20,9	21,7
22,0					15,0	17,2	19,8	20,4	16,1	18,9	19,6	20,9	16,9	17,8
24,0					12,0	14,1	16,8	17,5	13,0	15,8	16,5	17,9	13,8	14,6
26,0									10,4	13,2	13,9	15,4	11,2	12,0
28,0									8,3	11,1	11,8	13,2	9,0	9,8
30,0									6,7	9,4	10,1	11,5	7,2	8,0
32,0													5,6	6,5
34,0													4,3	5,2
36,0														
38,0														
40,0														
* n *	12	11	11	10	12	11	10	10	11	10	10	9	11	10
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
%														
m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376

	T	--		🏗 45,0 t	10,0 x 6,3 m	↻ 360°		
	50m							

	T	--
	50m	

	m >< t	CODE > 0013 <		D216 6300 .x(x)			
m	**36,9**	**36,9**	**42,1**	**42,1**	**47,3**	**50,1**	
3,5							
4,0							
4,5							
5,0							
6,0	124,0	115,0					
7,0	117,0	106,0	107,0	106,0			
8,0	97,0	98,0	89,0	92,0	84,0		
9,0	82,0	84,0	76,0	78,0	72,0	70,0	
10,0	71,0	73,0	66,0	68,0	63,0	61,0	
12,0	55,0	56,0	51,0	53,0	49,5	48,0	
14,0	42,5	44,0	40,5	42,5	40,0	39,0	
16,0	34,0	35,5	33,0	35,0	33,0	32,0	
18,0	27,8	29,3	27,0	28,9	27,3	26,8	
20,0	23,1	24,5	22,2	24,1	23,0	22,6	
22,0	19,3	20,7	18,4	20,3	19,5	19,2	
24,0	16,2	17,7	15,2	17,3	16,3	16,4	
26,0	13,5	15,1	12,6	14,6	13,7	13,8	
28,0	11,4	12,9	10,3	12,4	11,4	11,5	
30,0	9,5	11,0	8,5	10,5	9,5	9,6	
32,0	8,0	9,4	6,9	8,9	7,9	7,9	
34,0	6,6	8,1	5,5	7,5	6,5	6,5	
36,0			4,3	6,3	5,3	5,2	
38,0			3,3	5,3	4,2	4,3	
40,0			2,5	4,4	3,3	3,3	
* n *	10	9	9	9	7	6	
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+	
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+	
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+	
%							
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
TAB ***	376	376	376	376	376	376	

	T	--		⌂ 45,0 t	10,0 x 6,3 m	360°	
	50m						

T	--
50m	

CODE > 0014 <   D216 6400 .x(x)

m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
6,0					121,0									
7,0	126,0	122,0	114,0	108,0	125,0	116,0			112,0	102,0			113,0	110,0
8,0	127,0	125,0	117,0	110,0	122,0	119,0	107,0	104,0	116,0	104,0	101,0	95,0	112,0	112,0
9,0	103,0	102,0	104,0	106,0	101,0	103,0	106,0	105,0	98,0	101,0	102,0	96,0	95,0	96,0
10,0	86,0	85,0	87,0	88,0	84,0	86,0	89,0	90,0	84,0	87,0	88,0	90,0	82,0	83,0
12,0	64,0	62,0	64,0	66,0	61,0	63,0	66,0	67,0	63,0	65,0	66,0	68,0	63,0	64,0
14,0	49,5	48,0	50,0	51,0	47,0	49,0	52,0	52,0	48,5	51,0	52,0	53,0	49,0	50,0
16,0		38,5	40,0	41,5	37,5	39,5	42,0	42,5	38,5	41,0	42,0	43,0	39,5	40,0
18,0		31,0	33,0	34,5	30,0	32,0	34,5	35,5	31,5	34,0	34,5	36,0	32,0	33,0
20,0		26,0	27,7	29,0	24,8	26,7	29,1	29,8	25,8	28,3	29,0	30,5	26,6	27,4
22,0					20,4	22,5	24,9	25,5	21,5	24,0	24,7	26,0	22,3	23,1
24,0					16,9	19,0	21,5	22,1	17,9	20,6	21,2	22,5	18,7	19,5
26,0									14,9	17,7	18,4	19,7	15,6	16,5
28,0									12,4	15,2	15,9	17,3	13,1	13,9
30,0									10,5	13,2	13,9	15,3	11,0	11,8
32,0													9,2	10,0
34,0													7,7	8,5
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
* n *	10	10	9	9	10	10	9	8	9	8	8	8	9	9
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375

T	--		60,0 t	10,0 x / 6,3 m	360°		
50m							

II - 55

	T	--
	50m	

m >< t		CODE > 0014 < D216 6400 .x(x)				
m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1
6,0						
7,0			102,0			
8,0	106,0	98,0	104,0	96,0	95,0	
9,0	98,0	91,0	91,0	93,0	86,0	81,0
10,0	84,0	85,0	79,0	81,0	75,0	73,0
12,0	66,0	67,0	62,0	64,0	60,0	58,0
14,0	52,0	53,0	49,5	52,0	48,5	47,5
16,0	41,5	43,0	40,5	42,5	40,5	39,5
18,0	34,5	35,5	33,5	35,5	34,0	33,5
20,0	28,8	30,0	27,9	29,7	29,0	28,6
22,0	24,4	25,8	23,6	25,4	24,6	24,6
24,0	20,9	22,3	20,1	21,9	21,1	21,2
26,0	18,0	19,4	17,0	19,0	18,1	18,3
28,0	15,5	17,0	14,5	16,5	15,6	15,7
30,0	13,3	14,8	12,3	14,3	13,4	13,5
32,0	11,5	13,0	10,4	12,4	11,5	11,6
34,0	10,0	11,4	8,8	10,8	9,8	9,9
36,0			7,4	9,4	8,4	8,5
38,0			6,3	8,2	7,2	7,2
40,0			5,3	7,2	6,1	6,1
42,0					5,1	5,1
44,0					4,3	4,3
46,0					3,6	3,5
48,0						2,8
n	9	8	8	8	8	7
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+
% m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	375	375	375	375	375	375

	T	--	60,0 t	10,0 x / 6,3 m	360°		
	50m						

T	--
50m	

073358

m >< t   CODE > 0015 <   D216 6500 .x(x)

m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
9,0	108,0	109,0			112,0				100,0					
10,0	100,0	99,0	101,0	97,0	98,0	100,0			98,0	91,0			95,0	96,0
12,0	74,0	73,0	75,0	76,0	72,0	74,0	77,0	78,0	73,0	76,0	77,0		74,0	75,0
14,0	58,0	57,0	59,0	60,0	56,0	58,0	61,0	61,0	57,0	60,0	61,0	62,0	58,0	59,0
16,0		45,5	47,5	49,0	44,5	47,0	49,5	50,0	46,0	48,5	49,5	51,0	47,0	47,5
18,0		37,5	39,5	40,5	36,5	38,5	41,0	41,5	37,5	40,5	41,0	42,5	38,5	39,5
20,0		31,5	33,5	34,5	30,5	32,5	35,0	35,5	31,5	34,0	34,5	36,0	32,5	33,0
22,0					25,7	27,6	29,9	30,5	26,6	29,1	29,8	31,0	27,4	28,1
24,0					21,8	23,8	26,1	26,7	22,7	25,2	25,8	27,1	23,4	24,2
26,0									19,3	21,9	22,6	23,8	20,1	20,9
28,0									16,5	19,3	19,9	21,2	17,2	18,1
30,0									14,3	17,0	17,7	19,0	14,8	15,6
32,0													12,7	13,6
34,0													11,0	11,8
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
n	9	9	8	8	9	8	6	6	8	7	6	5	8	8
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
% m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374

	T -- 50m	75,0 t	10,0 x / 6,3 m	360°		

T | --
50m

CODE > 0015 <   D216 6500 .x(x)

m	36,9	36,9	42,1	42,1	47,3	50,1
9,0						
10,0			92,0			
12,0	77,0		72,0	74,0	70,0	68,0
14,0	60,0	62,0	59,0	61,0	57,0	56,0
16,0	49,0	50,0	48,0	50,0	48,0	47,0
18,0	40,5	42,0	40,0	42,0	40,5	40,0
20,0	34,5	36,0	33,5	35,5	34,5	34,5
22,0	29,5	31,0	28,7	30,5	29,7	29,8
24,0	25,5	26,9	24,7	26,5	25,7	25,8
26,0	22,3	23,6	21,4	23,2	22,4	22,5
28,0	19,5	20,8	18,6	20,4	19,6	19,7
30,0	17,1	18,5	16,1	18,1	17,2	17,3
32,0	15,0	16,5	14,0	16,0	15,0	15,1
34,0	13,3	14,7	12,1	14,1	13,2	13,2
36,0			10,6	12,5	11,5	11,6
38,0			9,2	11,2	10,1	10,2
40,0			8,0	10,0	8,8	8,9
42,0					7,7	7,8
44,0					6,8	6,8
46,0					6,0	5,9
48,0						5,1
* n *	6	5	7	6	6	6
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+
%						
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	374	374	374	374	374	374

T | -- | 75,0 t | 10,0 x / 6,3 m | 360°
50m

II - 58

T	--
50m	

m >< t   CODE > 0016 <   D216 6600 .x(x)

m	16,1	21,3	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9
12,0					83,0									
14,0	67,0	66,0	67,0	69,0	65,0	67,0			66,0	69,0			67,0	68,0
16,0		53,0	55,0	56,0	52,0	54,0	57,0	57,0	53,0	56,0	57,0	58,0	54,0	55,0
18,0		44,0	46,0	47,0	43,0	45,0	47,5	48,0	44,0	46,5	47,5	49,0	45,0	46,0
20,0		37,5	39,0	40,5	36,0	38,0	40,5	41,0	37,0	39,5	40,5	41,5	38,0	38,5
22,0					31,0	32,5	35,0	35,5	31,5	34,0	35,0	36,0	32,5	33,0
24,0					26,5	28,4	30,5	31,5	27,3	29,8	30,5	31,5	28,0	28,8
26,0									23,7	26,1	26,8	28,0	24,4	25,1
28,0									20,7	23,1	23,8	25,0	21,3	22,1
30,0									18,1	20,7	21,3	22,6	18,6	19,4
32,0													16,3	17,1
34,0													14,3	15,1
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
* n *	5	5	5	6	7	5	5	5	5	6	5	5	5	6
1	0+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	92+	92+
2	0+	0+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	46+	46+	92+	46+	92+	46+
3	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+
% m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6
TAB ***	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373

	T	--	90,0 t	10,0 x / 6,3 m	360°		
	50m						

	T	--
	50m	

m	m >< t	CODE > 0016 < D216 6600 .x(x)				
m	**36,9**	**36,9**	**42,1**	**42,1**	**47,3**	**50,1**
12,0						
14,0			68,0			
16,0	56,0	58,0	56,0	57,0	55,0	54,0
18,0	47,0	48,5	46,5	48,0	47,5	46,5
20,0	40,0	41,5	39,5	41,0	40,5	40,5
22,0	34,5	36,0	33,5	35,5	35,0	35,0
24,0	30,0	31,5	29,3	31,0	30,5	30,5
26,0	26,4	27,8	25,6	27,3	26,6	26,7
28,0	23,4	24,7	22,5	24,3	23,4	23,6
30,0	20,8	22,1	19,9	21,6	20,8	20,9
32,0	18,6	19,9	17,5	19,4	18,6	18,6
34,0	16,6	18,0	15,5	17,4	16,5	16,6
36,0			13,7	15,6	14,6	14,7
38,0			12,1	14,1	13,0	13,1
40,0			10,8	12,8	11,6	11,7
42,0					10,4	10,4
44,0					9,3	9,3
46,0					8,4	8,3
48,0						7,4
* n *	5	5	6	5	5	4
1	46+	0+	92+	46+	92+	100+
2	92+	92+	92+	92+	92+	100+
3	46+	92+	46+	92+	92+	100+
% m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	373	373	373	373	373	373

	T	--		90,0 t	10,0 x 6,3 m	360°		
	50m							

T	F 0°
50m	6m

m >< t   CODE > 2407 <   D216 5038.x(x)

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1								
4,0	130,0													
4,5	130,0													
5,0	130,0													
6,0	130,0	130,0												
7,0	121,0	119,0												
8,0	114,0	97,0	81,0											
9,0	99,0	81,0	68,0	65,0	62,0									
10,0	83,0	69,0	58,0	56,0	54,0	53,0								
12,0	62,0	51,0	44,0	43,0	42,0	41,0								
14,0	48,5	40,0	34,0	33,5	33,0	32,0								
16,0	37,5	31,5	26,5	26,3	26,0	25,4								
18,0	30,0	25,1	20,8	20,8	20,8	20,3								
20,0	24,2	20,1	16,3	16,5	16,6	16,2								
22,0	19,9	16,2	12,7	13,0	13,3	13,0								
24,0		13,1	9,8	10,2	10,5	10,3								
26,0		10,3	7,4	7,8	8,2	8,0								
28,0		7,9	5,4	5,8	6,3	6,1								
30,0		6,0		4,1	4,6	4,4								
32,0		4,4												
* n *	10	10	7	5	5	4								
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+								
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+								
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+								
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0								
TAB ***	631	631	631	631	631	631								

	T	F 0°	15,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	6m					

	T	F 0°
	50m	6m

073358

21.03

m >< t				CODE > 2406 <	D216 5038.x(x)										
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1									
4,0	130,0														
4,5	130,0														
5,0	130,0														
6,0	130,0	130,0													
7,0	121,0	130,0													
8,0	114,0	121,0	102,0												
9,0	107,0	102,0	87,0	83,0	73,0										
10,0	99,0	87,0	75,0	72,0	69,0	58,0									
12,0	78,0	66,0	58,0	56,0	54,0	52,0									
14,0	60,0	52,0	46,0	45,0	44,0	43,0									
16,0	48,0	42,5	37,0	36,5	36,0	35,5									
18,0	38,5	35,0	30,5	30,0	30,0	29,4									
20,0	32,0	29,4	25,2	25,2	25,1	24,7									
22,0	27,0	24,4	20,9	21,0	21,1	20,7									
24,0		20,3	17,3	17,5	17,7	17,4									
26,0		16,8	14,3	14,6	14,8	14,5									
28,0		13,9	11,7	12,1	12,4	12,1									
30,0		11,5	9,6	10,0	10,3	10,1									
32,0		9,5	7,7	8,1	8,5	8,3									
34,0			6,0	6,5	6,9	6,7									
36,0			4,5	5,1	5,5	5,3									
38,0			3,2	3,9	4,3	4,1									
40,0					3,2										
n	10	10	8	7	6	5									
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+									
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+									
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+									
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	630	630	630	630	630	630									

	T	F 0°			10,0 x		
	50m	6m	30,0 t		9,6 m	360°	

II - 62

	T	F 0°
	50m	6m

073358   21.03

|		m >< t	CODE > 2405 <		D216 5038 .x(x)								
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**50,1**							
4,0	130,0												
4,5	130,0												
5,0	130,0												
6,0	130,0	130,0											
7,0	121,0	130,0											
8,0	114,0	126,0	107,0										
9,0	107,0	120,0	100,0	86,0	73,0								
10,0	99,0	105,0	92,0	81,0	69,0	58,0							
12,0	78,0	81,0	71,0	69,0	62,0	52,0							
14,0	60,0	65,0	57,0	56,0	55,0	47,0							
16,0	50,0	53,0	47,0	46,5	45,5	43,0							
18,0	42,0	44,5	39,5	39,0	38,5	38,0							
20,0	35,5	37,0	33,0	33,0	32,5	32,0							
22,0	30,5	31,0	28,2	28,1	28,1	27,6							
24,0		26,4	24,1	24,1	24,2	23,8							
26,0		22,6	20,6	20,8	21,0	20,6							
28,0		19,3	17,7	17,9	18,2	17,9							
30,0		16,5	15,0	15,5	15,8	15,5							
32,0		14,2	12,6	13,4	13,7	13,4							
34,0			10,5	11,3	11,8	11,6							
36,0			8,8	9,5	10,2	10,0							
38,0			7,2	7,9	8,6	8,5							
40,0			5,9	6,6	7,2	7,2							
42,0			4,8	5,3	6,0	5,9							
44,0				4,3	4,8	4,8							
46,0				3,3	3,8	3,8							
48,0				2,5	2,9	2,9							
* n *	10	10	9	7	6	5							
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+							
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+							
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+							
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0							
TAB ***	629	629	629	629	629	629							

	T	F 0°	45,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	6m					

T	F 0°
50m	6m

073358   21.03

m >< t		CODE > 2404 < D216 5038 .x(x)				
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**50,1**
4,0	130,0					
4,5	130,0					
5,0	130,0					
6,0	130,0	130,0				
7,0	121,0	130,0				
8,0	114,0	126,0	107,0			
9,0	107,0	120,0	100,0	86,0	73,0	
10,0	99,0	114,0	93,0	81,0	69,0	58,0
12,0	78,0	96,0	82,0	73,0	62,0	52,0
14,0	60,0	77,0	69,0	66,0	57,0	47,0
16,0	50,0	64,0	57,0	56,0	52,0	43,0
18,0	42,0	54,0	48,0	47,5	47,0	39,5
20,0	35,5	44,5	41,0	40,5	40,5	36,0
22,0	30,5	38,0	35,5	35,0	35,0	33,0
24,0		32,5	30,5	30,5	30,5	30,0
26,0		28,0	26,7	26,8	26,8	26,4
28,0		24,4	23,1	23,5	23,6	23,3
30,0		21,4	19,8	20,7	20,9	20,6
32,0		18,7	17,1	17,9	18,5	18,2
34,0			14,7	15,5	16,2	16,1
36,0			12,7	13,4	14,1	14,1
38,0			10,9	11,6	12,3	12,3
40,0			9,4	10,0	10,7	10,7
42,0			8,1	8,6	9,2	9,2
44,0				7,4	8,0	7,9
46,0				6,3	6,8	6,8
48,0				5,3	5,8	5,7
50,0					4,9	4,8
52,0					4,1	3,9
54,0					3,4	3,2
56,0						2,5
* n *	10	10	9	7	6	5
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	628	628	628	628	628	628

	T	F 0°	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	6m					

	T	F 0°
	50m	6m

073358 21.03

m >< t		CODE > 2403 <	D216 5038 .x(x)				

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
4,0	130,0					
4,5	130,0					
5,0	130,0					
6,0	130,0	130,0				
7,0	121,0	130,0				
8,0	114,0	126,0	107,0			
9,0	107,0	120,0	100,0	86,0	73,0	
10,0	99,0	114,0	93,0	81,0	69,0	58,0
12,0	78,0	103,0	82,0	73,0	62,0	52,0
14,0	60,0	85,0	73,0	66,0	57,0	47,0
16,0	50,0	72,0	66,0	60,0	52,0	43,0
18,0	42,0	61,0	57,0	54,0	48,0	39,5
20,0	35,5	52,0	49,0	48,5	44,5	36,0
22,0	30,5	44,5	42,5	42,5	41,5	33,0
24,0		38,5	37,0	37,0	37,0	30,5
26,0		33,5	32,0	33,0	32,5	28,6
28,0		29,4	28,0	28,8	29,1	26,5
30,0		26,0	24,6	25,3	26,0	24,5
32,0		23,2	21,6	22,4	23,1	22,7
34,0			18,9	19,7	20,4	20,4
36,0			16,6	17,4	18,1	18,1
38,0			14,6	15,3	16,0	16,0
40,0			12,9	13,5	14,2	14,1
42,0			11,3	11,9	12,5	12,5
44,0				10,5	11,1	11,1
46,0				9,3	9,8	9,7
48,0				8,2	8,6	8,6
50,0					7,6	7,5
52,0					6,6	6,5
54,0					5,9	5,7
56,0						4,9
* n *	10	10	9	7	6	5
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	627	627	627	627	627	627

	T	F 0°	⌂	10,0 x	↻		
	50m	6m	75,0 t	9,6 m	360°		

T	F 0°
50m	6m

073358   21.03

	m >< t		CODE > 2402 < D216 5038 .x(x)						

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
4,0	130,0					
4,5	130,0					
5,0	130,0					
6,0	130,0	130,0				
7,0	121,0	130,0				
8,0	114,0	126,0	107,0			
9,0	107,0	120,0	100,0	86,0	73,0	
10,0	99,0	114,0	93,0	81,0	69,0	58,0
12,0	78,0	105,0	82,0	73,0	62,0	52,0
14,0	60,0	91,0	73,0	66,0	57,0	47,0
16,0	50,0	77,0	66,0	60,0	52,0	43,0
18,0	42,0	66,0	59,0	54,0	48,0	39,5
20,0	35,5	57,0	54,0	49,0	44,5	36,0
22,0	30,5	50,0	48,5	45,0	41,5	33,0
24,0		44,0	42,5	41,5	38,5	30,5
26,0		39,0	37,5	38,0	35,5	28,6
28,0		34,5	33,0	33,5	32,5	26,5
30,0		30,5	29,2	29,9	30,0	24,5
32,0		27,4	25,9	26,6	27,3	22,7
34,0			23,1	23,8	24,4	21,0
36,0			20,5	21,3	22,0	19,4
38,0			18,3	19,0	19,7	18,2
40,0			16,3	17,0	17,6	17,2
42,0			14,6	15,2	15,8	15,8
44,0				13,6	14,2	14,2
46,0				12,2	12,8	12,7
48,0				11,0	11,5	11,4
50,0					10,3	10,2
52,0					9,2	9,1
54,0					8,4	8,1
56,0						7,3
* n *	10	10	9	7	6	5
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	626	626	626	626	626	626

	T	F 0°		10,0 x		
	50m	6m	90,0 t	9,6 m	360°	

	T	F	0°
	50m	6m	

CODE > 2401 <   D216 5038 .x(x)

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
4,0	130,0					
4,5	130,0					
5,0	130,0					
6,0	130,0	130,0				
7,0	121,0	130,0				
8,0	114,0	126,0	107,0			
9,0	107,0	120,0	100,0	86,0	73,0	
10,0	99,0	114,0	93,0	81,0	69,0	58,0
12,0	78,0	105,0	82,0	73,0	62,0	52,0
14,0	60,0	92,0	73,0	66,0	57,0	47,0
16,0	50,0	80,0	66,0	60,0	52,0	43,0
18,0	42,0	68,0	59,0	54,0	48,0	39,5
20,0	35,5	57,0	54,0	49,0	44,5	36,0
22,0	30,5	50,0	49,0	45,0	41,5	33,0
24,0		45,5	44,5	41,5	38,5	30,5
26,0		40,5	41,0	38,0	35,5	28,6
28,0		36,0	36,5	35,0	32,5	26,5
30,0		33,0	33,0	32,0	30,0	24,5
32,0		29,8	29,5	29,7	27,9	22,7
34,0			26,6	27,2	25,7	21,0
36,0			24,1	24,7	24,1	19,4
38,0			21,9	22,4	22,6	18,2
40,0			19,8	20,4	20,9	17,2
42,0			17,9	18,5	19,1	16,0
44,0				16,8	17,3	14,9
46,0				15,2	15,7	13,8
48,0				13,9	14,3	12,8
50,0					13,0	12,0
52,0					11,8	11,3
54,0					10,8	10,6
56,0						9,7
* n *	10	10	9	7	6	5
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	625	625	625	625	625	625

	T	F	0°		10,0 x		
	50m	6m		105,0 t	9,6 m	360°	

	T	F 0°
	50m	6m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.03

m	CODE > 2400 <　D216 5038 .x(x)					
m > < t	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
4,0	143,0					
4,5	143,0					
5,0	143,0					
6,0	143,0	143,0				
7,0	133,0	143,0				
8,0	125,0	138,0	117,0			
9,0	118,0	132,0	109,0	94,0	80,0	
10,0	109,0	126,0	103,0	89,0	76,0	64,0
12,0	86,0	115,0	91,0	81,0	69,0	57,0
14,0	66,0	101,0	81,0	73,0	63,0	52,0
16,0	55,0	88,0	72,0	66,0	58,0	47,5
18,0	46,5	75,0	65,0	60,0	53,0	43,0
20,0	39,0	63,0	59,0	54,0	49,0	39,5
22,0	33,5	55,0	54,0	49,5	45,5	36,5
24,0		50,0	49,0	45,5	42,0	34,0
26,0		44,5	45,0	42,0	39,0	31,5
28,0		40,0	41,0	38,5	36,0	29,1
30,0		36,0	38,5	35,5	33,5	27,0
32,0		32,5	36,0	32,5	30,5	25,0
34,0			33,5	30,5	28,3	23,1
36,0			31,0	28,7	26,5	21,4
38,0			29,1	26,8	24,9	20,1
40,0			27,0	25,1	23,3	18,9
42,0			24,9	23,5	21,9	17,6
44,0				22,3	20,5	16,4
46,0				21,2	19,2	15,2
48,0				20,0	18,2	14,1
50,0					17,3	13,2
52,0					16,5	12,4
54,0					12,7	11,6
56,0						10,9
* n *	12	12	9	8	6	5
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	648	648	648	648	648	648

	T	F 0°		10,0		
	50m	6m	135,0 t	9,6 m	360°	

II - 68

	T	F	0°
	50m	14m	

CODE > 0317 <   D216 5030 .x(x)

m > < t

m	16,1	36,9	47,3
4,5	90,0		
5,0	85,0		
6,0	77,0		
7,0	70,0		
8,0	64,0		
9,0	60,0	65,0	
10,0	55,0	56,0	
12,0	48,5	43,5	40,5
14,0	43,0	34,5	32,0
16,0	39,0	27,4	25,7
18,0	33,0	21,9	20,8
20,0	27,3	17,6	16,8
22,0	22,6	14,2	13,6
24,0	19,1	11,3	11,0
26,0	16,1	9,0	8,8
28,0	13,7	7,0	6,8
30,0	11,7	5,2	5,2
32,0		3,7	3,8
* n *	7	5	3
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	631	631	631

	T	F	0°		15,0	10,0 x			
	50m	14m			t	9,6 m	360°		

	T	F 0°
	50m	14m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0316 < D216 5030 .x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**											
4,5	90,0													
5,0	85,0													
6,0	77,0													
7,0	70,0													
8,0	64,0													
9,0	60,0	66,0												
10,0	55,0	63,0												
12,0	48,5	57,0	51,0											
14,0	43,0	45,5	42,5											
16,0	39,0	37,5	35,5											
18,0	35,5	31,0	29,6											
20,0	32,5	26,1	25,0											
22,0	29,5	22,0	21,2											
24,0	25,4	18,6	18,0											
26,0	22,1	15,6	15,2											
28,0	19,3	13,1	12,8											
30,0	17,1	11,0	10,8											
32,0		9,1	9,0											
34,0		7,5	7,4											
36,0		6,1	6,1											
38,0		4,9	4,8											
40,0		3,7	3,7											
* n *	7	5	4											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	630	630	630											

	T	F 0°		30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	14m						

T	F	0°
50m	14m	

073358 21.03

m >< t			CODE > 0315 <	D216 5030 .x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
4,5	90,0														
5,0	85,0														
6,0	77,0														
7,0	70,0														
8,0	64,0														
9,0	60,0	66,0													
10,0	55,0	63,0													
12,0	48,5	58,0	51,0												
14,0	43,0	54,0	47,0												
16,0	39,0	47,0	43,5												
18,0	35,5	39,5	37,5												
20,0	32,5	34,0	32,5												
22,0	29,7	29,0	27,9												
24,0	27,7	25,1	24,2												
26,0	25,8	21,7	21,1												
28,0	23,7	18,9	18,4												
30,0	21,6	16,4	16,0												
32,0		14,3	14,0												
34,0		12,4	12,2												
36,0		10,5	10,6												
38,0		8,9	9,2												
40,0		7,5	7,9												
42,0		6,2	6,7												
44,0		5,1	5,7												
46,0		4,1	4,7												
48,0		3,3	3,7												
50,0		2,5	2,9												
* n *	7	5	4												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	629	629	629												

| T	F	0°		10,0 x		
50m	14m		45,0 t	9,6 m	360°	

	T	F 0°
	50m	14m

073358   21.03

| m	16,1	36,9	47,3													
			m >< t	CODE > 0314 < D216 5030 .x(x)											
4,5	90,0															
5,0	85,0															
6,0	77,0															
7,0	70,0															
8,0	64,0															
9,0	60,0	66,0														
10,0	55,0	63,0														
12,0	48,5	58,0	51,0													
14,0	43,0	54,0	47,0													
16,0	39,0	50,0	43,5													
18,0	35,5	46,5	40,5													
20,0	32,5	41,5	37,5													
22,0	29,7	36,0	34,5													
24,0	27,7	31,5	30,5													
26,0	25,8	27,7	26,8													
28,0	23,7	24,4	23,7													
30,0	21,7	21,6	21,0													
32,0		19,0	18,7													
34,0		16,5	16,6													
36,0		14,4	14,8													
38,0		12,6	13,2													
40,0		11,0	11,6													
42,0		9,5	10,1													
44,0		8,3	8,8													
46,0		7,1	7,6													
48,0		6,1	6,6													
50,0		5,2	5,6													
52,0			4,7													
54,0			3,9													
56,0			3,2													
58,0			2,6													
60,0			2,0													
* n *	7	5	4													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
%																
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	628	628	628													

	T	F 0°		10,0 x		
	50m	14m	60,0 t	9,6 m	360°	

II - 72

ISO DIN

		T	F 0°
		50m	14m

m >< t	CODE > 0313 <	D216 5030 .x(x)		
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**	
4,5	90,0			
5,0	85,0			
6,0	77,0			
7,0	70,0			
8,0	64,0			
9,0	60,0	66,0		
10,0	55,0	63,0		
12,0	48,5	58,0	51,0	
14,0	43,0	54,0	47,0	
16,0	39,0	50,0	43,5	
18,0	35,5	46,5	40,5	
20,0	32,5	43,5	37,5	
22,0	29,7	40,5	35,0	
24,0	27,7	38,0	32,5	
26,0	25,8	33,5	30,5	
28,0	23,7	29,8	28,6	
30,0	21,7	26,3	26,0	
32,0		23,4	23,4	
34,0		20,7	21,1	
36,0		18,4	19,0	
38,0		16,3	16,9	
40,0		14,5	15,1	
42,0		12,8	13,4	
44,0		11,4	11,9	
46,0		10,1	10,6	
48,0		8,9	9,4	
50,0		7,9	8,3	
52,0			7,3	
54,0			6,4	
56,0			5,6	
58,0			4,9	
60,0			4,2	
* n *	7	5	4	
1	0+	92+	92+	
2	0+	92+	92+	
3	0+	0+	92+	
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	627	627	627	

	T	F 0°		10,0 x		
	50m	14m	75,0 t	9,6 m	360°	

II - 73

	T	F 0°
	50m	14m

073358 21.03

|		m >< t	CODE > 0312 < D216 5030 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
4,5	90,0														
5,0	85,0														
6,0	77,0														
7,0	70,0														
8,0	64,0														
9,0	60,0	66,0													
10,0	55,0	63,0													
12,0	48,5	58,0	51,0												
14,0	43,0	54,0	47,0												
16,0	39,0	50,0	43,5												
18,0	35,5	46,5	40,5												
20,0	32,5	43,5	37,5												
22,0	29,7	40,5	35,0												
24,0	27,7	38,0	32,5												
26,0	25,8	36,0	30,5												
28,0	23,7	34,0	28,6												
30,0	21,7	31,0	26,9												
32,0		27,6	25,2												
34,0		24,7	23,6												
36,0		22,3	22,2												
38,0		20,0	20,6												
40,0		17,9	18,5												
42,0		16,1	16,7												
44,0		14,5	15,1												
46,0		13,1	13,6												
48,0		11,8	12,2												
50,0		10,6	11,0												
52,0			9,9												
54,0			8,9												
56,0			8,0												
58,0			7,2												
60,0			6,4												
* n *	7	5	4												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	626	626	626												

	T	F 0°		10,0 x		
	50m	14m	90,0 t	9,6 m	360°	

II - 74

		T	F 0°
		50m	14m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3													
m > < t			CODE > 0311 < D216 5030 .x(x)													
4,5	90,0															
5,0	85,0															
6,0	77,0															
7,0	70,0															
8,0	64,0															
9,0	60,0	66,0														
10,0	55,0	63,0														
12,0	48,5	58,0	51,0													
14,0	43,0	54,0	47,0													
16,0	39,0	50,0	43,5													
18,0	35,5	46,5	40,5													
20,0	32,5	43,5	37,5													
22,0	29,7	40,5	35,0													
24,0	27,7	38,0	32,5													
26,0	25,8	36,0	30,5													
28,0	23,7	34,0	28,6													
30,0	21,7	32,5	26,9													
32,0		30,0	25,2													
34,0		28,1	23,6													
36,0		25,5	22,2													
38,0		23,2	20,7													
40,0		21,2	19,4													
42,0		19,3	18,2													
44,0		17,6	17,2													
46,0		16,0	16,2													
48,0		14,6	15,1													
50,0		13,3	13,7													
52,0			12,5													
54,0			11,4													
56,0			10,4													
58,0			9,5													
60,0			8,6													
* n *	7	5	4													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
% m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	625	625	625													

|	T	F 0°		10,0 x			
	50m	14m	105,0 t	9,6 m	360°		

II - 75

85%

T	F	0°
50m	14m	

m >< t		CODE > 0310 < D216 5030 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**											
4,5	99,0													
5,0	94,0													
6,0	85,0													
7,0	77,0													
8,0	71,0													
9,0	65,0	73,0												
10,0	61,0	70,0												
12,0	53,0	64,0	56,0											
14,0	47,0	59,0	52,0											
16,0	42,5	55,0	48,0											
18,0	39,0	51,0	44,5											
20,0	35,5	47,5	41,0											
22,0	32,5	44,5	38,5											
24,0	30,5	41,5	36,0											
26,0	28,4	39,5	33,5											
28,0	26,1	37,5	31,5											
30,0	23,9	35,5	29,6											
32,0		33,0	27,7											
34,0		31,0	26,0											
36,0		28,8	24,4											
38,0		26,8	22,8											
40,0		25,1	21,3											
42,0		23,8	20,0											
44,0		22,6	18,9											
46,0		21,5	17,8											
48,0		20,4	16,7											
50,0		19,2	15,7											
52,0			14,8											
54,0			13,9											
56,0			13,3											
58,0			12,7											
60,0			12,1											
* n *	8	6	5											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	648	648	648											

	T	F	0°		10,0 x		
	50m	14m	135,0 t	9,6 m	360°		

ISO DIN

	T 50m	F 0° 21m

m >< t	CODE > 0325 <	D216 5031 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
6,0	70,0		
7,0	64,0		
8,0	60,0		
9,0	55,0		
10,0	52,0	53,0	
12,0	45,0	42,5	39,0
14,0	40,5	34,0	31,5
16,0	36,0	27,3	25,4
18,0	32,0	22,1	20,7
20,0	28,2	18,0	16,9
22,0	24,2	14,7	13,9
24,0	20,5	12,0	11,3
26,0	17,5	9,7	9,1
28,0	15,1	7,7	7,3
30,0	13,0	6,0	5,6
32,0	11,2	4,5	4,2
34,0	9,7		
36,0	8,4		
38,0	7,4		

* n *	6	4	3

	1	0+	92+	92+
	2	0+	92+	92+
	3	0+	0+	92+
%				

m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	631	631	631

	T 50m	F 0° 21m	15,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 77

	T	F 0°
	50m	21m

073358

21.03

|	m >< t	CODE > 0324 <	D216 5031 .x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**											
6,0	70,0													
7,0	64,0													
8,0	60,0													
9,0	55,0													
10,0	52,0	53,0												
12,0	45,0	48,5	43,5											
14,0	40,5	44,5	40,0											
16,0	36,0	37,0	34,5											
18,0	32,0	31,0	29,2											
20,0	28,5	26,2	24,8											
22,0	25,8	22,3	21,2											
24,0	23,4	19,0	18,1											
26,0	21,2	16,2	15,4											
28,0	19,2	13,7	13,1											
30,0	17,7	11,6	11,1											
32,0	16,1	9,8	9,4											
34,0	14,4	8,2	7,8											
36,0	12,8	6,8	6,5											
38,0	11,5	5,6	5,3											
40,0		4,4	4,2											
42,0		3,4	3,2											
* n *	6	4	4											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	630	630	630											

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	21m	30,0 t	9,6 m	360°		

	T	F 0°
	50m	21m

073358

21.03

m	16,1	36,9	47,3										
				CODE > 0323 < D216 5031 .x(x)									
6,0	70,0												
7,0	64,0												
8,0	60,0												
9,0	55,0												
10,0	52,0	53,0											
12,0	45,0	48,5	43,5										
14,0	40,5	45,0	40,0										
16,0	36,0	42,0	37,0										
18,0	32,0	39,5	34,5										
20,0	28,5	33,5	32,0										
22,0	25,8	29,1	27,7										
24,0	23,4	25,3	24,2										
26,0	21,2	22,1	21,1										
28,0	19,2	19,3	18,5										
30,0	17,7	16,9	16,2										
32,0	16,4	14,8	14,2										
34,0	15,3	13,0	12,5										
36,0	14,2	11,3	10,9										
38,0	13,1	9,9	9,5										
40,0		8,5	8,2										
42,0		7,2	7,1										
44,0		6,1	6,0										
46,0		5,1	5,1										
48,0		4,1	4,2										
50,0		3,3	3,4										
52,0		2,5	2,7										
n	6	4	4										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
% m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	629	629	629										

	T	F 0°		45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	21m						

m	16,1	36,9	47,3								
			m >< t		CODE > 0322 <		D216 5031 .x(x)				
6,0	70,0										
7,0	64,0										
8,0	60,0										
9,0	55,0										
10,0	52,0	53,0									
12,0	45,0	48,5	43,5								
14,0	40,5	45,0	40,0								
16,0	36,0	42,0	37,0								
18,0	32,0	39,5	34,5								
20,0	28,5	37,0	32,5								
22,0	25,8	35,0	30,5								
24,0	23,4	31,5	28,4								
26,0	21,2	27,8	26,7								
28,0	19,2	24,7	23,7								
30,0	17,7	21,9	21,1								
32,0	16,4	19,5	18,8								
34,0	15,3	17,4	16,8								
36,0	14,2	15,5	15,0								
38,0	13,1	13,6	13,4								
40,0		12,0	11,9								
42,0		10,5	10,6								
44,0		9,2	9,5								
46,0		8,0	8,3								
48,0		7,0	7,2								
50,0		6,0	6,2								
52,0		5,1	5,3								
54,0		4,3	4,5								
56,0		3,6	3,8								
58,0		3,0	3,1								
60,0			2,4								
62,0			1,9								
n	6	4	4								
1	0+	92+	92+								
2	0+	92+	92+								
3	0+	0+	92+								
%											
m/s	7,0	7,0	7,0								
TAB ***	628	628	628								

T   50m   F   0°   21m

T   50m   F   0°   21m   60,0 t   10,0 x   9,6 m   360°

ISO DIN

	T	F	0°
	50m	21m	

| m >< t	m	16,1	36,9	47,3		CODE > 0321 < D216 5031 .x(x)										
6,0		70,0														
7,0		64,0														
8,0		60,0														
9,0		55,0														
10,0		52,0	53,0													
12,0		45,0	48,5	43,5												
14,0		40,5	45,0	40,0												
16,0		36,0	42,0	37,0												
18,0		32,0	39,5	34,5												
20,0		28,5	37,0	32,5												
22,0		25,8	35,0	30,5												
24,0		23,4	32,5	28,4												
26,0		21,2	30,5	26,7												
28,0		19,2	28,4	25,1												
30,0		17,7	26,3	23,6												
32,0		16,4	24,3	22,3												
34,0		15,3	21,8	21,2												
36,0		14,2	19,4	19,1												
38,0		13,1	17,3	17,3												
40,0			15,5	15,7												
42,0			13,8	14,1												
44,0			12,3	12,6												
46,0			11,0	11,3												
48,0			9,8	10,0												
50,0			8,7	8,9												
52,0			7,7	7,9												
54,0			6,8	7,0												
56,0			6,0	6,2												
58,0			5,3	5,4												
60,0				4,7												
62,0				4,0												
64,0				3,4												
66,0				2,9												
68,0				2,4												
* n *		6	4	4												
1		0+	92+	92+												
2		0+	92+	92+												
3		0+	0+	92+												
%																
m/s		7,0	7,0	7,0												
TAB ***		627	627	627												

	T	F	0°	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	21m						

	T	F 0°
	50m	21m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3	CODE > 0320 < D216 5031 .x(x)
6,0	70,0			
7,0	64,0			
8,0	60,0			
9,0	55,0			
10,0	52,0	53,0		
12,0	45,0	48,5	43,5	
14,0	40,5	45,0	40,0	
16,0	36,0	42,0	37,0	
18,0	32,0	39,5	34,5	
20,0	28,5	37,0	32,5	
22,0	25,8	35,0	30,5	
24,0	23,4	32,5	28,4	
26,0	21,2	30,5	26,7	
28,0	19,2	28,4	25,1	
30,0	17,7	26,3	23,6	
32,0	16,4	24,7	22,3	
34,0	15,3	23,3	21,2	
36,0	14,2	22,1	19,9	
38,0	13,1	20,8	18,8	
40,0		18,9	17,7	
42,0		17,1	16,6	
44,0		15,5	15,6	
46,0		14,0	14,2	
48,0		12,6	12,9	
50,0		11,4	11,6	
52,0		10,3	10,5	
54,0		9,3	9,5	
56,0		8,4	8,5	
58,0		7,6	7,7	
60,0			6,9	
62,0			6,1	
64,0			5,5	
66,0			4,9	
68,0			4,3	
* n *	6	4	4	
1	0+	92+	92+	
2	0+	92+	92+	
3	0+	0+	92+	
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	626	626	626	

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	21m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 82

	T	F 0°
	50m	21m

073358   21.03

| m	m >< t	CODE > 0319 < D216 5031 .x(x)													
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
6,0	70,0														
7,0	64,0														
8,0	60,0														
9,0	55,0														
10,0	52,0	53,0													
12,0	45,0	48,5	43,5												
14,0	40,5	45,0	40,0												
16,0	36,0	42,0	37,0												
18,0	32,0	39,5	34,5												
20,0	28,5	37,0	32,5												
22,0	25,8	35,0	30,5												
24,0	23,4	32,5	28,4												
26,0	21,2	30,5	26,7												
28,0	19,2	28,4	25,1												
30,0	17,7	26,3	23,6												
32,0	16,4	24,7	22,3												
34,0	15,3	23,3	21,2												
36,0	14,2	22,1	19,9												
38,0	13,1	20,8	18,8												
40,0		19,7	17,7												
42,0		18,6	16,6												
44,0		17,6	15,6												
46,0		16,8	14,8												
48,0		15,5	14,1												
50,0		14,1	13,4												
52,0		12,9	12,6												
54,0		11,8	11,9												
56,0		10,8	10,9												
58,0		9,9	10,0												
60,0			9,1												
62,0			8,3												
64,0			7,5												
66,0			6,9												
68,0			6,2												
* n *	6	4	4												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	625	625	625												

		T	F 0°		105,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
		50m	21m						

T	F 0°
50m	21m

073358   21.03

m >< t				CODE > 0318 < D216 5031 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**													
6,0	76,0															
7,0	71,0															
8,0	66,0															
9,0	61,0															
10,0	57,0	58,0														
12,0	49,5	53,0	48,0													
14,0	44,5	49,5	44,0													
16,0	39,5	46,0	41,0													
18,0	35,0	43,5	38,0													
20,0	31,5	40,5	35,5													
22,0	28,4	38,0	33,5													
24,0	25,7	36,0	31,0													
26,0	23,3	33,5	29,3													
28,0	21,1	31,0	27,6													
30,0	19,5	29,0	26,0													
32,0	18,1	27,2	24,6													
34,0	16,8	25,7	23,3													
36,0	15,6	24,3	21,9													
38,0	14,4	22,9	20,6													
40,0		21,7	19,4													
42,0		20,5	18,3													
44,0		19,3	17,2													
46,0		18,5	16,3													
48,0		17,8	15,5													
50,0		17,1	14,7													
52,0		16,4	13,9													
54,0		15,8	13,1													
56,0		15,2	12,3													
58,0		13,7	11,6													
60,0			10,9													
62,0			10,4													
64,0			9,9													
66,0			9,5													
68,0			9,0													
* n *	6	5	4													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
%																
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	648	648	648													

	T	F 0°	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	21m					

II - 84

ISO DIN

			m >< t	CODE > 0333 < D216 5032 .x(x)													
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**														
7,0	51,0																
8,0	47,5																
9,0	44,5																
10,0	41,5																
12,0	37,0	37,5															
14,0	33,0	33,5	30,5														
16,0	29,6	27,0	25,0														
18,0	26,7	22,1	20,5														
20,0	24,1	18,2	16,9														
22,0	21,9	15,0	13,9														
24,0	20,1	12,3	11,4														
26,0	18,3	10,1	9,3														
28,0	15,9	8,1	7,5														
30,0	13,8	6,5	5,9														
32,0	12,0	5,0	4,5														
34,0	10,4	3,8															
36,0	9,1																
38,0	7,9																
40,0	6,9																
42,0	6,0																
44,0	5,2																
* n *	4	3	3														
1	0+	92+	92+														
2	0+	92+	92+														
3	0+	0+	92+														
%																	
m/s	7,0	7,0	7,0														
TAB ***	631	631	631														

T 50m   F 0° 28m

T 50m   F 0° 28m

15,0 t

10,0 x
9,6 m

360°

T	F 0°
50m	28m

073358   21.03

m >< t			CODE > 0332 < D216 5032 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
7,0	51,0														
8,0	47,5														
9,0	44,5														
10,0	41,5														
12,0	37,0	37,5													
14,0	33,0	34,5	32,0												
16,0	29,6	32,0	30,0												
18,0	26,7	30,0	28,5												
20,0	24,1	26,1	24,5												
22,0	21,9	22,3	21,0												
24,0	20,1	19,1	18,1												
26,0	18,4	16,4	15,5												
28,0	16,8	14,1	13,2												
30,0	15,3	12,0	11,3												
32,0	13,9	10,2	9,6												
34,0	12,8	8,6	8,1												
36,0	12,0	7,3	6,7												
38,0	11,2	6,0	5,5												
40,0	10,5	4,9	4,5												
42,0	9,6	3,9	3,5												
44,0	8,7	3,0													
* n *	4	3	3												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	630	630	630												

	T	F 0°		10,0 x		
	50m	28m	30,0 t	9,6 m	360°	

T	F 0°
50m	28m

073358

| m	16,1	36,9	47,3														
CODE > 0331 <				D216 5032 .x(x)													
7,0	51,0																
8,0	47,5																
9,0	44,5																
10,0	41,5																
12,0	37,0	37,5															
14,0	33,0	34,5	32,0														
16,0	29,6	32,0	30,0														
18,0	26,7	30,0	28,5														
20,0	24,1	28,3	27,1														
22,0	21,9	26,6	25,8														
24,0	20,1	25,1	24,0														
26,0	18,4	22,1	21,0														
28,0	16,8	19,4	18,5														
30,0	15,3	17,1	16,3														
32,0	13,9	15,1	14,3														
34,0	12,8	13,3	12,6														
36,0	12,0	11,7	11,1														
38,0	11,2	10,2	9,7														
40,0	10,5	8,9	8,4														
42,0	9,8	7,8	7,3														
44,0	9,1	6,7	6,3														
46,0		5,7	5,3														
48,0		4,8	4,5														
50,0		3,9	3,7														
52,0		3,2	3,0														
54,0		2,4	2,3														
* n *	4	3	3														
1	0+	92+	92+														
2	0+	92+	92+														
3	0+	0+	92+														
%																	
m/s	7,0	7,0	7,0														
TAB ***	629	629	629														

m >< t

	T	F 0°	45,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	28m					

T	F 0°
50m	28m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.03

| m >< t | CODE > 0330 < | D216 5032 .x(x) |

m	16,1	36,9	47,3										
7,0	51,0												
8,0	47,5												
9,0	44,5												
10,0	41,5												
12,0	37,0	37,5											
14,0	33,0	34,5	32,0										
16,0	29,6	32,0	30,0										
18,0	26,7	30,0	28,5										
20,0	24,1	28,3	27,1										
22,0	21,9	26,6	25,8										
24,0	20,1	25,1	24,6										
26,0	18,4	23,8	23,4										
28,0	16,8	22,4	22,1										
30,0	15,3	21,1	20,9										
32,0	13,9	19,7	18,8										
34,0	12,8	17,7	16,9										
36,0	12,0	15,8	15,1										
38,0	11,2	14,2	13,5										
40,0	10,5	12,7	12,1										
42,0	9,8	11,2	10,8										
44,0	9,1	9,9	9,6										
46,0		8,7	8,5										
48,0		7,6	7,6										
50,0		6,6	6,7										
52,0		5,8	5,8										
54,0		4,9	5,0										
56,0		4,2	4,2										
58,0		3,5	3,5										
60,0		2,9	2,8										
62,0		2,3	2,2										
64,0		1,8											
* n *	4	3	3										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
% m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	628	628	628										

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	28m	60,0 t	9,6 m	360°		

		T	F 0°
		50m	28m

073358 21.03

|		m >< t	CODE > 0329 <	D216 5032 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**													
7,0	51,0															
8,0	47,5															
9,0	44,5															
10,0	41,5															
12,0	37,0	37,5														
14,0	33,0	34,5	32,0													
16,0	29,6	32,0	30,0													
18,0	26,7	30,0	28,5													
20,0	24,1	28,3	27,1													
22,0	21,9	26,6	25,8													
24,0	20,1	25,1	24,6													
26,0	18,4	23,8	23,4													
28,0	16,8	22,4	22,1													
30,0	15,3	21,1	20,9													
32,0	13,9	19,8	19,7													
34,0	12,8	18,7	18,7													
36,0	12,0	17,7	17,7													
38,0	11,2	16,7	16,8													
40,0	10,5	15,8	15,8													
42,0	9,8	14,5	14,3													
44,0	9,1	13,0	13,0													
46,0		11,7	11,8													
48,0		10,5	10,5													
50,0		9,4	9,4													
52,0		8,3	8,4													
54,0		7,4	7,5													
56,0		6,6	6,6													
58,0		5,8	5,8													
60,0		5,1	5,1													
62,0		4,4	4,4													
64,0		3,9	3,8													
66,0			3,2													
68,0			2,6													
70,0			2,1													
72,0			1,7													
* n *	4	3	3													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
%																
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	627	627	627													

		T	F 0°		10,0 x		
		50m	28m	75,0	9,6		
				t	m	360°	

II - 89

	T	F 0°
	50m	28m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3											
	CODE > 0328 < D216 5032 .x(x)													
7,0	51,0													
8,0	47,5													
9,0	44,5													
10,0	41,5													
12,0	37,0	37,5												
14,0	33,0	34,5	32,0											
16,0	29,6	32,0	30,0											
18,0	26,7	30,0	28,5											
20,0	24,1	28,3	27,1											
22,0	21,9	26,6	25,8											
24,0	20,1	25,1	24,6											
26,0	18,4	23,8	23,4											
28,0	16,8	22,4	22,1											
30,0	15,3	21,1	20,9											
32,0	13,9	19,8	19,7											
34,0	12,8	18,7	18,7											
36,0	12,0	17,7	17,7											
38,0	11,2	16,7	16,8											
40,0	10,5	15,8	16,0											
42,0	9,8	15,0	15,1											
44,0	9,1	14,2	14,2											
46,0		13,4	13,4											
48,0		12,6	12,6											
50,0		12,0	12,0											
52,0		10,9	11,0											
54,0		9,9	9,9											
56,0		9,0	9,0											
58,0		8,1	8,1											
60,0		7,3	7,3											
62,0		6,6	6,5											
64,0		5,9	5,8											
66,0			5,2											
68,0			4,6											
70,0			4,0											
72,0			3,5											
74,0			3,0											
* n *	4	3	3											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
% m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	626	626	626											

	T	F 0°		90,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	28m						

T 50m	F 0° 28m

| m >< t | CODE > 0327 <   D216 5032 .x(x) |

m	16,1	36,9	47,3											
7,0	51,0													
8,0	47,5													
9,0	44,5													
10,0	41,5													
12,0	37,0	37,5												
14,0	33,0	34,5	32,0											
16,0	29,6	32,0	30,0											
18,0	26,7	30,0	28,5											
20,0	24,1	28,3	27,1											
22,0	21,9	26,6	25,8											
24,0	20,1	25,1	24,6											
26,0	18,4	23,8	23,4											
28,0	16,8	22,4	22,1											
30,0	15,3	21,1	20,9											
32,0	13,9	19,8	19,7											
34,0	12,8	18,7	18,7											
36,0	12,0	17,7	17,7											
38,0	11,2	16,7	16,8											
40,0	10,5	15,8	16,0											
42,0	9,8	15,0	15,1											
44,0	9,1	14,2	14,2											
46,0		13,4	13,4											
48,0		12,6	12,6											
50,0		12,0	12,0											
52,0		11,5	11,4											
54,0		11,0	10,8											
56,0		10,6	10,3											
58,0		10,2	9,8											
60,0		9,5	9,3											
62,0		8,7	8,7											
64,0		8,0	7,9											
66,0			7,2											
68,0			6,5											
70,0			5,9											
72,0			5,3											
74,0			4,8											
* n *	4	3	3											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	625	625	625											

	T 50m	F 0° 28m	105,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

073358   21.03

m >< t				CODE > 0326 < D216 5032 .x(x)
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**	
7,0	56,0			
8,0	52,0			
9,0	49,0			
10,0	46,0			
12,0	40,5	41,0		
14,0	36,5	38,0	35,0	
16,0	32,5	35,5	33,0	
18,0	29,3	33,0	31,5	
20,0	26,5	31,0	29,8	
22,0	24,1	29,3	28,4	
24,0	22,1	27,6	27,1	
26,0	20,2	26,1	25,7	
28,0	18,5	24,6	24,3	
30,0	16,9	23,2	22,9	
32,0	15,3	21,8	21,7	
34,0	14,1	20,6	20,5	
36,0	13,2	19,5	19,5	
38,0	12,3	18,4	18,5	
40,0	11,5	17,4	17,6	
42,0	10,7	16,5	16,6	
44,0	10,0	15,6	15,6	
46,0		14,7	14,7	
48,0		13,9	13,9	
50,0		13,2	13,2	
52,0		12,6	12,5	
54,0		12,1	11,9	
56,0		11,7	11,3	
58,0		11,2	10,8	
60,0		10,8	10,2	
62,0		10,4	9,7	
64,0		10,0	9,1	
66,0			8,5	
68,0			8,1	
70,0			7,7	
72,0			7,3	
74,0			7,0	
* n *	5	3	3	
1	0+	92+	92+	
2	0+	92+	92+	
3	0+	0+	92+	
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	648	648	648	

	T	F 0°	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	28m					

ISO DIN

		m >< t	CODE > 0341 < D216 5033.x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**											
8,0	39,0													
9,0	36,5													
10,0	34,5													
12,0	30,5	29,9												
14,0	27,7	27,7												
16,0	25,1	25,8	23,6											
18,0	22,9	22,0	20,0											
20,0	20,8	18,3	16,6											
22,0	18,8	15,2	13,7											
24,0	17,2	12,6	11,3											
26,0	15,9	10,4	9,3											
28,0	14,7	8,6	7,5											
30,0	13,6	6,9	6,0											
32,0	12,5	5,5	4,6											
34,0	11,0	4,3	3,4											
36,0	9,7													
38,0	8,4													
40,0	7,4													
42,0	6,4													
44,0	5,6													
46,0	4,9													
48,0	4,2													
50,0	3,6													
52,0	3,2													
* n *	3	3	2											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	631	631	631											

T 50m | F 0° 35m | 15,0 t | 10,0 x / 9,6 m | 360°

ISO DIN

T 50m	F 0° 35m

m	16,1	36,9	47,3												
8,0	39,0														
9,0	36,5														
10,0	34,5														
12,0	30,5	29,9													
14,0	27,7	27,7													
16,0	25,1	25,8	23,6												
18,0	22,9	24,2	22,3												
20,0	20,8	22,7	21,2												
22,0	18,8	21,4	20,2												
24,0	17,2	19,3	17,8												
26,0	15,9	16,7	15,3												
28,0	14,7	14,3	13,1												
30,0	13,6	12,4	11,2												
32,0	12,5	10,6	9,6												
34,0	11,5	9,1	8,1												
36,0	10,5	7,7	6,8												
38,0	9,6	6,5	5,6												
40,0	8,9	5,4	4,6												
42,0	8,4	4,4	3,6												
44,0	7,9	3,5	2,7												
46,0	7,4	2,6													
48,0	6,9														
50,0	6,4														
52,0	6,0														
* n *	3	3	2												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
% m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	630	630	630												

CODE > 0340 <   D216 5033.x(x)

m > < t

	T 50m	F 0° 35m	30,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

	T	F 0°
	50m	35m

073358 21.03

m >< t	CODE > 0339 <	D216 5033.x(x)	

m	16,1	36,9	47,3
8,0	39,0		
9,0	36,5		
10,0	34,5		
12,0	30,5	29,9	
14,0	27,7	27,7	
16,0	25,1	25,8	23,6
18,0	22,9	24,2	22,3
20,0	20,8	22,7	21,2
22,0	18,8	21,4	20,2
24,0	17,2	20,2	19,3
26,0	15,9	19,1	18,4
28,0	14,7	18,1	17,6
30,0	13,6	17,2	16,1
32,0	12,5	15,3	14,2
34,0	11,5	13,6	12,5
36,0	10,5	12,0	11,0
38,0	9,6	10,6	9,7
40,0	8,9	9,3	8,4
42,0	8,4	8,2	7,3
44,0	7,9	7,1	6,3
46,0	7,4	6,2	5,4
48,0	6,9	5,3	4,5
50,0	6,4	4,5	3,8
52,0	6,0	3,8	3,0
54,0		3,1	2,4
56,0		2,4	
* n *	3	3	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	629	629	629

	T	F 0°		10,0 x		
	50m	35m	45,0 t	9,6 m	360°	

II - 95

	T	F 0°
	50m	35m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0338 < D216 5033.x(x)		
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**
8,0	39,0		
9,0	36,5		
10,0	34,5		
12,0	30,5	29,9	
14,0	27,7	27,7	
16,0	25,1	25,8	23,6
18,0	22,9	24,2	22,3
20,0	20,8	22,7	21,2
22,0	18,8	21,4	20,2
24,0	17,2	20,2	19,3
26,0	15,9	19,1	18,4
28,0	14,7	18,1	17,6
30,0	13,6	17,2	16,8
32,0	12,5	16,2	16,1
34,0	11,5	15,3	15,5
36,0	10,5	14,5	14,8
38,0	9,6	13,8	13,4
40,0	8,9	13,0	12,0
42,0	8,4	11,7	10,8
44,0	7,9	10,5	9,6
46,0	7,4	9,4	8,6
48,0	6,9	8,3	7,6
50,0	6,4	7,3	6,7
52,0	6,0	6,4	5,9
54,0		5,5	5,1
56,0		4,8	4,4
58,0		4,1	3,8
60,0		3,4	3,1
62,0		2,8	2,5
64,0		2,3	2,0
66,0		1,7	
* n *	3	3	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	628	628	628

	T	F 0°		60,0	10,0 x		
	50m	35m		t	9,6 m	360°	

	T	F	0°
	50m	35m	

073358   21.03

| m	16,1	36,9	47,3										
			CODE > 0337 < D216 5033.x(x)										
8,0	39,0												
9,0	36,5												
10,0	34,5												
12,0	30,5	29,9											
14,0	27,7	27,7											
16,0	25,1	25,8	23,6										
18,0	22,9	24,2	22,3										
20,0	20,8	22,7	21,2										
22,0	18,8	21,4	20,2										
24,0	17,2	20,2	19,3										
26,0	15,9	19,1	18,4										
28,0	14,7	18,1	17,6										
30,0	13,6	17,2	16,8										
32,0	12,5	16,2	16,1										
34,0	11,5	15,3	15,5										
36,0	10,5	14,5	14,8										
38,0	9,6	13,8	14,2										
40,0	8,9	13,1	13,6										
42,0	8,4	12,4	13,1										
44,0	7,9	11,8	12,5										
46,0	7,4	11,2	11,7										
48,0	6,9	10,6	10,6										
50,0	6,4	10,0	9,6										
52,0	6,0	9,0	8,7										
54,0		8,0	7,8										
56,0		7,2	6,9										
58,0		6,4	6,1										
60,0		5,6	5,4										
62,0		5,0	4,7										
64,0		4,3	4,1										
66,0		3,7	3,5										
68,0		3,2	2,9										
70,0		2,7	2,4										
72,0		2,3	1,9										
* n *	3	3	2										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	627	627	627										

	T	F	0°		75,0	10,0 x		
	50m	35m			t	9,6 m	360°	

ISO DIN

		T 50m	F 0° 35m

CODE > 0336 <   D216 5033 .x(x)

m >< t				
m	16,1	36,9	47,3	
8,0	39,0			
9,0	36,5			
10,0	34,5			
12,0	30,5	29,9		
14,0	27,7	27,7		
16,0	25,1	25,8	23,6	
18,0	22,9	24,2	22,3	
20,0	20,8	22,7	21,2	
22,0	18,8	21,4	20,2	
24,0	17,2	20,2	19,3	
26,0	15,9	19,1	18,4	
28,0	14,7	18,1	17,6	
30,0	13,6	17,2	16,8	
32,0	12,5	16,2	16,1	
34,0	11,5	15,3	15,5	
36,0	10,5	14,5	14,8	
38,0	9,6	13,8	14,2	
40,0	8,9	13,1	13,6	
42,0	8,4	12,4	13,1	
44,0	7,9	11,8	12,5	
46,0	7,4	11,2	11,9	
48,0	6,9	10,6	11,3	
50,0	6,4	10,0	10,8	
52,0	6,0	9,4	10,2	
54,0		8,9	9,6	
56,0		8,4	9,1	
58,0		8,1	8,4	
60,0		7,8	7,6	
62,0		7,1	6,8	
64,0		6,4	6,1	
66,0		5,7	5,5	
68,0		5,1	4,8	
70,0		4,6	4,3	
72,0		4,1	3,7	
74,0			3,2	
76,0			2,8	
78,0			2,3	
80,0			1,9	
* n *	3	3	2	
1	0+	92+	92+	
2	0+	92+	92+	
3	0+	0+	92+	
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	626	626	626	

	T 50m	F 0° 35m	90,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 98

		T	F	0°
		50m	35m	

073358   21.03

| m	16,1	36,9	47,3											
							m >< t	CODE > 0335 <		D216 5033 .x(x)				
8,0	39,0													
9,0	36,5													
10,0	34,5													
12,0	30,5	29,9												
14,0	27,7	27,7												
16,0	25,1	25,8	23,6											
18,0	22,9	24,2	22,3											
20,0	20,8	22,7	21,2											
22,0	18,8	21,4	20,2											
24,0	17,2	20,2	19,3											
26,0	15,9	19,1	18,4											
28,0	14,7	18,1	17,6											
30,0	13,6	17,2	16,8											
32,0	12,5	16,2	16,1											
34,0	11,5	15,3	15,5											
36,0	10,5	14,5	14,8											
38,0	9,6	13,8	14,2											
40,0	8,9	13,1	13,6											
42,0	8,4	12,4	13,1											
44,0	7,9	11,8	12,5											
46,0	7,4	11,2	11,9											
48,0	6,9	10,6	11,3											
50,0	6,4	10,0	10,8											
52,0	6,0	9,4	10,2											
54,0		8,9	9,6											
56,0		8,4	9,1											
58,0		8,1	8,7											
60,0		7,8	8,3											
62,0		7,5	7,8											
64,0		7,2	7,5											
66,0		6,9	7,1											
68,0		6,6	6,7											
70,0		6,4	6,1											
72,0		5,9	5,6											
74,0			5,0											
76,0			4,5											
78,0			4,0											
80,0			3,6											
* n *	3	3	2											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	625	625	625											

		T	F	0°			10,0		
		50m	35m		105,0		9,6	360°	
					t		m		

II - 99

85%

m	16,1	36,9	47,3
8,0	43,0		
9,0	40,0		
10,0	38,0		
12,0	34,0	33,0	
14,0	30,5	30,5	
16,0	27,6	28,4	26,0
18,0	25,2	26,6	24,6
20,0	22,8	25,0	23,4
22,0	20,7	23,5	22,2
24,0	18,9	22,2	21,2
26,0	17,5	21,0	20,3
28,0	16,2	19,9	19,4
30,0	15,0	18,9	18,5
32,0	13,8	17,9	17,7
34,0	12,6	16,8	17,0
36,0	11,6	15,9	16,3
38,0	10,6	15,2	15,7
40,0	9,8	14,4	15,0
42,0	9,2	13,7	14,4
44,0	8,7	13,0	13,7
46,0	8,1	12,3	13,1
48,0	7,6	11,6	12,5
50,0	7,1	11,0	11,9
52,0	6,6	10,4	11,2
54,0		9,8	10,6
56,0		9,3	10,0
58,0		8,9	9,6
60,0		8,6	9,1
62,0		8,2	8,6
64,0		7,9	8,2
66,0		7,6	7,8
68,0		7,3	7,4
70,0		7,0	7,0
72,0		6,7	6,6
74,0			6,2
76,0			5,9
78,0			5,6
80,0			5,4
* n *	4	3	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	648	648	648

CODE > 0334 <   D216 5033 .x(x)

m > < t

T 50m   F 0°   35m

T 50m   F 0°   35m

135,0 t

10,0 x
9,6 m

360°

II - 100

	T	F 0°
	50m	42m

073358

|	m >< t	CODE > 0349 < D216 5034 .x(x)												
m	16,1	36,9	47,3											
9,0	30,5													
10,0	29,0													
12,0	26,0													
14,0	23,6	22,8												
16,0	21,4	21,3												
18,0	19,6	20,0	18,3											
20,0	18,1	18,1	16,4											
22,0	16,6	15,2	13,6											
24,0	15,2	12,7	11,3											
26,0	13,9	10,6	9,3											
28,0	12,7	8,7	7,6											
30,0	11,9	7,2	6,1											
32,0	11,1	5,8	4,8											
34,0	10,4	4,5	3,6											
36,0	9,6	3,4												
38,0	8,8													
40,0	7,7													
42,0	6,7													
44,0	5,9													
46,0	5,1													
48,0	4,4													
50,0	3,8													
52,0	3,2													
54,0	2,7													
56,0	2,3													
58,0	1,9													
* n *	3	2	2											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	631	631	631											

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	42m	15,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 101

T	F 0°
50m	42m

m >< t			CODE > 0348 < D216 5034 .x(x)										
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**										
9,0	30,5												
10,0	29,0												
12,0	26,0												
14,0	23,6	22,8											
16,0	21,4	21,3											
18,0	19,6	20,0	18,3										
20,0	18,1	18,8	17,4										
22,0	16,6	17,7	16,5										
24,0	15,2	16,7	15,8										
26,0	13,9	15,8	15,1										
28,0	12,7	14,4	13,1										
30,0	11,9	12,5	11,3										
32,0	11,1	10,8	9,6										
34,0	10,4	9,2	8,2										
36,0	9,6	7,9	6,9										
38,0	8,8	6,7	5,8										
40,0	8,1	5,6	4,7										
42,0	7,4	4,6	3,8										
44,0	6,8	3,7	2,9										
46,0	6,4	2,9											
48,0	6,0												
50,0	5,7												
52,0	5,3												
54,0	5,0												
56,0	4,7												
58,0	4,4												
* n *	3	2	2										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	630	630	630										

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	42m	30,0 / t	9,6 / m	360°		

T	F	0°
50m	42m	

m >< t		CODE > 0347 <	D216 5034 .x(x)			
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**			
9,0	30,5					
10,0	29,0					
12,0	26,0					
14,0	23,6	22,8				
16,0	21,4	21,3				
18,0	19,6	20,0	18,3			
20,0	18,1	18,8	17,4			
22,0	16,6	17,7	16,5			
24,0	15,2	16,7	15,8			
26,0	13,9	15,8	15,1			
28,0	12,7	15,0	14,4			
30,0	11,9	14,3	13,8			
32,0	11,1	13,5	13,2			
34,0	10,4	12,9	12,5			
36,0	9,6	12,1	11,0			
38,0	8,8	10,7	9,7			
40,0	8,1	9,5	8,5			
42,0	7,4	8,3	7,4			
44,0	6,8	7,3	6,4			
46,0	6,4	6,4	5,5			
48,0	6,0	5,5	4,7			
50,0	5,7	4,7	3,9			
52,0	5,3	4,0	3,2			
54,0	5,0	3,3	2,5			
56,0	4,7	2,6				
58,0	4,4					
* n *	3	2	2			
1	0+	92+	92+			
2	0+	92+	92+			
3	0+	0+	92+			
%						
m/s	7,0	7,0	7,0			
TAB ***	629	629	629			

	T	F	0°	45,0 t	10,0 / 9,6 m	360°		
	50m	42m						

T	F 0°
50m	42m

| m >< t | CODE > 0346 < | D216 5034 .x(x) |

m	16,1	36,9	47,3
9,0	30,5		
10,0	29,0		
12,0	26,0		
14,0	23,6	22,8	
16,0	21,4	21,3	
18,0	19,6	20,0	18,3
20,0	18,1	18,8	17,4
22,0	16,6	17,7	16,5
24,0	15,2	16,7	15,8
26,0	13,9	15,8	15,1
28,0	12,7	15,0	14,4
30,0	11,9	14,3	13,8
32,0	11,1	13,5	13,2
34,0	10,4	12,9	12,7
36,0	9,6	12,2	12,1
38,0	8,8	11,5	11,7
40,0	8,1	10,9	11,2
42,0	7,4	10,4	10,8
44,0	6,8	10,0	9,7
46,0	6,4	9,5	8,6
48,0	6,0	8,6	7,7
50,0	5,7	7,6	6,8
52,0	5,3	6,8	6,0
54,0	5,0	6,0	5,2
56,0	4,7	5,2	4,5
58,0	4,4	4,5	3,8
60,0		3,8	3,2
62,0		3,2	2,7
64,0		2,6	2,1
66,0		2,1	
* n *	3	2	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	628	628	628

	T	F 0°	10,0 x		
	50m	42m	60,0 t	9,6 m	360°

II - 104

ISO DIN

| m	16,1	36,9	47,3											
9,0	30,5													
10,0	29,0													
12,0	26,0													
14,0	23,6	22,8												
16,0	21,4	21,3												
18,0	19,6	20,0	18,3											
20,0	18,1	18,8	17,4											
22,0	16,6	17,7	16,5											
24,0	15,2	16,7	15,8											
26,0	13,9	15,8	15,1											
28,0	12,7	15,0	14,4											
30,0	11,9	14,3	13,8											
32,0	11,1	13,5	13,2											
34,0	10,4	12,9	12,7											
36,0	9,6	12,2	12,1											
38,0	8,8	11,5	11,7											
40,0	8,1	10,9	11,2											
42,0	7,4	10,4	10,8											
44,0	6,8	10,0	10,3											
46,0	6,4	9,5	9,9											
48,0	6,0	9,1	9,5											
50,0	5,7	8,6	9,1											
52,0	5,3	8,1	8,7											
54,0	5,0	7,7	7,9											
56,0	4,7	7,3	7,1											
58,0	4,4	6,8	6,4											
60,0		6,0	5,7											
62,0		5,3	5,0											
64,0		4,7	4,3											
66,0		4,1	3,7											
68,0		3,5	3,1											
70,0		3,0	2,6											
72,0		2,5	2,1											
74,0		2,0	1,7											
76,0		1,6												
* n *	3	2	2											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	627	627	627											

m >< t   CODE > 0345 <   D216 5034 .x(x)

T	F	0°
50m	42m	

	T	F	0°	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	42m						

	T	F 0°
	50m	42m

073358   21.03

m >< t				CODE > 0344 <	D216 5034 .x(x)										
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
9,0	30,5														
10,0	29,0														
12,0	26,0														
14,0	23,6	22,8													
16,0	21,4	21,3													
18,0	19,6	20,0	18,3												
20,0	18,1	18,8	17,4												
22,0	16,6	17,7	16,5												
24,0	15,2	16,7	15,8												
26,0	13,9	15,8	15,1												
28,0	12,7	15,0	14,4												
30,0	11,9	14,3	13,8												
32,0	11,1	13,5	13,2												
34,0	10,4	12,9	12,7												
36,0	9,6	12,2	12,1												
38,0	8,8	11,5	11,7												
40,0	8,1	10,9	11,2												
42,0	7,4	10,4	10,8												
44,0	6,8	10,0	10,3												
46,0	6,4	9,5	9,9												
48,0	6,0	9,1	9,5												
50,0	5,7	8,6	9,1												
52,0	5,3	8,1	8,7												
54,0	5,0	7,7	8,3												
56,0	4,7	7,3	7,9												
58,0	4,4	6,8	7,5												
60,0		6,5	7,2												
62,0		6,1	6,9												
64,0		5,9	6,4												
66,0		5,7	5,7												
68,0		5,4	5,1												
70,0		4,9	4,5												
72,0		4,3	3,9												
74,0		3,8	3,4												
76,0		3,3	2,9												
78,0		2,9	2,5												
80,0			2,0												
82,0			1,6												
* n *	3	2	2												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	626	626	626												

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	42m	90,0 t	9,6 m	360°		

	T	F 0°
	50m	42m

m >< t		CODE > 0343 <	D216 5034 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
9,0	30,5		
10,0	29,0		
12,0	26,0		
14,0	23,6	22,8	
16,0	21,4	21,3	
18,0	19,6	20,0	18,3
20,0	18,1	18,8	17,4
22,0	16,6	17,7	16,5
24,0	15,2	16,7	15,8
26,0	13,9	15,8	15,1
28,0	12,7	15,0	14,4
30,0	11,9	14,3	13,8
32,0	11,1	13,5	13,2
34,0	10,4	12,9	12,7
36,0	9,6	12,2	12,1
38,0	8,8	11,5	11,7
40,0	8,1	10,9	11,2
42,0	7,4	10,4	10,8
44,0	6,8	10,0	10,3
46,0	6,4	9,5	9,9
48,0	6,0	9,1	9,5
50,0	5,7	8,6	9,1
52,0	5,3	8,1	8,7
54,0	5,0	7,7	8,3
56,0	4,7	7,3	7,9
58,0	4,4	6,8	7,5
60,0		6,5	7,2
62,0		6,1	6,9
64,0		5,9	6,6
66,0		5,7	6,4
68,0		5,5	6,1
70,0		5,2	5,8
72,0		5,0	5,5
74,0		4,8	5,2
76,0		4,7	4,7
78,0		4,5	4,2
80,0			3,7
82,0			3,2
* n *	3	2	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	625	625	625

	T	F 0°		10,0 x		
	50m	42m	105,0	9,6	360°	
			t	m		

II - 107

ISO DIN

		m >< t	CODE > 0343 <		D216 5034 .x(x)													
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**															
84,0			2,8															
86,0			2,4															
88,0			2,1															
* n *	3	2	2															
1	0+	92+	92+															
2	0+	92+	92+															
3	0+	0+	92+															
%																		
m/s	7,0	7,0	7,0															
TAB ***	625	625	625															

T 50m F 0° 42m

T 50m F 0° 42m   105,0 t   10,0 x 9,6 m   360°

II - 108

85%

T	F	0°
50m	42m	

| m >< t | CODE > 0342 < | D216 5034 .x(x) |

m	16,1	36,9	47,3										
9,0	34,0												
10,0	32,0												
12,0	28,6												
14,0	25,9	25,1											
16,0	23,6	23,4											
18,0	21,6	22,0	20,1										
20,0	19,9	20,7	19,1										
22,0	18,3	19,5	18,2										
24,0	16,7	18,4	17,4										
26,0	15,3	17,4	16,6										
28,0	14,0	16,5	15,9										
30,0	13,1	15,7	15,2										
32,0	12,2	14,9	14,5										
34,0	11,4	14,2	13,9										
36,0	10,6	13,4	13,3										
38,0	9,7	12,6	12,8										
40,0	8,9	12,0	12,3										
42,0	8,2	11,5	11,9										
44,0	7,5	10,9	11,4										
46,0	7,1	10,5	10,9										
48,0	6,6	10,0	10,4										
50,0	6,3	9,5	10,0										
52,0	5,9	8,9	9,6										
54,0	5,5	8,5	9,1										
56,0	5,2	8,0	8,7										
58,0	4,8	7,5	8,2										
60,0		7,1	7,9										
62,0		6,8	7,6										
64,0		6,5	7,3										
66,0		6,3	7,0										
68,0		6,0	6,7										
70,0		5,8	6,4										
72,0		5,5	6,1										
74,0		5,3	5,8										
76,0		5,1	5,5										
78,0		4,9	5,2										
80,0			4,9										
82,0			4,7										
* n *	3	2	2										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	648	648	648										

	T	F	0°	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	42m						

II - 109

T	F 0°
50m	42m

	m >< t	CODE > 0342 < D216 5034 .x(x)														
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**													
84,0			4,5													
86,0			4,3													
88,0			4,1													
* n *	3	2	2													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
%																
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	648	648	648													

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	42m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

	T	F 0°
	50m	49m

073358 · 21.03

m >< t	CODE > 0357 <	D216 5035 .x(x)		

m	16,1	36,9	47,3							
10,0	24,4									
12,0	21,9									
14,0	19,9	18,5								
16,0	18,2	17,2								
18,0	16,7	16,1	12,8							
20,0	15,4	15,2	12,8							
22,0	14,2	14,3	12,5							
24,0	13,2	12,4	10,9							
26,0	12,2	10,3	9,0							
28,0	11,1	8,5	7,3							
30,0	10,2	7,0	5,9							
32,0	9,4	5,6	4,6							
34,0	8,8	4,4	3,4							
36,0	8,2	3,4								
38,0	7,7									
40,0	7,1									
42,0	6,6									
44,0	6,1									
46,0	5,3									
48,0	4,6									
50,0	3,9									
52,0	3,3									
54,0	2,8									
56,0	2,3									
* n *	2	2	1							
1	0+	92+	92+							
2	0+	92+	92+							
3	0+	0+	92+							
% m/s	7,0	7,0	7,0							
TAB ***	631	631	631							

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	49m	15,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 111

	T	F	0°
	50m	49m	

073358

21.03

m >< t				CODE > 0356 < D216 5035 .x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
10,0	24,4														
12,0	21,9														
14,0	19,9	18,5													
16,0	18,2	17,2													
18,0	16,7	16,1	14,0												
20,0	15,4	15,2	13,5												
22,0	14,2	14,3	13,0												
24,0	13,2	13,5	12,5												
26,0	12,2	12,8	11,9												
28,0	11,1	12,1	11,4												
30,0	10,2	11,4	10,9												
32,0	9,4	10,5	9,3												
34,0	8,8	9,1	7,9												
36,0	8,2	7,8	6,7												
38,0	7,7	6,6	5,5												
40,0	7,1	5,5	4,5												
42,0	6,6	4,5	3,6												
44,0	6,1	3,7	2,7												
46,0	5,6	2,8													
48,0	5,1														
50,0	4,7														
52,0	4,4														
54,0	4,2														
56,0	3,9														
58,0	3,7														
60,0	3,4														
62,0	3,2														
64,0	3,0														
66,0	2,7														
* n *	2	2	2												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	630	630	630												

|	T	F	0°		30,0		10,0 x				
	50m	49m			t		9,6 m	360°			

	T	F 0°
	50m	49m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0355 < D216 5035 .x(x)															
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**													
10,0	24,4															
12,0	21,9															
14,0	19,9	18,5														
16,0	18,2	17,2														
18,0	16,7	16,1	14,0													
20,0	15,4	15,2	13,5													
22,0	14,2	14,3	13,0													
24,0	13,2	13,5	12,5													
26,0	12,2	12,8	11,9													
28,0	11,1	12,1	11,4													
30,0	10,2	11,4	10,9													
32,0	9,4	10,9	10,4													
34,0	8,8	10,3	9,9													
36,0	8,2	9,8	9,5													
38,0	7,7	9,3	9,1													
40,0	7,1	8,8	8,2													
42,0	6,6	8,2	7,2													
44,0	6,1	7,2	6,2													
46,0	5,6	6,2	5,3													
48,0	5,1	5,4	4,5													
50,0	4,7	4,6	3,7													
52,0	4,4	3,9	3,0													
54,0	4,2	3,2	2,3													
56,0	3,9	2,6														
58,0	3,7															
60,0	3,4															
62,0	3,2															
64,0	3,0															
66,0	2,8															
* n *	2	2	2													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
%																
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	629	629	629													

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	49m	45,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 113

ISO DIN

	T	F 0°
	50m	49m

| m >< t	CODE > 0354 <	D216 5035 .x(x)										
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**									
10,0	24,4											
12,0	21,9											
14,0	19,9	18,5										
16,0	18,2	17,2										
18,0	16,7	16,1	14,6									
20,0	15,4	15,2	13,8									
22,0	14,2	14,3	13,1									
24,0	13,2	13,5	12,5									
26,0	12,2	12,8	11,9									
28,0	11,1	12,1	11,4									
30,0	10,2	11,4	10,9									
32,0	9,4	10,9	10,4									
34,0	8,8	10,3	9,9									
36,0	8,2	9,8	9,5									
38,0	7,7	9,3	9,1									
40,0	7,1	8,8	8,7									
42,0	6,6	8,3	8,4									
44,0	6,1	7,9	8,0									
46,0	5,6	7,5	7,7									
48,0	5,1	7,2	7,4									
50,0	4,7	6,8	6,5									
52,0	4,4	6,5	5,7									
54,0	4,2	5,9	5,0									
56,0	3,9	5,2	4,3									
58,0	3,7	4,5	3,6									
60,0	3,4	3,9	3,0									
62,0	3,2	3,3	2,5									
64,0	3,0	2,7	1,9									
66,0	2,8	2,2										
* n *	2	2	2									
1	0+	92+	92+									
2	0+	92+	92+									
3	0+	0+	92+									
%												
m/s	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	628	628	628									

	T	F 0°		60,0	10,0 x			
	50m	49m		t	9,6 m	360°		

II - 114

	T	F 0°
	50m	49m

CODE > 0353 <   D216 5035 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
10,0	24,4		
12,0	21,9		
14,0	19,9	18,5	
16,0	18,2	17,2	
18,0	16,7	16,1	14,6
20,0	15,4	15,2	13,8
22,0	14,2	14,3	13,1
24,0	13,2	13,5	12,5
26,0	12,2	12,8	11,9
28,0	11,1	12,1	11,4
30,0	10,2	11,4	10,9
32,0	9,4	10,9	10,4
34,0	8,8	10,3	9,9
36,0	8,2	9,8	9,5
38,0	7,7	9,3	9,1
40,0	7,1	8,8	8,7
42,0	6,6	8,3	8,4
44,0	6,1	7,9	8,0
46,0	5,6	7,5	7,7
48,0	5,1	7,2	7,4
50,0	4,7	6,8	7,1
52,0	4,4	6,5	6,8
54,0	4,2	6,2	6,5
56,0	3,9	5,9	6,2
58,0	3,7	5,5	5,9
60,0	3,4	5,2	5,5
62,0	3,2	4,9	4,8
64,0	3,0	4,6	4,2
66,0	2,8	4,2	3,7
68,0		3,6	3,1
70,0		3,1	2,6
72,0		2,6	2,1
74,0		2,1	1,7
76,0		1,7	
* n *	2	2	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	627	627	627

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	49m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

T	F 0°
50m	49m

073358 21.03

| m	16,1	36,9	47,3														
CODE > 0352 < D216 5035 .x(x)																	
10,0	24,4																
12,0	21,9																
14,0	19,9	18,5															
16,0	18,2	17,2															
18,0	16,7	16,1	14,6														
20,0	15,4	15,2	13,8														
22,0	14,2	14,3	13,1														
24,0	13,2	13,5	12,5														
26,0	12,2	12,8	11,9														
28,0	11,1	12,1	11,4														
30,0	10,2	11,4	10,9														
32,0	9,4	10,9	10,4														
34,0	8,8	10,3	9,9														
36,0	8,2	9,8	9,5														
38,0	7,7	9,3	9,1														
40,0	7,1	8,8	8,7														
42,0	6,6	8,3	8,4														
44,0	6,1	7,9	8,0														
46,0	5,6	7,5	7,7														
48,0	5,1	7,2	7,4														
50,0	4,7	6,8	7,1														
52,0	4,4	6,5	6,8														
54,0	4,2	6,2	6,5														
56,0	3,9	5,9	6,2														
58,0	3,7	5,5	5,9														
60,0	3,4	5,2	5,6														
62,0	3,2	4,9	5,3														
64,0	3,0	4,6	5,0														
66,0	2,8	4,3	4,8														
68,0		4,1	4,6														
70,0		4,0	4,4														
72,0		3,8	4,0														
74,0		3,7	3,4														
76,0		3,4	2,9														
78,0		3,0	2,5														
80,0		2,5	2,0														
82,0		2,1	1,6														
84,0		1,8															
* n *	2	2	2														
1	0+	92+	92+														
2	0+	92+	92+														
3	0+	0+	92+														
%																	
m/s	7,0	7,0	7,0														
TAB ***	626	626	626														

T	F 0°		10,0 x		
50m	49m	90,0 t	9,6 m	360°	

	T	F 0°
	50m	49m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.03

m >< t	CODE > 0351 <	D216 5035 .x(x)													
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
10,0	24,4														
12,0	21,9														
14,0	19,9	18,5													
16,0	18,2	17,2													
18,0	16,7	16,1	14,6												
20,0	15,4	15,2	13,8												
22,0	14,2	14,3	13,1												
24,0	13,2	13,5	12,5												
26,0	12,2	12,8	11,9												
28,0	11,1	12,1	11,4												
30,0	10,2	11,4	10,9												
32,0	9,4	10,9	10,4												
34,0	8,8	10,3	9,9												
36,0	8,2	9,8	9,5												
38,0	7,7	9,3	9,1												
40,0	7,1	8,8	8,7												
42,0	6,6	8,3	8,4												
44,0	6,1	7,9	8,0												
46,0	5,6	7,5	7,7												
48,0	5,1	7,2	7,4												
50,0	4,7	6,8	7,1												
52,0	4,4	6,5	6,8												
54,0	4,2	6,2	6,5												
56,0	3,9	5,9	6,2												
58,0	3,7	5,5	5,9												
60,0	3,4	5,2	5,6												
62,0	3,2	4,9	5,3												
64,0	3,0	4,6	5,0												
66,0	2,8	4,3	4,8												
68,0		4,1	4,6												
70,0		4,0	4,4												
72,0		3,8	4,3												
74,0		3,7	4,1												
76,0		3,5	3,9												
78,0		3,4	3,8												
80,0		3,2	3,6												
82,0		3,1	3,2												
84,0		3,0	2,8												
* n *	2	2	2												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	625	625	625												

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	49m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

	T	F 0°
	50m	49m

073358 21.03

m >< t	CODE > 0351 < D216 5035 .x(x)																
m	16,1	36,9	47,3														
86,0			2,4														
88,0			2,0														
90,0			1,6														
92,0			1,3														
* n *	2	2	2														
1	0+	92+	92+														
2	0+	92+	92+														
3	0+	0+	92+														
%																	
m/s	7,0	7,0	7,0														
TAB ***	625	625	625														

	T	F 0°		10,0 x		
	50m	49m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

85%

T	F 0°
50m	49m

21.03

m >< t	CODE > 0350 <	D216 5035 .x(x)								
m	16,1	36,9	47,3							
10,0	26,8									
12,0	24,1									
14,0	21,9	20,3								
16,0	20,0	19,0								
18,0	18,4	17,7	16,1							
20,0	16,9	16,7	15,2							
22,0	15,6	15,7	14,4							
24,0	14,5	14,8	13,8							
26,0	13,4	14,0	13,1							
28,0	12,2	13,3	12,5							
30,0	11,2	12,6	12,0							
32,0	10,3	11,9	11,4							
34,0	9,6	11,3	10,9							
36,0	9,0	10,8	10,5							
38,0	8,4	10,2	10,0							
40,0	7,8	9,7	9,6							
42,0	7,3	9,1	9,2							
44,0	6,7	8,7	8,8							
46,0	6,1	8,3	8,5							
48,0	5,6	7,9	8,1							
50,0	5,1	7,5	7,8							
52,0	4,8	7,2	7,4							
54,0	4,6	6,8	7,1							
56,0	4,3	6,5	6,8							
58,0	4,0	6,1	6,5							
60,0	3,8	5,7	6,1							
62,0	3,5	5,4	5,8							
64,0	3,3	5,1	5,5							
66,0	3,1	4,7	5,3							
68,0		4,5	5,1							
70,0		4,4	4,9							
72,0		4,2	4,7							
74,0		4,0	4,5							
76,0		3,9	4,3							
78,0		3,7	4,2							
80,0		3,6	4,0							
82,0		3,4	3,8							
84,0		3,3	3,7							
* n *	2	2	2							
1	0+	92+	92+							
2	0+	92+	92+							
3	0+	0+	92+							
%										
m/s	7,0	7,0	7,0							
TAB ***	648	648	648							

	T	F 0°	10,0 x		
	50m	49m	135,0 t	9,6 m	360°

II - 119

T	F	0°
50m	49m	

CODE > 0350 <   D216 5035 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3												
86,0			3,5												
88,0			3,3												
90,0			3,2												
92,0			2,9												
94,0			2,7												
* n *	2	2	2												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	648	648	648												

	T	F	0°		10,0 x		
	50m	49m		135,0	9,6		
				t	m	360°	

	T	F 0°
	50m	56m

073358 · 21.03

m >< t		CODE > 0365 <		D216 5036 .x(x)
m	16,1	36,9	47,3	
12,0	18,5			
14,0	16,8			
16,0	15,4	14,2		
18,0	14,1	13,2		
20,0	13,0	12,4	9,5	
22,0	12,0	11,7	9,5	
24,0	11,1	11,0	9,5	
26,0	10,3	9,9	8,9	
28,0	9,6	8,2	7,2	
30,0	8,8	6,7	5,8	
32,0	8,1	5,4	4,6	
34,0	7,4	4,2	3,4	
36,0	6,8	3,1		
38,0	6,4			
40,0	6,0			
42,0	5,6			
44,0	5,2			
46,0	4,9			
48,0	4,4			
50,0	3,8			
52,0	3,2			
54,0	2,7			
56,0	2,2			
* n *	2	2	1	
1	0+	92+	92+	
2	0+	92+	92+	
3	0+	0+	92+	
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	631	631	631	

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	56m	15,0 t	9,6 m	360°		

		T	F 0°
		50m	56m

073358   21.03

CODE > 0364 <   D216 5036 .x(x)

m >< t

m	16,1	36,9	47,3
12,0	18,5		
14,0	16,8		
16,0	15,4	14,2	
18,0	14,1	13,2	
20,0	13,0	12,4	10,0
22,0	12,0	11,7	10,0
24,0	11,1	11,0	10,0
26,0	10,3	10,4	9,5
28,0	9,6	9,8	9,4
30,0	8,8	9,3	9,0
32,0	8,1	8,8	8,6
34,0	7,4	8,3	7,9
36,0	6,8	7,5	6,6
38,0	6,4	6,3	5,5
40,0	6,0	5,3	4,5
42,0	5,6	4,3	3,6
44,0	5,2	3,4	2,8
46,0	4,9	2,6	
48,0	4,5		
50,0	4,1		
52,0	3,8		
54,0	3,4		
56,0	3,2		
58,0	2,9		
60,0	2,7		
62,0	2,6		
64,0	2,4		
66,0	2,2		
68,0	2,0		
70,0	1,8		
72,0	1,5		
* n *	2	2	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	630	630	630

		T	F 0°	⌂	10,0 x			
		50m	56m	30,0	9,6			
				t	m	360°		

II - 122

		T	F 0°
		50m	56m

073358 21.03

| m >< t | CODE > 0363 < | D216 5036 .x(x) |

| m	16,1	36,9	47,3													
12,0	18,5															
14,0	16,8															
16,0	15,4	14,2														
18,0	14,1	13,2														
20,0	13,0	12,4	10,0													
22,0	12,0	11,7	10,0													
24,0	11,1	11,0	10,0													
26,0	10,3	10,4	9,5													
28,0	9,6	9,8	9,4													
30,0	8,8	9,3	9,0													
32,0	8,1	8,8	8,6													
34,0	7,4	8,3	8,2													
36,0	6,8	7,9	7,8													
38,0	6,4	7,4	7,5													
40,0	6,0	7,1	7,1													
42,0	5,6	6,7	6,8													
44,0	5,2	6,3	6,1													
46,0	4,9	5,9	5,3													
48,0	4,5	5,1	4,4													
50,0	4,1	4,3	3,7													
52,0	3,8	3,6	3,0													
54,0	3,4	3,0	2,3													
56,0	3,2	2,3														
58,0	2,9															
60,0	2,7															
62,0	2,6															
64,0	2,4															
66,0	2,2															
68,0	2,0															
70,0	1,9															
72,0	1,7															
* n *	2	2	1													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
%																
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	629	629	629													

	T	F 0°	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	56m					

II - 123

ISO DIN

21.03

			m >< t	CODE > 0362 < D216 5036 .x(x)														
m	16,1	36,9	47,3															
12,0	18,5																	
14,0	16,8																	
16,0	15,4	14,2																
18,0	14,1	13,2																
20,0	13,0	12,4	11,5															
22,0	12,0	11,7	10,9															
24,0	11,1	11,0	10,4															
26,0	10,3	10,4	9,9															
28,0	9,6	9,8	9,4															
30,0	8,8	9,3	9,0															
32,0	8,1	8,8	8,6															
34,0	7,4	8,3	8,2															
36,0	6,8	7,9	7,8															
38,0	6,4	7,4	7,5															
40,0	6,0	7,1	7,1															
42,0	5,6	6,7	6,8															
44,0	5,2	6,3	6,5															
46,0	4,9	5,9	6,2															
48,0	4,5	5,6	6,0															
50,0	4,1	5,4	5,7															
52,0	3,8	5,1	5,5															
54,0	3,4	4,9	5,0															
56,0	3,2	4,7	4,3															
58,0	2,9	4,3	3,6															
60,0	2,7	3,7	3,0															
62,0	2,6	3,1	2,4															
64,0	2,4	2,5	1,9															
66,0	2,2	2,0																
68,0	2,0																	
70,0	1,9																	
72,0	1,7																	
* n *	2	2	1															
1	0+	92+	92+															
2	0+	92+	92+															
3	0+	0+	92+															
%																		
m/s	7,0	7,0	7,0															
TAB ***	628	628	628															

	T 50m	F 0° 56m	60,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 124

		T	F 0°
		50m	56m

073358 21.03

m >< t		CODE > 0361 < D216 5036 .x(x)														
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**													
12,0	18,5															
14,0	16,8															
16,0	15,4	14,2														
18,0	14,1	13,2														
20,0	13,0	12,4	11,5													
22,0	12,0	11,7	10,9													
24,0	11,1	11,0	10,4													
26,0	10,3	10,4	9,9													
28,0	9,6	9,8	9,4													
30,0	8,8	9,3	9,0													
32,0	8,1	8,8	8,6													
34,0	7,4	8,3	8,2													
36,0	6,8	7,9	7,8													
38,0	6,4	7,4	7,5													
40,0	6,0	7,1	7,1													
42,0	5,6	6,7	6,8													
44,0	5,2	6,3	6,5													
46,0	4,9	5,9	6,2													
48,0	4,5	5,6	6,0													
50,0	4,1	5,4	5,7													
52,0	3,8	5,1	5,5													
54,0	3,4	4,9	5,3													
56,0	3,2	4,7	5,1													
58,0	2,9	4,4	4,9													
60,0	2,7	4,2	4,7													
62,0	2,6	4,0	4,5													
64,0	2,4	3,7	4,2													
66,0	2,2	3,5	3,6													
68,0	2,0	3,3	3,1													
70,0	1,9	3,1	2,6													
72,0	1,7	2,6	2,1													
74,0		2,1	1,6													
76,0		1,7														
* n *	2	2	1													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
%																
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	627	627	627													

	T	F 0°	10,0 x		
	50m	56m	75,0 t / 9,6 m	360°	

ISO DIN

T	F 0°
50m	56m

| m >< t		CODE > 0360 <	D216 5036 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
12,0	18,5														
14,0	16,8														
16,0	15,4	14,2													
18,0	14,1	13,2													
20,0	13,0	12,4	11,5												
22,0	12,0	11,7	10,9												
24,0	11,1	11,0	10,4												
26,0	10,3	10,4	9,9												
28,0	9,6	9,8	9,4												
30,0	8,8	9,3	9,0												
32,0	8,1	8,8	8,6												
34,0	7,4	8,3	8,2												
36,0	6,8	7,9	7,8												
38,0	6,4	7,4	7,5												
40,0	6,0	7,1	7,1												
42,0	5,6	6,7	6,8												
44,0	5,2	6,3	6,5												
46,0	4,9	5,9	6,2												
48,0	4,5	5,6	6,0												
50,0	4,1	5,4	5,7												
52,0	3,8	5,1	5,5												
54,0	3,4	4,9	5,3												
56,0	3,2	4,7	5,1												
58,0	2,9	4,4	4,9												
60,0	2,7	4,2	4,7												
62,0	2,6	4,0	4,5												
64,0	2,4	3,7	4,2												
66,0	2,2	3,5	4,0												
68,0	2,0	3,3	3,8												
70,0	1,9	3,1	3,6												
72,0	1,7	2,9	3,5												
74,0		2,7	3,3												
76,0		2,6	3,0												
78,0		2,5	2,6												
80,0		2,4	2,1												
82,0		2,1	1,7												
84,0		1,7													
86,0		1,3													
* n *	2	2	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	626	626	626												

		T	F 0°			10,0 x		
		50m	56m	90,0	9,6		360°	
				t	m			

II - 126

	T	F 0°
	50m	56m

073358   21.03

| m	16,1	36,9	47,3												
				CODE > 0359 <		D216 5036 .x(x)									
12,0	18,5														
14,0	16,8														
16,0	15,4	14,2													
18,0	14,1	13,2													
20,0	13,0	12,4	11,5												
22,0	12,0	11,7	10,9												
24,0	11,1	11,0	10,4												
26,0	10,3	10,4	9,9												
28,0	9,6	9,8	9,4												
30,0	8,8	9,3	9,0												
32,0	8,1	8,8	8,6												
34,0	7,4	8,3	8,2												
36,0	6,8	7,9	7,8												
38,0	6,4	7,4	7,5												
40,0	6,0	7,1	7,1												
42,0	5,6	6,7	6,8												
44,0	5,2	6,3	6,5												
46,0	4,9	5,9	6,2												
48,0	4,5	5,6	6,0												
50,0	4,1	5,4	5,7												
52,0	3,8	5,1	5,5												
54,0	3,4	4,9	5,3												
56,0	3,2	4,7	5,1												
58,0	2,9	4,4	4,9												
60,0	2,7	4,2	4,7												
62,0	2,6	4,0	4,5												
64,0	2,4	3,7	4,2												
66,0	2,2	3,5	4,0												
68,0	2,0	3,3	3,8												
70,0	1,9	3,1	3,6												
72,0	1,7	2,9	3,5												
74,0		2,7	3,3												
76,0		2,6	3,2												
78,0		2,5	3,0												
80,0		2,4	2,9												
82,0		2,2	2,7												
84,0		2,1	2,6												
86,0		2,0	2,4												
* n *	2	2	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	625	625	625												

	T	F 0°		10,0 x		
	50m	56m	105,0 t	9,6 m	360°	

T	F	0°
50m	56m	

073358   21.03

	m >< t		CODE > 0359 < D216 5036 .x(x)														
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**														
88,0		1,9	2,0														
90,0		1,8	1,6														
92,0			1,3														
* n *	2	2	1														
1	0+	92+	92+														
2	0+	92+	92+														
3	0+	0+	92+														
%																	
m/s	7,0	7,0	7,0														
TAB ***	625	625	625														

	T	F	0°		10,0 x		
	50m	56m		105,0	9,6		360°
				t	m		

II - 128

	T	F 0°
	50m	56m

073358

m >< t	CODE > 0358 <	D216 5036 .x(x)			
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**		
12,0	20,3				
14,0	18,5				
16,0	16,9	15,6			
18,0	15,5	14,5			
20,0	14,3	13,6	12,7		
22,0	13,2	12,8	12,0		
24,0	12,2	12,1	11,4		
26,0	11,3	11,4	10,9		
28,0	10,5	10,8	10,4		
30,0	9,7	10,2	9,9		
32,0	8,9	9,6	9,5		
34,0	8,1	9,1	9,0		
36,0	7,5	8,6	8,6		
38,0	7,0	8,2	8,2		
40,0	6,6	7,8	7,8		
42,0	6,2	7,4	7,5		
44,0	5,7	6,9	7,2		
46,0	5,4	6,5	6,9		
48,0	4,9	6,2	6,6		
50,0	4,5	5,9	6,3		
52,0	4,1	5,6	6,1		
54,0	3,7	5,4	5,8		
56,0	3,5	5,1	5,6		
58,0	3,2	4,9	5,4		
60,0	3,0	4,6	5,1		
62,0	2,8	4,4	4,9		
64,0	2,6	4,1	4,7		
66,0	2,4	3,9	4,4		
68,0	2,2	3,6	4,2		
70,0	2,1	3,4	4,0		
72,0	1,9	3,2	3,8		
74,0		3,0	3,6		
76,0		2,9	3,5		
78,0		2,7	3,3		
80,0		2,6	3,1		
82,0		2,5	3,0		
84,0		2,3	2,8		
86,0		2,2	2,7		
* n *	2	2	1		
1	0+	92+	92+		
2	0+	92+	92+		
3	0+	0+	92+		
%					
m/s	7,0	7,0	7,0		
TAB ***	648	648	648		

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	56m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

T	F	0°
50m	56m	

CODE > 0358 <   D216 5036 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3											
88,0		2,1	2,5											
90,0		2,0	2,4											
92,0			2,2											
94,0			2,1											
96,0			1,9											
98,0			1,7											
* n *	2	2	1											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	648	648	648											

	T	F	0°	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	56m						

	T	F 0°
	50m	63m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3	50,1								
CODE > 0373 < D216 5037 .x(x)												
14,0	14,2											
16,0	13,0											
18,0	12,0	10,0										
20,0	11,0	9,8	7,9									
22,0	10,2	9,5	7,9	7,3								
24,0	9,4	9,2	7,7	7,3								
26,0	8,7	8,8	7,5	7,2								
28,0	8,1	8,3	7,1	6,5								
30,0	7,5	6,9	5,7	5,2								
32,0	7,0	5,6	4,4	4,0								
34,0	6,4	4,5	3,3									
36,0	5,8	3,4										
38,0	5,3											
40,0	5,0											
42,0	4,6											
44,0	4,3											
46,0	4,1											
48,0	3,8											
50,0	3,6											
52,0	3,1											
54,0	2,6											
* n *	2	1	1	1								
1	0+	92+	92+	100+								
2	0+	92+	92+	100+								
3	0+	0+	92+	100+								
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0								
TAB ***	631	631	631	631								

	T	F 0°		10,0 x		
	50m	63m	15,0 t	9,6 m	360°	

II - 131

T	F	0°
50m	63m	

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3	50,1										
CODE > 0372 < D216 5037 .x(x)														
14,0	14,2													
16,0	13,0													
18,0	12,0	10,5												
20,0	11,0	10,0	8,5											
22,0	10,2	9,7	8,2	7,7										
24,0	9,4	9,3	8,0	7,5										
26,0	8,7	8,8	7,7	7,3										
28,0	8,1	8,3	7,4	7,1										
30,0	7,5	7,9	7,2	7,1										
32,0	7,0	7,4	6,9	6,7										
34,0	6,4	7,0	6,6	6,4										
36,0	5,8	6,6	6,3	6,0										
38,0	5,3	6,3	5,4	5,0										
40,0	5,0	5,5	4,4	4,0										
42,0	4,6	4,6	3,5	3,1										
44,0	4,3	3,7	2,7											
46,0	4,1	2,9												
48,0	3,8													
50,0	3,6													
52,0	3,3													
54,0	3,0													
56,0	2,7													
58,0	2,5													
60,0	2,2													
62,0	2,1													
64,0	1,9													
* n *	2	1	1	1										
1	0+	92+	92+	100+										
2	0+	92+	92+	100+										
3	0+	0+	92+	100+										
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	630	630	630	630										

T	F	0°	30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m	63m						

	T	F 0°
	50m	63m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3	50,1									
CODE > 0371 < D216 5037 .x(x)													
14,0	14,2												
16,0	13,0												
18,0	12,0	10,5											
20,0	11,0	10,0	8,5										
22,0	10,2	9,7	8,2	7,7									
24,0	9,4	9,3	8,0	7,5									
26,0	8,7	8,8	7,7	7,3									
28,0	8,1	8,3	7,4	7,1									
30,0	7,5	7,9	7,2	7,1									
32,0	7,0	7,4	6,9	6,7									
34,0	6,4	7,0	6,6	6,4									
36,0	5,8	6,6	6,3	6,1									
38,0	5,3	6,3	6,0	5,8									
40,0	5,0	6,0	5,7	5,6									
42,0	4,6	5,6	5,4	5,3									
44,0	4,3	5,3	5,1	5,0									
46,0	4,1	5,0	4,9	4,6									
48,0	3,8	4,8	4,3	3,9									
50,0	3,6	4,5	3,6	3,2									
52,0	3,3	3,9	2,9	2,5									
54,0	3,0	3,2	2,3										
56,0	2,7	2,6											
58,0	2,5												
60,0	2,2												
62,0	2,1												
64,0	1,9												
* n *	2	1	1	1									
1	0+	92+	92+	100+									
2	0+	92+	92+	100+									
3	0+	0+	92+	100+									
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	629	629	629	629									

|	T	F 0°		45,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	63m						

II - 133

T	F 0°
50m	63m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0370 < D216 5037 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3	50,1										
14,0	14,2													
16,0	13,0													
18,0	12,0	11,2												
20,0	11,0	10,5	9,4											
22,0	10,2	9,9	8,9	8,6										
24,0	9,4	9,3	8,4	8,2										
26,0	8,7	8,8	8,0	7,8										
28,0	8,1	8,3	7,6	7,4										
30,0	7,5	7,9	7,2	7,1										
32,0	7,0	7,4	6,9	6,7										
34,0	6,4	7,0	6,6	6,4										
36,0	5,8	6,6	6,3	6,1										
38,0	5,3	6,3	6,0	5,8										
40,0	5,0	6,0	5,7	5,6										
42,0	4,6	5,6	5,4	5,3										
44,0	4,3	5,3	5,1	5,0										
46,0	4,1	5,0	4,9	4,6										
48,0	3,8	4,8	4,7	4,3										
50,0	3,6	4,5	4,4	4,0										
52,0	3,3	4,3	4,2	3,7										
54,0	3,0	4,1	4,0	3,4										
56,0	2,7	3,9	3,9	3,1										
58,0	2,5	3,7	3,5	2,8										
60,0	2,2	3,5	2,9	2,5										
62,0	2,1	3,3	2,4	2,0										
64,0	1,9	2,8	1,9											
66,0		2,3												
68,0		1,8												
* n *	2	1	1	1										
1	0+	92+	92+	100+										
2	0+	92+	92+	100+										
3	0+	0+	92+	100+										
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	628	628	628	628										

	T	F 0°	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	63m					

	T	F 0°
	50m	63m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0369 < D216 5037 .x(x)			
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**	**50,1**
14,0	14,2			
16,0	13,0			
18,0	12,0	11,2		
20,0	11,0	10,5	9,4	
22,0	10,2	9,9	8,9	8,6
24,0	9,4	9,3	8,4	8,2
26,0	8,7	8,8	8,0	7,8
28,0	8,1	8,3	7,6	7,4
30,0	7,5	7,9	7,2	7,1
32,0	7,0	7,4	6,9	6,7
34,0	6,4	7,0	6,6	6,4
36,0	5,8	6,6	6,3	6,1
38,0	5,3	6,3	6,0	5,8
40,0	5,0	6,0	5,7	5,6
42,0	4,6	5,6	5,4	5,3
44,0	4,3	5,3	5,1	5,0
46,0	4,1	5,0	4,9	4,6
48,0	3,8	4,8	4,7	4,3
50,0	3,6	4,5	4,4	4,0
52,0	3,3	4,3	4,2	3,7
54,0	3,0	4,1	4,0	3,4
56,0	2,7	3,9	3,9	3,1
58,0	2,5	3,7	3,7	2,8
60,0	2,2	3,5	3,5	2,5
62,0	2,1	3,3	3,4	2,3
64,0	1,9	3,1	3,2	2,1
66,0		2,9	3,0	1,8
68,0		2,7	2,8	
70,0		2,5	2,5	
72,0		2,3	2,0	
74,0		2,2		
76,0		2,0		
78,0		1,6		
* n *	2	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	627	627	627	627

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	63m	75,0 t	9,6 m	360°		

T	F 0°
50m	63m

CODE > 0368 <　D216 5037 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3	50,1
14,0	14,2			
16,0	13,0			
18,0	12,0	11,2		
20,0	11,0	10,5	9,4	
22,0	10,2	9,9	8,9	8,6
24,0	9,4	9,3	8,4	8,2
26,0	8,7	8,8	8,0	7,8
28,0	8,1	8,3	7,6	7,4
30,0	7,5	7,9	7,2	7,1
32,0	7,0	7,4	6,9	6,7
34,0	6,4	7,0	6,6	6,4
36,0	5,8	6,6	6,3	6,1
38,0	5,3	6,3	6,0	5,8
40,0	5,0	6,0	5,7	5,6
42,0	4,6	5,6	5,4	5,3
44,0	4,3	5,3	5,1	5,0
46,0	4,1	5,0	4,9	4,6
48,0	3,8	4,8	4,7	4,3
50,0	3,6	4,5	4,4	4,0
52,0	3,3	4,3	4,2	3,7
54,0	3,0	4,1	4,0	3,4
56,0	2,7	3,9	3,9	3,1
58,0	2,5	3,7	3,7	2,8
60,0	2,2	3,5	3,5	2,5
62,0	2,1	3,3	3,4	2,3
64,0	1,9	3,1	3,2	2,1
66,0		2,9	3,0	1,8
68,0		2,7	2,8	
70,0		2,5	2,7	
72,0		2,3	2,5	
74,0		2,2	2,3	
76,0		2,0	2,2	
78,0		1,8	2,1	
80,0		1,7	1,9	
82,0		1,6	1,8	
84,0		1,4		
* n *	2	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	626	626	626	626

T	F 0°
50m	63m

	10,0 x
90,0	9,6
t	m

360°

	T	F 0°
	50m	63m

073358   21.03

CODE > 0367 < D216 5037 .x(x)

m >< t

m	16,1	36,9	47,3	50,1
14,0	14,2			
16,0	13,0			
18,0	12,0	11,2		
20,0	11,0	10,5	9,4	
22,0	10,2	9,9	8,9	8,6
24,0	9,4	9,3	8,4	8,2
26,0	8,7	8,8	8,0	7,8
28,0	8,1	8,3	7,6	7,4
30,0	7,5	7,9	7,2	7,1
32,0	7,0	7,4	6,9	6,7
34,0	6,4	7,0	6,6	6,4
36,0	5,8	6,6	6,3	6,1
38,0	5,3	6,3	6,0	5,8
40,0	5,0	6,0	5,7	5,6
42,0	4,6	5,6	5,4	5,3
44,0	4,3	5,3	5,1	5,0
46,0	4,1	5,0	4,9	4,6
48,0	3,8	4,8	4,7	4,3
50,0	3,6	4,5	4,4	4,0
52,0	3,3	4,3	4,2	3,7
54,0	3,0	4,1	4,0	3,4
56,0	2,7	3,9	3,9	3,1
58,0	2,5	3,7	3,7	2,8
60,0	2,2	3,5	3,5	2,5
62,0	2,1	3,3	3,4	2,3
64,0	1,9	3,1	3,2	2,1
66,0		2,9	3,0	1,8
68,0		2,7	2,8	
70,0		2,5	2,7	
72,0		2,3	2,5	
74,0		2,2	2,3	
76,0		2,0	2,2	
78,0		1,8	2,1	
80,0		1,7	1,9	
82,0		1,6	1,8	
84,0		1,4	1,7	
86,0			1,6	
88,0			1,5	
* n *	2	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	625	625	625	625

	T	F 0°		10,0 x			
	50m	63m	105,0	9,6	360°		
			t	m			

T	F 0°
50m	63m

073358

CODE > 0367 <   D216 5037 .x(x)

m > < t

m	16,1	36,9	47,3	50,1											
90,0			1,3												
* n *	2	1	1	1											
1	0+	92+	92+	100+											
2	0+	92+	92+	100+											
3	0+	0+	92+	100+											
%															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	625	625	625	625											

		T	F 0°		10,0 x			
		50m	63m	105,0	9,6			
				t	m	360°		

85%

T	F 0°
50m	63m

		m >< t	CODE > 0366 <	D216 5037 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3	50,1
14,0	15,6			
16,0	14,3			
18,0	13,2	12,3		
20,0	12,1	11,6	10,3	
22,0	11,2	10,9	9,8	9,5
24,0	10,4	10,3	9,2	9,0
26,0	9,6	9,7	8,8	8,5
28,0	8,9	9,2	8,4	8,1
30,0	8,3	8,7	8,0	7,8
32,0	7,7	8,2	7,6	7,4
34,0	7,1	7,7	7,2	7,1
36,0	6,4	7,3	6,9	6,8
38,0	5,8	6,9	6,6	6,4
40,0	5,4	6,6	6,2	6,1
42,0	5,1	6,2	5,9	5,8
44,0	4,8	5,9	5,6	5,5
46,0	4,5	5,5	5,4	5,1
48,0	4,2	5,2	5,1	4,7
50,0	3,9	5,0	4,9	4,4
52,0	3,6	4,7	4,7	4,0
54,0	3,3	4,5	4,4	3,7
56,0	3,0	4,3	4,2	3,4
58,0	2,7	4,1	4,1	3,1
60,0	2,5	3,8	3,9	2,8
62,0	2,3	3,6	3,7	2,5
64,0	2,1	3,4	3,5	2,3
66,0	1,9	3,2	3,3	2,0
68,0		3,0	3,1	1,8
70,0		2,8	2,9	
72,0		2,6	2,7	
74,0		2,4	2,6	
76,0		2,2	2,4	
78,0		2,0	2,3	
80,0		1,9	2,1	
82,0		1,7	2,0	
84,0		1,6	1,8	
86,0		1,5	1,7	
88,0		1,3	1,6	
* n *	2	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	648	648	648	648

	T	F 0°	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	63m					

T 50m	F 0° 63m

		m > < t	CODE > 0366 <	D216 5037 .x(x)											
m	16,1	36,9	47,3	50,1											
90,0			1,5													
92,0			1,4													
* n *	2	1	1	1											
1	0+	92+	92+	100+											
2	0+	92+	92+	100+											
3	0+	0+	92+	100+											
%															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	648	648	648	648											

|	T 50m	F 0° 63m	135,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

	T	F 20°
	50m	6m

| m >< t | CODE > 2415 < | D216 5048.x(x) |

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
6,0	74,0					
7,0	67,0	75,0				
8,0	61,0	70,0				
9,0	56,0	65,0	69,0			
10,0	52,0	61,0	62,0	60,0		
12,0	45,0	54,0	47,5	46,0	44,5	43,5
14,0	39,5	42,5	37,0	36,0	35,5	34,5
16,0	35,5	33,5	28,8	28,5	28,1	27,5
18,0	31,0	26,9	22,7	22,7	22,6	22,1
20,0	24,9	21,6	18,0	18,1	18,2	17,8
22,0	20,2	17,4	14,2	14,5	14,7	14,4
24,0		14,1	11,1	11,4	11,8	11,5
26,0		11,1	8,5	8,9	9,3	9,1
28,0		8,6	6,3	6,8	7,2	7,1
30,0		6,5	4,5	5,0	5,5	5,3
32,0		4,7			3,9	3,8

* n *	6	6	6	5	4	4
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	639	639	639	639	639	639

	T	F 20°	15,0	10,0 x	
	50m	6m	t	9,6 m	360°

T	F 20°
50m	6m

073358   21.03

m >< t   CODE > 2414 <   D216 5048 .x(x)

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
6,0	74,0					
7,0	67,0	75,0				
8,0	61,0	70,0				
9,0	56,0	65,0	69,0			
10,0	52,0	61,0	65,0	65,0		
12,0	45,0	54,0	59,0	59,0	57,0	49,5
14,0	39,5	49,0	48,5	47,5	46,5	45,0
16,0	35,5	44,5	39,5	38,5	38,0	37,5
18,0	32,0	37,0	32,5	32,0	31,5	31,0
20,0	29,4	31,0	26,8	26,7	26,6	26,2
22,0	27,3	25,5	22,4	22,4	22,5	22,1
24,0		21,2	18,6	18,8	19,0	18,6
26,0		17,6	15,4	15,7	15,9	15,7
28,0		14,5	12,7	13,1	13,4	13,2
30,0		11,9	10,4	10,8	11,2	11,0
32,0		9,7	8,5	8,9	9,3	9,1
34,0			6,7	7,2	7,6	7,4
36,0			5,0	5,7	6,1	6,0
38,0			3,6	4,4	4,8	4,7
40,0				3,2	3,7	3,5
* n *	6	6	6	5	5	4
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	638	638	638	638	638	638

	T	F 20°	30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	6m					

	T	F 20°
	50m	6m

073358 21.03

	m >< t	CODE > 2413 < D216 5048.x(x)					
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
6,0	74,0					
7,0	67,0	75,0				
8,0	61,0	70,0				
9,0	56,0	65,0	69,0			
10,0	52,0	61,0	65,0	65,0		
12,0	45,0	54,0	59,0	60,0	59,0	49,5
14,0	39,5	49,0	54,0	55,0	54,0	45,0
16,0	35,5	44,5	49,5	48,5	47,5	41,0
18,0	32,0	41,0	41,0	40,5	40,0	37,5
20,0	29,4	37,5	35,0	34,5	34,5	33,5
22,0	27,3	32,0	29,6	29,5	29,4	29,0
24,0		27,2	25,3	25,4	25,4	25,0
26,0		23,3	21,7	21,9	22,0	21,7
28,0		19,9	18,7	18,9	19,1	18,8
30,0		16,9	15,8	16,4	16,6	16,4
32,0		14,5	13,3	14,1	14,4	14,2
34,0			11,1	12,0	12,5	12,3
36,0			9,3	10,1	10,8	10,6
38,0			7,6	8,4	9,2	9,1
40,0			6,2	7,0	7,7	7,7
42,0				5,7	6,4	6,4
44,0				4,5	5,2	5,2
46,0				3,5	4,2	4,1
48,0					3,2	3,2
50,0					2,3	
* n *	6	6	6	5	5	4
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	637	637	637	637	637	637

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	6m	45,0 t	9,6 m	360°	

II - 143

T	F 20°
50m	6m

073358   21.03

CODE > 2412 <   D216 5048 .x(x)

m > < t						
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**50,1**
6,0	74,0					
7,0	67,0	75,0				
8,0	61,0	70,0				
9,0	56,0	65,0	69,0			
10,0	52,0	61,0	65,0	65,0		
12,0	45,0	54,0	59,0	60,0	59,0	49,5
14,0	39,5	49,0	54,0	55,0	54,0	45,0
16,0	35,5	44,5	50,0	51,0	50,0	41,0
18,0	32,0	41,0	46,5	47,5	46,5	37,5
20,0	29,4	37,5	43,0	42,5	42,0	34,5
22,0	27,3	35,0	37,0	36,5	36,5	32,0
24,0		33,0	32,0	32,0	32,0	29,9
26,0		28,7	27,7	27,9	27,9	27,5
28,0		24,9	23,9	24,5	24,6	24,3
30,0		21,8	20,7	21,5	21,7	21,5
32,0		19,0	17,8	18,7	19,3	19,0
34,0			15,3	16,2	16,9	16,8
36,0			13,2	14,0	14,8	14,8
38,0			11,3	12,1	12,9	12,9
40,0			9,7	10,5	11,2	11,2
42,0				9,0	9,7	9,7
44,0				7,7	8,3	8,3
46,0				6,5	7,1	7,1
48,0					6,0	6,0
50,0					5,1	5,0
52,0						4,1
* n *	6	6	6	5	5	4
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	636	636	636	636	636	636

	T	F 20°	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	6m					

T	F 20°
50m	6m

	m >< t		CODE > 2411 <		D216 5048 .x(x)								
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**50,1**							
6,0	74,0												
7,0	67,0	75,0											
8,0	61,0	70,0											
9,0	56,0	65,0	69,0										
10,0	52,0	61,0	65,0	65,0									
12,0	45,0	54,0	59,0	60,0	59,0	49,5							
14,0	39,5	49,0	54,0	55,0	54,0	45,0							
16,0	35,5	44,5	50,0	51,0	50,0	41,0							
18,0	32,0	41,0	46,5	47,5	46,5	37,5							
20,0	29,4	37,5	43,5	45,0	43,0	34,5							
22,0	27,3	35,0	40,5	42,5	40,0	32,0							
24,0		33,0	38,0	38,5	37,0	29,9							
26,0		31,0	33,0	34,0	34,0	27,7							
28,0		29,5	28,9	29,7	30,0	25,6							
30,0		26,4	25,3	26,1	26,8	23,7							
32,0		23,4	22,3	23,1	23,7	21,9							
34,0			19,5	20,4	21,1	20,4							
36,0			17,1	17,9	18,7	18,7							
38,0			15,0	15,8	16,6	16,6							
40,0			13,2	13,9	14,7	14,7							
42,0				12,3	13,0	13,0							
44,0				10,8	11,5	11,5							
46,0				9,4	10,1	10,1							
48,0					8,9	8,9							
50,0					7,8	7,7							
52,0						6,7							
* n *	6	6	6	5	5	4							
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+							
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+							
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+							
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0							
TAB ***	635	635	635	635	635	635							

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	6m	75,0 t	9,6 m	360°		

ISO DIN

	T	F 20°
	50m	6m

m >< t	CODE > 2410 <		D216 5048.x(x)		
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**50,1**
6,0	74,0					
7,0	67,0	75,0				
8,0	61,0	70,0				
9,0	56,0	65,0	69,0			
10,0	52,0	61,0	65,0	65,0		
12,0	45,0	54,0	59,0	60,0	59,0	49,5
14,0	39,5	49,0	54,0	55,0	54,0	45,0
16,0	35,5	44,5	50,0	51,0	50,0	41,0
18,0	32,0	41,0	46,5	47,5	46,5	37,5
20,0	29,4	37,5	43,5	45,0	43,0	34,5
22,0	27,3	35,0	40,5	42,5	40,0	32,0
24,0		33,0	38,5	40,0	37,0	29,9
26,0		31,0	36,0	37,5	34,5	27,7
28,0		29,5	34,0	34,5	32,0	25,6
30,0		28,2	29,9	30,5	29,9	23,7
32,0		27,0	26,6	27,3	27,7	21,9
34,0			23,7	24,4	25,1	20,4
36,0			21,0	21,9	22,5	19,1
38,0			18,7	19,5	20,2	18,0
40,0			16,6	17,4	18,1	16,9
42,0				15,6	16,3	15,8
44,0				13,9	14,6	14,6
46,0				12,4	13,1	13,1
48,0					11,7	11,7
50,0					10,5	10,4
52,0						9,3
* n *	6	6	6	5	5	4
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	634	634	634	634	634	634

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	6m	90,0 t	9,6 m	360°		

	T	F 20°
	50m	6m

073358 21.03

m >< t				CODE > 2409 <		D216 5048.x(x)		

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
6,0	74,0					
7,0	67,0	75,0				
8,0	61,0	70,0				
9,0	56,0	65,0	69,0			
10,0	52,0	61,0	65,0	65,0		
12,0	45,0	54,0	59,0	60,0	59,0	49,5
14,0	39,5	49,0	54,0	55,0	54,0	45,0
16,0	35,5	44,5	50,0	51,0	50,0	41,0
18,0	32,0	41,0	46,5	47,5	46,5	37,5
20,0	29,4	37,5	43,5	45,0	43,0	34,5
22,0	27,3	35,0	40,5	42,5	40,0	32,0
24,0		33,0	38,5	40,0	37,0	29,9
26,0		31,0	36,0	37,5	34,5	27,7
28,0		29,5	34,5	34,5	32,0	25,6
30,0		28,2	33,0	32,0	29,9	23,7
32,0		27,0	30,0	29,9	27,7	21,9
34,0			27,2	27,8	25,8	20,4
36,0			24,5	25,2	24,2	19,1
38,0			22,2	22,9	22,6	18,0
40,0			20,1	20,8	21,1	16,9
42,0				18,9	19,5	15,8
44,0				17,0	17,7	14,8
46,0				15,4	16,0	13,8
48,0					14,5	13,0
50,0					13,2	12,1
52,0						11,3
* n *	6	6	6	5	5	4
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	633	633	633	633	633	633

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	6m	105,0 t	9,6 m	360°	

85%

T	F 20°
50m	6m

m >< t	CODE > 2408 < D216 5048 .x(x)				

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
6,0	82,0					
7,0	74,0	83,0				
8,0	67,0	77,0				
9,0	61,0	72,0	76,0			
10,0	57,0	67,0	72,0	71,0		
12,0	49,5	60,0	65,0	66,0	65,0	54,0
14,0	43,5	54,0	60,0	61,0	60,0	49,5
16,0	39,0	49,0	55,0	56,0	55,0	45,0
18,0	35,0	45,0	51,0	52,0	51,0	41,5
20,0	32,5	41,5	47,5	49,5	47,0	38,0
22,0	30,0	38,5	45,0	46,5	44,0	35,5
24,0		36,0	42,0	44,0	40,5	33,0
26,0		34,0	39,5	41,5	38,0	30,5
28,0		32,5	38,0	38,0	35,5	28,2
30,0		31,0	36,0	35,0	33,0	26,1
32,0		29,7	34,5	33,0	30,5	24,1
34,0			33,0	30,5	28,4	22,5
36,0			31,0	28,6	26,6	21,0
38,0			29,5	26,7	24,9	19,8
40,0			27,3	25,2	23,3	18,5
42,0				23,8	21,7	17,4
44,0				22,5	20,5	16,3
46,0				21,2	19,4	15,2
48,0					18,4	14,3
50,0					17,4	13,3
52,0						12,5
n	7	7	6	6	5	4
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	649	649	649	649	649	649

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	6m	135,0 t	9,6 m	360°	

		T 50m	F 20° 14m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0381 < D216 5040 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3												
10,0	39,5														
12,0	36,5														
14,0	33,5	36,5													
16,0	31,0	32,0	30,0												
18,0	29,2	26,1	24,7												
20,0	27,4	21,3	20,3												
22,0	24,4	17,4	16,7												
24,0	20,5	14,2	13,7												
26,0	17,3	11,5	11,2												
28,0	14,6	9,2	9,1												
30,0	12,1	7,3	7,2												
32,0		5,5	5,6												
34,0		4,0	4,2												
* n *	3	3	3												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	639	639	639												

|	T 50m	F 20° 14m	15,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

T	F 20°
50m	14m

CODE > 0380 < D216 5040 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
10,0	39,5		
12,0	36,5		
14,0	33,5	36,5	
16,0	31,0	35,0	35,0
18,0	29,2	33,0	33,5
20,0	27,4	29,6	28,3
22,0	26,1	25,1	24,2
24,0	24,9	21,4	20,7
26,0	23,1	18,2	17,7
28,0	20,1	15,4	15,1
30,0	17,5	13,0	12,8
32,0		11,0	10,9
34,0		9,1	9,1
36,0		7,5	7,6
38,0		6,1	6,2
40,0		4,8	5,0
42,0		3,6	3,9
44,0			2,9
* n *	3	3	3
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	638	638	638

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	14m	30,0	9,6		
			t	m	360°	

	T	F 20°
	50m	14m

		m >< t	CODE > 0379 <	D216 5040 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
10,0	39,5		
12,0	36,5		
14,0	33,5	36,5	
16,0	31,0	35,0	35,0
18,0	29,2	33,0	33,5
20,0	27,4	31,5	32,0
22,0	26,1	30,5	31,0
24,0	24,9	27,8	26,9
26,0	24,0	24,2	23,5
28,0	22,8	21,1	20,6
30,0	21,6	18,4	18,0
32,0		16,1	15,8
34,0		14,0	13,9
36,0		12,0	12,1
38,0		10,2	10,6
40,0		8,6	9,1
42,0		7,2	7,9
44,0		5,9	6,7
46,0		4,8	5,6
48,0		3,7	4,6
50,0			3,6
52,0			2,8
* n *	3	3	3
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
% m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	637	637	637

	T	F 20°	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	14m					

	T	F 20°
	50m	14m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 0378 < D216 5040 .x(x)													
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**													
10,0	39,5															
12,0	36,5															
14,0	33,5	36,5														
16,0	31,0	35,0	35,0													
18,0	29,2	33,0	33,5													
20,0	27,4	31,5	32,0													
22,0	26,1	30,5	31,0													
24,0	24,9	29,3	29,9													
26,0	24,0	28,2	28,8													
28,0	22,8	26,6	25,9													
30,0	21,6	23,6	23,0													
32,0		20,7	20,5													
34,0		18,2	18,3													
36,0		15,9	16,3													
38,0		13,9	14,5													
40,0		12,1	12,9													
42,0		10,5	11,3													
44,0		9,1	9,9													
46,0		7,8	8,6													
48,0		6,6	7,4													
50,0			6,4													
52,0			5,4													
54,0			4,5													
56,0			3,7													
* n *	3	3	3													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
%																
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	636	636	636													

	T	F 20°	10,0 x		
	50m	14m	60,0 t	9,6 m	360°

T	F 20°
50m	14m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3												
			m >< t		CODE > 0377 < D216 5040 .x(x)									
10,0	39,5														
12,0	36,5														
14,0	33,5	36,5													
16,0	31,0	35,0	35,0												
18,0	29,2	33,0	33,5												
20,0	27,4	31,5	32,0												
22,0	26,1	30,5	31,0												
24,0	24,9	29,3	29,9												
26,0	24,0	28,2	28,8												
28,0	22,8	27,3	27,3												
30,0	21,6	26,4	25,7												
32,0		25,0	24,2												
34,0		22,2	22,7												
36,0		19,8	20,5												
38,0		17,6	18,3												
40,0		15,6	16,4												
42,0		13,8	14,6												
44,0		12,2	13,0												
46,0		10,7	11,6												
48,0		9,4	10,3												
50,0			9,1												
52,0			8,0												
54,0			7,0												
56,0			6,1												
* n *	3	3	3												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	635	635	635												

	T	F 20°	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	14m					

	T	F 20°
	50m	14m

073358

	m >< t	CODE > 0376 < D216 5040 .x(x)										
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**									
10,0	39,5											
12,0	36,5											
14,0	33,5	36,5										
16,0	31,0	35,0	35,0									
18,0	29,2	33,0	33,5									
20,0	27,4	31,5	32,0									
22,0	26,1	30,5	31,0									
24,0	24,9	29,3	29,9									
26,0	24,0	28,2	28,8									
28,0	22,8	27,3	27,3									
30,0	21,6	26,4	25,7									
32,0		25,6	24,2									
34,0		25,0	22,8									
36,0		23,5	21,5									
38,0		21,2	20,2									
40,0		19,0	19,2									
42,0		17,1	17,9									
44,0		15,3	16,1									
46,0		13,7	14,5									
48,0		12,2	13,1									
50,0			11,8									
52,0			10,6									
54,0			9,5									
56,0			8,4									
* n *	3	3	3									
1	0+	92+	92+									
2	0+	92+	92+									
3	0+	0+	92+									
%												
m/s	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	634	634	634									

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	14m	90,0 t	9,6 m	360°	

	T	F 20°
	50m	14m

073358

m >< t	CODE > 0375 <	D216 5040 .x(x)		
m	16,1	36,9	47,3	
10,0	39,5			
12,0	36,5			
14,0	33,5	36,5		
16,0	31,0	35,0	35,0	
18,0	29,2	33,0	33,5	
20,0	27,4	31,5	32,0	
22,0	26,1	30,5	31,0	
24,0	24,9	29,3	29,9	
26,0	24,0	28,2	28,8	
28,0	22,8	27,3	27,3	
30,0	21,6	26,4	25,7	
32,0		25,6	24,2	
34,0		25,0	22,8	
36,0		24,5	21,5	
38,0		23,9	20,2	
40,0		22,1	19,2	
42,0		20,1	18,2	
44,0		18,4	17,3	
46,0		16,7	16,4	
48,0		15,1	15,4	
50,0			14,5	
52,0			13,2	
54,0			12,0	
56,0			10,8	
* n *	3	3	3	
1	0+	92+	92+	
2	0+	92+	92+	
3	0+	0+	92+	
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	633	633	633	

	T	F 20°		10,0		
	50m	14m	105,0	9,6	360°	
			t	m		

II - 155

85%

<table>
<tr><td>T
50m</td><td>F 20°
14m</td></tr>
</table>

m	16,1	36,9	47,3															
m > < t				CODE > 0374 < D216 5040 .x(x)														
10,0	43,5																	
12,0	40,0																	
14,0	37,0	40,5																
16,0	34,5	38,0	38,5															
18,0	32,0	36,5	36,5															
20,0	30,0	35,0	35,5															
22,0	28,7	33,5	34,0															
24,0	27,4	32,0	33,0															
26,0	26,4	31,0	31,5															
28,0	25,1	30,0	30,0															
30,0	23,8	29,1	28,2															
32,0		28,2	26,6															
34,0		27,5	25,1															
36,0		26,9	23,6															
38,0		26,3	22,3															
40,0		25,1	21,1															
42,0		23,7	20,0															
44,0		22,5	19,1															
46,0		21,3	18,0															
48,0		20,2	16,9															
50,0			15,9															
52,0			15,1															
54,0			14,3															
56,0			13,6															
* n *	4	3	3															
1	0+	92+	92+															
2	0+	92+	92+															
3	0+	0+	92+															
%																		
m/s	7,0	7,0	7,0															
TAB ***	649	649	649															

<table>
<tr><td></td><td>T
50m</td><td>F 20°
14m</td><td>135,0
t</td><td>10,0 x
9,6
m</td><td>360°</td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | T | F 20° |
| | | 50m | 21m |

073358 21.03

| m >< t	CODE > 0389 <	D216 5041 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**											
14,0	29,8													
16,0	27,4													
18,0	25,4	27,5												
20,0	23,7	23,1	21,8											
22,0	22,0	19,2	18,2											
24,0	20,3	16,0	15,2											
26,0	18,7	13,3	12,6											
28,0	16,8	11,0	10,5											
30,0	14,5	8,9	8,6											
32,0	12,4	7,2	6,9											
34,0	10,6	5,7	5,5											
36,0	9,0	4,3	4,2											
38,0		3,1	3,0											
* n *	3	2	2											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
% m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	639	639	639											

| | T | F 20° | 15,0 t | 10,0 x / 9,6 m | 360° | | |
| | 50m | 21m | | | | | |

	T	F 20°
	50m	21m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0388 < D216 5041 .x(x)														
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
14,0	29,8														
16,0	27,4														
18,0	25,4	27,5													
20,0	23,7	26,1	25,7												
22,0	22,0	24,9	24,7												
24,0	20,3	22,9	21,9												
26,0	18,7	19,8	18,9												
28,0	17,5	17,0	16,3												
30,0	16,4	14,6	14,1												
32,0	15,3	12,5	12,1												
34,0	14,6	10,7	10,3												
36,0	13,4	9,0	8,8												
38,0		7,6	7,4												
40,0		6,3	6,1												
42,0		5,1	5,0												
44,0		4,0	4,0												
46,0		3,0	3,0												
* n *	3	2	2												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	638	638	638												

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	21m	30,0	9,6	360°	
			t	m		

ISO DIN

	T 50m	F 20° 21m

CODE > 0387 <   D216 5041 .x(x)

m > < t

m	16,1	36,9	47,3
14,0	29,8		
16,0	27,4		
18,0	25,4	27,5	
20,0	23,7	26,1	25,7
22,0	22,0	24,9	24,7
24,0	20,3	23,8	23,7
26,0	18,7	22,8	22,9
28,0	17,5	21,8	21,6
30,0	16,4	19,8	19,1
32,0	15,3	17,4	16,9
34,0	14,6	15,4	14,9
36,0	14,0	13,5	13,1
38,0		11,9	11,6
40,0		10,3	10,1
42,0		8,9	8,8
44,0		7,5	7,7
46,0		6,3	6,6
48,0		5,3	5,6
50,0		4,3	4,7
52,0		3,4	3,9
54,0		2,5	3,1
56,0			2,3
* n *	3	2	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	637	637	637

	T 50m	F 20° 21m	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		

ISO DIN

T	F 20°
50m	21m

m >< t	CODE > 0386 <	D216 5041 .x(x)		
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**	
14,0	29,8			
16,0	27,4			
18,0	25,4	27,5		
20,0	23,7	26,1	25,7	
22,0	22,0	24,9	24,7	
24,0	20,3	23,8	23,7	
26,0	18,7	22,8	22,9	
28,0	17,5	21,8	22,1	
30,0	16,4	20,8	21,2	
32,0	15,3	19,8	20,4	
34,0	14,6	18,9	19,3	
36,0	14,0	17,7	17,3	
38,0		15,7	15,5	
40,0		13,8	13,9	
42,0		12,2	12,4	
44,0		10,7	11,1	
46,0		9,3	9,8	
48,0		8,1	8,6	
50,0		7,0	7,5	
52,0		5,9	6,5	
54,0		5,0	5,6	
56,0		4,1	4,7	
58,0			3,9	
60,0			3,2	
62,0			2,5	
64,0			1,8	
* n *	3	2	2	
1	0+	92+	92+	
2	0+	92+	92+	
3	0+	0+	92+	
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	636	636	636	

	T	F 20°	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	21m					

ISO DIN

	T	F 20°
	50m	21m

m	16,1	36,9	47,3												
CODE > 0385 < D216 5041 .x(x)															
14,0	29,8														
16,0	27,4														
18,0	25,4	27,5													
20,0	23,7	26,1	25,7												
22,0	22,0	24,9	24,7												
24,0	20,3	23,8	23,7												
26,0	18,7	22,8	22,9												
28,0	17,5	21,8	22,1												
30,0	16,4	20,8	21,2												
32,0	15,3	19,8	20,4												
34,0	14,6	18,9	19,6												
36,0	14,0	18,1	18,8												
38,0		17,3	17,9												
40,0		16,7	17,0												
42,0		15,4	15,9												
44,0		13,8	14,3												
46,0		12,3	12,8												
48,0		10,9	11,4												
50,0		9,7	10,2												
52,0		8,5	9,1												
54,0		7,5	8,0												
56,0		6,5	7,1												
58,0			6,2												
60,0			5,4												
62,0			4,6												
64,0			3,9												
* n *	3	2	2												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	635	635	635												

	T	F 20°		75,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	21m						

II - 161

	T	F 20°
	50m	21m

073358   21.03

| m	16,1	36,9	47,3												
m > < t				CODE > 0384 < D216 5041 .x(x)											
14,0	29,8														
16,0	27,4														
18,0	25,4	27,5													
20,0	23,7	26,1	25,7												
22,0	22,0	24,9	24,7												
24,0	20,3	23,8	23,7												
26,0	18,7	22,8	22,9												
28,0	17,5	21,8	22,1												
30,0	16,4	20,8	21,2												
32,0	15,3	19,8	20,4												
34,0	14,6	18,9	19,6												
36,0	14,0	18,1	18,8												
38,0		17,3	17,9												
40,0		16,7	17,0												
42,0		16,1	16,1												
44,0		15,5	15,2												
46,0		15,0	14,5												
48,0		13,8	13,8												
50,0		12,4	12,9												
52,0		11,1	11,7												
54,0		10,0	10,5												
56,0		8,9	9,5												
58,0			8,5												
60,0			7,6												
62,0			6,7												
64,0			5,9												
* n *	3	2	2												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	634	634	634												

	T	F 20°		10,0		
	50m	21m	90,0 t	9,6 m	360°	

	T	F 20°
	50m	21m

073358

21.03

m >< t	CODE > 0383 <	D216 5041 .x(x)										
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**									
14,0	29,8											
16,0	27,4											
18,0	25,4	27,5										
20,0	23,7	26,1	25,7									
22,0	22,0	24,9	24,7									
24,0	20,3	23,8	23,7									
26,0	18,7	22,8	22,9									
28,0	17,5	21,8	22,1									
30,0	16,4	20,8	21,2									
32,0	15,3	19,8	20,4									
34,0	14,6	18,9	19,6									
36,0	14,0	18,1	18,8									
38,0		17,3	17,9									
40,0		16,7	17,0									
42,0		16,1	16,1									
44,0		15,5	15,2									
46,0		15,0	14,5									
48,0		14,6	13,8									
50,0		14,3	13,2									
52,0		13,7	12,6									
54,0		12,5	12,0									
56,0		11,3	11,4									
58,0			10,8									
60,0			9,8									
62,0			8,9									
64,0			8,0									
* n *	3	2	2									
1	0+	92+	92+									
2	0+	92+	92+									
3	0+	0+	92+									
%												
m/s	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	633	633	633									

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	21m	105,0	9,6		360°
			t	m		

	T	F 20°
	50m	21m

m >< t			CODE > 0382 < D216 5041 .x(x)										
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**										
14,0	33,0												
16,0	30,0												
18,0	27,9	30,0											
20,0	26,1	28,7	28,3										
22,0	24,2	27,4	27,2										
24,0	22,3	26,2	26,1										
26,0	20,6	25,1	25,2										
28,0	19,2	24,0	24,3										
30,0	18,0	22,8	23,3										
32,0	16,9	21,8	22,4										
34,0	16,1	20,8	21,6										
36,0	15,4	19,9	20,7										
38,0		19,0	19,7										
40,0		18,3	18,7										
42,0		17,7	17,7										
44,0		17,1	16,8										
46,0		16,5	15,9										
48,0		16,0	15,2										
50,0		15,7	14,5										
52,0		15,5	13,8										
54,0		15,2	13,2										
56,0		15,0	12,5										
58,0			11,9										
60,0			11,3										
62,0			10,7										
64,0			10,1										
* n *	3	3	3										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	649	649	649										

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	21m	135,0	9,6	360°		
			t	m			

	T	F 20°
	50m	28m

073358

CODE > 0397 <   D216 5042 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3											
16,0	22,6													
18,0	20,9													
20,0	19,4	20,5												
22,0	18,1	19,4												
24,0	17,0	17,3	16,3											
26,0	15,9	14,6	13,8											
28,0	14,8	12,3	11,6											
30,0	13,7	10,2	9,7											
32,0	12,8	8,5	8,0											
34,0	12,0	6,9	6,5											
36,0	10,5	5,5	5,2											
38,0	9,1	4,3	4,0											
40,0	7,8	3,2	3,0											
42,0	6,7													
44,0	5,6													
* n *	2	2	2											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
% m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	639	639	639											

	T	F 20°		15,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	28m						

ISO DIN

| | | T | F 20° |
| | | 50m | 28m |

m >< t			CODE > 0396 <	D216 5042 .x(x)					
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**						
16,0	22,6								
18,0	20,9								
20,0	19,4	20,5							
22,0	18,1	19,4							
24,0	17,0	18,5	18,3						
26,0	15,9	17,7	17,6						
28,0	14,8	16,9	16,9						
30,0	13,7	15,8	15,1						
32,0	12,8	13,7	13,1						
34,0	12,0	11,8	11,3						
36,0	11,3	10,2	9,7						
38,0	10,6	8,7	8,3						
40,0	10,1	7,4	7,0						
42,0	9,7	6,2	5,9						
44,0	9,1	5,1	4,8						
46,0		4,1	3,9						
48,0		3,2	3,0						
* n *	2	2	2						
1	0+	92+	92+						
2	0+	92+	92+						
3	0+	0+	92+						
%									
m/s	7,0	7,0	7,0						
TAB ***	638	638	638						

| | T | F 20° | 30,0 t | 10,0 x / 9,6 m | 360° | | |
| | 50m | 28m | | | | | |

ISO DIN

| T 50m | F 20° 28m |

m	m >< t	CODE > 0395 < D216 5042 .x(x)		
m	16,1	36,9	47,3	
16,0	22,6			
18,0	20,9			
20,0	19,4	20,5		
22,0	18,1	19,4		
24,0	17,0	18,5	18,3	
26,0	15,9	17,7	17,6	
28,0	14,8	16,9	16,9	
30,0	13,7	16,2	16,3	
32,0	12,8	15,6	15,7	
34,0	12,0	14,9	15,2	
36,0	11,3	14,2	14,0	
38,0	10,6	12,9	12,4	
40,0	10,1	11,4	10,9	
42,0	9,7	10,0	9,6	
44,0	9,2	8,8	8,4	
46,0		7,6	7,4	
48,0		6,5	6,4	
50,0		5,5	5,4	
52,0		4,6	4,6	
54,0		3,7	3,8	
56,0		2,9	3,0	
58,0		2,1	2,3	
* n *	2	2	2	
1	0+	92+	92+	
2	0+	92+	92+	
3	0+	0+	92+	
% m/s	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	637	637	637	

| | T 50m | F 20° 28m | 45,0 t | 10,0 x 9,6 m | 360° | | |

II - 167

ISO DIN

T 50m	F 20° 28m

m >< t	CODE > 0394 < D216 5042 .x(x)		

m	16,1	36,9	47,3
16,0	22,6		
18,0	20,9		
20,0	19,4	20,5	
22,0	18,1	19,4	
24,0	17,0	18,5	18,3
26,0	15,9	17,7	17,6
28,0	14,8	16,9	16,9
30,0	13,7	16,2	16,3
32,0	12,8	15,6	15,7
34,0	12,0	14,9	15,2
36,0	11,3	14,2	14,6
38,0	10,6	13,6	14,1
40,0	10,1	13,0	13,5
42,0	9,7	12,4	13,1
44,0	9,2	11,9	11,8
46,0		10,6	10,6
48,0		9,4	9,5
50,0		8,2	8,4
52,0		7,2	7,4
54,0		6,2	6,5
56,0		5,3	5,6
58,0		4,4	4,8
60,0		3,6	4,0
62,0		2,9	3,3
64,0			2,6
66,0			2,0
* n *	2	2	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	636	636	636

	T 50m	F 20° 28m	60,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 168

T	F 20°
50m	28m

073358   21.03

| m	m >< t	CODE > 0393 < D216 5042 .x(x)														
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**													
16,0	22,6															
18,0	20,9															
20,0	19,4	20,5														
22,0	18,1	19,4														
24,0	17,0	18,5	18,3													
26,0	15,9	17,7	17,6													
28,0	14,8	16,9	16,9													
30,0	13,7	16,2	16,3													
32,0	12,8	15,6	15,7													
34,0	12,0	14,9	15,2													
36,0	11,3	14,2	14,6													
38,0	10,6	13,6	14,1													
40,0	10,1	13,0	13,5													
42,0	9,7	12,4	13,1													
44,0	9,2	11,9	12,6													
46,0		11,5	12,2													
48,0		11,1	11,7													
50,0		10,7	11,2													
52,0		9,7	10,0													
54,0		8,7	9,0													
56,0		7,7	8,0													
58,0		6,7	7,1													
60,0		5,9	6,2													
62,0		5,0	5,4													
64,0			4,7													
66,0			4,0													
68,0			3,3													
70,0			2,7													
* n *	2	2	2													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
% m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	635	635	635													

	T	F 20°	75,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	28m					

II - 169

	T	F 20°
	50m	28m

073358 21.03

	▮▬▬ m >< t		CODE > 0392 < D216 5042 .x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**											
16,0	22,6													
18,0	20,9													
20,0	19,4	20,5												
22,0	18,1	19,4												
24,0	17,0	18,5	18,3											
26,0	15,9	17,7	17,6											
28,0	14,8	16,9	16,9											
30,0	13,7	16,2	16,3											
32,0	12,8	15,6	15,7											
34,0	12,0	14,9	15,2											
36,0	11,3	14,2	14,6											
38,0	10,6	13,6	14,1											
40,0	10,1	13,0	13,5											
42,0	9,7	12,4	13,1											
44,0	9,2	11,9	12,6											
46,0		11,5	12,2											
48,0		11,1	11,7											
50,0		10,7	11,3											
52,0		10,4	11,0											
54,0		10,0	10,7											
56,0		9,8	10,2											
58,0		9,0	9,4											
60,0		8,1	8,4											
62,0		7,2	7,6											
64,0			6,8											
66,0			6,0											
68,0			5,3											
70,0			4,6											
* n *	2	2	2											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	634	634	634											

	T	F 20°	🏗	10,0 x	↻		
	50m	28m	90,0 t	9,6 m	360°		

II - 170

ISO DIN

T	F 20°
50m	28m

m	16,1	36,9	47,3
	m >< t		CODE > 0391 < D216 5042 .x(x)
16,0	22,6		
18,0	20,9		
20,0	19,4	20,5	
22,0	18,1	19,4	
24,0	17,0	18,5	18,3
26,0	15,9	17,7	17,6
28,0	14,8	16,9	16,9
30,0	13,7	16,2	16,3
32,0	12,8	15,6	15,7
34,0	12,0	14,9	15,2
36,0	11,3	14,2	14,6
38,0	10,6	13,6	14,1
40,0	10,1	13,0	13,5
42,0	9,7	12,4	13,1
44,0	9,2	11,9	12,6
46,0		11,5	12,2
48,0		11,1	11,7
50,0		10,7	11,3
52,0		10,4	11,0
54,0		10,0	10,7
56,0		9,8	10,2
58,0		9,6	9,7
60,0		9,5	9,2
62,0		9,3	8,8
64,0			8,4
66,0			8,0
68,0			7,2
70,0			6,5
* n *	2	2	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	633	633	633

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	28m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 171

	T	F 20°
	50m	28m

073358 21.03

m >< t		CODE > 0390 < D216 5042 .x(x)																
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**															
16,0	24,9																	
18,0	23,0																	
20,0	21,4	22,5																
22,0	19,9	21,4																
24,0	18,7	20,4	20,1															
26,0	17,5	19,5	19,3															
28,0	16,3	18,6	18,6															
30,0	15,1	17,9	17,9															
32,0	14,1	17,2	17,3															
34,0	13,2	16,4	16,7															
36,0	12,4	15,7	16,1															
38,0	11,7	15,0	15,5															
40,0	11,1	14,3	14,9															
42,0	10,6	13,7	14,4															
44,0	10,2	13,1	13,9															
46,0		12,6	13,4															
48,0		12,2	12,9															
50,0		11,8	12,5															
52,0		11,4	12,1															
54,0		11,0	11,7															
56,0		10,8	11,2															
58,0		10,6	10,7															
60,0		10,4	10,2															
62,0		10,3	9,7															
64,0			9,3															
66,0			8,9															
68,0			8,4															
70,0			7,9															
* n *	2	2	2															
1	0+	92+	92+															
2	0+	92+	92+															
3	0+	0+	92+															
%																		
m/s	7,0	7,0	7,0															
TAB ***	649	649	649															

		T	F 20°		135,0		10,0 x						
		50m	28m		t		9,6 m		360°				

T	F 20°
50m	35m

073358

21.03

m >< t	CODE > 0405 <	D216 5043.x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**										
20,0	16,3												
22,0	15,1												
24,0	14,1	14,8											
26,0	13,2	14,1											
28,0	12,3	13,4	12,3										
30,0	11,7	11,4	10,4										
32,0	10,9	9,6	8,7										
34,0	10,2	8,0	7,3										
36,0	9,5	6,6	5,9										
38,0	8,9	5,4	4,7										
40,0	8,4	4,3	3,7										
42,0	7,8	3,2	2,7										
44,0	6,8												
46,0	5,8												
48,0	5,0												
50,0	4,2												
* n *	2	2	1										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	639	639	639										

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	35m	15,0	9,6		
			t	m	360°	

	T	F 20°
	50m	35m

073358   21.03

| m >< t | CODE > 0404 <   D216 5043.x(x) |

m	16,1	36,9	47,3												
20,0	16,3														
22,0	15,1														
24,0	14,1	14,8													
26,0	13,2	14,1													
28,0	12,3	13,4	13,2												
30,0	11,7	12,8	12,7												
32,0	10,9	12,2	12,2												
34,0	10,2	11,7	11,7												
36,0	9,5	11,2	10,4												
38,0	8,9	9,7	9,0												
40,0	8,4	8,4	7,7												
42,0	7,9	7,2	6,5												
44,0	7,4	6,1	5,5												
46,0	7,0	5,1	4,5												
48,0	6,7	4,1	3,6												
50,0	6,4	3,3	2,8												
52,0		2,5													
* n *	2	2	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
% m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	638	638	638												

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	35m	30,0 / t	9,6 / m	360°		

	T	F 20°
	50m	35m

073358 21.03

m >< t	CODE > 0403 < D216 5043.x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**										
20,0	16,3												
22,0	15,1												
24,0	14,1	14,8											
26,0	13,2	14,1											
28,0	12,3	13,4	13,2										
30,0	11,7	12,8	12,7										
32,0	10,9	12,2	12,2										
34,0	10,2	11,7	11,7										
36,0	9,5	11,2	11,3										
38,0	8,9	10,8	10,9										
40,0	8,4	10,4	10,5										
42,0	7,9	9,9	10,2										
44,0	7,4	9,5	9,0										
46,0	7,0	8,5	7,9										
48,0	6,7	7,5	6,9										
50,0	6,4	6,5	6,0										
52,0		5,6	5,1										
54,0		4,8	4,3										
56,0		4,0	3,6										
58,0		3,2	2,9										
60,0		2,5	2,2										
* n *	2	2	1										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	637	637	637										

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	35m	45,0 t	9,6 m	360°	

T 50m	F 20° 35m

m >< t		CODE > 0402 < D216 5043.x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**										
20,0	16,3												
22,0	15,1												
24,0	14,1	14,8											
26,0	13,2	14,1											
28,0	12,3	13,4	13,2										
30,0	11,7	12,8	12,7										
32,0	10,9	12,2	12,2										
34,0	10,2	11,7	11,7										
36,0	9,5	11,2	11,3										
38,0	8,9	10,8	10,9										
40,0	8,4	10,4	10,5										
42,0	7,9	9,9	10,2										
44,0	7,4	9,5	9,8										
46,0	7,0	9,0	9,4										
48,0	6,7	8,6	9,1										
50,0	6,4	8,3	8,8										
52,0		8,0	8,0										
54,0		7,3	7,1										
56,0		6,4	6,2										
58,0		5,5	5,4										
60,0		4,7	4,7										
62,0		4,0	4,0										
64,0		3,3	3,3										
66,0		2,6	2,7										
68,0		2,0	2,1										
* n *	2	2	1										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	636	636	636										

	T 50m	F 20° 35m	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		

II - 176

	T	F 20°
	50m	35m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.03

|		m >< t	CODE > 0401 <	D216 5043.x(x)										
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**											
20,0	16,3													
22,0	15,1													
24,0	14,1	14,8												
26,0	13,2	14,1												
28,0	12,3	13,4	13,2											
30,0	11,7	12,8	12,7											
32,0	10,9	12,2	12,2											
34,0	10,2	11,7	11,7											
36,0	9,5	11,2	11,3											
38,0	8,9	10,8	10,9											
40,0	8,4	10,4	10,5											
42,0	7,9	9,9	10,2											
44,0	7,4	9,5	9,8											
46,0	7,0	9,0	9,4											
48,0	6,7	8,6	9,1											
50,0	6,4	8,3	8,8											
52,0		8,0	8,4											
54,0		7,7	8,1											
56,0		7,4	7,9											
58,0		7,2	7,6											
60,0		6,9	7,0											
62,0		6,1	6,2											
64,0		5,3	5,4											
66,0		4,6	4,7											
68,0		3,9	4,0											
70,0		3,2	3,4											
72,0			2,8											
74,0			2,3											
76,0			1,7											
* n *	2	2	1											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	635	635	635											

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	35m	75,0	9,6	360°		
			t	m			

II - 177

	T	F 20°
	50m	35m

073358   21.03

|	m >< t	CODE > 0400 < D216 5043.x(x)													
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
20,0	16,3														
22,0	15,1														
24,0	14,1	14,8													
26,0	13,2	14,1													
28,0	12,3	13,4	13,2												
30,0	11,7	12,8	12,7												
32,0	10,9	12,2	12,2												
34,0	10,2	11,7	11,7												
36,0	9,5	11,2	11,3												
38,0	8,9	10,8	10,9												
40,0	8,4	10,4	10,5												
42,0	7,9	9,9	10,2												
44,0	7,4	9,5	9,8												
46,0	7,0	9,0	9,4												
48,0	6,7	8,6	9,1												
50,0	6,4	8,3	8,8												
52,0		8,0	8,4												
54,0		7,7	8,1												
56,0		7,4	7,9												
58,0		7,2	7,6												
60,0		6,9	7,4												
62,0		6,7	7,2												
64,0		6,6	7,0												
66,0		6,5	6,7												
68,0		5,8	6,0												
70,0		5,1	5,3												
72,0			4,6												
74,0			4,0												
76,0			3,4												
78,0			2,9												
* n *	2	2	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	634	634	634												

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	35m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

	T	F 20°
	50m	35m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 0399 < D216 5043.x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
20,0	16,3														
22,0	15,1														
24,0	14,1	14,8													
26,0	13,2	14,1													
28,0	12,3	13,4	13,2												
30,0	11,7	12,8	12,7												
32,0	10,9	12,2	12,2												
34,0	10,2	11,7	11,7												
36,0	9,5	11,2	11,3												
38,0	8,9	10,8	10,9												
40,0	8,4	10,4	10,5												
42,0	7,9	9,9	10,2												
44,0	7,4	9,5	9,8												
46,0	7,0	9,0	9,4												
48,0	6,7	8,6	9,1												
50,0	6,4	8,3	8,8												
52,0		8,0	8,4												
54,0		7,7	8,1												
56,0		7,4	7,9												
58,0		7,2	7,6												
60,0		6,9	7,4												
62,0		6,7	7,2												
64,0		6,6	7,0												
66,0		6,5	6,8												
68,0		6,4	6,6												
70,0		6,3	6,4												
72,0			6,2												
74,0			5,8												
76,0			5,2												
78,0			4,5												
* n *	2	2	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	633	633	633												

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	35m	105,0 t	9,6 m	360°		

85%

m	**16,1**	**36,9**	**47,3**
		m >< t		CODE > 0398 < D216 5043.x(x)
20,0	17,9		
22,0	16,6		
24,0	15,5	16,3	
26,0	14,5	15,5	
28,0	13,6	14,7	14,5
30,0	12,8	14,1	13,9
32,0	12,0	13,4	13,4
34,0	11,2	12,9	12,9
36,0	10,4	12,4	12,4
38,0	9,8	11,9	12,0
40,0	9,2	11,4	11,6
42,0	8,7	10,9	11,2
44,0	8,1	10,4	10,8
46,0	7,7	9,9	10,4
48,0	7,4	9,5	10,0
50,0	7,1	9,1	9,6
52,0		8,8	9,3
54,0		8,5	9,0
56,0		8,2	8,7
58,0		7,9	8,4
60,0		7,6	8,2
62,0		7,4	7,9
64,0		7,3	7,7
66,0		7,2	7,5
68,0		7,0	7,3
70,0		6,9	7,1
72,0			6,8
74,0			6,5
76,0			6,2
78,0			5,9
* n *	2	2	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	649	649	649

T 50m | F 20° 35m

T 50m | F 20° 35m | 135,0 t | 10,0 x / 9,6 m | 360°

II - 180

ISO DIN

T 50m	F 20° 42m

m >< t	CODE > 0413 < D216 5044 .x(x)														
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
24,0	12,3														
26,0	11,5														
28,0	10,7	11,2													
30,0	10,0	10,7													
32,0	9,4	10,2	9,5												
34,0	8,9	8,8	8,0												
36,0	8,4	7,4	6,7												
38,0	7,9	6,2	5,5												
40,0	7,5	5,1	4,4												
42,0	7,1	4,0	3,4												
44,0	6,6	3,1													
46,0	6,2														
48,0	5,7														
50,0	4,9														
52,0	4,2														
54,0	3,5														
56,0	2,9														
58,0	2,2														
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
% m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	639	639	639												

	T 50m	F 20° 42m	15,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

	T	F 20°
	50m	42m

073358   21.03

	m >< t	CODE > 0412 < D216 5044 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**											
24,0	12,3													
26,0	11,5													
28,0	10,7	11,2												
30,0	10,0	10,7												
32,0	9,4	10,2	10,0											
34,0	8,9	9,7	9,6											
36,0	8,4	9,3	9,2											
38,0	7,9	8,9	8,9											
40,0	7,5	8,5	8,3											
42,0	7,1	7,9	7,2											
44,0	6,6	6,8	6,1											
46,0	6,2	5,8	5,1											
48,0	5,8	4,8	4,2											
50,0	5,5	4,0	3,4											
52,0	5,2	3,2	2,6											
54,0	4,9	2,4												
56,0	4,7													
58,0	4,5													
* n *	1	1	1											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	638	638	638											

|	T	F 20°		10,0 x		
	50m	42m	30,0	9,6		
			t	m	360°	

ISO DIN

	T	F 20°
	50m	42m

m	16,1	36,9	47,3												
24,0	12,3														
26,0	11,5														
28,0	10,7	11,2													
30,0	10,0	10,7													
32,0	9,4	10,2	10,0												
34,0	8,9	9,7	9,6												
36,0	8,4	9,3	9,2												
38,0	7,9	8,9	8,9												
40,0	7,5	8,5	8,5												
42,0	7,1	8,2	8,2												
44,0	6,6	7,9	7,9												
46,0	6,2	7,6	7,7												
48,0	5,8	7,3	7,4												
50,0	5,5	7,0	6,5												
52,0	5,2	6,3	5,7												
54,0	4,9	5,4	4,8												
56,0	4,7	4,6	4,1												
58,0	4,5	3,9	3,4												
60,0		3,2	2,7												
62,0		2,6	2,1												
64,0		2,0													
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	637	637	637												

CODE > 0411 <   D216 5044 .x(x)

m > < t

%

	T	F 20°		45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	42m						

ISO DIN

		m >< t	CODE > 0410 < D216 5044 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
24,0	12,3														
26,0	11,5														
28,0	10,7	11,2													
30,0	10,0	10,7													
32,0	9,4	10,2	10,0												
34,0	8,9	9,7	9,6												
36,0	8,4	9,3	9,2												
38,0	7,9	8,9	8,9												
40,0	7,5	8,5	8,5												
42,0	7,1	8,2	8,2												
44,0	6,6	7,9	7,9												
46,0	6,2	7,6	7,7												
48,0	5,8	7,3	7,4												
50,0	5,5	7,0	7,2												
52,0	5,2	6,7	7,0												
54,0	4,9	6,4	6,8												
56,0	4,7	6,2	6,5												
58,0	4,5	5,9	5,9												
60,0		5,5	5,2												
62,0		4,8	4,5												
64,0		4,1	3,8												
66,0		3,4	3,2												
68,0		2,8	2,6												
70,0		2,2	2,1												
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	636	636	636												

T	F 20°	⌂ 60,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
50m	42m					

II - 184

	T	F 20°
	50m	42m

073358   21.03

CODE > 0409 <   D216 5044 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
24,0	12,3		
26,0	11,5		
28,0	10,7	11,2	
30,0	10,0	10,7	
32,0	9,4	10,2	10,0
34,0	8,9	9,7	9,6
36,0	8,4	9,3	9,2
38,0	7,9	8,9	8,9
40,0	7,5	8,5	8,5
42,0	7,1	8,2	8,2
44,0	6,6	7,9	7,9
46,0	6,2	7,6	7,7
48,0	5,8	7,3	7,4
50,0	5,5	7,0	7,2
52,0	5,2	6,7	7,0
54,0	4,9	6,4	6,8
56,0	4,7	6,2	6,5
58,0	4,5	5,9	6,3
60,0		5,7	6,0
62,0		5,5	5,8
64,0		5,3	5,7
66,0		5,1	5,3
68,0		4,7	4,7
70,0		4,0	4,0
72,0		3,4	3,4
74,0		2,8	2,8
76,0		2,2	2,3
78,0			1,8
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	635	635	635

	T	F 20°	10,0 x			
	50m	42m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 185

T	F 20°
50m	42m

073358

m	m >< t	CODE > 0408 < D216 5044 .x(x)												
m	16,1	36,9	47,3											
24,0	12,3													
26,0	11,5													
28,0	10,7	11,2												
30,0	10,0	10,7												
32,0	9,4	10,2	10,0											
34,0	8,9	9,7	9,6											
36,0	8,4	9,3	9,2											
38,0	7,9	8,9	8,9											
40,0	7,5	8,5	8,5											
42,0	7,1	8,2	8,2											
44,0	6,6	7,9	7,9											
46,0	6,2	7,6	7,7											
48,0	5,8	7,3	7,4											
50,0	5,5	7,0	7,2											
52,0	5,2	6,7	7,0											
54,0	4,9	6,4	6,8											
56,0	4,7	6,2	6,5											
58,0	4,5	5,9	6,3											
60,0		5,7	6,0											
62,0		5,5	5,8											
64,0		5,3	5,7											
66,0		5,1	5,5											
68,0		4,9	5,3											
70,0		4,8	5,2											
72,0		4,7	5,0											
74,0		4,6	4,6											
76,0		3,9	4,0											
78,0			3,5											
80,0			2,9											
82,0			2,4											
84,0			1,9											
* n *	1	1	1											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	634	634	634											

	T	F 20°	90,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	42m					

T	F 20°
50m	42m

073358 21.03

| m >< t	CODE > 0407 < D216 5044 .x(x)														
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
24,0	12,3														
26,0	11,5														
28,0	10,7	11,2													
30,0	10,0	10,7													
32,0	9,4	10,2	10,0												
34,0	8,9	9,7	9,6												
36,0	8,4	9,3	9,2												
38,0	7,9	8,9	8,9												
40,0	7,5	8,5	8,5												
42,0	7,1	8,2	8,2												
44,0	6,6	7,9	7,9												
46,0	6,2	7,6	7,7												
48,0	5,8	7,3	7,4												
50,0	5,5	7,0	7,2												
52,0	5,2	6,7	7,0												
54,0	4,9	6,4	6,8												
56,0	4,7	6,2	6,5												
58,0	4,5	5,9	6,3												
60,0		5,7	6,0												
62,0		5,5	5,8												
64,0		5,3	5,7												
66,0		5,1	5,5												
68,0		4,9	5,3												
70,0		4,8	5,2												
72,0		4,7	5,0												
74,0		4,7	4,9												
76,0		4,6	4,8												
78,0			4,7												
80,0			4,5												
82,0			4,0												
84,0			3,4												
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	633	633	633												

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	42m	105,0 t	9,6 m	360°	

II - 187

	T	F 20°
	50m	42m

073358   21.03

| m >< t | CODE > 0406 <   D216 5044 .x(x) |

m	16,1	36,9	47,3
24,0	13,5		
26,0	12,6		
28,0	11,8	12,3	
30,0	11,0	11,7	
32,0	10,3	11,2	11,0
34,0	9,7	10,7	10,6
36,0	9,2	10,2	10,1
38,0	8,7	9,7	9,8
40,0	8,2	9,3	9,4
42,0	7,8	9,0	9,0
44,0	7,3	8,6	8,7
46,0	6,8	8,3	8,4
48,0	6,4	8,0	8,2
50,0	6,0	7,7	7,9
52,0	5,7	7,4	7,7
54,0	5,4	7,1	7,5
56,0	5,2	6,8	7,2
58,0	5,0	6,5	6,9
60,0		6,3	6,6
62,0		6,0	6,4
64,0		5,8	6,2
66,0		5,6	6,0
68,0		5,4	5,9
70,0		5,3	5,7
72,0		5,2	5,5
74,0		5,1	5,4
76,0		5,1	5,3
78,0			5,2
80,0			5,1
82,0			4,9
84,0			4,7
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	649	649	649

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	42m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 188

	T	F 20°
	50m	49m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 0421 <		D216 5045 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**														
28,0	8,9																
30,0	8,3																
32,0	7,8	8,1															
34,0	7,3	7,7															
36,0	6,8	7,3	7,0														
38,0	6,4	6,6	5,8														
40,0	6,0	5,5	4,7														
42,0	5,7	4,4	3,7														
44,0	5,4	3,5	2,8														
46,0	5,0	2,6															
48,0	4,7																
50,0	4,4																
52,0	4,2																
54,0	3,9																
56,0	3,4																
58,0	2,8																
60,0	2,2																
* n *	1	1	1														
1	0+	92+	92+														
2	0+	92+	92+														
3	0+	0+	92+														
%																	
m/s	7,0	7,0	7,0														
TAB ***	639	639	639														

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	49m	15,0	9,6		
			t	m	360°	

ISO DIN

	T	F 20°
	50m	49m

CODE > 0420 <   D216 5045 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
28,0	8,9		
30,0	8,3		
32,0	7,8	8,1	
34,0	7,3	7,7	
36,0	6,8	7,3	7,2
38,0	6,4	7,0	6,9
40,0	6,0	6,6	6,6
42,0	5,7	6,3	6,3
44,0	5,4	6,0	6,0
46,0	5,0	5,8	5,4
48,0	4,7	5,2	4,5
50,0	4,4	4,3	3,7
52,0	4,2	3,5	2,9
54,0	3,9	2,8	2,2
56,0	3,7	2,1	
58,0	3,5		
60,0	3,3		
62,0	3,2		
64,0	3,0		
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	638	638	638

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	49m	30,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 190

	T	F 20°
	50m	49m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3									
28,0	8,9											
30,0	8,3											
32,0	7,8	8,1										
34,0	7,3	7,7										
36,0	6,8	7,3	7,2									
38,0	6,4	7,0	6,9									
40,0	6,0	6,6	6,6									
42,0	5,7	6,3	6,3									
44,0	5,4	6,0	6,0									
46,0	5,0	5,8	5,8									
48,0	4,7	5,6	5,6									
50,0	4,4	5,3	5,4									
52,0	4,2	5,1	5,2									
54,0	3,9	5,0	5,0									
56,0	3,7	4,8	4,3									
58,0	3,5	4,2	3,6									
60,0	3,3	3,5	2,9									
62,0	3,2	2,9	2,3									
64,0	3,0	2,3										

CODE > 0419 <   D216 5045 .x(x)

* n *	1	1	1									
1	0+	92+	92+									
2	0+	92+	92+									
3	0+	0+	92+									
%												
m/s	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	637	637	637									

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	49m	45,0 t	9,6 m	360°	

II - 191

ISO DIN

T 50m	F 20° 49m

m >< t		CODE > 0418 < D216 5045 .x(x)					
m	16,1	36,9	47,3				
28,0	8,9						
30,0	8,3						
32,0	7,8	8,1					
34,0	7,3	7,7					
36,0	6,8	7,3	7,2				
38,0	6,4	7,0	6,9				
40,0	6,0	6,6	6,6				
42,0	5,7	6,3	6,3				
44,0	5,4	6,0	6,0				
46,0	5,0	5,8	5,8				
48,0	4,7	5,6	5,6				
50,0	4,4	5,3	5,4				
52,0	4,2	5,1	5,2				
54,0	3,9	5,0	5,0				
56,0	3,7	4,8	4,9				
58,0	3,5	4,6	4,7				
60,0	3,3	4,3	4,6				
62,0	3,2	4,1	4,4				
64,0	3,0	4,0	4,0				
66,0		3,8	3,4				
68,0		3,3	2,8				
70,0		2,7	2,2				
72,0		2,1	1,7				
* n *	1	1	1				
1	0+	92+	92+				
2	0+	92+	92+				
3	0+	0+	92+				
%							
m/s	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	636	636	636				

	T 50m	F 20° 49m	60,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

T	F 20°
50m	49m

		m >< t	CODE > 0417 <		D216 5045 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
28,0	8,9		
30,0	8,3		
32,0	7,8	8,1	
34,0	7,3	7,7	
36,0	6,8	7,3	7,2
38,0	6,4	7,0	6,9
40,0	6,0	6,6	6,6
42,0	5,7	6,3	6,3
44,0	5,4	6,0	6,0
46,0	5,0	5,8	5,8
48,0	4,7	5,6	5,6
50,0	4,4	5,3	5,4
52,0	4,2	5,1	5,2
54,0	3,9	5,0	5,0
56,0	3,7	4,8	4,9
58,0	3,5	4,6	4,7
60,0	3,3	4,3	4,6
62,0	3,2	4,1	4,4
64,0	3,0	4,0	4,2
66,0		3,8	4,1
68,0		3,7	3,9
70,0		3,6	3,8
72,0		3,4	3,7
74,0		3,3	3,2
76,0		2,8	2,7
78,0		2,2	2,1
80,0		1,7	1,6
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	635	635	635

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	49m	75,0	9,6	360°		
			t	m			

	T	F 20°
	50m	49m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0416 <		D216 5045 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
28,0	8,9		
30,0	8,3		
32,0	7,8	8,1	
34,0	7,3	7,7	
36,0	6,8	7,3	7,2
38,0	6,4	7,0	6,9
40,0	6,0	6,6	6,6
42,0	5,7	6,3	6,3
44,0	5,4	6,0	6,0
46,0	5,0	5,8	5,8
48,0	4,7	5,6	5,6
50,0	4,4	5,3	5,4
52,0	4,2	5,1	5,2
54,0	3,9	5,0	5,0
56,0	3,7	4,8	4,9
58,0	3,5	4,6	4,7
60,0	3,3	4,3	4,6
62,0	3,2	4,1	4,4
64,0	3,0	4,0	4,2
66,0		3,8	4,1
68,0		3,7	3,9
70,0		3,6	3,8
72,0		3,4	3,7
74,0		3,3	3,6
76,0		3,2	3,5
78,0		3,2	3,4
80,0		3,1	3,3
82,0		2,8	2,8
84,0			2,3
86,0			1,8
88,0			1,3
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	634	634	634

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	49m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 194

	T	F 20°
	50m	49m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3	CODE > 0415 < D216 5045 .x(x)
28,0	8,9			
30,0	8,3			
32,0	7,8	8,1		
34,0	7,3	7,7		
36,0	6,8	7,3	7,2	
38,0	6,4	7,0	6,9	
40,0	6,0	6,6	6,6	
42,0	5,7	6,3	6,3	
44,0	5,4	6,0	6,0	
46,0	5,0	5,8	5,8	
48,0	4,7	5,6	5,6	
50,0	4,4	5,3	5,4	
52,0	4,2	5,1	5,2	
54,0	3,9	5,0	5,0	
56,0	3,7	4,8	4,9	
58,0	3,5	4,6	4,7	
60,0	3,3	4,3	4,6	
62,0	3,2	4,1	4,4	
64,0	3,0	4,0	4,2	
66,0		3,8	4,1	
68,0		3,7	3,9	
70,0		3,6	3,8	
72,0		3,4	3,7	
74,0		3,3	3,6	
76,0		3,2	3,5	
78,0		3,2	3,4	
80,0		3,1	3,3	
82,0		3,0	3,2	
84,0			3,1	
86,0			3,1	
88,0			2,8	
90,0			2,3	
92,0			1,9	
* n *	1	1	1	
1	0+	92+	92+	
2	0+	92+	92+	
3	0+	0+	92+	
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	633	633	633	

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	49m	105,0 t	9,6 m	360°		

T	F 20°
50m	49m

CODE > 0414 <   D216 5045 .x(x)

| m	16,1	36,9	47,3						
28,0	9,8								
30,0	9,2								
32,0	8,6	8,9							
34,0	8,0	8,5							
36,0	7,4	8,1	7,9						
38,0	7,0	7,7	7,6						
40,0	6,6	7,3	7,2						
42,0	6,3	6,9	6,9						
44,0	5,9	6,6	6,6						
46,0	5,5	6,4	6,4						
48,0	5,2	6,1	6,1						
50,0	4,9	5,9	5,9						
52,0	4,6	5,7	5,7						
54,0	4,3	5,4	5,5						
56,0	4,1	5,2	5,4						
58,0	3,9	5,0	5,2						
60,0	3,7	4,8	5,1						
62,0	3,5	4,6	4,9						
64,0	3,3	4,4	4,7						
66,0		4,2	4,5						
68,0		4,1	4,3						
70,0		3,9	4,2						
72,0		3,8	4,1						
74,0		3,6	3,9						
76,0		3,5	3,8						
78,0		3,5	3,7						
80,0		3,4	3,6						
82,0		3,3	3,5						
84,0			3,4						
86,0			3,4						
88,0			3,4						
90,0			3,3						
92,0			3,2						
* n *	1	1	1						
1	0+	92+	92+						
2	0+	92+	92+						
3	0+	0+	92+						
%									
m/s	7,0	7,0	7,0						
TAB ***	649	649	649						

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	49m	135,0	9,6	360°		
			t	m			

T	F 20°
50m	56m

CODE > 0429 <   D216 5046 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3										
32,0	6,5												
34,0	6,1												
36,0	5,7	5,9											
38,0	5,3	5,6											
40,0	4,9	5,3	5,1										
42,0	4,6	4,6	4,2										
44,0	4,3	3,7	3,3										
46,0	4,1	2,8	2,4										
48,0	3,9												
50,0	3,7												
52,0	3,4												
54,0	3,2												
56,0	3,0												
58,0	2,8												
60,0	2,5												
62,0	2,0												
* n *	1	1	1										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
% m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	639	639	639										

	T	F 20°		10,0 x		
	50m	56m	15,0 t	9,6 m	360°	

ISO DIN

	T	F 20°
	50m	56m

CODE > 0428 <   D216 5046 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
32,0	6,5		
34,0	6,1		
36,0	5,7	5,9	
38,0	5,3	5,6	
40,0	4,9	5,3	5,1
42,0	4,6	5,0	4,9
44,0	4,3	4,8	4,7
46,0	4,1	4,5	4,5
48,0	3,9	4,3	4,3
50,0	3,7	4,1	4,1
52,0	3,4	3,7	3,3
54,0	3,2	3,0	2,6
56,0	3,0	2,3	
58,0	2,8		
60,0	2,6		
62,0	2,4		
64,0	2,2		
66,0	2,1		
68,0	2,0		
70,0	1,9		
72,0	1,8		
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	638	638	638

	T	F 20°	30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	56m					

II - 198

	T	F 20°
	50m	56m

073358   21.03

| m	16,1	36,9	47,3											
					CODE > 0427 < D216 5046 .x(x)									
32,0	6,5													
34,0	6,1													
36,0	5,7	5,9												
38,0	5,3	5,6												
40,0	4,9	5,3	5,1											
42,0	4,6	5,0	4,9											
44,0	4,3	4,8	4,7											
46,0	4,1	4,5	4,5											
48,0	3,9	4,3	4,3											
50,0	3,7	4,1	4,2											
52,0	3,4	4,0	4,0											
54,0	3,2	3,8	3,8											
56,0	3,0	3,7	3,7											
58,0	2,8	3,5	3,6											
60,0	2,6	3,4	3,2											
62,0	2,4	3,0	2,6											
64,0	2,2	2,4	2,0											
66,0	2,1	1,8												
68,0	2,0													
70,0	1,9													
72,0	1,8													
* n *	1	1	1											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
% m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	637	637	637											

	T	F 20°		45,0	10,0 x			
	50m	56m		t	9,6 m	360°		

II - 199

	T	F 20°
	50m	56m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3
CODE > 0426 <			D216 5046 .x(x)

m >< t

m	16,1	36,9	47,3
32,0	6,5		
34,0	6,1		
36,0	5,7	5,9	
38,0	5,3	5,6	
40,0	4,9	5,3	5,1
42,0	4,6	5,0	4,9
44,0	4,3	4,8	4,7
46,0	4,1	4,5	4,5
48,0	3,9	4,3	4,3
50,0	3,7	4,1	4,2
52,0	3,4	4,0	4,0
54,0	3,2	3,8	3,8
56,0	3,0	3,7	3,7
58,0	2,8	3,5	3,6
60,0	2,6	3,4	3,5
62,0	2,4	3,2	3,3
64,0	2,2	3,1	3,2
66,0	2,1	2,9	3,1
68,0	2,0	2,8	3,0
70,0	1,9	2,6	2,5
72,0	1,8	2,4	2,0
74,0		1,9	

* n *	1	1	1

	16,1	36,9	47,3
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			

m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	636	636	636

	T	F 20°	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	56m					

ISO DIN

	T	F 20°
	50m	56m

CODE > 0425 <   D216 5046 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
32,0	6,5		
34,0	6,1		
36,0	5,7	5,9	
38,0	5,3	5,6	
40,0	4,9	5,3	5,1
42,0	4,6	5,0	4,9
44,0	4,3	4,8	4,7
46,0	4,1	4,5	4,5
48,0	3,9	4,3	4,3
50,0	3,7	4,1	4,2
52,0	3,4	4,0	4,0
54,0	3,2	3,8	3,8
56,0	3,0	3,7	3,7
58,0	2,8	3,5	3,6
60,0	2,6	3,4	3,5
62,0	2,4	3,2	3,3
64,0	2,2	3,1	3,2
66,0	2,1	2,9	3,1
68,0	2,0	2,8	3,0
70,0	1,9	2,6	2,8
72,0	1,8	2,5	2,7
74,0		2,4	2,6
76,0		2,3	2,5
78,0		2,2	2,4
80,0		2,1	2,0
82,0		1,6	1,5
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
% m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	635	635	635

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	56m	75,0 t	9,6 m	360°		

II - 201

	T	F 20°
	50m	56m

073358 21.03

|		m >< t	CODE > 0424 < D216 5046 .x(x)										
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**										
32,0	6,5												
34,0	6,1												
36,0	5,7	5,9											
38,0	5,3	5,6											
40,0	4,9	5,3	5,1										
42,0	4,6	5,0	4,9										
44,0	4,3	4,8	4,7										
46,0	4,1	4,5	4,5										
48,0	3,9	4,3	4,3										
50,0	3,7	4,1	4,2										
52,0	3,4	4,0	4,0										
54,0	3,2	3,8	3,8										
56,0	3,0	3,7	3,7										
58,0	2,8	3,5	3,6										
60,0	2,6	3,4	3,5										
62,0	2,4	3,2	3,3										
64,0	2,2	3,1	3,2										
66,0	2,1	2,9	3,1										
68,0	2,0	2,8	3,0										
70,0	1,9	2,6	2,8										
72,0	1,8	2,5	2,7										
74,0		2,4	2,6										
76,0		2,3	2,5										
78,0		2,2	2,4										
80,0		2,1	2,3										
82,0		2,0	2,2										
84,0		1,9	2,1										
86,0		1,9	2,0										
88,0		1,7	1,7										
* n *	1	1	1										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	634	634	634										

	T	F 20°	90,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	56m					

ISO DIN

T 50m	F 20° 56m

		m >< t	CODE > 0423 < D216 5046.x(x)		
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**		
32,0	6,5				
34,0	6,1				
36,0	5,7	5,9			
38,0	5,3	5,6			
40,0	4,9	5,3	5,1		
42,0	4,6	5,0	4,9		
44,0	4,3	4,8	4,7		
46,0	4,1	4,5	4,5		
48,0	3,9	4,3	4,3		
50,0	3,7	4,1	4,2		
52,0	3,4	4,0	4,0		
54,0	3,2	3,8	3,8		
56,0	3,0	3,7	3,7		
58,0	2,8	3,5	3,6		
60,0	2,6	3,4	3,5		
62,0	2,4	3,2	3,3		
64,0	2,2	3,1	3,2		
66,0	2,1	2,9	3,1		
68,0	2,0	2,8	3,0		
70,0	1,9	2,6	2,8		
72,0	1,8	2,5	2,7		
74,0		2,4	2,6		
76,0		2,3	2,5		
78,0		2,2	2,4		
80,0		2,1	2,3		
82,0		2,0	2,2		
84,0		1,9	2,1		
86,0		1,9	2,0		
88,0		1,8	1,9		
90,0		1,8	1,8		
92,0			1,8		
94,0			1,8		
96,0			1,4		
* n *	1	1	1		
1	0+	92+	92+		
2	0+	92+	92+		
3	0+	0+	92+		
%					
m/s	7,0	7,0	7,0		
TAB ***	633	633	633		

	T 50m	F 20° 56m	105,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 203

073358   21.03

	m >< t		CODE > 0422 < D216 5046 .x(x)												
m	16,1	36,9	47,3												
32,0	7,2														
34,0	6,7														
36,0	6,2	6,5													
38,0	5,8	6,1													
40,0	5,4	5,8	5,6												
42,0	5,0	5,5	5,4												
44,0	4,8	5,3	5,2												
46,0	4,5	5,0	5,0												
48,0	4,3	4,8	4,8												
50,0	4,0	4,5	4,6												
52,0	3,8	4,4	4,4												
54,0	3,5	4,2	4,2												
56,0	3,3	4,0	4,1												
58,0	3,1	3,9	3,9												
60,0	2,9	3,7	3,8												
62,0	2,7	3,5	3,7												
64,0	2,5	3,4	3,5												
66,0	2,3	3,2	3,4												
68,0	2,2	3,0	3,3												
70,0	2,1	2,9	3,1												
72,0	1,9	2,8	3,0												
74,0		2,6	2,8												
76,0		2,5	2,7												
78,0		2,4	2,6												
80,0		2,3	2,5												
82,0		2,2	2,4												
84,0		2,1	2,3												
86,0		2,1	2,2												
88,0		2,0	2,1												
90,0		2,0	2,0												
92,0			2,0												
94,0			2,0												
96,0			1,9												
98,0			1,9												
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	649	649	649												

T 50m	F 20° 63m

CODE > 0437 <   D216 5047 .x(x)

m > < t

m	16,1	36,9	47,3	50,1
36,0	4,8			
38,0	4,5			
40,0	4,2	4,3		
42,0	3,9	4,1		
44,0	3,7	3,9		
46,0	3,4	3,5		
48,0	3,2	2,7		
50,0	3,0			
52,0	2,8			
54,0	2,7			
56,0	2,5			
58,0	2,3			
60,0	2,1			
62,0	1,9			
* n *	1	1	0	0
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	639	639	---	---

	T 50m	F 20° 63m	15,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

T	F 20°
50m	63m

073358   21.03

	m >< t	CODE > 0436 <	D216 5047 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**	**50,1**											
36,0	4,8														
38,0	4,5														
40,0	4,2	4,3													
42,0	3,9	4,1													
44,0	3,7	3,9	3,7	3,6											
46,0	3,4	3,7	3,5	3,4											
48,0	3,2	3,5	3,3	3,3											
50,0	3,0	3,3	3,2	3,1											
52,0	2,8	3,2	3,0	3,0											
54,0	2,7	3,0	2,9	2,6											
56,0	2,5	2,9	2,2												
58,0	2,3	2,2													
60,0	2,1														
62,0	1,9														
* n *	1	1	1	1											
1	0+	92+	92+	100+											
2	0+	92+	92+	100+											
3	0+	0+	92+	100+											
%															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	638	638	638	638											

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	63m	30,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 206

	T	F 20°
	50m	63m

073358 21.03

| m >< t | CODE > 0435 < | D216 5047 .x(x) |

m	16,1	36,9	47,3	50,1									
36,0	4,8												
38,0	4,5												
40,0	4,2	4,3											
42,0	3,9	4,1											
44,0	3,7	3,9	3,7	3,6									
46,0	3,4	3,7	3,5	3,4									
48,0	3,2	3,5	3,3	3,3									
50,0	3,0	3,3	3,2	3,1									
52,0	2,8	3,2	3,0	3,0									
54,0	2,7	3,0	2,9	2,9									
56,0	2,5	2,9	2,8	2,7									
58,0	2,3	2,7	2,6	2,6									
60,0	2,1	2,6	2,5	2,5									
62,0	1,9	2,4	2,4	2,4									
64,0		2,3	2,3	2,0									
66,0		2,1	1,7										
68,0		1,8											
* n *	1	1	1	1									
1	0+	92+	92+	100+									
2	0+	92+	92+	100+									
3	0+	0+	92+	100+									
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	637	637	637	637									

	T	F 20°			10,0 x		
	50m	63m	45,0 t	9,6 m	360°		

II - 207

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3	50,1								
CODE > 0434 < D216 5047 .x(x)												
36,0	4,8											
38,0	4,5											
40,0	4,2	4,3										
42,0	3,9	4,1										
44,0	3,7	3,9	3,7	3,6								
46,0	3,4	3,7	3,5	3,4								
48,0	3,2	3,5	3,3	3,3								
50,0	3,0	3,3	3,2	3,1								
52,0	2,8	3,2	3,0	3,0								
54,0	2,7	3,0	2,9	2,9								
56,0	2,5	2,9	2,8	2,7								
58,0	2,3	2,7	2,6	2,6								
60,0	2,1	2,6	2,5	2,5								
62,0	1,9	2,4	2,4	2,4								
64,0		2,3	2,3	2,2								
66,0		2,1	2,1	2,1								
68,0		2,0	2,0	2,0								
70,0		1,8	1,9	1,8								
72,0		1,7	1,8									
74,0			1,6									
* n *	1	1	1	1								
1	0+	92+	92+	100+								
2	0+	92+	92+	100+								
3	0+	0+	92+	100+								
%												
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0								
TAB ***	636	636	636	636								

	T	F 20°	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	63m					

ISO DIN

	T	F 20°
	50m	63m

m >< t				CODE > 0433 < D216 5047 .x(x)
m	16,1	36,9	47,3	50,1
36,0	4,8			
38,0	4,5			
40,0	4,2	4,3		
42,0	3,9	4,1		
44,0	3,7	3,9	3,7	3,6
46,0	3,4	3,7	3,5	3,4
48,0	3,2	3,5	3,3	3,3
50,0	3,0	3,3	3,2	3,1
52,0	2,8	3,2	3,0	3,0
54,0	2,7	3,0	2,9	2,9
56,0	2,5	2,9	2,8	2,7
58,0	2,3	2,7	2,6	2,6
60,0	2,1	2,6	2,5	2,5
62,0	1,9	2,4	2,4	2,4
64,0		2,3	2,3	2,2
66,0		2,1	2,1	2,1
68,0		2,0	2,0	2,0
70,0		1,8	1,9	1,8
72,0		1,7	1,8	
74,0			1,6	
* n *	1	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	635	635	635	635

	T	F 20°	75,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	63m					

	T	F 20°
	50m	63m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3	50,1
CODE > 0432 < D216 5047 .x(x)				
36,0	4,8			
38,0	4,5			
40,0	4,2	4,3		
42,0	3,9	4,1		
44,0	3,7	3,9	3,7	3,6
46,0	3,4	3,7	3,5	3,4
48,0	3,2	3,5	3,3	3,3
50,0	3,0	3,3	3,2	3,1
52,0	2,8	3,2	3,0	3,0
54,0	2,7	3,0	2,9	2,9
56,0	2,5	2,9	2,8	2,7
58,0	2,3	2,7	2,6	2,6
60,0	2,1	2,6	2,5	2,5
62,0	1,9	2,4	2,4	2,4
64,0		2,3	2,3	2,2
66,0		2,1	2,1	2,1
68,0		2,0	2,0	2,0
70,0		1,8	1,9	1,8
72,0		1,7	1,8	
74,0			1,6	
* n *	1	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	634	634	634	634

	T	F 20°	90,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	63m					

	T	F 20°
	50m	63m

073358

21.03

m >< t		CODE > 0431 <		D216 5047 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3	50,1
36,0	4,8			
38,0	4,5			
40,0	4,2	4,3		
42,0	3,9	4,1		
44,0	3,7	3,9	3,7	3,6
46,0	3,4	3,7	3,5	3,4
48,0	3,2	3,5	3,3	3,3
50,0	3,0	3,3	3,2	3,1
52,0	2,8	3,2	3,0	3,0
54,0	2,7	3,0	2,9	2,9
56,0	2,5	2,9	2,8	2,7
58,0	2,3	2,7	2,6	2,6
60,0	2,1	2,6	2,5	2,5
62,0	1,9	2,4	2,4	2,4
64,0		2,3	2,3	2,2
66,0		2,1	2,1	2,1
68,0		2,0	2,0	2,0
70,0		1,8	1,9	1,8
72,0		1,7	1,8	
74,0			1,6	
* n *	1	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	633	633	633	633

	T	F 20°		10,0 x			
	50m	63m	105,0 t	9,6 m	360°		

85%

| T 50m | F 20° 63m |

m	16,1	36,9	47,3	50,1
			m >< t	**CODE > 0430 < D216 5047 .x(x)**
36,0	5,3			
38,0	4,9			
40,0	4,6	4,8		
42,0	4,3	4,5		
44,0	4,0	4,3	4,0	4,0
46,0	3,8	4,1	3,9	3,8
48,0	3,5	3,9	3,7	3,6
50,0	3,3	3,7	3,5	3,4
52,0	3,1	3,5	3,3	3,3
54,0	2,9	3,3	3,2	3,2
56,0	2,7	3,1	3,0	3,0
58,0	2,5	3,0	2,9	2,9
60,0	2,3	2,8	2,8	2,7
62,0	2,1	2,7	2,6	2,6
64,0	2,0	2,5	2,5	2,5
66,0		2,3	2,3	2,3
68,0		2,2	2,2	2,2
70,0		2,0	2,1	1,9
72,0		1,9	1,9	1,7
74,0		1,7	1,8	
76,0		1,6	1,7	
78,0			1,6	
* n *	1	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	649	649	649	649

| | T 50m | F 20° 63m | 135,0 t | 10,0 x 9,6 m | 360° | | |

II - 212

	T	F 40°
	50m	6m

073358   21.03

m >< t	CODE > 2423 < D216 5058.x(x)					
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
7,0	40,5					
8,0	38,5					
9,0	36,5	39,0				
10,0	35,0	38,0				
12,0	32,5	35,5	37,0	37,0		
14,0	30,0	33,5	35,5	35,5	35,5	35,5
16,0	28,3	32,0	31,0	30,5	30,0	29,4
18,0	27,1	28,4	24,4	24,3	24,1	23,7
20,0		22,8	19,4	19,5	19,5	19,2
22,0		18,4	15,4	15,6	15,8	15,5
24,0		14,8	12,1	12,4	12,8	12,5
26,0		11,6	9,3	9,8	10,2	10,0
28,0			7,0	7,5	8,0	7,8
30,0			5,0	5,6	6,1	6,0
32,0				3,9	4,5	4,3
* n *	3	3	3	3	3	3
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	647	647	647	647	647	647

	T	F 40°			10,0 x		
	50m	6m	15,0	9,6		360°	
			t	m			

II - 213

ISO DIN

	T	F 40°
	50m	6m

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
			m >< t	CODE > 2422 <	D216 5058 .x(x)		
7,0	40,5					
8,0	38,5					
9,0	36,5	39,0				
10,0	35,0	38,0				
12,0	32,5	35,5	37,0	37,0		
14,0	30,0	33,5	35,5	35,5	35,5	35,5
16,0	28,3	32,0	34,0	34,0	34,0	34,5
18,0	27,1	30,5	32,5	32,5	33,0	32,5
20,0		29,1	28,2	28,1	27,9	27,5
22,0		26,2	23,5	23,6	23,6	23,3
24,0		21,8	19,6	19,8	20,0	19,7
26,0		18,0	16,2	16,6	16,8	16,6
28,0			13,4	13,8	14,2	13,9
30,0			11,0	11,5	11,9	11,7
32,0			8,9	9,4	9,9	9,7
34,0			7,0	7,6	8,1	8,0
36,0				6,1	6,6	6,4
38,0				4,7	5,2	5,1
40,0					4,0	3,8
42,0					2,9	
* n *	3	3	3	3	3	3
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	646	646	646	646	646	646

	T	F 40°		10,0 x	
	50m	6m	30,0 t	9,6 m	360°

	T	F 40°
	50m	6m

073358   21.03

	m >< t		CODE > 2421 <		D216 5058 .x(x)		
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**50,1**	
7,0	40,5						
8,0	38,5						
9,0	36,5	39,0					
10,0	35,0	38,0					
12,0	32,5	35,5	37,0	37,0			
14,0	30,0	33,5	35,5	35,5	35,5	35,5	
16,0	28,3	32,0	34,0	34,0	34,0	34,5	
18,0	27,1	30,5	32,5	32,5	33,0	33,0	
20,0		29,1	31,0	31,5	32,0	32,0	
22,0		28,0	30,0	30,5	30,5	30,0	
24,0		27,3	26,3	26,4	26,4	26,1	
26,0		23,6	22,6	22,7	22,9	22,6	
28,0			19,4	19,7	19,9	19,6	
30,0			16,3	17,0	17,3	17,1	
32,0			13,7	14,6	15,0	14,8	
34,0			11,5	12,4	13,0	12,8	
36,0				10,4	11,2	11,1	
38,0				8,7	9,5	9,5	
40,0					8,0	8,0	
42,0					6,6	6,6	
44,0						5,4	
* n *	3	3	3	3	3	3	
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+	
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+	
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+	
%							
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	645	645	645	645	645	645	

	T	F 40°	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	6m					

	T	F 40°
	50m	6m

073358   21.03

CODE > 2420 <   D216 5058.x(x)

m > < t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
7,0	40,5					
8,0	38,5					
9,0	36,5	39,0				
10,0	35,0	38,0				
12,0	32,5	35,5	37,0	37,0		
14,0	30,0	33,5	35,5	35,5	35,5	35,5
16,0	28,3	32,0	34,0	34,0	34,0	34,5
18,0	27,1	30,5	32,5	32,5	33,0	33,0
20,0		29,1	31,0	31,5	32,0	32,0
22,0		28,0	30,0	30,5	31,0	31,0
24,0		27,3	29,3	29,7	30,0	29,4
26,0		26,7	28,4	28,8	28,8	27,3
28,0			24,5	25,2	25,4	25,1
30,0			21,2	22,1	22,4	22,1
32,0			18,2	19,2	19,8	19,6
34,0			15,6	16,6	17,4	17,3
36,0				14,3	15,2	15,2
38,0				12,4	13,2	13,2
40,0					11,4	11,5
42,0					9,9	9,9
44,0						8,5
* n *	3	3	3	3	3	3
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	644	644	644	644	644	644

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	6m	60,0 t	9,6 m	360°	

II - 216

	T	F 40°
	50m	6m

073358 21.03

| m >< t					CODE > 2419 <		D216 5058.x(x)								
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**50,1**									
7,0	40,5														
8,0	38,5														
9,0	36,5	39,0													
10,0	35,0	38,0													
12,0	32,5	35,5	37,0	37,0											
14,0	30,0	33,5	35,5	35,5	35,5	35,5									
16,0	28,3	32,0	34,0	34,0	34,0	34,5									
18,0	27,1	30,5	32,5	32,5	33,0	33,0									
20,0		29,1	31,0	31,5	32,0	32,0									
22,0		28,0	30,0	30,5	31,0	31,0									
24,0		27,3	29,3	29,7	30,0	29,4									
26,0		26,7	28,5	28,9	29,4	27,3									
28,0			27,8	28,2	28,7	25,3									
30,0			25,8	26,6	27,3	23,5									
32,0			22,7	23,5	24,2	21,9									
34,0			19,8	20,8	21,5	20,5									
36,0				18,3	19,1	19,1									
38,0				16,1	16,9	16,9									
40,0					14,9	15,0									
42,0					13,2	13,2									
44,0						11,7									
* n *	3	3	3	3	3	3									
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+									
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+									
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+									
%															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	643	643	643	643	643	643									

	T	F 40°		75,0		10,0 x					
	50m	6m		t		9,6 m		360°			

II - 217

ISO DIN

CODE > 2418 <   D216 5058.x(x)

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
7,0	40,5					
8,0	38,5					
9,0	36,5	39,0				
10,0	35,0	38,0				
12,0	32,5	35,5	37,0	37,0		
14,0	30,0	33,5	35,5	35,5	35,5	35,5
16,0	28,3	32,0	34,0	34,0	34,0	34,5
18,0	27,1	30,5	32,5	32,5	33,0	33,0
20,0		29,1	31,0	31,5	32,0	32,0
22,0		28,0	30,0	30,5	31,0	31,0
24,0		27,3	29,3	29,7	30,0	29,4
26,0		26,7	28,5	28,9	29,4	27,3
28,0			27,8	28,2	28,7	25,3
30,0			27,2	27,6	28,1	23,5
32,0			26,8	27,1	27,6	21,9
34,0			23,9	24,8	25,5	20,5
36,0				22,2	22,9	19,2
38,0				19,8	20,6	18,0
40,0					18,4	17,0
42,0					16,5	16,0
44,0						14,8
* n *	3	3	3	3	3	3
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	642	642	642	642	642	642

T 50m | F 40° 6m | 90,0 t | 10,0 x / 9,6 m | 360°

II - 218

	T	F 40°
	50m	6m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2417 <		D216 5058.x(x)										
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1									
7,0	40,5														
8,0	38,5														
9,0	36,5	39,0													
10,0	35,0	38,0													
12,0	32,5	35,5	37,0	37,0											
14,0	30,0	33,5	35,5	35,5	35,5	35,5									
16,0	28,3	32,0	34,0	34,0	34,0	34,5									
18,0	27,1	30,5	32,5	32,5	33,0	33,0									
20,0		29,1	31,0	31,5	32,0	32,0									
22,0		28,0	30,0	30,5	31,0	31,0									
24,0		27,3	29,3	29,7	30,0	29,4									
26,0		26,7	28,5	28,9	29,4	27,3									
28,0			27,8	28,2	28,7	25,3									
30,0			27,2	27,6	28,1	23,5									
32,0			26,8	27,1	27,6	21,9									
34,0			26,5	26,7	26,0	20,5									
36,0				25,5	24,3	19,2									
38,0				23,1	22,8	18,0									
40,0					21,4	17,0									
42,0					19,7	16,0									
44,0						15,1									
* n *	3	3	3	3	3	3									
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+									
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+									
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+									
%															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	641	641	641	641	641	641									

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	6m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

	T	F 40°
	50m	6m

m >< t	CODE > 2416 <	D216 5058.x(x)

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	50,1
7,0	44,5					
8,0	42,5					
9,0	40,5	43,0				
10,0	38,5	41,5				
12,0	35,5	39,0	40,5	40,5		
14,0	33,0	37,0	39,0	39,0	39,0	39,0
16,0	31,0	35,0	37,0	37,5	37,5	37,5
18,0	29,8	33,5	35,5	36,0	36,5	36,5
20,0		32,0	34,5	34,5	35,0	35,5
22,0		31,0	33,0	33,5	34,0	34,5
24,0		30,0	32,0	32,5	33,0	32,5
26,0		29,3	31,5	31,5	32,5	30,0
28,0			30,5	31,0	31,5	27,8
30,0			29,9	30,5	31,0	25,8
32,0			29,5	29,8	30,5	24,1
34,0			29,1	29,3	28,6	22,6
36,0				28,6	26,7	21,1
38,0				27,1	25,1	19,8
40,0					23,5	18,7
42,0					22,1	17,6
44,0						16,6
* n *	4	4	3	3	3	3
1	0+	46+	92+	92+	92+	100+
2	0+	46+	92+	92+	92+	100+
3	0+	0+	0+	46+	92+	100+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	650	650	650	650	650	650

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	6m	135,0	9,6	360°		
			t	m			

II - 220

	T	F 40°
	50m	14m

073358   21.03

| m >< t			CODE > 0445 < D216 5050 .x(x)														
m	16,1	36,9	47,3														
14,0	27,6																
16,0	26,3																
18,0	25,2	26,5															
20,0	24,3	24,7	23,5														
22,0	23,6	20,3	19,5														
24,0	21,6	16,7	16,2														
26,0	18,1	13,7	13,4														
28,0		11,1	11,0														
30,0		8,9	8,9														
32,0		7,0	7,1														
34,0		5,3	5,6														
36,0		3,8	4,1														
* n *	2	2	2														
1	0+	92+	92+														
2	0+	92+	92+														
3	0+	0+	92+														
% m/s	7,0	7,0	7,0														
TAB ***	647	647	647														

	T	F 40°		15,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	14m						

II - 221

ISO DIN

	T 50m	F 40° 14m

CODE > 0444 <   D216 5050 .x(x)

m >< t	16,1	36,9	47,3											
14,0	27,6													
16,0	26,3													
18,0	25,2	26,5												
20,0	24,3	25,8	25,7											
22,0	23,6	25,2	25,2											
24,0	23,0	23,9	23,1											
26,0	23,0	20,4	19,9											
28,0		17,4	17,0											
30,0		14,7	14,6											
32,0		12,4	12,4											
34,0		10,4	10,5											
36,0		8,6	8,8											
38,0		7,0	7,3											
40,0		5,6	6,0											
42,0		4,2	4,8											
44,0			3,6											
46,0			2,6											
* n *	2	2	2											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	646	646	646											

	T 50m	F 40° 14m	30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		

II - 222

T	F 40°
50m	14m

m >< t			CODE > 0443 < D216 5050 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
14,0	27,6														
16,0	26,3														
18,0	25,2	26,5													
20,0	24,3	25,8	25,7												
22,0	23,6	25,2	25,2												
24,0	23,0	24,6	24,7												
26,0	23,0	24,1	24,2												
28,0		23,0	22,5												
30,0		20,1	19,8												
32,0		17,5	17,4												
34,0		15,2	15,2												
36,0		13,0	13,3												
38,0		11,0	11,6												
40,0		9,3	10,1												
42,0		7,7	8,7												
44,0			7,4												
46,0			6,2												
* n *	2	2	2												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	645	645	645												

T	F 40°	45,0	10,0 x	360°		
50m	14m	t	9,6 m			

T	F 40°
50m	14m

m >< t	CODE > 0442 < D216 5050 .x(x)		
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**
14,0	27,6		
16,0	26,3		
18,0	25,2	26,5	
20,0	24,3	25,8	25,7
22,0	23,6	25,2	25,2
24,0	23,0	24,6	24,7
26,0	23,0	24,1	24,2
28,0		23,7	23,8
30,0		23,3	23,5
32,0		21,9	22,1
34,0		19,3	19,7
36,0		16,9	17,6
38,0		14,7	15,6
40,0		12,8	13,8
42,0		11,0	12,1
44,0			10,6
46,0			9,2
* n *	2	2	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	644	644	644

	T	F 40°	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	14m					

ISO DIN

| m	16,1	36,9	47,3												
	CODE > 0441 < D216 5050 .x(x)														
14,0	27,6														
16,0	26,3														
18,0	25,2	26,5													
20,0	24,3	25,8	25,7												
22,0	23,6	25,2	25,2												
24,0	23,0	24,6	24,7												
26,0	23,0	24,1	24,2												
28,0		23,7	23,8												
30,0		23,3	23,5												
32,0		23,0	23,1												
34,0		22,8	22,1												
36,0		20,7	20,9												
38,0		18,4	19,3												
40,0		16,2	17,3												
42,0		14,3	15,4												
44,0			13,7												
46,0			12,1												
* n *	2	2	2												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	643	643	643												

T	F 40°
50m	14m

T	F 40°					
50m	14m	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		

	T	F 40°
	50m	14m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0440 <	D216 5050 .x(x)		
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**	
14,0	27,6			
16,0	26,3			
18,0	25,2	26,5		
20,0	24,3	25,8	25,7	
22,0	23,6	25,2	25,2	
24,0	23,0	24,6	24,7	
26,0	23,0	24,1	24,2	
28,0		23,7	23,8	
30,0		23,3	23,5	
32,0		23,0	23,1	
34,0		22,8	22,1	
36,0		22,6	20,9	
38,0		21,9	19,9	
40,0		19,7	18,9	
42,0		17,6	18,0	
44,0			16,8	
46,0			15,1	
* n *	2	2	2	
1	0+	92+	92+	
2	0+	92+	92+	
3	0+	0+	92+	
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	642	642	642	

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	14m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

	T	F 40°
	50m	14m

073358   21.03

	m >< t	CODE > 0439 <	D216 5050 .x(x)		
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**		
14,0	27,6				
16,0	26,3				
18,0	25,2	26,5			
20,0	24,3	25,8	25,7		
22,0	23,6	25,2	25,2		
24,0	23,0	24,6	24,7		
26,0	23,0	24,1	24,2		
28,0		23,7	23,8		
30,0		23,3	23,5		
32,0		23,0	23,1		
34,0		22,8	22,1		
36,0		22,6	20,9		
38,0		22,5	19,9		
40,0		22,4	18,9		
42,0		20,6	18,0		
44,0			17,1		
46,0			16,4		
* n *	2	2	2		
1	0+	92+	92+		
2	0+	92+	92+		
3	0+	0+	92+		
%					
m/s	7,0	7,0	7,0		
TAB ***	641	641	641		

	T	F 40°	⌂	10,0 x			
	50m	14m	105,0	9,6	360°		
			t	m			

T	F 40°
50m	14m

CODE > 0438 <   D216 5050 .x(x)

m >< t

m	16,1	36,9	47,3												
14,0	30,5														
16,0	28,9														
18,0	27,7	29,1													
20,0	26,7	28,4	28,3												
22,0	25,9	27,7	27,7												
24,0	25,3	27,1	27,2												
26,0	25,3	26,5	26,6												
28,0		26,1	26,2												
30,0		25,6	25,8												
32,0		25,3	25,4												
34,0		25,1	24,3												
36,0		24,9	23,0												
38,0		24,8	21,9												
40,0		24,7	20,8												
42,0		23,9	19,8												
44,0			18,8												
46,0			18,0												
* n *	3	3	3												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	650	650	650												

	T	F 40°	⌂ 135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	14m					

II - 228

	T	F 40°
	50m	21m

073358   21.03

| m >< t	CODE > 0453 <		D216 5051 .x(x)															
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**															
20,0	17,2																	
22,0	16,4	17,2																
24,0	15,7	16,6	16,5															
26,0	15,1	16,2	15,9															
28,0	14,6	14,0	13,4															
30,0	14,2	11,6	11,2															
32,0	13,5	9,6	9,3															
34,0	11,3	7,8	7,7															
36,0		6,2	6,2															
38,0		4,8	4,8															
40,0		3,5	3,6															
* n *	2	2	2															
1	0+	92+	92+															
2	0+	92+	92+															
3	0+	0+	92+															
%																		
m/s	7,0	7,0	7,0															
TAB ***	647	647	647															

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	21m	15,0	9,6	360°	
			t	m		

	T	F 40°
	50m	21m

073358 21.03

m >< t	CODE > 0452 <	D216 5051 .x(x)				
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**			
20,0	17,2					
22,0	16,4	17,2				
24,0	15,7	16,6	16,5			
26,0	15,1	16,2	16,1			
28,0	14,6	15,7	15,8			
30,0	14,2	15,3	15,4			
32,0	14,0	15,0	14,5			
34,0	14,0	12,8	12,5			
36,0		11,0	10,8			
38,0		9,3	9,2			
40,0		7,8	7,8			
42,0		6,4	6,5			
44,0		5,1	5,3			
46,0		4,0	4,2			
48,0		2,9	3,2			
* n *	2	2	2			
1	0+	92+	92+			
2	0+	92+	92+			
3	0+	0+	92+			
%						
m/s	7,0	7,0	7,0			
TAB ***	646	646	646			

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	21m	30,0	9,6	360°	
			t	m		

	T	F 40°
	50m	21m

| m >< t | CODE > 0451 < | D216 5051 .x(x) |

m	**16,1**	**36,9**	**47,3**										
20,0	17,2												
22,0	16,4	17,2											
24,0	15,7	16,6	16,5										
26,0	15,1	16,2	16,1										
28,0	14,6	15,7	15,8										
30,0	14,2	15,3	15,4										
32,0	14,0	15,0	15,1										
34,0	14,0	14,7	14,8										
36,0		14,4	14,6										
38,0		13,6	13,4										
40,0		11,8	11,8										
42,0		10,1	10,3										
44,0		8,6	9,0										
46,0		7,2	7,8										
48,0		6,0	6,7										
50,0			5,6										
52,0			4,7										
54,0			3,7										
* n *	2	2	2										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	645	645	645										

	T	F 40°	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	21m					

	T	F 40°
	50m	21m

073358   21.03

m >< t	m	**16,1**	**36,9**	**47,3**													
CODE > 0450 < D216 5051 .x(x)																	
	20,0	17,2															
	22,0	16,4	17,2														
	24,0	15,7	16,6	16,5													
	26,0	15,1	16,2	16,1													
	28,0	14,6	15,7	15,8													
	30,0	14,2	15,3	15,4													
	32,0	14,0	15,0	15,1													
	34,0	14,0	14,7	14,8													
	36,0		14,4	14,6													
	38,0		14,2	14,4													
	40,0		14,0	14,2													
	42,0		13,4	13,9													
	44,0		11,7	12,4													
	46,0		10,2	11,0													
	48,0		8,8	9,6													
	50,0			8,4													
	52,0			7,3													
	54,0			6,2													
	* n *	2	2	2													
	1	0+	92+	92+													
	2	0+	92+	92+													
	3	0+	0+	92+													
%																	
m/s		7,0	7,0	7,0													
TAB ***		644	644	644													

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	21m	60,0	9,6	360°		
			t	m			

	T	F 40°
	50m	21m

073358 21.03

| m >< t	CODE > 0449 < D216 5051 .x(x)													
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**											
20,0	17,2													
22,0	16,4	17,2												
24,0	15,7	16,6	16,5											
26,0	15,1	16,2	16,1											
28,0	14,6	15,7	15,8											
30,0	14,2	15,3	15,4											
32,0	14,0	15,0	15,1											
34,0	14,0	14,7	14,8											
36,0		14,4	14,6											
38,0		14,2	14,4											
40,0		14,0	14,2											
42,0		13,9	14,0											
44,0		13,7	13,8											
46,0		13,2	13,7											
48,0		11,6	12,5											
50,0			11,1											
52,0			9,9											
54,0			8,7											
* n *	2	2	2											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	643	643	643											

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	21m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 233

	T	F 40°
	50m	21m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0448 <	D216 5051 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
20,0	17,2		
22,0	16,4	17,2	
24,0	15,7	16,6	16,5
26,0	15,1	16,2	16,1
28,0	14,6	15,7	15,8
30,0	14,2	15,3	15,4
32,0	14,0	15,0	15,1
34,0	14,0	14,7	14,8
36,0		14,4	14,6
38,0		14,2	14,4
40,0		14,0	14,2
42,0		13,9	14,0
44,0		13,7	13,8
46,0		13,7	13,7
48,0		13,7	13,6
50,0			13,1
52,0			12,4
54,0			11,2
* n *	2	2	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	642	642	642

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	21m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

	T	F 40°
	50m	21m

073358

CODE > 0447 < D216 5051 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3										
20,0	17,2												
22,0	16,4	17,2											
24,0	15,7	16,6	16,5										
26,0	15,1	16,2	16,1										
28,0	14,6	15,7	15,8										
30,0	14,2	15,3	15,4										
32,0	14,0	15,0	15,1										
34,0	14,0	14,7	14,8										
36,0		14,4	14,6										
38,0		14,2	14,4										
40,0		14,0	14,2										
42,0		13,9	14,0										
44,0		13,7	13,8										
46,0		13,7	13,7										
48,0		13,7	13,6										
50,0			13,1										
52,0			12,6										
54,0			12,1										
* n *	2	2	2										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
% m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	641	641	641										

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	21m	105,0 t	9,6 m	360°	

85%

T	F 40°
50m	21m

m	16,1	36,9	47,3
		m >< t	CODE > 0446 < D216 5051 .x(x)		
20,0	19,0		
22,0	18,0	18,9	
24,0	17,3	18,3	18,2
26,0	16,6	17,8	17,7
28,0	16,1	17,3	17,3
30,0	15,6	16,9	17,0
32,0	15,4	16,5	16,6
34,0	15,4	16,2	16,3
36,0		15,8	16,0
38,0		15,6	15,8
40,0		15,4	15,6
42,0		15,2	15,4
44,0		15,1	15,2
46,0		15,1	15,1
48,0		15,1	15,0
50,0			14,4
52,0			13,8
54,0			13,3
* n *	2	2	2
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	650	650	650

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	21m	135,0	9,6	360°	
			t	m		

II - 236

	T	F 40°
	50m	28m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.03

		m >< t	CODE > 0461 <　D216 5052 .x(x)									
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**									
24,0	12,3											
26,0	11,6											
28,0	11,1	11,6										
30,0	10,6	11,3	11,2									
32,0	10,2	10,9	10,9									
34,0	9,8	9,9	9,5									
36,0	9,5	8,2	7,9									
38,0	9,3	6,8	6,5									
40,0	8,7	5,4	5,3									
42,0		4,2	4,1									
44,0		3,1	3,0									
* n *	1	1	1									
1	0+	92+	92+									
2	0+	92+	92+									
3	0+	0+	92+									
%												
m/s	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	647	647	647									

|	T	F 40°		10,0 x		
	50m	28m	15,0	9,6		
			t	m	360°	

T	F 40°
50m	28m

| m >< t | CODE > 0460 < | D216 5052 .x(x) |

m	16,1	36,9	47,3											
24,0	12,3													
26,0	11,6													
28,0	11,1	11,6												
30,0	10,6	11,3	11,2											
32,0	10,2	10,9	10,9											
34,0	9,8	10,6	10,7											
36,0	9,5	10,3	10,4											
38,0	9,3	10,1	10,2											
40,0	9,2	9,6	9,4											
42,0		8,2	8,0											
44,0		6,9	6,8											
46,0		5,7	5,7											
48,0		4,6	4,6											
50,0		3,6	3,7											
52,0		2,6	2,8											
* n *	1	1	1											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
% m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	646	646	646											

	T	F 40°	30,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	28m					

	T	F 40°
	50m	28m

073358 21.03

m >< t		CODE > 0459 <	D216 5052 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
24,0	12,3		
26,0	11,6		
28,0	11,1	11,6	
30,0	10,6	11,3	11,2
32,0	10,2	10,9	10,9
34,0	9,8	10,6	10,7
36,0	9,5	10,3	10,4
38,0	9,3	10,1	10,2
40,0	9,2	9,9	10,0
42,0		9,6	9,8
44,0		9,5	9,6
46,0		9,2	9,1
48,0		7,9	8,0
50,0		6,7	6,9
52,0		5,6	5,9
54,0		4,6	5,0
56,0		3,6	4,1
58,0			3,3
60,0			2,5
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	645	645	645

	T	F 40°	10,0 x		
	50m	28m	45,0 t	9,6 m	360°

II - 239

	T	F 40°
	50m	28m

073358 21.03

m	16,1	36,9	47,3													
CODE > 0458 < D216 5052 .x(x)																
24,0	12,3															
26,0	11,6															
28,0	11,1	11,6														
30,0	10,6	11,3	11,2													
32,0	10,2	10,9	10,9													
34,0	9,8	10,6	10,7													
36,0	9,5	10,3	10,4													
38,0	9,3	10,1	10,2													
40,0	9,2	9,9	10,0													
42,0		9,6	9,8													
44,0		9,5	9,6													
46,0		9,3	9,5													
48,0		9,2	9,3													
50,0		9,1	9,2													
52,0		8,2	8,8													
54,0		7,0	7,7													
56,0		6,0	6,6													
58,0			5,7													
60,0			4,8													
* n *	1	1	1													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	644	644	644													

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	28m	60,0	9,6	360°	
			t	m		

	T	F 40°
	50m	28m

073358 21.03

|		m >< t	CODE > 0457 < D216 5052 .x(x)												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
24,0	12,3														
26,0	11,6														
28,0	11,1	11,6													
30,0	10,6	11,3	11,2												
32,0	10,2	10,9	10,9												
34,0	9,8	10,6	10,7												
36,0	9,5	10,3	10,4												
38,0	9,3	10,1	10,2												
40,0	9,2	9,9	10,0												
42,0		9,6	9,8												
44,0		9,5	9,6												
46,0		9,3	9,5												
48,0		9,2	9,3												
50,0		9,1	9,2												
52,0		9,0	9,1												
54,0		9,0	9,1												
56,0		8,3	9,0												
58,0			8,0												
60,0			7,0												
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	643	643	643												

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	28m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 241

T	F 40°
50m	28m

073358   21.03

m >< t	m	16,1	36,9	47,3	CODE > 0456 < D216 5052 .x(x)
	24,0	12,3			
	26,0	11,6			
	28,0	11,1	11,6		
	30,0	10,6	11,3	11,2	
	32,0	10,2	10,9	10,9	
	34,0	9,8	10,6	10,7	
	36,0	9,5	10,3	10,4	
	38,0	9,3	10,1	10,2	
	40,0	9,2	9,9	10,0	
	42,0		9,6	9,8	
	44,0		9,5	9,6	
	46,0		9,3	9,5	
	48,0		9,2	9,3	
	50,0		9,1	9,2	
	52,0		9,0	9,1	
	54,0		9,0	9,1	
	56,0		9,0	9,0	
	58,0			9,0	
	60,0			9,0	
* n *		1	1	1	
1		0+	92+	92+	
2		0+	92+	92+	
3		0+	0+	92+	
% m/s		7,0	7,0	7,0	
TAB ***		642	642	642	

	T	F 40°	90,0	10,0 x			
	50m	28m	t	9,6 m	360°		

T	F 40°
50m	28m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0455 < D216 5052 .x(x)		
m	16,1	36,9	47,3
24,0	12,3		
26,0	11,6		
28,0	11,1	11,6	
30,0	10,6	11,3	11,2
32,0	10,2	10,9	10,9
34,0	9,8	10,6	10,7
36,0	9,5	10,3	10,4
38,0	9,3	10,1	10,2
40,0	9,2	9,9	10,0
42,0		9,6	9,8
44,0		9,5	9,6
46,0		9,3	9,5
48,0		9,2	9,3
50,0		9,1	9,2
52,0		9,0	9,1
54,0		9,0	9,1
56,0		9,0	9,0
58,0			9,0
60,0			9,0
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
% m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	641	641	641

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	28m	105,0 t	9,6 m	360°		

II - 243

073358   21.03

m >< t				CODE > 0454 <	D216 5052 .x(x)										
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
24,0	13,5														
26,0	12,8														
28,0	12,2	12,8													
30,0	11,7	12,4	12,3												
32,0	11,2	12,0	12,0												
34,0	10,8	11,7	11,7												
36,0	10,5	11,4	11,5												
38,0	10,2	11,1	11,2												
40,0	10,1	10,9	11,0												
42,0		10,6	10,8												
44,0		10,4	10,6												
46,0		10,3	10,4												
48,0		10,1	10,3												
50,0		10,0	10,1												
52,0		9,9	10,0												
54,0		9,9	10,0												
56,0		9,9	9,9												
58,0			9,9												
60,0			9,9												
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	650	650	650												

	T	F 40°	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	28m					

II - 244

	T	F 40°
	50m	35m

CODE > 0469 <　D216 5053.x(x)

m	16,1	36,9	47,3
30,0	8,5		
32,0	8,1		
34,0	7,7	8,1	
36,0	7,3	7,8	7,8
38,0	7,0	7,6	7,6
40,0	6,8	7,2	6,6
42,0	6,5	5,9	5,4
44,0	6,3	4,8	4,3
46,0	6,2	3,7	3,3
48,0	5,6	2,7	2,4

* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	647	647	647

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	35m	15,0	9,6			
			t	m	360°		

	T	F 40°
	50m	35m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0468 <	D216 5053.x(x)									
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**										
30,0	8,5												
32,0	8,1												
34,0	7,7	8,1											
36,0	7,3	7,8	7,8										
38,0	7,0	7,6	7,6										
40,0	6,8	7,3	7,4										
42,0	6,5	7,1	7,2										
44,0	6,3	7,0	7,0										
46,0	6,2	6,8	6,8										
48,0	6,2	6,2	5,8										
50,0		5,2	4,8										
52,0		4,2	3,9										
54,0		3,3	3,1										
56,0		2,4	2,3										
* n *	1	1	1										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	646	646	646										

	T	F 40°	10,0 x		
	50m	35m	30,0 — t	9,6 — m	360°

	T	F 40°
	50m	35m

073358   21.03

	m >< t	CODE > 0467 < D216 5053.x(x)													
m	16,1	36,9	47,3												
30,0	8,5														
32,0	8,1														
34,0	7,7	8,1													
36,0	7,3	7,8	7,8												
38,0	7,0	7,6	7,6												
40,0	6,8	7,3	7,4												
42,0	6,5	7,1	7,2												
44,0	6,3	7,0	7,0												
46,0	6,2	6,8	6,8												
48,0	6,2	6,6	6,7												
50,0		6,5	6,6												
52,0		6,4	6,5												
54,0		6,3	6,1												
56,0		5,3	5,2												
58,0		4,4	4,3												
60,0		3,5	3,6												
62,0		2,6	2,8												
64,0			2,1												
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
% m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	645	645	645												

	T	F 40°	45,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	35m					

ISO DIN

T	F 40°
50m	35m

| m >< t | CODE > 0466 <   D216 5053.x(x) |

m	**16,1**	**36,9**	**47,3**										
30,0	8,5												
32,0	8,1												
34,0	7,7	8,1											
36,0	7,3	7,8	7,8										
38,0	7,0	7,6	7,6										
40,0	6,8	7,3	7,4										
42,0	6,5	7,1	7,2										
44,0	6,3	7,0	7,0										
46,0	6,2	6,8	6,8										
48,0	6,2	6,6	6,7										
50,0		6,5	6,6										
52,0		6,4	6,5										
54,0		6,3	6,4										
56,0		6,2	6,3										
58,0		6,1	6,2										
60,0		5,7	6,0										
62,0		4,8	5,2										
64,0			4,4										
66,0			3,6										
68,0			2,9										
* n *	1	1	1										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	644	644	644										

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	35m	60,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 248

	T	F 40°
	50m	35m

073358 21.03

CODE > 0465 < D216 5053.x(x)

m	16,1	36,9	47,3
30,0	8,5		
32,0	8,1		
34,0	7,7	8,1	
36,0	7,3	7,8	7,8
38,0	7,0	7,6	7,6
40,0	6,8	7,3	7,4
42,0	6,5	7,1	7,2
44,0	6,3	7,0	7,0
46,0	6,2	6,8	6,8
48,0	6,2	6,6	6,7
50,0		6,5	6,6
52,0		6,4	6,5
54,0		6,3	6,4
56,0		6,2	6,3
58,0		6,1	6,2
60,0		6,1	6,1
62,0		6,1	6,1
64,0			6,1
66,0			5,6
68,0			4,8
n	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	643	643	643

	T	F 40°		10,0		
	50m	35m	75,0	9,6	360°	
			t	m		

II - 249

	T	F 40°
	50m	35m

m >< t	CODE > 0464 <	D216 5053.x(x)

m	16,1	36,9	47,3
30,0	8,5		
32,0	8,1		
34,0	7,7	8,1	
36,0	7,3	7,8	7,8
38,0	7,0	7,6	7,6
40,0	6,8	7,3	7,4
42,0	6,5	7,1	7,2
44,0	6,3	7,0	7,0
46,0	6,2	6,8	6,8
48,0	6,2	6,6	6,7
50,0		6,5	6,6
52,0		6,4	6,5
54,0		6,3	6,4
56,0		6,2	6,3
58,0		6,1	6,2
60,0		6,1	6,1
62,0		6,1	6,1
64,0			6,1
66,0			6,0
68,0			6,0
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	642	642	642

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	35m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 250

	T	F 40°
	50m	35m

073358 21.03

|		m >< t	CODE > 0463 < D216 5053.x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**											
30,0	8,5													
32,0	8,1													
34,0	7,7	8,1												
36,0	7,3	7,8	7,8											
38,0	7,0	7,6	7,6											
40,0	6,8	7,3	7,4											
42,0	6,5	7,1	7,2											
44,0	6,3	7,0	7,0											
46,0	6,2	6,8	6,8											
48,0	6,2	6,6	6,7											
50,0		6,5	6,6											
52,0		6,4	6,5											
54,0		6,3	6,4											
56,0		6,2	6,3											
58,0		6,1	6,2											
60,0		6,1	6,1											
62,0		6,1	6,1											
64,0			6,1											
66,0			6,0											
68,0			6,0											
* n *	1	1	1											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
%														
m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	641	641	641											

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	35m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 251

85%

T 50m	F 40° 35m

CODE > 0462 <   D216 5053.x(x)

m	16,1	36,9	47,3
30,0	9,4		
32,0	8,9		
34,0	8,5	8,9	
36,0	8,1	8,6	8,6
38,0	7,7	8,3	8,3
40,0	7,4	8,1	8,1
42,0	7,2	7,8	7,9
44,0	7,0	7,6	7,7
46,0	6,8	7,5	7,5
48,0	6,8	7,3	7,4
50,0		7,1	7,3
52,0		7,0	7,1
54,0		6,9	7,0
56,0		6,8	6,9
58,0		6,7	6,8
60,0		6,7	6,8
62,0		6,7	6,7
64,0			6,7
66,0			6,6
68,0			6,6
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	650	650	650

	T 50m	F 40° 35m	135,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 252

	T	F 40°
	50m	42m

CODE > 0477 <   D216 5054 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3												
36,0	6,0														
38,0	5,7														
40,0	5,4	5,7													
42,0	5,2	5,5	5,4												
44,0	4,9	5,3	5,3												
46,0	4,8	5,0	4,5												
48,0	4,6	4,0	3,6												
50,0	4,5	3,1	2,7												
52,0	4,4	2,3													
54,0	4,2														
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	647	647	647												

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	42m	15,0	9,6	360°		
			t	m			

T 50m	F 40° 42m

m >< t	CODE > 0476 < D216 5054 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3											
36,0	6,0													
38,0	5,7													
40,0	5,4	5,7												
42,0	5,2	5,5	5,4											
44,0	4,9	5,3	5,3											
46,0	4,8	5,1	5,2											
48,0	4,6	5,0	5,0											
50,0	4,5	4,9	4,9											
52,0	4,4	4,8	4,8											
54,0	4,3	4,5	4,1											
56,0		3,7	3,3											
58,0		2,9	2,6											
60,0		2,1												
* n *	1	1	1											
1	0+	92+	92+											
2	0+	92+	92+											
3	0+	0+	92+											
% m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	646	646	646											

|	T 50m	F 40° 42m	30,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

T	F 40°
50m	42m

CODE > 0475 <   D216 5054 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3													
36,0	6,0															
38,0	5,7															
40,0	5,4	5,7														
42,0	5,2	5,5	5,4													
44,0	4,9	5,3	5,3													
46,0	4,8	5,1	5,2													
48,0	4,6	5,0	5,0													
50,0	4,5	4,9	4,9													
52,0	4,4	4,8	4,8													
54,0	4,3	4,7	4,7													
56,0		4,5	4,6													
58,0		4,5	4,5													
60,0		4,4	4,5													
62,0		4,0	3,8													
64,0		3,2	3,0													
66,0		2,4	2,4													
* n *	1	1	1													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	645	645	645													

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	42m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

	T	F 40°
	50m	42m

073358

21.03

m >< t			CODE > 0474 <		D216 5054 .x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**													
36,0	6,0															
38,0	5,7															
40,0	5,4	5,7														
42,0	5,2	5,5	5,4													
44,0	4,9	5,3	5,3													
46,0	4,8	5,1	5,2													
48,0	4,6	5,0	5,0													
50,0	4,5	4,9	4,9													
52,0	4,4	4,8	4,8													
54,0	4,3	4,7	4,7													
56,0		4,5	4,6													
58,0		4,5	4,5													
60,0		4,4	4,5													
62,0		4,4	4,4													
64,0		4,3	4,4													
66,0		4,3	4,3													
68,0		3,7	3,9													
70,0			3,3													
72,0			2,6													
74,0			1,9													
* n *	1	1	1													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
%																
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	644	644	644													

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	42m	60,0 t	9,6 m	360°	

II - 256

	T	F 40°
	50m	42m

073358 21.03

m >< t	CODE > 0473 < D216 5054 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3										
36,0	6,0												
38,0	5,7												
40,0	5,4	5,7											
42,0	5,2	5,5	5,4										
44,0	4,9	5,3	5,3										
46,0	4,8	5,1	5,2										
48,0	4,6	5,0	5,0										
50,0	4,5	4,9	4,9										
52,0	4,4	4,8	4,8										
54,0	4,3	4,7	4,7										
56,0		4,5	4,6										
58,0		4,5	4,5										
60,0		4,4	4,5										
62,0		4,4	4,4										
64,0		4,3	4,4										
66,0		4,3	4,3										
68,0		4,3	4,3										
70,0			4,3										
72,0			4,2										
74,0			3,7										
* n *	1	1	1										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
% m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	643	643	643										

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	42m	75,0 t	9,6 m	360°		

		T	F 40°
		50m	42m

073358

21.03

m >< t			CODE > 0472 <	D216 5054 .x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
36,0	6,0														
38,0	5,7														
40,0	5,4	5,7													
42,0	5,2	5,5	5,4												
44,0	4,9	5,3	5,3												
46,0	4,8	5,1	5,2												
48,0	4,6	5,0	5,0												
50,0	4,5	4,9	4,9												
52,0	4,4	4,8	4,8												
54,0	4,3	4,7	4,7												
56,0		4,5	4,6												
58,0		4,5	4,5												
60,0		4,4	4,5												
62,0		4,4	4,4												
64,0		4,3	4,4												
66,0		4,3	4,3												
68,0		4,3	4,3												
70,0			4,3												
72,0			4,2												
74,0			4,2												
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
% m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	642	642	642												

	T	F 40°	10,0 x				
	50m	42m	90,0 t	9,6 m	360°		

			T	F 40°
			50m	42m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0471 < D216 5054 .x(x)														
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
36,0	6,0														
38,0	5,7														
40,0	5,4	5,7													
42,0	5,2	5,5	5,4												
44,0	4,9	5,3	5,3												
46,0	4,8	5,1	5,2												
48,0	4,6	5,0	5,0												
50,0	4,5	4,9	4,9												
52,0	4,4	4,8	4,8												
54,0	4,3	4,7	4,7												
56,0		4,5	4,6												
58,0		4,5	4,5												
60,0		4,4	4,5												
62,0		4,4	4,4												
64,0		4,3	4,4												
66,0		4,3	4,3												
68,0		4,3	4,3												
70,0			4,3												
72,0			4,2												
74,0			4,2												
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
%															
m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	641	641	641												

|	T	F 40°		10,0 x		
	50m	42m	105,0	9,6	360°	
			t	m		

II - 259

T	F 40°
50m	42m

073358   21.03

m >< t	16,1	36,9	47,3												
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												

CODE > 0470 <   D216 5054 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
36,0	6,6		
38,0	6,2		
40,0	5,9	6,2	
42,0	5,7	6,0	6,0
44,0	5,4	5,8	5,8
46,0	5,2	5,6	5,7
48,0	5,1	5,5	5,5
50,0	4,9	5,4	5,4
52,0	4,8	5,2	5,3
54,0	4,8	5,1	5,2
56,0		5,0	5,1
58,0		4,9	5,0
60,0		4,9	4,9
62,0		4,8	4,8
64,0		4,7	4,8
66,0		4,7	4,8
68,0		4,7	4,7
70,0			4,7
72,0			4,7
74,0			4,7
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	650	650	650

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	42m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 260

T	F 40°
50m	49m

CODE > 0485 <   D216 5055 .x(x)

m > < t

m	16,1	36,9	47,3
40,0	4,2		
42,0	4,0		
44,0	3,8		
46,0	3,6	3,8	
48,0	3,5	3,7	3,7
50,0	3,3	3,6	3,5
52,0	3,2	3,1	2,6
54,0	3,1	2,3	
56,0	3,0		
58,0	2,9		
60,0	2,8		
62,0	2,3		
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
% m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	647	647	647

T	F 40°		10,0 x	
50m	49m	15,0 t	9,6 m	360°

	T	F 40°
	50m	49m

|	m >< t	CODE > 0484 < D216 5055 .x(x)													
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**												
40,0	4,2														
42,0	4,0														
44,0	3,8														
46,0	3,6	3,8													
48,0	3,5	3,7	3,7												
50,0	3,3	3,6	3,6												
52,0	3,2	3,5	3,5												
54,0	3,1	3,4	3,4												
56,0	3,0	3,3	3,3												
58,0	2,9	3,2	3,2												
60,0	2,8	2,9	2,5												
62,0	2,8	2,2	1,8												
* n *	1	1	1												
1	0+	92+	92+												
2	0+	92+	92+												
3	0+	0+	92+												
% m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	646	646	646												

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	49m	30,0 t	9,6 m	360°	

	T	F 40°
	50m	49m

CODE > 0483 <   D216 5055 .x(x)

m	16,1	36,9	47,3
40,0	4,2		
42,0	4,0		
44,0	3,8		
46,0	3,6	3,8	
48,0	3,5	3,7	3,7
50,0	3,3	3,6	3,6
52,0	3,2	3,5	3,5
54,0	3,1	3,4	3,4
56,0	3,0	3,3	3,3
58,0	2,9	3,2	3,2
60,0	2,8	3,1	3,1
62,0	2,8	3,0	3,1
64,0		2,9	3,0
66,0		2,9	2,9
68,0		2,7	2,3
70,0		2,0	1,7

* n *	1	1	1

	1	0+	92+	92+
	2	0+	92+	92+
	3	0+	0+	92+
%				

m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	645	645	645

	T	F 40°	45,0	10,0 x 9,6	
	50m	49m	t	m	360°

	T	F 40°
	50m	49m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 0482 <		D216 5055.x(x)											
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**													
40,0	4,2															
42,0	4,0															
44,0	3,8															
46,0	3,6	3,8														
48,0	3,5	3,7	3,7													
50,0	3,3	3,6	3,6													
52,0	3,2	3,5	3,5													
54,0	3,1	3,4	3,4													
56,0	3,0	3,3	3,3													
58,0	2,9	3,2	3,2													
60,0	2,8	3,1	3,1													
62,0	2,8	3,0	3,1													
64,0		2,9	3,0													
66,0		2,9	2,9													
68,0		2,8	2,9													
70,0		2,8	2,8													
72,0		2,8	2,8													
74,0		2,6	2,6													
76,0		1,9	2,0													
* n *	1	1	1													
1	0+	92+	92+													
2	0+	92+	92+													
3	0+	0+	92+													
%																
m/s	7,0	7,0	7,0													
TAB ***	644	644	644													

	T	F 40°	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	49m					

II - 264

	T	F 40°
	50m	49m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3										
CODE > 0481 < D216 5055 .x(x)													m >< t
40,0	4,2												
42,0	4,0												
44,0	3,8												
46,0	3,6	3,8											
48,0	3,5	3,7	3,7										
50,0	3,3	3,6	3,6										
52,0	3,2	3,5	3,5										
54,0	3,1	3,4	3,4										
56,0	3,0	3,3	3,3										
58,0	2,9	3,2	3,2										
60,0	2,8	3,1	3,1										
62,0	2,8	3,0	3,1										
64,0		2,9	3,0										
66,0		2,9	2,9										
68,0		2,8	2,9										
70,0		2,8	2,8										
72,0		2,8	2,8										
74,0		2,8	2,8										
76,0		2,8	2,8										
78,0			2,7										
80,0			2,6										
82,0			2,0										
* n *	1	1	1										
1	0+	92+	92+										
2	0+	92+	92+										
3	0+	0+	92+										
%													
m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	643	643	643										

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	49m	75,0	9,6		360°
			t	m		

	T	F 40°
	50m	49m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0480 < D216 5055 .x(x)		
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**
40,0	4,2		
42,0	4,0		
44,0	3,8		
46,0	3,6	3,8	
48,0	3,5	3,7	3,7
50,0	3,3	3,6	3,6
52,0	3,2	3,5	3,5
54,0	3,1	3,4	3,4
56,0	3,0	3,3	3,3
58,0	2,9	3,2	3,2
60,0	2,8	3,1	3,1
62,0	2,8	3,0	3,1
64,0		2,9	3,0
66,0		2,9	2,9
68,0		2,8	2,9
70,0		2,8	2,8
72,0		2,8	2,8
74,0		2,8	2,8
76,0		2,8	2,8
78,0			2,7
80,0			2,7
82,0			2,7
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	642	642	642

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	49m	90,0 t	9,6 m	360°	

II - 266

T	F 40°
50m	49m

073358

21.03

m >< t	CODE > 0479 <	D216 5055 .x(x)	
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**
40,0	4,2		
42,0	4,0		
44,0	3,8		
46,0	3,6	3,8	
48,0	3,5	3,7	3,7
50,0	3,3	3,6	3,6
52,0	3,2	3,5	3,5
54,0	3,1	3,4	3,4
56,0	3,0	3,3	3,3
58,0	2,9	3,2	3,2
60,0	2,8	3,1	3,1
62,0	2,8	3,0	3,1
64,0		2,9	3,0
66,0		2,9	2,9
68,0		2,8	2,9
70,0		2,8	2,8
72,0		2,8	2,8
74,0		2,8	2,8
76,0		2,8	2,8
78,0			2,7
80,0			2,7
82,0			2,7
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	641	641	641

	T	F 40°	105,0	10,0 x			
	50m	49m	t	9,6 m	360°		

II - 267

	T	F 40°
	50m	49m

073358   21.03

CODE > 0478 <   D216 5055 .x(x)

m > < t

m	16,1	36,9	47,3
40,0	4,7		
42,0	4,4		
44,0	4,2		
46,0	4,0	4,2	
48,0	3,8	4,1	4,0
50,0	3,7	3,9	3,9
52,0	3,5	3,8	3,8
54,0	3,4	3,7	3,7
56,0	3,3	3,6	3,6
58,0	3,2	3,5	3,5
60,0	3,1	3,4	3,4
62,0	3,1	3,3	3,4
64,0		3,2	3,3
66,0		3,2	3,2
68,0		3,1	3,2
70,0		3,1	3,1
72,0		3,0	3,1
74,0		3,0	3,1
76,0		3,0	3,0
78,0			3,0
80,0			3,0
82,0			3,0
* n *	1	1	1
1	0+	92+	92+
2	0+	92+	92+
3	0+	0+	92+
%			
m/s	7,0	7,0	7,0
TAB ***	650	650	650

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	49m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

T	F 40°
50m	56m

073358

| m >< t | CODE > 0493 <   D216 5056 .x(x) |

m	16,1	36,9	47,3	50,1
46,0	2,8			
48,0	2,7			
50,0	2,5	2,6		
52,0	2,4	2,5		
54,0	2,2	2,4		
56,0	2,1	2,2		
58,0	2,0			
* n *	1	1	0	0
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	647	647	---	---

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	56m	15,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 269

ISO DIN

		T	F 40°
		50m	56m

| m >< t | CODE > 0492 < | D216 5056 .x(x) |

m	16,1	36,9	47,3	50,1
46,0	2,8			
48,0	2,7			
50,0	2,5	2,6		
52,0	2,4	2,5		
54,0	2,2	2,4	2,4	2,4
56,0	2,1	2,3	2,3	2,3
58,0	2,0	2,2	2,2	2,2
60,0		2,1	2,1	2,1
62,0		2,0	2,1	2,1
64,0		2,0	1,9	
* n *	1	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	646	646	646	646

	T	F 40°		10,0 x		
	50m	56m	30,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 270

T	F 40°
50m	56m

m > < t	CODE > 0491 < D216 5056.x(x)		
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**	**50,1**
46,0	2,8			
48,0	2,7			
50,0	2,5	2,6		
52,0	2,4	2,5		
54,0	2,2	2,4	2,4	2,4
56,0	2,1	2,3	2,3	2,3
58,0	2,0	2,2	2,2	2,2
60,0		2,1	2,1	2,1
62,0		2,0	2,1	2,1
64,0		2,0	2,0	2,0
66,0		1,9	1,9	1,9
68,0		1,8	1,9	1,9
70,0		1,8	1,8	1,8
72,0		1,7	1,8	1,6
* n *	1	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	645	645	645	645

	T	F 40°					
	50m	56m	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		

T	F 40°
50m	56m

073358 21.03

m >< t		CODE > 0490 <		D216 5056 .x(x)	

m	16,1	36,9	47,3	50,1
46,0	2,8			
48,0	2,7			
50,0	2,5	2,6		
52,0	2,4	2,5		
54,0	2,2	2,4	2,4	2,4
56,0	2,1	2,3	2,3	2,3
58,0	2,0	2,2	2,2	2,2
60,0		2,1	2,1	2,1
62,0		2,0	2,1	2,1
64,0		2,0	2,0	2,0
66,0		1,9	1,9	1,9
68,0		1,8	1,9	1,9
70,0		1,8	1,8	1,8
72,0		1,7	1,8	1,8
74,0		1,7	1,7	1,7
76,0		1,7	1,7	1,7
78,0		1,6	1,6	1,6
80,0		1,5	1,5	
* n *	1	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	644	644	644	644

	T	F 40°	10,0 x		
	50m	56m	60,0 / 9,6	360°	
			t / m		

	T 50m	F 40° 56m

073358   21.03

CODE > 0489 <   D216 5056 .x(x)   m >< t

m	16,1	36,9	47,3	50,1
46,0	2,8			
48,0	2,7			
50,0	2,5	2,6		
52,0	2,4	2,5		
54,0	2,2	2,4	2,4	2,4
56,0	2,1	2,3	2,3	2,3
58,0	2,0	2,2	2,2	2,2
60,0		2,1	2,1	2,1
62,0		2,0	2,1	2,1
64,0		2,0	2,0	2,0
66,0		1,9	1,9	1,9
68,0		1,8	1,9	1,9
70,0		1,8	1,8	1,8
72,0		1,7	1,8	1,8
74,0		1,7	1,7	1,7
76,0		1,7	1,7	1,7
78,0		1,6	1,6	1,6
80,0		1,6	1,6	1,5
82,0		1,6	1,6	
84,0			1,6	
86,0			1,6	
* n *	1	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	643	643	643	643

	T 50m	F 40° 56m	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		

						T	F 40°
						50m	56m

073358   21.03

m	16,1	36,9	47,3	50,1	CODE > 0488 < D216 5056 .x(x)
46,0	2,8				
48,0	2,7				
50,0	2,5	2,6			
52,0	2,4	2,5			
54,0	2,2	2,4	2,4	2,4	
56,0	2,1	2,3	2,3	2,3	
58,0	2,0	2,2	2,2	2,2	
60,0		2,1	2,1	2,1	
62,0		2,0	2,1	2,1	
64,0		2,0	2,0	2,0	
66,0		1,9	1,9	1,9	
68,0		1,8	1,9	1,9	
70,0		1,8	1,8	1,8	
72,0		1,7	1,8	1,8	
74,0		1,7	1,7	1,7	
76,0		1,7	1,7	1,7	
78,0		1,6	1,6	1,6	
80,0		1,6	1,6	1,5	
82,0		1,6	1,6		
84,0			1,6		
86,0			1,6		
88,0			1,6		
* n *	1	1	1	1	
1	0+	92+	92+	100+	
2	0+	92+	92+	100+	
3	0+	0+	92+	100+	
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	642	642	642	642	

		T	F 40°	90,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
		50m	56m					

II - 274

	T	F 40°
	50m	56m

073358 21.03

| m >< t | CODE > 0487 < | D216 5056 .x(x) | |

m	16,1	36,9	47,3	50,1
46,0	2,8			
48,0	2,7			
50,0	2,5	2,6		
52,0	2,4	2,5		
54,0	2,2	2,4	2,4	2,4
56,0	2,1	2,3	2,3	2,3
58,0	2,0	2,2	2,2	2,2
60,0		2,1	2,1	2,1
62,0		2,0	2,1	2,1
64,0		2,0	2,0	2,0
66,0		1,9	1,9	1,9
68,0		1,8	1,9	1,9
70,0		1,8	1,8	1,8
72,0		1,7	1,8	1,8
74,0		1,7	1,7	1,7
76,0		1,7	1,7	1,7
78,0		1,6	1,6	1,6
80,0		1,6	1,6	1,5
82,0		1,6	1,6	
84,0			1,6	
86,0			1,6	
88,0			1,6	
* n *	1	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	641	641	641	641

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	56m	105,0 t	9,6 m	360°		

II - 275

	T	F 40°
	50m	56m

073358

21.03

m >< t	CODE > 0486 < D216 5056 .x(x)			
m	**16,1**	**36,9**	**47,3**	**50,1**
46,0	3,1			
48,0	2,9			
50,0	2,8	2,9		
52,0	2,6	2,8		
54,0	2,5	2,6	2,6	2,6
56,0	2,3	2,5	2,5	2,5
58,0	2,2	2,4	2,4	2,4
60,0	2,1	2,3	2,3	2,3
62,0	2,0	2,2	2,3	2,3
64,0	1,9	2,2	2,2	2,2
66,0	1,9	2,1	2,1	2,1
68,0	1,8	2,0	2,1	2,1
70,0		2,0	2,0	2,0
72,0		1,9	2,0	1,9
74,0		1,9	1,9	1,9
76,0		1,8	1,8	1,8
78,0		1,8	1,8	1,8
80,0		1,8	1,8	1,7
82,0		1,8	1,8	1,5
84,0			1,7	
86,0			1,7	
88,0			1,7	
* n *	1	1	1	1
1	0+	92+	92+	100+
2	0+	92+	92+	100+
3	0+	0+	92+	100+
%				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	650	650	650	650

	T	F 40°		10,0 x			
	50m	56m	135,0 t	9,6 m	360°		

	T3Y3	--
	Y15° 50m	

m >< t   CODE > 0029 <   D216 5D00.x(x)

| m	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	42,1	47,3	50,1						
5,0	190,0	160,0												
6,0	184,0	155,0	177,0	177,0	149,0									
7,0	162,0	151,0	151,0	153,0	144,0	135,0								
8,0	139,0	140,0	126,0	127,0	132,0	119,0	112,0	110,0						
9,0	116,0	118,0	105,0	107,0	112,0	101,0	97,0	94,0						
10,0	99,0	100,0	90,0	91,0	96,0	87,0	84,0	82,0						
12,0	75,0	76,0	68,0	69,0	74,0	67,0	65,0	64,0						
14,0	58,0	60,0	53,0	54,0	59,0	53,0	52,0	52,0						
16,0	47,0	48,0	43,0	43,5	48,0	43,0	43,0	42,5						
18,0	38,5	39,5	34,5	35,5	40,0	35,0	35,5	35,0						
20,0	31,5	32,0	28,4	29,3	33,5	29,1	29,7	29,5						
22,0	25,7	26,5	23,4	24,3	28,2	24,2	25,0	24,9						
24,0	21,0	21,9	19,3	20,2	23,7	20,2	21,2	21,1						
26,0	17,1	17,9	15,8	16,6	19,9	16,9	17,9	17,9						
28,0	13,8	14,6	12,6	13,4	16,7	14,1	15,1	15,2						
30,0	11,0	11,8	9,9	10,7	13,9	11,6	12,7	12,8						
32,0			7,5	8,3	11,6	9,4	10,6	10,7						
34,0			5,4	6,3	9,5	7,3	8,8	8,9						
36,0						5,6	7,1	7,3						
38,0						4,0	5,6	5,8						
40,0						2,7	4,2	4,5						
42,0							3,0	3,3						
* n *	16	13	15	15	12	11	9	9						
1	46+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	100+						
2	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	100+						
3	46+	46+	0+	46+	92+	46+	92+	100+						
%														
m/s	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9						
TAB ***	033	033	033	033	033	033	033	033						

	T3Y3	--		10,0 x		
	Y15° 50m		30,0 t	9,6 m	360°	

T3Y3

Y15° 50m

--

073358   21.04

m >< t	CODE > 0028 <		D216 5D00.x(x)										
m	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	42,1	47,3	50,1					
5,0	190,0	160,0											
6,0	184,0	155,0	185,0	177,0	149,0								
7,0	170,0	151,0	162,0	162,0	144,0	135,0							
8,0	150,0	147,0	142,0	143,0	140,0	132,0	112,0	120,0					
9,0	132,0	133,0	125,0	126,0	130,0	120,0	112,0	112,0					
10,0	117,0	118,0	108,0	109,0	114,0	104,0	100,0	98,0					
12,0	90,0	91,0	83,0	84,0	89,0	81,0	79,0	77,0					
14,0	71,0	72,0	66,0	67,0	71,0	65,0	64,0	63,0					
16,0	58,0	59,0	53,0	54,0	59,0	53,0	53,0	52,0					
18,0	47,5	48,5	44,0	45,0	49,0	44,0	44,5	44,0					
20,0	39,0	40,0	36,5	37,5	41,5	37,0	37,5	37,5					
22,0	32,5	33,0	31,0	32,0	35,0	31,5	32,0	32,0					
24,0	27,1	27,9	25,9	26,7	29,7	26,9	27,7	27,6					
26,0	22,9	23,7	21,6	22,4	25,4	23,1	24,0	23,9					
28,0	19,1	19,9	17,8	18,7	21,9	19,7	20,8	20,7					
30,0	15,8	16,6	14,7	15,5	18,8	16,5	18,0	18,0					
32,0			12,1	12,9	16,1	13,9	15,4	15,7					
34,0			9,8	10,6	13,7	11,6	13,1	13,4					
36,0						9,6	11,1	11,4					
38,0						7,9	9,4	9,7					
40,0						6,4	7,8	8,1					
42,0							6,4	6,7					
44,0							5,2	5,5					
46,0							4,2	4,4					
48,0								3,4					
* n *	16	13	15	15	12	11	9	10					
1	46+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	100+					
2	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	100+					
3	46+	46+	0+	46+	92+	46+	92+	100+					
%													
m/s	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9					
TAB ***	032	032	032	032	032	032	032	032					

T3Y3

Y15° 50m

--

45,0 t

10,0 x

9,6 m

360°

T3Y3
Y15° 50m | --

073358 21.04

m > < t	CODE > 0263 <		D216 5D00.x(x)												
m	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	42,1	47,3	50,1						
5,0	190,0	160,0												
6,0	184,0	155,0	191,0	177,0	149,0									
7,0	178,0	151,0	169,0	170,0	144,0	162,0								
8,0	157,0	147,0	150,0	150,0	140,0	145,0	139,0	120,0						
9,0	140,0	141,0	133,0	134,0	136,0	129,0	125,0	120,0						
10,0	125,0	125,0	120,0	120,0	123,0	116,0	113,0	110,0						
12,0	100,0	101,0	97,0	98,0	101,0	95,0	92,0	91,0						
14,0	81,0	82,0	78,0	79,0	83,0	76,0	75,0	74,0						
16,0	67,0	68,0	64,0	65,0	69,0	63,0	63,0	62,0						
18,0	56,0	57,0	53,0	54,0	58,0	53,0	53,0	53,0						
20,0	46,5	47,5	45,0	46,0	49,0	45,5	45,5	45,0						
22,0	39,0	40,0	38,0	38,5	41,5	39,0	39,5	39,0						
24,0	33,0	34,0	32,0	32,5	35,5	33,5	34,5	34,0						
26,0	28,3	29,1	27,2	27,9	31,0	28,8	30,0	29,9						
28,0	24,3	25,1	23,1	23,9	26,8	24,8	26,2	26,3						
30,0	20,7	21,5	19,6	20,4	23,5	21,4	22,9	23,1						
32,0			16,6	17,4	20,6	18,4	19,9	20,3						
34,0			14,0	14,8	17,9	15,8	17,3	17,6						
36,0						13,5	15,0	15,3						
38,0						11,6	13,1	13,3						
40,0						9,9	11,3	11,6						
42,0							9,7	10,0						
44,0							8,4	8,6						
46,0							7,1	7,3						
48,0								6,2						
n	16	13	16	15	12	13	11	10						
1	46+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	100+						
2	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	100+						
3	46+	46+	0+	46+	92+	46+	92+	100+						
% m/s	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9						
TAB ***	031	031	031	031	031	031	031	031						

T3Y3
Y15° 50m | -- | 60,0 t | 10,0 x / 9,6 m | 360°

T3Y3	--
Y15° 50m	

m >< t CODE > 0262 < D216 5D00.x(x)

m	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	42,1	47,3	50,1
5,0	190,0	160,0						
6,0	184,0	155,0	193,0	177,0	149,0			
7,0	179,0	151,0	175,0	171,0	144,0	167,0		
8,0	164,0	147,0	156,0	157,0	140,0	151,0	142,0	120,0
9,0	146,0	143,0	140,0	141,0	136,0	136,0	131,0	120,0
10,0	131,0	131,0	126,0	127,0	130,0	123,0	119,0	117,0
12,0	106,0	107,0	104,0	104,0	107,0	102,0	99,0	98,0
14,0	87,0	88,0	86,0	87,0	89,0	85,0	84,0	83,0
16,0	73,0	74,0	72,0	72,0	75,0	73,0	72,0	71,0
18,0	62,0	63,0	61,0	61,0	64,0	62,0	62,0	61,0
20,0	53,0	54,0	52,0	52,0	55,0	53,0	53,0	53,0
22,0	45,5	46,5	44,5	45,0	48,0	45,5	46,5	46,0
24,0	39,0	40,0	38,0	38,5	41,5	39,5	41,0	40,5
26,0	33,5	34,5	32,5	33,5	36,0	34,0	35,5	36,0
28,0	29,3	30,0	28,2	28,9	32,0	29,8	31,0	31,5
30,0	25,5	26,2	24,4	25,2	28,0	26,1	27,4	27,7
32,0			21,1	21,9	24,8	22,9	24,2	24,5
34,0			18,2	19,0	22,1	20,0	21,5	21,8
36,0						17,5	19,0	19,3
38,0						15,3	16,7	17,0
40,0						13,3	14,8	15,1
42,0							13,0	13,3
44,0							11,5	11,7
46,0							10,1	10,3
48,0								9,1
* n *	16	13	16	15	12	14	11	10
1	46+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	100+
2	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	100+
3	46+	46+	0+	46+	92+	46+	92+	100+
%								
m/s	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
TAB ***	030	030	030	030	030	030	030	030

T3Y3	--		75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
Y15° 50m							

T3Y3

Y15° 50m

--

CODE > 0025 <   D216 5D00.x(x)

m	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	42,1	47,3	50,1						
5,0	190,0	160,0												
6,0	184,0	155,0	193,0	177,0	149,0									
7,0	179,0	151,0	180,0	171,0	144,0	167,0								
8,0	168,0	147,0	161,0	162,0	140,0	155,0	142,0	120,0						
9,0	151,0	143,0	146,0	147,0	136,0	142,0	134,0	120,0						
10,0	136,0	137,0	132,0	133,0	132,0	129,0	125,0	120,0						
12,0	111,0	112,0	109,0	110,0	113,0	107,0	105,0	103,0						
14,0	92,0	93,0	91,0	92,0	95,0	91,0	89,0	88,0						
16,0	78,0	79,0	77,0	77,0	80,0	78,0	77,0	76,0						
18,0	67,0	67,0	65,0	66,0	69,0	67,0	67,0	66,0						
20,0	58,0	58,0	56,0	57,0	60,0	58,0	59,0	58,0						
22,0	50,0	51,0	49,0	49,5	52,0	50,0	52,0	52,0						
24,0	44,0	44,5	42,5	43,0	46,0	44,0	45,0	45,5						
26,0	38,5	39,0	37,0	38,0	41,0	38,5	40,0	40,0						
28,0	34,0	34,5	33,0	33,5	36,5	34,0	35,5	36,0						
30,0	30,0	30,5	29,0	29,7	32,5	30,5	31,5	32,0						
32,0			25,6	26,3	29,0	27,1	28,4	28,6						
34,0			22,4	23,2	26,0	24,1	25,4	25,7						
36,0						21,4	22,8	23,1						
38,0						19,0	20,4	20,7						
40,0						16,8	18,3	18,5						
42,0							16,3	16,6						
44,0							14,6	14,8						
46,0							13,1	13,3						
48,0								11,9						
* n *	16	13	16	15	12	14	11	10						
1	46+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	100+						
2	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	100+						
3	46+	46+	0+	46+	92+	46+	92+	100+						
%														
m/s	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9						
TAB ***	029	029	029	029	029	029	029	029						

T3Y3

Y15° 50m

--

90,0

t

10,0 x

9,6

m

360°

II - 281

T3Y3 | --
Y15° 50m

	m >< t	CODE > 0024 <		D216 5D00.x(x)									
m	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	42,1	47,3	50,1					
5,0	190,0	160,0											
6,0	184,0	155,0	193,0	177,0	149,0								
7,0	179,0	151,0	180,0	171,0	144,0	167,0							
8,0	173,0	147,0	166,0	164,0	140,0	155,0	142,0	120,0					
9,0	155,0	143,0	150,0	151,0	136,0	144,0	134,0	120,0					
10,0	140,0	140,0	137,0	138,0	132,0	134,0	126,0	120,0					
12,0	116,0	117,0	115,0	115,0	118,0	112,0	110,0	108,0					
14,0	97,0	98,0	96,0	97,0	99,0	96,0	94,0	93,0					
16,0	83,0	83,0	81,0	82,0	85,0	82,0	81,0	80,0					
18,0	71,0	72,0	70,0	70,0	73,0	71,0	71,0	71,0					
20,0	62,0	62,0	60,0	61,0	64,0	62,0	63,0	62,0					
22,0	54,0	55,0	53,0	53,0	56,0	54,0	55,0	55,0					
24,0	47,5	48,0	46,0	47,0	49,5	47,5	49,0	49,0					
26,0	42,0	43,0	41,0	41,5	44,5	42,0	43,5	43,5					
28,0	37,5	38,0	36,0	37,0	39,5	37,5	39,0	39,0					
30,0	33,5	34,0	32,0	33,0	35,5	33,5	35,0	35,0					
32,0			28,7	29,4	32,0	30,0	31,5	31,5					
34,0			25,7	26,4	29,1	27,1	28,3	28,6					
36,0						24,4	25,6	25,9					
38,0						22,1	23,3	23,5					
40,0						20,0	21,1	21,3					
42,0							19,2	19,4					
44,0							17,5	17,7					
46,0							15,0	16,2					
48,0								14,7					
* n *	16	13	16	15	12	14	11	10					
1	46+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	100+					
2	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	100+					
3	46+	46+	0+	46+	92+	46+	92+	100+					
%													
m/s	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9					
TAB ***	028	028	028	028	028	028	028	028					

	T3Y3	--		10,0 x		
	Y15° 50m		105,0 t	9,6 m	360°	

T3Y3
Y15° 50m

--

|		m >< t	CODE > 0023 <		D216 5D00.x(x)								
m	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	42,1	47,3	50,1					
5,0	209,0	176,0											
6,0	202,0	170,0	212,0	194,0	164,0								
7,0	197,0	166,0	198,0	188,0	158,0	183,0							
8,0	192,0	162,0	182,0	180,0	154,0	170,0	156,0	132,0					
9,0	178,0	158,0	168,0	169,0	149,0	158,0	148,0	132,0					
10,0	163,0	154,0	155,0	156,0	146,0	147,0	139,0	132,0					
12,0	136,0	136,0	134,0	135,0	135,0	128,0	123,0	119,0					
14,0	115,0	116,0	114,0	115,0	117,0	114,0	110,0	107,0					
16,0	99,0	100,0	98,0	99,0	101,0	99,0	98,0	97,0					
18,0	86,0	87,0	85,0	85,0	88,0	86,0	87,0	86,0					
20,0	76,0	76,0	74,0	75,0	78,0	76,0	77,0	76,0					
22,0	67,0	67,0	65,0	66,0	69,0	67,0	68,0	68,0					
24,0	59,0	60,0	58,0	59,0	62,0	59,0	61,0	61,0					
26,0	53,0	54,0	52,0	52,0	55,0	53,0	54,0	55,0					
28,0	47,5	48,5	46,5	47,0	50,0	47,5	49,0	49,5					
30,0	41,5	42,0	41,5	42,5	45,5	43,0	44,5	44,5					
32,0			37,5	38,0	41,0	39,0	40,5	40,5					
34,0			34,0	34,5	37,5	35,5	36,5	37,0					
36,0						32,0	33,5	33,5					
38,0						29,4	30,5	31,0					
40,0						26,9	28,1	28,3					
42,0							25,9	26,1					
44,0							23,8	24,0					
46,0							16,5	22,1					
48,0								19,5					
* n *	17	14	18	16	13	15	13	11					
1	46+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	100+					
2	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	100+					
3	46+	46+	0+	46+	92+	46+	92+	100+					
%													
m/s	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9					
TAB ***	263	263	263	263	263	263	263	263					

T3Y3
Y15° 50m

--

135,0
t

10,0 x
9,6
m

360°

II - 283

T3Y3
Y15° 50m

--

m >< t				CODE > 0022 < D216 5D00.x(x)											
m	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	42,1	47,3	50,1							
8,0			182,0												
9,0	178,0	158,0	168,0	169,0		158,0	148,0	132,0							
10,0	164,0	154,0	155,0	156,0	146,0	147,0	139,0	132,0							
12,0	141,0	142,0	135,0	135,0	135,0	128,0	123,0	119,0							
14,0	122,0	123,0	118,0	118,0	120,0	116,0	110,0	107,0							
16,0	106,0	106,0	104,0	105,0	107,0	103,0	100,0	97,0							
18,0	93,0	93,0	91,0	92,0	95,0	92,0	91,0	89,0							
20,0	82,0	83,0	81,0	81,0	84,0	82,0	82,0	82,0							
22,0	73,0	74,0	71,0	72,0	75,0	73,0	74,0	74,0							
24,0	65,0	66,0	64,0	64,0	67,0	65,0	66,0	67,0							
26,0	59,0	59,0	57,0	58,0	61,0	59,0	60,0	60,0							
28,0	51,0	52,0	52,0	52,0	55,0	53,0	54,0	55,0							
30,0	41,5	42,0	46,5	47,5	50,0	48,0	49,5	50,0							
32,0			42,5	43,0	46,0	44,0	45,0	45,5							
34,0			35,5	37,0	39,5	40,0	41,5	41,5							
36,0						36,5	38,0	38,0							
38,0						33,5	35,0	35,0							
40,0						27,0	32,5	32,5							
42,0							29,8	30,0							
44,0							26,8	27,8							
46,0							16,5	25,8							
48,0								19,5							
* n *	15	13	15	14	12	13	12	11							
1	46+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	100+							
2	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	100+							
3	46+	46+	0+	46+	92+	46+	92+	100+							
% m/s	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9							
TAB ***	262	262	262	262	262	262	262	262							

T3Y3
Y15° 50m

--

165,0 t

10,0 x
9,6 m

360°

xx° T	N
50m	21m

073358

CODE > 1629 <   D216 A010.x(x)   m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
12,0	81,0													
14,0	68,0	57,0												
16,0	58,0	49,5	41,5	38,5		53,0								
18,0	51,0	43,5	36,5	34,0	32,0	46,5								
20,0	45,5	38,5	32,5	30,5	28,5	41,5	32,5							
22,0	39,5	35,0	29,4	27,6	25,8	36,5	29,3				33,5			
24,0	35,0	31,5	26,7	25,1	23,5	32,5	26,5	20,0			29,8			
26,0			24,4	23,0	21,5	28,9	24,2	18,2	16,4		26,6	19,7		
28,0					19,8		22,2	16,6	15,0	13,2	23,9	18,0		
30,0								15,3	13,7	12,1		16,5		
32,0								14,1	12,6	11,1		15,2	9,3	
34,0										10,2			8,5	6,8
36,0													7,8	6,2
38,0														5,6
40,0														
* n *	7	5	4	3	3	4	3	2	2	1	3	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	688	688	688	688	688	029	029	029	029	029	048	048	048	048

xx° T	N		10,0 x		
50m	21m	30,0 t	9,6 m	360°	

II - 285

xx° T	N	
50m	21m	

073358   21.10

m >< t	CODE > 1629 <	D216 A010.x(x)

m	**47,3**
12,0	
14,0	
16,0	
18,0	
20,0	
22,0	
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	4,5
38,0	4,1
40,0	3,6
* n *	1
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	048

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	21m	30,0	9,6	360°		
			t	m			

xx° T	N
50m	21m

073358   21.10

	m >< t		CODE > 1628 <			D216 A110.x(x)						
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
12,0	95,0													
14,0	80,0	68,0												
16,0	69,0	59,0	51,0	47,5		64,0								
18,0	60,0	52,0	44,5	42,5	39,5	56,0								
20,0	53,0	46,5	40,0	38,0	35,5	49,5	40,5							
22,0	46,5	42,0	36,0	34,5	32,5	43,5	36,5				40,5			
24,0	41,0	38,0	33,0	31,5	29,5	38,5	33,0	26,2			36,0			
26,0			30,0	28,7	27,1	34,5	30,0	24,0	22,0		32,0	25,7		
28,0					25,0		27,8	22,0	20,3	18,4	28,9	23,6		
30,0								20,3	18,7	17,0		21,7		
32,0								18,8	17,3	15,7	20,1	14,0		
34,0										14,6		13,0	11,3	
36,0												12,0	10,4	
38,0													9,7	
40,0														
* n *	8	6	4	4	3	5	3	2	2	2	3	2	2	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	687	687	687	687	687	028	028	028	028	028	047	047	047	047

xx° T	N		45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m	21m						

xx°	T	N
	50m	21m

073358 21.10

		m >< t	CODE > 1628 <	D216 A110.x(x)										
m	**47,3**													
12,0														
14,0														
16,0														
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	8,8													
38,0	8,1													
40,0	7,5													
* n *	1													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	047													

	xx°	T	N		10,0 x			
		50m	21m	45,0	9,6	360°		
				t	m			

xx° T	N
50m	21m

073358   21.10

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
CODE > 1627 <									**D216 A210.x(x)**					
12,0	108,0													
14,0	91,0	80,0												
16,0	78,0	69,0	60,0	57,0		74,0								
18,0	68,0	61,0	53,0	50,0	46,5	65,0								
20,0	60,0	54,0	47,5	45,0	43,0	57,0	48,0							
22,0	53,0	49,0	43,0	41,0	39,0	50,0	43,5				47,0			
24,0	47,0	45,0	39,5	37,5	35,5	44,5	39,5	32,5			41,5			
26,0			36,0	34,5	32,5	40,0	36,0	29,7	27,7		37,5	31,5		
28,0					30,5		33,0	27,4	25,5	23,6	34,0	29,1		
30,0								25,4	23,7	21,9		26,7		
32,0								23,6	22,0	20,3		24,4	18,7	
34,0										19,0			17,4	15,7
36,0													16,2	14,6
38,0														13,6
40,0														
* n *	9	6	5	5	4	6	4	3	3	2	4	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	686	686	686	686	686	027	027	027	027	027	046	046	046	046

m >< t

%

xx° T	N		10,0 x	
50m	21m	60,0 t	9,6 m	360°

xx° T	N
50m	21m

073358   21.10

		m >< t	CODE > 1627 < D216 A210.x(x)										
m	**47,3**													
12,0														
14,0														
16,0														
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	12,9													
38,0	12,0													
40,0	11,2													
* n *	1													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	046													

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	21m	60,0	9,6	360°	
			t	m		

	xx° T	N
	50m	21m

073358 21.08

CODE > 1626 < D216 A310.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
12,0	114,0													
14,0	96,0	90,0												
16,0	83,0	79,0	69,0	59,0		80,0								
18,0	73,0	69,0	61,0	54,0	46,5	70,0								
20,0	65,0	62,0	55,0	51,0	43,5	62,0	56,0							
22,0	58,0	56,0	50,0	47,5	41,5	55,0	51,0				52,0			
24,0	52,0	50,0	45,5	43,5	39,5	50,0	46,0	38,5			47,5			
26,0			42,0	40,0	37,5	45,0	41,5	35,5	33,5		43,0	37,5		
28,0					35,5	38,0		33,0	31,0	28,8	39,0	34,5		
30,0								30,5	28,6	26,7		31,5		
32,0								28,4	26,7	24,9		28,7	23,5	
34,0									23,3				21,9	20,1
36,0													20,5	18,8
38,0														17,6
40,0														
* n *	9	7	6	5	4	6	5	3	3	3	4	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	007	007	007	007	007	026	026	026	026	026	045	045	045	045

	xx° T	N			
	50m	21m	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°

xx° T	N
50m	21m

		m >< t	CODE > 1626 <　D216 A310.x(x)											
m	**47,3**													
12,0														
14,0														
16,0														
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	17,0													
38,0	15,9													
40,0	14,9													
* n *	2													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	045													

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	21m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

xx° T	N
50m	21m

073358   21.08

m	m >< t CODE > 1625 < D216 A410.x(x)													
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**
12,0	118,0													
14,0	101,0	98,0												
16,0	88,0	85,0	70,0	59,0		84,0								
18,0	78,0	75,0	64,0	54,0	46,5	74,0								
20,0	69,0	66,0	59,0	51,0	43,5	66,0	61,0							
22,0	62,0	59,0	55,0	47,5	41,5	59,0	55,0				57,0			
24,0	56,0	54,0	52,0	45,0	39,5	54,0	50,0	45,0			51,0			
26,0			47,0	42,5	37,5	49,0	45,5	41,5	38,5		46,5	41,5		
28,0					36,0		41,5	38,0	36,0	31,5	42,5	38,0		
30,0								35,0	33,5	29,3		35,0		
32,0								32,5	31,5	27,8		32,5	28,2	
34,0									26,5				26,3	24,5
36,0													24,5	22,9
38,0														21,6
40,0														
* n *	9	8	6	5	4	7	5	4	3	3	5	4	3	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	006	006	006	006	006	025	025	025	025	025	044	044	044	044

xx° T	N		10,0 x		
50m	21m	90,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	21m

073358

⬌ /	▭	m >< t	CODE > 1625 < D216 A410.x(x)											
m	**47,3**													
12,0														
14,0														
16,0														
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0	21,1													
38,0	19,8													
40,0	18,7													
* n *	2													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	044													

|	xx° T	N	⌂	10,0 x	↻		
	50m	21m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

xx° T	N
50m	21m

073358   21.08

CODE > 1624 <   D216 A510.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
12,0	122,0													
14,0	106,0	98,0												
16,0	92,0	89,0	70,0	59,0		89,0								
18,0	81,0	78,0	64,0	54,0	46,5	78,0								
20,0	73,0	70,0	59,0	51,0	43,5	70,0	65,0							
22,0	65,0	63,0	55,0	47,5	41,5	63,0	59,0				60,0			
24,0	58,0	57,0	52,0	45,0	39,5	57,0	53,0	47,5			55,0			
26,0		50,0	50,0	42,5	37,5	52,0	48,5	44,0	38,5		50,0	45,0		
28,0					36,0		44,5	41,5	36,0	31,5	45,5	41,5		
30,0								38,5	34,0	29,3		38,0		
32,0								35,5	32,0	27,8		35,5	31,5	
34,0										26,5			29,2	27,4
36,0													27,1	25,9
38,0														24,3
40,0														
* n *	10	8	6	5	4	7	5	4	3	3	5	4	3	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	005	005	005	005	005	024	024	024	024	024	043	043	043	043

%

xx° T	N		10,0 x	
50m	21m	105,0 t	9,6 m	360°

xx° T	N
50m	21m

073358   21.08

m >< t		CODE > 1624 < D216 A510.x(x)											
m	**47,3**												
12,0													
14,0													
16,0													
18,0													
20,0													
22,0													
24,0													
26,0													
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0	22,5												
38,0	21,2												
40,0	20,0												
* n *	2												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	043												

	xx° T	N	🏠	10,0 x			
	50m	21m	105,0	9,6	360°		
			t	m			

85%

xx° T	N
50m	21m

CODE > 1622 <   D216 A710.x(x)

m > < t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
12,0	134,0													
14,0	121,0	108,0												
16,0	109,0	98,0	77,0	64,0		105,0								
18,0	97,0	92,0	70,0	60,0	51,0	94,0								
20,0	87,0	84,0	65,0	56,0	48,0	84,0	79,0							
22,0	79,0	76,0	61,0	52,0	45,5	76,0	72,0				73,0			
24,0	64,0	69,0	57,0	49,5	43,5	69,0	65,0	52,0			67,0			
26,0			56,0	47,0	41,5	63,0	60,0	48,5	42,5		61,0	56,0		
28,0					39,5		55,0	45,5	39,5	34,5	56,0	52,0		
30,0								43,0	37,5	32,0		47,5		
32,0								42,0	35,5	30,5		44,5	37,5	
34,0									29,1				35,0	30,0
36,0													33,5	28,5
38,0														26,9
40,0														
n	11	9	6	5	4	8	6	4	4	3	6	5	3	3
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	153	153	153	153	153	159	159	159	159	159	165	165	165	165

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	21m	135,0	9,6	360°	
			t	m		

II - 297

xx° T	N
50m	21m

073358 21.08

⬈	▦ m >< t	CODE > 1622 < D216 A710.x(x)											
m	**47,3**												
12,0													
14,0													
16,0													
18,0													
20,0													
22,0													
24,0													
26,0													
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0	24,7												
38,0	23,3												
40,0	22,0												
* n *	2												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	165												

	xx° T	N	⌂	10,0 x	↻		
	50m	21m	135,0	9,6	360°		
			t	m			

	xx° T	N
	50m	21m

CODE > 1620 <   D216 A810.x(x)

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
14,0	121,0	108,0												
16,0	114,0	98,0	77,0	64,0		111,0								
18,0	103,0	92,0	70,0	60,0	51,0	99,0								
20,0	93,0	87,0	65,0	56,0	48,0	90,0	83,0							
22,0	84,0	82,0	61,0	52,0	45,5	82,0	76,0				79,0			
24,0	64,0	75,0	57,0	49,5	43,5	75,0	70,0	52,0			72,0			
26,0			56,0	47,0	41,5	69,0	65,0	48,5	42,5		66,0	61,0		
28,0					39,5		60,0	45,5	39,5	34,5	61,0	57,0		
30,0								43,0	37,5	32,0		53,0		
32,0								42,0	35,5	30,5		49,0	37,5	
34,0										29,1			35,0	30,0
36,0													33,5	28,5
38,0														26,9
40,0														
* n *	10	9	6	5	4	9	7	4	4	3	6	5	3	3
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	151	151	151	151	151	157	157	157	157	157	163	163	163	163

m >< t

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	21m	165,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	21m

073358   21.08

		m >< t	CODE > 1620 <	D216 A810.x(x)								
m	**47,3**											
14,0												
16,0												
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0	24,7											
38,0	23,3											
40,0	22,0											
* n *	2											
xx	67.0											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	163											

	xx° T	N	165,0	10,0 x			
	50m	21m	t	9,6 m	360°		

II - 300

xx° T	N
50m	28m

073358

CODE > 1639 <   D216 A011.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
14,0	64,0													
16,0	55,0	47,0												
18,0	48,5	41,5	34,5	32,5										
20,0	43,0	37,0	30,5	28,9	26,6	39,0								
22,0	38,5	33,0	27,7	26,1	24,1	35,0								
24,0	35,0	30,0	25,1	23,7	21,9	32,0	25,1							
26,0	31,5	27,4	23,0	21,7	20,0	28,7	22,8	16,8			26,0			
28,0	28,2	25,2	21,1	19,9	18,4	25,9	20,9	15,4	13,8		23,6			
30,0	25,6	23,3	19,5	18,4	16,9	23,5	19,2	14,1	12,6	10,8	21,4	15,4		
32,0		21,7	18,0	17,0	15,7	21,4	17,8	13,0	11,6	9,9	19,5	14,1		
34,0				15,8	14,6	19,6	16,5	12,0	10,7	9,1	17,9	13,1		
36,0						15,4	11,1	9,9	8,3		16,4	12,1	6,7	
38,0							10,3	9,1	7,7		11,2		6,1	4,7
40,0							8,4	7,0			10,5		5,6	4,2
42,0								6,5					5,1	3,8
44,0													4,6	3,4
46,0														3,0
48,0														
* n *	5	4	3	3	2	3	2	2	1	1	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	688	688	688	688	688	029	029	029	029	029	048	048	048	048

xx° T	N		10,0 x	
50m	28m	30,0 t	9,6 m	360°

II - 301

xx° T	N
50m	28m

073358 21.10

↗ m	🏗 m >< t	CODE > 1639 < D216 A011.x(x)
m	**47,3**	
14,0		
16,0		
18,0		
20,0		
22,0		
24,0		
26,0		
28,0		
30,0		
32,0		
34,0		
36,0		
38,0		
40,0	2,5	
42,0	2,2	
44,0	1,9	
46,0	1,6	
48,0	1,3	
* n *	1	
xx	67.0	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	048	

	xx° T	N	🏗	10,0 x			
	50m	28m	30,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 302

xx° T	N
50m	28m

073358   21.10

CODE > 1638 <   D216 A111.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
14,0	76,0													
16,0	65,0	56,0												
18,0	57,0	49,5	42,5	40,0										
20,0	51,0	44,5	38,0	36,0	33,5	47,0								
22,0	46,0	40,0	34,5	32,5	30,5	42,5								
24,0	41,0	36,5	31,0	29,7	27,7	38,0	31,5							
26,0	36,5	33,5	28,6	27,3	25,5	34,0	28,6	22,4			31,5			
28,0	33,0	30,5	26,4	25,1	23,5	31,0	26,3	20,6	18,9		28,5			
30,0	30,0	28,5	24,4	23,3	21,8	28,1	24,3	19,0	17,5	15,5	26,0	20,4		
32,0		26,0	22,7	21,7	20,2	25,7	22,6	17,6	16,2	14,3	23,7	18,9		
34,0				20,2	18,9	23,5	21,0	16,3	15,0	13,3	21,8	17,6		
36,0							19,4	15,2	14,0	12,4	20,1	16,4	10,9	
38,0								14,2	13,0	11,5		15,3	10,1	8,7
40,0									12,2	10,7		14,3	9,4	8,0
42,0										10,0			8,7	7,4
44,0													8,1	6,9
46,0														6,4
48,0														
* n *	6	5	4	3	3	4	3	2	2	2	3	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	687	687	687	687	687	028	028	028	028	028	047	047	047	047

	xx° T	N	45,0	10,0 x	
	50m	28m	t	9,6 m	360°

xx° T	N
50m	28m

073358

21.10

		m >< t	CODE > 1638 < D216 A111.x(x)											
m	**47,3**													
14,0														
16,0														
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	6,3													
42,0	5,8													
44,0	5,3													
46,0	4,9													
48,0	4,5													
* n *	1													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	047													

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	28m	45,0	9,6	360°	
			t	m		

xx° T	N
50m	28m

073358   21.10

CODE > 1637 <   D216 A211.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
14,0	87,0													
16,0	75,0	66,0												
18,0	66,0	58,0	50,0	48,0										
20,0	59,0	52,0	45,0	43,0	39,5	55,0								
22,0	53,0	47,0	41,0	39,0	37,0	49,5								
24,0	47,0	42,5	37,5	35,5	33,5	44,0	37,5							
26,0	42,0	39,0	34,5	33,0	31,0	39,5	34,5	28,1			37,0			
28,0	38,0	36,0	31,5	30,5	28,6	36,0	32,0	25,8	24,1		33,5			
30,0	34,5	33,0	29,4	28,2	26,6	32,5	29,4	23,9	22,3	20,3	30,5	25,5		
32,0		30,5	27,4	26,3	24,8	29,9	27,2	22,2	20,7	18,8	28,0	23,7		
34,0				24,6	23,2	27,4	25,0	20,7	19,3	17,6	25,8	22,1		
36,0							23,1	19,4	18,1	16,4	23,8	20,5	15,0	
38,0								18,2	17,0	15,4		19,0	14,0	12,5
40,0									15,9	14,4		17,6	13,1	11,7
42,0										13,6			12,3	11,0
44,0													11,6	10,3
46,0														9,7
48,0														
* n *	7	5	4	4	3	5	3	3	2	2	3	2	2	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	686	686	686	686	686	027	027	027	027	027	046	046	046	046

xx° T	N		10,0 x			
50m	28m	60,0 t	9,6 m	360°		

II - 305

xx° T	N
50m	28m

073358 21.10

		m >< t	CODE > 1637 < D216 A211.x(x)											
m	**47,3**														
14,0															
16,0															
18,0															
20,0															
22,0															
24,0															
26,0															
28,0															
30,0															
32,0															
34,0															
36,0															
38,0															
40,0	10,0														
42,0	9,3														
44,0	8,7														
46,0	8,1														
48,0	7,6														
* n *	1														
xx	67.0														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	046														

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	28m	60,0	9,6			
			t	m	360°		

		xx° T	N
		50m	28m

073358   21.08

m	CODE > 1636 < D216 A311.x(x)												
	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
14,0	96,0													
16,0	83,0	75,0												
18,0	72,0	66,0	58,0	49,5										
20,0	64,0	59,0	52,0	46,5	39,5	61,0								
22,0	58,0	54,0	47,5	44,0	37,5	55,0								
24,0	52,0	49,0	43,5	41,5	35,5	49,5	44,0							
26,0	47,0	45,0	40,0	38,5	34,0	44,5	40,5	33,5			42,5			
28,0	43,0	41,0	37,0	35,5	32,5	41,0	37,0	31,0	29,3		38,5			
30,0	39,0	37,5	34,5	33,0	31,0	37,0	34,5	28,8	27,2	25,1	35,0	30,5		
32,0		34,5	32,0	31,0	29,3	34,0	31,5	26,9	25,3	23,3	32,0	28,3		
34,0				29,0	27,5	31,5	29,0	25,1	23,7	21,8	29,7	26,1		
36,0							26,8	23,5	22,2	20,5	27,5	24,1	19,2	
38,0								22,2	20,9	19,2		22,4	18,0	16,4
40,0									19,7	18,1		20,9	16,9	15,4
42,0										17,1			15,9	14,5
44,0													15,0	13,7
46,0														12,9
48,0														

* n *	8	6	5	4	3	5	4	3	3	2	4	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	007	007	007	007	007	026	026	026	026	026	045	045	045	045

	xx° T	N	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	28m					

II - 307

xx° T	N
50m	28m

m >< t	CODE > 1636 < D216 A311.x(x)											
m	**47,3**											
14,0												
16,0												
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
40,0	13,6											
42,0	12,8											
44,0	12,0											
46,0	11,4											
48,0	10,7											
* n *	1											
xx	67.0											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	045											

	xx° T	N	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	28m					

xx° T	N
50m	28m

073358   21.08

CODE > 1635 <   D216 A411.x(x)

m > < t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
14,0	101,0													
16,0	87,0	83,0												
18,0	77,0	74,0	59,0	49,5										
20,0	68,0	66,0	56,0	46,5	39,5	65,0								
22,0	61,0	59,0	52,0	44,0	37,5	59,0								
24,0	56,0	53,0	49,0	41,5	35,5	53,0	49,5							
26,0	51,0	48,5	45,5	39,5	34,0	48,5	45,0	39,5			46,0			
28,0	46,5	44,5	42,5	37,5	32,5	44,5	41,0	36,5	34,5		42,0			
30,0	43,0	41,0	39,0	36,0	31,0	41,0	37,5	34,0	32,0	27,8	38,5	34,5		
32,0		38,0	36,0	34,0	29,7	37,5	35,0	31,5	29,9	26,1	36,0	32,0		
34,0				33,0	28,5	35,0	32,5	29,5	28,0	24,6	33,0	29,5		
36,0						30,0	27,5	26,3	23,3		31,0	27,4	23,3	
38,0							25,7	24,8	22,3			25,6	21,9	20,3
40,0								23,3	21,6			23,9	20,6	19,1
42,0									20,6				19,5	18,1
44,0													18,3	17,1
46,0														16,2
48,0														
* n *	8	7	5	4	3	5	4	3	3	3	4	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	006	006	006	006	006	025	025	025	025	025	044	044	044	044

xx° T	N		10,0 x	
50m	28m	90,0 t	9,6 m	360°

xx° T	N
50m	28m

073358 21.08

		m >< t	CODE > 1635 <	D216 A411.x(x)										
m	47,3													
14,0														
16,0														
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0	17,3													
42,0	16,3													
44,0	15,4													
46,0	14,6													
48,0	13,8													
* n *	2													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	044													

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	28m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 310

	xx° T	N
	50m	28m

073358   21.08

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
14,0	102,0													
16,0	92,0	83,0												
18,0	81,0	77,0	59,0	49,5										
20,0	72,0	69,0	56,0	46,5	39,5	69,0								
22,0	65,0	63,0	52,0	44,0	37,5	62,0								
24,0	59,0	57,0	49,0	41,5	35,5	56,0	53,0							
26,0	54,0	52,0	46,0	39,5	34,0	52,0	48,0	43,0			49,0			
28,0	49,5	47,5	43,5	37,5	32,5	47,5	44,0	40,0	35,0		45,0			
30,0	45,5	44,0	41,5	36,0	31,0	43,5	40,5	37,5	32,5	27,8	41,5	37,5		
32,0		40,5	39,0	34,0	29,7	40,5	37,5	35,0	30,5	26,1	38,5	35,0		
34,0				34,0	28,5	37,5	35,0	32,5	29,0	24,6	36,0	32,5		
36,0						32,5	30,0	27,5	23,3		33,5	30,0	26,5	
38,0								28,2	26,1	22,3		28,1	24,7	23,3
40,0									25,5	21,6		26,3	23,1	22,1
42,0										21,0			21,7	20,7
44,0													20,4	19,5
46,0														18,3
48,0														

CODE > 1634 <   D216 A511.x(x)   m >< t

* n *	8	7	5	4	3	6	4	4	3	3	4	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0

	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB *	005	005	005	005	005	024	024	024	024	024	043	043	043	043

	xx° T	N	⌂	10,0 x	↻		
	50m	28m	105,0 t	9,6 m	360°		

xx°	T	N
	50m	28m

	m >< t	CODE > 1634 < D216 A511.x(x)

m	**47,3**
14,0	
16,0	
18,0	
20,0	
22,0	
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	18,9
42,0	17,9
44,0	16,9
46,0	16,0
48,0	15,3
* n *	2
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	043

	xx°	T	N		10,0 x		
		50m	28m	105,0	9,6		
				t	m	360°	

II - 312

85%

xx° T	N
50m	28m

CODE > 1632 <   D216 A711.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
14,0	112,0													
16,0	103,0	91,0												
18,0	96,0	85,0	65,0	54,0										
20,0	86,0	80,0	61,0	51,0	43,5	83,0								
22,0	78,0	75,0	58,0	48,5	41,5	75,0								
24,0	71,0	69,0	54,0	46,0	39,0	69,0	65,0							
26,0	65,0	63,0	51,0	43,5	37,5	63,0	59,0	47,0			60,0			
28,0	60,0	58,0	48,0	41,5	35,5	58,0	54,0	44,0	38,5		56,0			
30,0	52,0	54,0	45,5	39,5	34,0	54,0	50,0	41,5	36,0	30,5	52,0	47,0		
32,0		50,0	45,0	37,5	32,5	50,0	47,0	39,0	33,5	28,7	48,0	43,5		
34,0				37,0	31,5	46,5	44,0	37,0	32,0	27,1	44,5	40,5		
36,0						41,0	35,5	30,5	25,6	42,0	38,0	32,0		
38,0							35,0	28,7	24,5		35,5	30,5	25,7	
40,0								28,0	23,8		33,5	28,8	24,3	
42,0									23,1			27,5	23,1	
44,0												26,4	21,9	
46,0														21,0
48,0														

* n *	9	7	5	4	4	7	5	4	3	3	5	4	3	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	153	153	153	153	153	159	159	159	159	159	165	165	165	165

xx° T	N		10,0 x		
50m	28m	135,0 t	9,6 m	360°	

073358 21.08

↗	▮▮	m >< t	CODE > 1632 <	D216 A711.x(x)											
m	**47,3**														
14,0															
16,0															
18,0															
20,0															
22,0															
24,0															
26,0															
28,0															
30,0															
32,0															
34,0															
36,0															
38,0															
40,0	20,8														
42,0	19,7														
44,0	18,6														
46,0	17,6														
48,0	16,8														
* n *	2														
xx	67.0														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	165														

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	28m	135,0 t	9,6 m	360°	

	xx° T	N
	50m	28m

CODE > 1630 <   D216 A811.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
14,0	112,0													
16,0	103,0	91,0												
18,0	96,0	85,0	65,0	54,0										
20,0	90,0	80,0	61,0	51,0	43,5	89,0								
22,0	84,0	75,0	58,0	48,5	41,5	81,0								
24,0	77,0	71,0	54,0	46,0	39,0	74,0	69,0							
26,0	70,0	68,0	51,0	43,5	37,5	68,0	64,0	47,0			66,0			
28,0	65,0	63,0	48,0	41,5	35,5	63,0	60,0	44,0	38,5		61,0			
30,0	52,0	59,0	45,5	39,5	34,0	58,0	55,0	41,5	36,0	30,5	56,0	52,0		
32,0		54,0	45,0	37,5	32,5	54,0	52,0	39,0	33,5	28,7	52,0	48,5		
34,0				37,0	31,5	51,0	48,0	37,0	32,0	27,1	49,0	45,0		
36,0						45,0	35,5	30,5	25,6	46,0	42,5	32,0		
38,0								35,0	28,7	24,5		40,0	30,5	25,7
40,0									28,0	23,8		37,5	28,8	24,3
42,0										23,1			27,5	23,1
44,0													26,4	21,9
46,0														21,0
48,0														
n	9	7	5	4	4	7	6	4	3	3	5	4	3	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	151	151	151	151	151	157	157	157	157	157	163	163	163	163

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	28m	165,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	28m

↗ m	�⬛ m >< t	CODE > 1630 < D216 A811.x(x)
47,3		

m	47,3
14,0	
16,0	
18,0	
20,0	
22,0	
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	20,8
42,0	19,7
44,0	18,6
46,0	17,6
48,0	16,8

* n *	2
xx	67.0

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	163

	xx° T	N	⌂ 165,0 t	10,0 x / 9,6 m	↻ 360°		
	50m	28m					

xx° T	N
50m	35m

073358

CODE > 1649 <   D216 A012.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
16,0	52,0													
18,0	46,0	39,0												
20,0	41,0	35,0	29,0	27,0										
22,0	37,0	31,5	26,1	24,4	22,7									
24,0	33,5	28,4	23,7	22,1	20,6	30,0								
26,0	30,5	25,9	21,6	20,2	18,8	27,5	21,4							
28,0	27,9	23,8	19,8	18,5	17,2	25,2	19,5							
30,0	25,4	21,9	18,3	17,0	15,9	23,2	17,9	12,9			20,7			
32,0	23,2	20,3	16,9	15,7	14,7	21,1	16,5	11,8	10,3		19,1			
34,0	21,3	18,9	15,6	14,6	13,6	19,4	15,3	10,9	9,4	8,1	17,5	11,9		
36,0	19,6	17,6	14,6	13,6	12,6	17,9	14,2	10,0	8,7	7,4	16,1	11,0		
38,0	18,1	16,5	13,6	12,6	11,7	16,5	13,2	9,2	8,0	6,7	14,9	10,1		
40,0			12,7	11,8	11,0	15,3	12,4	8,6	7,3	6,2	13,8	9,4	4,6	
42,0					10,2		11,6	7,9	6,8	5,6	12,8	8,7	4,1	2,7
44,0								7,4	6,2	5,1		8,1	3,7	2,3
46,0								6,8	5,7	4,7		7,6	3,3	2,0
48,0										4,3			2,9	1,7
50,0													2,6	1,4
52,0														1,1
* n *	4	3	3	2	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	688	688	688	688	688	029	029	029	029	029	048	048	048	048

xx° T	N		10,0 x		
50m	35m	30,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	35m

m >< t	CODE > 1649 < D216 A012.x(x)

m	**47,3**
16,0	
18,0	
20,0	
22,0	
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	
50,0	
52,0	
* n *	0
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	---

xx° T	N		10,0 x		
50m	35m	30,0	9,6		
		t	m	360°	

xx° T	N
50m	35m

CODE > 1648 < D216 A112.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
16,0	62,0													
18,0	55,0	47,0												
20,0	48,5	42,0	36,0	34,0										
22,0	44,0	38,0	32,5	30,5	28,9									
24,0	39,5	34,5	29,6	27,9	26,3	36,5								
26,0	36,5	31,5	27,1	25,6	24,1	33,5	27,1							
28,0	33,0	29,1	25,0	23,6	22,2	30,5	24,8							
30,0	29,9	26,9	23,1	21,8	20,6	27,7	22,9	17,7			25,5			
32,0	27,4	25,0	21,4	20,2	19,1	25,4	21,2	16,4	14,8		23,3			
34,0	25,2	23,3	20,0	18,8	17,8	23,3	19,7	15,2	13,7	12,2	21,4	16,3		
36,0	23,3	21,9	18,7	17,6	16,6	21,5	18,4	14,1	12,7	11,3	19,8	15,1		
38,0	21,5	20,2	17,5	16,5	15,6	20,0	17,2	13,1	11,8	10,5	18,3	14,1		
40,0			16,5	15,5	14,6	18,5	16,2	12,2	11,0	9,8	17,0	13,2	8,3	
42,0					13,7		15,2	11,5	10,3	9,1	15,8	12,3	7,7	6,2
44,0								10,7	9,6	8,5		11,6	7,1	5,7
46,0								10,1	9,0	7,9		10,9	6,6	5,3
48,0										7,4			6,1	4,9
50,0													5,7	4,5
52,0														4,1
54,0														
* n *	5	4	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	687	687	687	687	687	028	028	028	028	028	047	047	047	047

xx° T	N	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m	35m					

xx° T	N
50m	35m

073358   21.10

⟷ m	[icon] m >< t	CODE > 1648 < D216 A112.x(x)											
m	**47,3**													
16,0														
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0	4,4													
46,0	4,0													
48,0	3,6													
50,0	3,3													
52,0	3,0													
54,0	2,7													
* n *	1													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	047													

	xx° T	N	[icon] 45,0 t	10,0 x / 9,6 m	⟳ 360°		
	50m	35m					

II - 320

	xx° T	N
	50m	35m

073358 21.10

CODE > 1647 <   D216 A212.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
16,0	72,0													
18,0	63,0	55,0												
20,0	56,0	49,5	43,0	41,0										
22,0	51,0	44,5	39,0	37,0	34,0									
24,0	46,0	40,5	35,5	34,0	32,0	43,0								
26,0	42,0	37,5	32,5	31,0	29,5	39,0	32,5							
28,0	38,0	34,5	30,0	28,6	27,2	35,5	30,0							
30,0	34,5	32,0	27,9	26,6	25,3	32,5	27,9	22,5			30,0			
32,0	31,5	29,7	26,0	24,7	23,5	29,6	25,9	20,9	19,2		27,5			
34,0	29,1	27,6	24,3	23,1	22,0	27,3	24,1	19,4	17,9	16,4	25,4	20,7		
36,0	26,9	25,6	22,8	21,7	20,6	25,2	22,6	18,1	16,7	15,3	23,5	19,3		
38,0	25,0	23,7	21,4	20,4	19,4	23,4	21,1	17,0	15,6	14,3	21,8	18,1		
40,0			20,2	19,2	18,3	21,8	19,6	15,9	14,6	13,4	20,3	16,9	12,0	
42,0				17,2			18,3	15,0	13,8	12,6	18,9	15,9	11,2	9,7
44,0								14,2	12,9	11,8		14,9	10,5	9,1
46,0								13,4	12,2	11,1		13,9	9,8	8,5
48,0										10,5			9,3	7,9
50,0													8,7	7,4
52,0														7,0
54,0														
* n *	6	5	4	3	3	4	3	2	2	2	3	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	686	686	686	686	686	027	027	027	027	027	046	046	046	046

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	35m	60,0 t	9,6 m	360°		

xx° T	N
50m	35m

073358 21.10

↗	▤ m >< t	CODE > 1647 < D216 A212.x(x)
m	**47,3**	
16,0		
18,0		
20,0		
22,0		
24,0		
26,0		
28,0		
30,0		
32,0		
34,0		
36,0		
38,0		
40,0		
42,0		
44,0	7,7	
46,0	7,2	
48,0	6,7	
50,0	6,2	
52,0	5,8	
54,0	5,4	
* n *	1	
xx	67.0	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	046	

	xx° T	N	⌂	10,0 x	↻		
	50m	35m	60,0	9,6	360°		
			t	m			

xx° T	N
50m	35m

073358 21.08

CODE > 1646 <   D216 A312.x(x)

m > < t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
16,0	81,0													
18,0	72,0	63,0												
20,0	64,0	57,0	50,0	42,0										
22,0	57,0	51,0	45,5	40,0	34,0									
24,0	51,0	47,0	41,5	38,0	32,5	48,5								
26,0	46,5	43,0	38,0	36,5	31,0	44,0	38,5							
28,0	42,5	40,0	35,5	33,5	29,7	40,5	35,5							
30,0	39,0	37,0	33,0	31,5	28,4	37,0	33,0	27,3			34,5			
32,0	36,0	34,0	30,5	29,2	27,4	34,0	30,5	25,4	23,7		32,0			
34,0	33,0	31,5	28,6	27,4	26,2	31,0	28,5	23,7	22,1	20,6	29,3	25,1		
36,0	30,5	29,2	26,9	25,7	24,6	28,9	26,4	22,2	20,7	19,3	27,1	23,5		
38,0	28,4	27,2	25,3	24,2	23,2	26,9	24,6	20,9	19,4	18,1	25,2	21,9		
40,0			24,0	22,9	21,9	25,1	22,9	19,6	18,3	17,0	23,5	20,4	15,7	
42,0					20,8		21,4	18,6	17,3	16,0	22,0	19,1	14,7	13,2
44,0								17,6	16,3	15,1		17,9	13,9	12,4
46,0								16,7	15,4	14,3		16,8	13,1	11,7
48,0										13,6			12,4	11,0
50,0													11,7	10,4
52,0														9,8
54,0														
* n *	7	5	4	4	3	4	3	2	2	2	3	2	2	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	007	007	007	007	007	026	026	026	026	026	045	045	045	045

xx° T	N		10,0 x	
50m	35m	75,0 t	9,6 m	360°

xx° T	N
50m	35m

073358   21.08

↗	�merk	m >< t	CODE > 1646 < D216 A312.x(x)											
m	**47,3**													
16,0														
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0	11,0													
46,0	10,3													
48,0	9,7													
50,0	9,2													
52,0	8,6													
54,0	8,1													
* n *	1													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	045													

	xx° T	N	⌂	10,0 x	↻		
	50m	35m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

xx° T	N
50m	35m

073358   21.08

CODE > 1645 < D216 A412.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
16,0	84,0													
18,0	76,0	69,0												
20,0	68,0	64,0	50,0	42,0										
22,0	61,0	58,0	47,5	40,0	34,0									
24,0	55,0	53,0	46,0	38,0	32,5	52,0								
26,0	50,0	48,0	43,5	36,5	31,0	48,0	44,0							
28,0	46,0	44,0	40,5	35,0	29,7	44,0	40,5							
30,0	42,5	40,5	37,5	33,5	28,4	40,5	37,0	32,0			38,0			
32,0	39,0	37,5	35,0	32,0	27,4	37,0	34,0	30,0	28,2		35,0			
34,0	36,5	34,5	33,0	31,0	26,4	34,5	31,5	28,0	26,4	23,6	32,5	28,7		
36,0	34,0	32,5	30,5	29,5	25,5	32,0	29,5	26,3	24,7	22,3	30,5	26,7		
38,0	28,8	30,0	28,6	28,1	24,7	30,0	27,5	24,8	23,3	21,1	28,4	24,9		
40,0			26,8	26,3	23,9	28,2	25,8	23,3	22,0	20,0	26,6	23,3	19,4	
42,0				23,2			24,2	21,9	20,8	19,2	25,0	21,9	18,3	16,7
44,0								20,5	19,7	18,5		20,5	17,3	15,7
46,0								19,3	18,7	17,5		19,4	16,3	14,9
48,0										16,6			15,5	14,1
50,0													14,6	13,4
52,0														12,7
54,0														

* n *	7	6	4	4	3	4	4	3	3	2	3	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0

	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	006	006	006	006	006	025	025	025	025	025	044	044	044	044

xx° T	N		10,0 x		
50m	35m	90,0 t	9,6 m	360°	

II - 325

xx° T	N
50m	35m

073358   21.08

m >< t		CODE > 1645 < D216 A412.x(x)											
m	**47,3**												
16,0													
18,0													
20,0													
22,0													
24,0													
26,0													
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0	14,3												
46,0	13,5												
48,0	12,8												
50,0	12,1												
52,0	11,5												
54,0	10,9												
* n *	2												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	044												

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	35m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

xx° T	N
50m	35m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.08

		m >< t		CODE > 1644 <			D216 A512.x(x)						
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
16,0	84,0													
18,0	80,0	69,0												
20,0	72,0	66,0	50,0	42,0										
22,0	64,0	62,0	47,5	40,0	34,0									
24,0	58,0	56,0	46,0	38,0	32,5	56,0								
26,0	53,0	51,0	44,0	36,5	31,0	51,0	47,5							
28,0	49,0	47,0	41,5	35,0	29,7	47,0	43,5							
30,0	45,0	43,5	39,5	33,5	28,4	43,0	40,0	36,5			41,0			
32,0	42,0	40,0	37,5	32,0	27,4	40,0	37,0	34,0	29,8		38,0			
34,0	39,0	37,5	35,5	31,0	26,4	37,0	34,5	31,5	28,1	23,6	35,5	31,5		
36,0	36,5	35,0	33,5	29,5	25,5	35,0	32,0	29,4	26,5	22,3	33,0	29,4		
38,0	28,8	32,5	31,0	28,3	24,7	32,5	30,0	27,4	25,2	21,1	31,0	27,4		
40,0			29,2	28,1	23,9	30,5	28,2	25,7	24,0	20,0	29,0	25,7	22,3	
42,0				23,2			26,5	24,1	22,9	19,2	27,3	24,1	20,9	19,8
44,0								22,7	21,8	18,5		22,7	19,6	18,6
46,0								21,4	20,7	17,9		21,4	18,5	17,5
48,0										17,3			17,4	16,5
50,0													16,4	15,6
52,0														14,7
54,0														
n	7	6	4	4	3	5	4	3	3	2	3	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	005	005	005	005	005	024	024	024	024	024	043	043	043	043

xx° T	N	⌂	10,0 x	↻		
50m	35m	105,0 t	9,6 m	360°		

xx° T	N
50m	35m

073358   21.08

↔ ⤢ m	47,3	m >< t	CODE > 1644 < D216 A512.x(x)
16,0			
18,0			
20,0			
22,0			
24,0			
26,0			
28,0			
30,0			
32,0			
34,0			
36,0			
38,0			
40,0			
42,0			
44,0	16,3		
46,0	15,4		
48,0	14,6		
50,0	13,8		
52,0	13,1		
54,0	12,6		
* n *	2		
xx	67.0		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	043		

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	35m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 328

xx° T	N
50m	35m

CODE > 1642 <   D216 A712.x(x)

m > < t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
16,0	92,0													
18,0	88,0	76,0												
20,0	83,0	73,0	55,0	46,0										
22,0	78,0	69,0	53,0	44,0	37,0									
24,0	71,0	66,0	50,0	42,0	35,5	68,0								
26,0	65,0	62,0	48,5	40,0	34,0	62,0	58,0							
28,0	60,0	58,0	46,0	38,5	32,5	57,0	54,0							
30,0	55,0	53,0	43,5	37,0	31,0	53,0	49,5	40,5			51,0			
32,0	51,0	49,5	41,5	35,5	30,0	49,5	46,0	38,0	33,0		47,0			
34,0	48,0	46,0	39,5	34,0	29,1	46,0	43,0	36,0	31,0	25,9	44,0	40,0		
36,0	40,5	43,0	38,0	32,5	28,1	43,0	40,5	34,0	29,1	24,5	41,5	37,5		
38,0	31,5	40,5	37,0	31,0	27,2	40,5	38,0	32,0	27,7	23,2	38,5	35,0		
40,0			36,0	31,0	26,3	38,0	35,5	30,5	26,4	22,0	36,5	33,0	28,3	
42,0					25,5		33,5	29,9	25,2	21,1	34,5	31,0	26,8	22,3
44,0								29,2	24,0	20,4		29,2	25,4	21,2
46,0								27,6	23,5	19,7		27,6	24,1	20,2
48,0										19,0			23,2	19,2
50,0													22,0	18,1
52,0														17,5
54,0														
* n *	7	6	5	4	3	6	5	3	3	2	4	3	3	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	153	153	153	153	153	159	159	159	159	159	165	165	165	165

xx° T	N	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°
50m	35m			

85%

xx° T	N
50m	35m

m >< t	CODE > 1642 <	D216 A712.x(x)
m	**47,3**	
16,0		
18,0		
20,0		
22,0		
24,0		
26,0		
28,0		
30,0		
32,0		
34,0		
36,0		
38,0		
40,0		
42,0		
44,0	17,9	
46,0	17,0	
48,0	16,0	
50,0	15,1	
52,0	14,4	
54,0	13,8	
* n *	2	
xx	67.0	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	165	

xx° T	N	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m	35m					

II - 330

073358   21.08

CODE > 1640 <   D216 A812.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
16,0	92,0													
18,0	88,0	76,0												
20,0	83,0	73,0	55,0	46,0										
22,0	79,0	69,0	53,0	44,0	37,0									
24,0	75,0	66,0	50,0	42,0	35,5	73,0								
26,0	70,0	63,0	48,5	40,0	34,0	67,0	62,0							
28,0	65,0	60,0	46,0	38,5	32,5	62,0	59,0							
30,0	60,0	58,0	43,5	37,0	31,0	58,0	54,0	40,5			56,0			
32,0	56,0	54,0	41,5	35,5	30,0	54,0	51,0	38,0	33,0		52,0			
34,0	50,0	50,0	39,5	34,0	29,1	50,0	47,5	36,0	31,0	25,9	48,5	44,5		
36,0	40,5	47,5	38,0	32,5	28,1	47,5	44,5	34,0	29,1	24,5	45,5	41,5		
38,0	31,5	44,5	37,0	31,0	27,2	44,5	42,0	32,0	27,7	23,2	43,0	39,0		
40,0			36,0	31,0	26,3	42,0	39,5	30,5	26,4	22,0	40,5	37,0	28,3	
42,0					25,5		37,0	29,9	25,2	21,1	38,0	34,5	26,8	22,3
44,0								29,4	24,0	20,4		33,0	25,4	21,2
46,0								29,0	23,5	19,7		31,0	24,1	20,2
48,0										19,0			23,2	19,2
50,0													22,3	18,1
52,0														17,5
54,0														
* n *	7	6	5	4	3	6	5	3	3	2	5	4	3	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	151	151	151	151	151	157	157	157	157	157	163	163	163	163

xx° T	N		165,0 t	10,0 / 9,6 m x	360°		
50m	35m						

II - 331

xx° T	N
50m	35m

	m >< t	CODE > 1640 < D216 A812.x(x)
m	**47,3**	
16,0		
18,0		
20,0		
22,0		
24,0		
26,0		
28,0		
30,0		
32,0		
34,0		
36,0		
38,0		
40,0		
42,0		
44,0	17,9	
46,0	17,0	
48,0	16,0	
50,0	15,1	
52,0	14,4	
54,0	13,8	
* n *	2	
xx	67.0	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	163	

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	35m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 332

	xx° T	N
	50m	42m

073358 21.10

CODE > 1659 <   D216 A013.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
18,0	44,0													
20,0	39,0	33,0												
22,0	35,0	29,9	24,9	23,2										
24,0	32,0	27,1	22,5	21,0	19,2									
26,0	29,0	24,7	20,5	19,2	17,5	26,1								
28,0	26,6	22,6	18,8	17,5	16,0	23,9								
30,0	24,5	20,8	17,3	16,1	14,7	22,0	16,9							
32,0	22,7	19,3	16,0	14,9	13,6	20,3	15,5							
34,0	21,0	17,9	14,8	13,8	12,5	18,8	14,3	10,0	8,6		16,6			
36,0	19,3	16,6	13,7	12,8	11,6	17,5	13,3	9,2	7,9	6,4	15,4			
38,0	17,9	15,5	12,7	11,9	10,8	16,2	12,3	8,5	7,2	5,8	14,3	9,3		
40,0	16,6	14,5	11,9	11,1	10,0	15,0	11,5	7,8	6,6	5,2	13,4	8,5		
42,0	15,4	13,6	11,1	10,3	9,3	13,9	10,7	7,2	6,1	4,7	12,4	7,9		
44,0	14,4	12,8	10,4	9,6	8,7	13,0	10,0	6,6	5,5	4,3	11,5	7,3	3,0	
46,0		12,1	9,7	9,0	8,1	12,1	9,3	6,1	5,1	3,8	10,6	6,7	2,6	
48,0				8,4	7,6	11,3	8,8	5,6	4,6	3,4	9,9	6,2	2,3	
50,0							8,2	5,2	4,2	3,1	9,2	5,8	1,9	
52,0								4,8	3,9	2,8		5,4	1,6	
54,0									3,5	2,4		5,0	1,4	
56,0										2,1			1,1	
n	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	688	688	688	688	688	029	029	029	029	029	048	048	048	---

	xx° T	N	30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	42m					

II - 333

xx° T	N
50m	42m

		m >< t	CODE > 1659 < D216 A013.x(x)									
m	**47,3**											
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
40,0												
42,0												
44,0												
46,0												
48,0												
50,0												
52,0												
54,0												
56,0												
* n *	0											
xx	67.0											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	---											

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	42m	30,0	9,6			
			t	m	360°		

xx° T	N
50m	42m

073358 — 21.10

↗	🏗 m >< t	CODE > 1658 < D216 A113.x(x)												
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**
18,0	52,0													
20,0	46,5	40,5												
22,0	42,0	36,5	31,0	29,3										
24,0	38,0	33,0	28,3	26,7	24,8									
26,0	35,0	30,5	25,9	24,5	22,7	32,0								
28,0	32,0	27,8	23,8	22,5	20,9	29,3								
30,0	29,5	25,7	22,0	20,8	19,3	27,0	21,8							
32,0	27,1	23,9	20,4	19,3	17,9	25,0	20,1							
34,0	24,9	22,2	19,0	17,9	16,7	23,0	18,7	14,2	12,8		21,0			
36,0	23,0	20,8	17,7	16,7	15,5	21,2	17,4	13,2	11,8	10,2	19,4			
38,0	21,3	19,4	16,6	15,7	14,5	19,6	16,2	12,3	11,0	9,5	17,9	13,1		
40,0	19,8	18,3	15,5	14,7	13,6	18,2	15,2	11,4	10,2	8,8	16,6	12,2		
42,0	18,5	17,2	14,6	13,8	12,7	17,0	14,2	10,6	9,5	8,1	15,5	11,4		
44,0	17,3	16,2	13,8	13,0	12,0	15,9	13,4	9,9	8,9	7,5	14,5	10,7	6,3	
46,0		15,1	13,0	12,2	11,3	14,9	12,6	9,3	8,3	7,0	13,5	10,0	5,8	4,6
48,0				11,5	10,6	13,9	11,9	8,7	7,7	6,5	12,7	9,4	5,4	4,1
50,0							11,3	8,2	7,2	6,0	11,9	8,8	5,0	3,8
52,0								7,7	6,7	5,6		8,3	4,6	3,4
54,0									6,3	5,2		7,8	4,2	3,1
56,0										4,8			3,9	2,8
58,0													3,5	2,5
60,0														2,2
* n *	4	3	3	3	2	3	2	2	1	1	2	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	687	687	687	687	687	028	028	028	028	028	047	047	047	047

xx° T	N		10,0 x			
50m	42m	45,0 t	9,6 m	360°		

xx° T	N
50m	42m

m >< t	CODE > 1658 < D216 A113.x(x)

m	**47,3**
18,0	
20,0	
22,0	
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	2,7
50,0	2,4
52,0	2,1
54,0	1,8
56,0	1,5
58,0	1,3
60,0	1,1
* n *	1
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	047

xx° T	N	10,0 x
50m	42m	45,0 t 9,6 m 360°

xx° T	N
50m	42m

073358   21.10

m	m >< t		CODE > 1657 <		D216 A213.x(x)								
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**
18,0	60,0													
20,0	54,0	47,5												
22,0	48,5	43,0	37,5	35,5										
24,0	44,5	39,0	34,0	32,5	28,6									
26,0	40,5	36,0	31,5	29,8	27,7	37,5								
28,0	37,5	33,0	28,9	27,5	25,8	34,5								
30,0	34,0	30,5	26,8	25,5	23,9	32,0	26,6							
32,0	31,5	28,5	24,9	23,7	22,3	29,2	24,7							
34,0	28,8	26,6	23,2	22,1	20,8	26,9	23,0	18,4	16,9		25,0			
36,0	26,7	24,9	21,7	20,7	19,4	24,9	21,5	17,2	15,8	14,1	23,1			
38,0	24,8	23,4	20,4	19,4	18,2	23,1	20,1	16,1	14,7	13,2	21,4	17,0		
40,0	23,1	21,9	19,2	18,3	17,1	21,5	18,9	15,0	13,8	12,3	19,9	15,9		
42,0	21,6	20,4	18,1	17,2	16,2	20,1	17,8	14,1	12,9	11,5	18,6	15,0		
44,0	20,2	19,1	17,1	16,3	15,2	18,8	16,8	13,3	12,1	10,8	17,4	14,1	9,7	
46,0		17,9	16,2	15,4	14,4	17,7	15,8	12,5	11,4	10,1	16,3	13,3	9,0	7,7
48,0				14,6	13,7	16,6	14,8	11,8	10,8	9,5	15,3	12,5	8,4	7,2
50,0							13,9	11,2	10,1	9,0	14,4	11,8	7,9	6,7
52,0								10,6	9,6	8,4		11,0	7,4	6,2
54,0									9,1	7,9		10,3	7,0	5,8
56,0										7,5			6,5	5,4
58,0													6,1	5,1
60,0														4,7
62,0														
* n *	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	686	686	686	686	686	027	027	027	027	027	046	046	046	046

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	42m	60,0 t	9,6 m	360°		

xx° T	N
50m	42m

073358 21.10

		m >< t	CODE > 1657 < D216 A213.x(x)										
m	**47,3**													
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0	5,7													
50,0	5,3													
52,0	4,9													
54,0	4,5													
56,0	4,1													
58,0	3,8													
60,0	3,5													
62,0	3,2													
* n *	1													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	046													

	xx° T	N	🔼	10,0 x			
	50m	42m	60,0	9,6	360°		
			t	m			

ISO DIN

xx° T	N
50m	42m

m >< t   CODE > 1656 <   D216 A313.x(x)

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
18,0	69,0													
20,0	61,0	55,0												
22,0	55,0	49,5	42,0	35,5										
24,0	51,0	45,0	40,0	34,0	28,6									
26,0	46,0	41,5	36,5	32,5	27,7	43,5								
28,0	42,0	38,0	34,0	31,5	26,7	40,0								
30,0	38,5	35,5	31,5	30,0	25,7	36,5	31,5							
32,0	35,5	33,0	29,4	28,1	24,7	33,5	29,3							
34,0	33,0	31,0	27,5	26,3	23,7	31,0	27,3	22,7	21,1		28,9			
36,0	30,5	29,0	25,8	24,7	23,0	28,6	25,6	21,2	19,7	18,0	26,7			
38,0	28,2	26,9	24,2	23,2	22,0	26,6	24,0	19,9	18,5	16,9	24,8	20,9		
40,0	26,4	25,1	22,9	21,9	20,7	24,8	22,6	18,7	17,4	15,9	23,2	19,7		
42,0	24,7	23,5	21,6	20,7	19,6	23,2	21,1	17,6	16,4	14,9	21,7	18,5		
44,0	23,1	22,0	20,5	19,6	18,5	21,7	19,8	16,6	15,4	14,1	20,3	17,5	13,0	
46,0		20,7	19,5	18,6	17,6	20,4	18,6	15,7	14,6	13,3	19,1	16,4	12,2	10,9
48,0				17,7	16,7	19,2	17,5	14,9	13,8	12,5	18,0	15,4	11,5	10,2
50,0						16,5	14,1	13,1	11,9	17,0	14,5	10,9	9,6	
52,0							13,4	12,4	11,2		13,6	10,3	9,1	
54,0								11,8	10,7		12,8	9,7	8,5	
56,0									10,1			9,2	8,1	
58,0												8,7	7,6	
60,0													7,2	
62,0														
* n *	6	5	4	3	3	4	3	2	2	2	3	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	007	007	007	007	007	026	026	026	026	026	045	045	045	045

xx° T	N		10,0 x			
50m	42m	75,0 t	9,6 m	360°		

	xx° T	N
	50m	42m

073358   21.08

m >< t	CODE > 1656 <	D216 A313.x(x)									
m	**47,3**										
18,0											
20,0											
22,0											
24,0											
26,0											
28,0											
30,0											
32,0											
34,0											
36,0											
38,0											
40,0											
42,0											
44,0											
46,0											
48,0	8,7										
50,0	8,2										
52,0	7,7										
54,0	7,2										
56,0	6,8										
58,0	6,4										
60,0	6,0										
62,0	5,6										
* n *	1										
xx	67.0										
1	92+										
2	92+										
3	92+										
%											
m/s	7,0										
TAB ***	045										

	xx° T	N	75,0	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	42m	t				

xx° T	N
50m	42m

073358   21.08

| m >< t | CODE > 1655 < | D216 A413.x(x) |

| m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
18,0	69,0													
20,0	66,0	58,0												
22,0	60,0	56,0	42,0	35,5										
24,0	55,0	51,0	40,5	34,0	28,6									
26,0	49,5	47,0	39,0	32,5	27,7	47,5								
28,0	45,5	43,5	38,0	31,5	26,7	43,5								
30,0	42,0	40,0	36,5	30,5	25,7	40,0	36,5							
32,0	38,5	37,0	34,0	29,4	24,7	36,5	33,5							
34,0	36,0	34,0	31,5	28,4	23,7	34,0	31,0	26,9	25,3		32,0			
36,0	33,5	32,0	29,8	27,4	23,0	31,5	29,0	25,2	23,7	21,0	29,9			
38,0	31,5	29,7	28,1	26,4	22,3	29,6	27,1	23,7	22,3	19,9	27,9	24,4		
40,0	29,3	27,9	26,4	25,5	21,7	27,7	25,3	22,3	21,0	18,9	26,1	22,8		
42,0	27,5	26,2	24,8	24,2	21,1	26,0	23,7	21,1	19,8	18,0	24,5	21,3		
44,0	25,1	24,6	23,3	22,9	20,5	24,5	22,3	19,9	18,7	17,1	23,1	20,0	16,3	
46,0		23,2	21,9	21,6	20,0	23,1	21,0	18,9	17,8	16,3	21,8	18,9	15,4	14,0
48,0			20,4	19,4	21,8	19,9	17,8	16,9	15,6	20,5	17,8	14,6	13,2	
50,0						18,8	16,8	16,0	14,8	19,4	16,8	13,8	12,5	
52,0							15,9	15,3	14,1		15,9	13,1	11,9	
54,0								14,5	13,4		15,0	12,5	11,3	
56,0									12,8			11,8	10,7	
58,0												11,2	10,2	
60,0														9,7
62,0														
n	6	5	4	3	3	4	3	2	2	2	3	2	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	006	006	006	006	006	025	025	025	025	025	044	044	044	044

xx° T	N			
50m	42m	90,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°

II - 341

	xx° T	N
	50m	42m

073358   21.08

↗	▮▮	m >< t	CODE > 1655 <		D216 A413.x(x)								
m	**47,3**												
18,0													
20,0													
22,0													
24,0													
26,0													
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0	11,7												
50,0	11,0												
52,0	10,4												
54,0	9,9												
56,0	9,4												
58,0	8,9												
60,0	8,4												
62,0	8,0												
* n *	1												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	044												

	xx° T	N	⌂	10,0 x	↻		
	50m	42m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

	xx° T	N
	50m	42m

073358   21.08

m >< t		CODE > 1654 <		D216 A513.x(x)									
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
18,0	69,0													
20,0	66,0	58,0												
22,0	63,0	56,0	42,0	35,5										
24,0	58,0	54,0	40,5	34,0	28,6									
26,0	53,0	51,0	39,0	32,5	27,7	50,0								
28,0	48,5	46,5	38,0	31,5	26,7	46,0								
30,0	44,5	43,0	37,0	30,5	25,7	42,5	39,5							
32,0	41,5	39,5	35,5	29,4	24,7	39,5	36,5							
34,0	38,5	37,0	34,0	28,4	23,7	36,5	34,0	31,0	26,9		35,0			
36,0	36,0	34,5	32,5	27,4	23,0	34,5	31,5	28,9	25,4	21,0	32,5			
38,0	33,5	32,0	30,5	26,4	22,3	32,0	29,6	26,9	24,0	19,9	30,5	26,9		
40,0	31,5	30,0	28,8	25,5	21,7	30,0	27,7	25,2	22,7	18,9	28,5	25,1		
42,0	29,8	28,4	27,0	24,6	21,1	28,3	26,0	23,6	21,7	18,0	26,8	23,6		
44,0	25,1	26,8	25,4	23,8	20,5	26,6	24,5	22,2	20,8	17,1	25,2	22,2	19,1	
46,0		25,3	24,0	23,4	20,0	25,2	23,1	20,9	19,9	16,3	23,8	20,9	17,9	17,0
48,0				22,3	19,4	23,8	21,8	19,8	19,0	15,7	22,5	19,7	16,9	16,0
50,0							20,6	18,7	18,1	15,4	21,3	18,7	15,9	15,1
52,0								17,7	17,1	15,1		17,7	15,1	14,3
54,0									16,2	14,8		16,8	14,3	13,5
56,0										14,5			13,5	12,8
58,0													12,8	12,1
60,0														11,4
62,0														
* n *	6	5	4	3	3	4	3	3	2	2	3	2	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	005	005	005	005	005	024	024	024	024	024	043	043	043	043

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	42m	105,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	42m

073358   21.08

↗	▮ m >< t	CODE > 1654 < D216 A513.x(x)												
m	**47,3**													
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0	13,8													
50,0	13,0													
52,0	12,2													
54,0	11,6													
56,0	10,9													
58,0	10,4													
60,0	10,1													
62,0	9,7													
* n *	1													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	043													

	xx° T	N	⌂	10,0 x	↺		
	50m	42m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 344

xx° T	N
50m	42m

073358

CODE > 1652 <   D216 A713.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
18,0	75,0													
20,0	72,0	63,0												
22,0	70,0	61,0	46,0	39,0										
24,0	67,0	59,0	44,5	37,5	31,5									
26,0	64,0	57,0	43,0	36,0	30,5	62,0								
28,0	59,0	55,0	41,5	34,5	29,4	57,0								
30,0	55,0	53,0	40,5	33,5	28,2	52,0	49,0							
32,0	51,0	49,0	39,0	32,5	27,1	48,5	45,5							
34,0	47,5	45,5	37,5	31,0	26,1	45,5	42,5	34,5	29,6		43,5			
36,0	44,5	42,5	36,0	30,0	25,3	42,5	39,5	32,5	28,0	23,1	40,5			
38,0	41,5	40,0	34,5	29,0	24,5	40,0	37,0	31,0	26,4	21,9	38,0	34,5		
40,0	39,5	37,5	33,0	28,0	23,8	37,5	35,0	29,7	25,0	20,8	36,0	32,0		
42,0	33,5	35,5	32,0	27,1	23,2	35,5	33,0	28,3	23,9	19,8	34,0	30,5		
44,0	27,6	33,5	31,5	26,2	22,5	33,5	31,0	27,0	22,9	18,8	32,0	28,6	24,7	
46,0		28,1	30,5	25,8	22,0	31,5	29,4	25,9	21,9	18,0	30,0	27,1	23,5	19,2
48,0				25,5	21,4	30,0	27,9	25,6	20,9	17,3	28,6	25,6	22,3	18,3
50,0							26,5	24,4	20,0	16,9	27,2	24,3	21,2	17,4
52,0								23,1	19,7	16,6		23,1	20,3	16,5
54,0									19,7	16,3		22,0	19,3	15,7
56,0										15,9			18,3	14,9
58,0													17,5	14,4
60,0														14,2
62,0														
n	6	5	4	3	3	5	4	3	3	2	4	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	153	153	153	153	153	159	159	159	159	159	165	165	165	165

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	42m	135,0	9,6	360°	
			t	m		

II - 345

85%

xx° T	N
50m	42m

| m >< t | CODE > 1652 < D216 A713.x(x) |

m	**47,3**
18,0	
20,0	
22,0	
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	15,1
50,0	14,3
52,0	13,5
54,0	12,7
56,0	12,0
58,0	11,5
60,0	11,1
62,0	10,7

* n *	2
xx	67.0

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	165

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	42m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

85%

	xx° T	N
	50m	42m

m >< t CODE > 1650 <   D216 A813.x(x)

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
18,0	75,0													
20,0	72,0	63,0												
22,0	70,0	61,0	46,0	39,0										
24,0	67,0	59,0	44,5	37,5	31,5									
26,0	65,0	57,0	43,0	36,0	30,5	64,0								
28,0	63,0	55,0	41,5	34,5	29,4	61,0								
30,0	59,0	53,0	40,5	33,5	28,2	57,0	52,0							
32,0	55,0	51,0	39,0	32,5	27,1	53,0	50,0							
34,0	52,0	50,0	37,5	31,0	26,1	50,0	47,0	34,5	29,6		48,0			
36,0	48,5	47,0	36,0	30,0	25,3	46,5	44,0	32,5	28,0	23,1	45,0			
38,0	45,5	44,0	34,5	29,0	24,5	44,0	41,5	31,0	26,4	21,9	42,0	38,5		
40,0	39,5	41,5	33,0	28,0	23,8	41,5	39,0	29,7	25,0	20,8	39,5	36,0		
42,0	33,5	39,0	32,0	27,1	23,2	39,0	36,5	28,3	23,9	19,8	37,5	34,0		
44,0	27,6	35,0	31,5	26,2	22,5	37,0	34,5	27,0	22,9	18,8	35,5	32,5	24,7	
46,0		28,1	30,5	25,8	22,0	35,0	33,0	25,9	21,9	18,0	33,5	30,5	23,5	19,2
48,0				25,5	21,4	30,0	31,0	25,6	20,9	17,3	32,0	29,0	22,3	18,3
50,0							29,7	25,3	20,0	16,9	30,5	27,6	21,2	17,4
52,0								25,0	19,7	16,6		26,3	20,3	16,5
54,0									19,7	16,3		25,0	19,6	15,7
56,0										15,9			18,9	14,9
58,0													18,4	14,4
60,0														14,2
62,0														
* n *	6	5	4	3	3	5	4	3	3	2	4	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	151	151	151	151	151	157	157	157	157	157	163	163	163	163

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	42m	165,0 t	9,6 m	360°		

II - 347

85%

↗		m >< t	CODE > 1650 <	D216 A813.x(x)								
m	**47,3**											
18,0												
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
40,0												
42,0												
44,0												
46,0												
48,0	15,1											
50,0	14,3											
52,0	13,5											
54,0	12,7											
56,0	12,0											
58,0	11,5											
60,0	11,1											
62,0	10,7											
* n *	2											
xx	67.0											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	163											

xx° T 50m | N 42m | 165,0 t | 10,0 x 9,6 m | 360°

xx° T	N
50m	49m

073358   21.10

	m >< t	CODE > 1669 < D216 A014.x(x)												
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**
20,0	37,5													
22,0	33,5	28,5												
24,0	30,5	25,8	21,4	19,6										
26,0	27,7	23,5	19,4	17,8	16,5									
28,0	25,3	21,5	17,8	16,2	15,1									
30,0	23,3	19,8	16,3	14,9	13,8	20,8								
32,0	21,6	18,2	15,0	13,7	12,7	19,2	14,5							
34,0	20,0	16,9	13,9	12,6	11,7	17,7	13,4							
36,0	18,6	15,7	12,8	11,7	10,8	16,5	12,3	8,3						
38,0	17,3	14,6	11,9	10,8	10,0	15,3	11,4	7,6	6,1		13,3			
40,0	16,2	13,6	11,1	10,0	9,3	14,3	10,6	7,0	5,5	4,4	12,4			
42,0	15,1	12,7	10,3	9,3	8,6	13,3	9,8	6,4	5,0	4,0	11,5	7,0		
44,0	14,0	11,9	9,6	8,6	8,0	12,5	9,1	5,8	4,5	3,5	10,7	6,4		
46,0	13,1	11,2	9,0	8,0	7,4	11,7	8,5	5,3	4,1	3,1	10,0	5,9		
48,0	12,3	10,5	8,4	7,5	6,9	10,9	7,9	4,9	3,7	2,7	9,4	5,4		
50,0	11,5	9,9	7,8	7,0	6,4	10,2	7,4	4,5	3,3	2,4	8,7	5,0		
52,0	10,7	9,3	7,3	6,5	5,9	9,5	6,9	4,1	2,9	2,1	8,1	4,5		
54,0			6,9	6,1	5,5	8,8	6,4	3,7	2,6	1,8	7,5	4,2		
56,0					5,1		6,0	3,3	2,3	1,5	7,0	3,8		
58,0								3,0	2,0	1,2		3,5		
60,0								2,7	1,7	1,0		3,2		
* n *	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	688	688	688	688	688	029	029	029	029	029	048	048	---	---

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	49m	30,0 t	9,6 m	360°	

II - 349

xx° T	N
50m	49m

073358

	m >< t	CODE > 1669 < D216 A014.x(x)
m	**47,3**	
20,0		
22,0		
24,0		
26,0		
28,0		
30,0		
32,0		
34,0		
36,0		
38,0		
40,0		
42,0		
44,0		
46,0		
48,0		
50,0		
52,0		
54,0		
56,0		
58,0		
60,0		
*** n ***	0
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	---

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	49m	30,0	9,6			
			t	m	360°		

	xx° T	N
	50m	49m

073358 · 21.10

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
CODE > 1668 < D216 A114.x(x)														
20,0	44,5													
22,0	40,0	35,0												
24,0	36,5	31,5	27,0	25,1										
26,0	33,5	28,9	24,7	23,0	21,6									
28,0	30,5	26,6	22,7	21,1	19,9									
30,0	28,2	24,5	21,0	19,5	18,3	25,7								
32,0	26,2	22,7	19,4	18,0	17,0	23,8	19,0							
34,0	24,4	21,1	18,0	16,7	15,8	22,1	17,6							
36,0	22,6	19,7	16,8	15,6	14,7	20,6	16,4	12,3						
38,0	21,0	18,4	15,7	14,5	13,7	19,2	15,2	11,4	9,8		17,2			
40,0	19,5	17,3	14,7	13,6	12,8	17,9	14,2	10,5	9,1	7,9	16,1			
42,0	18,2	16,2	13,7	12,7	11,9	16,6	13,3	9,8	8,4	7,3	15,1	10,5		
44,0	17,0	15,3	12,9	11,9	11,2	15,5	12,5	9,1	7,8	6,8	14,0	9,8		
46,0	15,9	14,4	12,1	11,2	10,5	14,5	11,7	8,5	7,2	6,2	13,1	9,1		
48,0	14,9	13,6	11,4	10,5	9,9	13,6	11,0	7,9	6,7	5,8	12,2	8,5	4,6	
50,0	14,0	12,9	10,8	9,9	9,3	12,8	10,4	7,4	6,2	5,3	11,4	7,9	4,2	2,7
52,0	13,2	12,3	10,2	9,3	8,7	12,0	9,8	6,9	5,7	4,9	10,7	7,4	3,8	2,4
54,0			9,6	8,8	8,2	11,3	9,2	6,4	5,3	4,5	10,0	6,9	3,4	2,1
56,0					7,7		8,7	6,0	4,9	4,1	9,4	6,5	3,1	1,8
58,0								5,6	4,6	3,8		6,1	2,8	1,5
60,0								5,3	4,2	3,5		5,7	2,5	1,3
62,0										3,2			2,2	1,1
64,0													2,0	
* n *	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	687	687	687	687	687	028	028	028	028	028	047	047	047	047

m >< t

	xx° T	N		45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	49m						

xx° T	N
50m	49m

	CODE > 1668 < D216 A114.x(x)													
m >< t														
m	**47,3**													
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0														
62,0														
64,0														
* n *	0													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	---													

xx° T	N		10,0 x			
50m	49m	45,0	9,6	360°		
		t	m			

xx° T	N
50m	49m

073358 · CODE > 1667 <   D216 A214.x(x) · 21.10

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
20,0	52,0													
22,0	46,5	41,0												
24,0	42,5	37,5	32,5	29,9										
26,0	39,0	34,5	30,0	28,2	24,1									
28,0	36,0	31,5	27,7	26,0	23,4									
30,0	33,0	29,3	25,6	24,1	22,8	30,5								
32,0	31,0	27,2	23,8	22,3	21,3	28,4	23,5							
34,0	28,5	25,4	22,2	20,8	19,8	26,5	21,9							
36,0	26,3	23,8	20,7	19,5	18,5	24,5	20,4	16,2						
38,0	24,4	22,3	19,4	18,2	17,3	22,7	19,1	15,1	13,5		20,9			
40,0	22,8	21,0	18,2	17,1	16,3	21,1	17,9	14,1	12,6	11,4	19,5			
42,0	21,3	19,7	17,2	16,1	15,3	19,7	16,8	13,2	11,8	10,7	18,1	14,0		
44,0	19,9	18,7	16,2	15,2	14,4	18,4	15,8	12,4	11,0	10,0	17,0	13,1		
46,0	18,7	17,6	15,3	14,3	13,6	17,3	14,9	11,6	10,3	9,3	15,9	12,3		
48,0	17,6	16,6	14,5	13,5	12,9	16,3	14,1	10,9	9,7	8,7	14,9	11,6	7,6	
50,0	16,6	15,6	13,7	12,8	12,2	15,3	13,3	10,3	9,1	8,2	14,0	10,9	7,1	5,6
52,0	15,6	14,7	13,0	12,1	11,5	14,4	12,7	9,7	8,5	7,7	13,2	10,3	6,6	5,2
54,0			12,4	11,5	10,9	13,6	12,0	9,2	8,0	7,2	12,5	9,7	6,1	4,8
56,0					10,4		11,3	8,7	7,6	6,7	11,8	9,2	5,7	4,4
58,0								8,2	7,1	6,3		8,6	5,3	4,1
60,0								7,8	6,7	5,9		8,1	5,0	3,7
62,0										5,6			4,6	3,4
64,0													4,3	3,1
66,0														2,9
68,0														
n	4	3	3	3	2	3	2	2	1	1	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	686	686	686	686	686	027	027	027	027	027	046	046	046	046

xx° T	N		10,0 x		
50m	49m	60,0 t	9,6 m	360°	

II - 353

xx° T	N
50m	49m

073358 21.10

↗	�merged	m >< t	CODE > 1667 < D216 A214.x(x)											
m	**47,3**													
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0	4,1													
54,0	3,7													
56,0	3,4													
58,0	3,1													
60,0	2,8													
62,0	2,5													
64,0	2,2													
66,0	2,0													
68,0	1,7													
* n *	1													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	046													

	xx° T	N	🛆	10,0 x	↻		
	50m	49m	60,0	9,6	360°		
			t	m			

	xx° T	N
	50m	49m

073358 21.08

CODE > 1666 < D216 A314.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
20,0	56,0													
22,0	53,0	47,5												
24,0	48,5	43,5	35,5	29,9										
26,0	44,5	40,0	34,5	28,8	24,1									
28,0	41,0	37,0	32,5	27,8	23,4									
30,0	38,0	34,0	30,5	26,9	22,8	35,5								
32,0	35,0	32,0	28,2	26,1	22,0	33,0	28,0							
34,0	32,5	29,7	26,3	24,9	21,2	30,5	26,1							
36,0	30,0	27,8	24,7	23,4	20,5	28,2	24,4	20,1						
38,0	27,9	26,1	23,2	21,9	19,8	26,2	22,9	18,8	17,2		24,4			
40,0	26,0	24,6	21,8	20,7	19,2	24,4	21,5	17,7	16,1	14,9	22,7			
42,0	24,3	23,2	20,6	19,5	18,7	22,8	20,3	16,6	15,2	14,0	21,2	17,5		
44,0	22,8	21,7	19,5	18,4	17,7	21,4	19,2	15,7	14,3	13,2	19,9	16,4		
46,0	21,5	20,4	18,5	17,4	16,7	20,1	18,1	14,8	13,4	12,4	18,7	15,5		
48,0	20,2	19,2	17,5	16,5	15,9	18,9	17,1	14,0	12,7	11,7	17,6	14,7	10,6	
50,0	19,1	18,1	16,7	15,7	15,1	17,8	16,1	13,2	12,0	11,0	16,6	13,9	10,0	8,5
52,0	17,4	17,1	15,9	15,0	14,3	16,9	15,2	12,5	11,3	10,4	15,7	13,1	9,4	8,0
54,0			15,2	14,3	13,6	16,0	14,4	11,9	10,7	9,9	14,8	12,3	8,8	7,5
56,0					13,0		13,6	11,3	10,2	9,3	14,0	11,6	8,3	7,0
58,0								10,8	9,7	8,8		10,9	7,9	6,6
60,0								10,3	9,2	8,4		10,3	7,4	6,2
62,0										7,9			7,0	5,8
64,0													6,7	5,5
66,0														5,1
68,0														
* n *	5	4	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	007	007	007	007	007	026	026	026	026	026	045	045	045	045

%

xx° T	N		10,0 x	
50m	49m	75,0 t	9,6 m	360°

II - 355

xx° T	N
50m	49m

073358   21.08

m >< t		CODE > 1666 < D216 A314.x(x)

m	47,3											
20,0												
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
40,0												
42,0												
44,0												
46,0												
48,0												
50,0												
52,0	6,8											
54,0	6,4											
56,0	6,0											
58,0	5,6											
60,0	5,2											
62,0	4,8											
64,0	4,5											
66,0	4,2											
68,0	3,9											
* n *	1											
xx	67.0											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
% m/s	7,0											
TAB ***	045											

	xx° T	N	75,0	10,0 x 9,6	360°		
	50m	49m	t	m			

xx° T	N
50m	49m

073358   21.08

| m >< t		CODE > 1665 < D216 A414.x(x)											
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**
20,0	56,0													
22,0	54,0	48,0												
24,0	53,0	46,5	35,5	29,9										
26,0	49,0	45,5	34,5	28,8	24,1									
28,0	45,0	42,0	33,5	27,8	23,4									
30,0	41,5	39,0	32,5	26,9	22,8	39,0								
32,0	38,0	36,5	31,5	26,1	22,0	36,0	32,5							
34,0	35,5	33,5	30,5	25,3	21,2	33,5	30,5							
36,0	33,0	31,5	28,6	24,5	20,5	31,0	28,4	24,1						
38,0	31,0	29,3	27,0	23,8	19,8	29,0	26,5	22,6	20,9		27,3			
40,0	28,8	27,4	25,4	23,0	19,2	27,2	24,8	21,3	19,7	17,5	25,5			
42,0	27,0	25,7	24,1	22,3	18,7	25,5	23,2	20,0	18,5	16,7	24,0	20,7		
44,0	25,5	24,2	22,8	21,6	18,3	24,0	21,8	18,9	17,5	15,9	22,5	19,4		
46,0	24,0	22,8	21,5	20,6	17,9	22,6	20,5	17,9	16,6	15,1	21,2	18,3		
48,0	22,7	21,5	20,3	19,6	17,5	21,3	19,3	17,0	15,7	14,4	20,0	17,2	13,6	
50,0	21,4	20,3	19,2	18,7	17,1	20,2	18,3	16,1	14,9	13,8	18,9	16,2	12,9	11,4
52,0	17,4	19,3	18,1	17,6	16,7	19,1	17,3	15,4	14,1	13,2	17,9	15,3	12,2	10,7
54,0			17,2	16,7	16,4	18,1	16,4	14,5	13,4	12,5	17,0	14,5	11,6	10,2
56,0					15,6		15,5	13,8	12,8	11,9	16,1	13,7	11,0	9,6
58,0								13,0	12,2	11,4		13,0	10,4	9,1
60,0								12,4	11,7	10,8		12,3	9,9	8,6
62,0										10,3			9,4	8,2
64,0													9,0	7,8
66,0														7,4
68,0														
* n *	5	4	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	006	006	006	006	006	025	025	025	025	025	044	044	044	044

	xx° T	N			
	50m	49m	90,0 t	10,0 / 9,6 m	360°

xx° T	N
50m	49m

073358

21.08

↗	▬▬	m >< t	CODE > 1665 <			D216 A414.x(x)					
m	**47,3**										
20,0											
22,0											
24,0											
26,0											
28,0											
30,0											
32,0											
34,0											
36,0											
38,0											
40,0											
42,0											
44,0											
46,0											
48,0											
50,0											
52,0	9,6										
54,0	9,0										
56,0	8,5										
58,0	8,1										
60,0	7,6										
62,0	7,2										
64,0	6,8										
66,0	6,4										
68,0	6,1										
* n *	1										
xx	67.0										
1	92+										
2	92+										
3	92+										
%											
m/s	7,0										
TAB ***	044										

	xx° T	N	⌂	10,0 x			
	50m	49m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

xx° T	N
50m	49m

073358   21.08

	m >< t		CODE > 1664 <		D216 A514.x(x)								
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
20,0	56,0													
22,0	54,0	48,0												
24,0	53,0	46,5	35,5	29,9										
26,0	51,0	45,5	34,5	28,8	24,1									
28,0	48,0	44,5	33,5	27,8	23,4									
30,0	44,0	42,5	32,5	26,9	22,8	42,0								
32,0	41,0	39,0	31,5	26,1	22,0	39,0	36,0							
34,0	38,0	36,5	31,0	25,3	21,2	36,0	33,5							
36,0	35,5	34,0	30,0	24,5	20,5	33,5	31,0	28,0						
38,0	33,0	32,0	29,1	23,8	19,8	31,5	29,0	26,3	22,6		29,8			
40,0	31,0	29,7	28,1	23,0	19,2	29,5	27,1	24,7	21,6	17,5	27,9			
42,0	29,3	27,9	26,5	22,3	18,7	27,7	25,5	23,1	20,5	16,7	26,2	23,0		
44,0	27,6	26,3	25,0	21,6	18,3	26,1	23,9	21,7	19,5	15,9	24,6	21,6		
46,0	26,0	24,8	23,5	20,9	17,9	24,6	22,6	20,4	18,6	15,1	23,2	20,3		
48,0	24,6	23,5	22,2	20,3	17,5	23,3	21,3	19,2	17,8	14,4	21,9	19,2	16,3	
50,0	21,4	22,2	21,0	19,7	17,1	22,1	20,1	18,2	17,1	13,8	20,8	18,1	15,4	14,3
52,0	17,4	21,1	19,9	19,4	16,7	20,9	19,1	17,2	16,4	13,2	19,7	17,1	14,5	13,5
54,0			18,9	18,5	16,4	19,9	18,1	16,3	15,5	12,8	18,7	16,2	13,7	12,7
56,0					16,1		17,2	15,4	14,7	12,5	17,8	15,4	12,9	12,0
58,0								14,7	14,0	12,1		14,6	12,2	11,3
60,0								13,9	13,3	11,8		13,9	11,6	10,7
62,0										11,5			11,0	10,2
64,0													10,4	9,6
66,0														9,1
68,0														
n	5	4	3	3	2	4	3	3	2	2	3	2	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	005	005	005	005	005	024	024	024	024	024	043	043	043	043

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	49m	105,0 t	9,6 m	360°	

II - 359

xx° T	N
50m	49m

073358   21.08

m >< t	CODE > 1664 < D216 A514.x(x)

m	47,3
20,0	
22,0	
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	
50,0	
52,0	11,4
54,0	10,7
56,0	10,1
58,0	9,5
60,0	9,0
62,0	8,5
64,0	8,1
66,0	7,8
68,0	7,5

* n *	1
xx	67.0

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	043

xx° T	N		10,0 x		
50m	49m	105,0	9,6	360°	
		t	m		

II - 360

85%

| | m >< t | | CODE > 1662 < D216 A714.x(x) | | | | | | | | | | | |
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
20,0	62,0													
22,0	60,0	53,0												
24,0	58,0	51,0	39,0	33,0										
26,0	56,0	50,0	38,0	31,5	26,5									
28,0	54,0	49,0	37,0	30,5	25,7									
30,0	53,0	47,5	36,0	29,6	25,1	52,0								
32,0	50,0	46,0	35,0	28,7	24,2	48,0	45,0							
34,0	47,0	44,5	34,0	27,8	23,3	45,0	42,0							
36,0	44,0	42,0	33,0	27,0	22,5	42,0	39,0	31,5						
38,0	41,0	39,5	32,0	26,2	21,8	39,5	36,5	29,8	24,8		37,5			
40,0	38,5	37,0	31,0	25,3	21,1	37,0	34,5	28,3	23,7	19,2	35,0			
42,0	36,5	35,0	29,7	24,5	20,6	35,0	32,5	27,0	22,6	18,3	33,0	29,7		
44,0	34,5	33,0	28,6	23,8	20,1	33,0	30,5	25,8	21,4	17,5	31,5	28,0		
46,0	32,5	31,5	27,7	23,0	19,7	31,0	28,8	24,7	20,5	16,7	29,6	26,4		
48,0	28,1	29,6	27,1	22,3	19,2	29,5	27,3	23,6	19,6	15,9	28,0	25,0	21,5	
50,0	23,5	28,1	26,5	21,7	18,8	28,0	25,9	22,5	18,8	15,1	26,6	23,7	20,5	16,3
52,0	19,2	26,0	25,6	21,4	18,4	26,6	24,6	21,9	18,0	14,5	25,3	22,5	19,4	15,5
54,0			24,3	21,2	18,0	24,9	23,4	21,5	17,3	14,1	24,1	21,4	18,5	14,7
56,0					17,7		22,3	20,4	16,5	13,7	22,9	20,3	17,5	14,0
58,0								19,5	16,2	13,3		19,4	16,9	13,2
60,0								18,6	16,2	13,0		18,5	16,0	12,6
62,0										12,6			15,3	11,9
64,0													14,6	11,5
66,0														11,3
68,0														
* n *	5	4	3	3	2	4	4	3	2	2	3	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	153	153	153	153	153	159	159	159	159	159	165	165	165	165

xx° T 50m | N 49m

135,0 t | 10,0 x / 9,6 m | 360°

85%

073358

21.08

		m >< t	CODE > 1662 < D216 A714.x(x)												
m	**47,3**															
20,0																
22,0																
24,0																
26,0																
28,0																
30,0																
32,0																
34,0																
36,0																
38,0																
40,0																
42,0																
44,0																
46,0																
48,0																
50,0																
52,0	12,6															
54,0	11,8															
56,0	11,1															
58,0	10,5															
60,0	9,9															
62,0	9,4															
64,0	9,0															
66,0	8,6															
68,0	8,3															
* n *	1															
xx	67.0															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	165															

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	49m	135,0	9,6	360°	
			t	m		

xx° T	N
50m	49m

073358 21.08

CODE > 1660 < D216 A814.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
20,0	62,0													
22,0	60,0	53,0												
24,0	58,0	51,0	39,0	33,0										
26,0	56,0	50,0	38,0	31,5	26,5									
28,0	54,0	49,0	37,0	30,5	25,7									
30,0	53,0	47,5	36,0	29,6	25,1	52,0								
32,0	52,0	46,0	35,0	28,7	24,2	50,0	45,5							
34,0	51,0	44,5	34,0	27,8	23,3	48,5	44,0							
36,0	48,0	43,0	33,0	27,0	22,5	46,0	42,0	31,5						
38,0	45,0	42,0	32,0	26,2	21,8	43,5	40,5	29,8	24,8		41,5			
40,0	42,5	41,0	31,0	25,3	21,1	41,0	38,0	28,3	23,7	19,2	39,0			
42,0	40,0	38,5	29,7	24,5	20,6	38,5	36,0	27,0	22,6	18,3	37,0	33,5		
44,0	37,5	36,5	28,6	23,8	20,1	36,5	34,0	25,8	21,4	17,5	35,0	31,5		
46,0	33,0	34,5	27,7	23,0	19,7	34,5	32,5	24,7	20,5	16,7	33,0	29,9		
48,0	28,1	33,0	27,1	22,3	19,2	33,0	30,5	23,6	19,6	15,9	31,5	28,4	21,5	
50,0	23,5	31,0	26,5	21,7	18,8	31,0	29,1	22,5	18,8	15,1	29,8	27,0	20,5	16,3
52,0	19,2	26,0	26,0	21,4	18,4	28,8	27,7	21,9	18,0	14,5	28,4	25,6	19,4	15,5
54,0			25,3	21,2	18,0	24,9	26,4	21,6	17,3	14,1	27,1	24,4	18,5	14,7
56,0					17,7		25,3	21,3	16,5	13,7	25,9	23,3	17,5	14,0
58,0								21,1	16,2	13,3		22,2	16,9	13,2
60,0								20,9	16,2	13,0		21,3	16,3	12,6
62,0										12,6			15,7	11,9
64,0													15,2	11,5
66,0														11,3
68,0														
* n *	5	4	3	3	2	4	4	3	2	2	4	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	151	151	151	151	151	157	157	157	157	157	163	163	163	163

xx° T	N		10,0 x	
50m	49m	165,0 t	9,6 m	360°

II - 363

85%

xx° T	N
50m	49m

m >< t	CODE > 1660 <	D216 A814.x(x)

m	47,3												
20,0													
22,0													
24,0													
26,0													
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0	12,6												
54,0	11,8												
56,0	11,1												
58,0	10,5												
60,0	9,9												
62,0	9,4												
64,0	9,0												
66,0	8,6												
68,0	8,3												
* n *	1												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
% m/s	7,0												
TAB ***	163												

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	49m	165,0 t	9,6 m	360°		

	xx° T	N
	50m	56m

073358 21.10

	CODE > 1679 < D216 A015.x(x)													
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
24,0		24,3												
26,0		22,1	18,2	16,9										
28,0		20,2	16,6	15,4	13,9									
30,0		18,6	15,2	14,1	12,7									
32,0		17,1	13,9	12,9	11,6									
34,0		15,8	12,8	11,9	10,7									
36,0		14,6	11,8	11,0	9,8		11,3							
38,0		13,6	10,9	10,1	9,0		10,4							
40,0		12,6	10,1	9,4	8,3		9,6	6,0						
42,0	14,4	11,8	9,4	8,7	7,7		8,8	5,4	4,4					
44,0	13,5	11,0	8,7	8,0	7,1		8,2	4,9	3,9	2,6				
46,0	12,7	10,2	8,1	7,4	6,5	11,0	7,6	4,4	3,5	2,2		4,9		
48,0	11,9	9,6	7,5	6,9	6,0	10,3	7,0	4,0	3,1	1,9	8,6	4,5		
50,0	11,2	9,0	7,0	6,4	5,6	9,6	6,5	3,6	2,7	1,5	8,1	4,1		
52,0	10,5	8,4	6,5	5,9	5,1	9,0	6,0	3,2	2,4	1,2	7,5	3,7		
54,0	9,9	7,9	6,0	5,5	4,7	8,5	5,6	2,9	2,0		7,0	3,3		
56,0	9,2	7,4	5,6	5,1	4,3	7,9	5,2	2,5	1,7		6,6	2,9		
58,0	8,6	7,0	5,2	4,7	4,0	7,4	4,8	2,2	1,5		6,1	2,6		
60,0		6,6	4,9	4,4	3,7	6,9	4,4	1,9	1,2		5,6	2,3		
62,0				4,0	3,3	6,4	4,1	1,7			5,2	2,1		
64,0							3,8	1,4			4,8	1,8		
66,0								1,2				1,6		
68,0												1,4		
* n *	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	688	688	688	688	688	029	029	029	029	029	048	048	---	---

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	56m	30,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	56m

|	m >< t	CODE > 1679 < D216 A015.x(x)												
m	**47,3**													
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0														
62,0														
64,0														
66,0														
68,0														
* n *	0													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	---													

|	xx° T	N	30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	56m					

xx° T	N
50m	56m

073358 21.10

CODE > 1678 < D216 A115.x(x)

m > < t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
22,0	38,5													
24,0	35,0	30,0												
26,0	32,0	27,5	23,3	22,0										
28,0	29,4	25,2	21,4	20,2	18,6									
30,0	27,1	23,2	19,7	18,6	17,1									
32,0	25,1	21,5	18,2	17,2	15,8	22,8								
34,0	23,4	20,0	16,9	15,9	14,7	21,1								
36,0	21,8	18,6	15,7	14,8	13,6	19,6	15,2							
38,0	20,4	17,3	14,6	13,8	12,6	18,3	14,1							
40,0	19,1	16,2	13,6	12,9	11,8	17,1	13,2	9,5						
42,0	17,9	15,2	12,7	12,0	11,0	16,1	12,3	8,8	7,7		14,2			
44,0	16,7	14,3	11,9	11,2	10,3	15,1	11,5	8,1	7,1	5,8	13,3			
46,0	15,6	13,4	11,2	10,5	9,6	14,2	10,7	7,5	6,5	5,3	12,5	8,1		
48,0	14,7	12,6	10,5	9,9	9,0	13,3	10,0	7,0	6,0	4,8	11,7	7,5		
50,0	13,8	11,9	9,9	9,3	8,4	12,5	9,4	6,5	5,6	4,4	11,0	7,0		
52,0	12,9	11,3	9,3	8,7	7,9	11,7	8,8	6,0	5,1	4,0	10,3	6,5	2,8	
54,0	12,2	10,7	8,7	8,2	7,4	11,0	8,3	5,5	4,7	3,6	9,6	6,0	2,5	
56,0	11,5	10,1	8,2	7,7	6,9	10,3	7,8	5,1	4,3	3,3	9,0	5,6	2,2	
58,0	10,9	9,6	7,8	7,2	6,5	9,7	7,3	4,8	4,0	3,0	8,4	5,2	1,9	
60,0		9,2	7,4	6,8	6,1	9,1	6,9	4,4	3,6	2,7	7,9	4,8	1,6	
62,0				6,4	5,7	8,5	6,5	4,1	3,3	2,4	7,4	4,5	1,4	
64,0							6,2	3,8	3,0	2,1	6,9	4,2	1,1	
66,0								3,5	2,8	1,9		3,9		
68,0									2,5	1,6		3,6		
70,0										1,4				
* n *	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	687	687	687	687	687	028	028	028	028	028	047	047	047	---

xx° T	N	45,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
50m	56m					

II - 367

xx° T	N
50m	56m

073358

m >< t		CODE > 1678 < D216 A115.x(x)
m	**47,3**	
22,0		
24,0		
26,0		
28,0		
30,0		
32,0		
34,0		
36,0		
38,0		
40,0		
42,0		
44,0		
46,0		
48,0		
50,0		
52,0		
54,0		
56,0		
58,0		
60,0		
62,0		
64,0		
66,0		
68,0		
70,0		
* n *	0	
xx	67.0	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	---	

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	56m	45,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 368

xx° T	N
50m	56m

CODE > 1677 < D216 A215.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
22,0	44,5													
24,0	41,0	36,0												
26,0	37,5	33,0	28,5	25,0										
28,0	34,5	30,0	26,3	24,2	20,1									
30,0	32,0	27,9	24,3	23,1	19,6									
32,0	29,7	25,9	22,5	21,4	19,1	27,3								
34,0	27,7	24,1	21,0	20,0	18,6	25,4								
36,0	25,9	22,5	19,6	18,6	17,4	23,7	19,2							
38,0	24,2	21,1	18,3	17,4	16,3	22,2	17,9							
40,0	22,5	19,8	17,2	16,3	15,2	20,8	16,8	13,0						
42,0	21,0	18,6	16,1	15,4	14,3	19,4	15,7	12,1	11,0		17,7			
44,0	19,6	17,6	15,2	14,4	13,4	18,1	14,7	11,4	10,3	8,9	16,6			
46,0	18,4	16,6	14,3	13,6	12,6	17,0	13,9	10,6	9,6	8,3	15,5	11,3		
48,0	17,3	15,7	13,5	12,8	11,9	15,9	13,1	10,0	9,0	7,7	14,6	10,5		
50,0	16,3	14,9	12,8	12,1	11,2	15,0	12,3	9,3	8,4	7,2	13,7	9,9		
52,0	15,4	14,1	12,1	11,5	10,6	14,1	11,7	8,8	7,9	6,7	12,9	9,3	5,6	
54,0	14,5	13,4	11,4	10,9	10,0	13,3	11,0	8,2	7,4	6,3	12,1	8,7	5,2	4,1
56,0	13,7	12,8	10,9	10,3	9,5	12,6	10,5	7,7	6,9	5,8	11,4	8,2	4,8	3,7
58,0	13,0	12,1	10,3	9,8	9,0	11,9	9,9	7,3	6,5	5,4	10,7	7,7	4,4	3,4
60,0		11,4	9,8	9,3	8,5	11,3	9,4	6,9	6,1	5,1	10,1	7,3	4,1	3,1
62,0				8,8	8,1	10,7	8,9	6,5	5,7	4,7	9,5	6,9	3,7	2,8
64,0							8,4	6,1	5,3	4,4	8,9	6,5	3,4	2,5
66,0								5,7	5,0	4,1		6,2	3,2	2,2
68,0									4,7	3,8		5,8	2,9	2,0
70,0										3,5			2,6	1,8
72,0													2,4	1,5
74,0														1,3
* n *	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	686	686	686	686	686	027	027	027	027	027	046	046	046	046

xx° T	N		10,0 x	
50m	56m	60,0 t	9,6 m	360°

xx° T	N
50m	56m

073358   21.10

m ><	47,3	CODE > 1677 < D216 A215.x(x)
m	**47,3**	
22,0		
24,0		
26,0		
28,0		
30,0		
32,0		
34,0		
36,0		
38,0		
40,0		
42,0		
44,0		
46,0		
48,0		
50,0		
52,0		
54,0		
56,0	2,4	
58,0	2,1	
60,0	1,9	
62,0	1,6	
64,0	1,4	
66,0	1,1	
68,0		
70,0		
72,0		
74,0		
* n *	1	
xx	67.0	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	046	

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	56m	60,0	9,6	360°		
			t	m			

II - 370

xx° T	N
50m	56m

073358   21.08

CODE > 1676 < D216 A315.x(x)

m > < t

| m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
22,0	44,5													
24,0	43,0	38,5												
26,0	41,5	38,0	29,7	25,0										
28,0	39,5	35,0	28,9	24,2	20,1									
30,0	37,0	32,5	28,2	23,4	19,6									
32,0	34,0	30,5	26,8	22,8	19,1	32,0								
34,0	32,0	28,3	25,1	22,1	18,6	29,7								
36,0	29,7	26,5	23,5	21,5	17,9	27,8	23,1							
38,0	27,6	24,9	22,0	20,9	17,3	25,8	21,7							
40,0	25,7	23,4	20,7	19,8	16,8	24,1	20,4	16,5						
42,0	24,1	22,1	19,5	18,7	16,3	22,5	19,1	15,5	14,4		20,9			
44,0	22,6	20,9	18,4	17,7	15,8	21,1	18,0	14,6	13,5	12,1	19,5			
46,0	21,2	19,8	17,4	16,7	15,4	19,8	17,0	13,7	12,7	11,4	18,3	14,4		
48,0	20,0	18,8	16,5	15,8	14,9	18,6	16,1	12,9	11,9	10,7	17,2	13,6		
50,0	18,8	17,7	15,7	15,0	14,1	17,5	15,3	12,2	11,3	10,0	16,2	12,8		
52,0	17,8	16,8	14,9	14,2	13,4	16,6	14,5	11,5	10,6	9,5	15,3	12,1	8,4	
54,0	16,9	15,8	14,2	13,5	12,7	15,7	13,8	10,9	10,0	8,9	14,5	11,5	7,9	6,8
56,0	16,0	15,0	13,5	12,9	12,1	14,8	13,1	10,3	9,5	8,4	13,7	10,9	7,4	6,3
58,0	15,2	14,2	12,9	12,3	11,5	14,1	12,4	9,8	9,0	7,9	13,0	10,3	6,9	5,9
60,0		13,5	12,3	11,7	11,0	13,4	11,7	9,3	8,5	7,5	12,3	9,7	6,5	5,5
62,0				11,2	10,5	12,7	11,1	8,8	8,1	7,1	11,6	9,2	6,1	5,1
64,0							10,5	8,4	7,6	6,7	11,0	8,7	5,7	4,8
66,0								8,0	7,2	6,3		8,2	5,4	4,5
68,0									6,9	5,9		7,7	5,1	4,2
70,0										5,6			4,8	3,9
72,0													4,5	3,6
74,0														3,3
76,0														
* n *	4	3	3	2	2	3	2	2	2	1	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	007	007	007	007	007	026	026	026	026	026	045	045	045	045

xx° T	N		10,0 x			
50m	56m	75,0 t	9,6 m	360°		

xx° T	N
50m	56m

073358   21.08

m >< t	CODE > 1676 <	D216 A315.x(x)

m	**47,3**												
22,0													
24,0													
26,0													
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0	5,0												
58,0	4,6												
60,0	4,3												
62,0	3,9												
64,0	3,6												
66,0	3,3												
68,0	3,1												
70,0	2,8												
72,0	2,5												
74,0	2,3												
76,0	2,1												
* n *	1												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	045												

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	56m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 372

	xx° T	N
	50m	56m

073358   21.08

CODE > 1675 <　　D216 A415.x(x)

m >< t

| m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
22,0	44,5													
24,0	43,0	38,5												
26,0	41,5	38,0	29,7	25,0										
28,0	40,0	37,0	28,9	24,2	20,1									
30,0	38,5	36,5	28,2	23,4	19,6									
32,0	37,5	35,0	27,5	22,8	19,1	35,5								
34,0	35,0	32,5	26,9	22,1	18,6	33,0								
36,0	32,5	30,5	26,3	21,5	17,9	30,5	27,1							
38,0	30,5	28,7	25,7	20,9	17,3	28,6	25,5							
40,0	28,4	26,8	24,2	20,4	16,8	26,7	24,0	20,1						
42,0	26,6	25,1	22,9	19,9	16,3	25,1	22,6	18,9	17,7		23,5			
44,0	25,1	23,6	21,7	19,3	15,8	23,5	21,2	17,8	16,7	14,3	22,0			
46,0	23,6	22,2	20,5	18,8	15,4	22,2	19,9	16,8	15,8	13,6	20,7	17,6		
48,0	22,3	20,9	19,5	18,3	15,1	20,9	18,7	15,9	14,9	13,0	19,5	16,5		
50,0	21,1	19,8	18,6	17,8	14,7	19,8	17,7	15,1	14,1	12,4	18,4	15,6		
52,0	20,0	18,7	17,6	17,0	14,4	18,7	16,7	14,3	13,4	11,8	17,4	14,7	11,2	
54,0	18,9	17,7	16,6	16,2	14,1	17,7	15,8	13,6	12,7	11,3	16,5	13,8	10,5	9,4
56,0	18,0	16,8	15,8	15,5	13,8	16,8	14,9	12,9	12,1	10,8	15,6	13,1	10,0	8,9
58,0	15,3	16,0	15,0	14,7	13,6	16,0	14,2	12,3	11,5	10,3	14,8	12,4	9,4	8,4
60,0		15,2	14,2	14,0	13,3	15,2	13,5	11,8	10,9	9,9	14,1	11,7	8,9	7,9
62,0				13,3	12,8	14,5	12,8	11,2	10,4	9,4	13,4	11,1	8,5	7,5
64,0							12,2	10,6	9,9	8,9	12,8	10,5	8,0	7,1
66,0								10,1	9,5	8,5	10,0	7,6	6,7	
68,0									9,1	8,1	9,5	7,3	6,3	
70,0										7,7			6,9	6,0
72,0													6,6	5,7
74,0														5,4
76,0														
* n *	4	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	006	006	006	006	006	025	025	025	025	025	044	044	044	044

xx° T	N			
50m	56m	90,0 t	10,0 / 9,6 m	360°

xx° T	N
50m	56m

m >< t	CODE > 1675 < D216 A415.x(x)

m	47,3
22,0	
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	
50,0	
52,0	
54,0	
56,0	7,5
58,0	7,1
60,0	6,7
62,0	6,3
64,0	5,9
66,0	5,5
68,0	5,2
70,0	4,9
72,0	4,6
74,0	4,3
76,0	4,0
* n *	1
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	044

xx° T	N		10,0 x		
50m	56m	90,0	9,6		
		t	m	360°	

	xx° T	N
	50m	56m

073358   21.08

CODE > 1674 < D216 A515.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
22,0	44,5													
24,0	43,0	38,5												
26,0	41,5	38,0	29,7	25,0										
28,0	40,0	37,0	28,9	24,2	20,1									
30,0	38,5	36,5	28,2	23,4	19,6									
32,0	37,5	35,5	27,5	22,8	19,1	38,5								
34,0	36,0	35,0	26,9	22,1	18,6	35,5								
36,0	35,0	33,5	26,3	21,5	17,9	33,5	30,5							
38,0	33,0	31,0	25,7	20,9	17,3	31,0	28,3							
40,0	31,0	29,2	25,1	20,4	16,8	29,1	26,5	23,6						
42,0	28,9	27,4	24,4	19,9	16,3	27,3	24,8	22,3	18,7		25,7			
44,0	27,2	25,7	23,8	19,3	15,8	25,7	23,3	21,0	18,0	14,3	24,2			
46,0	25,7	24,2	23,0	18,8	15,4	24,2	21,9	19,8	17,3	13,6	22,8	19,6		
48,0	24,2	22,9	21,7	18,3	15,1	22,9	20,7	18,6	16,5	13,0	21,5	18,5		
50,0	23,0	21,7	20,5	17,8	14,7	21,6	19,5	17,5	15,8	12,4	20,3	17,4		
52,0	21,8	20,5	19,4	17,3	14,4	20,5	18,5	16,6	15,2	11,8	19,2	16,5	13,8	
54,0	20,7	19,5	18,4	16,9	14,1	19,5	17,5	15,7	14,5	11,3	18,2	15,6	13,0	12,1
56,0	18,4	18,5	17,5	16,4	13,8	18,5	16,6	14,8	13,9	10,8	17,3	14,7	12,3	11,5
58,0	15,3	17,6	16,6	16,2	13,6	17,6	15,8	14,1	13,4	10,3	16,5	14,0	11,6	10,9
60,0		15,6	15,8	15,5	13,3	16,8	15,0	13,3	12,8	10,1	15,7	13,3	11,0	10,3
62,0				14,8	13,0	16,0	14,3	12,7	12,2	9,9	14,9	12,6	10,4	9,7
64,0							13,6	12,0	11,6	9,7	14,2	12,0	9,8	9,2
66,0								11,5	11,0	9,5	11,4	9,3	8,7	
68,0									10,5	9,4	10,9	8,8	8,2	
70,0										9,2			8,4	7,8
72,0													7,9	7,3
74,0														6,9
76,0														
n	4	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	005	005	005	005	005	024	024	024	024	024	043	043	043	043

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	56m	105,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	56m

073358 21.08

| m >< t	CODE > 1674 < D216 A515.x(x)												
m	**47,3**												
22,0													
24,0													
26,0													
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0	9,0												
58,0	8,4												
60,0	7,8												
62,0	7,3												
64,0	6,8												
66,0	6,3												
68,0	5,9												
70,0	5,7												
72,0	5,4												
74,0	5,2												
76,0	5,0												
* n *	1												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	043												

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	56m	105,0	9,6	360°	
			t	m		

xx° T	N
50m	56m

073358   21.08

			m >< t	CODE > 1672 < D216 A715.x(x)										
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
22,0	49,0													
24,0	47,5	42,5												
26,0	46,0	41,5	32,5	27,5										
28,0	44,0	40,5	32,0	26,6	22,1									
30,0	42,5	40,0	31,0	25,8	21,6									
32,0	41,0	39,0	30,5	25,0	21,0	43,0								
34,0	40,0	38,5	29,6	24,3	20,4	41,5								
36,0	38,5	37,5	28,9	23,7	19,7	40,0	37,5							
38,0	37,5	36,5	28,3	23,0	19,1	39,0	36,0							
40,0	36,5	35,5	27,6	22,4	18,5	36,5	33,5	26,5						
42,0	35,5	34,5	26,9	21,8	17,9	34,5	31,5	25,4	20,6		32,5			
44,0	34,0	32,5	26,2	21,2	17,4	32,5	29,8	24,3	19,8	15,7	30,5			
46,0	32,0	30,5	25,4	20,6	17,0	30,5	28,1	23,3	19,1	15,0	29,0	25,7		
48,0	30,5	29,0	24,6	20,1	16,6	29,0	26,6	22,3	18,2	14,3	27,5	24,2		
50,0	28,9	27,5	23,8	19,5	16,2	27,5	25,2	21,4	17,4	13,6	26,1	23,0		
52,0	27,4	26,2	23,2	19,0	15,9	26,1	24,0	20,5	16,7	13,0	24,8	21,8	18,3	
54,0	23,7	24,9	22,8	18,6	15,5	24,9	22,8	19,7	16,0	12,4	23,5	20,7	17,4	13,5
56,0	20,2	23,7	22,4	18,1	15,2	23,7	21,7	18,9	15,3	11,8	22,4	19,6	16,6	12,7
58,0	16,9	20,8	21,5	17,8	14,9	22,6	20,7	18,4	14,7	11,3	21,4	18,7	15,7	12,1
60,0		17,1	20,6	17,7	14,6	21,6	19,7	17,9	14,1	11,1	20,4	17,8	15,0	11,4
62,0				17,6	14,3	18,4	18,8	17,1	13,5	10,9	19,5	17,0	14,2	10,8
64,0							18,0	16,3	13,3	10,7	18,7	16,2	13,7	10,2
66,0								15,6	13,2	10,5		15,5	13,2	9,7
68,0									13,2	10,3		14,8	12,6	9,1
70,0										10,1			12,0	8,8
72,0													11,5	8,6
74,0														8,5
76,0														
* n *	4	4	3	2	2	4	3	2	2	2	3	2	2	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	153	153	153	153	153	159	159	159	159	159	165	165	165	165

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	56m	135,0 t	9,6 m	360°	

II - 377

↗ m > < t	CODE > 1672 < D216 A715.x(x)

m	**47,3**
22,0	
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	
50,0	
52,0	
54,0	
56,0	9,9
58,0	9,2
60,0	8,6
62,0	8,0
64,0	7,5
66,0	6,9
68,0	6,5
70,0	6,2
72,0	6,0
74,0	5,7
76,0	5,5
* n *	1
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	165

	xx° T	N	⌂ 135,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	56m					

xx° T	N
50m	56m

073358   21.08

CODE > 1670 <   D216 A815.x(x)

| m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
22,0	49,0													
24,0	47,5	42,5												
26,0	46,0	41,5	32,5	27,5										
28,0	44,0	40,5	32,0	26,6	22,1									
30,0	42,5	40,0	31,0	25,8	21,6									
32,0	41,0	39,0	30,5	25,0	21,0	43,0								
34,0	40,0	38,5	29,6	24,3	20,4	41,5								
36,0	38,5	37,5	28,9	23,7	19,7	40,0	37,5							
38,0	37,5	36,5	28,3	23,0	19,1	39,0	36,5							
40,0	36,5	35,5	27,6	22,4	18,5	38,0	35,5	26,5						
42,0	35,5	34,5	26,9	21,8	17,9	36,5	34,5	25,4	20,6		36,5			
44,0	35,0	34,0	26,2	21,2	17,4	36,0	33,5	24,3	19,8	15,7	34,5			
46,0	34,0	33,0	25,4	20,6	17,0	34,0	31,5	23,3	19,1	15,0	32,5	29,2		
48,0	33,0	32,5	24,6	20,1	16,6	32,5	30,0	22,3	18,2	14,3	31,0	27,6		
50,0	31,0	30,5	23,8	19,5	16,2	30,5	28,5	21,4	17,4	13,6	29,3	26,2		
52,0	27,4	29,2	23,2	19,0	15,9	29,2	27,1	20,5	16,7	13,0	27,9	24,9	18,3	
54,0	23,7	27,9	22,8	18,6	15,5	27,9	25,8	19,7	16,0	12,4	26,5	23,7	17,4	13,5
56,0	20,2	24,6	22,4	18,1	15,2	26,6	24,6	18,9	15,3	11,8	25,3	22,6	16,6	12,7
58,0	16,9	20,8	22,0	17,8	14,9	25,4	23,5	18,4	14,7	11,3	24,2	21,5	15,7	12,1
60,0		17,1	21,6	17,7	14,6	21,8	22,5	18,2	14,1	11,1	23,1	20,6	15,0	11,4
62,0				17,6	14,3	18,4	21,5	18,0	13,5	10,9	22,2	19,7	14,2	10,8
64,0							20,6	17,8	13,3	10,7	21,2	18,8	13,7	10,2
66,0								17,6	13,2	10,5		18,0	13,2	9,7
68,0									13,2	10,3		17,3	12,7	9,1
70,0										10,1			12,3	8,8
72,0													12,0	8,6
74,0														8,5
76,0														
* n *	4	4	3	2	2	4	3	2	2	2	3	3	2	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	151	151	151	151	151	157	157	157	157	157	163	163	163	163

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	56m	165,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	56m

	m >< t	CODE > 1670 < D216 A815.x(x)										
m	**47,3**											
22,0												
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
40,0												
42,0												
44,0												
46,0												
48,0												
50,0												
52,0												
54,0												
56,0	9,9											
58,0	9,2											
60,0	8,6											
62,0	8,0											
64,0	7,5											
66,0	6,9											
68,0	6,5											
70,0	6,2											
72,0	6,0											
74,0	5,7											
76,0	5,5											
* n *	1											
xx	67.0											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	163											

	xx° T	N	165,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	56m					

xx° T	N
50m	63m

073358   21.10

CODE > 1689 <   D216 A016.x(x)

m >< t

| m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
26,0		21,3												
28,0		19,5	15,9											
30,0		17,9	14,5	13,1	11,7									
32,0		16,4	13,3	12,0	10,7									
34,0		15,2	12,3	11,0	9,8									
36,0		14,0	11,3	10,1	8,9									
38,0		13,0	10,4	9,3	8,2		9,8							
40,0		12,1	9,6	8,6	7,5		9,0							
42,0		11,2	8,9	7,9	6,9		8,3	4,9						
44,0		10,5	8,3	7,3	6,3		7,6	4,4	3,1					
46,0		9,8	7,6	6,7	5,8		7,0	3,9	2,7					
48,0	11,4	9,1	7,1	6,2	5,3		6,5	3,5	2,3					
50,0	10,7	8,5	6,6	5,7	4,9	9,1	6,0	3,1	2,0			3,5		
52,0	10,1	8,0	6,1	5,3	4,4	8,5	5,5	2,8	1,6		7,0	3,1		
54,0	9,5	7,4	5,6	4,8	4,0	8,0	5,1	2,4	1,3		6,5	2,8		
56,0	9,0	7,0	5,2	4,4	3,7	7,5	4,7	2,1	1,0		6,1	2,4		
58,0	8,5	6,5	4,8	4,1	3,3	7,0	4,3	1,8			5,6	2,1		
60,0	7,9	6,1	4,5	3,7	3,0	6,6	3,9	1,5			5,2	1,8		
62,0	7,4	5,7	4,1	3,4	2,7	6,2	3,6	1,3			4,9	1,6		
64,0	6,9	5,4	3,8	3,1	2,4	5,8	3,3	1,0			4,5	1,3		
66,0	6,5	5,1	3,5	2,8	2,2	5,4	3,0				4,2	1,1		
68,0			3,2	2,6	1,9	5,0	2,8				3,9			
70,0					1,7		2,5				3,5			
* n *	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	688	688	688	688	688	029	029	029	029	---	048	048	---	---

xx° T	N				
50m	63m	30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°	

II - 381

xx° T	N
50m	63m

073358   21.10

	m >< t	CODE > 1689 <	D216 A016.x(x)

m	**47,3**												
26,0													
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0													
58,0													
60,0													
62,0													
64,0													
66,0													
68,0													
70,0													

* n *	0												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	---												

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	63m	30,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 382

xx° T	N
50m	63m

CODE > 1688 < D216 A116.x(x)

m >< t

| m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
24,0	34,0													
26,0	31,0	26,5												
28,0	28,5	24,4	20,6											
30,0	26,3	22,5	19,0	17,5	16,0									
32,0	24,4	20,8	17,6	16,2	14,8									
34,0	22,6	19,3	16,3	15,0	13,7									
36,0	21,1	17,9	15,1	13,9	12,7	18,9								
38,0	19,7	16,7	14,1	12,9	11,8	17,7	13,5							
40,0	18,5	15,6	13,1	12,0	10,9	16,5	12,5							
42,0	17,3	14,6	12,2	11,2	10,2	15,4	11,7	8,2						
44,0	16,3	13,7	11,4	10,4	9,4	14,5	10,9	7,6	6,2					
46,0	15,4	12,9	10,7	9,8	8,8	13,6	10,2	7,0	5,7	4,4	11,9			
48,0	14,5	12,1	10,0	9,1	8,2	12,8	9,5	6,5	5,2	4,0	11,2			
50,0	13,6	11,4	9,4	8,5	7,7	12,1	8,9	6,0	4,8	3,6	10,5	6,4		
52,0	12,8	10,8	8,8	8,0	7,1	11,4	8,3	5,5	4,4	3,2	9,8	5,9		
54,0	12,1	10,1	8,3	7,5	6,7	10,7	7,8	5,1	4,0	2,9	9,3	5,5		
56,0	11,4	9,6	7,8	7,0	6,2	10,1	7,3	4,7	3,6	2,5	8,7	5,0		
58,0	10,7	9,1	7,3	6,6	5,8	9,5	6,8	4,3	3,3	2,2	8,1	4,7		
60,0	10,1	8,6	6,9	6,1	5,4	8,9	6,4	3,9	2,9	1,9	7,6	4,3		
62,0	9,6	8,1	6,5	5,8	5,0	8,3	6,0	3,6	2,6	1,7	7,1	3,9		
64,0	9,0	7,7	6,1	5,4	4,7	7,8	5,6	3,3	2,4	1,4	6,6	3,6		
66,0	8,5	7,3	5,7	5,1	4,4	7,4	5,3	3,0	2,1	1,2	6,2	3,3		
68,0			5,4	4,7	4,1	6,9	5,0	2,7	1,8		5,8	3,1		
70,0					3,8		4,7	2,5	1,6		5,4	2,8		
72,0								2,2	1,4			2,6		
74,0								2,0	1,2			2,3		
* n *	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	687	687	687	687	687	028	028	028	028	028	047	047	---	---

xx° T	N	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m	63m					

xx° T	N
50m	63m

073358 21.10

| ↗ | ▭ | m >< t | CODE > 1688 < | D216 A116.x(x) |

m	47,3
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	
50,0	
52,0	
54,0	
56,0	
58,0	
60,0	
62,0	
64,0	
66,0	
68,0	
70,0	
72,0	
74,0	
* n *	0
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	---

	xx° T	N	⌂ 45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	63m					

xx° T	N
50m	63m

073358   21.10

CODE > 1687 <   D216 A216.x(x)   m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
24,0	37,0													
26,0	36,5	32,0												
28,0	33,5	29,3	24,8											
30,0	31,0	27,1	23,5	20,3	16,8									
32,0	28,8	25,1	21,8	19,7	16,3									
34,0	26,9	23,4	20,3	18,9	15,9									
36,0	25,1	21,8	18,9	17,7	15,5	22,9								
38,0	23,5	20,4	17,7	16,5	15,1	21,5	17,2							
40,0	22,1	19,2	16,6	15,4	14,3	20,1	16,1							
42,0	20,8	18,0	15,6	14,5	13,4	18,9	15,1	11,5						
44,0	19,5	17,0	14,6	13,6	12,6	17,8	14,1	10,8	9,4					
46,0	18,3	16,0	13,8	12,8	11,8	16,8	13,3	10,1	8,7	7,4	15,1			
48,0	17,2	15,1	13,0	12,0	11,1	15,8	12,5	9,4	8,1	6,9	14,2			
50,0	16,2	14,3	12,3	11,4	10,5	14,8	11,8	8,8	7,6	6,4	13,4	9,3		
52,0	15,3	13,6	11,6	10,7	9,8	14,0	11,1	8,2	7,1	5,9	12,6	8,7		
54,0	14,4	12,9	11,0	10,1	9,3	13,2	10,5	7,7	6,6	5,5	11,8	8,2		
56,0	13,6	12,2	10,4	9,6	8,8	12,4	9,9	7,2	6,1	5,0	11,1	7,6	4,2	
58,0	12,9	11,6	9,8	9,0	8,3	11,8	9,3	6,8	5,7	4,7	10,4	7,2	3,9	2,6
60,0	12,2	11,0	9,3	8,6	7,8	11,1	8,8	6,4	5,3	4,3	9,8	6,7	3,5	2,3
62,0	11,6	10,5	8,8	8,1	7,4	10,5	8,4	6,0	5,0	4,0	9,3	6,3	3,2	2,0
64,0	11,0	10,1	8,4	7,7	7,0	9,9	7,9	5,6	4,6	3,6	8,7	5,9	2,9	1,7
66,0	10,4	9,5	8,0	7,3	6,6	9,4	7,5	5,2	4,3	3,3	8,2	5,6	2,6	1,5
68,0			7,6	6,9	6,2	8,8	7,2	4,9	4,0	3,1	7,7	5,2	2,4	1,3
70,0					5,9		6,8	4,6	3,7	2,8	7,3	4,9	2,1	1,0
72,0								4,3	3,4	2,6		4,6	1,9	
74,0								4,0	3,2	2,3		4,4	1,7	
76,0										2,1			1,5	
78,0													1,3	
* n *	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	686	686	686	686	686	027	027	027	027	027	046	046	046	046

xx° T	N			
50m	63m	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°

xx° T	N
50m	63m

073358   21.10

			m >< t	CODE > 1687 < D216 A216.x(x)										
m	**47,3**													
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0														
62,0														
64,0														
66,0														
68,0														
70,0														
72,0														
74,0														
76,0														
78,0														
* n *	0													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	---													

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	63m	60,0	9,6	360°	
			t	m		

xx° T	N
50m	63m

073358   21.08

CODE > 1686 <   D216 A316.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
24,0	37,0													
26,0	36,5	32,5												
28,0	35,5	31,5	24,8											
30,0	34,5	31,0	24,2	20,3	16,8									
32,0	33,5	29,5	23,7	19,7	16,3									
34,0	31,0	27,5	23,2	19,1	15,9									
36,0	29,1	25,8	22,7	18,6	15,5	26,9								
38,0	27,3	24,2	21,3	18,1	15,1	25,3	20,9							
40,0	25,6	22,7	20,1	17,7	14,6	23,7	19,6							
42,0	24,0	21,4	18,9	17,2	14,1	22,3	18,5	14,9						
44,0	22,5	20,2	17,8	16,8	13,7	20,9	17,4	14,0	12,5					
46,0	21,1	19,1	16,9	15,8	13,2	19,6	16,4	13,1	11,8	10,4	18,1			
48,0	19,9	18,1	16,0	15,0	12,8	18,4	15,5	12,4	11,1	9,8	17,0			
50,0	18,7	17,2	15,1	14,2	12,5	17,4	14,7	11,6	10,4	9,2	16,0	12,2		
52,0	17,7	16,4	14,3	13,4	12,3	16,4	13,9	11,0	9,8	8,6	15,1	11,5		
54,0	16,7	15,6	13,6	12,8	11,9	15,5	13,2	10,4	9,2	8,1	14,3	10,8		
56,0	15,9	14,8	13,0	12,1	11,3	14,7	12,5	9,8	8,7	7,6	13,5	10,3	6,8	
58,0	15,1	14,1	12,3	11,5	10,7	13,9	11,9	9,3	8,2	7,1	12,7	9,7	6,4	5,0
60,0	14,3	13,4	11,8	11,0	10,2	13,2	11,3	8,8	7,7	6,7	12,0	9,2	5,9	4,7
62,0	13,6	12,7	11,2	10,4	9,7	12,6	10,8	8,3	7,3	6,3	11,4	8,7	5,6	4,3
64,0	12,9	12,1	10,7	10,0	9,2	11,9	10,3	7,9	6,9	5,9	10,8	8,2	5,2	4,0
66,0	10,6	11,5	10,2	9,5	8,8	11,4	9,7	7,5	6,5	5,5	10,2	7,8	4,9	3,7
68,0			9,8	9,1	8,4	10,8	9,2	7,1	6,1	5,2	9,7	7,4	4,5	3,4
70,0					8,0		8,7	6,7	5,8	4,9	9,2	7,0	4,2	3,1
72,0								6,4	5,5	4,6		6,6	3,9	2,8
74,0								6,1	5,2	4,3		6,2	3,7	2,6
76,0										4,0			3,4	2,4
78,0													3,2	2,1
80,0														1,9
n	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	007	007	007	007	007	026	026	026	026	026	045	045	045	045

xx° T	N		10,0 x		
50m	63m	75,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	63m

	m >< t	CODE > 1686 < D216 A316.x(x)
m	**47,3**	
24,0		
26,0		
28,0		
30,0		
32,0		
34,0		
36,0		
38,0		
40,0		
42,0		
44,0		
46,0		
48,0		
50,0		
52,0		
54,0		
56,0		
58,0		
60,0	3,4	
62,0	3,1	
64,0	2,8	
66,0	2,5	
68,0	2,3	
70,0	2,0	
72,0	1,8	
74,0	1,6	
76,0	1,3	
78,0	1,1	
80,0		
* n *	1	
xx	67.0	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	045	

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	63m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

	xx° T	N
	50m	63m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.08

CODE > 1685 <　　D216 A416.x(x)

m >< t

| m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
24,0	37,0													
26,0	36,5	32,5												
28,0	35,5	31,5	24,8											
30,0	34,5	31,0	24,2	20,3	16,8									
32,0	34,0	30,5	23,7	19,7	16,3									
34,0	33,0	30,0	23,2	19,1	15,9									
36,0	32,0	29,7	22,7	18,6	15,5	30,0								
38,0	30,0	27,9	22,3	18,1	15,1	28,3	24,6							
40,0	28,2	26,3	21,8	17,7	14,6	26,4	23,2							
42,0	26,4	24,8	21,4	17,2	14,1	24,8	21,8	18,2						
44,0	24,8	23,3	21,0	16,8	13,7	23,3	20,6	17,1	15,7					
46,0	23,4	21,9	19,9	16,4	13,2	21,9	19,5	16,2	14,8	12,0	20,4			
48,0	22,0	20,7	18,9	16,0	12,8	20,6	18,4	15,3	14,0	11,5	19,2			
50,0	20,8	19,5	18,0	15,6	12,5	19,5	17,3	14,5	13,2	11,0	18,1	15,1		
52,0	19,7	18,5	17,1	15,2	12,3	18,4	16,4	13,7	12,5	10,6	17,1	14,3		
54,0	18,7	17,5	16,3	14,9	12,0	17,4	15,5	13,0	11,8	10,1	16,2	13,5		
56,0	17,7	16,6	15,5	14,5	11,8	16,5	14,6	12,4	11,2	9,6	15,3	12,7	9,4	
58,0	16,9	15,7	14,7	14,0	11,6	15,7	13,9	11,8	10,7	9,1	14,5	12,0	8,8	7,5
60,0	16,0	15,0	14,0	13,4	11,4	14,9	13,1	11,2	10,1	8,7	13,8	11,3	8,4	7,1
62,0	15,3	14,2	13,3	12,8	11,2	14,2	12,5	10,7	9,6	8,3	13,1	10,7	7,9	6,6
64,0	13,2	13,5	12,6	12,2	11,0	13,5	11,8	10,2	9,1	8,0	12,5	10,2	7,5	6,2
66,0	10,6	12,9	12,0	11,6	10,8	12,9	11,3	9,7	8,7	7,7	11,8	9,6	7,1	5,9
68,0			11,4	11,1	10,5	12,3	10,7	9,2	8,3	7,3	11,3	9,1	6,7	5,5
70,0					10,1		10,2	8,8	7,9	7,0	10,7	8,7	6,3	5,2
72,0								8,3	7,5	6,6		8,2	6,0	4,9
74,0								7,9	7,2	6,3		7,8	5,7	4,6
76,0										6,0			5,4	4,3
78,0													5,1	4,0
80,0														3,8
82,0														
* n *	3	3	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	006	006	006	006	006	025	025	025	025	025	044	044	044	044

	xx° T	N			
	50m	63m	90,0 t	10,0 / 9,6 m	360°

II - 389

xx° T	N
50m	63m

073358   21.08

| m >< t	CODE > 1685 < D216 A416.x(x)											
m	**47,3**											
24,0												
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
40,0												
42,0												
44,0												
46,0												
48,0												
50,0												
52,0												
54,0												
56,0												
58,0												
60,0	5,8											
62,0	5,4											
64,0	5,0											
66,0	4,7											
68,0	4,4											
70,0	4,1											
72,0	3,8											
74,0	3,5											
76,0	3,3											
78,0	3,0											
80,0	2,8											
82,0	2,6											
* n *	1											
xx	67.0											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	044											

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	63m	90,0 t	9,6 m	360°		

xx° T	N
50m	63m

073358   21.08

CODE > 1684 <   D216 A516.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
24,0	37,0													
26,0	36,5	32,5												
28,0	35,5	31,5	24,8											
30,0	34,5	31,0	24,2	20,3	16,8									
32,0	34,0	30,5	23,7	19,7	16,3									
34,0	33,0	30,0	23,2	19,1	15,9									
36,0	32,5	29,7	22,7	18,6	15,5	32,5								
38,0	31,5	29,2	22,3	18,1	15,1	31,0	27,8							
40,0	30,5	28,7	21,8	17,7	14,6	28,8	26,2							
42,0	28,7	27,1	21,4	17,2	14,1	27,0	24,5	20,8						
44,0	27,0	25,5	21,0	16,8	13,7	25,4	23,0	20,3	16,0					
46,0	25,4	24,0	20,6	16,4	13,2	23,9	21,6	19,3	15,4	12,0	22,4			
48,0	24,0	22,6	20,1	16,0	12,8	22,6	20,4	18,3	14,9	11,5	21,2			
50,0	22,7	21,4	19,7	15,6	12,5	21,4	19,2	17,2	14,4	11,0	20,0	17,1		
52,0	21,5	20,3	19,2	15,2	12,3	20,2	18,2	16,3	13,8	10,6	18,9	16,1		
54,0	20,4	19,2	18,1	14,9	12,0	19,2	17,2	15,4	13,3	10,1	17,9	15,2		
56,0	19,4	18,2	17,2	14,5	11,8	18,2	16,3	14,5	12,7	9,6	17,0	14,4	11,9	
58,0	18,5	17,3	16,4	14,2	11,6	17,3	15,5	13,8	12,2	9,1	16,1	13,6	11,2	9,9
60,0	17,6	16,5	15,5	13,8	11,4	16,5	14,7	13,0	11,7	8,7	15,3	12,9	10,6	9,4
62,0	15,9	15,7	14,8	13,5	11,2	15,7	14,0	12,4	11,2	8,3	14,6	12,2	10,0	8,8
64,0	13,2	15,0	14,1	13,3	11,0	15,0	13,3	11,7	10,7	8,0	13,9	11,6	9,5	8,3
66,0	10,6	14,3	13,4	13,0	10,8	14,3	12,7	11,2	10,1	7,8	13,3	11,0	8,9	7,8
68,0			12,8	12,4	10,7	13,6	12,1	10,6	9,6	7,6	12,6	10,5	8,5	7,3
70,0					10,5		11,5	10,1	9,4	7,4	12,1	10,0	8,0	6,8
72,0								9,6	9,0	7,2		9,5	7,6	6,4
74,0								9,1	8,6	6,9		9,0	7,2	5,9
76,0										6,7			6,8	5,7
78,0													6,4	5,5
80,0														5,4
82,0														
* n *	3	3	2	2	2	3	3	2	2	1	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	005	005	005	005	005	024	024	024	024	024	043	043	043	043

xx° T	N
50m	63m

105,0
t

10,0 x
9,6
m

360°

II - 391

xx° T	N
50m	63m

m >< t	CODE > 1684 < D216 A516.x(x)

m	**47,3**
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	
50,0	
52,0	
54,0	
56,0	
58,0	
60,0	6,7
62,0	6,1
64,0	5,6
66,0	5,2
68,0	4,9
70,0	4,6
72,0	4,3
74,0	4,0
76,0	3,9
78,0	3,7
80,0	3,6
82,0	3,4
* n *	1
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	043

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	63m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

xx° T	N
50m	63m

073358   21.08

| m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
24,0	41,0													
26,0	40,0	35,5												
28,0	39,0	35,0	27,3											
30,0	38,0	34,5	26,7	22,3	18,5									
32,0	37,5	34,0	26,1	21,6	18,0									
34,0	36,5	33,0	25,5	21,0	17,5									
36,0	35,5	32,5	25,0	20,5	17,1	36,0								
38,0	35,0	32,0	24,5	20,0	16,6	35,0	32,0							
40,0	34,0	31,5	24,0	19,5	16,0	34,0	31,0							
42,0	33,5	31,0	23,6	19,0	15,5	33,0	30,5	22,9						
44,0	33,0	30,5	23,1	18,5	15,0	32,0	29,4	22,3	17,6					
46,0	32,0	29,8	22,6	18,1	14,5	30,5	27,8	21,6	16,9	13,2	28,7			
48,0	30,0	28,7	22,1	17,6	14,1	28,7	26,3	20,8	16,4	12,6	27,1			
50,0	28,6	27,2	21,7	17,2	13,8	27,2	24,9	20,0	15,8	12,1	25,7	22,5		
52,0	27,2	25,9	21,2	16,7	13,5	25,8	23,6	19,2	15,2	11,6	24,4	21,3		
54,0	25,9	24,6	20,7	16,3	13,2	24,5	22,4	18,4	14,6	11,1	23,2	20,2		
56,0	24,7	23,4	20,1	16,0	13,0	23,4	21,3	17,7	14,0	10,6	22,1	19,2	15,6	
58,0	23,4	22,3	19,7	15,6	12,8	22,3	20,3	17,0	13,4	10,1	21,0	18,3	14,8	10,9
60,0	20,6	21,3	19,3	15,2	12,5	21,3	19,4	16,3	12,8	9,6	20,0	17,4	14,1	10,3
62,0	17,5	20,4	19,0	14,9	12,3	20,3	18,5	15,7	12,3	9,1	19,1	16,6	13,3	9,7
64,0	14,5	19,3	18,5	14,7	12,1	19,4	17,6	15,3	11,7	8,8	18,3	15,8	12,6	9,1
66,0	11,6	16,2	17,7	14,6	11,9	18,4	16,9	15,1	11,2	8,6	17,5	15,1	12,0	8,6
68,0			16,9	14,5	11,7	15,7	16,1	14,5	10,6	8,3	16,7	14,4	11,4	8,0
70,0					11,5		15,4	13,9	10,4	8,1	16,0	13,8	10,9	7,5
72,0								13,3	10,3	7,9		13,2	10,5	7,0
74,0								12,7	10,3	7,6		12,6	10,1	6,5
76,0										7,4			9,7	6,2
78,0													9,4	6,1
80,0														6,0
82,0														
* n *	3	3	2	2	2	3	3	2	2	1	3	2	2	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	153	153	153	153	153	159	159	159	159	159	165	165	165	165

m >< t   CODE > 1682 <   D216 A716.x(x)

xx° T	N
50m	63m

135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°

m >< t	CODE > 1682 < D216 A716.x(x)

m	**47,3**
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	
50,0	
52,0	
54,0	
56,0	
58,0	
60,0	7,4
62,0	6,7
64,0	6,1
66,0	5,8
68,0	5,4
70,0	5,0
72,0	4,7
74,0	4,4
76,0	4,2
78,0	4,1
80,0	3,9
82,0	3,8
* n *	1
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	165

xx° T	N
50m	63m

073358   21.08

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1

m >< t   CODE > 1680 <   D216 A816.x(x)

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
24,0	41,0													
26,0	40,0	35,5												
28,0	39,0	35,0	27,3											
30,0	38,0	34,5	26,7	22,3	18,5									
32,0	37,5	34,0	26,1	21,6	18,0									
34,0	36,5	33,0	25,5	21,0	17,5									
36,0	35,5	32,5	25,0	20,5	17,1	36,0								
38,0	35,0	32,0	24,5	20,0	16,6	35,0	32,0							
40,0	34,0	31,5	24,0	19,5	16,0	34,0	31,0							
42,0	33,5	31,0	23,6	19,0	15,5	33,0	30,5	22,9						
44,0	33,0	30,5	23,1	18,5	15,0	32,5	29,7	22,3	17,6					
46,0	32,5	29,8	22,6	18,1	14,5	32,0	29,1	21,6	16,9	13,2	31,0			
48,0	31,5	29,4	22,1	17,6	14,1	31,5	28,4	20,8	16,4	12,6	30,5			
50,0	31,0	29,1	21,7	17,2	13,8	30,5	27,7	20,0	15,8	12,1	28,9	25,8		
52,0	30,5	28,8	21,2	16,7	13,5	28,9	26,7	19,2	15,2	11,6	27,5	24,5		
54,0	28,4	27,6	20,7	16,3	13,2	27,5	25,4	18,4	14,6	11,1	26,2	23,3		
56,0	25,9	26,3	20,1	16,0	13,0	26,3	24,2	17,7	14,0	10,6	25,0	22,2	15,6	
58,0	23,4	25,1	19,7	15,6	12,8	25,1	23,1	17,0	13,4	10,1	23,8	21,1	14,8	10,9
60,0	20,6	24,0	19,3	15,2	12,5	24,0	22,1	16,3	12,8	9,6	22,8	20,2	14,1	10,3
62,0	17,5	22,6	19,0	14,9	12,3	23,0	21,1	15,7	12,3	9,1	21,8	19,3	13,3	9,7
64,0	14,5	19,3	18,6	14,7	12,1	21,2	20,2	15,3	11,7	8,8	20,9	18,4	12,6	9,1
66,0	11,6	16,2	18,3	14,6	11,9	18,4	19,4	15,1	11,2	8,6	20,0	17,6	12,0	8,6
68,0			17,8	14,5	11,7	15,7	18,6	14,9	10,6	8,3	19,2	16,9	11,4	8,0
70,0					11,5		17,8	14,7	10,4	8,1	18,4	16,2	10,9	7,5
72,0								14,5	10,3	7,9		15,5	10,5	7,0
74,0								14,3	10,3	7,6		14,9	10,1	6,5
76,0										7,4			9,7	6,2
78,0													9,4	6,1
80,0														6,0
82,0														

* n *	3	3	2	2	2	3	3	2	2	1	3	2	2	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	151	151	151	151	151	157	157	157	157	157	163	163	163	163

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	63m	165,0 t	9,6 m	360°	

85%

xx° T	N
50m	63m

m >< t	CODE > 1680 < D216 A816.x(x)

m	**47,3**
24,0	
26,0	
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	
50,0	
52,0	
54,0	
56,0	
58,0	
60,0	7,4
62,0	6,7
64,0	6,1
66,0	5,8
68,0	5,4
70,0	5,0
72,0	4,7
74,0	4,4
76,0	4,2
78,0	4,1
80,0	3,9
82,0	3,8

* n *	1
xx	67.0

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	163

xx° T	N		10,0 x		
50m	63m	165,0	9,6	360°	
		t	m		

	xx° T	N
	50m	70m

073358 21.10

		m >< t	CODE > 1699 < D216 A017.x(x)											
m	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**16,1**	**26,5**	**36,9**	**42,1**
28,0		18,3												
30,0		16,8	13,5											
32,0		15,4	12,4	11,0	9,7									
34,0		14,2	11,3	10,1	8,9									
36,0		13,1	10,4	9,2	8,1									
38,0		12,1	9,5	8,4	7,3									
40,0		11,2	8,8	7,7	6,7									
42,0		10,3	8,1	7,1	6,1		7,4							
44,0		9,6	7,4	6,5	5,5		6,8							
46,0		8,9	6,8	5,9	5,0		6,2	3,1						
48,0		8,3	6,3	5,4	4,5		5,7	2,7						
50,0		7,7	5,8	4,9	4,1		5,2	2,4						
52,0	9,2	7,1	5,3	4,5	3,7		4,7	2,0						
54,0	8,7	6,6	4,9	4,1	3,3	7,2	4,3	1,7						
56,0	8,1	6,2	4,5	3,7	2,9	6,7	3,9	1,4						
58,0	7,6	5,7	4,1	3,3	2,6	6,2	3,5	1,1						
60,0	7,2	5,3	3,7	3,0	2,3	5,8	3,2							
62,0	6,7	4,9	3,4	2,7	2,0	5,4	2,8							
64,0	6,3	4,6	3,1	2,4	1,7	5,0	2,5							
66,0	6,0	4,3	2,8	2,1	1,5	4,7	2,3							
68,0	5,6	3,9	2,5	1,9	1,2	4,4	2,0							
70,0	5,2	3,7	2,2	1,6	1,0	4,1	1,8							
72,0	4,9	3,4	2,0	1,4		3,8	1,5							
74,0		3,2	1,8	1,2		3,5	1,3							
76,0						3,2	1,1							
* n *	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	688	688	688	688	688	029	029	029	---	---	---	---	---	---

	xx° T	N		30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	70m						

xx° T	N
50m	70m

073358

	m >< t	CODE > 1699 < D216 A017.x(x)

m	47,3
28,0	
30,0	
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	
50,0	
52,0	
54,0	
56,0	
58,0	
60,0	
62,0	
64,0	
66,0	
68,0	
70,0	
72,0	
74,0	
76,0	

* n *	0
xx	67.0

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	---

xx° T	N	30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m	70m					

xx° T	N
50m	70m

073358   21.10

CODE > 1698 <   D216 A117.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
28,0		23,1												
30,0		21,3	17,9											
32,0		19,7	16,5	15,1	13,0									
34,0		18,2	15,3	14,0	12,7									
36,0		16,9	14,1	12,9	11,7									
38,0		15,7	13,1	12,0	10,8									
40,0		14,7	12,2	11,1	10,0									
42,0		13,7	11,3	10,3	9,3		10,7							
44,0		12,8	10,6	9,6	8,6		10,0							
46,0		12,0	9,9	8,9	8,0		9,3	6,2						
48,0		11,2	9,2	8,3	7,4		8,6	5,6	4,4					
50,0		10,5	8,6	7,7	6,8		8,0	5,2	4,0	2,8				
52,0	12,1	9,9	8,0	7,2	6,3		7,5	4,7	3,6	2,4				
54,0	11,4	9,3	7,5	6,7	5,9	9,9	6,9	4,3	3,2	2,1		4,6		
56,0	10,8	8,7	7,0	6,2	5,4	9,3	6,5	3,9	2,8	1,8	7,9	4,2		
58,0	10,2	8,2	6,5	5,8	5,0	8,8	6,0	3,5	2,5	1,5	7,4	3,9		
60,0	9,6	7,7	6,1	5,4	4,6	8,3	5,6	3,2	2,2	1,2	6,9	3,5		
62,0	9,1	7,3	5,7	5,0	4,3	7,8	5,2	2,9	1,9		6,5	3,2		
64,0	8,6	6,9	5,3	4,6	3,9	7,4	4,8	2,6	1,6		6,1	2,8		
66,0	8,1	6,5	5,0	4,3	3,6	6,9	4,5	2,3	1,4		5,7	2,6		
68,0	7,6	6,1	4,7	4,0	3,3	6,4	4,2	2,0	1,1		5,3	2,3		
70,0	7,1	5,8	4,3	3,7	3,1	6,0	3,9	1,8			4,9	2,0		
72,0	6,7	5,5	4,0	3,4	2,8	5,6	3,6	1,5			4,6	1,8		
74,0		5,2	3,8	3,2	2,5	5,3	3,3	1,3			4,2	1,6		
76,0				2,9	2,3	4,9	3,1	1,1			3,9	1,3		
78,0							2,9				3,6	1,1		
80,0												1,0		
* n *	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	687	687	687	687	687	028	028	028	028	028	047	047	---	---

xx° T	N	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m	70m					

xx° T	N
50m	70m

073358   21.10

			m >< t	CODE > 1698 < D216 A117.x(x)										
m	**47,3**													
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0														
62,0														
64,0														
66,0														
68,0														
70,0														
72,0														
74,0														
76,0														
78,0														
80,0														
* n *	0													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	---													

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	70m	45,0	9,6		360°
			t	m		

II - 400

xx° T	N
50m	70m

073358   21.10

CODE > 1697 < D216 A217.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
26,0	27,7													
28,0	26,6	25,4												
30,0	25,5	24,5	20,7											
32,0	24,5	23,7	20,3	16,9	13,7									
34,0	23,6	22,2	19,2	16,4	13,4									
36,0	22,7	20,7	17,9	16,0	13,1									
38,0	21,9	19,4	16,7	15,5	12,8	20,4								
40,0	21,0	18,1	15,6	14,5	12,5	19,1								
42,0	19,8	17,0	14,6	13,6	12,1	17,9	14,1							
44,0	18,6	16,0	13,7	12,7	11,7	16,8	13,2							
46,0	17,6	15,1	12,9	11,9	10,9	15,8	12,3	9,2						
48,0	16,6	14,2	12,1	11,2	10,2	14,9	11,6	8,5	7,3					
50,0	15,7	13,4	11,4	10,5	9,6	14,1	10,9	8,0	6,7	5,5	12,5			
52,0	14,8	12,7	10,7	9,9	9,0	13,3	10,2	7,4	6,2	5,1	11,8			
54,0	14,0	12,0	10,1	9,3	8,5	12,6	9,6	6,9	5,8	4,6	11,1	7,3		
56,0	13,2	11,3	9,5	8,7	7,9	11,9	9,0	6,4	5,3	4,2	10,5	6,8		
58,0	12,5	10,7	9,0	8,2	7,5	11,3	8,5	6,0	4,9	3,9	9,9	6,3		
60,0	11,8	10,2	8,5	7,8	7,0	10,6	8,0	5,6	4,5	3,5	9,3	5,9	2,8	
62,0	11,2	9,7	8,0	7,3	6,6	10,0	7,5	5,2	4,2	3,2	8,7	5,5	2,5	
64,0	10,6	9,2	7,6	6,9	6,2	9,4	7,1	4,8	3,8	2,9	8,2	5,1	2,2	
66,0	10,1	8,7	7,2	6,5	5,8	8,9	6,7	4,5	3,5	2,6	7,7	4,8	1,9	
68,0	9,5	8,3	6,8	6,1	5,4	8,4	6,3	4,1	3,2	2,3	7,2	4,4	1,6	
70,0	9,0	7,9	6,4	5,8	5,1	7,9	6,0	3,8	3,0	2,1	6,8	4,1	1,4	
72,0	8,5	7,6	6,1	5,4	4,8	7,5	5,6	3,6	2,7	1,8	6,4	3,8	1,2	
74,0		7,2	5,8	5,1	4,5	7,0	5,3	3,3	2,4	1,6	6,0	3,6		
76,0				4,9	4,2	6,6	5,1	3,0	2,2	1,4	5,6	3,3		
78,0							4,8	2,8	2,0	1,2	5,3	3,1		
80,0								2,6	1,8			2,8		
82,0									1,6			2,7		
* n *	3	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	686	686	686	686	686	027	027	027	027	027	046	046	046	---

xx° T	N		10,0 x		
50m	70m	60,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	70m

073358   21.10

			m >< t	CODE > 1697 <		D216 A217.x(x)								
m	47,3													
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0														
62,0														
64,0														
66,0														
68,0														
70,0														
72,0														
74,0														
76,0														
78,0														
80,0														
82,0														
* n *	0													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	---													

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	70m	60,0	9,6		
			t	m	360°	

xx° T	N
50m	70m

073358   21.08

| m >< t | CODE > 1696 <   D216 A317.x(x) |

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
26,0	27,7													
28,0	26,6	25,4												
30,0	25,5	24,5	20,7											
32,0	24,5	23,7	20,3	16,9	13,7									
34,0	23,6	22,9	19,9	16,4	13,4									
36,0	22,7	22,2	19,5	16,0	13,1									
38,0	21,9	21,5	19,1	15,6	12,8	22,8								
40,0	21,2	20,8	18,8	15,2	12,5	22,1								
42,0	20,5	20,2	17,9	14,8	12,1	21,3	17,4							
44,0	19,9	19,2	16,9	14,5	11,7	20,1	16,4							
46,0	19,2	18,1	15,9	14,1	11,3	19,0	15,4	12,2						
48,0	18,7	17,2	15,0	13,8	11,0	17,9	14,5	11,5	10,2					
50,0	18,2	16,3	14,2	13,3	10,7	16,9	13,7	10,8	9,5	8,3	15,4			
52,0	17,3	15,4	13,5	12,6	10,3	16,0	13,0	10,1	8,9	7,7	14,6			
54,0	16,3	14,6	12,8	11,9	10,0	15,1	12,3	9,5	8,4	7,2	13,8	10,0		
56,0	15,5	13,9	12,1	11,3	9,8	14,2	11,6	9,0	7,9	6,7	13,0	9,4		
58,0	14,6	13,2	11,5	10,7	9,5	13,5	11,0	8,4	7,4	6,3	12,2	8,8		
60,0	13,9	12,6	10,9	10,1	9,3	12,8	10,4	8,0	6,9	5,9	11,5	8,3	5,1	
62,0	13,2	12,0	10,4	9,6	8,9	12,1	9,9	7,5	6,5	5,5	10,9	7,9	4,8	3,5
64,0	12,6	11,5	9,9	9,1	8,4	11,5	9,4	7,1	6,1	5,1	10,3	7,4	4,4	3,2
66,0	11,9	11,0	9,4	8,7	8,0	10,9	8,9	6,7	5,7	4,8	9,7	7,0	4,1	2,9
68,0	11,4	10,4	9,0	8,3	7,6	10,3	8,5	6,3	5,4	4,4	9,2	6,6	3,8	2,6
70,0	10,8	9,9	8,5	7,9	7,2	9,8	8,1	5,9	5,0	4,1	8,7	6,2	3,5	2,3
72,0	9,2	9,4	8,1	7,5	6,8	9,3	7,7	5,6	4,7	3,8	8,2	5,9	3,2	2,1
74,0		9,0	7,8	7,1	6,5	8,8	7,3	5,3	4,4	3,5	7,8	5,6	2,9	1,9
76,0				6,8	6,2	8,3	6,9	5,0	4,1	3,3	7,4	5,3	2,7	1,6
78,0							6,5	4,7	3,9	3,0	7,0	5,0	2,4	1,4
80,0								4,4	3,6	2,8		4,6	2,2	1,2
82,0									3,4	2,6		4,3	2,0	1,0
84,0										2,4			1,8	
86,0													1,6	
n	3	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	007	007	007	007	007	026	026	026	026	026	045	045	045	045

xx° T	N		10,0 x	
50m	70m	75,0 t	9,6 m	360°

xx° T	N
50m	70m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.08

↗	▭▭	m >< t	CODE > 1696 <　D216 A317.x(x)										
m	**47,3**												
26,0													
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0													
58,0													
60,0													
62,0													
64,0	2,0												
66,0	1,7												
68,0	1,5												
70,0	1,2												
72,0	1,0												
74,0													
76,0													
78,0													
80,0													
82,0													
84,0													
86,0													
* n *	1												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	045												

	xx° T	N	🏠	10,0 x	↻		
	50m	70m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 404

xx° T	N
50m	70m

073358   21.08

m >< t   CODE > 1695 <   D216 A417.x(x)

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
26,0	27,7													
28,0	26,6	25,4												
30,0	25,5	24,5	20,7											
32,0	24,5	23,7	20,3	16,9	13,7									
34,0	23,6	22,9	19,9	16,4	13,4									
36,0	22,7	22,2	19,5	16,0	13,1									
38,0	21,9	21,5	19,1	15,6	12,8	22,8								
40,0	21,2	20,8	18,8	15,2	12,5	22,1								
42,0	20,5	20,2	18,4	14,8	12,1	21,4	20,8							
44,0	19,9	19,6	18,1	14,5	11,7	20,7	19,6							
46,0	19,2	19,0	17,8	14,1	11,3	20,0	18,5	15,2						
48,0	18,7	18,5	17,5	13,8	11,0	19,4	17,5	14,4	13,0					
50,0	18,2	18,0	17,0	13,5	10,7	18,9	16,6	13,6	12,3	9,5	17,6			
52,0	17,8	17,7	16,2	13,2	10,3	17,9	15,7	12,8	11,6	9,2	16,6			
54,0	17,4	16,9	15,4	12,9	10,0	16,9	14,9	12,1	11,0	8,8	15,6	12,6		
56,0	17,1	16,0	14,6	12,6	9,8	16,0	14,1	11,5	10,4	8,4	14,8	12,0		
58,0	16,3	15,2	14,0	12,3	9,5	15,2	13,3	10,9	9,8	7,9	14,0	11,3		
60,0	15,5	14,4	13,3	12,0	9,3	14,4	12,6	10,3	9,3	7,5	13,2	10,7	7,5	
62,0	14,8	13,7	12,7	11,8	9,1	13,7	11,9	9,8	8,8	7,1	12,6	10,2	7,1	5,8
64,0	14,1	13,0	12,1	11,4	8,9	13,0	11,3	9,3	8,3	6,7	11,9	9,6	6,7	5,4
66,0	13,4	12,4	11,5	10,9	8,7	12,4	10,7	8,9	7,9	6,4	11,3	9,1	6,3	5,1
68,0	12,8	11,8	10,9	10,4	8,5	11,8	10,2	8,4	7,5	6,2	10,8	8,6	5,9	4,7
70,0	11,3	11,2	10,4	9,9	8,3	11,2	9,7	8,0	7,1	5,9	10,2	8,1	5,5	4,4
72,0	9,2	10,7	9,9	9,5	8,1	10,7	9,2	7,6	6,7	5,7	9,7	7,7	5,2	4,1
74,0		9,6	9,4	9,1	7,9	10,2	8,7	7,3	6,4	5,5	9,3	7,2	4,9	3,8
76,0				8,6	7,7	9,7	8,3	6,9	6,0	5,2	8,8	6,9	4,6	3,5
78,0							7,9	6,6	5,7	4,9	8,4	6,5	4,3	3,3
80,0								6,2	5,5	4,6		6,1	4,0	3,0
82,0									5,2	4,4		5,8	3,8	2,8
84,0										4,1			3,6	2,6
86,0													3,3	2,4
88,0														2,2
90,0														
* n *	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	006	006	006	006	006	025	025	025	025	025	044	044	044	044

xx° T	N		90,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m	70m						

xx°	T	N
	50m	70m

m >< t	CODE > 1695 <	D216 A417.x(x)

m	47,3										
26,0											
28,0											
30,0											
32,0											
34,0											
36,0											
38,0											
40,0											
42,0											
44,0											
46,0											
48,0											
50,0											
52,0											
54,0											
56,0											
58,0											
60,0											
62,0											
64,0	4,2										
66,0	3,9										
68,0	3,6										
70,0	3,3										
72,0	3,0										
74,0	2,7										
76,0	2,5										
78,0	2,3										
80,0	2,0										
82,0	1,8										
84,0	1,6										
86,0	1,4										
88,0	1,3										
90,0	1,1										
* n *	1										
xx	67.0										
1	92+										
2	92+										
3	92+										
%											
m/s	7,0										
TAB ***	044										

	xx°	T	N		10,0 x		
		50m	70m	90,0	9,6		
				t	m	360°	

	xx° T	N
	50m	70m

073358 21.08

CODE > 1694 < D216 A517.x(x)

m >< t

| m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
26,0	27,7													
28,0	26,6	25,4												
30,0	25,5	24,5	20,7											
32,0	24,5	23,7	20,3	16,9	13,7									
34,0	23,6	22,9	19,9	16,4	13,4									
36,0	22,7	22,2	19,5	16,0	13,1									
38,0	21,9	21,5	19,1	15,6	12,8	22,8								
40,0	21,2	20,8	18,8	15,2	12,5	22,1								
42,0	20,5	20,2	18,4	14,8	12,1	21,4	21,4							
44,0	19,9	19,6	18,1	14,5	11,7	20,7	20,7							
46,0	19,2	19,0	17,8	14,1	11,3	20,0	20,1	17,3						
48,0	18,7	18,5	17,5	13,8	11,0	19,4	19,6	16,9	13,0					
50,0	18,2	18,0	17,2	13,5	10,7	18,9	18,7	16,4	12,6	9,5	19,4			
52,0	17,8	17,7	16,9	13,2	10,3	18,4	17,6	15,5	12,2	9,2	18,4			
54,0	17,4	17,3	16,6	12,9	10,0	18,0	16,6	14,8	11,8	8,8	17,4	14,6		
56,0	17,1	17,0	16,4	12,6	9,8	17,5	15,7	14,0	11,5	8,4	16,4	13,8		
58,0	16,7	16,7	15,8	12,3	9,5	16,8	14,9	13,2	11,0	7,9	15,6	13,0		
60,0	16,4	16,0	15,0	12,0	9,3	15,9	14,1	12,5	10,5	7,5	14,8	12,3	9,9	
62,0	16,0	15,2	14,3	11,8	9,1	15,2	13,4	11,8	10,0	7,1	14,1	11,7	9,4	7,8
64,0	15,5	14,5	13,6	11,5	8,9	14,4	12,8	11,2	9,6	6,7	13,4	11,1	8,9	7,3
66,0	14,8	13,8	12,9	11,3	8,7	13,8	12,1	10,6	9,1	6,4	12,7	10,5	8,4	6,8
68,0	13,4	13,2	12,3	11,0	8,5	13,1	11,5	10,1	8,6	6,2	12,1	9,9	7,9	6,4
70,0	11,3	12,6	11,7	10,9	8,3	12,5	11,0	9,6	8,2	5,9	11,5	9,4	7,5	6,0
72,0	9,2	12,0	11,2	10,8	8,1	12,0	10,5	9,1	7,7	5,7	11,0	8,9	7,0	5,6
74,0		9,6	10,7	10,3	7,9	11,4	10,0	8,6	7,3	5,5	10,5	8,5	6,6	5,2
76,0			9,8	9,8	7,7	10,9	9,5	8,2	7,1	5,3	10,0	8,1	6,2	4,9
78,0							9,1	7,8	7,1	5,0	9,6	7,7	5,9	4,5
80,0								7,4	6,9	4,8		7,3	5,5	4,2
82,0								6,5	4,6			6,9	5,2	4,0
84,0									4,3				5,0	3,9
86,0													4,7	3,8
88,0														3,8
90,0														
* n *	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	005	005	005	005	005	024	024	024	024	024	043	043	043	043

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	70m	105,0 t	9,6 m	360°	

II - 407

xx° T	N
50m	70m

073358 21.08

		m >< t	CODE > 1694 < D216 A517.x(x)
m	**47,3**		
26,0			
28,0			
30,0			
32,0			
34,0			
36,0			
38,0			
40,0			
42,0			
44,0			
46,0			
48,0			
50,0			
52,0			
54,0			
56,0			
58,0			
60,0			
62,0			
64,0	4,7		
66,0	4,3		
68,0	4,0		
70,0	3,7		
72,0	3,5		
74,0	3,2		
76,0	3,0		
78,0	2,8		
80,0	2,5		
82,0	2,4		
84,0	2,3		
86,0	2,2		
88,0	2,1		
90,0	2,0		
* n *	1		
xx	67.0		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	043		

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	70m	105,0 t	9,6 m	360°	

II - 408

xx° T	N
50m	70m

CODE > 1692 <   D216 A717.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
26,0	30,5													
28,0	29,2	27,9												
30,0	28,0	26,9	22,8											
32,0	27,0	26,0	22,3	18,6	15,1									
34,0	25,9	25,2	21,8	18,1	14,7									
36,0	25,0	24,4	21,4	17,6	14,4									
38,0	24,1	23,6	21,0	17,1	14,0	25,1								
40,0	23,3	22,9	20,6	16,7	13,7	24,3								
42,0	22,6	22,2	20,3	16,3	13,3	23,5	23,5							
44,0	21,8	21,5	19,9	15,9	12,9	22,7	22,8							
46,0	21,1	20,9	19,6	15,5	12,5	22,0	22,2	19,0						
48,0	20,5	20,3	19,2	15,2	12,1	21,3	21,5	18,6	14,3					
50,0	20,0	19,8	18,9	14,8	11,7	20,8	20,9	18,1	13,9	10,5	21,5			
52,0	19,6	19,4	18,6	14,5	11,4	20,3	20,4	17,6	13,4	10,1	20,9			
54,0	19,2	19,1	18,3	14,2	11,0	19,8	19,9	17,0	13,0	9,7	20,4	19,6		
56,0	18,8	18,7	18,0	13,8	10,8	19,3	19,5	16,3	12,6	9,2	19,9	18,6		
58,0	18,4	18,4	17,7	13,5	10,5	18,9	19,1	15,7	12,1	8,7	19,5	17,6		
60,0	18,0	18,0	17,3	13,2	10,3	18,5	18,7	15,1	11,5	8,3	19,0	16,8	13,3	
62,0	17,6	17,7	16,9	12,9	10,0	18,2	17,9	14,5	11,0	7,8	18,5	16,0	12,6	8,6
64,0	17,3	17,4	16,5	12,7	9,8	17,9	17,0	14,0	10,5	7,4	17,7	15,2	11,9	8,0
66,0	17,0	17,1	16,3	12,4	9,5	17,5	16,3	13,3	10,0	7,1	16,9	14,5	11,3	7,5
68,0	14,8	16,8	16,0	12,1	9,3	17,2	15,5	12,8	9,5	6,8	16,2	13,8	10,7	7,1
70,0	12,4	16,3	15,7	12,0	9,1	16,5	14,9	12,6	9,0	6,5	15,5	13,2	10,1	6,6
72,0	10,1	13,5	15,0	11,9	8,9	15,8	14,2	12,4	8,5	6,3	14,8	12,6	9,5	6,2
74,0		10,5	14,4	11,8	8,7	14,2	13,6	12,1	8,0	6,0	14,2	12,0	9,1	5,8
76,0				11,8	8,5	12,0	13,0	11,6	7,8	5,8	13,6	11,5	8,7	5,4
78,0							12,5	11,1	7,8	5,5	13,1	11,0	8,4	5,0
80,0								10,6	7,8	5,3		10,5	8,0	4,6
82,0									7,8	5,0		10,1	7,7	4,4
84,0										4,8			7,3	4,3
86,0													7,3	4,2
88,0														4,2
90,0														
* n *	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	153	153	153	153	153	159	159	159	159	159	165	165	165	165

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	70m	135,0 / t	9,6 / m	360°	

073358   21.08

↗	⬛ m >< t	CODE > 1692 < D216 A717.x(x)												
m	**47,3**													
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0														
62,0														
64,0	5,2													
66,0	4,8													
68,0	4,4													
70,0	4,1													
72,0	3,8													
74,0	3,6													
76,0	3,3													
78,0	3,0													
80,0	2,8													
82,0	2,7													
84,0	2,5													
86,0	2,4													
88,0	2,3													
90,0	2,1													
* n *	1													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	165													

xx° T   N   ⌂   10,0 x   360°
50m   70m   135,0   9,6
                    t   m

II - 410

073358   21.08

↗ m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
CODE > 1690 < D216 A817.x(x) — m >< t														
26,0	30,5													
28,0	29,2	27,9												
30,0	28,0	26,9	22,8											
32,0	27,0	26,0	22,3	18,6	15,1									
34,0	25,9	25,2	21,8	18,1	14,7									
36,0	25,0	24,4	21,4	17,6	14,4									
38,0	24,1	23,6	21,0	17,1	14,0	25,1								
40,0	23,3	22,9	20,6	16,7	13,7	24,3								
42,0	22,6	22,2	20,3	16,3	13,3	23,5	23,5							
44,0	21,8	21,5	19,9	15,9	12,9	22,7	22,8							
46,0	21,1	20,9	19,6	15,5	12,5	22,0	22,2	19,0						
48,0	20,5	20,3	19,2	15,2	12,1	21,3	21,5	18,6	14,3					
50,0	20,0	19,8	18,9	14,8	11,7	20,8	20,9	18,1	13,9	10,5	21,5			
52,0	19,6	19,4	18,6	14,5	11,4	20,3	20,4	17,6	13,4	10,1	20,9			
54,0	19,2	19,1	18,3	14,2	11,0	19,8	19,9	17,0	13,0	9,7	20,4	20,8		
56,0	18,8	18,7	18,0	13,8	10,8	19,3	19,5	16,3	12,6	9,2	19,9	20,4		
58,0	18,4	18,4	17,7	13,5	10,5	18,9	19,1	15,7	12,1	8,7	19,5	19,9		
60,0	18,0	18,0	17,3	13,2	10,3	18,5	18,7	15,1	11,5	8,3	19,0	19,5	13,3	
62,0	17,6	17,7	16,9	12,9	10,0	18,2	18,3	14,5	11,0	7,8	18,7	18,6	12,6	8,6
64,0	17,3	17,4	16,5	12,7	9,8	17,9	18,0	14,0	10,5	7,4	18,3	17,8	11,9	8,0
66,0	17,0	17,1	16,3	12,4	9,5	17,5	17,8	13,3	10,0	7,1	17,9	17,0	11,3	7,5
68,0	14,8	16,8	16,0	12,1	9,3	17,2	17,5	12,8	9,5	6,8	17,7	16,3	10,7	7,1
70,0	12,4	16,3	15,7	12,0	9,1	16,9	17,2	12,6	9,0	6,5	17,4	15,6	10,1	6,6
72,0	10,1	13,5	15,5	11,9	8,9	16,5	16,5	12,4	8,5	6,3	17,1	14,9	9,5	6,2
74,0		10,5	15,3	11,8	8,7	14,2	15,9	12,2	8,0	6,0	16,5	14,3	9,1	5,8
76,0				11,8	8,5	12,0	15,3	12,1	7,8	5,8	15,8	13,7	8,7	5,4
78,0							14,2	11,9	7,8	5,5	14,4	13,2	8,4	5,0
80,0								11,8	7,8	5,3		12,6	8,0	4,6
82,0									7,8	5,0		12,1	7,7	4,4
84,0										4,8			7,3	4,3
86,0													7,3	4,2
88,0														4,2
90,0														
* n *	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
⊶ m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	151	151	151	151	151	157	157	157	157	157	163	163	163	163

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	70m	165,0 t	9,6 m	360°	

II - 411

85%

| ↗ m	47,3											
26,0												
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
40,0												
42,0												
44,0												
46,0												
48,0												
50,0												
52,0												
54,0												
56,0												
58,0												
60,0												
62,0												
64,0	5,2											
66,0	4,8											
68,0	4,4											
70,0	4,1											
72,0	3,8											
74,0	3,6											
76,0	3,3											
78,0	3,0											
80,0	2,8											
82,0	2,7											
84,0	2,5											
86,0	2,4											
88,0	2,3											
90,0	2,1											
* n *	1											
xx	67.0											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	163											

CODE > 1690 < D216 A817.x(x)

m >< t

xx° T	N
50m	70m

	xx° T	N		10,0		
	50m	70m	165,0	9,6	360°	
			t	m		

	xx° T	N
	50m	77m

073358 21.10

CODE > 1709 <　D216 A018.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
30,0		16,0												
32,0		14,7	11,3	10,0										
34,0		13,5	10,3	9,1	8,3									
36,0		12,4	9,4	8,2	7,5									
38,0		11,4	8,6	7,5	6,8									
40,0		10,5	7,8	6,8	6,1									
42,0		9,7	7,2	6,1	5,5									
44,0		9,0	6,5	5,6	5,0									
46,0		8,3	5,9	5,0	4,5		5,6							
48,0		7,7	5,4	4,5	4,0		5,1							
50,0		7,1	4,9	4,1	3,6		4,6							
52,0		6,6	4,5	3,6	3,2		4,1							
54,0		6,1	4,0	3,2	2,8		3,7							
56,0	7,5	5,6	3,6	2,9	2,5		3,3							
58,0	7,0	5,2	3,3	2,5	2,1	5,6	3,0							
60,0	6,6	4,8	2,9	2,2	1,8	5,2	2,6							
62,0	6,1	4,4	2,6	1,9	1,5	4,8	2,3							
64,0	5,7	4,0	2,3	1,6	1,3	4,4	2,0							
66,0	5,3	3,7	2,0	1,3	1,0	4,1	1,7							
68,0	5,0	3,4	1,7	1,1		3,7	1,4							
70,0	4,6	3,1	1,5			3,4	1,2							
72,0	4,3	2,8	1,2			3,1								
74,0	4,0	2,5	1,0			2,9								
76,0	3,7	2,3				2,6								
78,0	3,5	2,0				2,4								
80,0	3,2	1,8				2,1								
82,0						1,9								
* n *	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	688	688	688	688	688	029	029	---	---	---	---	---	---	---

	xx° T	N	30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	77m					

xx° T	N
50m	77m

073358   21.10

| ↗ ⬌	▮▮	m >< t	CODE > 1709 < D216 A018.x(x)										
m	**47,3**												
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0													
58,0													
60,0													
62,0													
64,0													
66,0													
68,0													
70,0													
72,0													
74,0													
76,0													
78,0													
80,0													
82,0													
* n *	0												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	---												

	xx° T	N	🏗	10,0 x	↻		
	50m	77m	30,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 414

	xx° T	N
	50m	77m

073358   21.10

CODE > 1708 <   D216 A118.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
30,0		20,4												
32,0		18,9	15,4	12,9										
34,0		17,4	14,2	12,9	10,5									
36,0		16,2	13,1	11,9	10,5									
38,0		15,0	12,1	11,0	10,2									
40,0		14,0	11,2	10,1	9,4									
42,0		13,0	10,4	9,3	8,7									
44,0		12,2	9,6	8,6	8,1									
46,0		11,4	8,9	8,0	7,4		8,6							
48,0		10,6	8,3	7,4	6,9		8,0	4,7						
50,0		9,9	7,7	6,8	6,3		7,4	4,3	3,1					
52,0		9,3	7,1	6,3	5,8		6,9	3,8	2,7					
54,0		8,7	6,6	5,8	5,4		6,3	3,4	2,3					
56,0	10,1	8,1	6,1	5,4	4,9		5,9	3,0	2,0					
58,0	9,5	7,6	5,7	4,9	4,5	8,1	5,4	2,7	1,6			3,3		
60,0	9,0	7,2	5,3	4,5	4,2	7,6	5,0	2,3	1,3			2,9		
62,0	8,5	6,7	4,9	4,2	3,8	7,2	4,6	2,0	1,0		5,9	2,6		
64,0	8,0	6,3	4,5	3,8	3,5	6,7	4,2	1,7			5,4	2,3		
66,0	7,6	5,9	4,2	3,5	3,1	6,3	3,9	1,5			5,1	2,0		
68,0	7,1	5,5	3,8	3,2	2,8	5,9	3,6	1,2			4,7	1,7		
70,0	6,7	5,2	3,5	2,9	2,6	5,5	3,3				4,4	1,4		
72,0	6,3	4,8	3,2	2,6	2,3	5,2	3,0				4,0	1,2		
74,0	5,9	4,5	3,0	2,3	2,0	4,9	2,7				3,7			
76,0	5,5	4,2	2,7	2,1	1,8	4,5	2,4				3,5			
78,0	5,2	3,9	2,4	1,9	1,6	4,2	2,2				3,2			
80,0	4,8	3,7	2,2	1,6	1,3	3,9	2,0				2,9			
82,0			2,0	1,4	1,1	3,6	1,8				2,6			
84,0							1,6				2,4			
* n *	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	687	687	687	687	687	028	028	028	028	028	047	047	---	---

	xx° T	N	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	77m					

xx° T	N
50m	77m

073358   21.10

| ↗ m	▭ m >< t	CODE > 1708 < D216 A118.x(x)										
m	**47,3**											
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
40,0												
42,0												
44,0												
46,0												
48,0												
50,0												
52,0												
54,0												
56,0												
58,0												
60,0												
62,0												
64,0												
66,0												
68,0												
70,0												
72,0												
74,0												
76,0												
78,0												
80,0												
82,0												
84,0												
* n *	0											
xx	67.0											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	---											

	xx° T	N	⌂ 45,0 t	10,0 x 9,6 m	↻ 360°		
	50m	77m					

xx° T	N
50m	77m

073358 · · · 21.10

CODE > 1707 <   D216 A218.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
28,0	24,5													
30,0	23,6	22,0												
32,0	22,8	21,6	17,5	14,5										
34,0	22,1	21,1	17,2	14,2	11,6									
36,0	21,4	20,0	16,8	13,8	11,4									
38,0	20,7	18,6	15,6	13,5	11,1									
40,0	20,1	17,4	14,6	13,2	10,8									
42,0	19,0	16,3	13,6	12,5	10,6	17,1								
44,0	17,9	15,3	12,7	11,7	10,3	16,1								
46,0	16,8	14,4	11,9	10,9	10,0	15,1	11,7							
48,0	15,9	13,5	11,2	10,2	9,7	14,2	10,9	7,6						
50,0	15,0	12,8	10,5	9,6	9,1	13,4	10,2	7,0	5,8					
52,0	14,2	12,0	9,8	9,0	8,5	12,6	9,6	6,5	5,3	4,5				
54,0	13,4	11,3	9,2	8,4	7,9	11,9	9,0	6,0	4,9	4,1	10,4			
56,0	12,7	10,7	8,7	7,8	7,4	11,3	8,4	5,5	4,4	3,7	9,8			
58,0	12,1	10,1	8,1	7,3	6,9	10,6	7,9	5,1	4,0	3,4	9,2	5,7		
60,0	11,4	9,6	7,6	6,9	6,5	10,1	7,4	4,7	3,7	3,0	8,7	5,3		
62,0	10,9	9,0	7,2	6,4	6,1	9,5	6,9	4,3	3,3	2,7	8,2	4,9		
64,0	10,3	8,5	6,7	6,0	5,7	9,0	6,5	4,0	3,0	2,4	7,7	4,5		
66,0	9,7	8,1	6,3	5,6	5,3	8,5	6,1	3,6	2,7	2,1	7,3	4,2		
68,0	9,1	7,7	5,9	5,3	4,9	8,0	5,7	3,3	2,4	1,8	6,8	3,8		
70,0	8,6	7,2	5,6	4,9	4,6	7,5	5,3	3,0	2,1	1,6	6,4	3,5		
72,0	8,1	6,9	5,2	4,6	4,3	7,1	5,0	2,7	1,8	1,3	6,0	3,2		
74,0	7,7	6,5	4,9	4,3	4,0	6,6	4,7	2,5	1,6	1,1	5,6	2,9		
76,0	7,3	6,2	4,6	4,0	3,7	6,2	4,4	2,2	1,4		5,2	2,7		
78,0	6,8	5,9	4,3	3,7	3,4	5,9	4,1	2,0	1,1		4,9	2,4		
80,0	6,2	5,6	4,1	3,5	3,2	5,5	3,8	1,7			4,5	2,2		
82,0			3,8	3,2	2,9	5,1	3,6	1,5			4,2	2,0		
84,0					2,7		3,4	1,3			3,9	1,7		
86,0								1,1				1,5		
88,0												1,4		
n	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	686	686	686	686	686	027	027	027	027	027	046	046	---	---

xx° T	N		10,0 x	
50m	77m	60,0 t	9,6 m	360°

II - 417

xx° T	N
50m	77m

073358   21.10

m >< t	**CODE > 1707 < D216 A218.x(x)**											
m	**47,3**											
28,0												
30,0												
32,0												
34,0												
36,0												
38,0												
40,0												
42,0												
44,0												
46,0												
48,0												
50,0												
52,0												
54,0												
56,0												
58,0												
60,0												
62,0												
64,0												
66,0												
68,0												
70,0												
72,0												
74,0												
76,0												
78,0												
80,0												
82,0												
84,0												
86,0												
88,0												
* n *	0											
xx	67.0											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
% m/s	7,0											
TAB ***	---											

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	77m	60,0 t	9,6 m	360°		

II - 418

xx° T	N
50m	77m

073358   21.08

CODE > 1706 <   D216 A318.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
28,0	24,5													
30,0	23,6	22,0												
32,0	22,8	21,6	17,5	14,5										
34,0	22,1	21,1	17,2	14,2	11,6									
36,0	21,4	20,6	16,9	13,8	11,4									
38,0	20,7	20,0	16,5	13,5	11,1									
40,0	20,1	19,5	16,2	13,2	10,8									
42,0	19,5	19,0	16,0	12,9	10,6	20,2								
44,0	19,0	18,5	15,7	12,6	10,3	19,3								
46,0	18,5	17,4	14,9	12,3	10,0	18,2	14,7							
48,0	18,0	16,5	14,0	12,1	9,7	17,2	13,8	10,5						
50,0	17,5	15,6	13,2	11,8	9,4	16,3	13,0	9,8	8,6					
52,0	17,0	14,7	12,5	11,6	9,2	15,4	12,3	9,2	8,0	7,2				
54,0	16,0	14,0	11,8	11,0	8,9	14,6	11,6	8,6	7,4	6,7	13,1			
56,0	15,2	13,3	11,2	10,3	8,7	13,8	11,0	8,0	6,9	6,2	12,4			
58,0	14,4	12,6	10,6	9,8	8,5	13,1	10,4	7,5	6,4	5,7	11,8	8,2		
60,0	13,6	12,0	10,0	9,2	8,3	12,4	9,8	7,1	6,0	5,3	11,1	7,7		
62,0	12,9	11,4	9,5	8,7	8,2	11,8	9,3	6,6	5,6	4,9	10,5	7,2		
64,0	12,2	10,8	9,0	8,2	7,9	11,1	8,8	6,2	5,2	4,6	9,9	6,8	3,5	
66,0	11,6	10,3	8,5	7,8	7,4	10,5	8,3	5,8	4,8	4,2	9,3	6,4	3,2	2,0
68,0	11,0	9,8	8,1	7,4	7,0	9,9	7,9	5,4	4,5	3,9	8,8	6,0	2,9	1,7
70,0	10,4	9,3	7,7	7,0	6,6	9,4	7,4	5,1	4,1	3,6	8,3	5,6	2,6	1,5
72,0	9,9	8,9	7,3	6,6	6,3	8,9	7,0	4,7	3,8	3,3	7,8	5,2	2,3	1,2
74,0	9,4	8,5	6,9	6,3	5,9	8,4	6,7	4,4	3,5	3,0	7,4	4,9	2,1	1,0
76,0	9,0	8,1	6,5	5,9	5,6	8,0	6,3	4,1	3,3	2,7	6,9	4,6	1,8	
78,0	8,1	7,7	6,2	5,6	5,3	7,5	6,0	3,8	3,0	2,5	6,5	4,3	1,6	
80,0	6,2	7,3	5,9	5,3	5,0	7,1	5,7	3,6	2,7	2,2	6,2	4,0	1,3	
82,0			5,6	5,0	4,7	6,7	5,4	3,3	2,5	2,0	5,8	3,8	1,1	
84,0					4,4		5,1	3,1	2,3	1,8	5,4	3,5		
86,0								2,9	2,1	1,6		3,3		
88,0								2,7	1,9	1,4		3,1		
90,0										1,2				
* n *	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	007	007	007	007	007	026	026	026	026	026	045	045	045	045

xx° T	N		10,0 x		
50m	77m	75,0 t	9,6 m	360°	

	xx° T	N
	50m	77m

073358 21.08

| ⟷ /	▮▮	m >< t	CODE > 1706 < D216 A318.x(x)										
m	**47,3**												
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0													
58,0													
60,0													
62,0													
64,0													
66,0													
68,0													
70,0													
72,0													
74,0													
76,0													
78,0													
80,0													
82,0													
84,0													
86,0													
88,0													
90,0													
* n *	0												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	045												

	xx° T	N	🏠	10,0 x	↻		
	50m	77m	75,0 t	9,6 m	360°		

II - 420

xx° T	N
50m	77m

073358   21.08

| CODE > 1705 < D216 A418.x(x) m > < t													
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
28,0	24,5													
30,0	23,6	22,0												
32,0	22,8	21,6	17,5	14,5										
34,0	22,1	21,1	17,2	14,2	11,6									
36,0	21,4	20,6	16,9	13,8	11,4									
38,0	20,7	20,0	16,5	13,5	11,1									
40,0	20,1	19,5	16,2	13,2	10,8									
42,0	19,5	19,0	16,0	12,9	10,6	20,2								
44,0	19,0	18,5	15,7	12,6	10,3	19,7								
46,0	18,5	18,1	15,4	12,3	10,0	19,1	17,8							
48,0	18,0	17,7	15,2	12,1	9,7	18,6	16,8	13,4						
50,0	17,5	17,2	15,0	11,8	9,4	18,0	15,9	12,6	11,2					
52,0	17,0	16,8	14,7	11,6	9,2	17,5	15,0	11,8	10,6	8,0				
54,0	16,7	16,4	14,4	11,4	8,9	16,5	14,2	11,2	10,0	7,7	15,2			
56,0	16,4	15,7	13,7	11,1	8,7	15,6	13,5	10,5	9,4	7,4	14,4			
58,0	16,0	14,8	13,0	10,9	8,5	14,8	12,8	10,0	8,9	7,1	13,6	10,7		
60,0	15,1	14,0	12,4	10,6	8,3	14,0	12,2	9,4	8,3	6,8	12,8	10,1		
62,0	14,4	13,3	11,8	10,4	8,2	13,3	11,5	8,9	7,9	6,4	12,1	9,5		
64,0	13,7	12,6	11,2	10,2	8,0	12,6	10,9	8,4	7,4	6,1	11,5	9,0	5,7	
66,0	13,0	12,0	10,7	10,0	7,9	11,9	10,3	8,0	7,0	5,7	10,9	8,6	5,3	4,2
68,0	12,4	11,4	10,2	9,5	7,7	11,3	9,8	7,5	6,6	5,4	10,3	8,1	5,0	3,8
70,0	11,8	10,8	9,7	9,0	7,6	10,8	9,2	7,1	6,2	5,1	9,8	7,7	4,6	3,5
72,0	11,2	10,3	9,3	8,6	7,4	10,2	8,8	6,7	5,8	4,8	9,3	7,2	4,3	3,2
74,0	10,7	9,8	8,8	8,2	7,3	9,7	8,3	6,4	5,5	4,6	8,8	6,8	4,0	2,9
76,0	10,1	9,3	8,4	7,8	7,2	9,3	7,9	6,0	5,2	4,5	8,4	6,4	3,7	2,7
78,0	8,1	8,9	8,0	7,5	7,1	8,8	7,4	5,7	4,9	4,3	7,9	6,0	3,4	2,4
80,0	6,2	8,4	7,6	7,2	6,8	8,4	7,1	5,4	4,6	4,0	7,5	5,7	3,2	2,2
82,0			7,2	6,8	6,5	8,0	6,7	5,1	4,3	3,8	7,1	5,3	2,9	1,9
84,0					6,2		6,3	4,8	4,0	3,5	6,8	5,0	2,7	1,7
86,0								4,6	3,8	3,3		4,8	2,5	1,5
88,0								4,4	3,6	3,0		4,5	2,3	1,3
90,0										2,8			2,1	1,1
92,0													1,9	
* n *	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	006	006	006	006	006	025	025	025	025	025	044	044	044	044

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	77m	90,0 t	9,6 m	360°		

II - 421

xx° T	N
50m	77m

073358   21.08

⟷	▬▬ m >< t	CODE > 1705 < D216 A418.x(x)											
m	**47,3**												
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0													
58,0													
60,0													
62,0													
64,0													
66,0													
68,0	3,0												
70,0	2,7												
72,0	2,5												
74,0	2,2												
76,0	1,9												
78,0	1,7												
80,0	1,5												
82,0	1,3												
84,0	1,1												
86,0													
88,0													
90,0													
92,0													
* n *	1												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	044												

	xx° T	N	🛆	10,0 x	↻		
	50m	77m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

xx° T	N
50m	77m

073358   21.08

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
CODE > 1704 < D216 A518.x(x)														
28,0	24,5													
30,0	23,6	22,0												
32,0	22,8	21,6	17,5	14,5										
34,0	22,1	21,1	17,2	14,2	11,6									
36,0	21,4	20,6	16,9	13,8	11,4									
38,0	20,7	20,0	16,5	13,5	11,1									
40,0	20,1	19,5	16,2	13,2	10,8									
42,0	19,5	19,0	16,0	12,9	10,6	20,2								
44,0	19,0	18,5	15,7	12,6	10,3	19,7								
46,0	18,5	18,1	15,4	12,3	10,0	19,1	18,9							
48,0	18,0	17,7	15,2	12,1	9,7	18,6	18,4	14,8						
50,0	17,5	17,2	15,0	11,8	9,4	18,0	18,0	14,5	11,2					
52,0	17,0	16,8	14,7	11,6	9,2	17,6	17,2	14,3	10,9	8,0				
54,0	16,7	16,4	14,5	11,4	8,9	17,2	16,2	13,8	10,6	7,7	16,9			
56,0	16,4	16,2	14,4	11,1	8,7	16,9	15,4	13,1	10,3	7,4	16,0			
58,0	16,1	15,9	14,2	10,9	8,5	16,4	14,5	12,4	10,0	7,1	15,2	12,6		
60,0	15,8	15,6	14,0	10,6	8,3	15,5	13,7	11,8	9,7	6,8	14,4	11,9		
62,0	15,6	14,8	13,7	10,4	8,2	14,8	13,0	11,2	9,5	6,4	13,6	11,3		
64,0	15,1	14,1	13,0	10,2	8,0	14,0	12,4	10,6	9,0	6,1	12,9	10,6	8,0	
66,0	14,4	13,4	12,3	10,0	7,9	13,4	11,7	10,0	8,6	5,7	12,3	10,1	7,5	6,2
68,0	13,7	12,8	11,7	9,7	7,7	12,7	11,1	9,5	8,2	5,4	11,7	9,5	7,1	5,7
70,0	13,1	12,2	11,1	9,5	7,6	12,1	10,6	8,9	7,8	5,1	11,1	9,0	6,7	5,4
72,0	12,5	11,6	10,6	9,3	7,4	11,5	10,0	8,5	7,3	4,8	10,6	8,5	6,3	5,1
74,0	11,9	11,0	10,1	9,1	7,3	11,0	9,5	8,0	6,9	4,6	10,1	8,1	6,0	4,8
76,0	10,1	10,5	9,6	9,0	7,2	10,5	9,1	7,6	6,5	4,5	9,6	7,6	5,6	4,5
78,0	8,1	10,1	9,2	8,8	7,1	10,0	8,6	7,2	6,1	4,4	9,1	7,2	5,3	4,2
80,0	6,2	9,5	8,7	8,4	7,0	9,6	8,2	6,8	5,7	4,3	8,7	6,8	5,0	3,9
82,0			8,3	8,0	6,8	9,1	7,8	6,4	5,6	4,1	8,3	6,5	4,7	3,6
84,0					6,7		7,4	6,1	5,6	4,0	7,9	6,1	4,4	3,4
86,0								5,8	5,3	3,9		5,8	4,2	3,1
88,0								5,5	5,0	3,8		5,5	3,9	3,0
90,0										3,7			3,7	2,8
92,0													3,5	2,6
94,0														2,4
96,0														
* n *	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	005	005	005	005	005	024	024	024	024	024	043	043	043	043

xx° T	N		10,0 x		
50m	77m	105,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	77m

073358   21.08

↗	[crane] m >< t	CODE > 1704 < D216 A518.x(x)											
m	**47,3**												
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0													
58,0													
60,0													
62,0													
64,0													
66,0													
68,0	3,7												
70,0	3,4												
72,0	3,1												
74,0	2,8												
76,0	2,6												
78,0	2,4												
80,0	2,2												
82,0	2,0												
84,0	1,8												
86,0	1,6												
88,0	1,5												
90,0	1,4												
92,0	1,3												
94,0	1,2												
96,0	1,1												
* n *	1												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	043												

	xx° T	N	[symbol] 105,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	50m	77m					

II - 424

xx° T	N
50m	77m

073358 21.08

| m >< t | CODE > 1702 < D216 A718.x(x) |

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
28,0	26,9													
30,0	26,0	24,2												
32,0	25,1	23,7	19,3	16,0										
34,0	24,3	23,2	18,9	15,6	12,8									
36,0	23,5	22,6	18,5	15,2	12,5									
38,0	22,8	22,0	18,2	14,8	12,2									
40,0	22,1	21,5	17,9	14,5	11,9									
42,0	21,5	20,9	17,6	14,2	11,6	22,3								
44,0	20,9	20,4	17,3	13,9	11,3	21,6								
46,0	20,3	19,9	17,0	13,6	11,0	21,0	20,8							
48,0	19,8	19,4	16,7	13,3	10,7	20,4	20,3	16,3						
50,0	19,2	19,0	16,4	13,0	10,4	19,8	19,8	16,0	12,3					
52,0	18,7	18,5	16,2	12,8	10,1	19,4	19,3	15,7	12,0	8,8				
54,0	18,4	18,1	16,0	12,5	9,8	19,0	18,9	15,4	11,6	8,5	19,5			
56,0	18,1	17,8	15,8	12,2	9,6	18,6	18,5	15,1	11,3	8,1	19,0			
58,0	17,7	17,5	15,6	12,0	9,3	18,2	18,2	14,7	11,0	7,8	18,6	17,2		
60,0	17,4	17,2	15,4	11,7	9,1	17,8	17,8	14,2	10,7	7,4	18,2	16,3		
62,0	17,1	17,0	15,2	11,4	9,0	17,4	17,4	13,7	10,4	7,1	17,9	15,5		
64,0	16,8	16,7	15,0	11,2	8,8	17,2	16,6	13,2	9,9	6,7	17,2	14,7	11,5	
66,0	16,5	16,5	14,7	10,9	8,6	16,9	15,8	12,7	9,5	6,3	16,4	14,0	10,9	6,8
68,0	16,3	16,3	14,4	10,7	8,5	16,7	15,1	12,2	9,0	5,9	15,7	13,3	10,4	6,3
70,0	16,0	16,0	14,2	10,5	8,3	16,1	14,4	11,7	8,6	5,6	15,0	12,7	9,8	6,0
72,0	15,3	15,4	14,0	10,3	8,2	15,4	13,7	11,1	8,1	5,2	14,3	12,1	9,2	5,6
74,0	13,4	14,8	13,7	10,1	8,1	14,7	13,1	10,7	7,6	5,1	13,7	11,5	8,7	5,3
76,0	11,1	14,1	13,1	9,9	7,9	14,1	12,6	10,5	7,2	5,0	13,1	11,0	8,2	4,9
78,0	9,0	12,9	12,6	9,9	7,8	13,5	12,0	10,4	6,7	4,8	12,5	10,5	7,7	4,6
80,0	6,8	10,4	12,1	9,8	7,7	12,4	11,5	9,9	6,3	4,7	12,0	10,0	7,3	4,3
82,0			11,5	9,7	7,5	10,2	11,0	9,5	6,1	4,5	11,5	9,5	7,0	4,0
84,0					7,4		10,5	9,1	6,1	4,4	11,0	9,1	6,7	3,7
86,0								8,7	6,1	4,3		8,7	6,4	3,4
88,0								8,3	6,1	4,2		8,3	6,1	3,3
90,0										4,0			5,8	3,2
92,0													5,6	3,1
94,0														3,1
96,0														
n	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	153	153	153	153	153	159	159	159	159	159	165	165	165	165

xx° T	N			
50m	77m	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°

073358   21.08

| ↗ m	[crane] m >< t	CODE > 1702 <	D216 A718.x(x)										
m	**47,3**												
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0													
58,0													
60,0													
62,0													
64,0													
66,0													
68,0	4,1												
70,0	3,7												
72,0	3,4												
74,0	3,1												
76,0	2,9												
78,0	2,6												
80,0	2,4												
82,0	2,2												
84,0	1,9												
86,0	1,7												
88,0	1,6												
90,0	1,5												
92,0	1,4												
94,0	1,3												
96,0	1,2												
* n *	1												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	165												

	xx° T	N	[symbol] 135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	77m					

II - 426

85%

	xx° T	N
	50m	77m

m >< t	CODE > 1700 < D216 A818.x(x)												
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
28,0	26,9													
30,0	26,0	24,2												
32,0	25,1	23,7	19,3	16,0										
34,0	24,3	23,2	18,9	15,6	12,8									
36,0	23,5	22,6	18,5	15,2	12,5									
38,0	22,8	22,0	18,2	14,8	12,2									
40,0	22,1	21,5	17,9	14,5	11,9									
42,0	21,5	20,9	17,6	14,2	11,6	22,3								
44,0	20,9	20,4	17,3	13,9	11,3	21,6								
46,0	20,3	19,9	17,0	13,6	11,0	21,0	20,8							
48,0	19,8	19,4	16,7	13,3	10,7	20,4	20,3	16,3						
50,0	19,2	19,0	16,4	13,0	10,4	19,8	19,8	16,0	12,3					
52,0	18,7	18,5	16,2	12,8	10,1	19,4	19,3	15,7	12,0	8,8				
54,0	18,4	18,1	16,0	12,5	9,8	19,0	18,9	15,4	11,6	8,5	19,5			
56,0	18,1	17,8	15,8	12,2	9,6	18,6	18,5	15,1	11,3	8,1	19,0			
58,0	17,7	17,5	15,6	12,0	9,3	18,2	18,2	14,7	11,0	7,8	18,6	18,8		
60,0	17,4	17,2	15,4	11,7	9,1	17,8	17,8	14,2	10,7	7,4	18,2	18,5		
62,0	17,1	17,0	15,2	11,4	9,0	17,4	17,5	13,7	10,4	7,1	17,9	18,1		
64,0	16,8	16,7	15,0	11,2	8,8	17,2	17,2	13,2	9,9	6,7	17,6	17,3	11,5	
66,0	16,5	16,5	14,7	10,9	8,6	16,9	16,9	12,7	9,5	6,3	17,2	16,5	10,9	6,8
68,0	16,3	16,3	14,4	10,7	8,5	16,7	16,7	12,2	9,0	5,9	16,9	15,8	10,4	6,3
70,0	16,0	16,0	14,2	10,5	8,3	16,4	16,5	11,7	8,6	5,6	16,6	15,1	9,8	6,0
72,0	15,3	15,8	14,0	10,3	8,2	16,2	16,1	11,1	8,1	5,2	16,4	14,4	9,2	5,6
74,0	13,4	15,6	13,7	10,1	8,1	15,9	15,4	10,7	7,6	5,1	16,0	13,8	8,7	5,3
76,0	11,1	14,7	13,5	9,9	7,9	15,7	14,8	10,5	7,2	5,0	15,3	13,2	8,2	4,9
78,0	9,0	12,9	13,3	9,9	7,8	14,7	14,2	10,4	6,7	4,8	14,7	12,7	7,7	4,6
80,0	6,8	10,4	13,1	9,8	7,7	12,4	13,6	10,2	6,3	4,7	14,1	12,1	7,3	4,3
82,0			11,5	9,7	7,5	10,2	13,1	10,1	6,1	4,5	13,6	11,6	7,0	4,0
84,0					7,4		12,6	10,0	6,1	4,4	13,0	11,1	6,7	3,7
86,0								9,8	6,1	4,3		10,7	6,4	3,4
88,0								9,7	6,1	4,2		10,2	6,1	3,3
90,0									4,0				5,8	3,2
92,0													5,6	3,1
94,0														3,1
96,0														
n	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	151	151	151	151	151	157	157	157	157	157	163	163	163	163

	xx° T	N		10,0 x		
	50m	77m	165,0 t	9,6 m	360°	

xx° T	N
50m	77m

⬈	▭ m >< t	CODE > 1700 < D216 A818.x(x)
m	**47,3**	

	47,3												
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0													
58,0													
60,0													
62,0													
64,0													
66,0													
68,0	4,1												
70,0	3,7												
72,0	3,4												
74,0	3,1												
76,0	2,9												
78,0	2,6												
80,0	2,4												
82,0	2,2												
84,0	1,9												
86,0	1,7												
88,0	1,6												
90,0	1,5												
92,0	1,4												
94,0	1,3												
96,0	1,2												
* n *	1												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	163												

	xx° T	N	⌂ 165,0 t	10,0 x 9,6 m	⟳ 360°		
	50m	77m					

xx° T	N
50m	84m

073358   21.10

CODE > 1718 <   D216 A119.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
32,0		15,0												
34,0		15,0	13,0	10,8										
36,0		15,0	12,2	10,8	8,5									
38,0		14,1	11,2	10,5	8,5									
40,0		13,1	10,4	9,7	8,5									
42,0		12,2	9,6	8,9	7,9									
44,0		11,4	8,8	8,2	7,3									
46,0		10,6	8,2	7,6	6,7									
48,0		9,8	7,5	7,0	6,1		7,2							
50,0		9,2	6,9	6,5	5,6		6,6							
52,0		8,6	6,4	5,9	5,1		6,1	3,1						
54,0		8,0	5,9	5,5	4,7		5,6	2,7						
56,0		7,4	5,4	5,0	4,2		5,1	2,3						
58,0		6,9	5,0	4,6	3,9		4,7	2,0						
60,0	8,3	6,5	4,6	4,2	3,5		4,3	1,6						
62,0	7,8	6,0	4,2	3,8	3,1		3,9	1,3						
64,0	7,3	5,6	3,8	3,5	2,8	6,0	3,6	1,0						
66,0	6,9	5,2	3,5	3,2	2,5	5,6	3,2							
68,0	6,5	4,8	3,2	2,8	2,2	5,2	2,9							
70,0	6,1	4,5	2,9	2,6	1,9	4,9	2,6							
72,0	5,7	4,2	2,6	2,3	1,7	4,5	2,3							
74,0	5,4	3,8	2,3	2,0	1,4	4,2	2,0							
76,0	5,0	3,6	2,0	1,8	1,2	3,9	1,8							
78,0	4,7	3,3	1,8	1,5		3,6	1,5							
80,0	4,4	3,0	1,6	1,3		3,4	1,3							
82,0	4,1	2,8	1,3	1,1		3,1	1,1							
84,0	3,8	2,5	1,1			2,9								
86,0	3,5	2,3				2,6								
88,0		2,1				2,4								
90,0						2,1								
* n *	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	687	687	687	687	687	028	028	028	028	---	---	---	---	---

	xx° T	N	45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	84m					

xx° T	N
50m	84m

073358   21.10

| ↗	[crane]	m >< t	CODE > 1718 < D216 A119.x(x)										
m	**47,3**												
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0													
58,0													
60,0													
62,0													
64,0													
66,0													
68,0													
70,0													
72,0													
74,0													
76,0													
78,0													
80,0													
82,0													
84,0													
86,0													
88,0													
90,0													
* n *	0												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	---												

	xx° T	N	[load] 45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	84m					

xx° T	N
50m	84m

073358   21.10

CODE > 1717 < D216 A219.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
32,0		17,0												
34,0		16,4	14,8	12,3										
36,0		15,9	14,5	12,0	9,6									
38,0		15,4	14,3	11,8	9,4									
40,0		14,9	13,7	11,5	9,2									
42,0		14,4	12,8	11,3	9,0									
44,0		14,0	11,9	11,0	8,8									
46,0		13,6	11,1	10,5	8,5									
48,0		12,7	10,4	9,8	8,3		10,1							
50,0		12,0	9,7	9,2	8,1		9,4							
52,0		11,2	9,1	8,6	7,7		8,8	5,7						
54,0		10,6	8,5	8,0	7,2		8,2	5,2	4,5					
56,0		10,0	7,9	7,5	6,7		7,7	4,8	4,1	3,0				
58,0		9,4	7,4	7,0	6,2		7,1	4,4	3,7	2,6				
60,0	10,7	8,8	6,9	6,5	5,8		6,7	4,0	3,3	2,3				
62,0	10,1	8,3	6,5	6,1	5,4		6,2	3,6	3,0	2,0		4,2		
64,0	9,6	7,8	6,0	5,7	5,0	8,3	5,8	3,2	2,6	1,7		3,8		
66,0	9,1	7,4	5,6	5,3	4,6	7,8	5,4	2,9	2,3	1,4	6,6	3,4		
68,0	8,6	7,0	5,3	4,9	4,3	7,4	5,0	2,6	2,0	1,1	6,2	3,1		
70,0	8,2	6,6	4,9	4,6	3,9	7,0	4,7	2,3	1,8		5,8	2,8		
72,0	7,8	6,2	4,6	4,3	3,6	6,6	4,3	2,0	1,5		5,4	2,5		
74,0	7,3	5,8	4,2	3,9	3,3	6,2	4,0	1,8	1,2		5,1	2,2		
76,0	6,9	5,5	3,9	3,6	3,1	5,8	3,7	1,5	1,0		4,7	2,0		
78,0	6,5	5,2	3,7	3,4	2,8	5,5	3,4	1,3			4,4	1,7		
80,0	6,1	4,9	3,4	3,1	2,5	5,1	3,2	1,1			4,1	1,5		
82,0	5,7	4,6	3,1	2,8	2,3	4,8	2,9				3,8	1,3		
84,0	5,4	4,3	2,9	2,6	2,1	4,5	2,7				3,5	1,1		
86,0	5,0	4,1	2,7	2,4	1,8	4,1	2,4				3,2			
88,0		3,9	2,5	2,1	1,6	3,8	2,2				3,0			
90,0				1,9	1,4	3,6	2,0				2,7			
92,0							1,9				2,4			
* n *	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	686	686	686	686	686	027	027	027	027	027	046	046	---	---

xx° T	N	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m	84m					

xx° T	N
50m	84m

073358

m >< t	CODE > 1717 < D216 A219.x(x)

m	47,3
32,0	
34,0	
36,0	
38,0	
40,0	
42,0	
44,0	
46,0	
48,0	
50,0	
52,0	
54,0	
56,0	
58,0	
60,0	
62,0	
64,0	
66,0	
68,0	
70,0	
72,0	
74,0	
76,0	
78,0	
80,0	
82,0	
84,0	
86,0	
88,0	
90,0	
92,0	
* n *	0
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	---

xx° T	N		10,0 x			
50m	84m	60,0	9,6			
		t	m	360°		

II - 432

	xx° T	N
	50m	84m

073358 21.08

![arrow]	![block] m >< t		CODE > 1716 <		D216 A319.x(x)								
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
32,0	17,6	17,0												
34,0	17,0	16,4	14,8	12,3										
36,0	16,3	15,9	14,5	12,0	9,6									
38,0	15,7	15,4	14,3	11,8	9,4									
40,0	15,2	14,9	14,0	11,5	9,2									
42,0	14,6	14,4	13,6	11,3	9,0									
44,0	14,2	14,0	13,3	11,0	8,8	14,8								
46,0	13,8	13,6	12,9	10,8	8,5	14,3								
48,0	13,4	13,2	12,6	10,6	8,3	13,9	13,0							
50,0	13,0	12,8	12,3	10,4	8,1	13,4	12,2							
52,0	12,6	12,4	11,7	10,2	7,9	13,0	11,5	8,4						
54,0	12,2	12,1	11,0	10,0	7,7	12,6	10,8	7,8	7,0					
56,0	11,9	11,8	10,4	9,8	7,5	12,3	10,2	7,3	6,5	5,4				
58,0	11,6	11,5	9,8	9,4	7,3	12,0	9,6	6,8	6,0	5,0	11,0			
60,0	11,3	11,2	9,3	8,9	7,1	11,7	9,0	6,3	5,6	4,6	10,4			
62,0	11,1	10,6	8,7	8,4	6,9	11,1	8,5	5,9	5,2	4,2	9,8	6,5		
64,0	10,9	10,1	8,2	7,9	6,7	10,6	8,0	5,4	4,8	3,8	9,3	6,0		
66,0	10,7	9,6	7,8	7,4	6,6	10,0	7,6	5,1	4,4	3,5	8,8	5,6		
68,0	10,5	9,1	7,4	7,0	6,3	9,5	7,1	4,7	4,1	3,2	8,3	5,2	2,1	
70,0	10,0	8,6	6,9	6,6	6,0	9,0	6,7	4,3	3,8	2,9	7,8	4,9	1,9	
72,0	9,5	8,2	6,6	6,2	5,6	8,5	6,3	4,0	3,5	2,6	7,4	4,5	1,6	
74,0	9,0	7,8	6,2	5,9	5,3	8,0	6,0	3,7	3,2	2,3	6,9	4,2	1,3	
76,0	8,5	7,4	5,8	5,5	4,9	7,6	5,6	3,4	2,9	2,1	6,5	3,9	1,1	
78,0	8,1	7,0	5,5	5,2	4,6	7,1	5,3	3,1	2,6	1,8	6,1	3,6		
80,0	7,7	6,7	5,2	4,9	4,3	6,7	5,0	2,9	2,4	1,6	5,7	3,3		
82,0	7,3	6,4	4,9	4,6	4,0	6,4	4,7	2,6	2,1	1,3	5,4	3,1		
84,0	6,9	6,1	4,6	4,3	3,8	6,0	4,4	2,4	1,9	1,1	5,1	2,8		
86,0	5,5	5,8	4,4	4,1	3,5	5,7	4,2	2,2	1,7		4,7	2,6		
88,0		5,5	4,1	3,8	3,3	5,3	3,9	1,9	1,5		4,4	2,4		
90,0				3,6	3,1	5,0	3,7	1,7	1,3		4,1	2,2		
92,0							3,5	1,6	1,1		3,8	2,0		
94,0								1,4				1,8		
96,0												1,6		
* n *	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	007	007	007	007	007	026	026	026	026	026	045	045	045	045

	xx° T	N	![load] 75,0 t	10,0 x / 9,6 m	![rotation] 360°		
	50m	84m					

II - 433

xx° T	N
50m	84m

073358   21.08

	m >< t	CODE > 1716 < D216 A319.x(x)
m	**47,3**	
32,0		
34,0		
36,0		
38,0		
40,0		
42,0		
44,0		
46,0		
48,0		
50,0		
52,0		
54,0		
56,0		
58,0		
60,0		
62,0		
64,0		
66,0		
68,0		
70,0		
72,0		
74,0		
76,0		
78,0		
80,0		
82,0		
84,0		
86,0		
88,0		
90,0		
92,0		
94,0		
96,0		
* n *	0
xx	67.0
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	045

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	84m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 434

xx° T	N
50m	84m

073358   21.08

CODE > 1715 <   D216 A419.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
32,0	17,6	17,0												
34,0	17,0	16,4	14,8	12,3										
36,0	16,3	15,9	14,5	12,0	9,6									
38,0	15,7	15,4	14,3	11,8	9,4									
40,0	15,2	14,9	14,0	11,5	9,2									
42,0	14,6	14,4	13,6	11,3	9,0									
44,0	14,2	14,0	13,3	11,0	8,8	14,8								
46,0	13,8	13,6	12,9	10,8	8,5	14,3								
48,0	13,4	13,2	12,6	10,6	8,3	13,9	13,9							
50,0	13,0	12,8	12,3	10,4	8,1	13,4	13,5							
52,0	12,6	12,4	12,0	10,2	7,9	13,0	13,1	11,0						
54,0	12,2	12,1	11,7	10,0	7,7	12,6	12,8	10,3	9,2					
56,0	11,9	11,8	11,5	9,8	7,5	12,3	12,4	9,7	9,0	6,3				
58,0	11,6	11,5	11,3	9,6	7,3	12,0	12,0	9,2	8,4	6,0	12,2			
60,0	11,3	11,3	11,0	9,5	7,1	11,7	11,4	8,6	7,9	5,7	11,9			
62,0	11,1	11,1	10,8	9,2	6,9	11,4	10,8	8,1	7,5	5,5	11,6	8,8		
64,0	10,9	10,9	10,5	9,0	6,7	11,2	10,3	7,6	7,0	5,2	11,0	8,3		
66,0	10,7	10,7	9,9	8,8	6,6	10,9	9,7	7,2	6,6	4,9	10,4	7,8		
68,0	10,5	10,5	9,4	8,6	6,5	10,7	9,3	6,8	6,2	4,7	9,9	7,3	4,2	
70,0	10,3	10,3	9,0	8,4	6,3	10,3	8,8	6,4	5,8	4,5	9,3	6,9	3,9	3,1
72,0	10,1	9,8	8,5	8,2	6,2	9,8	8,3	6,0	5,4	4,3	8,8	6,5	3,6	2,8
74,0	9,9	9,3	8,1	7,8	6,1	9,3	7,8	5,6	5,1	4,0	8,3	6,2	3,3	2,5
76,0	9,7	8,9	7,7	7,4	6,0	8,8	7,4	5,3	4,8	3,8	7,9	5,8	3,0	2,3
78,0	9,3	8,4	7,4	7,1	5,8	8,4	7,0	5,0	4,5	3,6	7,5	5,5	2,7	2,0
80,0	8,8	8,0	7,0	6,7	5,7	8,0	6,6	4,7	4,2	3,4	7,1	5,2	2,4	1,8
82,0	8,4	7,6	6,7	6,4	5,6	7,6	6,2	4,4	3,9	3,1	6,7	4,9	2,2	1,5
84,0	7,2	7,2	6,4	6,1	5,5	7,2	5,9	4,1	3,6	2,8	6,3	4,6	2,0	1,3
86,0	5,5	6,9	6,0	5,8	5,2	6,8	5,5	3,9	3,4	2,6	6,0	4,3	1,7	1,1
88,0		6,4	5,7	5,5	5,0	6,5	5,2	3,6	3,1	2,4	5,7	4,0	1,5	
90,0				5,2	4,7	6,2	5,0	3,4	2,9	2,2	5,4	3,8	1,3	
92,0							4,8	3,2	2,7	2,0	5,1	3,5	1,2	
94,0								3,0	2,5	1,8		3,3	1,0	
96,0									2,3	1,6		3,0		
98,0										1,4				
* n *	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	006	006	006	006	006	025	025	025	025	025	044	044	044	044

xx° T	N	90,0 t	10,0 / 9,6 m	360°		
50m	84m					

xx° T	N
50m	84m

| ↗	▭	m >< t	CODE > 1715 < D216 A419.x(x)										
m	**47,3**													
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0														
62,0														
64,0														
66,0														
68,0														
70,0														
72,0														
74,0														
76,0														
78,0														
80,0														
82,0														
84,0														
86,0														
88,0														
90,0														
92,0														
94,0														
96,0														
98,0														
* n *	0													
xx	67.0													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	044													

	xx° T	N	⌂	10,0 x	↻		
	50m	84m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

xx° T	N
50m	84m

073358   21.08

CODE > 1714 <   D216 A519.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
32,0	17,6	17,0												
34,0	17,0	16,4	14,8	12,3										
36,0	16,3	15,9	14,5	12,0	9,6									
38,0	15,7	15,4	14,3	11,8	9,4									
40,0	15,2	14,9	14,0	11,5	9,2									
42,0	14,6	14,4	13,6	11,3	9,0									
44,0	14,2	14,0	13,3	11,0	8,8	14,8								
46,0	13,8	13,6	12,9	10,8	8,5	14,3								
48,0	13,4	13,2	12,6	10,6	8,3	13,9	13,9							
50,0	13,0	12,8	12,3	10,4	8,1	13,4	13,5							
52,0	12,6	12,4	12,0	10,2	7,9	13,0	13,1	12,4						
54,0	12,2	12,1	11,7	10,0	7,7	12,6	12,8	12,2	9,2					
56,0	11,9	11,8	11,5	9,8	7,5	12,3	12,4	12,1	9,0	6,3				
58,0	11,6	11,5	11,3	9,6	7,3	12,0	12,1	11,6	8,8	6,0	12,2			
60,0	11,3	11,3	11,0	9,5	7,1	11,7	11,8	11,0	8,5	5,7	11,9			
62,0	11,1	11,1	10,8	9,2	6,9	11,4	11,5	10,4	8,3	5,5	11,6	10,7		
64,0	10,9	10,9	10,6	9,0	6,7	11,2	11,3	9,9	8,1	5,2	11,3	10,1		
66,0	10,7	10,7	10,4	8,8	6,6	10,9	11,0	9,3	7,8	4,9	11,1	9,5		
68,0	10,5	10,5	10,2	8,6	6,5	10,7	10,6	8,9	7,5	4,7	10,9	9,0	6,3	
70,0	10,3	10,3	10,0	8,4	6,3	10,5	10,1	8,4	7,1	4,5	10,6	8,5	5,9	4,7
72,0	10,1	10,1	9,9	8,3	6,2	10,3	9,6	8,0	6,8	4,3	10,1	8,0	5,5	4,4
74,0	9,9	10,0	9,6	8,1	6,1	10,2	9,1	7,5	6,4	4,0	9,6	7,6	5,2	4,2
76,0	9,7	9,8	9,1	7,9	6,0	10,0	8,6	7,1	6,1	3,8	9,1	7,1	4,9	3,9
78,0	9,5	9,6	8,7	7,8	5,8	9,6	8,2	6,7	5,7	3,6	8,7	6,7	4,6	3,7
80,0	9,3	9,2	8,3	7,6	5,7	9,1	7,7	6,3	5,4	3,5	8,2	6,3	4,3	3,4
82,0	9,0	8,7	7,9	7,5	5,6	8,7	7,4	5,9	5,0	3,4	7,8	6,0	4,0	3,2
84,0	7,2	8,3	7,5	7,3	5,5	8,3	7,0	5,6	4,7	3,4	7,4	5,6	3,7	3,0
86,0	5,5	7,9	7,1	7,0	5,4	7,9	6,6	5,3	4,4	3,3	7,1	5,3	3,4	2,7
88,0		6,4	6,8	6,6	5,3	7,5	6,3	5,0	4,3	3,2	6,7	5,0	3,2	2,5
90,0			6,3	5,2	6,6	6,0	4,8	4,3	3,1	6,4	4,8	3,0	2,3
92,0							5,7	4,5	4,3	3,1	6,1	4,6	2,8	2,1
94,0								4,3	4,0	3,0		4,4	2,5	1,9
96,0									3,8	2,9		4,2	2,3	1,7
98,0										2,9			2,2	1,5
100,0													2,0	1,3
* n *	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	005	005	005	005	005	024	024	024	024	024	043	043	043	043

	xx° T	N			
	50m	84m	105,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°

xx°	T	N
	50m	84m

073358 21.08

|		m >< t	CODE > 1714 <	D216 A519.x(x)									
m	**47,3**												
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0													
58,0													
60,0													
62,0													
64,0													
66,0													
68,0													
70,0													
72,0	2,7												
74,0	2,4												
76,0	2,2												
78,0	1,9												
80,0	1,7												
82,0	1,5												
84,0	1,4												
86,0	1,2												
88,0	1,0												
90,0													
92,0													
94,0													
96,0													
98,0													
100,0													
* n *	1												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	043												

	xx°	T	N		10,0 x		
		50m	84m	105,0	9,6	360°	
				t	m		

xx° T	N
50m	84m

073358   21.08

CODE > 1712 < D216 A719.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
32,0	19,4	18,7												
34,0	18,7	18,1	16,3	13,5										
36,0	18,0	17,5	16,0	13,2	10,6									
38,0	17,3	16,9	15,7	12,9	10,3									
40,0	16,7	16,4	15,4	12,6	10,1									
42,0	16,1	15,8	15,0	12,4	9,9									
44,0	15,6	15,4	14,6	12,1	9,6	16,2								
46,0	15,1	14,9	14,2	11,9	9,4	15,7								
48,0	14,7	14,5	13,9	11,6	9,1	15,2	15,3							
50,0	14,3	14,1	13,6	11,4	8,9	14,8	14,8							
52,0	13,9	13,7	13,2	11,2	8,7	14,3	14,4	13,6						
54,0	13,5	13,3	12,9	11,0	8,4	13,9	14,1	13,5	10,2					
56,0	13,1	12,9	12,6	10,8	8,2	13,5	13,7	13,3	9,9	7,0				
58,0	12,7	12,7	12,4	10,6	8,0	13,2	13,3	13,1	9,6	6,6	13,4			
60,0	12,5	12,4	12,1	10,4	7,8	12,9	13,0	12,8	9,4	6,3	13,1			
62,0	12,2	12,2	11,9	10,2	7,6	12,6	12,7	12,5	9,2	6,0	12,8	13,1		
64,0	12,0	12,0	11,7	9,9	7,4	12,3	12,4	12,3	8,9	5,7	12,5	12,8		
66,0	11,8	11,8	11,5	9,7	7,3	12,0	12,1	11,9	8,6	5,4	12,2	12,6		
68,0	11,5	11,6	11,2	9,5	7,1	11,8	11,9	11,5	8,2	5,2	12,0	12,3	9,9	
70,0	11,3	11,4	11,0	9,3	7,0	11,6	11,6	11,1	7,8	4,9	11,7	12,0	9,3	5,2
72,0	11,1	11,2	10,8	9,1	6,8	11,4	11,4	10,7	7,5	4,7	11,5	11,5	8,8	4,9
74,0	10,9	10,9	10,7	8,9	6,7	11,2	11,2	10,3	7,1	4,4	11,2	11,0	8,3	4,6
76,0	10,6	10,8	10,5	8,7	6,6	11,0	11,1	9,8	6,7	4,2	11,0	10,4	7,8	4,3
78,0	10,4	10,6	10,4	8,5	6,4	10,8	10,9	9,3	6,3	4,0	10,8	9,9	7,3	4,0
80,0	10,2	10,4	10,3	8,4	6,3	10,6	10,7	9,0	5,9	3,9	10,6	9,4	6,8	3,8
82,0	9,9	10,2	10,1	8,2	6,2	10,4	10,5	8,9	5,5	3,8	10,5	9,0	6,4	3,5
84,0	7,9	10,0	10,0	8,2	6,1	10,2	10,0	8,5	5,2	3,7	10,3	8,6	6,0	3,3
86,0	6,1	9,3	9,9	8,1	5,9	10,1	9,6	8,1	4,8	3,6	10,1	8,1	5,7	3,0
88,0		7,1	9,7	8,1	5,8	9,3	9,2	7,7	4,7	3,5	9,6	7,8	5,5	2,8
90,0				8,1	5,7	7,3	8,7	7,4	4,7	3,5	9,2	7,4	5,3	2,5
92,0							8,4	7,0	4,7	3,4	8,8	7,0	5,1	2,3
94,0								6,7	4,7	3,3		6,7	4,8	2,2
96,0									4,7	3,2		6,4	4,6	2,1
98,0										3,2			4,4	2,1
100,0													4,4	2,0
n	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	153	153	153	153	153	159	159	159	159	159	165	165	165	165

xx° T	N			
50m	84m	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°

85%

xx° T	N
50m	84m

073358   21.08

↗ m	🏗 m >< t	CODE > 1712 < D216 A719.x(x)
	47,3	
32,0		
34,0		
36,0		
38,0		
40,0		
42,0		
44,0		
46,0		
48,0		
50,0		
52,0		
54,0		
56,0		
58,0		
60,0		
62,0		
64,0		
66,0		
68,0		
70,0		
72,0	3,0	
74,0	2,7	
76,0	2,4	
78,0	2,1	
80,0	1,9	
82,0	1,7	
84,0	1,5	
86,0	1,3	
88,0	1,1	
90,0		
92,0		
94,0		
96,0		
98,0		
100,0		
* n *	1	
xx	67.0	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	165	

xx° T	N	🏗 135,0 t	10,0 x / 9,6 m	↻ 360°		
50m	84m					

II - 440

xx° T	N
50m	84m

073358   21.08

CODE > 1710 <   D216 A819.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
32,0	19,4	18,7												
34,0	18,7	18,1	16,3	13,5										
36,0	18,0	17,5	16,0	13,2	10,6									
38,0	17,3	16,9	15,7	12,9	10,3									
40,0	16,7	16,4	15,4	12,6	10,1									
42,0	16,1	15,8	15,0	12,4	9,9									
44,0	15,6	15,4	14,6	12,1	9,6	16,2								
46,0	15,1	14,9	14,2	11,9	9,4	15,7								
48,0	14,7	14,5	13,9	11,6	9,1	15,2	15,3							
50,0	14,3	14,1	13,6	11,4	8,9	14,8	14,8							
52,0	13,9	13,7	13,2	11,2	8,7	14,3	14,4	13,6						
54,0	13,5	13,3	12,9	11,0	8,4	13,9	14,1	13,5	10,2					
56,0	13,1	12,9	12,6	10,8	8,2	13,5	13,7	13,3	9,9	7,0				
58,0	12,7	12,7	12,4	10,6	8,0	13,2	13,3	13,1	9,6	6,6	13,4			
60,0	12,5	12,4	12,1	10,4	7,8	12,9	13,0	12,8	9,4	6,3	13,1			
62,0	12,2	12,2	11,9	10,2	7,6	12,6	12,7	12,5	9,2	6,0	12,8	13,1		
64,0	12,0	12,0	11,7	9,9	7,4	12,3	12,4	12,3	8,9	5,7	12,5	12,8		
66,0	11,8	11,8	11,5	9,7	7,3	12,0	12,1	11,9	8,6	5,4	12,2	12,6		
68,0	11,5	11,6	11,2	9,5	7,1	11,8	11,9	11,5	8,2	5,2	12,0	12,3	9,9	
70,0	11,3	11,4	11,0	9,3	7,0	11,6	11,6	11,1	7,8	4,9	11,7	12,0	9,3	5,2
72,0	11,1	11,2	10,8	9,1	6,8	11,4	11,4	10,7	7,5	4,7	11,5	11,8	8,8	4,9
74,0	10,9	10,9	10,7	8,9	6,7	11,2	11,2	10,3	7,1	4,4	11,2	11,6	8,3	4,6
76,0	10,6	10,8	10,5	8,7	6,6	11,0	11,1	9,8	6,7	4,2	11,0	11,3	7,8	4,3
78,0	10,4	10,6	10,4	8,5	6,4	10,8	10,9	9,3	6,3	4,0	10,8	11,1	7,3	4,0
80,0	10,2	10,4	10,3	8,4	6,3	10,6	10,7	9,0	5,9	3,9	10,6	10,9	6,8	3,8
82,0	9,9	10,2	10,1	8,2	6,2	10,4	10,6	8,9	5,5	3,8	10,5	10,7	6,4	3,5
84,0	7,9	10,0	10,0	8,2	6,1	10,2	10,4	8,7	5,2	3,7	10,3	10,6	6,0	3,3
86,0	6,1	9,3	9,9	8,1	5,9	10,1	10,3	8,6	4,8	3,6	10,1	10,1	5,7	3,0
88,0		7,1	9,8	8,1	5,8	9,3	10,1	8,5	4,7	3,5	10,0	9,7	5,5	2,8
90,0				8,1	5,7	7,3	10,0	8,4	4,7	3,5	9,9	9,3	5,3	2,5
92,0							9,5	8,2	4,7	3,4	9,7	8,9	5,1	2,3
94,0								8,1	4,7	3,3		8,5	4,8	2,2
96,0									4,7	3,2		8,2	4,6	2,1
98,0										3,2			4,4	2,1
100,0													4,4	2,0
* n *	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3 %	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	151	151	151	151	151	157	157	157	157	157	163	163	163	163

	xx° T	N	165,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	50m	84m					

II - 441

xx° T	N
50m	84m

|		m >< t	CODE > 1710 < D216 A819.x(x)										
m	**47,3**												
32,0													
34,0													
36,0													
38,0													
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
52,0													
54,0													
56,0													
58,0													
60,0													
62,0													
64,0													
66,0													
68,0													
70,0													
72,0	3,0												
74,0	2,7												
76,0	2,4												
78,0	2,1												
80,0	1,9												
82,0	1,7												
84,0	1,5												
86,0	1,3												
88,0	1,1												
90,0													
92,0													
94,0													
96,0													
98,0													
100,0													
* n *	1												
xx	67.0												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	163												

	xx° T	N	165,0 t	10,0 / 9,6 m	360°		
	50m	84m					

	xx° T	N
	50m	91m

073358   21.10

CODE > 1727 <   D216 A220.x(x)   m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
34,0		14,2												
36,0		13,8	12,0											
38,0		13,4	11,9	9,6	7,4									
40,0		13,0	11,7	9,4	7,2									
42,0		12,6	11,5	9,2	7,0									
44,0		12,2	11,3	9,0	6,9									
46,0		11,9	10,7	8,8	6,7									
48,0		11,6	10,0	8,6	6,5									
50,0		11,2	9,3	8,4	6,4									
52,0		10,5	8,7	7,8	6,2		8,0							
54,0		9,8	8,1	7,3	6,0		7,4							
56,0		9,2	7,5	6,8	5,8		6,9	4,4						
58,0		8,6	7,0	6,3	5,5		6,4	4,0	2,9					
60,0		8,1	6,6	5,8	5,1		5,9	3,6	2,6					
62,0		7,6	6,1	5,4	4,7		5,5	3,2	2,2					
64,0		7,1	5,7	5,0	4,3		5,1	2,9	1,9					
66,0	8,4	6,7	5,3	4,6	3,9		4,7	2,5	1,6			2,7		
68,0	7,9	6,2	4,9	4,2	3,6	6,7	4,3	2,2	1,3			2,4		
70,0	7,5	5,8	4,5	3,9	3,3	6,3	3,9	1,9	1,1		5,1	2,1		
72,0	7,1	5,5	4,2	3,6	3,0	5,9	3,6	1,7			4,7	1,8		
74,0	6,7	5,1	3,9	3,3	2,7	5,5	3,3	1,4			4,4	1,5		
76,0	6,3	4,8	3,6	3,0	2,4	5,2	3,0	1,2			4,0	1,3		
78,0	5,9	4,5	3,3	2,7	2,1	4,8	2,7				3,7	1,0		
80,0	5,6	4,2	3,0	2,4	1,9	4,5	2,5				3,4			
82,0	5,3	3,9	2,7	2,2	1,6	4,2	2,2				3,2			
84,0	5,0	3,6	2,5	1,9	1,4	3,9	2,0				2,9			
86,0	4,6	3,3	2,2	1,7	1,2	3,7	1,7				2,7			
88,0	4,3	3,1	2,0	1,5	1,0	3,4	1,5				2,4			
90,0	4,0	2,9	1,8	1,3		3,1	1,3				2,2			
92,0	3,7	2,7	1,6	1,1		2,9	1,1				2,0			
94,0	3,2	2,5	1,4			2,6					1,8			
96,0			1,2			2,4					1,6			
98,0											1,3			
* n *	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	686	686	686	686	686	027	027	027	027	---	046	046	---	---

xx° T	N		10,0 x			
50m	91m	60,0 t	9,6 m	360°		

II - 443

xx° T	N
50m	91m

073358   21.08

		m >< t	CODE > 1726 < D216 A320.x(x)											
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
34,0	14,8	14,2												
36,0	14,3	13,8	12,0											
38,0	13,8	13,4	11,9	9,6	7,4									
40,0	13,4	13,0	11,7	9,4	7,2									
42,0	13,0	12,6	11,5	9,2	7,0									
44,0	12,5	12,2	11,3	9,0	6,9									
46,0	12,2	11,9	11,1	8,8	6,7									
48,0	11,9	11,6	10,9	8,6	6,5	12,0								
50,0	11,6	11,3	10,7	8,5	6,4	11,7								
52,0	11,3	11,0	10,5	8,3	6,2	11,4	10,7							
54,0	11,0	10,7	10,2	8,2	6,0	11,1	10,0							
56,0	10,7	10,5	10,0	8,0	5,8	10,8	9,4	6,9						
58,0	10,4	10,3	9,4	7,9	5,7	10,6	8,8	6,4	5,3	4,2				
60,0	10,2	10,1	8,9	7,7	5,5	10,3	8,3	5,9	4,9	3,8				
62,0	10,0	9,9	8,4	7,6	5,4	10,1	7,7	5,5	4,5	3,4	9,0			
64,0	9,8	9,3	7,9	7,2	5,3	9,8	7,3	5,1	4,1	3,1	8,5			
66,0	9,6	8,8	7,4	6,7	5,2	9,3	6,8	4,7	3,7	2,8	8,0	4,9		
68,0	9,5	8,3	7,0	6,3	5,1	8,8	6,4	4,3	3,4	2,4	7,6	4,5		
70,0	9,3	7,9	6,6	5,9	5,0	8,3	6,0	4,0	3,1	2,2	7,1	4,1		
72,0	9,0	7,5	6,2	5,5	4,9	7,9	5,6	3,6	2,8	1,9	6,7	3,8		
74,0	8,5	7,1	5,8	5,2	4,6	7,5	5,2	3,3	2,5	1,6	6,3	3,5		
76,0	8,1	6,7	5,5	4,8	4,2	7,1	4,9	3,0	2,2	1,4	6,0	3,2		
78,0	7,6	6,3	5,1	4,5	3,9	6,7	4,6	2,7	1,9	1,1	5,6	2,9		
80,0	7,2	6,0	4,8	4,2	3,6	6,3	4,3	2,5	1,7		5,3	2,6		
82,0	6,8	5,7	4,5	3,9	3,4	5,9	4,0	2,2	1,4		4,9	2,4		
84,0	6,5	5,3	4,2	3,7	3,1	5,6	3,7	2,0	1,2		4,6	2,1		
86,0	6,1	5,1	3,9	3,4	2,9	5,2	3,4	1,8	1,0		4,3	1,9		
88,0	5,8	4,8	3,7	3,1	2,6	4,9	3,2	1,5			4,0	1,6		
90,0	5,5	4,5	3,4	2,9	2,4	4,6	3,0	1,3			3,7	1,4		
92,0	4,5	4,3	3,2	2,7	2,2	4,3	2,7	1,1			3,4	1,2		
94,0	3,2	4,1	3,0	2,5	2,0	4,0	2,5				3,2	1,0		
96,0			2,8	2,3	1,8	3,7	2,3				2,9			
98,0					1,6		2,2				2,7			
* n *	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	007	007	007	007	007	026	026	026	026	026	045	045	045	045

xx° T	N		10,0 x			
50m	91m	75,0	9,6	360°		
		t	m			

	xx° T	N
	50m	91m

CODE > 1725 <   D216 A420.x(x)

m >< t

| m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
34,0	14,8	14,2												
36,0	14,3	13,8	12,0											
38,0	13,8	13,4	11,9	9,6	7,4									
40,0	13,4	13,0	11,7	9,4	7,2									
42,0	13,0	12,6	11,5	9,2	7,0									
44,0	12,5	12,2	11,3	9,0	6,9									
46,0	12,2	11,9	11,1	8,8	6,7									
48,0	11,9	11,6	10,9	8,6	6,5	12,0								
50,0	11,6	11,3	10,7	8,5	6,4	11,7								
52,0	11,3	11,0	10,5	8,3	6,2	11,4	11,4							
54,0	11,0	10,7	10,2	8,2	6,0	11,1	11,1							
56,0	10,7	10,5	10,0	8,0	5,8	10,8	10,9	9,3						
58,0	10,4	10,3	9,9	7,9	5,7	10,6	10,6	8,7	7,1	4,7				
60,0	10,2	10,1	9,7	7,7	5,5	10,3	10,4	8,2	6,9	4,5				
62,0	10,0	9,9	9,5	7,6	5,4	10,1	10,0	7,7	6,7	4,3	10,4			
64,0	9,8	9,7	9,4	7,4	5,3	9,9	9,5	7,2	6,2	4,2	10,2			
66,0	9,6	9,6	9,2	7,2	5,2	9,7	9,0	6,8	5,8	4,0	9,9	7,0		
68,0	9,5	9,4	9,1	7,0	5,1	9,5	8,5	6,4	5,4	3,8	9,3	6,6		
70,0	9,3	9,3	8,6	6,9	5,0	9,3	8,0	6,0	5,1	3,6	8,8	6,2		
72,0	9,2	9,1	8,2	6,7	4,9	9,2	7,6	5,6	4,7	3,4	8,3	5,8	3,2	
74,0	9,0	8,9	7,7	6,5	4,8	8,8	7,2	5,2	4,4	3,2	7,9	5,4	2,9	
76,0	8,9	8,4	7,3	6,3	4,7	8,4	6,8	4,9	4,1	3,0	7,4	5,1	2,6	
78,0	8,7	7,9	7,0	6,2	4,6	7,9	6,4	4,6	3,8	2,8	7,0	4,7	2,3	
80,0	8,4	7,5	6,6	6,0	4,5	7,5	6,1	4,3	3,5	2,6	6,6	4,4	2,0	
82,0	8,0	7,1	6,3	5,7	4,5	7,1	5,7	4,0	3,2	2,4	6,2	4,1	1,8	
84,0	7,6	6,7	5,9	5,4	4,4	6,7	5,4	3,7	2,9	2,1	5,9	3,8	1,6	
86,0	7,2	6,4	5,6	5,1	4,3	6,3	5,1	3,4	2,7	1,9	5,5	3,6	1,3	
88,0	6,8	6,0	5,3	4,8	4,2	6,0	4,8	3,2	2,4	1,7	5,2	3,3	1,1	
90,0	5,9	5,7	5,1	4,5	4,0	5,7	4,6	2,9	2,2	1,5	4,9	3,1		
92,0	4,5	5,4	4,8	4,3	3,7	5,4	4,3	2,7	2,0	1,3	4,7	2,8		
94,0	3,2	5,1	4,5	4,0	3,5	5,1	4,1	2,5	1,8	1,1	4,5	2,6		
96,0			4,3	3,8	3,3	4,9	3,9	2,3	1,6		4,2	2,4		
98,0					3,1		3,6	2,1	1,4		4,0	2,2		
100,0								1,9	1,2			2,0		
* n *	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	006	006	006	006	006	025	025	025	025	025	044	044	044	044

90,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

xx° T	N
50m	91m

073358   21.08

CODE > 1724 <   D216 A520.x(x)

m >< t

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
34,0	14,8	14,2												
36,0	14,3	13,8	12,0											
38,0	13,8	13,4	11,9	9,6	7,4									
40,0	13,4	13,0	11,7	9,4	7,2									
42,0	13,0	12,6	11,5	9,2	7,0									
44,0	12,5	12,2	11,3	9,0	6,9									
46,0	12,2	11,9	11,1	8,8	6,7									
48,0	11,9	11,6	10,9	8,6	6,5	12,0								
50,0	11,6	11,3	10,7	8,5	6,4	11,7								
52,0	11,3	11,0	10,5	8,3	6,2	11,4	11,4							
54,0	11,0	10,7	10,2	8,2	6,0	11,1	11,1							
56,0	10,7	10,5	10,0	8,0	5,8	10,8	10,9	10,1						
58,0	10,4	10,3	9,9	7,9	5,7	10,6	10,6	9,9	7,1	4,7				
60,0	10,2	10,1	9,7	7,7	5,5	10,3	10,4	9,8	6,9	4,5				
62,0	10,0	9,9	9,5	7,6	5,4	10,1	10,2	9,7	6,7	4,3	10,4			
64,0	9,8	9,7	9,4	7,4	5,3	9,9	10,0	9,4	6,5	4,2	10,2			
66,0	9,6	9,6	9,2	7,2	5,2	9,7	9,8	8,9	6,3	4,0	10,0	9,0		
68,0	9,5	9,4	9,1	7,0	5,1	9,5	9,6	8,5	6,1	3,8	9,8	8,5		
70,0	9,3	9,3	8,9	6,9	5,0	9,3	9,4	8,0	5,8	3,6	9,6	8,0		
72,0	9,2	9,1	8,8	6,7	4,9	9,2	9,1	7,6	5,5	3,4	9,4	7,5	5,1	
74,0	9,0	9,0	8,7	6,5	4,8	9,0	8,6	7,2	5,2	3,2	9,1	7,0	4,8	3,4
76,0	8,9	8,9	8,5	6,3	4,7	8,9	8,1	6,8	5,0	3,0	8,6	6,6	4,5	3,1
78,0	8,7	8,7	8,4	6,2	4,6	8,8	7,7	6,4	4,7	2,8	8,2	6,2	4,1	2,9
80,0	8,6	8,6	8,0	6,0	4,5	8,6	7,2	6,0	4,4	2,6	7,7	5,8	3,8	2,6
82,0	8,4	8,3	7,6	5,9	4,5	8,2	6,9	5,7	4,2	2,4	7,3	5,5	3,6	2,4
84,0	8,3	7,8	7,2	5,7	4,4	7,8	6,5	5,3	3,9	2,2	7,0	5,1	3,3	2,2
86,0	8,2	7,5	6,8	5,6	4,3	7,4	6,1	5,0	3,7	2,1	6,6	4,9	3,0	2,0
88,0	7,2	7,1	6,5	5,5	4,2	7,1	5,8	4,8	3,4	2,0	6,2	4,6	2,8	1,8
90,0	5,9	6,7	6,1	5,4	4,1	6,7	5,5	4,5	3,2	2,0	5,9	4,4	2,5	1,6
92,0	4,5	6,4	5,8	5,3	4,1	6,4	5,1	4,3	3,0	1,9	5,6	4,2	2,3	1,4
94,0	3,2	5,3	5,5	5,2	4,0	6,1	4,9	4,0	2,9	1,8	5,3	4,0	2,1	1,2
96,0			5,2	5,0	3,9	5,5	4,7	3,8	2,9	1,7	5,0	3,8	1,9	1,0
98,0					3,8		4,5	3,6	2,9	1,6	4,8	3,6	1,7	
100,0								3,4	2,7	1,5		3,4	1,5	
104,0										1,4			1,1	
* n *	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	005	005	005	005	005	024	024	024	024	024	043	043	043	043

	xx° T	N		10,0 x			
	50m	91m	105,0 t	9,6 m	360°		

II - 446

xx° T 50m | N 91m

073358   21.08

m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
CODE > 1722 < D216 A720.x(x)														
34,0	16,3	15,7												
36,0	15,7	15,2	13,2											
38,0	15,2	14,7	13,0	10,6	8,1									
40,0	14,7	14,3	12,8	10,4	7,9									
42,0	14,2	13,8	12,7	10,1	7,7									
44,0	13,8	13,4	12,5	9,9	7,6									
46,0	13,4	13,1	12,2	9,7	7,4									
48,0	13,1	12,8	12,0	9,5	7,2	13,2								
50,0	12,7	12,4	11,7	9,3	7,0	12,9								
52,0	12,4	12,1	11,5	9,1	6,8	12,6	12,5							
54,0	12,1	11,8	11,3	9,0	6,6	12,2	12,2							
56,0	11,8	11,5	11,0	8,8	6,4	11,9	12,0	11,1						
58,0	11,5	11,3	10,8	8,6	6,2	11,6	11,7	10,9	7,9	5,2				
60,0	11,2	11,1	10,6	8,5	6,1	11,4	11,4	10,8	7,6	5,0				
62,0	11,0	10,9	10,5	8,3	6,0	11,1	11,2	10,7	7,4	4,8	11,4			
64,0	10,8	10,7	10,3	8,2	5,8	10,9	11,0	10,5	7,2	4,6	11,2			
66,0	10,6	10,5	10,1	8,0	5,7	10,7	10,8	10,4	7,0	4,4	11,0	11,1		
68,0	10,4	10,4	10,0	7,7	5,6	10,5	10,6	10,1	6,7	4,2	10,7	10,9		
70,0	10,3	10,2	9,8	7,6	5,5	10,3	10,4	9,7	6,4	4,0	10,5	10,7		
72,0	10,1	10,1	9,7	7,4	5,4	10,1	10,2	9,4	6,1	3,8	10,3	10,5	7,9	
74,0	9,9	9,9	9,5	7,2	5,3	9,9	10,0	9,0	5,8	3,5	10,1	10,3	7,4	3,7
76,0	9,8	9,7	9,4	7,0	5,2	9,8	9,8	8,7	5,4	3,3	9,9	9,9	7,0	3,4
78,0	9,6	9,6	9,2	6,8	5,1	9,6	9,7	8,4	5,1	3,1	9,8	9,3	6,6	3,1
80,0	9,4	9,4	9,1	6,6	5,0	9,5	9,6	7,9	4,9	2,9	9,7	8,9	6,2	2,9
82,0	9,3	9,3	9,1	6,5	4,9	9,4	9,4	7,5	4,6	2,6	9,5	8,4	5,8	2,7
84,0	9,1	9,1	9,0	6,3	4,8	9,3	9,3	7,1	4,3	2,5	9,4	8,0	5,4	2,4
86,0	9,0	9,0	8,9	6,1	4,7	9,1	9,0	6,9	4,0	2,3	9,3	7,6	5,0	2,2
88,0	8,0	8,9	8,8	6,1	4,6	9,0	8,6	6,7	3,8	2,2	9,1	7,2	4,6	2,0
90,0	6,4	8,7	8,7	6,0	4,5	8,9	8,2	6,6	3,5	2,1	8,7	6,8	4,3	1,8
92,0	5,0	7,5	8,5	5,9	4,5	8,8	7,8	6,5	3,3	2,1	8,3	6,5	4,1	1,5
94,0	3,5	5,8	8,2	5,8	4,4	8,0	7,5	6,3	3,1	2,0	7,9	6,1	3,9	1,3
96,0			7,2	5,8	4,3	6,0	7,1	6,0	3,1	1,9	7,6	5,8	3,7	1,1
98,0					4,2		6,8	5,7	3,1	1,8	7,2	5,5	3,6	
100,0								5,4	3,1	1,7		5,3	3,4	
104,0									1,5				3,0	
n	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	153	153	153	153	153	159	159	159	159	159	165	165	165	165

xx° T 50m | N 91m | 135,0 t | 10,0 x / 9,6 m | 360°

xx° T	N
50m	91m

073358 21.08

	m >< t		CODE > 1720 < D216 A820.x(x)												
m	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1	47,3	16,1	26,5	36,9	42,1
34,0	16,3	15,7												
36,0	15,7	15,2	13,2											
38,0	15,2	14,7	13,0	10,6	8,1									
40,0	14,7	14,3	12,8	10,4	7,9									
42,0	14,2	13,8	12,7	10,1	7,7									
44,0	13,8	13,4	12,5	9,9	7,6									
46,0	13,4	13,1	12,2	9,7	7,4									
48,0	13,1	12,8	12,0	9,5	7,2	13,2								
50,0	12,7	12,4	11,7	9,3	7,0	12,9								
52,0	12,4	12,1	11,5	9,1	6,8	12,6	12,5							
54,0	12,1	11,8	11,3	9,0	6,6	12,2	12,2							
56,0	11,8	11,5	11,0	8,8	6,4	11,9	12,0	11,1						
58,0	11,5	11,3	10,8	8,6	6,2	11,6	11,7	10,9	7,9	5,2				
60,0	11,2	11,1	10,6	8,5	6,1	11,4	11,4	10,8	7,6	5,0				
62,0	11,0	10,9	10,5	8,3	6,0	11,1	11,2	10,7	7,4	4,8	11,4			
64,0	10,8	10,7	10,3	8,2	5,8	10,9	11,0	10,5	7,2	4,6	11,2			
66,0	10,6	10,5	10,1	8,0	5,7	10,7	10,8	10,4	7,0	4,4	11,0	11,1		
68,0	10,4	10,4	10,0	7,7	5,6	10,5	10,6	10,1	6,7	4,2	10,7	10,9		
70,0	10,3	10,2	9,8	7,6	5,5	10,3	10,4	9,7	6,4	4,0	10,5	10,7		
72,0	10,1	10,1	9,7	7,4	5,4	10,1	10,2	9,4	6,1	3,8	10,3	10,5	7,9	
74,0	9,9	9,9	9,5	7,2	5,3	9,9	10,0	9,0	5,8	3,5	10,1	10,3	7,4	3,7
76,0	9,8	9,7	9,4	7,0	5,2	9,8	9,8	8,7	5,4	3,3	9,9	10,1	7,0	3,4
78,0	9,6	9,6	9,2	6,8	5,1	9,6	9,7	8,4	5,1	3,1	9,8	10,0	6,6	3,1
80,0	9,4	9,4	9,1	6,6	5,0	9,5	9,6	7,9	4,9	2,9	9,7	9,8	6,2	2,9
82,0	9,3	9,3	9,1	6,5	4,9	9,4	9,4	7,5	4,6	2,6	9,5	9,6	5,8	2,7
84,0	9,1	9,1	9,0	6,3	4,8	9,3	9,3	7,1	4,3	2,5	9,4	9,5	5,4	2,4
86,0	9,0	9,0	8,9	6,1	4,7	9,1	9,2	6,9	4,0	2,3	9,3	9,3	5,0	2,2
88,0	8,0	8,9	8,8	6,1	4,6	9,0	9,1	6,7	3,8	2,2	9,2	9,1	4,6	2,0
90,0	6,4	8,7	8,7	6,0	4,5	8,9	9,0	6,6	3,5	2,1	9,1	8,7	4,3	1,8
92,0	5,0	7,5	8,6	5,9	4,5	8,8	8,8	6,5	3,3	2,1	9,0	8,3	4,1	1,5
94,0	3,5	5,8	8,6	5,8	4,4	8,0	8,7	6,4	3,1	2,0	8,9	8,0	3,9	1,3
96,0			7,2	5,8	4,3	6,0	8,6	6,3	3,1	1,9	8,8	7,6	3,7	1,1
98,0					4,2		8,5	6,2	3,1	1,8	8,5	7,3	3,6	
100,0								6,1	3,1	1,7		6,9	3,4	
104,0										1,5			3,0	
* n *	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
2	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+
3	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	151	151	151	151	151	157	157	157	157	157	163	163	163	163

xx° T	N	165,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
50m	91m					

ISO DIN

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
			m >< t		CODE > 1739 <		D216 AC10.x(x)							
16,0	47,5	43,5												
18,0	42,0	38,5	36,0											
20,0	37,5	34,5	32,5											
22,0	33,5	31,0	29,3											
24,0	30,5	28,4	26,7	22,5										
26,0	28,1	26,0	24,5	20,5	18,0									
28,0			22,5	18,8	16,4	14,6								
30,0				17,3	15,1	13,4								
32,0				15,9	13,9	12,4	10,3							
34,0					11,4	9,4	7,2							
36,0							8,7	6,6	4,9					
38,0								6,0	4,4					
40,0									4,0					
* n *	4	4	3	2	2	2	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	172	172	172	192	192	192	202	202	202					

xx° TAY3	N
Y42° 50m	21m

073358 21.11

	m >< t	CODE > 1738 < D216 AD10.x(x)												
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
16,0	56,0	53,0												
18,0	50,0	46,5	44,0											
20,0	45,0	42,0	39,5											
22,0	40,5	38,0	36,0											
24,0	37,0	34,5	32,5	28,7										
26,0	34,0	31,5	30,0	26,2	23,6									
28,0			27,8	24,1	21,7	19,8								
30,0				22,3	20,0	18,3								
32,0				20,7	18,6	17,0	15,0							
34,0						15,8	13,9	11,6						
36,0							12,9	10,7	9,0					
38,0								9,9	8,3					
40,0									7,7					
* n *	5	4	4	3	2	2	2	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	171	171	171	191	191	191	201	201	201					

xx° TAY3	N		10,0 x		
Y42° 50m	21m	45,0	9,6	360°	
		t	m		

II - 450

xx° TAY3	N
Y42° 50m	21m

073358

CODE > 1737 <   D216 AE10.x(x)

m >< t

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
16,0	66,0	62,0												
18,0	58,0	55,0	52,0											
20,0	52,0	49,0	46,5											
22,0	47,5	44,5	42,5											
24,0	43,5	40,5	39,0	35,0										
26,0	40,0	37,5	35,5	32,0	29,3									
28,0			33,0	29,5	27,0	25,0								
30,0				27,4	25,0	23,2								
32,0				25,5	23,3	21,5	19,7							
34,0						20,1	18,3	16,0						
36,0							17,1	14,9	13,1					
38,0								13,9	12,2					
40,0									11,4					
* n *	5	5	4	3	3	2	2	2	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	170	170	170	190	190	190	200	200	200					

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	21m	60,0 t	9,6 m	360°	

xx° TAY3	N
Y42° 50m	21m

073358   21.11

		m >< t	CODE > 1736 <		D216 AF10.x(x)										
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3						
16,0	75,0	71,0													
18,0	66,0	63,0	60,0												
20,0	60,0	56,0	54,0												
22,0	54,0	51,0	49,0												
24,0	49,5	47,0	45,0	41,0											
26,0	45,5	43,0	41,5	38,0	35,0										
28,0			38,5	35,0	32,5	30,0									
30,0				32,5	30,0	28,0									
32,0				30,5	27,9	26,1	24,4								
34,0					24,5	22,8	20,3								
36,0						21,3	19,0	17,2							
38,0							17,8	16,1							
40,0								15,1							
* n *	6	6	5	3	3	3	2	2	2						
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0						
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+						
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+						
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+						
%															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0						
TAB ***	169	169	169	189	189	189	199	199	199						

	xx° TAY3	N		10,0 x			
	Y42° 50m	21m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 452

xx° TAY3	N
Y42° 50m	21m

073358   21.11

m >< t	CODE > 1735 < D216 B010.x(x)								
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**
16,0	83,0	79,0							
18,0	74,0	70,0	67,0						
20,0	66,0	64,0	61,0						
22,0	59,0	58,0	55,0						
24,0	54,0	53,0	51,0	47,0					
26,0	49,0	48,0	47,0	43,0	40,5				
28,0			43,5	39,0	37,5	35,5			
30,0				36,0	35,0	33,0			
32,0				33,5	32,0	31,0	28,5		
34,0						28,8	26,5	24,7	
36,0							24,6	23,1	21,3
38,0								21,5	20,0
40,0									18,9
* n *	7	6	5	4	3	3	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+
%									
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	168	168	168	188	188	188	198	198	198

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	21m	90,0 t	9,6 m	360°	

II - 453

ISO DIN

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					

CODE > 1734 <   D216 B110.x(x)   (m >< t)

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3
16,0	88,0	85,0							
18,0	78,0	76,0	72,0						
20,0	69,0	68,0	67,0						
22,0	63,0	61,0	61,0						
24,0	57,0	56,0	55,0	50,0					
26,0	52,0	51,0	50,0	46,0	44,5				
28,0			46,0	42,0	40,5	39,5			
30,0				39,0	37,5	36,5			
32,0				36,0	35,0	34,0	31,5		
34,0						31,5	29,1	27,6	
36,0							27,2	25,7	24,6
38,0								24,0	22,9
40,0									21,5
* n *	7	7	6	4	4	3	3	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	167	167	167	187	187	187	197	197	197

II - 454

073358   21.11

⬈	🏗 m >< t		CODE > 1732 < D216 B310.x(x)										
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
16,0	101,0	94,0											
18,0	92,0	86,0	80,0										
20,0	83,0	79,0	74,0										
22,0	75,0	74,0	68,0										
24,0	69,0	68,0	65,0	62,0									
26,0	63,0	62,0	61,0	57,0	55,0								
28,0			56,0	52,0	51,0	49,5							
30,0				48,0	47,0	45,5							
32,0				45,0	43,5	42,5	39,5						
34,0						39,5	37,0	35,5					
36,0							34,5	33,0	32,0				
38,0								31,0	29,9				
40,0									28,1				
* n *	8	8	6	5	5	4	3	3	3				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	284	284	284	287	287	287	290	290	290				

xx° TAY3	N
Y42° 50m	21m

073358   21.11

	m >< t		CODE > 1730 <		D216 B410.x(x)							
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
16,0	101,0	94,0											
18,0	92,0	86,0	80,0										
20,0	85,0	79,0	74,0										
22,0	80,0	74,0	68,0										
24,0	74,0	70,0	65,0	67,0									
26,0	68,0	67,0	62,0	62,0	59,0								
28,0			61,0	57,0	55,0	51,0							
30,0				53,0	51,0	48,0							
32,0				49,0	48,0	45,5	44,5						
34,0					43,5	41,5	40,0						
36,0							39,0	37,5	36,0				
38,0								35,0	34,0				
40,0									32,0				
* n *	8	8	6	5	5	4	4	3	3				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	282	282	282	285	285	285	288	288	288				

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	21m	165,0 t	9,6 m	360°	

II - 456

xx° TAY3	N
Y42° 50m	28m

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
18,0	39,5	36,5												
20,0	35,5	32,5	30,5											
22,0	32,0	29,4	27,4											
24,0	29,0	26,8	24,9											
26,0	26,5	24,5	22,8	19,0										
28,0	24,4	22,5	21,0	17,4	15,1									
30,0	22,6	20,8	19,4	16,0	13,8	12,0								
32,0	21,0	19,3	18,0	14,7	12,7	11,0								
34,0		18,0	16,7	13,6	11,7	10,1								
36,0				12,7	10,9	9,3	7,6							
38,0				11,8	10,1	8,6	6,9	4,9						
40,0					9,4	8,0	6,4	4,5	2,8					
42,0						7,4	5,8	4,0	2,4					
44,0							5,4	3,6	2,1					
46,0								3,3	1,8					
48,0									1,5					
* n *	3	3	3	2	2	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	172	172	172	192	192	192	202	202	202					

Table title: CODE > 1749 <   D216 AC11.x(x)   (m >< t)

xx° TAY3	N		10,0 x	
Y42° 50m	28m	30,0 t	9,6 m	360°

xx° TAY3	N
Y42° 50m	28m

073358   21.11

| m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
18,0	47,5	44,0												
20,0	42,5	39,5	37,0											
22,0	38,5	36,0	33,5											
24,0	35,0	32,5	31,0											
26,0	32,0	30,0	28,3	24,6										
28,0	29,7	27,7	26,1	22,6	20,3									
30,0	27,5	25,7	24,2	20,9	18,7	16,7								
32,0	25,7	24,0	22,5	19,4	17,3	15,5								
34,0		22,4	21,1	18,0	16,0	14,4								
36,0				16,8	15,0	13,4	11,7							
38,0				15,7	14,0	12,5	10,9	8,8						
40,0					13,1	11,6	10,1	8,1	6,4					
42,0						10,9	9,4	7,5	5,9					
44,0							8,8	7,0	5,5					
46,0								6,5	5,0					
48,0									4,6					
* n *	4	4	3	2	2	2	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	171	171	171	191	191	191	201	201	201					

CODE > 1748 <   D216 AD11.x(x)

xx° TAY3	N
Y42° 50m	28m

45,0 t

10,0 x / 9,6 m

360°

xx° TAY3	N
Y42° 50m	28m

073358   21.11

m	CODE > 1747 <	D216 AE11.x(x)												
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**					
18,0	55,0	52,0												
20,0	49,5	46,5	44,0											
22,0	45,0	42,5	40,0											
24,0	41,0	38,5	36,5											
26,0	38,0	35,5	33,5	30,5										
28,0	35,0	33,0	31,0	27,9	25,4									
30,0	32,5	30,5	29,0	25,8	23,5	21,5								
32,0	30,5	28,6	27,1	24,0	21,8	20,0								
34,0		26,8	25,4	22,4	20,4	18,6								
36,0				21,0	19,0	17,4	15,8							
38,0				19,7	17,9	16,3	14,8	12,7						
40,0					16,8	15,3	13,8	11,8	10,1					
42,0						14,4	13,0	11,1	9,4					
44,0							12,2	10,4	8,8					
46,0								9,8	8,2					
48,0									7,7					
* n *	5	4	4	3	2	2	2	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	170	170	170	190	190	190	200	200	200					

	xx° TAY3	N		60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	28m						

ISO DIN

073358

21.11

		m >< t	CODE > 1746 <		D216 AF11.x(x)									
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
18,0	63,0	60,0												
20,0	57,0	54,0	51,0											
22,0	52,0	49,0	46,5											
24,0	47,5	44,5	42,5											
26,0	43,5	41,0	39,0	36,0										
28,0	40,5	38,0	36,5	33,0	30,5									
30,0	37,5	35,5	34,0	30,5	28,4	26,3								
32,0	35,0	33,0	31,5	28,6	26,4	24,5								
34,0		31,0	29,7	26,8	24,7	22,9								
36,0				25,1	23,1	21,4	19,9							
38,0				23,7	21,8	20,1	18,7	16,5						
40,0					20,6	19,0	17,6	15,5	13,7					
42,0						18,0	16,6	14,6	12,9					
44,0							15,7	13,8	12,1					
46,0								13,0	11,4					
48,0									10,8					
* n *	5	5	4	3	3	2	2	2	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	169	169	169	189	189	189	199	199	199					

| xx° TAY3 | N | | 10,0 x | | |
| Y42° 50m | 28m | 75,0 t | 9,6 m | 360° | |

II - 460

xx° TAY3	N
Y42° 50m	28m

073358   21.11

CODE > 1745 < D216 B011.x(x)									
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3
18,0	71,0	67,0							
20,0	64,0	61,0	58,0						
22,0	58,0	55,0	53,0						
24,0	53,0	51,0	48,5						
26,0	48,5	47,0	44,5	41,5					
28,0	44,5	43,5	41,5	38,5	35,5				
30,0	41,0	40,0	38,5	35,5	33,0	31,0			
32,0	38,0	37,0	36,0	32,5	31,0	29,0			
34,0		34,5	33,5	30,5	29,0	27,1			
36,0				28,2	27,1	25,5	23,9		
38,0				26,4	25,3	24,0	22,2	20,4	
40,0					23,6	22,7	20,8	19,2	17,4
42,0						21,3	19,5	18,2	16,4
44,0							18,3	17,0	15,5
46,0								16,0	14,7
48,0									13,9
* n *	6	5	5	4	3	3	2	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+
%									
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	168	168	168	188	188	188	198	198	198

xx° TAY3	N		10,0 x	
Y42° 50m	28m	90,0 t	9,6 m	360°

II - 461

xx° TAY3	N
Y42° 50m	28m

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
18,0	77,0	74,0												
20,0	69,0	67,0	64,0											
22,0	62,0	61,0	59,0											
24,0	56,0	55,0	54,0											
26,0	51,0	50,0	49,5	45,0										
28,0	47,0	46,0	45,5	41,5	40,0									
30,0	43,5	42,5	42,0	38,0	37,0	35,5								
32,0	40,5	39,5	39,0	35,5	34,0	33,0								
34,0		37,0	36,0	33,0	31,5	30,5								
36,0				30,5	29,5	28,5	26,4							
38,0				28,7	27,7	26,7	24,7	23,3						
40,0					26,0	25,1	23,1	21,8	20,5					
42,0						23,6	21,7	20,4	19,3					
44,0							20,4	19,2	18,1					
46,0								18,1	17,0					
48,0									16,0					
* n *	6	6	5	4	3	3	2	2	2					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	167	167	167	187	187	187	197	197	197					

m >< t   CODE > 1744 <   D216 B111.x(x)

xx° TAY3	N		10,0 x	
Y42° 50m	28m	105,0 t	9,6 m	360°

xx° TAY3	N
Y42° 50m	28m

  m >< t   CODE > 1742 <   D216 B311.x(x)

| m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
18,0	89,0	83,0												
20,0	82,0	76,0	70,0											
22,0	74,0	71,0	66,0											
24,0	68,0	66,0	61,0											
26,0	62,0	61,0	58,0	56,0										
28,0	58,0	56,0	54,0	51,0	49,5									
30,0	53,0	52,0	51,0	47,5	46,0	44,5								
32,0	49,5	48,5	48,0	44,0	42,5	41,5								
34,0		45,5	44,5	41,0	40,0	38,5								
36,0				38,5	37,0	36,0	34,0							
38,0				36,0	35,0	34,0	32,0	30,0						
40,0					33,0	32,0	29,9	28,4	27,1					
42,0						30,0	28,1	26,7	25,5					
44,0							26,5	25,2	24,0					
46,0								23,8	22,7					
48,0									21,5					
n	7	7	6	5	4	4	3	3	2					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	284	284	284	287	287	287	290	290	290					

	xx° TAY3	N	⌂ 135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	28m					

II - 463

xx° TAY3	N
Y42° 50m	28m

073358

m >< t		CODE > 1740 <		D216 B411.x(x)				
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**
18,0	89,0	83,0							
20,0	82,0	76,0	70,0						
22,0	76,0	71,0	66,0						
24,0	71,0	66,0	61,0						
26,0	67,0	62,0	58,0	61,0					
28,0	62,0	60,0	54,0	56,0	54,0				
30,0	58,0	57,0	53,0	52,0	50,0	46,5			
32,0	54,0	53,0	51,0	48,5	47,0	43,5			
34,0		49,5	49,0	45,5	44,0	41,5			
36,0				42,5	41,5	39,5	38,0		
38,0				40,0	39,0	38,0	35,5	34,0	
40,0					36,5	35,5	33,5	32,0	31,0
42,0						33,5	32,0	30,5	29,2
44,0							30,0	28,7	27,6
46,0								27,2	26,1
48,0									24,8
* n *	7	7	6	5	4	4	3	3	3
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+
%									
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	282	282	282	285	285	285	288	288	288

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	28m	165,0 t	9,6 m	360°	

xx° TAY3	N
Y42° 50m	35m

073358 21.11

CODE > 1759 <   D216 AC12x(x)

m >< t

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
20,0	33,5	31,0												
22,0	30,0	27,8	25,8											
24,0	27,4	25,3	23,5											
26,0	25,1	23,1	21,5											
28,0	23,0	21,2	19,7											
30,0	21,2	19,6	18,2	14,7										
32,0	19,7	18,1	16,8	13,5	11,6									
34,0	18,3	16,8	15,6	12,5	10,6	9,0								
36,0	17,1	15,7	14,6	11,5	9,8	8,3								
38,0	16,0	14,7	13,6	10,7	9,0	7,6								
40,0	15,0	13,7	12,7	9,9	8,3	7,0	5,3							
42,0			11,9	9,2	7,7	6,4	4,8	3,0						
44,0				8,6	7,2	5,9	4,4	2,6						
46,0				8,1	6,6	5,5	4,0	2,3						
48,0						5,0	3,6	2,0						
50,0							3,2	1,7						
52,0								1,4						
* n *	3	3	2	2	1	1	1	1	0					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	172	172	172	192	192	192	202	202	---					

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	30,0	9,6	360°	
			t	m		

II - 465

xx° TAY3	N
Y42° 50m	35m

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
CODE > 1758 < D216 AD12x(x) m >< t														
20,0	40,5	37,5												
22,0	36,5	34,0	32,0											
24,0	33,5	31,0	29,2											
26,0	30,5	28,5	26,8											
28,0	28,2	26,3	24,7											
30,0	26,1	24,3	22,9	19,5										
32,0	24,3	22,6	21,3	18,1	16,0									
34,0	22,6	21,1	19,8	16,8	14,8	13,2								
36,0	21,2	19,7	18,6	15,6	13,8	12,2								
38,0	19,9	18,5	17,4	14,6	12,8	11,4								
40,0	18,8	17,4	16,4	13,6	12,0	10,6	9,0							
42,0			15,4	12,8	11,2	9,9	8,3	6,5						
44,0				12,0	10,5	9,2	7,7	6,0	4,4					
46,0				11,3	9,9	8,6	7,2	5,5	4,0					
48,0						8,1	6,7	5,1	3,6					
50,0							6,3	4,7	3,3					
52,0								4,3	3,0					
54,0									2,7					
* n *	3	3	3	2	2	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	171	171	171	191	191	191	201	201	201					

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	45,0 t	9,6 m	360°	

xx° TAY3	N
Y42° 50m	35m

073358 21.11

		m >< t	CODE > 1757 < D216 AE12.x(x)											
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
20,0	47,5	44,5												
22,0	43,0	40,5	38,0											
24,0	39,5	37,0	35,0											
26,0	36,0	34,0	32,0											
28,0	33,5	31,5	29,7											
30,0	31,0	29,1	27,6	24,3										
32,0	28,8	27,1	25,7	22,6	20,5									
34,0	27,0	25,3	24,0	21,0	19,1	17,4								
36,0	25,3	23,8	22,6	19,7	17,8	16,2								
38,0	23,8	22,4	21,2	18,4	16,6	15,1								
40,0	22,6	21,1	20,0	17,3	15,6	14,2	12,7							
42,0			19,0	16,3	14,7	13,3	11,8	9,9						
44,0				15,4	13,8	12,5	11,1	9,3	7,7					
46,0				14,6	13,1	11,8	10,4	8,7	7,2					
48,0						11,2	9,8	8,1	6,7					
50,0							9,3	7,6	6,2					
52,0								7,2	5,8					
54,0									5,4					
n	4	4	3	2	2	2	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	170	170	170	190	190	190	200	200	200					

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	60,0 t	9,6 m	360°	

II - 467

xx° TAY3	N
Y42° 50m	35m

073358   21.11

		m >< t	CODE > 1756 <		D216 AF12.x(x)								
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
20,0	55,0	51,0												
22,0	49,5	46,5	44,5											
24,0	45,0	43,0	40,5											
26,0	41,5	39,5	37,5											
28,0	38,5	36,5	34,5											
30,0	36,0	34,0	32,5	29,2										
32,0	33,5	31,5	30,0	27,1	25,0									
34,0	31,5	29,6	28,3	25,3	23,3	21,5								
36,0	29,4	27,8	26,6	23,7	21,8	20,2								
38,0	27,7	26,3	25,0	22,3	20,5	18,9								
40,0	25,9	24,9	23,7	21,0	19,3	17,8	16,3							
42,0			22,5	19,9	18,2	16,8	15,4	13,4						
44,0				18,8	17,2	15,8	14,5	12,6	11,0					
46,0				17,9	16,3	15,0	13,7	11,9	10,3					
48,0						14,2	12,9	11,2	9,7					
50,0							12,3	10,6	9,2					
52,0								10,0	8,6					
54,0									8,2					
* n *	5	4	4	3	2	2	2	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	169	169	169	189	189	189	199	199	199					

	xx° TAY3	N		75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	35m						

xx° TAY3	N
Y42° 50m	35m

073358   21.11

CODE > 1755 < D216 B012.x(x)   m >< t

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
20,0	61,0	58,0											
22,0	56,0	53,0	51,0										
24,0	51,0	48,5	46,5										
26,0	47,0	45,0	43,0										
28,0	43,5	41,5	39,5										
30,0	40,5	38,5	37,0	34,0									
32,0	37,5	36,0	34,5	31,5	29,4								
34,0	34,5	34,0	32,5	29,6	27,5	25,7							
36,0	32,5	31,5	30,5	27,6	25,8	24,1							
38,0	30,0	29,4	28,8	25,7	24,3	22,7							
40,0	28,3	27,5	27,0	24,0	22,9	21,4	20,0						
42,0			25,4	22,6	21,5	20,2	18,7	16,9					
44,0				21,2	20,2	19,2	17,6	15,9	14,3				
46,0				20,0	19,0	18,2	16,5	15,1	13,5				
48,0						17,2	15,6	14,3	12,8				
50,0							14,7	13,5	12,1				
52,0								12,8	11,5				
54,0									10,9				
* n *	5	5	4	3	3	2	2	2	2				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	168	168	168	188	188	188	198	198	198				

	xx° TAY3	N			10,0			
	Y42° 50m	35m		90,0	9,6			
				t	m	360°		

ISO DIN

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
CODE > 1754 < D216 B112.x(x)														
20,0	68,0	65,0												
22,0	61,0	59,0	56,0											
24,0	56,0	54,0	52,0											
26,0	51,0	49,5	48,0											
28,0	46,5	45,5	44,5											
30,0	43,0	42,0	41,5	37,5										
32,0	40,0	39,0	38,5	34,5	33,5									
34,0	37,0	36,0	35,5	32,0	31,0	29,9								
36,0	34,5	34,0	33,0	30,0	28,8	27,8								
38,0	32,5	31,5	31,0	28,1	27,0	26,0								
40,0	30,5	29,7	29,2	26,3	25,3	24,4	22,4							
42,0		27,5	24,8	23,8	22,9	21,0	19,7							
44,0				23,3	22,4	21,5	19,7	18,4	17,3					
46,0				22,0	21,1	20,3	18,6	17,3	16,3					
48,0						19,2	17,5	16,3	15,3					
50,0							16,5	15,4	14,4					
52,0								14,6	13,6					
54,0									12,9					
* n *	6	5	5	3	3	3	2	2	2					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	167	167	167	187	187	187	197	197	197					

m > < t

xx° TAY3	N
Y42° 50m	35m

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
	CODE > 1752 < D216 B312.x(x)													
20,0	78,0	71,0												
22,0	73,0	68,0	61,0											
24,0	67,0	64,0	58,0											
26,0	62,0	60,0	55,0											
28,0	57,0	56,0	52,0											
30,0	53,0	52,0	49,5	46,5										
32,0	49,0	48,0	47,0	43,0	42,0									
34,0	45,5	44,5	44,0	40,5	39,0	38,0								
36,0	42,5	42,0	41,0	37,5	36,5	35,5								
38,0	40,0	39,0	38,5	35,5	34,0	33,0								
40,0	37,5	37,0	36,5	33,0	32,0	31,0	29,0							
42,0			34,5	31,5	30,5	29,4	27,3	25,9						
44,0				29,6	28,6	27,7	25,7	24,4	23,2					
46,0				28,0	27,0	26,2	24,3	23,0	21,9					
48,0						24,8	23,0	21,8	20,7					
50,0							21,8	20,6	19,6					
52,0								19,6	18,6					
54,0									17,6					
n	6	6	5	4	4	3	3	2	2					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	284	284	284	287	287	287	290	290	290					

m >< t

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	135,0	9,6		360°
			t	m		

II - 471

073358   21.11

m > < t	CODE > 1750 < D216 B412.x(x)												
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
20,0	78,0	71,0											
22,0	73,0	68,0	61,0										
24,0	68,0	64,0	58,0										
26,0	64,0	60,0	55,0										
28,0	60,0	56,0	52,0										
30,0	57,0	53,0	49,5	51,0									
32,0	53,0	51,0	47,0	47,5	46,0								
34,0	49,5	49,0	45,5	44,5	43,0	40,5							
36,0	46,5	45,5	44,0	41,5	40,5	38,0							
38,0	44,0	43,0	42,5	39,0	38,0	36,5							
40,0	41,5	40,5	40,0	37,0	36,0	34,5	33,0						
42,0			38,0	35,0	34,0	33,0	31,0	29,5					
44,0				33,0	32,0	31,0	29,2	27,9	26,7				
46,0				31,5	30,5	29,5	27,7	26,4	25,3				
48,0						28,0	26,3	25,0	24,0				
50,0							25,0	23,8	22,7				
52,0								22,6	21,6				
54,0									20,6				
* n *	6	6	5	4	4	3	3	3	2				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	282	282	282	285	285	285	288	288	288				

| xx° TAY3 | N | | 10,0 x | |
| Y42° 50m | 35m | 165,0 t | 9,6 m | 360° |

II - 472

xx° TAY3	N
Y42° 50m	42m

073358   21.11

m >< t		CODE > 1769 <		D216 AC13x(x)									
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**				
22,0	28,8	26,5											
24,0	26,1	24,0	22,4										
26,0	23,9	22,0	20,4										
28,0	21,9	20,1	18,7										
30,0	20,2	18,5	17,2										
32,0	18,7	17,1	15,9										
34,0	17,3	15,9	14,8	11,6									
36,0	16,1	14,8	13,7	10,7	8,9	7,5							
38,0	15,1	13,8	12,8	9,8	8,2	6,8							
40,0	14,1	12,9	11,9	9,1	7,5	6,2							
42,0	13,2	12,0	11,1	8,4	6,9	5,7							
44,0	12,4	11,3	10,4	7,8	6,4	5,2	3,6						
46,0	11,7	10,6	9,8	7,3	5,9	4,8	3,2	1,5					
48,0		10,0	9,2	6,8	5,4	4,3	2,8	1,2					
50,0				6,3	5,0	4,0	2,5	1,0					
52,0				5,9	4,6	3,6	2,2						
54,0					4,2	3,3	1,9						
56,0						3,0	1,7						
58,0							1,4						
* n *	3	2	2	1	1	1	1	1	0				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	172	172	172	192	192	192	202	202	---				

	xx° TAY3	N		30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	42m						

	xx° TAY3	N
	Y42° 50m	42m

073358   21.11

m >< t	CODE > 1768 < D216 AD13x(x)								
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**
22,0	35,0	32,5							
24,0	32,0	29,7	28,0						
26,0	29,3	27,3	25,6						
28,0	26,9	25,1	23,6						
30,0	24,9	23,2	21,8						
32,0	23,1	21,5	20,3						
34,0	21,6	20,1	18,9	15,8					
36,0	20,2	18,7	17,6	14,6	12,9	11,4			
38,0	18,9	17,5	16,5	13,6	11,9	10,5			
40,0	17,8	16,5	15,5	12,7	11,1	9,8			
42,0	16,7	15,5	14,6	11,9	10,3	9,1			
44,0	15,8	14,6	13,7	11,1	9,7	8,4	6,9		
46,0	15,0	13,8	13,0	10,5	9,0	7,9	6,4	4,7	
48,0		13,1	12,3	9,8	8,5	7,3	5,9	4,3	2,9
50,0				9,3	7,9	6,8	5,5	3,9	2,6
52,0				8,7	7,4	6,4	5,0	3,5	2,3
54,0					7,0	6,0	4,7	3,2	2,0
56,0						5,6	4,3	2,9	1,7
58,0							4,0	2,6	1,5
60,0								2,4	1,2
62,0									1,0
* n *	3	3	3	2	1	1	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	171	171	171	191	191	191	201	201	201

	xx° TAY3	N		45,0 t		10,0 x / 9,6 m		360°		
	Y42° 50m	42m								

073358   21.11

| m	m >< t		CODE > 1767 <		D216 AE13.x(x)									
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
22,0	41,5	39,0												
24,0	37,5	35,5	33,5											
26,0	34,5	32,5	31,0											
28,0	32,0	30,0	28,5											
30,0	29,7	27,9	26,5											
32,0	27,6	25,9	24,6											
34,0	25,8	24,2	23,0	20,0										
36,0	24,2	22,7	21,6	18,6	16,8	15,3								
38,0	22,7	21,3	20,2	17,4	15,7	14,2								
40,0	21,4	20,1	19,1	16,3	14,7	13,3								
42,0	20,2	19,0	18,0	15,4	13,8	12,5								
44,0	19,2	17,9	17,0	14,5	12,9	11,7	10,2							
46,0	18,2	17,0	16,1	13,7	12,2	11,0	9,6	7,8						
48,0		16,2	15,3	12,9	11,5	10,3	9,0	7,3	5,9					
50,0				12,2	10,9	9,8	8,4	6,8	5,5					
52,0				11,6	10,3	9,2	7,9	6,3	5,0					
54,0					9,8	8,7	7,4	5,9	4,7					
56,0						8,2	7,0	5,5	4,3					
58,0							6,6	5,2	4,0					
60,0								4,8	3,7					
62,0									3,4					
* n *	4	3	3	2	2	2	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	170	170	170	190	190	190	200	200	200					

	xx° TAY3	N			10,0 x		
	Y42° 50m	42m	60,0 t	9,6 m		360°	

II - 475

xx° TAY3	N
Y42° 50m	42m

073358

CODE > 1766 <   D216 AF13.x(x)

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
22,0	47,5	45,0												
24,0	43,5	41,0	39,0											
26,0	40,0	38,0	36,0											
28,0	37,0	35,0	33,5											
30,0	34,5	32,5	31,0											
32,0	32,0	30,5	29,0											
34,0	30,0	28,4	27,1	24,2										
36,0	28,2	26,7	25,5	22,6	20,7	19,2								
38,0	26,6	25,1	24,0	21,2	19,4	18,0								
40,0	25,1	23,7	22,6	20,0	18,3	16,9								
42,0	23,7	22,4	21,4	18,8	17,2	15,9								
44,0	22,4	21,3	20,3	17,8	16,2	15,0	13,5							
46,0	21,1	20,2	19,3	16,9	15,4	14,1	12,7	11,0						
48,0		19,3	18,4	16,0	14,5	13,4	12,0	10,3	8,9					
50,0				15,2	13,8	12,7	11,3	9,7	8,3					
52,0				14,5	13,1	12,0	10,7	9,2	7,8					
54,0					12,5	11,4	10,2	8,6	7,4					
56,0						10,9	9,7	8,2	6,9					
58,0							9,2	7,7	6,5					
60,0								7,3	6,1					
62,0									5,8					
* n *	4	4	3	2	2	2	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	169	169	169	189	189	189	199	199	199					

	xx° TAY3	N				10,0 x		
	Y42° 50m	42m		75,0		9,6		360°
				t		m		

II - 476

xx° TAY3	N
Y42° 50m	42m

073358 21.11

		m >< t	CODE > 1765 < D216 B013.x(x)									
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3			
22,0	54,0	51,0										
24,0	49,5	47,0	45,0									
26,0	45,5	43,0	41,5									
28,0	42,0	40,0	38,5									
30,0	39,0	37,0	35,5									
32,0	36,5	35,0	33,5									
34,0	34,0	32,5	31,5	28,4								
36,0	32,0	30,5	29,4	26,6	24,7	23,1						
38,0	29,7	28,9	27,7	25,1	23,2	21,7						
40,0	27,8	27,1	26,2	23,5	21,9	20,4						
42,0	26,1	25,4	24,8	22,1	20,6	19,3						
44,0	24,6	23,9	23,5	20,7	19,5	18,2	16,9					
46,0	23,2	22,6	22,1	19,5	18,5	17,3	15,9	14,1				
48,0		21,3	20,9	18,4	17,5	16,4	15,0	13,3	11,9			
50,0				17,4	16,5	15,6	14,1	12,6	11,2			
52,0				16,4	15,6	14,8	13,3	12,0	10,6			
54,0					14,7	14,1	12,6	11,4	10,1			
56,0						13,3	11,9	10,8	9,5			
58,0							11,3	10,3	9,1			
60,0								9,7	8,6			
62,0									8,2			
* n *	4	4	4	3	2	2	2	2	1			
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0			
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+			
%												
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
TAB ***	168	168	168	188	188	188	198	198	198			

	xx° TAY3	N		90,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	42m						

xx° TAY3	N
Y42° 50m	42m

073358   21.11

m	CODE > 1764 < D216 B113.x(x) m >< t													
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
22,0	60,0	55,0												
24,0	55,0	52,0	48,0											
26,0	50,0	48,5	46,0											
28,0	46,0	45,0	43,0											
30,0	42,5	41,5	40,5											
32,0	39,5	38,5	37,5											
34,0	36,5	35,5	35,0	31,5										
36,0	34,0	33,5	33,0	29,5	28,3	27,0								
38,0	32,0	31,0	30,5	27,5	26,4	25,4								
40,0	30,0	29,3	28,8	25,8	24,7	23,9								
42,0	28,2	27,5	27,1	24,2	23,2	22,4								
44,0	26,6	26,0	25,5	22,8	21,9	21,1	19,2							
46,0	25,2	24,6	24,1	21,5	20,6	19,8	18,0	16,8						
48,0		23,3	22,8	20,3	19,4	18,7	17,0	15,8	14,8					
50,0				19,2	18,4	17,7	16,0	14,9	13,9					
52,0				18,2	17,4	16,7	15,1	14,0	13,1					
54,0					16,5	15,8	14,3	13,3	12,4					
56,0						15,0	13,6	12,5	11,7					
58,0							12,9	11,9	11,1					
60,0								11,3	10,5					
62,0									9,9					
* n *	5	5	4	3	3	2	2	2	2					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	167	167	167	187	187	187	197	197	197					

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	42m	105,0 t	9,6 m	360°	

II - 478

xx° TAY3 Y42° 50m	N 42m

073358   21.11

		m >< t	CODE > 1762 < D216 B313.x(x)									
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3			
22,0	67,0	61,0										
24,0	64,0	58,0	53,0									
26,0	61,0	56,0	50,0									
28,0	56,0	54,0	48,5									
30,0	52,0	51,0	46,5									
32,0	48,5	47,5	44,5									
34,0	45,0	44,0	42,5	39,5								
36,0	42,0	41,5	40,5	37,0	36,0	35,0						
38,0	39,5	38,5	38,0	35,0	33,5	32,5						
40,0	37,0	36,5	36,0	32,5	31,5	30,5						
42,0	35,0	34,5	34,0	31,0	29,7	28,8						
44,0	33,0	32,5	32,0	29,1	28,0	27,2	25,1					
46,0	31,5	31,0	30,5	27,5	26,5	25,7	23,7	22,4				
48,0		29,2	28,8	26,1	25,1	24,3	22,4	21,1	20,1			
50,0				24,7	23,8	23,0	21,2	20,0	19,0			
52,0				23,5	22,6	21,9	20,1	19,0	18,0			
54,0					21,5	20,8	19,1	18,0	17,0			
56,0						19,8	18,2	17,1	16,2			
58,0							17,3	16,3	15,4			
60,0								15,5	14,6			
62,0									13,9			
n	5	5	4	3	3	3	2	2	2			
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0			
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+			
%												
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
TAB ***	284	284	284	287	287	287	290	290	290			

	xx° TAY3 Y42° 50m	N 42m	135,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

073358   21.11

↗	▮▬ m >< t		CODE > 1760 < D216 B413.x(x)											
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**					
22,0	67,0	61,0												
24,0	64,0	58,0	53,0											
26,0	61,0	56,0	50,0											
28,0	58,0	54,0	48,5											
30,0	55,0	51,0	46,5											
32,0	52,0	48,5	44,5											
34,0	49,0	46,0	42,5	44,0										
36,0	46,0	44,5	40,5	41,0	40,0	37,0								
38,0	43,5	42,5	39,0	38,5	37,5	35,0								
40,0	41,0	40,0	38,0	36,5	35,0	33,0								
42,0	38,5	38,0	37,5	34,5	33,5	32,0								
44,0	36,5	36,0	35,5	32,5	31,5	30,5	28,6							
46,0	34,5	34,0	33,5	31,0	29,8	29,0	27,1	25,8						
48,0		31,5	32,0	29,2	28,3	27,5	25,7	24,4	23,3					
50,0				27,8	26,9	26,1	24,4	23,1	22,1					
52,0				26,5	25,6	24,9	23,2	22,0	21,0					
54,0					24,4	23,7	22,1	20,9	20,0					
56,0						22,6	21,0	19,9	19,0					
58,0							20,1	19,0	18,1					
60,0								18,2	17,3					
62,0									16,5					
* n *	5	5	4	4	3	3	3	2	2					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	282	282	282	285	285	285	288	288	288					

	xx° TAY3	N		165,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	42m						

xx° TAY3	N
Y42° 50m	49m

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
CODE > 1779 < D216 AC14.x(x)														
24,0	24,5													
26,0	22,4	20,8	19,0											
28,0	20,5	19,1	17,4											
30,0	18,8	17,5	15,9											
32,0	17,4	16,2	14,7											
34,0	16,1	14,9	13,6											
36,0	14,9	13,9	12,5	9,5										
38,0	13,9	12,9	11,6	8,7	7,3									
40,0	12,9	12,0	10,8	8,0	6,7	5,1								
42,0	12,1	11,2	10,1	7,3	6,1	4,6								
44,0	11,3	10,5	9,4	6,7	5,6	4,1								
46,0	10,6	9,8	8,7	6,2	5,1	3,7								
48,0	10,0	9,2	8,2	5,7	4,6	3,3	1,8							
50,0	9,4	8,6	7,6	5,2	4,2	2,9	1,5							
52,0	8,8	8,1	7,1	4,8	3,8	2,6	1,2							
54,0	8,4	7,6	6,7	4,4	3,5	2,3								
56,0			6,3	4,1	3,1	2,0								
58,0				3,8	2,8	1,7								
60,0				3,5	2,6	1,5								
62,0						1,2								
* n *	2	2	2	1	1	1	1	0	0					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	172	172	172	192	192	192	202	---	---					

xx° TAY3	N		30,0	10,0 x			
Y42° 50m	49m		t	9,6 m	360°		

II - 481

xx° TAY3	N
Y42° 50m	49m

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
24,0	30,0												
26,0	27,6	26,0	24,1										
28,0	25,4	23,9	22,1										
30,0	23,5	22,1	20,4										
32,0	21,8	20,5	18,9										
34,0	20,2	19,0	17,6										
36,0	18,9	17,8	16,4	13,4									
38,0	17,6	16,6	15,3	12,4	11,0								
40,0	16,5	15,5	14,3	11,5	10,2	8,6							
42,0	15,5	14,6	13,4	10,7	9,5	7,9							
44,0	14,6	13,7	12,6	10,0	8,8	7,3							
46,0	13,8	12,9	11,8	9,3	8,2	6,8							
48,0	13,0	12,2	11,1	8,7	7,6	6,2	4,8						
50,0	12,3	11,5	10,5	8,1	7,1	5,8	4,4	3,0					
52,0	11,7	10,9	9,9	7,6	6,6	5,3	4,0	2,7					
54,0	11,1	10,3	9,4	7,2	6,2	4,9	3,6	2,4					
56,0			8,9	6,7	5,8	4,6	3,3	2,1					
58,0				6,3	5,4	4,2	3,0	1,8					
60,0				6,0	5,0	3,9	2,7	1,5					
62,0						3,6	2,4	1,3					
64,0							2,2	1,1					
* n *	3	2	2	1	1	1	1	1	0				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	171	171	171	191	191	191	201	201	---				

CODE > 1778 <   D216 AD14.x(x)

m > < t

xx° TAY3	N
Y42° 50m	49m

45,0 t

10,0 x
9,6 m

360°

xx° TAY3	N
Y42° 50m	49m

073358   21.11

		m >< t	CODE > 1777 <		D216 AE14.x(x)								
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
24,0	36,0													
26,0	33,0	31,0	29,2											
28,0	30,5	28,8	26,9											
30,0	28,1	26,7	25,0											
32,0	26,1	24,8	23,2											
34,0	24,4	23,1	21,6											
36,0	22,8	21,7	20,2	17,3										
38,0	21,4	20,3	19,0	16,1	14,7									
40,0	20,1	19,1	17,8	15,1	13,7	12,1								
42,0	18,9	18,0	16,8	14,1	12,8	11,3								
44,0	17,9	17,0	15,8	13,3	12,0	10,5								
46,0	16,9	16,1	14,9	12,5	11,3	9,8								
48,0	16,1	15,2	14,1	11,7	10,6	9,2	7,8							
50,0	15,3	14,4	13,4	11,1	10,0	8,6	7,3	5,9						
52,0	14,5	13,7	12,7	10,4	9,4	8,1	6,8	5,5	3,9					
54,0	13,9	13,1	12,1	9,9	8,9	7,6	6,3	5,1	3,6					
56,0			11,5	9,4	8,4	7,2	5,9	4,7	3,2					
58,0				8,9	7,9	6,7	5,5	4,3	2,9					
60,0				8,5	7,5	6,3	5,1	4,0	2,6					
62,0						6,0	4,8	3,7	2,4					
64,0							4,5	3,4	2,1					
66,0								3,1	1,9					
68,0									1,7					
* n *	3	3	3	2	2	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	170	170	170	190	190	190	200	200	200					

	xx° TAY3	N		⌂		10,0 x		↻		
	Y42° 50m	49m		60,0		9,6		360°		
				t		m				

II - 483

ISO DIN

073358   21.11

↗	▉ m >< t		CODE > 1776 < D216 AF14.x(x)										
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
24,0	41,5												
26,0	38,0	36,5	34,5										
28,0	35,5	33,5	32,0										
30,0	33,0	31,5	29,5										
32,0	30,5	29,1	27,5										
34,0	28,5	27,2	25,7										
36,0	26,7	25,6	24,1	21,2									
38,0	25,1	24,0	22,6	19,9	18,4								
40,0	23,7	22,6	21,3	18,7	17,2	15,6							
42,0	22,4	21,4	20,1	17,5	16,2	14,6							
44,0	21,2	20,2	19,0	16,5	15,3	13,7							
46,0	20,1	19,2	18,0	15,6	14,4	12,9							
48,0	19,1	18,2	17,1	14,8	13,6	12,2	10,8						
50,0	18,2	17,4	16,3	14,0	12,9	11,5	10,2	8,8					
52,0	17,2	16,6	15,5	13,3	12,2	10,9	9,6	8,2	6,7				
54,0	16,3	15,8	14,8	12,6	11,6	10,3	9,0	7,7	6,2				
56,0			14,2	12,0	11,0	9,7	8,5	7,3	5,8				
58,0				11,5	10,4	9,2	8,0	6,8	5,4				
60,0				11,0	10,0	8,8	7,6	6,4	5,1				
62,0						8,4	7,2	6,1	4,7				
64,0							6,8	5,7	4,4				
66,0								5,4	4,1				
68,0									3,8				
* n *	4	3	3	2	2	2	1	1	1				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	169	169	169	189	189	189	199	199	199				

xx° TAY3	N
Y42° 50m	49m

073358   21.11

	m ›‹ t		CODE > 1775 <		D216 B014.x(x)								
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
24,0	47,0												
26,0	43,5	41,5	39,5										
28,0	40,5	38,5	36,5										
30,0	37,5	36,0	34,0										
32,0	35,0	33,5	32,0										
34,0	32,5	31,5	29,8										
36,0	30,5	29,5	27,9	25,2									
38,0	28,9	27,7	26,3	23,6	22,1								
40,0	27,1	26,2	24,8	22,2	20,8	19,1							
42,0	25,4	24,8	23,5	21,0	19,6	17,9							
44,0	23,9	23,4	22,3	19,8	18,5	16,9							
46,0	22,5	22,1	21,2	18,7	17,5	16,0							
48,0	21,3	20,8	20,1	17,6	16,6	15,1	13,8						
50,0	20,1	19,7	19,1	16,6	15,8	14,4	13,1	11,7					
52,0	19,0	18,6	18,1	15,7	15,0	13,6	12,4	11,0	9,4				
54,0	18,1	17,7	17,1	14,8	14,2	13,0	11,7	10,4	8,9				
56,0			16,3	14,1	13,4	12,3	11,1	9,9	8,4				
58,0				13,3	12,7	11,8	10,5	9,4	7,9				
60,0				12,7	12,1	11,2	9,9	8,9	7,5				
62,0						10,7	9,4	8,4	7,1				
64,0							8,9	8,0	6,7				
66,0								7,6	6,3				
68,0									6,0				
* n *	4	4	3	2	2	2	1	1	1				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	168	168	168	188	188	188	198	198	198				

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	49m	90,0 t	9,6 m	360°	

II - 485

xx° TAY3	N
Y42° 50m	49m

073358   21.11

			m >< t	CODE > 1774 <		D216 B114.x(x)							
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
24,0	50,0												
26,0	48,0	45,5	41,0										
28,0	44,5	43,5	40,0										
30,0	41,5	40,5	38,5										
32,0	38,5	38,0	36,0										
34,0	36,0	35,0	34,0										
36,0	33,5	33,0	32,0	28,6									
38,0	31,0	30,5	29,9	26,7	25,8								
40,0	29,3	28,8	28,0	25,0	24,1	22,6							
42,0	27,5	27,0	26,3	23,5	22,6	21,3							
44,0	25,9	25,5	24,8	22,1	21,3	20,1							
46,0	24,5	24,0	23,4	20,8	20,0	19,0							
48,0	23,2	22,7	22,1	19,6	18,9	17,9	16,2						
50,0	22,0	21,6	21,0	18,5	17,8	16,9	15,2	14,2					
52,0	20,8	20,4	19,9	17,5	16,8	15,9	14,3	13,4	12,2				
54,0	19,8	19,4	18,9	16,6	15,9	15,1	13,5	12,6	11,6				
56,0			17,9	15,7	15,1	14,3	12,8	11,9	10,9				
58,0				14,9	14,3	13,5	12,1	11,3	10,3				
60,0				14,2	13,6	12,8	11,5	10,7	9,7				
62,0						12,2	10,9	10,1	9,1				
64,0							10,3	9,6	8,6				
66,0								9,1	8,2				
68,0									7,7				
* n *	4	4	3	3	2	2	2	2	1				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	167	167	167	187	187	187	197	197	197				

	xx° TAY3	N			10,0 x			
	Y42° 50m	49m	105,0	9,6		360°		
			t	m				

II - 486

073358   21.11

m >< t	CODE > 1772 < D216 B314.x(x)													
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
24,0	55,0												
26,0	54,0	50,0	45,0										
28,0	53,0	48,5	44,0										
30,0	51,0	47,0	42,5										
32,0	47,5	45,5	41,0										
34,0	44,0	43,5	39,5										
36,0	41,5	40,5	38,5	36,0									
38,0	38,5	38,0	37,0	34,0	33,0								
40,0	36,5	36,0	35,0	32,0	31,0	29,7							
42,0	34,5	34,0	33,0	29,9	29,0	27,9							
44,0	32,5	32,0	31,0	28,2	27,4	26,3							
46,0	30,5	30,0	29,5	26,7	25,8	24,8							
48,0	29,1	28,6	28,0	25,2	24,4	23,4	21,5						
50,0	27,6	27,2	26,6	23,9	23,1	22,2	20,3	19,3					
52,0	26,3	25,9	25,3	22,7	22,0	21,0	19,3	18,3	17,0				
54,0	24,5	24,6	24,0	21,6	20,9	19,9	18,3	17,3	16,1				
56,0			22,9	20,5	19,8	19,0	17,3	16,4	15,3				
58,0				19,6	18,9	18,0	16,5	15,6	14,5				
60,0				18,7	18,0	17,2	15,7	14,8	13,7				
62,0						16,4	14,9	14,1	13,1				
64,0							14,2	13,4	12,4				
66,0								12,8	11,8				
68,0									11,3				
* n *	5	4	4	3	3	3	2	2	2				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	284	284	284	287	287	287	290	290	290				

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	49m	135,0	9,6	360°	
			t	m		

II - 487

xx° TAY3	N
Y42° 50m	49m

073358

CODE > 1770 <   D216 B414.x(x)

m > < t

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
24,0	55,0													
26,0	54,0	50,0	45,0											
28,0	53,0	48,5	44,0											
30,0	52,0	47,0	42,5											
32,0	49,0	45,5	41,0											
34,0	46,5	43,5	39,5											
36,0	44,5	41,5	38,5	40,0										
38,0	42,5	40,0	37,0	37,5	36,5									
40,0	40,0	38,5	35,5	35,5	34,5	32,5								
42,0	38,0	37,5	34,5	33,5	32,5	31,0								
44,0	36,0	35,5	33,5	31,5	31,0	29,5								
46,0	34,0	33,5	32,5	30,0	29,2	28,1								
48,0	32,0	32,0	31,0	28,4	27,6	26,6	24,8							
50,0	30,5	30,0	29,6	27,0	26,2	25,3	23,5	22,5						
52,0	29,2	28,8	28,2	25,7	24,9	24,0	22,3	21,3	20,1					
54,0	24,5	27,5	26,9	24,4	23,8	22,9	21,2	20,2	19,1					
56,0			25,4	23,3	22,6	21,8	20,2	19,3	18,1					
58,0				22,3	21,6	20,8	19,2	18,3	17,3					
60,0				21,3	20,7	19,8	18,3	17,5	16,4					
62,0						19,0	17,5	16,7	15,7					
64,0							16,8	16,0	15,0					
66,0								15,3	14,3					
68,0									13,7					
* n *	5	4	4	3	3	3	2	2	2					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	282	282	282	285	285	285	288	288	288					

	xx° TAY3	N		165,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	49m						

xx° TAY3	N
Y42° 50m	56m

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3									
28,0	19,5	18,1	16,4												
30,0	17,9	16,6	15,1												
32,0	16,5	15,3	13,9												
34,0	15,2	14,2	12,8												
36,0	14,1	13,1	11,8												
38,0	13,1	12,2	10,9												
40,0	12,2	11,3	10,1	7,2											
42,0	11,4	10,5	9,4	6,6	5,4										
44,0	10,6	9,8	8,7	6,0	4,9	3,4									
46,0	9,9	9,1	8,1	5,5	4,4	3,0									
48,0	9,3	8,5	7,5	5,0	4,0	2,6									
50,0	8,7	8,0	7,0	4,6	3,6	2,3									
52,0	8,1	7,4	6,5	4,1	3,2	2,0									
54,0	7,6	7,0	6,1	3,8	2,8	1,7									
56,0	7,2	6,5	5,7	3,4	2,5	1,4									
58,0	6,7	6,1	5,3	3,1	2,2	1,1									
60,0	6,3	5,7	4,9	2,8	1,9										
62,0		5,4	4,6	2,5	1,7										
64,0				2,2	1,4										
66,0				2,0	1,2										
68,0					1,0										
* n *	2	2	2	1	1	1									
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0									
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+									
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+									
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+									
%															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	172	172	172	192	192	192									

CODE > 1789 <   D216 AC15.x(x)

xx° TAY3	N		10,0 x		
Y42° 50m	56m	30,0 t	9,6 m	360°	

xx° TAY3	N
Y42° 50m	56m

073358   21.11

		m >< t	CODE > 1788 <		D216 AD15.x(x)											
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**							
28,0	24,3	22,9	21,2													
30,0	22,5	21,1	19,5													
32,0	20,8	19,6	18,1													
34,0	19,3	18,2	16,8													
36,0	18,0	16,9	15,6													
38,0	16,8	15,8	14,5													
40,0	15,7	14,8	13,6	10,7												
42,0	14,7	13,8	12,7	9,9	8,7											
44,0	13,8	13,0	11,9	9,2	8,1	6,6										
46,0	13,0	12,2	11,2	8,6	7,5	6,1										
48,0	12,2	11,5	10,5	8,0	6,9	5,6										
50,0	11,5	10,8	9,8	7,4	6,4	5,1										
52,0	10,9	10,2	9,3	6,9	5,9	4,7	3,2									
54,0	10,3	9,6	8,7	6,4	5,5	4,3	2,9	1,7								
56,0	9,8	9,1	8,2	6,0	5,1	3,9	2,6	1,4								
58,0	9,3	8,6	7,8	5,6	4,7	3,6	2,3	1,1								
60,0	8,8	8,2	7,3	5,2	4,4	3,3	2,0									
62,0		7,8	6,9	4,9	4,0	3,0	1,7									
64,0				4,6	3,7	2,7	1,5									
66,0				4,3	3,4	2,4	1,2									
68,0					3,2	2,2	1,0									
70,0						1,9										
* n *	2	2	2	1	1	1	1	1	0							
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0							
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+							
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+							
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+							
%																
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0							
TAB ***	171	171	171	191	191	191	201	201	---							

	xx° TAY3	N			10,0 x		
	Y42° 50m	56m	45,0 t	9,6 m		360°	

	xx° TAY3	N
	Y42° 50m	56m

073358   21.11

CODE > 1787 < D216 AE15.x(x)

m >< t

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
28,0	29,2	27,7	25,9											
30,0	27,0	25,6	24,0											
32,0	25,1	23,8	22,3											
34,0	23,4	22,2	20,7											
36,0	21,9	20,8	19,4											
38,0	20,5	19,5	18,1											
40,0	19,2	18,3	17,0	14,2										
42,0	18,1	17,2	16,0	13,3	12,0									
44,0	17,1	16,2	15,1	12,4	11,2	9,8								
46,0	16,1	15,3	14,2	11,7	10,5	9,1								
48,0	15,2	14,5	13,4	11,0	9,9	8,5								
50,0	14,4	13,7	12,7	10,3	9,3	7,9								
52,0	13,7	13,0	12,0	9,7	8,7	7,4	6,0							
54,0	13,0	12,3	11,4	9,1	8,2	6,9	5,6	4,3						
56,0	12,4	11,7	10,8	8,6	7,7	6,5	5,1	4,0	2,5					
58,0	11,8	11,1	10,3	8,1	7,2	6,0	4,8	3,6	2,2					
60,0	11,3	10,6	9,8	7,7	6,8	5,7	4,4	3,3	1,9					
62,0		10,2	9,3	7,3	6,4	5,3	4,1	3,0	1,7					
64,0				6,9	6,0	4,9	3,8	2,7	1,4					
66,0				6,5	5,7	4,6	3,5	2,4	1,2					
68,0					5,4	4,3	3,2	2,2	1,0					
70,0						4,1	2,9	2,0						
72,0							2,7	1,7						
74,0								1,5						
* n *	3	3	2	2	1	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	170	170	170	190	190	190	200	200	200					

	xx° TAY3	N		60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	56m						

II - 491

xx° TAY3 Y42° 50m	N 56m

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
28,0	34,0	32,5	30,5											
30,0	31,5	30,0	28,4											
32,0	29,4	28,1	26,5											
34,0	27,5	26,3	24,7											
36,0	25,7	24,6	23,2											
38,0	24,2	23,1	21,8											
40,0	22,8	21,8	20,5	17,7										
42,0	21,5	20,5	19,3	16,7	15,4									
44,0	20,3	19,4	18,2	15,7	14,4	12,9								
46,0	19,2	18,4	17,3	14,8	13,6	12,1								
48,0	18,2	17,4	16,4	13,9	12,8	11,4								
50,0	17,3	16,6	15,5	13,2	12,1	10,7								
52,0	16,5	15,8	14,8	12,5	11,4	10,1	8,8							
54,0	15,7	15,0	14,0	11,8	10,8	9,6	8,2	7,0						
56,0	15,0	14,3	13,4	11,2	10,2	9,0	7,7	6,5	5,1					
58,0	14,3	13,7	12,8	10,6	9,7	8,5	7,3	6,1	4,7					
60,0	13,6	13,1	12,2	10,1	9,2	8,1	6,8	5,7	4,3					
62,0		12,6	11,7	9,6	8,7	7,6	6,4	5,3	4,0					
64,0				9,2	8,3	7,2	6,0	5,0	3,7					
66,0				8,8	7,9	6,8	5,7	4,7	3,4					
68,0					7,5	6,5	5,4	4,4	3,1					
70,0						6,2	5,1	4,1	2,9					
72,0							4,8	3,8	2,6					
74,0								3,5	2,4					
76,0									2,2					
* n *	3	3	3	2	2	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	169	169	169	189	189	189	199	199	199					

xx° TAY3 Y42° 50m	N 56m	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		

II - 492

xx° TAY3	N
Y42° 50m	56m

073358 21.11

	m >< t		CODE > 1785 <		D216 B015.x(x)							
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3			
28,0	38,0	35,5	33,0									
30,0	36,0	34,5	33,0									
32,0	33,5	32,5	30,5									
34,0	31,5	30,5	28,7									
36,0	29,6	28,5	27,0									
38,0	27,9	26,8	25,4									
40,0	26,3	25,3	23,9	21,3								
42,0	24,9	23,9	22,6	20,0	18,7							
44,0	23,5	22,6	21,4	18,9	17,6	16,1						
46,0	22,1	21,5	20,3	17,9	16,7	15,2						
48,0	20,8	20,4	19,3	16,9	15,8	14,3						
50,0	19,7	19,3	18,4	16,0	15,0	13,6						
52,0	18,6	18,2	17,5	15,2	14,2	12,9	11,5					
54,0	17,6	17,3	16,7	14,4	13,5	12,2	10,9	9,6				
56,0	16,7	16,4	15,9	13,6	12,8	11,6	10,3	9,1	7,6			
58,0	15,9	15,6	15,0	12,9	12,2	11,0	9,8	8,6	7,2			
60,0	15,1	14,8	14,3	12,2	11,6	10,5	9,3	8,1	6,7			
62,0		14,1	13,6	11,5	11,0	10,0	8,8	7,7	6,3			
64,0				11,0	10,4	9,5	8,3	7,3	6,0			
66,0				10,4	9,9	9,1	7,9	6,9	5,6			
68,0					9,4	8,7	7,4	6,5	5,3			
70,0						8,3	7,0	6,2	5,0			
72,0							6,6	5,9	4,7			
74,0								5,6	4,4			
76,0									4,1			
* n *	3	3	3	2	2	2	1	1	1			
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0			
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+			
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
TAB ***	168	168	168	188	188	188	198	198	198			

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	56m	90,0 t	9,6 m	360°	

II - 493

xx° TAY3	N
Y42° 50m	56m

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
28,0	38,0	35,5	33,0											
30,0	37,0	35,0	33,0											
32,0	36,0	34,5	32,5											
34,0	35,0	34,0	32,0											
36,0	33,0	32,5	31,0											
38,0	31,0	30,5	29,0											
40,0	28,8	28,3	27,4	24,5										
42,0	27,1	26,6	25,9	23,0	22,0									
44,0	25,5	25,1	24,4	21,6	20,8	19,3								
46,0	24,1	23,6	23,0	20,3	19,5	18,2								
48,0	22,7	22,3	21,7	19,1	18,4	17,3								
50,0	21,5	21,2	20,6	18,0	17,3	16,4								
52,0	20,4	20,1	19,5	17,0	16,4	15,5	13,8							
54,0	19,4	19,0	18,5	16,1	15,5	14,6	13,0	12,1						
56,0	18,4	18,1	17,5	15,3	14,7	13,8	12,3	11,4	10,2					
58,0	17,5	17,2	16,7	14,5	13,9	13,1	11,6	10,8	9,6					
60,0	16,7	16,4	15,9	13,7	13,2	12,4	10,9	10,2	9,1					
62,0		15,6	15,1	13,1	12,5	11,8	10,4	9,6	8,6					
64,0				12,4	11,9	11,2	9,8	9,1	8,1					
66,0				11,8	11,3	10,6	9,3	8,6	7,7					
68,0					10,8	10,1	8,8	8,1	7,2					
70,0						9,6	8,4	7,7	6,8					
72,0							7,9	7,3	6,4					
74,0								6,9	6,1					
76,0									5,7					
* n *	3	3	3	2	2	2	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	167	167	167	187	187	187	197	197	197					

CODE > 1784 <   D216 B115.x(x)

m >< t

xx° TAY3	N		10,0 x		
Y42° 50m	56m	105,0	9,6	360°	
		t	m		

II - 494

xx° TAY3	N
Y42° 50m	56m

073358   21.11

		m >< t	CODE > 1782 <		D216 B315.x(x)								
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**				
28,0	41,5	39,0	36,5										
30,0	40,5	38,5	36,0										
32,0	40,0	38,0	35,5										
34,0	39,0	37,0	35,0										
36,0	38,0	36,5	34,5										
38,0	37,0	36,0	34,0										
40,0	36,0	35,0	33,0	31,0									
42,0	34,0	33,5	32,0	29,4	28,5								
44,0	32,0	31,5	30,5	27,7	26,8	25,7							
46,0	30,0	29,8	29,1	26,1	25,3	24,2							
48,0	28,6	28,2	27,5	24,7	23,9	22,9							
50,0	27,2	26,8	26,1	23,4	22,6	21,6							
52,0	25,8	25,4	24,8	22,1	21,5	20,5	18,7						
54,0	24,6	24,2	23,6	21,0	20,4	19,4	17,7	16,7					
56,0	23,4	23,0	22,5	20,0	19,3	18,5	16,8	15,9	14,7				
58,0	22,3	22,0	21,4	19,0	18,4	17,5	15,9	15,0	13,9				
60,0	21,3	21,0	20,4	18,1	17,5	16,7	15,1	14,3	13,2				
62,0		20,0	19,5	17,3	16,7	15,9	14,4	13,6	12,5				
64,0				16,5	15,9	15,2	13,7	12,9	11,9				
66,0				15,8	15,2	14,5	13,0	12,3	11,3				
68,0					14,5	13,8	12,4	11,7	10,7				
70,0						13,2	11,9	11,1	10,2				
72,0							11,3	10,6	9,7				
74,0								10,1	9,2				
76,0									8,8				
* n *	4	3	3	3	3	2	2	2	2				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	284	284	284	287	287	287	290	290	290				

	xx° TAY3	N			10,0 x				
	Y42° 50m	56m		135,0	9,6				
				t	m		360°		

073358   21.11

↗	▦ m >< t			CODE > 1780 < D216 B415.x(x)									
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
28,0	41,5	39,0	36,5										
30,0	40,5	38,5	36,0										
32,0	40,0	38,0	35,5										
34,0	39,0	37,0	35,0										
36,0	38,0	36,5	34,5										
38,0	37,0	36,0	34,0										
40,0	36,5	35,0	33,0	35,0									
42,0	35,5	34,5	32,0	33,0	32,0								
44,0	34,5	34,0	31,0	31,0	30,5	28,4							
46,0	33,5	33,0	30,5	29,4	28,6	27,1							
48,0	32,0	31,5	30,0	27,9	27,1	25,9							
50,0	30,0	29,8	29,2	26,4	25,7	24,7							
52,0	28,7	28,4	27,7	25,1	24,4	23,5	21,7						
54,0	27,4	27,0	26,4	23,9	23,2	22,3	20,6	19,7					
56,0	26,2	25,8	25,2	22,8	22,1	21,3	19,6	18,7	17,6				
58,0	25,0	24,6	24,1	21,7	21,1	20,3	18,6	17,8	16,7				
60,0	21,5	23,6	23,0	20,8	20,2	19,3	17,8	16,9	15,9				
62,0		20,2	22,1	19,8	19,3	18,5	17,0	16,1	15,1				
64,0				19,0	18,4	17,6	16,2	15,4	14,4				
66,0				18,2	17,6	16,9	15,5	14,7	13,7				
68,0					16,9	16,2	14,8	14,1	13,1				
70,0						15,5	14,2	13,4	12,5				
72,0							13,6	12,9	12,0				
74,0								12,3	11,4				
76,0									10,9				
n	4	3	3	3	3	3	2	2	2				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	282	282	282	285	285	285	288	288	288				

	xx° TAY3	N		▱ 165,0 t	10,0 x / 9,6 m	↻ 360°		
	Y42° 50m	56m						

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3										
28,0	18,7															
30,0	17,2	15,6	14,0													
32,0	15,8	14,3	12,9													
34,0	14,6	13,2	11,8													
36,0	13,5	12,2	10,9													
38,0	12,5	11,3	10,0													
40,0	11,7	10,4	9,3													
42,0	10,8	9,7	8,6	6,0												
44,0	10,1	9,0	7,9	5,5	4,0											
46,0	9,4	8,4	7,3	4,9	3,6	2,2										
48,0	8,8	7,8	6,8	4,5	3,1	1,8										
50,0	8,2	7,2	6,3	4,0	2,8	1,5										
52,0	7,6	6,7	5,8	3,6	2,4	1,2										
54,0	7,1	6,2	5,3	3,3	2,1											
56,0	6,7	5,8	4,9	2,9	1,8											
58,0	6,2	5,4	4,6	2,6	1,5											
60,0	5,8	5,0	4,2	2,3	1,2											
62,0	5,5	4,7	3,9	2,0	1,0											
64,0	5,1	4,3	3,6	1,8												
66,0	4,8	4,0	3,3	1,5												
68,0	4,5	3,8	3,0	1,3												
70,0			2,8	1,1												
* n *	2	2	2	1	1	1										
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0										
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+										
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	172	172	172	192	192	192										

CODE > 1799 <   D216 AC16x(x)

m > < t

%

| xx° TAY3 | N |
| Y42° 50m | 63m |

30,0 t

10,0
9,6
m

360°

	xx° TAY3	N
	Y42° 50m	63m

073358   21.11

CODE > 1798 < D216 AD16.x(x)

m >< t

| m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
28,0	23,5													
30,0	21,7	20,0	18,4											
32,0	20,1	18,5	17,0											
34,0	18,6	17,2	15,7											
36,0	17,3	16,0	14,6											
38,0	16,2	14,9	13,6											
40,0	15,1	13,9	12,7											
42,0	14,2	13,0	11,8	9,3										
44,0	13,3	12,1	11,0	8,6	7,2									
46,0	12,5	11,4	10,3	8,0	6,6	5,2								
48,0	11,7	10,7	9,7	7,4	6,1	4,7								
50,0	11,0	10,0	9,0	6,9	5,6	4,2								
52,0	10,4	9,4	8,5	6,4	5,1	3,8								
54,0	9,8	8,9	8,0	5,9	4,7	3,5								
56,0	9,3	8,4	7,5	5,5	4,3	3,1	2,0							
58,0	8,7	7,9	7,0	5,1	3,9	2,8	1,7							
60,0	8,3	7,4	6,6	4,7	3,6	2,5	1,4							
62,0	7,8	7,0	6,2	4,4	3,3	2,2	1,2							
64,0	7,4	6,6	5,8	4,0	3,0	1,9								
66,0	7,0	6,3	5,5	3,7	2,7	1,7								
68,0	6,7	5,9	5,2	3,4	2,4	1,4								
70,0			4,9	3,2	2,2	1,2								
72,0				2,9	2,0	1,0								
74,0				2,7	1,8									
* n *	2	2	2	1	1	1	1	0	0					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	171	171	171	191	191	191	201	---	---					

	xx° TAY3	N		45,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	63m						

xx° TAY3	N
Y42° 50m	63m

073358   21.11

CODE > 1797 < D216 AE16.x(x)

m >< t

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
28,0	28,2													
30,0	26,2	24,4	22,8											
32,0	24,3	22,7	21,1											
34,0	22,6	21,1	19,7											
36,0	21,2	19,7	18,3											
38,0	19,8	18,5	17,1											
40,0	18,6	17,3	16,1											
42,0	17,5	16,3	15,1	12,6										
44,0	16,5	15,3	14,2	11,8	10,3									
46,0	15,5	14,4	13,3	11,1	9,6	8,2								
48,0	14,7	13,6	12,6	10,4	9,0	7,6								
50,0	13,9	12,9	11,8	9,7	8,4	7,0								
52,0	13,2	12,2	11,2	9,1	7,8	6,5								
54,0	12,5	11,5	10,6	8,6	7,3	6,1								
56,0	11,8	10,9	10,0	8,0	6,8	5,6	4,6							
58,0	11,2	10,4	9,5	7,6	6,4	5,2	4,2	2,8						
60,0	10,7	9,8	9,0	7,1	6,0	4,8	3,8	2,5						
62,0	10,2	9,3	8,5	6,7	5,6	4,5	3,5	2,2						
64,0	9,7	8,9	8,1	6,3	5,2	4,2	3,2	1,9						
66,0	9,3	8,5	7,7	5,9	4,9	3,8	2,9	1,6						
68,0	8,9	8,1	7,3	5,6	4,6	3,6	2,6	1,4						
70,0			7,0	5,3	4,3	3,3	2,4	1,2						
72,0				5,0	4,0	3,0	2,1	1,0						
74,0				4,7	3,7	2,8	1,9							
76,0						2,6	1,7							
78,0							1,5							
* n *	3	2	2	1	1	1	1	1	0					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	170	170	170	190	190	190	200	200	---					

	xx° TAY3	N			10,0 x		
	Y42° 50m	63m	60,0 t	9,6 m		360°	

II - 499

xx° TAY3	N
Y42° 50m	63m

073358   21.11

m	CODE > 1796 < D216 AF16.x(x) m >< t													
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
28,0	32,0													
30,0	30,5	28,9	25,7											
32,0	28,5	26,9	25,3											
34,0	26,7	25,1	23,6											
36,0	25,0	23,5	22,1											
38,0	23,5	22,1	20,7											
40,0	22,1	20,8	19,5											
42,0	20,8	19,6	18,3	16,0										
44,0	19,7	18,5	17,3	15,0	13,5									
46,0	18,6	17,5	16,3	14,1	12,6	11,2								
48,0	17,6	16,5	15,5	13,3	11,9	10,5								
50,0	16,7	15,7	14,6	12,6	11,2	9,8								
52,0	15,9	14,9	13,9	11,9	10,5	9,2								
54,0	15,1	14,2	13,2	11,2	9,9	8,7								
56,0	14,4	13,5	12,5	10,6	9,4	8,1	7,1							
58,0	13,8	12,8	11,9	10,1	8,9	7,7	6,7	5,2						
60,0	13,1	12,2	11,4	9,5	8,4	7,2	6,2	4,8						
62,0	12,6	11,7	10,8	9,0	7,9	6,8	5,8	4,5	3,1					
64,0	12,0	11,2	10,3	8,6	7,5	6,4	5,5	4,1	2,8					
66,0	11,4	10,7	9,9	8,2	7,1	6,0	5,1	3,8	2,5					
68,0	10,8	10,3	9,5	7,8	6,7	5,7	4,8	3,5	2,3					
70,0			9,1	7,4	6,4	5,4	4,5	3,3	2,0					
72,0				7,1	6,1	5,0	4,2	3,0	1,8					
74,0				6,7	5,8	4,8	3,9	2,7	1,6					
76,0						4,5	3,7	2,5	1,4					
78,0							3,4	2,3	1,2					
80,0								2,1	1,0					
* n *	3	3	2	2	1	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	169	169	169	189	189	189	199	199	199					

|	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	63m	75,0 t	9,6 m	360°	

II - 500

xx° TAY3	N
Y42° 50m	63m

073358   21.11

CODE > 1795 < D216 B016.x(x)

m >< t

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
28,0	32,0												
30,0	31,5	29,3	25,7										
32,0	31,0	29,0	25,7										
34,0	30,5	28,7	25,7										
36,0	28,8	27,3	25,7										
38,0	27,1	25,7	24,3										
40,0	25,6	24,2	22,9										
42,0	24,2	22,9	21,6	19,3									
44,0	22,9	21,6	20,4	18,2	16,6								
46,0	21,7	20,5	19,4	17,2	15,7	14,2							
48,0	20,6	19,5	18,4	16,3	14,8	13,4							
50,0	19,4	18,5	17,5	15,4	14,0	12,6							
52,0	18,4	17,6	16,6	14,6	13,3	11,9							
54,0	17,4	16,8	15,8	13,9	12,6	11,3							
56,0	16,5	15,9	15,1	13,2	11,9	10,7	9,7						
58,0	15,6	15,1	14,4	12,5	11,3	10,1	9,1	7,7					
60,0	14,8	14,3	13,8	11,8	10,8	9,6	8,6	7,2					
62,0	14,1	13,6	13,1	11,2	10,3	9,1	8,2	6,8	5,4				
64,0	13,4	13,0	12,5	10,6	9,8	8,6	7,7	6,4	5,1				
66,0	12,8	12,3	11,9	10,1	9,3	8,2	7,3	6,0	4,7				
68,0	12,2	11,8	11,3	9,6	8,9	7,8	6,9	5,7	4,4				
70,0			10,8	9,1	8,4	7,4	6,6	5,3	4,1				
72,0				8,6	8,0	7,1	6,2	5,0	3,8				
74,0				8,2	7,6	6,7	5,9	4,7	3,5				
76,0						6,4	5,5	4,5	3,3				
78,0							5,2	4,2	3,1				
80,0								4,0	2,8				
82,0									2,6				
* n *	3	3	2	2	2	2	1	1	1				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	168	168	168	188	188	188	198	198	198				

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	63m	90,0 t	9,6 m	360°	

II - 501

xx° TAY3	N
Y42° 50m	63m

073358   21.11

m	CODE > 1794 < D216 B116.x(x) m >< t													
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
28,0	32,0													
30,0	31,5	29,3	25,7											
32,0	31,0	29,0	25,7											
34,0	30,5	28,7	25,7											
36,0	30,0	28,4	25,7											
38,0	29,6	28,1	25,7											
40,0	28,5	27,6	25,7											
42,0	26,8	26,1	24,9	22,6										
44,0	25,2	24,5	23,6	21,2	19,8									
46,0	23,8	23,1	22,4	19,9	18,7	17,2								
48,0	22,5	21,8	21,2	18,8	17,7	16,3								
50,0	21,3	20,7	20,0	17,7	16,8	15,4								
52,0	20,1	19,6	19,0	16,7	15,8	14,6								
54,0	19,1	18,5	18,0	15,8	14,9	13,9								
56,0	18,1	17,6	17,0	14,9	14,1	13,2	11,9							
58,0	17,2	16,7	16,2	14,1	13,3	12,5	11,2	10,1						
60,0	16,4	15,9	15,4	13,4	12,6	11,8	10,6	9,5						
62,0	15,6	15,1	14,6	12,7	12,0	11,2	10,0	9,0	7,7					
64,0	14,9	14,4	13,9	12,1	11,4	10,6	9,4	8,5	7,3					
66,0	14,2	13,8	13,3	11,5	10,8	10,0	8,9	8,0	6,9					
68,0	13,6	13,1	12,7	10,9	10,2	9,5	8,4	7,5	6,5					
70,0			12,1	10,4	9,7	9,0	8,0	7,1	6,2					
72,0				9,9	9,3	8,6	7,5	6,7	5,8					
74,0				9,5	8,8	8,2	7,1	6,3	5,5					
76,0						7,8	6,8	5,9	5,1					
78,0							6,4	5,6	4,9					
80,0								5,3	4,6					
82,0									4,4					
* n *	3	3	2	2	2	2	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	167	167	167	187	187	187	197	197	197					

xx° TAY3	N		10,0 x	
Y42° 50m	63m	105,0 t	9,6 m	360°

II - 502

85%

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
				m >< t		CODE > 1792 <		D216 B316.x(x)						
28,0	35,5													
30,0	35,0	32,5	28,3											
32,0	34,0	32,0	28,3											
34,0	33,5	31,5	28,3											
36,0	33,0	31,5	28,3											
38,0	32,5	31,0	28,3											
40,0	32,0	30,5	28,3											
42,0	31,5	30,0	28,3	28,9										
44,0	31,0	29,5	27,9	27,2	26,1									
46,0	29,9	29,1	27,3	25,7	24,6	23,5								
48,0	28,3	27,6	26,7	24,3	23,2	22,2								
50,0	26,9	26,2	25,5	23,0	22,0	20,9								
52,0	25,5	24,9	24,2	21,8	20,8	19,8								
54,0	24,3	23,7	23,0	20,7	19,7	18,8								
56,0	23,1	22,5	21,9	19,6	18,7	17,8	16,3							
58,0	22,0	21,4	20,9	18,7	17,8	16,9	15,5	14,3						
60,0	21,0	20,5	19,9	17,7	16,9	16,0	14,7	13,6						
62,0	20,1	19,5	19,0	16,9	16,1	15,3	13,9	12,9	11,8					
64,0	19,2	18,7	18,1	16,1	15,3	14,5	13,2	12,2	11,1					
66,0	18,4	17,9	17,4	15,4	14,6	13,8	12,6	11,6	10,6					
68,0	15,8	17,1	16,6	14,7	14,0	13,2	12,0	11,0	10,0					
70,0			15,9	14,1	13,3	12,6	11,4	10,5	9,5					
72,0				13,5	12,8	12,0	10,9	10,0	9,0					
74,0				12,9	12,2	11,5	10,4	9,5	8,6					
76,0						11,0	9,9	9,0	8,1					
78,0							9,5	8,6	7,7					
80,0								8,2	7,3					
82,0									7,0					
* n *	3	3	3	3	2	2	2	2	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	284	284	284	287	287	287	290	290	290					

xx° TAY3	N
Y42° 50m	63m

073358   21.11

m >< t	CODE > 1790 < D216 B416.x(x)													
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
28,0	35,5													
30,0	35,0	32,5	28,3											
32,0	34,0	32,0	28,3											
34,0	33,5	31,5	28,3											
36,0	33,0	31,5	28,3											
38,0	32,5	31,0	28,3											
40,0	32,0	30,5	28,3											
42,0	31,5	30,0	28,3	32,0										
44,0	31,0	29,5	27,9	30,5	29,3									
46,0	30,5	29,1	27,3	29,0	27,9	25,8								
48,0	30,5	28,9	26,7	27,5	26,4	25,0								
50,0	29,9	28,7	26,3	26,0	25,1	24,0								
52,0	28,4	27,8	25,9	24,7	23,8	22,8								
54,0	27,1	26,5	25,5	23,5	22,6	21,7								
56,0	25,8	25,3	24,7	22,4	21,5	20,6	19,1							
58,0	24,7	24,1	23,5	21,3	20,5	19,6	18,2	17,1						
60,0	23,6	23,1	22,5	20,4	19,5	18,7	17,3	16,2						
62,0	22,6	22,0	21,5	19,5	18,7	17,8	16,5	15,4	14,4					
64,0	21,6	21,1	20,6	18,6	17,8	17,0	15,7	14,7	13,7					
66,0	19,1	20,3	19,7	17,8	17,0	16,3	15,0	14,0	13,0					
68,0	15,8	18,7	18,9	17,1	16,3	15,6	14,4	13,4	12,4					
70,0			16,9	16,4	15,6	14,9	13,7	12,8	11,8					
72,0				15,7	15,0	14,3	13,1	12,2	11,3					
74,0				15,1	14,4	13,7	12,6	11,7	10,8					
76,0						13,1	12,0	11,2	10,3					
78,0							11,5	10,7	9,8					
80,0								10,2	9,4					
82,0									9,0					
* n *	3	3	3	3	3	2	2	2	2					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	282	282	282	285	285	285	288	288	288					

xx° TAY3	N		10,0 x	
Y42° 50m	63m	165,0 t	9,6 m	360°

xx° TAY3	N
Y42° 50m	70m

073358   21.11

| ⬈	🔲	m >< t	CODE > 1809 <		D216 AC17.x(x)												
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**											
30,0	16,5																
32,0	15,2	13,7															
34,0	14,0	12,6	11,2														
36,0	12,9	11,6	10,3														
38,0	12,0	10,7	9,5														
40,0	11,1	9,9	8,7														
42,0	10,3	9,2	8,0														
44,0	9,5	8,5	7,4														
46,0	8,9	7,8	6,8	4,4													
48,0	8,2	7,3	6,3	4,0	2,7												
50,0	7,7	6,7	5,8	3,6	2,3												
52,0	7,1	6,2	5,3	3,2	1,9												
54,0	6,6	5,8	4,9	2,8	1,6												
56,0	6,2	5,3	4,5	2,5	1,3												
58,0	5,7	4,9	4,1	2,1	1,0												
60,0	5,3	4,5	3,7	1,8													
62,0	5,0	4,2	3,4	1,6													
64,0	4,6	3,9	3,1	1,3													
66,0	4,3	3,5	2,8	1,0													
68,0	4,0	3,2	2,5														
70,0	3,7	3,0	2,3														
72,0	3,4	2,7	2,0														
74,0	3,1	2,5	1,8														
76,0		2,2	1,6														
* n *	2	1	1	1	1	0											
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0											
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+											
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+											
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+											
%																	
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	172	172	172	192	192	---											

	xx° TAY3	N		⬆		10,0 x		↻			
	Y42° 50m	70m		30,0		9,6		360°			
				t		m					

II - 505

xx° TAY3	N
Y42° 50m	70m

073358   21.11

	m >< t		CODE > 1808 <		D216 AD17.x(x)	

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3
30,0	20,9					
32,0	19,3	17,8				
34,0	17,9	16,5	15,1			
36,0	16,7	15,3	14,0			
38,0	15,5	14,3	13,0			
40,0	14,5	13,3	12,1			
42,0	13,6	12,4	11,3			
44,0	12,7	11,6	10,5			
46,0	11,9	10,8	9,8	7,5		
48,0	11,2	10,2	9,1	6,9	5,6	
50,0	10,5	9,5	8,5	6,4	5,1	3,8
52,0	9,9	8,9	8,0	5,9	4,6	3,4
54,0	9,3	8,4	7,5	5,4	4,2	3,0
56,0	8,7	7,8	7,0	5,0	3,8	2,7
58,0	8,2	7,4	6,5	4,6	3,5	2,3
60,0	7,7	6,9	6,1	4,2	3,1	2,0
62,0	7,3	6,5	5,7	3,9	2,8	1,7
64,0	6,9	6,1	5,3	3,5	2,5	1,5
66,0	6,5	5,7	5,0	3,2	2,2	1,2
68,0	6,1	5,4	4,6	2,9	2,0	1,0
70,0	5,8	5,0	4,3	2,7	1,7	
72,0	5,4	4,7	4,0	2,4	1,5	
74,0	5,1	4,4	3,8	2,2	1,2	
76,0		4,2	3,5	1,9	1,0	
78,0				1,7		
80,0				1,5		
* n *	2	2	2	1	1	1
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+
%						
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	171	171	171	191	191	191

	xx° TAY3	N			10,0 x		
	Y42° 50m	70m		45,0	9,6		
				t	m	360°	

		xx° TAY3	N
		Y42° 50m	70m

073358   21.11

m >< t		CODE > 1807 <		D216 AE17.x(x)								
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3			
30,0	25,1											
32,0	23,5	21,9										
34,0	21,9	20,4	19,0									
36,0	20,4	19,0	17,7									
38,0	19,1	17,8	16,5									
40,0	17,9	16,7	15,4									
42,0	16,8	15,7	14,5									
44,0	15,8	14,7	13,6									
46,0	14,9	13,8	12,8	10,5								
48,0	14,1	13,0	12,0	9,8	8,4							
50,0	13,3	12,3	11,3	9,2	7,8	6,5						
52,0	12,6	11,6	10,7	8,6	7,3	6,0						
54,0	11,9	11,0	10,1	8,0	6,8	5,6						
56,0	11,3	10,4	9,5	7,5	6,3	5,1						
58,0	10,7	9,8	9,0	7,0	5,9	4,7						
60,0	10,1	9,3	8,5	6,6	5,5	4,4	3,3					
62,0	9,6	8,8	8,0	6,2	5,1	4,0	3,0	1,7				
64,0	9,1	8,3	7,6	5,8	4,7	3,7	2,7	1,4				
66,0	8,7	7,9	7,1	5,4	4,4	3,4	2,4	1,2				
68,0	8,3	7,5	6,8	5,1	4,1	3,1	2,1					
70,0	7,9	7,1	6,4	4,7	3,8	2,8	1,9					
72,0	7,5	6,8	6,1	4,4	3,5	2,5	1,6					
74,0	7,1	6,4	5,7	4,1	3,2	2,3	1,4					
76,0		6,1	5,4	3,9	3,0	2,1	1,2					
78,0				3,6	2,7	1,8	1,0					
80,0				3,4	2,5	1,6						
82,0					2,3	1,4						
84,0						1,2						
* n *	2	2	2	1	1	1	1	1	0			
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0			
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+			
%												
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
TAB ***	170	170	170	190	190	190	200	200	---			

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	70m	60,0 t	9,6 m	360°	

II - 507

xx° TAY3	N
Y42° 50m	70m

073358   21.11

CODE > 1806 <   D216 AF17.x(x)

m >< t

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
30,0	25,1													
32,0	24,3	23,3												
34,0	23,5	22,8	20,3											
36,0	22,7	22,2	20,3											
38,0	22,0	21,4	20,0											
40,0	21,3	20,1	18,8											
42,0	20,1	18,9	17,7											
44,0	19,0	17,8	16,7											
46,0	18,0	16,8	15,7	13,5										
48,0	17,0	15,9	14,9	12,7	11,3									
50,0	16,1	15,1	14,1	12,0	10,6	9,3								
52,0	15,3	14,3	13,3	11,3	10,0	8,7								
54,0	14,5	13,6	12,6	10,6	9,4	8,1								
56,0	13,8	12,9	12,0	10,1	8,9	7,6								
58,0	13,1	12,3	11,4	9,5	8,3	7,2								
60,0	12,5	11,7	10,8	9,0	7,9	6,7	5,7							
62,0	11,9	11,1	10,3	8,5	7,4	6,3	5,3	4,0						
64,0	11,4	10,6	9,8	8,0	7,0	5,9	4,9	3,6						
66,0	10,9	10,1	9,3	7,6	6,6	5,5	4,6	3,3	2,1					
68,0	10,4	9,6	8,9	7,2	6,2	5,2	4,3	3,0	1,8					
70,0	10,0	9,2	8,5	6,8	5,8	4,8	3,9	2,8	1,6					
72,0	9,5	8,8	8,1	6,5	5,5	4,5	3,7	2,5	1,3					
74,0	9,0	8,4	7,7	6,1	5,2	4,2	3,4	2,2	1,1					
76,0		8,1	7,4	5,8	4,9	4,0	3,1	2,0						
78,0				5,5	4,6	3,7	2,9	1,8						
80,0				5,2	4,3	3,4	2,6	1,6						
82,0					4,1	3,2	2,4	1,4						
84,0						3,0	2,2	1,2						
86,0							2,0	1,0						
* n *	2	2	2	1	1	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	169	169	169	189	189	189	199	199	199					

	xx° TAY3	N		75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	70m						

xx° TAY3	N
Y42° 50m	70m

21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
CODE > 1805 < D216 B017.x(x)														
30,0	25,1													
32,0	24,3	23,3												
34,0	23,5	22,8	20,3											
36,0	22,7	22,2	20,3											
38,0	22,0	21,6	20,3											
40,0	21,3	21,1	20,3											
42,0	20,6	20,4	20,0											
44,0	20,0	19,9	19,5											
46,0	19,4	19,3	18,7	16,5										
48,0	18,8	18,7	17,8	15,6	14,2									
50,0	18,3	17,9	16,8	14,8	13,4	12,0								
52,0	17,9	17,0	16,0	14,0	12,7	11,4								
54,0	17,1	16,2	15,2	13,3	12,0	10,7								
56,0	16,2	15,4	14,5	12,6	11,4	10,1								
58,0	15,3	14,7	13,8	12,0	10,8	9,6								
60,0	14,5	14,0	13,2	11,4	10,2	9,1	8,1							
62,0	13,8	13,3	12,6	10,8	9,7	8,6	7,6	6,3						
64,0	13,1	12,6	12,0	10,3	9,2	8,1	7,2	5,9						
66,0	12,5	12,0	11,5	9,7	8,7	7,7	6,8	5,5	4,2					
68,0	11,9	11,4	11,0	9,2	8,3	7,3	6,4	5,1	3,9					
70,0	11,3	10,9	10,4	8,7	7,9	6,9	6,0	4,8	3,6					
72,0	10,8	10,4	9,9	8,3	7,5	6,5	5,7	4,5	3,3					
74,0	10,3	9,9	9,4	7,8	7,2	6,2	5,4	4,2	3,0					
76,0		9,4	9,0	7,4	6,8	5,9	5,0	3,9	2,8					
78,0				7,0	6,4	5,6	4,8	3,6	2,5					
80,0				6,7	6,1	5,3	4,5	3,4	2,3					
82,0					5,8	5,0	4,2	3,2	2,1					
84,0						4,8	4,0	2,9	1,9					
86,0							3,8	2,7	1,7					
88,0								2,5	1,5					
90,0									1,3					
* n *	2	2	2	2	2	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	168	168	168	188	188	188	198	198	198					

	xx° TAY3	N		10,0 x		
	Y42° 50m	70m	90,0 t	9,6 m	360°	

II - 509

xx° TAY3 Y42° 50m	N 70m

073358 21.11

↗ (m><t)	CODE > 1804 < D216 B117.x(x)													
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
30,0	25,1													
32,0	24,3	23,3												
34,0	23,5	22,8	20,3											
36,0	22,7	22,2	20,3											
38,0	22,0	21,6	20,3											
40,0	21,3	21,1	20,3											
42,0	20,6	20,4	20,0											
44,0	20,0	19,9	19,5											
46,0	19,4	19,3	19,0	19,6										
48,0	18,8	18,7	18,5	18,4	17,1									
50,0	18,3	18,3	18,0	17,4	16,2	14,8								
52,0	17,9	17,8	17,6	16,4	15,4	14,0								
54,0	17,6	17,5	17,2	15,4	14,6	13,3								
56,0	17,2	17,2	16,7	14,6	13,8	12,6								
58,0	16,9	16,4	15,9	13,8	13,0	12,0								
60,0	16,1	15,6	15,1	13,1	12,3	11,4	10,2							
62,0	15,3	14,8	14,3	12,4	11,6	10,9	9,6	8,6						
64,0	14,6	14,1	13,6	11,7	11,0	10,3	9,1	8,1						
66,0	13,9	13,4	13,0	11,1	10,4	9,7	8,6	7,6	6,4					
68,0	13,2	12,8	12,3	10,6	9,9	9,2	8,1	7,2	6,0					
70,0	12,6	12,2	11,8	10,1	9,4	8,7	7,6	6,7	5,6					
72,0	12,1	11,6	11,2	9,6	8,9	8,2	7,2	6,3	5,3					
74,0	11,5	11,1	10,7	9,1	8,5	7,8	6,8	6,0	5,0					
76,0		10,6	10,2	8,6	8,0	7,4	6,4	5,6	4,7					
78,0				8,2	7,6	7,0	6,0	5,2	4,4					
80,0				7,8	7,2	6,6	5,7	5,0	4,1					
82,0					6,9	6,3	5,4	4,7	3,9					
84,0						6,0	5,1	4,5	3,6					
86,0							4,8	4,3	3,4					
88,0								4,1	3,2					
90,0									3,0					
* n *	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	167	167	167	187	187	187	197	197	197					

xx° TAY3 Y42° 50m	N 70m	105,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		

xx° TAY3	N
Y42° 50m	70m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.11

⬈	▭▭ m >< t		CODE > 1802 <　D216 B317.x(x)									
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3			
30,0	27,6											
32,0	26,7	25,7										
34,0	25,8	25,1	22,4									
36,0	25,0	24,4	22,4									
38,0	24,2	23,8	22,4									
40,0	23,4	23,2	22,4									
42,0	22,7	22,5	22,0									
44,0	22,0	21,8	21,4									
46,0	21,3	21,2	20,9	23,1								
48,0	20,7	20,6	20,3	22,4	22,2							
50,0	20,2	20,1	19,8	21,8	21,6	20,6						
52,0	19,7	19,6	19,3	21,2	20,4	19,5						
54,0	19,3	19,2	19,0	20,3	19,4	18,4						
56,0	18,9	18,9	18,6	19,2	18,4	17,4						
58,0	18,5	18,5	18,3	18,3	17,4	16,5						
60,0	18,2	18,2	18,0	17,4	16,5	15,7	14,3					
62,0	17,8	17,8	17,7	16,5	15,7	14,9	13,5	12,5				
64,0	17,5	17,5	17,4	15,8	15,0	14,2	12,9	11,8				
66,0	17,2	17,2	17,0	15,0	14,3	13,5	12,2	11,2	10,2			
68,0	16,8	16,7	16,2	14,3	13,6	12,8	11,6	10,6	9,6			
70,0	16,5	16,0	15,5	13,7	13,0	12,2	11,0	10,1	9,1			
72,0	15,8	15,3	14,9	13,1	12,4	11,7	10,5	9,6	8,6			
74,0	13,7	14,7	14,2	12,5	11,8	11,1	10,0	9,1	8,2			
76,0		13,4	13,7	11,9	11,3	10,6	9,5	8,6	7,7			
78,0				11,4	10,8	10,1	9,0	8,2	7,3			
80,0				10,9	10,3	9,7	8,6	7,8	6,9			
82,0					9,9	9,2	8,2	7,4	6,6			
84,0						8,8	7,8	7,0	6,2			
86,0							7,4	6,7	5,9			
88,0								6,3	5,6			
90,0									5,3			
* n *	2	2	2	2	2	2	2	1	1			
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0			
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+			
%												
⚓ m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
TAB ***	284	284	284	287	287	287	290	290	290			

	xx° TAY3	N		⬒		10,0 x		↻		
	Y42° 50m	70m		135,0		9,6		360°		
				t		m				

II - 511

xx° TAY3 Y42° 50m	N 70m

CODE > 1800 < D216 B417.x(x)

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3						
30,0	27,6														
32,0	26,7	25,7													
34,0	25,8	25,1	22,4												
36,0	25,0	24,4	22,4												
38,0	24,2	23,8	22,4												
40,0	23,4	23,2	22,4												
42,0	22,7	22,5	22,0												
44,0	22,0	21,8	21,4												
46,0	21,3	21,2	20,9	23,1											
48,0	20,7	20,6	20,3	22,4	22,2										
50,0	20,2	20,1	19,8	21,8	21,7	21,3									
52,0	19,7	19,6	19,3	21,2	21,1	20,8									
54,0	19,3	19,2	19,0	20,7	20,6	20,4									
56,0	18,9	18,9	18,6	20,2	20,1	19,9									
58,0	18,5	18,5	18,3	19,8	19,7	19,2									
60,0	18,2	18,2	18,0	19,4	19,2	18,3	16,9								
62,0	17,8	17,8	17,7	19,0	18,3	17,5	16,1	15,1							
64,0	17,5	17,5	17,4	18,2	17,5	16,7	15,4	14,3							
66,0	17,2	17,2	17,1	17,4	16,7	15,9	14,6	13,7	12,6						
68,0	16,8	16,9	16,8	16,7	15,9	15,2	14,0	13,0	12,0						
70,0	16,6	16,7	16,6	16,0	15,3	14,5	13,3	12,4	11,4						
72,0	16,2	16,5	16,4	15,3	14,6	13,9	12,7	11,8	10,9						
74,0	13,7	16,3	16,3	14,7	14,0	13,3	12,2	11,3	10,4						
76,0		13,4	15,4	14,1	13,4	12,7	11,6	10,8	9,9						
78,0				13,5	12,9	12,2	11,1	10,3	9,4						
80,0				13,0	12,3	11,7	10,6	9,8	9,0						
82,0					11,8	11,2	10,2	9,4	8,6						
84,0						10,8	9,8	9,0	8,2						
86,0							9,3	8,6	7,8						
88,0								8,2	7,4						
90,0									7,1						
* n *	2	2	2	2	2	2	2	2	1						
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0						
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+						
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+						
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+						
%															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0						
TAB ***	282	282	282	285	285	285	288	288	288						

	xx° TAY3 Y42° 50m	N 70m	165,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 512

xx° TAY3	N
Y42° 50m	77m

073358   21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3							
CODE > 1819 < D216 AC18x(x)													
32,0	14,1												
34,0	12,9	11,6											
36,0	11,9	10,6	9,3										
38,0	11,0	9,7	8,5										
40,0	10,1	8,9	7,8										
42,0	9,3	8,2	7,1										
44,0	8,6	7,6	6,5										
46,0	8,0	6,9	5,9										
48,0	7,4	6,4	5,4										
50,0	6,8	5,8	4,9	2,7									
52,0	6,3	5,4	4,5	2,3									
54,0	5,8	4,9	4,0	1,9									
56,0	5,3	4,5	3,6	1,6									
58,0	4,9	4,1	3,3	1,3									
60,0	4,5	3,7	2,9	1,0									
62,0	4,1	3,4	2,6										
64,0	3,8	3,0	2,3										
66,0	3,5	2,7	2,0										
68,0	3,1	2,4	1,7										
70,0	2,9	2,2	1,5										
72,0	2,6	1,9	1,2										
74,0	2,3	1,7	1,0										
76,0	2,1	1,4											
78,0	1,8	1,2											
80,0	1,6	1,0											
82,0	1,4												
* n *	2	1	1	1	0	0							
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0							
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+							
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+							
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+							
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0							
TAB ***	172	172	172	192	---	---							

xx° TAY3	N
Y42° 50m	77m

30,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°

xx° TAY3	N
Y42° 50m	77m

073358   21.11

⬋	▮▮	m >< t	CODE > 1818 <		D216 AD18x(x)								
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**							
32,0	18,2												
34,0	16,8	15,4											
36,0	15,6	14,3	12,9										
38,0	14,5	13,2	12,0										
40,0	13,5	12,3	11,1										
42,0	12,6	11,4	10,3										
44,0	11,7	10,6	9,5										
46,0	11,0	9,9	8,9										
48,0	10,2	9,2	8,2										
50,0	9,6	8,6	7,6	5,4									
52,0	9,0	8,0	7,1	5,0	3,7								
54,0	8,4	7,5	6,6	4,5	3,3	2,1							
56,0	7,8	7,0	6,1	4,1	2,9	1,8							
58,0	7,3	6,5	5,7	3,7	2,6	1,5							
60,0	6,9	6,1	5,2	3,4	2,3	1,2							
62,0	6,4	5,6	4,9	3,0	1,9								
64,0	6,0	5,2	4,5	2,7	1,7								
66,0	5,6	4,9	4,1	2,4	1,4								
68,0	5,3	4,5	3,8	2,1	1,1								
70,0	4,9	4,2	3,5	1,8									
72,0	4,6	3,9	3,2	1,6									
74,0	4,3	3,6	2,9	1,3									
76,0	4,0	3,3	2,7	1,1									
78,0	3,7	3,1	2,4										
80,0	3,5	2,8	2,2										
82,0	3,2	2,6	2,0										
84,0			1,8										
* n *	2	2	1	1	1	1							
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0							
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+							
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+							
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+							
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0							
TAB ***	171	171	171	191	191	191							

	xx° TAY3	N		⬔		10,0 x		↻			
	Y42° 50m	77m		45,0		9,6		360°			
				t		m					

xx° TAY3	N
Y42° 50m	77m

073358   21.11

CODE > 1817 <   D216 AE18.x(x)

m >< t

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
32,0	21,3													
34,0	20,7	18,6												
36,0	19,3	17,9	16,5											
38,0	18,0	16,7	15,4											
40,0	16,9	15,6	14,4											
42,0	15,8	14,6	13,5											
44,0	14,8	13,7	12,6											
46,0	13,9	12,9	11,8											
48,0	13,1	12,1	11,0											
50,0	12,3	11,4	10,4	8,2										
52,0	11,6	10,7	9,7	7,6	6,4									
54,0	11,0	10,0	9,1	7,1	5,9	4,6								
56,0	10,4	9,5	8,6	6,6	5,4	4,2								
58,0	9,8	8,9	8,1	6,1	5,0	3,8								
60,0	9,2	8,4	7,6	5,7	4,6	3,5								
62,0	8,7	7,9	7,1	5,3	4,2	3,1								
64,0	8,3	7,5	6,7	4,9	3,9	2,8	1,8							
66,0	7,8	7,0	6,3	4,5	3,5	2,5	1,5							
68,0	7,4	6,6	5,9	4,2	3,2	2,2	1,3							
70,0	7,0	6,3	5,5	3,9	2,9	1,9	1,0							
72,0	6,6	5,9	5,2	3,6	2,6	1,7								
74,0	6,3	5,6	4,9	3,3	2,4	1,4								
76,0	5,9	5,2	4,6	3,0	2,1	1,2								
78,0	5,6	4,9	4,3	2,8	1,9	1,0								
80,0	5,3	4,7	4,0	2,5	1,7									
82,0	5,1	4,4	3,8	2,3	1,4									
84,0			3,5	2,1	1,2									
86,0				1,9	1,0									
88,0				1,7										
* n *	2	2	2	1	1	1	1	0	0					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	170	170	170	190	190	190	200	---	---					

	xx° TAY3	N		60,0		10,0 x		
	Y42° 50m	77m		t		9,6 m	360°	

II - 515

xx° TAY3	N
Y42° 50m	77m

073358   21.11

	m >< t	CODE > 1816 < D216 AF18.x(x)											
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**				
32,0	21,3												
34,0	21,0	18,6											
36,0	20,7	18,6	16,5										
38,0	20,3	18,6	16,7										
40,0	19,9	18,6	16,9										
42,0	19,1	17,8	16,6										
44,0	17,9	16,8	15,6										
46,0	16,9	15,8	14,7										
48,0	16,0	14,9	13,9										
50,0	15,1	14,1	13,1	11,0									
52,0	14,3	13,3	12,4	10,3	9,0								
54,0	13,6	12,6	11,7	9,7	8,4	7,2							
56,0	12,9	12,0	11,1	9,1	7,9	6,7							
58,0	12,2	11,3	10,5	8,6	7,4	6,2							
60,0	11,6	10,8	9,9	8,1	6,9	5,8							
62,0	11,0	10,2	9,4	7,6	6,5	5,4							
64,0	10,5	9,7	8,9	7,1	6,1	5,0	4,0						
66,0	10,0	9,2	8,4	6,7	5,7	4,6	3,7	2,4					
68,0	9,5	8,7	8,0	6,3	5,3	4,3	3,4	2,1					
70,0	9,1	8,3	7,6	5,9	5,0	4,0	3,1	1,9					
72,0	8,6	7,9	7,2	5,6	4,6	3,7	2,8	1,6					
74,0	8,2	7,5	6,8	5,2	4,3	3,4	2,5	1,4					
76,0	7,9	7,2	6,5	4,9	4,0	3,1	2,3	1,1					
78,0	7,5	6,8	6,1	4,6	3,7	2,8	2,0						
80,0	7,2	6,5	5,8	4,3	3,5	2,6	1,8						
82,0	6,8	6,2	5,6	4,1	3,2	2,4	1,6						
84,0			5,3	3,8	3,0	2,1	1,3						
86,0				3,6	2,8	1,9	1,2						
88,0				3,4	2,6	1,7	1,0						
90,0						1,5							
* n *	2	2	2	1	1	1	1	1	0				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	169	169	169	189	189	189	199	199	---				

xx° TAY3	N		75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
Y42° 50m	77m						

xx° TAY3	N
Y42° 50m	77m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
						m >< t		CODE > 1815 <	D216 B018.x(x)					
32,0	21,3													
34,0	21,0	18,6												
36,0	20,7	18,6	16,5											
38,0	20,3	18,6	16,7											
40,0	19,9	18,6	16,9											
42,0	19,4	18,6	17,3											
44,0	18,9	18,5	17,3											
46,0	18,4	18,1	17,3											
48,0	18,0	17,7	16,7											
50,0	17,5	16,9	15,8	13,8										
52,0	17,0	16,0	15,0	13,0	11,7									
54,0	16,2	15,2	14,2	12,3	11,0	9,7								
56,0	15,4	14,5	13,5	11,6	10,4	9,2								
58,0	14,7	13,8	12,9	11,0	9,8	8,6								
60,0	13,9	13,1	12,2	10,4	9,3	8,1								
62,0	13,2	12,5	11,6	9,9	8,8	7,6								
64,0	12,5	11,9	11,1	9,4	8,3	7,2	6,3							
66,0	11,9	11,4	10,6	8,9	7,8	6,8	5,9	4,6						
68,0	11,3	10,8	10,1	8,4	7,4	6,4	5,5	4,2						
70,0	10,7	10,3	9,6	8,0	7,0	6,0	5,1	3,9	2,7					
72,0	10,2	9,8	9,2	7,6	6,6	5,6	4,8	3,6	2,4					
74,0	9,7	9,3	8,8	7,2	6,3	5,3	4,5	3,3	2,1					
76,0	9,2	8,8	8,4	6,8	5,9	5,0	4,2	3,0	1,9					
78,0	8,8	8,4	8,0	6,4	5,6	4,7	3,9	2,8	1,7					
80,0	8,4	8,0	7,6	6,1	5,3	4,4	3,6	2,5	1,4					
82,0	8,0	7,6	7,2	5,7	5,0	4,1	3,3	2,3	1,2					
84,0			6,8	5,4	4,7	3,9	3,1	2,1	1,0					
86,0				5,1	4,5	3,6	2,9	1,8						
88,0				4,9	4,2	3,4	2,6	1,6						
90,0						3,2	2,4	1,5						
92,0							2,2	1,3						
94,0								1,1						
* n *	2	2	2	1	1	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	168	168	168	188	188	188	198	198	198					

xx° TAY3	N		90,0	10,0 x	
Y42° 50m	77m		t	9,6 m	360°

	xx° TAY3	N
	Y42° 50m	77m

073358   21.11

m >< t				CODE > 1814 <		D216 B118.x(x)							
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
32,0	21,3												
34,0	21,0	18,6											
36,0	20,7	18,6	16,5										
38,0	20,3	18,6	16,7										
40,0	19,9	18,6	16,9										
42,0	19,4	18,6	17,3										
44,0	18,9	18,5	17,3										
46,0	18,4	18,1	17,3										
48,0	18,0	17,7	17,3										
50,0	17,5	17,3	17,0	16,5									
52,0	17,1	16,9	16,7	15,7	14,3								
54,0	16,7	16,5	16,3	14,8	13,6	12,3							
56,0	16,4	16,2	16,0	14,0	12,9	11,6							
58,0	16,1	15,8	15,3	13,2	12,2	11,0							
60,0	15,5	15,0	14,5	12,4	11,6	10,4							
62,0	14,7	14,2	13,7	11,8	11,0	9,9							
64,0	14,0	13,5	13,0	11,1	10,4	9,4	8,4						
66,0	13,3	12,8	12,3	10,5	9,8	8,9	7,9	6,7					
68,0	12,7	12,2	11,7	10,0	9,3	8,5	7,4	6,3					
70,0	12,1	11,6	11,2	9,4	8,8	8,0	7,0	5,9	4,7				
72,0	11,5	11,1	10,6	8,9	8,3	7,6	6,5	5,6	4,4				
74,0	11,0	10,5	10,1	8,5	7,8	7,2	6,1	5,2	4,1				
76,0	10,4	10,0	9,6	8,0	7,4	6,8	5,8	4,9	3,8				
78,0	10,0	9,6	9,2	7,6	7,0	6,4	5,4	4,6	3,5				
80,0	9,5	9,1	8,7	7,2	6,6	6,0	5,1	4,3	3,2				
82,0	9,1	8,7	8,3	6,8	6,3	5,7	4,8	4,1	3,0				
84,0			7,9	6,5	5,9	5,3	4,6	3,8	2,7				
86,0				6,2	5,6	5,0	4,3	3,5	2,5				
88,0				5,8	5,3	4,8	4,1	3,3	2,3				
90,0						4,6	3,9	3,1	2,1				
92,0							3,7	2,9	1,9				
94,0								2,7	1,7				
96,0									1,5				
* n *	2	2	2	2	2	1	1	1	1				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	167	167	167	187	187	187	197	197	197				

	xx° TAY3	N			10,0 x		
	Y42° 50m	77m	105,0		9,6		
			t		m		360°

II - 518

xx° TAY3	N
Y42° 50m	77m

073358   21.11

	m >< t	CODE > 1812 < D216 B318.x(x)

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
32,0	23,4													
34,0	23,1	20,4												
36,0	22,8	20,4	18,2											
38,0	22,4	20,4	18,3											
40,0	21,9	20,4	18,6											
42,0	21,4	20,4	19,0											
44,0	20,8	20,4	19,0											
46,0	20,3	19,9	19,0											
48,0	19,8	19,4	19,0											
50,0	19,3	19,0	18,7	20,4										
52,0	18,8	18,6	18,3	20,0	19,5									
54,0	18,4	18,2	18,0	19,5	18,6	17,6								
56,0	18,0	17,8	17,6	18,5	17,6	16,7								
58,0	17,7	17,5	17,3	17,6	16,7	15,8								
60,0	17,4	17,3	17,0	16,7	15,8	15,0								
62,0	17,1	17,0	16,8	15,8	15,0	14,2								
64,0	16,8	16,7	16,5	15,1	14,3	13,4	12,1							
66,0	16,6	16,5	16,3	14,3	13,6	12,8	11,5	10,5						
68,0	16,3	16,1	15,6	13,6	12,9	12,1	10,9	9,9						
70,0	15,8	15,4	14,9	13,0	12,3	11,5	10,3	9,3	8,4					
72,0	15,2	14,7	14,2	12,4	11,7	10,9	9,8	8,8	7,9					
74,0	14,5	14,1	13,6	11,8	11,1	10,4	9,3	8,4	7,4					
76,0	13,9	13,4	13,0	11,3	10,6	9,9	8,8	7,9	7,0					
78,0	13,3	12,9	12,4	10,8	10,1	9,4	8,3	7,5	6,6					
80,0	12,6	12,3	11,9	10,3	9,6	9,0	7,9	7,1	6,2					
82,0	10,4	11,8	11,4	9,8	9,2	8,5	7,5	6,7	5,8					
84,0			10,9	9,4	8,7	8,1	7,1	6,3	5,5					
86,0				8,9	8,3	7,7	6,7	5,9	5,3					
88,0				8,6	8,0	7,4	6,4	5,6	5,0					
90,0						7,0	6,1	5,4	4,8					
92,0							5,7	5,1	4,5					
94,0								4,9	4,3					
96,0									4,1					
* n *	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	284	284	284	287	287	287	290	290	290					

	xx° TAY3	N			10,0 x			
	Y42° 50m	77m		135,0	9,6		360°	
				t	m			

II - 519

xx° TAY3 Y42° 50m	N 77m

CODE > 1810 <　D216 B418.x(x)　　m > < t

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
32,0	23,4													
34,0	23,1	20,4												
36,0	22,8	20,4	18,2											
38,0	22,4	20,4	18,3											
40,0	21,9	20,4	18,6											
42,0	21,4	20,4	19,0											
44,0	20,8	20,4	19,0											
46,0	20,3	19,9	19,0											
48,0	19,8	19,4	19,0											
50,0	19,3	19,0	18,7	20,4										
52,0	18,8	18,6	18,3	20,0	19,7									
54,0	18,4	18,2	18,0	19,5	19,3	18,4								
56,0	18,0	17,8	17,6	19,1	18,9	18,3								
58,0	17,7	17,5	17,3	18,7	18,5	18,1								
60,0	17,4	17,3	17,0	18,3	18,2	17,6								
62,0	17,1	17,0	16,8	18,0	17,6	16,7								
64,0	16,8	16,7	16,5	17,5	16,7	15,9	14,6							
66,0	16,6	16,5	16,3	16,7	16,0	15,2	13,9	12,9						
68,0	16,3	16,2	16,1	16,0	15,2	14,5	13,2	12,3						
70,0	16,0	16,0	15,9	15,3	14,5	13,8	12,6	11,7	10,7					
72,0	15,8	15,7	15,6	14,6	13,9	13,2	12,0	11,1	10,1					
74,0	15,5	15,5	15,4	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,6					
76,0	15,4	15,3	15,1	13,4	12,7	12,0	10,9	10,0	9,1					
78,0	14,8	14,9	14,5	12,8	12,2	11,5	10,4	9,6	8,7					
80,0	12,6	14,3	13,9	12,3	11,6	11,0	9,9	9,1	8,2					
82,0	10,4	12,5	13,4	11,8	11,1	10,5	9,5	8,7	7,8					
84,0			11,6	11,3	10,7	10,0	9,0	8,3	7,4					
86,0				10,8	10,2	9,6	8,6	7,9	7,1					
88,0				10,4	9,8	9,2	8,3	7,5	6,7					
90,0						8,8	7,9	7,1	6,4					
92,0							7,5	6,8	6,0					
94,0								6,5	5,7					
96,0									5,5					
* n *	2	2	2	2	2	2	2	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	282	282	282	285	285	285	288	288	288					

xx° TAY3 Y42° 50m	N 77m	165,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		

xx° TAY3	N
Y42° 50m	84m

073358   21.11

		m >< t	CODE > 1828 < D216 AD19.x(x)												
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**										
36,0	14,0	13,3														
38,0	13,6	12,3	11,1													
40,0	12,6	11,4	10,2													
42,0	11,7	10,6	9,4													
44,0	10,9	9,8	8,7													
46,0	10,1	9,1	8,0													
48,0	9,4	8,4	7,4													
50,0	8,8	7,8	6,9													
52,0	8,2	7,3	6,3	4,2												
54,0	7,6	6,7	5,8	3,8	2,6											
56,0	7,1	6,2	5,4	3,4	2,2											
58,0	6,6	5,8	4,9	3,0	1,8											
60,0	6,2	5,3	4,5	2,6	1,5											
62,0	5,7	4,9	4,1	2,3	1,2											
64,0	5,3	4,6	3,8	2,0												
66,0	4,9	4,2	3,4	1,7												
68,0	4,6	3,8	3,1	1,4												
70,0	4,2	3,5	2,8	1,1												
72,0	3,9	3,2	2,5													
74,0	3,6	2,9	2,3													
76,0	3,3	2,7	2,0													
78,0	3,1	2,4	1,8													
80,0	2,8	2,2	1,5													
82,0	2,6	1,9	1,3													
84,0	2,3	1,7	1,1													
86,0	2,1	1,5														
88,0	1,9	1,3														
90,0		1,1														
* n *	2	1	1	1	1	0										
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0										
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+										
%																
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	171	171	171	191	191	---										

	xx° TAY3	N		45,0	10,0 x		
	Y42° 50m	84m		t	9,6 m	360°	

II - 521

xx° TAY3	N
Y42° 50m	84m

073358 21.11

↔ / m	▮▮ m >< t		CODE > 1827 < D216 AE19.x(x)				
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	
36,0	16,2	14,8					
38,0	15,6	14,8	13,0				
40,0	15,2	14,6	13,1				
42,0	14,7	13,7	12,6				
44,0	14,0	12,8	11,7				
46,0	13,1	12,0	10,9				
48,0	12,3	11,3	10,2				
50,0	11,5	10,5	9,6				
52,0	10,8	9,9	8,9	6,8			
54,0	10,2	9,3	8,4	6,3	5,1		
56,0	9,6	8,7	7,8	5,8	4,6		
58,0	9,0	8,2	7,3	5,4	4,2	3,1	
60,0	8,5	7,7	6,8	5,0	3,8	2,7	
62,0	8,0	7,2	6,4	4,6	3,5	2,4	
64,0	7,5	6,7	6,0	4,2	3,1	2,1	
66,0	7,1	6,3	5,6	3,8	2,8	1,8	
68,0	6,7	5,9	5,2	3,5	2,5	1,5	
70,0	6,3	5,6	4,8	3,2	2,2	1,2	
72,0	5,9	5,2	4,5	2,9	1,9	1,0	
74,0	5,6	4,9	4,2	2,6	1,7		
76,0	5,2	4,6	3,9	2,3	1,4		
78,0	4,9	4,3	3,6	2,1	1,2		
80,0	4,6	4,0	3,3	1,8	1,0		
82,0	4,3	3,7	3,1	1,6			
84,0	4,1	3,5	2,8	1,4			
86,0	3,8	3,2	2,6	1,2			
88,0	3,6	3,0	2,4	1,0			
90,0		2,8	2,2				
* n *	2	2	1	1	1	1	
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	
%							
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	170	170	170	190	190	190	

xx° TAY3	N		60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
Y42° 50m	84m						

xx° TAY3	N
Y42° 50m	84m

073358 21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
CODE > 1826 < D216 AF19.x(x)															m >< t
36,0	16,2	14,8												
38,0	15,6	14,8	13,0											
40,0	15,2	14,6	13,1											
42,0	14,7	14,3	13,3											
44,0	14,3	13,9	13,5											
46,0	13,8	13,6	13,4											
48,0	13,4	13,2	13,0											
50,0	13,0	12,9	12,3											
52,0	12,7	12,5	11,5	9,5										
54,0	12,3	11,8	10,9	8,9	7,6									
56,0	12,0	11,2	10,3	8,3	7,1									
58,0	11,4	10,6	9,7	7,8	6,6	5,4								
60,0	10,8	10,0	9,1	7,3	6,2	5,0								
62,0	10,3	9,4	8,6	6,8	5,7	4,6								
64,0	9,7	8,9	8,1	6,4	5,3	4,2								
66,0	9,2	8,5	7,7	6,0	4,9	3,9								
68,0	8,8	8,0	7,3	5,6	4,6	3,5	2,6							
70,0	8,3	7,6	6,8	5,2	4,2	3,2	2,3							
72,0	7,9	7,2	6,5	4,9	3,9	2,9	2,0							
74,0	7,5	6,8	6,1	4,5	3,6	2,6	1,8							
76,0	7,1	6,4	5,8	4,2	3,3	2,4	1,5							
78,0	6,8	6,1	5,4	3,9	3,0	2,1	1,3							
80,0	6,4	5,8	5,1	3,6	2,8	1,9	1,1							
82,0	6,1	5,5	4,8	3,4	2,5	1,6								
84,0	5,8	5,2	4,6	3,1	2,3	1,4								
86,0	5,5	4,9	4,3	2,9	2,1	1,2								
88,0	5,3	4,7	4,1	2,7	1,8	1,0								
90,0		4,4	3,8	2,4	1,6									
92,0				2,2	1,5									
94,0				2,1	1,3									
96,0					1,1									
* n *	2	2	1	1	1	1	1	0	0					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	169	169	169	189	189	189	199	---	---					

	xx° TAY3	N			10,0 x				
	Y42° 50m	84m		75,0 t	9,6 m		360°		

	xx° TAY3	N
	Y42° 50m	84m

073358 21.11

		m >< t	CODE > 1825 < D216 B019.x(x)									
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3			
36,0	16,2	14,8										
38,0	15,6	14,8	13,0									
40,0	15,2	14,6	13,1									
42,0	14,7	14,3	13,3									
44,0	14,3	13,9	13,5									
46,0	13,8	13,6	13,4									
48,0	13,4	13,2	13,1									
50,0	13,0	12,9	12,8									
52,0	12,7	12,5	12,4	12,1								
54,0	12,3	12,2	12,1	11,4	10,2							
56,0	12,0	11,9	11,8	10,8	9,6							
58,0	11,7	11,6	11,6	10,2	9,0	7,8						
60,0	11,4	11,3	11,3	9,6	8,5	7,3						
62,0	11,2	11,1	10,9	9,1	8,0	6,8						
64,0	11,0	10,9	10,3	8,6	7,5	6,4						
66,0	10,7	10,6	9,8	8,1	7,1	6,0						
68,0	10,5	10,1	9,3	7,7	6,6	5,6	4,7					
70,0	10,2	9,6	8,9	7,2	6,2	5,2	4,4					
72,0	9,7	9,2	8,4	6,8	5,9	4,9	4,0	2,8				
74,0	9,2	8,7	8,0	6,5	5,5	4,6	3,7	2,6				
76,0	8,8	8,3	7,6	6,1	5,2	4,2	3,4	2,3				
78,0	8,3	7,9	7,3	5,8	4,9	3,9	3,1	2,0				
80,0	7,9	7,5	6,9	5,5	4,6	3,7	2,9	1,8				
82,0	7,5	7,1	6,6	5,1	4,3	3,4	2,6	1,6				
84,0	7,1	6,7	6,3	4,9	4,0	3,1	2,4	1,3				
86,0	6,8	6,4	6,0	4,6	3,7	2,9	2,1	1,1				
88,0	6,4	6,1	5,7	4,3	3,5	2,7	1,9					
90,0		5,8	5,4	4,1	3,3	2,4	1,7					
92,0				3,9	3,0	2,2	1,5					
94,0				3,6	2,8	2,0	1,3					
96,0					2,7	1,9	1,2					
98,0						1,7	1,0					
* n *	2	2	1	1	1	1	1	1	0			
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0			
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+			
%												
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
TAB ***	168	168	168	188	188	188	198	198	---			

	xx° TAY3	N			10,0 x		
	Y42° 50m	84m	90,0 t		9,6 m		360°

II - 524

xx° TAY3	N
Y42° 50m	84m

073358

m	m >< t	CODE > 1824 < D216 B119.x(x)												
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
36,0	16,2	14,8											
38,0	15,6	14,8	13,0										
40,0	15,2	14,6	13,1										
42,0	14,7	14,3	13,3										
44,0	14,3	13,9	13,5										
46,0	13,8	13,6	13,4										
48,0	13,4	13,2	13,1										
50,0	13,0	12,9	12,8										
52,0	12,7	12,5	12,4	13,6									
54,0	12,3	12,2	12,1	13,2	12,7								
56,0	12,0	11,9	11,8	12,9	12,0								
58,0	11,7	11,6	11,6	12,6	11,4	10,2							
60,0	11,4	11,3	11,3	11,9	10,8	9,6							
62,0	11,2	11,1	11,1	11,2	10,2	9,1							
64,0	11,0	10,9	10,8	10,6	9,7	8,6							
66,0	10,7	10,7	10,6	10,0	9,2	8,1							
68,0	10,5	10,5	10,4	9,5	8,7	7,7	6,8						
70,0	10,3	10,3	10,3	8,9	8,2	7,2	6,4						
72,0	10,1	10,1	10,1	8,4	7,8	6,8	6,0	4,8					
74,0	9,9	9,9	9,6	8,0	7,3	6,5	5,6	4,5	3,3				
76,0	9,7	9,6	9,1	7,5	6,9	6,1	5,2	4,2	3,0				
78,0	9,5	9,1	8,7	7,1	6,5	5,8	4,9	3,9	2,7				
80,0	9,1	8,7	8,2	6,7	6,1	5,4	4,7	3,6	2,5				
82,0	8,6	8,2	7,8	6,4	5,8	5,1	4,4	3,3	2,2				
84,0	8,2	7,8	7,5	6,0	5,4	4,9	4,1	3,1	2,0				
86,0	7,8	7,5	7,1	5,7	5,1	4,6	3,8	2,8	1,8				
88,0	7,5	7,1	6,7	5,3	4,9	4,3	3,6	2,6	1,6				
90,0		6,8	6,4	5,1	4,6	4,1	3,4	2,4	1,4				
92,0				4,8	4,4	3,8	3,1	2,1	1,2				
94,0				4,6	4,2	3,6	2,9	1,9	1,0				
96,0					4,0	3,4	2,7	1,8					
98,0						3,2	2,5	1,6					
100,0							2,4	1,4					
* n *	2	2	1	1	1	1	1	1	1				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	167	167	167	187	187	187	197	197	197				

	xx° TAY3	N			10,0 x		
	Y42° 50m	84m	105,0 t	9,6 m	360°		

II - 525

073358   21.11

CODE > 1822 <   D216 B319.x(x)

m >< t

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
36,0	17,8	16,3												
38,0	17,2	16,3	14,3											
40,0	16,7	16,1	14,4											
42,0	16,2	15,7	14,7											
44,0	15,7	15,3	14,8											
46,0	15,2	14,9	14,7											
48,0	14,8	14,6	14,4											
50,0	14,3	14,2	14,0											
52,0	14,0	13,8	13,7	14,9										
54,0	13,6	13,4	13,3	14,5	14,4									
56,0	13,2	13,1	13,0	14,2	14,1									
58,0	12,9	12,8	12,7	13,8	13,7	13,5								
60,0	12,6	12,5	12,4	13,5	13,4	13,2								
62,0	12,3	12,2	12,2	13,1	13,1	13,0								
64,0	12,1	12,0	11,9	12,8	12,8	12,7								
66,0	11,8	11,8	11,7	12,5	12,5	12,1								
68,0	11,6	11,5	11,5	12,3	12,3	11,5	10,3							
70,0	11,4	11,3	11,3	12,1	11,7	10,9	9,7							
72,0	11,1	11,1	11,1	11,8	11,1	10,3	9,2	8,2						
74,0	10,9	10,9	10,9	11,2	10,5	9,8	8,7	7,7	6,8					
76,0	10,7	10,7	10,7	10,7	10,0	9,3	8,2	7,3	6,4					
78,0	10,5	10,5	10,5	10,2	9,5	8,8	7,7	6,9	6,0					
80,0	10,3	10,3	10,3	9,7	9,1	8,4	7,3	6,5	5,6					
82,0	10,2	10,1	10,1	9,3	8,6	7,9	6,9	6,1	5,3					
84,0	10,0	10,0	10,0	8,8	8,2	7,5	6,5	5,7	5,0					
86,0	9,9	9,9	9,9	8,4	7,8	7,1	6,2	5,4	4,8					
88,0	9,4	9,8	9,5	8,0	7,4	6,8	5,8	5,2	4,5					
90,0		8,9	9,1	7,6	7,0	6,4	5,5	4,9	4,3					
92,0				7,3	6,7	6,1	5,3	4,7	4,1					
94,0				6,9	6,4	5,8	5,0	4,4	3,9					
96,0					6,1	5,5	4,8	4,2	3,7					
98,0						5,3	4,6	4,0	3,5					
100,0							4,4	3,8	3,3					
104,0									2,9					
* n *	2	2	2	2	2	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	284	284	284	287	287	287	290	290	290					

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.11

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
				m >< t			CODE > 1820 <		D216 B419.x(x)					
36,0	17,8	16,3												
38,0	17,2	16,3	14,3											
40,0	16,7	16,1	14,4											
42,0	16,2	15,7	14,7											
44,0	15,7	15,3	14,8											
46,0	15,2	14,9	14,7											
48,0	14,8	14,6	14,4											
50,0	14,3	14,2	14,0											
52,0	14,0	13,8	13,7	14,9										
54,0	13,6	13,4	13,3	14,5	14,4									
56,0	13,2	13,1	13,0	14,2	14,1									
58,0	12,9	12,8	12,7	13,8	13,7	13,5								
60,0	12,6	12,5	12,4	13,5	13,4	13,2								
62,0	12,3	12,2	12,2	13,1	13,1	13,0								
64,0	12,1	12,0	11,9	12,8	12,8	12,7								
66,0	11,8	11,8	11,7	12,5	12,5	12,4								
68,0	11,6	11,5	11,5	12,3	12,3	12,2	12,6							
70,0	11,4	11,3	11,3	12,1	12,0	12,0	12,0							
72,0	11,1	11,1	11,1	11,8	11,8	11,7	11,4	10,5						
74,0	10,9	10,9	10,9	11,6	11,6	11,5	10,9	9,9	9,0					
76,0	10,7	10,7	10,7	11,3	11,4	11,3	10,3	9,4	8,5					
78,0	10,5	10,5	10,5	11,1	11,1	10,9	9,8	8,9	8,1					
80,0	10,3	10,3	10,3	10,9	10,9	10,4	9,3	8,5	7,6					
82,0	10,2	10,1	10,1	10,7	10,6	9,9	8,9	8,1	7,2					
84,0	10,0	10,0	10,0	10,5	10,1	9,5	8,5	7,6	6,8					
86,0	9,9	9,9	9,9	10,3	9,7	9,0	8,1	7,3	6,5					
88,0	9,4	9,8	9,8	9,9	9,2	8,6	7,7	6,9	6,1					
90,0		8,9	9,8	9,4	8,8	8,2	7,3	6,5	5,8					
92,0				9,0	8,5	7,9	7,0	6,2	5,5					
94,0				8,7	8,1	7,5	6,6	5,9	5,2					
96,0					7,8	7,2	6,3	5,6	5,0					
98,0						6,9	6,0	5,4	4,8					
100,0							5,7	5,1	4,6					
104,0									4,2					
* n *	2	2	2	2	2	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
%														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	282	282	282	285	285	285	288	288	288					

	xx° TAY3	N		10,0 x			
	Y42° 50m	84m	165,0 t	9,6 m	360°		

II - 527

xx° TAY3	N
Y42° 50m	91m

073358 | | | | | | 21.11

	![crane] m >< t		CODE > 1837 < D216 AE20.x(x)				
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	
38,0	13,3	11,7					
40,0	13,0	11,7	9,8				
42,0	12,6	11,8	9,8				
44,0	12,3	11,9	10,0				
46,0	12,0	11,6	10,1				
48,0	11,5	10,9	9,8				
50,0	10,7	10,2	9,2				
52,0	10,0	9,5	8,6				
54,0	9,4	8,9	8,0				
56,0	8,8	8,3	7,5	5,1			
58,0	8,3	7,8	7,0	4,6	3,9		
60,0	7,7	7,3	6,5	4,2	3,5	2,4	
62,0	7,3	6,8	6,0	3,8	3,1	2,0	
64,0	6,8	6,4	5,6	3,4	2,8	1,7	
66,0	6,4	6,0	5,2	3,1	2,4	1,4	
68,0	5,9	5,6	4,9	2,8	2,1	1,1	
70,0	5,6	5,2	4,5	2,4	1,9		
72,0	5,2	4,8	4,2	2,2	1,6		
74,0	4,8	4,5	3,8	1,9	1,3		
76,0	4,5	4,2	3,5	1,6	1,1		
78,0	4,2	3,9	3,2	1,4			
80,0	3,9	3,6	3,0	1,1			
82,0	3,6	3,3	2,7				
84,0	3,4	3,1	2,5				
86,0	3,1	2,8	2,2				
88,0	2,9	2,6	2,0				
90,0	2,6	2,3	1,8				
92,0	2,4	2,1	1,6				
94,0	2,2	1,9	1,4				
96,0	2,1	1,7	1,2				
98,0			1,0				
* n *	1	1	1	1	1	1	
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	
%							
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	170	170	170	190	190	190	

	xx° TAY3	N		⌂		10,0 x			
	Y42° 50m	91m		60,0 t		9,6 m		360°	

xx° TAY3	N
Y42° 50m	91m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.11

		m >< t	CODE > 1836 <		D216 AF20.x(x)			
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**		
38,0	13,3	11,7						
40,0	13,0	11,7	9,8					
42,0	12,6	11,8	9,8					
44,0	12,3	11,9	10,0					
46,0	12,0	11,7	10,1					
48,0	11,8	11,5	10,3					
50,0	11,4	11,2	10,4					
52,0	11,2	11,0	10,4					
54,0	10,9	10,7	10,4					
56,0	10,7	10,5	9,9	7,5				
58,0	10,4	10,2	9,3	7,0	6,2			
60,0	10,1	9,6	8,8	6,5	5,8	4,6		
62,0	9,5	9,1	8,3	6,0	5,3	4,2		
64,0	9,0	8,6	7,8	5,6	4,9	3,9		
66,0	8,5	8,1	7,3	5,2	4,6	3,5		
68,0	8,0	7,6	6,9	4,8	4,2	3,2		
70,0	7,6	7,2	6,5	4,5	3,9	2,9		
72,0	7,2	6,8	6,1	4,1	3,5	2,6		
74,0	6,8	6,4	5,7	3,8	3,2	2,3		
76,0	6,4	6,1	5,4	3,5	2,9	2,0		
78,0	6,0	5,7	5,1	3,2	2,7	1,8		
80,0	5,7	5,4	4,8	2,9	2,4	1,5		
82,0	5,4	5,1	4,5	2,7	2,1	1,3		
84,0	5,1	4,8	4,2	2,4	1,9	1,1		
86,0	4,8	4,5	3,9	2,2	1,7			
88,0	4,5	4,2	3,6	1,9	1,4			
90,0	4,3	4,0	3,4	1,7	1,2			
92,0	4,0	3,7	3,1	1,5	1,0			
94,0	3,8	3,5	2,9	1,3				
96,0	3,6	3,3	2,7	1,1				
98,0			2,5	1,0				
* n *	1	1	1	1	1	1		
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0		
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+		
%								
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
TAB ***	169	169	169	189	189	189		

II - 529

xx° TAY3	N
Y42° 50m	91m

073358 21.11

		m >< t	CODE > 1835 < D216 B020.x(x)										
m	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**	**36,9**	**42,1**	**47,3**				
38,0	13,3	11,7											
40,0	13,0	11,7	9,8										
42,0	12,6	11,8	9,8										
44,0	12,3	11,9	10,0										
46,0	12,0	11,7	10,1										
48,0	11,8	11,5	10,3										
50,0	11,4	11,2	10,4										
52,0	11,2	11,0	10,4										
54,0	10,9	10,7	10,4										
56,0	10,7	10,5	10,4	10,0									
58,0	10,4	10,3	10,2	9,4	8,6								
60,0	10,2	10,1	10,0	8,8	8,1	6,9							
62,0	10,0	9,8	9,8	8,3	7,6	6,5							
64,0	9,8	9,7	9,6	7,8	7,1	6,0							
66,0	9,6	9,5	9,4	7,3	6,7	5,6							
68,0	9,5	9,3	9,0	6,9	6,3	5,2							
70,0	9,3	9,2	8,5	6,5	5,9	4,9							
72,0	9,1	8,8	8,1	6,1	5,5	4,5	3,3						
74,0	8,7	8,3	7,6	5,7	5,1	4,2	3,0						
76,0	8,3	7,9	7,3	5,4	4,8	3,9	2,7	1,9					
78,0	7,8	7,5	6,9	5,0	4,5	3,6	2,4	1,6					
80,0	7,4	7,2	6,5	4,7	4,2	3,3	2,1	1,4					
82,0	7,0	6,8	6,2	4,4	3,9	3,0	1,9	1,2					
84,0	6,6	6,5	5,9	4,1	3,6	2,8	1,6						
86,0	6,3	6,1	5,6	3,8	3,3	2,5	1,4						
88,0	5,9	5,8	5,3	3,6	3,1	2,3	1,2						
90,0	5,6	5,5	5,0	3,3	2,8	2,0	1,0						
92,0	5,3	5,1	4,7	3,1	2,6	1,8							
94,0	5,0	4,9	4,5	2,9	2,4	1,6							
96,0	4,8	4,7	4,2	2,7	2,2	1,4							
98,0			4,0	2,5	2,0	1,2							
100,0				2,3	1,8	1,1							
* n *	1	1	1	1	1	1	1	1	0				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	168	168	168	188	188	188	198	198	---				

	xx° TAY3	N			10,0 x		
	Y42° 50m	91m	90,0 t		9,6 m	360°	

II - 530

xx° TAY3	N
Y42° 50m	91m

073358   21.11

↗	▬▬	m >< t	CODE > 1834 < D216 B120.x(x)										
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3				
38,0	13,3	11,7											
40,0	13,0	11,7	9,8										
42,0	12,6	11,8	9,8										
44,0	12,3	11,9	10,0										
46,0	12,0	11,7	10,1										
48,0	11,8	11,5	10,3										
50,0	11,4	11,2	10,4										
52,0	11,2	11,0	10,4										
54,0	10,9	10,7	10,4										
56,0	10,7	10,5	10,4	11,2									
58,0	10,4	10,3	10,2	11,0	10,9								
60,0	10,2	10,1	10,0	10,7	10,4	9,2							
62,0	10,0	9,8	9,8	10,5	9,8	8,7							
64,0	9,8	9,7	9,6	10,0	9,3	8,2							
66,0	9,6	9,5	9,4	9,5	8,8	7,7							
68,0	9,5	9,3	9,3	8,9	8,3	7,3							
70,0	9,3	9,2	9,1	8,4	7,9	6,9							
72,0	9,2	9,0	9,0	7,9	7,4	6,5	5,2						
74,0	9,0	8,9	8,9	7,4	7,0	6,1	4,9						
76,0	8,9	8,8	8,7	7,0	6,7	5,7	4,5	3,8					
78,0	8,7	8,6	8,5	6,6	6,3	5,4	4,2	3,5	2,3				
80,0	8,6	8,4	8,0	6,2	5,9	5,1	3,9	3,2	2,1				
82,0	8,1	8,0	7,6	5,8	5,5	4,7	3,6	2,9	1,8				
84,0	7,7	7,6	7,2	5,5	5,1	4,5	3,4	2,6	1,6				
86,0	7,3	7,2	6,8	5,1	4,9	4,2	3,1	2,4	1,4				
88,0	7,0	6,8	6,5	4,9	4,7	3,9	2,8	2,2	1,2				
90,0	6,6	6,5	6,1	4,7	4,4	3,6	2,6	1,9					
92,0	6,3	6,2	5,8	4,4	4,2	3,4	2,4	1,7					
94,0	6,0	5,8	5,5	4,2	3,9	3,2	2,2	1,5					
96,0	5,7	5,5	5,2	4,0	3,7	2,9	2,0	1,3					
98,0			5,0	3,8	3,5	2,7	1,8	1,1					
100,0				3,6	3,3	2,5	1,6						
104,0						2,1	1,2						
* n *	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+				
%													
⚓ m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	167	167	167	187	187	187	197	197	197				

	xx° TAY3	N		⌂		10,0 x				
	Y42° 50m	91m		105,0		9,6		360°		
				t		m				

II - 531

xx° TAY3	N
Y42° 50m	91m

073358   21.11

⤢	▭ m >< t		CODE > 1832 < D216 B320.x(x)								
m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3		
38,0	14,7	12,8									
40,0	14,3	12,9	10,8								
42,0	13,9	13,0	10,8								
44,0	13,6	13,1	11,0								
46,0	13,2	12,8	11,1								
48,0	12,9	12,6	11,4								
50,0	12,6	12,3	11,5								
52,0	12,3	12,1	11,5								
54,0	12,0	11,8	11,5								
56,0	11,7	11,5	11,4	12,3							
58,0	11,5	11,3	11,2	12,1	12,0						
60,0	11,2	11,1	11,0	11,8	11,7	11,5					
62,0	11,0	10,8	10,8	11,6	11,5	11,2					
64,0	10,8	10,6	10,6	11,3	11,2	11,0					
66,0	10,6	10,4	10,4	11,1	11,0	10,9					
68,0	10,4	10,3	10,2	10,9	10,8	10,7					
70,0	10,2	10,1	10,0	10,7	10,6	10,5					
72,0	10,1	9,9	9,9	10,5	10,4	10,1	8,6				
74,0	9,9	9,8	9,7	10,3	10,3	9,6	8,1				
76,0	9,8	9,6	9,6	10,1	9,8	9,0	7,6	7,0			
78,0	9,6	9,5	9,5	9,6	9,2	8,6	7,1	6,6	5,6		
80,0	9,4	9,4	9,3	9,1	8,8	8,1	6,7	6,2	5,4		
82,0	9,3	9,2	9,2	8,7	8,3	7,7	6,3	5,8	5,1		
84,0	9,1	9,1	9,1	8,2	7,9	7,3	5,9	5,4	4,8		
86,0	9,0	8,9	8,9	7,8	7,5	6,9	5,6	5,2	4,5		
88,0	8,8	8,8	8,8	7,4	7,1	6,5	5,3	4,9	4,3		
90,0	8,8	8,7	8,7	7,1	6,7	6,1	5,0	4,7	4,1		
92,0	8,7	8,6	8,4	6,7	6,4	5,8	4,8	4,4	3,8		
94,0	8,4	8,4	8,0	6,4	6,0	5,5	4,6	4,2	3,6		
96,0	6,3	7,6	7,7	6,0	5,7	5,3	4,3	4,0	3,4		
98,0			7,3	5,7	5,4	5,0	4,1	3,8	3,2		
100,0				5,5	5,2	4,8	3,9	3,6	3,0		
104,0						4,4	3,5	3,2	2,6		
108,0								2,8	2,3		
* n *	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0		
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+		
%											
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
TAB ***	284	284	284	287	287	287	290	290	290		

	xx° TAY3	N		⌂		10,0 x			
	Y42° 50m	91m		135,0		9,6		360°	
				t		m			

II - 532

xx° TAY3	N
Y42° 50m	91m

073358

| m >< t | CODE > 1830 < | D216 B420.x(x) |

m	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3	36,9	42,1	47,3					
38,0	14,7	12,8												
40,0	14,3	12,9	10,8											
42,0	13,9	13,0	10,8											
44,0	13,6	13,1	11,0											
46,0	13,2	12,8	11,1											
48,0	12,9	12,6	11,4											
50,0	12,6	12,3	11,5											
52,0	12,3	12,1	11,5											
54,0	12,0	11,8	11,5											
56,0	11,7	11,5	11,4	12,3										
58,0	11,5	11,3	11,2	12,1	12,0									
60,0	11,2	11,1	11,0	11,8	11,7	11,5								
62,0	11,0	10,8	10,8	11,6	11,5	11,2								
64,0	10,8	10,6	10,6	11,3	11,2	11,0								
66,0	10,6	10,4	10,4	11,1	11,0	10,9								
68,0	10,4	10,3	10,2	10,9	10,8	10,7								
70,0	10,2	10,1	10,0	10,7	10,6	10,5								
72,0	10,1	9,9	9,9	10,5	10,4	10,3	10,8							
74,0	9,9	9,8	9,7	10,3	10,3	10,1	10,2							
76,0	9,8	9,6	9,6	10,1	10,1	9,9	9,7	9,1						
78,0	9,6	9,5	9,5	10,0	9,9	9,4	9,2	8,6	7,7					
80,0	9,4	9,4	9,3	9,8	9,8	9,0	8,7	8,2	7,3					
82,0	9,3	9,2	9,2	9,6	9,6	8,7	8,3	7,7	6,9					
84,0	9,1	9,1	9,1	9,5	9,5	8,3	7,9	7,3	6,5					
86,0	9,0	8,9	8,9	9,3	9,3	7,9	7,5	6,9	6,1					
88,0	8,8	8,8	8,8	9,2	8,9	7,5	7,1	6,6	5,8					
90,0	8,8	8,7	8,7	8,9	8,5	7,2	6,7	6,2	5,5					
92,0	8,7	8,6	8,6	8,5	8,1	6,8	6,4	5,9	5,2					
94,0	8,4	8,6	8,6	8,1	7,8	6,5	6,0	5,6	5,0					
96,0	6,3	7,6	8,6	7,7	7,4	6,3	5,7	5,3	4,7					
98,0			7,5	7,4	7,1	6,1	5,4	5,1	4,5					
100,0				7,1	6,7	6,0	5,2	4,9	4,3					
104,0						5,6	4,8	4,4	3,9					
108,0								4,0	3,5					
* n *	2	1	1	1	1	1	1	1	1					
xx	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
3	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+					
% m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***	282	282	282	285	285	285	288	288	288					

xx° TAY3	N		10,0 x		
Y42° 50m	91m	165,0 t	9,6 m	360°	

TAY3	F 0°
Y10° 50m	6m

073358   21.03

m >< t	CODE > 2430 < D216 5F38.x(x)

m	**47,3**													
9,0	95,0													
10,0	92,0													
12,0	73,0													
14,0	59,0													
16,0	49,0													
18,0	41,0													
20,0	35,0													
22,0	29,6													
24,0	25,2													
26,0	21,6													
28,0	18,5													
30,0	15,8													
32,0	13,4													
34,0	11,4													
36,0	9,5													
38,0	7,9													
40,0	6,5													
42,0	5,1													
44,0	3,8													
46,0	2,7													
* n *	8													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	603													

	TAY3	F 0°	45,0	10,0 x			
	Y10° 50m	6m	t	9,6 m	360°		

ISO DIN

TAY3	F 0°
Y10° 50m	6m

	m >< t	CODE > 2429 < D216 5F38.x(x)
m	**47,3**	
9,0	95,0	
10,0	95,0	
12,0	86,0	
14,0	70,0	
16,0	59,0	
18,0	49,5	
20,0	42,5	
22,0	36,5	
24,0	31,5	
26,0	27,5	
28,0	23,9	
30,0	20,9	
32,0	18,2	
34,0	15,9	
36,0	13,8	
38,0	11,8	
40,0	10,0	
42,0	8,4	
44,0	7,0	
46,0	5,7	
48,0	4,5	
50,0	3,4	
52,0	2,5	
* n *	8	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	602	

	TAY3	F 0°	10,0 x		
	Y10° 50m	6m	60,0 t	9,6 m	360°

II - 535

ISO DIN

TAY3	F 0°
Y10° 50m	6m

		m >< t	CODE > 2428 <	D216 5F38.x(x)
m	**47,3**			
9,0	95,0			
10,0	95,0			
12,0	92,0			
14,0	78,0			
16,0	67,0			
18,0	58,0			
20,0	50,0			
22,0	43,5			
24,0	38,0			
26,0	33,5			
28,0	29,4			
30,0	26,0			
32,0	23,0			
34,0	20,4			
36,0	17,8			
38,0	15,5			
40,0	13,5			
42,0	11,7			
44,0	10,1			
46,0	8,6			
48,0	7,3			
50,0	6,1			
52,0	5,1			
54,0	4,1			
* n *	8			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	601			

	TAY3	F 0°		10,0 x			
	Y10° 50m	6m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 536

TAY3	F 0°
Y10° 50m	6m

073358   21.03

m >< t	CODE > 2427 < D216 5F38.x(x)

m	47,3
9,0	95,0
10,0	95,0
12,0	94,0
14,0	83,0
16,0	72,0
18,0	63,0
20,0	55,0
22,0	48,5
24,0	43,0
26,0	38,5
28,0	34,0
30,0	30,5
32,0	27,0
34,0	24,1
36,0	21,6
38,0	19,2
40,0	17,0
42,0	15,0
44,0	13,2
46,0	11,6
48,0	10,2
50,0	8,8
52,0	7,7
54,0	6,6

* n *	8

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	600

	TAY3	F 0°		10,0 x			
	Y10° 50m	6m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

TAY3	F 0°
Y10° 50m	6m

		m >< t	CODE > 2426 <	D216 5F38.x(x)

m	**47,3**
9,0	95,0
10,0	95,0
12,0	94,0
14,0	88,0
16,0	76,0
18,0	67,0
20,0	59,0
22,0	52,0
24,0	47,0
26,0	42,0
28,0	37,5
30,0	33,5
32,0	30,0
34,0	26,9
36,0	24,2
38,0	21,8
40,0	19,6
42,0	17,7
44,0	16,0
46,0	14,4
48,0	12,9
50,0	11,6
52,0	10,2
54,0	8,6
* n *	8
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	599

	TAY3	F 0°		10,0 x			
	Y10° 50m	6m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

85%

073358   21.03

m >< t	CODE > 2425 <	D216 5F38.x(x)

m	**47,3**
9,0	105,0
10,0	104,0
12,0	103,0
14,0	97,0
16,0	88,0
18,0	80,0
20,0	72,0
22,0	65,0
24,0	58,0
26,0	53,0
28,0	47,5
30,0	43,0
32,0	38,5
34,0	35,0
36,0	32,0
38,0	29,0
40,0	26,4
42,0	24,1
44,0	22,0
46,0	20,1
48,0	18,4
50,0	16,8
52,0	15,4
54,0	9,5

* n *	8

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	619

85%

073358 21.03

		m >< t	CODE > 2424 < D216 5F38.x(x)												
m	**47,3**															
9,0	105,0															
10,0	104,0															
12,0	103,0															
14,0	97,0															
16,0	88,0															
18,0	80,0															
20,0	73,0															
22,0	67,0															
24,0	62,0															
26,0	57,0															
28,0	53,0															
30,0	48,0															
32,0	43,5															
34,0	39,5															
36,0	36,5															
38,0	33,0															
40,0	30,5															
42,0	28,0															
44,0	25,8															
46,0	23,8															
48,0	21,9															
50,0	20,2															
52,0	16,9															
54,0	9,5															
* n *	8															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	618															

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	14m

m >< t	CODE > 0756 < D216 5F30.x(x)

m	**47,3**
10,0	67,0
12,0	62,0
14,0	58,0
16,0	49,0
18,0	41,5
20,0	35,5
22,0	30,5
24,0	26,3
26,0	22,8
28,0	19,8
30,0	17,2
32,0	14,9
34,0	12,9
36,0	11,1
38,0	9,4
40,0	8,0
42,0	6,7
44,0	5,5
46,0	4,5
48,0	3,5
50,0	2,6

* n *	5

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	603

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	14m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 541

ISO DIN

TAY3 Y10° 50m	F 0° 14m

		m >< t	CODE > 0755 < D216 5F30.x(x)											
m	**47,3**													
10,0	67,0													
12,0	62,0													
14,0	58,0													
16,0	55,0													
18,0	49,5													
20,0	43,0													
22,0	37,0													
24,0	32,5													
26,0	28,5													
28,0	25,1													
30,0	22,2													
32,0	19,6													
34,0	17,3													
36,0	15,2													
38,0	13,4													
40,0	11,8													
42,0	10,3													
44,0	8,9													
46,0	7,5													
48,0	6,4													
50,0	5,3													
52,0	4,3													
54,0	3,4													
56,0	2,5													
* n *	5													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	602													

	TAY3 Y10° 50m	F 0° 14m	60,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	14m

073358   21.03

m >< t		CODE > 0754 < D216 5F30.x(x)													
m	**47,3**														
10,0	67,0														
12,0	62,0														
14,0	58,0														
16,0	55,0														
18,0	51,0														
20,0	48,5														
22,0	44,0														
24,0	38,5														
26,0	34,5														
28,0	30,5														
30,0	27,1														
32,0	24,3														
34,0	21,7														
36,0	19,4														
38,0	17,4														
40,0	15,4														
42,0	13,6														
44,0	12,0														
46,0	10,5														
48,0	9,2														
50,0	8,0														
52,0	6,9														
54,0	5,9														
56,0	4,9														
58,0	4,1														
60,0	3,3														
62,0	2,6														
* n *	5														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
% m/s	7,0														
TAB ***	601														

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	14m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

ISO DIN

TAY3	F 0°
Y10° 50m	14m

m >< t	CODE > 0753 < D216 5F30.x(x)																
m	**47,3**																
10,0	67,0																
12,0	62,0																
14,0	58,0																
16,0	55,0																
18,0	51,0																
20,0	48,5																
22,0	46,0																
24,0	43,0																
26,0	39,0																
28,0	35,0																
30,0	31,5																
32,0	28,6																
34,0	25,7																
36,0	23,2																
38,0	20,9																
40,0	18,9																
42,0	16,9																
44,0	15,1																
46,0	13,5																
48,0	12,0																
50,0	10,7																
52,0	9,5																
54,0	8,3																
56,0	7,3																
58,0	6,4																
60,0	5,5																
62,0	4,7																
* n *	5																
1	92+																
2	92+																
3	92+																
%																	
m/s	7,0																
TAB ***	600																

	TAY3	F 0°	90,0	10,0 x	360°		
	Y10° 50m	14m	t	9,6 m			

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	14m

⬈ m > < t	CODE > 0752 <	D216 5F30.x(x)
m	**47,3**	
10,0	67,0	
12,0	62,0	
14,0	58,0	
16,0	55,0	
18,0	51,0	
20,0	48,5	
22,0	46,0	
24,0	43,5	
26,0	41,0	
28,0	38,0	
30,0	34,5	
32,0	31,5	
34,0	28,5	
36,0	25,8	
38,0	23,4	
40,0	21,2	
42,0	19,3	
44,0	17,5	
46,0	15,9	
48,0	14,5	
50,0	13,1	
52,0	11,9	
54,0	10,8	
56,0	9,7	
58,0	8,7	
60,0	7,7	
62,0	6,1	
* n *	5	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	599	

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	14m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 545

85%

073358

21.03

m >< t	CODE > 0751 < D216 5F30.x(x)

m	**47,3**
10,0	74,0
12,0	69,0
14,0	64,0
16,0	60,0
18,0	56,0
20,0	53,0
22,0	50,0
24,0	47,5
26,0	45,0
28,0	43,0
30,0	41,0
32,0	39,0
34,0	37,0
36,0	33,5
38,0	30,5
40,0	28,1
42,0	25,8
44,0	23,7
46,0	21,7
48,0	20,0
50,0	18,4
52,0	16,9
54,0	15,6
56,0	14,3
58,0	13,2
60,0	11,6
62,0	6,7
* n *	6
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	619

II - 546

85%

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	14m

m >< t	CODE > 0750 < D216 5F30.x(x)

m	**47,3**
10,0	74,0
12,0	69,0
14,0	64,0
16,0	60,0
18,0	56,0
20,0	53,0
22,0	50,0
24,0	47,5
26,0	45,0
28,0	43,0
30,0	41,0
32,0	39,0
34,0	37,5
36,0	35,5
38,0	33,5
40,0	31,5
42,0	29,6
44,0	27,4
46,0	25,3
48,0	23,5
50,0	21,8
52,0	20,2
54,0	18,7
56,0	17,4
58,0	14,8
60,0	11,6
62,0	6,7
* n *	6
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	618

	TAY3	F 0°		10,0 x	
	Y10° 50m	14m	165,0	9,6	
			t	m	360°

TAY3	F 0°
Y10° 50m	21m

073358   21.03

m >< t		CODE > 0764 < D216 5F31.x(x)													
m	**47,3**														
12,0	51,0														
14,0	48,0														
16,0	45,0														
18,0	41,0														
20,0	35,0														
22,0	30,5														
24,0	26,5														
26,0	23,1														
28,0	20,1														
30,0	17,6														
32,0	15,4														
34,0	13,4														
36,0	11,6														
38,0	10,0														
40,0	8,6														
42,0	7,3														
44,0	6,2														
46,0	5,1														
48,0	4,1														
50,0	3,2														
52,0	2,4														
* n *	4														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	603														

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	21m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 548

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	21m

m >< t	CODE > 0763 <	D216 5F31.x(x)

m	47,3											
12,0	51,0											
14,0	48,0											
16,0	45,0											
18,0	42,5											
20,0	40,0											
22,0	37,0											
24,0	32,5											
26,0	28,7											
28,0	25,4											
30,0	22,5											
32,0	20,0											
34,0	17,7											
36,0	15,7											
38,0	13,9											
40,0	12,3											
42,0	10,9											
44,0	9,6											
46,0	8,4											
48,0	7,3											
50,0	6,2											
52,0	5,2											
54,0	4,3											
56,0	3,4											
58,0	2,7											
* n *	4											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	602											

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	21m	60,0	9,6		
			t	m	360°	

TAY3	F 0°
Y10° 50m	21m

		m >< t		CODE > 0762 <		D216 5F31.x(x)									
m	**47,3**														
12,0	51,0														
14,0	48,0														
16,0	45,0														
18,0	42,5														
20,0	40,0														
22,0	38,0														
24,0	36,0														
26,0	34,0														
28,0	30,5														
30,0	27,4														
32,0	24,6														
34,0	22,1														
36,0	19,9														
38,0	17,9														
40,0	16,1														
42,0	14,4														
44,0	13,0														
46,0	11,5														
48,0	10,1														
50,0	8,9														
52,0	7,8														
54,0	6,8														
56,0	5,8														
58,0	5,0														
60,0	4,2														
62,0	3,4														
64,0	2,7														
66,0	2,1														
68,0	1,5														
* n *	4														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	601														

	TAY3	F 0°		10,0 x			
	Y10° 50m	21m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

TAY3	F 0°
Y10° 50m	21m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0761 < D216 5F31.x(x)											
m	**47,3**													
12,0	51,0													
14,0	48,0													
16,0	45,0													
18,0	42,5													
20,0	40,0													
22,0	38,0													
24,0	36,0													
26,0	34,0													
28,0	32,5													
30,0	31,0													
32,0	28,6													
34,0	26,1													
36,0	23,8													
38,0	21,7													
40,0	19,6													
42,0	17,8													
44,0	16,1													
46,0	14,5													
48,0	13,0													
50,0	11,6													
52,0	10,4													
54,0	9,3													
56,0	8,2													
58,0	7,3													
60,0	6,4													
62,0	5,6													
64,0	4,8													
66,0	4,1													
68,0	3,4													
* n *	4													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
m/s	7,0													
TAB ***	600													

	TAY3	F 0°	90,0	10,0 x			
	Y10° 50m	21m	t	9,6 m	360°		

II - 551

TAY3	F 0°
Y10° 50m	21m

	m >< t	CODE > 0760 <	D216 5F31.x(x)
m	**47,3**		
12,0	51,0		
14,0	48,0		
16,0	45,0		
18,0	42,5		
20,0	40,0		
22,0	38,0		
24,0	36,0		
26,0	34,0		
28,0	32,5		
30,0	31,0		
32,0	29,7		
34,0	28,3		
36,0	26,3		
38,0	24,2		
40,0	22,0		
42,0	20,0		
44,0	18,3		
46,0	16,7		
48,0	15,2		
50,0	13,9		
52,0	12,6		
54,0	11,5		
56,0	10,4		
58,0	9,5		
60,0	8,6		
62,0	7,7		
64,0	6,9		
66,0	6,1		
68,0	5,4		
* n *	4		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	599		

TAY3	F 0°	⌂	10,0 x			
Y10° 50m	21m	105,0 t	9,6 m	360°		

| m >< t | CODE > 0759 < | D216 5F31.x(x) |

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	21m

m	**47,3**
12,0	57,0
14,0	53,0
16,0	49,5
18,0	46,5
20,0	44,0
22,0	41,5
24,0	39,5
26,0	37,5
28,0	36,0
30,0	34,0
32,0	32,5
34,0	31,0
36,0	29,8
38,0	28,5
40,0	27,3
42,0	26,1
44,0	24,4
46,0	22,5
48,0	20,8
50,0	19,2
52,0	17,7
54,0	16,3
56,0	15,0
58,0	13,9
60,0	12,8
62,0	11,8
64,0	10,8
66,0	10,0
68,0	7,6
* n *	5
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	619

	TAY3	F 0°		10,0 x	
	Y10° 50m	21m	135,0	9,6	360°
			t	m	

85%

TAY3	F 0°
Y10° 50m	21m

		m >< t	CODE > 0758 <	D216 5F31.x(x)
m	**47,3**			
12,0	57,0			
14,0	53,0			
16,0	49,5			
18,0	46,5			
20,0	44,0			
22,0	41,5			
24,0	39,5			
26,0	37,5			
28,0	36,0			
30,0	34,0			
32,0	32,5			
34,0	31,0			
36,0	29,8			
38,0	28,5			
40,0	27,3			
42,0	26,1			
44,0	25,1			
46,0	24,3			
48,0	23,4			
50,0	22,2			
52,0	20,9			
54,0	19,4			
56,0	18,1			
58,0	16,8			
60,0	15,6			
62,0	14,6			
64,0	12,7			
66,0	10,1			
68,0	7,6			
* n *	5			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	618			

	TAY3	F 0°	165,0	10,0 x			
	Y10° 50m	21m	t	9,6 m	360°		

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	28m

073358   21.03

m >< t		CODE > 0772 <	D216 5F32.x(x)												
m	**47,3**														
14,0	36,5														
16,0	34,0														
18,0	32,0														
20,0	30,0														
22,0	28,5														
24,0	26,7														
26,0	23,4														
28,0	20,6														
30,0	18,1														
32,0	15,9														
34,0	14,0														
36,0	12,2														
38,0	10,7														
40,0	9,3														
42,0	8,0														
44,0	6,8														
46,0	5,8														
48,0	4,8														
50,0	3,9														
52,0	3,1														
54,0	2,3														
* n *	3														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	603														

	TAY3	F 0°		10,0 x			
	Y10° 50m	28m	45,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 555

ISO DIN

	TAY3 Y10° 50m	F 0° 28m

	m >< t	CODE > 0771 < D216 5F32.x(x)

m	47,3
14,0	36,5
16,0	34,0
18,0	32,0
20,0	30,0
22,0	28,5
24,0	27,0
26,0	25,7
28,0	24,4
30,0	22,9
32,0	20,4
34,0	18,2
36,0	16,3
38,0	14,5
40,0	12,9
42,0	11,5
44,0	10,2
46,0	9,0
48,0	7,9
50,0	6,9
52,0	5,9
54,0	5,1
56,0	4,3
58,0	3,5
60,0	2,7
62,0	2,1
* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	602

	TAY3 Y10° 50m	F 0° 28m	60,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 556

ISO DIN

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	28m

m >< t	CODE > 0770 < D216 5F32.x(x)

m	47,3
14,0	36,5
16,0	34,0
18,0	32,0
20,0	30,0
22,0	28,5
24,0	27,0
26,0	25,7
28,0	24,4
30,0	23,3
32,0	22,3
34,0	21,3
36,0	20,3
38,0	18,4
40,0	16,6
42,0	15,0
44,0	13,5
46,0	12,2
48,0	11,0
50,0	9,8
52,0	8,7
54,0	7,6
56,0	6,7
58,0	5,8
60,0	5,0
62,0	4,2
64,0	3,5
66,0	2,8
68,0	2,2
70,0	1,6
* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	601

	TAY3	F 0°	75,0	10,0 x	
	Y10° 50m	28m	t	9,6 m	360°

II - 557

ISO DIN

TAY3	F 0°
Y10° 50m	28m

	m >< t	CODE > 0769 < D216 5F32.x(x)
m	**47,3**	
14,0	36,5	
16,0	34,0	
18,0	32,0	
20,0	30,0	
22,0	28,5	
24,0	27,0	
26,0	25,7	
28,0	24,4	
30,0	23,3	
32,0	22,3	
34,0	21,3	
36,0	20,5	
38,0	19,6	
40,0	18,7	
42,0	17,9	
44,0	16,9	
46,0	15,3	
48,0	13,9	
50,0	12,5	
52,0	11,3	
54,0	10,1	
56,0	9,1	
58,0	8,1	
60,0	7,2	
62,0	6,3	
64,0	5,6	
66,0	4,8	
68,0	4,1	
70,0	3,5	
72,0	2,9	
74,0	2,3	
* n *	3	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	600	

	TAY3	F 0°		10,0 x			
	Y10° 50m	28m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 558

TAY3	F 0°
Y10° 50m	28m

073358   21.03

	m >< t	CODE > 0768 < D216 5F32.x(x)

m	**47,3**
14,0	36,5
16,0	34,0
18,0	32,0
20,0	30,0
22,0	28,5
24,0	27,0
26,0	25,7
28,0	24,4
30,0	23,3
32,0	22,3
34,0	21,3
36,0	20,5
38,0	19,6
40,0	18,7
42,0	17,9
44,0	17,1
46,0	16,3
48,0	15,7
50,0	14,6
52,0	13,3
54,0	12,2
56,0	11,1
58,0	10,1
60,0	9,2
62,0	8,4
64,0	7,6
66,0	6,8
68,0	6,1
70,0	5,4
72,0	4,7
74,0	4,1
* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	599

	TAY3	F 0°		10,0 x			
	Y10° 50m	28m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

TAY3 Y10° 50m	F 0° 28m

m >< t	CODE > 0767 < D216 5F32.x(x)

m	**47,3**
14,0	40,0
16,0	37,5
18,0	35,0
20,0	33,0
22,0	31,5
24,0	29,7
26,0	28,2
28,0	26,9
30,0	25,6
32,0	24,5
34,0	23,5
36,0	22,5
38,0	21,5
40,0	20,6
42,0	19,6
44,0	18,8
46,0	17,9
48,0	17,2
50,0	16,6
52,0	16,1
54,0	15,6
56,0	15,1
58,0	14,6
60,0	13,5
62,0	12,4
64,0	11,5
66,0	10,6
68,0	9,7
70,0	8,9
72,0	8,2
74,0	6,7
* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	619

	TAY3 Y10° 50m	F 0° 28m	135,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

			TAY3	F 0°
			Y10° 50m	28m

m >< t	CODE > 0766 <	D216 5F32.x(x)

m	**47,3**
14,0	40,0
16,0	37,5
18,0	35,0
20,0	33,0
22,0	31,5
24,0	29,7
26,0	28,2
28,0	26,9
30,0	25,6
32,0	24,5
34,0	23,5
36,0	22,5
38,0	21,5
40,0	20,6
42,0	19,6
44,0	18,8
46,0	17,9
48,0	17,2
50,0	16,6
52,0	16,1
54,0	15,6
56,0	15,1
58,0	14,7
60,0	14,2
62,0	13,8
64,0	13,3
66,0	12,9
68,0	12,3
70,0	10,9
72,0	8,8
74,0	6,7

* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	618

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	28m	165,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 561

ISO DIN

| TAY3 | F   0° |
| Y10° 50m | 35m |

		m >< t	CODE > 0780 < D216 5F33.x(x)
m	**47,3**		
14,0	28,9		
16,0	27,0		
18,0	25,4		
20,0	23,9		
22,0	22,6		
24,0	21,5		
26,0	20,4		
28,0	19,4		
30,0	18,1		
32,0	15,9		
34,0	14,1		
36,0	12,4		
38,0	10,8		
40,0	9,5		
42,0	8,2		
44,0	7,1		
46,0	6,0		
48,0	5,1		
50,0	4,2		
52,0	3,4		
54,0	2,6		
* n *	3		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	603		

| | TAY3 | F   0° | 45,0 | 10,0 x / 9,6 | 360° | | |
| | Y10° 50m | 35m | t | m | | | |

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	35m

		m >< t	CODE > 0779 < D216 5F33.x(x)
m	**47,3**		
14,0	28,9		
16,0	27,0		
18,0	25,4		
20,0	23,9		
22,0	22,6		
24,0	21,5		
26,0	20,4		
28,0	19,4		
30,0	18,4		
32,0	17,6		
34,0	16,8		
36,0	16,1		
38,0	14,6		
40,0	13,1		
42,0	11,7		
44,0	10,4		
46,0	9,2		
48,0	8,1		
50,0	7,1		
52,0	6,2		
54,0	5,4		
56,0	4,6		
58,0	3,8		
60,0	3,1		
62,0	2,5		
64,0	1,9		
* n *	3		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	602		

	TAY3	F 0°	60,0	10,0 x			
	Y10° 50m	35m	t	9,6 m	360°		

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	35m

073358   21.03

	⊞	m >< t	CODE > 0778 <		D216 5F33.x(x)								
m	**47,3**												
14,0	28,9												
16,0	27,0												
18,0	25,4												
20,0	23,9												
22,0	22,6												
24,0	21,5												
26,0	20,4												
28,0	19,4												
30,0	18,4												
32,0	17,6												
34,0	16,8												
36,0	16,1												
38,0	15,5												
40,0	14,9												
42,0	14,2												
44,0	13,6												
46,0	12,4												
48,0	11,2												
50,0	10,1												
52,0	9,0												
54,0	8,1												
56,0	7,2												
58,0	6,3												
60,0	5,5												
62,0	4,7												
64,0	4,0												
66,0	3,4												
68,0	2,7												
70,0	2,2												
* n *	3												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	601												

	TAY3	F 0°	🏠	10,0 x	↻		
	Y10° 50m	35m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 564

TAY3	F 0°
Y10° 50m	35m

	m >< t	CODE > 0777 < D216 5F33.x(x)

m	**47,3**
14,0	28,9
16,0	27,0
18,0	25,4
20,0	23,9
22,0	22,6
24,0	21,5
26,0	20,4
28,0	19,4
30,0	18,4
32,0	17,6
34,0	16,8
36,0	16,1
38,0	15,5
40,0	14,9
42,0	14,2
44,0	13,6
46,0	13,0
48,0	12,4
50,0	11,8
52,0	11,3
54,0	10,7
56,0	9,6
58,0	8,6
60,0	7,7
62,0	6,9
64,0	6,1
66,0	5,4
68,0	4,7
70,0	4,0
72,0	3,4
74,0	2,9
76,0	2,3
78,0	1,8
80,0	1,4
* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	600

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	35m	90,0	9,6		
			t	m	360°	

TAY3	F 0°
Y10° 50m	35m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0776 < D216 5F33.x(x)											
m	**47,3**														
14,0	28,9														
16,0	27,0														
18,0	25,4														
20,0	23,9														
22,0	22,6														
24,0	21,5														
26,0	20,4														
28,0	19,4														
30,0	18,4														
32,0	17,6														
34,0	16,8														
36,0	16,1														
38,0	15,5														
40,0	14,9														
42,0	14,2														
44,0	13,6														
46,0	13,0														
48,0	12,4														
50,0	11,8														
52,0	11,3														
54,0	11,0														
56,0	10,6														
58,0	10,3														
60,0	9,6														
62,0	8,8														
64,0	8,0														
66,0	7,2														
68,0	6,5														
70,0	5,9														
72,0	5,3														
74,0	4,6														
76,0	4,1														
78,0	3,5														
80,0	3,0														
* n *	3														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	599														

	TAY3	F 0°	105,0	10,0 x			
	Y10° 50m	35m	t	9,6 m	360°		

TAY3	F 0°
Y10° 50m	35m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0775 <	D216 5F33.x(x)							
m	47,3										
14,0	32,0										
16,0	29,7										
18,0	27,9										
20,0	26,3										
22,0	24,9										
24,0	23,6										
26,0	22,4										
28,0	21,3										
30,0	20,3										
32,0	19,3										
34,0	18,5										
36,0	17,7										
38,0	17,0										
40,0	16,3										
42,0	15,7										
44,0	15,0										
46,0	14,3										
48,0	13,7										
50,0	13,0										
52,0	12,5										
54,0	12,1										
56,0	11,7										
58,0	11,3										
60,0	10,9										
62,0	10,5										
64,0	10,2										
66,0	9,8										
68,0	9,5										
70,0	9,1										
72,0	8,6										
74,0	7,9										
76,0	7,2										
78,0	6,6										
80,0	5,9										
* n *	3										
1	92+										
2	92+										
3	92+										
%											
m/s	7,0										
TAB ***	619										

	TAY3	F 0°	135,0	10,0 x			
	Y10° 50m	35m	t	9,6 m	360°		

II - 567

85%

073358

21.03

m >< t		CODE > 0774 <	D216 5F33.x(x)												
m	**47,3**														
14,0	32,0														
16,0	29,7														
18,0	27,9														
20,0	26,3														
22,0	24,9														
24,0	23,6														
26,0	22,4														
28,0	21,3														
30,0	20,3														
32,0	19,3														
34,0	18,5														
36,0	17,7														
38,0	17,0														
40,0	16,3														
42,0	15,7														
44,0	15,0														
46,0	14,3														
48,0	13,7														
50,0	13,0														
52,0	12,5														
54,0	12,1														
56,0	11,7														
58,0	11,3														
60,0	10,9														
62,0	10,5														
64,0	10,2														
66,0	9,8														
68,0	9,5														
70,0	9,1														
72,0	8,8														
74,0	8,6														
76,0	8,4														
78,0	7,6														
80,0	5,9														
* n *	3														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	618														

ISO DIN

			TAY3 Y10° 50m	F 0° 42m

		m >< t	CODE > 0788 < D216 5F34.x(x)

m	47,3
16,0	22,2
18,0	20,8
20,0	19,6
22,0	18,6
24,0	17,6
26,0	16,7
28,0	15,9
30,0	15,1
32,0	14,4
34,0	13,8
36,0	12,5
38,0	11,0
40,0	9,7
42,0	8,5
44,0	7,3
46,0	6,3
48,0	5,4
50,0	4,5
52,0	3,7
54,0	2,9
56,0	2,2
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	603

	TAY3 Y10° 50m	F 0° 42m	45,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 569

TAY3	F 0°
Y10° 50m	42m

		m >< t	CODE > 0787 < D216 5F34.x(x)												
m	**47,3**														
16,0	22,2														
18,0	20,8														
20,0	19,6														
22,0	18,6														
24,0	17,6														
26,0	16,7														
28,0	15,9														
30,0	15,1														
32,0	14,4														
34,0	13,8														
36,0	13,2														
38,0	12,6														
40,0	12,1														
42,0	11,7														
44,0	10,6														
46,0	9,4														
48,0	8,4														
50,0	7,4														
52,0	6,5														
54,0	5,6														
56,0	4,8														
58,0	4,1														
60,0	3,4														
62,0	2,8														
64,0	2,2														
* n *	2														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	602														

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	42m	60,0	9,6		
			t	m	360°	

ISO DIN

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	42m

	m >< t	CODE > 0786 < D216 5F34.x(x)
m	**47,3**	
16,0	22,2	
18,0	20,8	
20,0	19,6	
22,0	18,6	
24,0	17,6	
26,0	16,7	
28,0	15,9	
30,0	15,1	
32,0	14,4	
34,0	13,8	
36,0	13,2	
38,0	12,6	
40,0	12,1	
42,0	11,7	
44,0	11,2	
46,0	10,8	
48,0	10,3	
50,0	9,8	
52,0	9,3	
54,0	8,3	
56,0	7,5	
58,0	6,6	
60,0	5,9	
62,0	5,2	
64,0	4,5	
66,0	3,8	
68,0	3,2	
70,0	2,6	
72,0	2,0	
* n *	2	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	601	

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	42m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 571

ISO DIN

TAY3	F 0°
Y10° 50m	42m

m >< t	CODE > 0785 < D216 5F34.x(x)											
m	**47,3**											
16,0	22,2											
18,0	20,8											
20,0	19,6											
22,0	18,6											
24,0	17,6											
26,0	16,7											
28,0	15,9											
30,0	15,1											
32,0	14,4											
34,0	13,8											
36,0	13,2											
38,0	12,6											
40,0	12,1											
42,0	11,7											
44,0	11,2											
46,0	10,8											
48,0	10,3											
50,0	9,8											
52,0	9,4											
54,0	9,0											
56,0	8,6											
58,0	8,2											
60,0	7,9											
62,0	7,4											
64,0	6,6											
66,0	5,8											
68,0	5,1											
70,0	4,5											
72,0	3,9											
74,0	3,3											
76,0	2,7											
78,0	2,2											
80,0	1,7											
* n *	2											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	600											

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	42m	90,0 t	9,6 m	360°	

TAY3	F 0°
Y10° 50m	42m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0784 < D216 5F34.x(x)

m	47,3
16,0	22,2
18,0	20,8
20,0	19,6
22,0	18,6
24,0	17,6
26,0	16,7
28,0	15,9
30,0	15,1
32,0	14,4
34,0	13,8
36,0	13,2
38,0	12,6
40,0	12,1
42,0	11,7
44,0	11,2
46,0	10,8
48,0	10,3
50,0	9,8
52,0	9,4
54,0	9,0
56,0	8,6
58,0	8,2
60,0	7,9
62,0	7,7
64,0	7,4
66,0	7,1
68,0	6,8
70,0	6,2
72,0	5,6
74,0	5,0
76,0	4,5
78,0	3,9
80,0	3,4
82,0	2,9
84,0	2,4
86,0	1,9
88,0	1,5
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	599

TAY3	F 0°		10,0 x		
Y10° 50m	42m	105,0	9,6		
		t	m	360°	

TAY3	F	0°
Y10° 50m	42m	

073358   21.03

m >< t	**47,3**		CODE > 0783 < D216 5F34.x(x)
16,0	24,4		
18,0	22,9		
20,0	21,6		
22,0	20,4		
24,0	19,4		
26,0	18,4		
28,0	17,5		
30,0	16,7		
32,0	15,9		
34,0	15,2		
36,0	14,5		
38,0	13,9		
40,0	13,3		
42,0	12,8		
44,0	12,3		
46,0	11,8		
48,0	11,3		
50,0	10,8		
52,0	10,3		
54,0	9,9		
56,0	9,4		
58,0	9,1		
60,0	8,7		
62,0	8,4		
64,0	8,1		
66,0	7,8		
68,0	7,5		
70,0	7,2		
72,0	6,9		
74,0	6,7		
76,0	6,4		
78,0	6,2		
80,0	6,0		
82,0	5,7		
84,0	5,2		
86,0	4,8		
88,0	3,8		
* n *	2		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	619		

	TAY3	F	0°		10,0 x		
	Y10° 50m	42m		135,0	9,6		
				t	m	360°	

TAY3	F 0°
Y10° 50m	42m

	m >< t	CODE > 0782 < D216 5F34.x(x)

m	47,3
16,0	24,4
18,0	22,9
20,0	21,6
22,0	20,4
24,0	19,4
26,0	18,4
28,0	17,5
30,0	16,7
32,0	15,9
34,0	15,2
36,0	14,5
38,0	13,9
40,0	13,3
42,0	12,8
44,0	12,3
46,0	11,8
48,0	11,3
50,0	10,8
52,0	10,3
54,0	9,9
56,0	9,4
58,0	9,1
60,0	8,7
62,0	8,4
64,0	8,1
66,0	7,8
68,0	7,5
70,0	7,2
72,0	6,9
74,0	6,7
76,0	6,4
78,0	6,2
80,0	6,0
82,0	5,9
84,0	5,8
86,0	5,2
88,0	3,8
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	618

	TAY3	F 0°	165,0	10,0 x			
	Y10° 50m	42m	t	9,6 m	360°		

II - 575

TAY3	F	0°
Y10° 50m	49m	

073358 21.03

m >< t	CODE > 0796 < D216 5F35.x(x)

m	**47,3**
18,0	16,3
20,0	15,5
22,0	14,8
24,0	14,0
26,0	13,3
28,0	12,7
30,0	12,0
32,0	11,5
34,0	10,9
36,0	10,4
38,0	9,9
40,0	9,5
42,0	8,3
44,0	7,2
46,0	6,2
48,0	5,3
50,0	4,4
52,0	3,6
54,0	2,9
56,0	2,2
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	603

	TAY3	F 0°	45,0	10,0 x	
	Y10° 50m	49m	t	9,6 m	360°

II - 576

TAY3	F 0°
Y10° 50m	49m

073358

21.03

		m >< t	CODE > 0795 <	D216 5F35.x(x)
m	**47,3**			
18,0	16,7			
20,0	15,7			
22,0	14,8			
24,0	14,0			
26,0	13,3			
28,0	12,7			
30,0	12,0			
32,0	11,5			
34,0	10,9			
36,0	10,4			
38,0	9,9			
40,0	9,5			
42,0	9,1			
44,0	8,7			
46,0	8,4			
48,0	8,0			
50,0	7,3			
52,0	6,4			
54,0	5,6			
56,0	4,8			
58,0	4,1			
60,0	3,4			
62,0	2,7			
64,0	2,2			
* n *	2			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	602			

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	49m

		m >< t	CODE > 0794 < D216 5F35.x(x)
m	**47,3**		
18,0	16,7		
20,0	15,7		
22,0	14,8		
24,0	14,0		
26,0	13,3		
28,0	12,7		
30,0	12,0		
32,0	11,5		
34,0	10,9		
36,0	10,4		
38,0	9,9		
40,0	9,5		
42,0	9,1		
44,0	8,7		
46,0	8,4		
48,0	8,0		
50,0	7,7		
52,0	7,4		
54,0	7,0		
56,0	6,7		
58,0	6,3		
60,0	5,8		
62,0	5,1		
64,0	4,4		
66,0	3,8		
68,0	3,2		
70,0	2,7		
72,0	2,1		
74,0	1,7		
* n *	2		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	601		

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	49m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	49m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0793 < D216 5F35.x(x)

m	**47,3**
18,0	16,7
20,0	15,7
22,0	14,8
24,0	14,0
26,0	13,3
28,0	12,7
30,0	12,0
32,0	11,5
34,0	10,9
36,0	10,4
38,0	9,9
40,0	9,5
42,0	9,1
44,0	8,7
46,0	8,4
48,0	8,0
50,0	7,7
52,0	7,4
54,0	7,0
56,0	6,7
58,0	6,3
60,0	6,0
62,0	5,7
64,0	5,5
66,0	5,3
68,0	5,0
70,0	4,7
72,0	4,1
74,0	3,5
76,0	2,9
78,0	2,4
80,0	1,9
82,0	1,5
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	600

	TAY3	F 0°	90,0	10,0 x			
	Y10° 50m	49m	t	9,6 m	360°		

		TAY3	F 0°
		Y10° 50m	49m

m >< t	CODE > 0792 < D216 5F35.x(x)

m	47,3												
18,0	16,7												
20,0	15,7												
22,0	14,8												
24,0	14,0												
26,0	13,3												
28,0	12,7												
30,0	12,0												
32,0	11,5												
34,0	10,9												
36,0	10,4												
38,0	9,9												
40,0	9,5												
42,0	9,1												
44,0	8,7												
46,0	8,4												
48,0	8,0												
50,0	7,7												
52,0	7,4												
54,0	7,0												
56,0	6,7												
58,0	6,3												
60,0	6,0												
62,0	5,7												
64,0	5,5												
66,0	5,3												
68,0	5,0												
70,0	4,9												
72,0	4,7												
74,0	4,5												
76,0	4,3												
78,0	4,1												
80,0	3,6												
82,0	3,1												
84,0	2,6												
86,0	2,1												
88,0	1,7												
90,0	1,3												
* n *	2												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	599												

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	49m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

TAY3	F 0°
Y10° 50m	49m

m >< t		CODE > 0791 < D216 5F35.x(x)											
m	**47,3**												
18,0	18,3												
20,0	17,2												
22,0	16,3												
24,0	15,4												
26,0	14,7												
28,0	13,9												
30,0	13,2												
32,0	12,6												
34,0	12,0												
36,0	11,4												
38,0	10,9												
40,0	10,4												
42,0	10,0												
44,0	9,6												
46,0	9,2												
48,0	8,8												
50,0	8,5												
52,0	8,1												
54,0	7,7												
56,0	7,3												
58,0	7,0												
60,0	6,6												
62,0	6,3												
64,0	6,0												
66,0	5,8												
68,0	5,5												
70,0	5,3												
72,0	5,1												
74,0	4,9												
76,0	4,7												
78,0	4,5												
80,0	4,4												
82,0	4,2												
84,0	4,0												
86,0	3,9												
88,0	3,8												
90,0	3,7												
92,0	3,6												
* n *	2												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	619												

	TAY3	F 0°	135,0	10,0 x			
	Y10° 50m	49m	t	9,6 m	360°		

85%

	m >< t	CODE > 0791 < D216 5F35.x(x)																
m	**47,3**																		
94,0	2,7																		
* n *	2																		
1	92+																		
2	92+																		
3	92+																		
%																			
m/s	7,0																		
TAB ***	619																		

TAY3	F 0°
Y10° 50m	49m

CODE > 0790 <   D216 5F35.x(x)

m	**47,3**											
18,0	18,3											
20,0	17,2											
22,0	16,3											
24,0	15,4											
26,0	14,7											
28,0	13,9											
30,0	13,2											
32,0	12,6											
34,0	12,0											
36,0	11,4											
38,0	10,9											
40,0	10,4											
42,0	10,0											
44,0	9,6											
46,0	9,2											
48,0	8,8											
50,0	8,5											
52,0	8,1											
54,0	7,7											
56,0	7,3											
58,0	7,0											
60,0	6,6											
62,0	6,3											
64,0	6,0											
66,0	5,8											
68,0	5,5											
70,0	5,3											
72,0	5,1											
74,0	4,9											
76,0	4,7											
78,0	4,5											
80,0	4,4											
82,0	4,2											
84,0	4,0											
86,0	3,9											
88,0	3,8											
90,0	3,7											
92,0	3,6											
* n *	2											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	618											

	TAY3	F 0°	165,0	10,0 x			
	Y10° 50m	49m	t	9,6 m	360°		

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0790 <		D216 5F35.x(x)											
m	**47,3**																
94,0	2,7																
* n *	2																
1	92+																
2	92+																
3	92+																
%																	
m/s	7,0																
TAB ***	618																

	TAY3	F 0°		10,0 x			
	Y10° 50m	49m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

ISO DIN

073358   21.03

	m >< t	CODE > 0804 <		D216 5F36.x(x)											
m	**47,3**														
20,0	12,2														
22,0	11,6														
24,0	11,2														
26,0	10,8														
28,0	10,2														
30,0	9,7														
32,0	9,2														
34,0	8,7														
36,0	8,3														
38,0	7,9														
40,0	7,5														
42,0	7,1														
44,0	6,8														
46,0	6,0														
48,0	5,1														
50,0	4,2														
52,0	3,5														
54,0	2,7														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	603														

TAY3	F 0°
Y10° 50m	56m

m >< t	CODE > 0803 < D216 5F36.x(x)												
m	**47,3**												
20,0	12,8												
22,0	12,0												
24,0	11,4												
26,0	10,8												
28,0	10,2												
30,0	9,7												
32,0	9,2												
34,0	8,7												
36,0	8,3												
38,0	7,9												
40,0	7,5												
42,0	7,1												
44,0	6,8												
46,0	6,5												
48,0	6,2												
50,0	6,0												
52,0	5,7												
54,0	5,4												
56,0	4,6												
58,0	3,9												
60,0	3,2												
62,0	2,6												
64,0	2,0												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	602												

	TAY3	F 0°		10,0 x			
	Y10° 50m	56m	60,0	9,6			
			t	m	360°		

TAY3	F 0°
Y10° 50m	56m

m >< t	CODE > 0802 < D216 5F36.x(x)

m	**47,3**
20,0	12,8
22,0	12,0
24,0	11,4
26,0	10,8
28,0	10,2
30,0	9,7
32,0	9,2
34,0	8,7
36,0	8,3
38,0	7,9
40,0	7,5
42,0	7,1
44,0	6,8
46,0	6,5
48,0	6,2
50,0	6,0
52,0	5,7
54,0	5,5
56,0	5,2
58,0	5,0
60,0	4,8
62,0	4,5
64,0	4,2
66,0	3,6
68,0	3,0
70,0	2,5
72,0	2,0

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	601

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	56m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

TAY3	F 0°
Y10° 50m	56m

m >< t	CODE > 0801 < D216 5F36.x(x)											
m	**47,3**											
20,0	12,8											
22,0	12,0											
24,0	11,4											
26,0	10,8											
28,0	10,2											
30,0	9,7											
32,0	9,2											
34,0	8,7											
36,0	8,3											
38,0	7,9											
40,0	7,5											
42,0	7,1											
44,0	6,8											
46,0	6,5											
48,0	6,2											
50,0	6,0											
52,0	5,7											
54,0	5,5											
56,0	5,2											
58,0	5,0											
60,0	4,8											
62,0	4,5											
64,0	4,2											
66,0	4,0											
68,0	3,8											
70,0	3,6											
72,0	3,4											
74,0	3,3											
76,0	3,0											
78,0	2,5											
80,0	2,0											
82,0	1,5											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	600											

	TAY3	F 0°		10,0 x			
	Y10° 50m	56m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

TAY3	F 0°
Y10° 50m	56m

| m >< t | CODE > 0800 <   D216 5F36.x(x) |

m	47,3
20,0	12,8
22,0	12,0
24,0	11,4
26,0	10,8
28,0	10,2
30,0	9,7
32,0	9,2
34,0	8,7
36,0	8,3
38,0	7,9
40,0	7,5
42,0	7,1
44,0	6,8
46,0	6,5
48,0	6,2
50,0	6,0
52,0	5,7
54,0	5,5
56,0	5,2
58,0	5,0
60,0	4,8
62,0	4,5
64,0	4,2
66,0	4,0
68,0	3,8
70,0	3,6
72,0	3,4
74,0	3,3
76,0	3,2
78,0	3,0
80,0	2,9
82,0	2,7
84,0	2,6
86,0	2,2
88,0	1,7
90,0	1,3
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	599

	TAY3	F 0°		10,0 x			
	Y10° 50m	56m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

85%

	m >< t	CODE > 0799 < D216 5F36.x(x)										
m	**47,3**											
20,0	14,1											
22,0	13,2											
24,0	12,5											
26,0	11,9											
28,0	11,2											
30,0	10,7											
32,0	10,1											
34,0	9,6											
36,0	9,1											
38,0	8,7											
40,0	8,3											
42,0	7,9											
44,0	7,5											
46,0	7,2											
48,0	6,9											
50,0	6,6											
52,0	6,3											
54,0	6,0											
56,0	5,7											
58,0	5,5											
60,0	5,2											
62,0	4,9											
64,0	4,6											
66,0	4,4											
68,0	4,1											
70,0	4,0											
72,0	3,8											
74,0	3,6											
76,0	3,5											
78,0	3,3											
80,0	3,2											
82,0	3,0											
84,0	2,9											
86,0	2,7											
88,0	2,6											
90,0	2,5											
92,0	2,4											
94,0	2,3											
* n *	2											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	619											

TAY3	F 0°
Y10° 50m	56m

	m >< t	CODE > 0799 < D216 5F36.x(x)
m	**47,3**	
96,0	2,2	
98,0	2,2	

* n *	2

1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		

m/s	7,0
TAB ***	619

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	56m	135,0	9,6		
			t	m	360°	

073358   21.03

m >< t	CODE > 0798 <	D216 5F36.x(x)

m	**47,3**												
20,0	14,1												
22,0	13,2												
24,0	12,5												
26,0	11,9												
28,0	11,2												
30,0	10,7												
32,0	10,1												
34,0	9,6												
36,0	9,1												
38,0	8,7												
40,0	8,3												
42,0	7,9												
44,0	7,5												
46,0	7,2												
48,0	6,9												
50,0	6,6												
52,0	6,3												
54,0	6,0												
56,0	5,7												
58,0	5,5												
60,0	5,2												
62,0	4,9												
64,0	4,6												
66,0	4,4												
68,0	4,1												
70,0	4,0												
72,0	3,8												
74,0	3,6												
76,0	3,5												
78,0	3,3												
80,0	3,2												
82,0	3,0												
84,0	2,9												
86,0	2,7												
88,0	2,6												
90,0	2,5												
92,0	2,4												
94,0	2,3												
* n *	2												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	618												

	TAY3	F 0°	165,0	10,0 x			
	Y10° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

II - 592

	m >< t	CODE > 0798 <	D216 5F36.x(x)
m	**47,3**		
96,0	2,2		
98,0	2,2		

* n *	2

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	618

		TAY3	F 0°
		Y10° 50m	63m

073358   21.03

m >< t	**47,3**	CODE > 0812 < D216 5F37.x(x)										
m	**47,3**											
20,0	10,0											
22,0	9,6											
24,0	9,3											
26,0	9,1											
28,0	8,6											
30,0	8,2											
32,0	7,8											
34,0	7,4											
36,0	7,0											
38,0	6,7											
40,0	6,3											
42,0	6,0											
44,0	5,7											
46,0	5,4											
48,0	5,2											
50,0	4,6											
52,0	3,8											
54,0	3,1											
56,0	2,4											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	603											

	TAY3	F 0°	45,0	10,0 x		
	Y10° 50m	63m	t	9,6 m	360°	

II - 594

TAY3	F 0°
Y10° 50m	63m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0811 < D216 5F37.x(x)											
m	**47,3**														
20,0	10,8														
22,0	10,2														
24,0	9,6														
26,0	9,1														
28,0	8,6														
30,0	8,2														
32,0	7,8														
34,0	7,4														
36,0	7,0														
38,0	6,7														
40,0	6,3														
42,0	6,0														
44,0	5,7														
46,0	5,4														
48,0	5,2														
50,0	4,9														
52,0	4,7														
54,0	4,5														
56,0	4,3														
58,0	4,1														
60,0	3,5														
62,0	2,9														
64,0	2,3														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	602														

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	63m	60,0	9,6		
			t	m	360°	

TAY3	F 0°
Y10° 50m	63m

073358

21.03

m >< t	**47,3**		CODE > 0810 < D216 5F37.x(x)										
20,0	10,8												
22,0	10,2												
24,0	9,6												
26,0	9,1												
28,0	8,6												
30,0	8,2												
32,0	7,8												
34,0	7,4												
36,0	7,0												
38,0	6,7												
40,0	6,3												
42,0	6,0												
44,0	5,7												
46,0	5,4												
48,0	5,2												
50,0	4,9												
52,0	4,7												
54,0	4,5												
56,0	4,3												
58,0	4,1												
60,0	3,9												
62,0	3,7												
64,0	3,4												
66,0	3,2												
68,0	3,0												
70,0	2,8												
72,0	2,3												
74,0	1,8												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
% m/s	7,0												
TAB ***	601												

	TAY3	F 0°	75,0	10,0 x		
	Y10° 50m	63m	t	9,6 m	360°	

ISO DIN

	TAY3	F 0°
	Y10° 50m	63m

| m >< t | CODE > 0809 < | D216 5F37.x(x) |

m	47,3
20,0	10,8
22,0	10,2
24,0	9,6
26,0	9,1
28,0	8,6
30,0	8,2
32,0	7,8
34,0	7,4
36,0	7,0
38,0	6,7
40,0	6,3
42,0	6,0
44,0	5,7
46,0	5,4
48,0	5,2
50,0	4,9
52,0	4,7
54,0	4,5
56,0	4,3
58,0	4,1
60,0	3,9
62,0	3,7
64,0	3,4
66,0	3,2
68,0	3,0
70,0	2,9
72,0	2,7
74,0	2,5
76,0	2,4
78,0	2,3
80,0	2,1
82,0	1,9
84,0	1,4
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	600

	TAY3	F 0°	90,0	10,0 x		
	Y10° 50m	63m	t	9,6 m	360°	

TAY3	F 0°
Y10° 50m	63m

	m >< t	CODE > 0808 <	D216 5F37.x(x)

m	47,3
20,0	10,8
22,0	10,2
24,0	9,6
26,0	9,1
28,0	8,6
30,0	8,2
32,0	7,8
34,0	7,4
36,0	7,0
38,0	6,7
40,0	6,3
42,0	6,0
44,0	5,7
46,0	5,4
48,0	5,2
50,0	4,9
52,0	4,7
54,0	4,5
56,0	4,3
58,0	4,1
60,0	3,9
62,0	3,7
64,0	3,4
66,0	3,2
68,0	3,0
70,0	2,9
72,0	2,7
74,0	2,5
76,0	2,4
78,0	2,3
80,0	2,1
82,0	2,0
84,0	1,9
86,0	1,7
88,0	1,6
90,0	1,5
92,0	1,3
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	599

	TAY3	F 0°		10,0 x		
	Y10° 50m	63m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

TAY3	F 0°
Y10° 50m	63m

		m >< t	CODE > 0807 <	D216 5F37.x(x)									
m	**47,3**												
20,0	11,9												
22,0	11,2												
24,0	10,5												
26,0	10,0												
28,0	9,5												
30,0	9,0												
32,0	8,6												
34,0	8,1												
36,0	7,7												
38,0	7,3												
40,0	6,9												
42,0	6,6												
44,0	6,3												
46,0	6,0												
48,0	5,7												
50,0	5,4												
52,0	5,2												
54,0	4,9												
56,0	4,7												
58,0	4,5												
60,0	4,3												
62,0	4,0												
64,0	3,8												
66,0	3,6												
68,0	3,3												
70,0	3,1												
72,0	3,0												
74,0	2,8												
76,0	2,6												
78,0	2,5												
80,0	2,3												
82,0	2,2												
84,0	2,1												
86,0	1,9												
88,0	1,8												
90,0	1,7												
92,0	1,5												
94,0	1,4												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	619												

85%

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0807 <		D216 5F37.x(x)											
m	**47,3**																
96,0	1,3																
98,0	1,2																
* n *	1																
1	92+																
2	92+																
3	92+																
%																	
m/s	7,0																
TAB ***	619																

	TAY3	F 0°	135,0	10,0 x			
	Y10° 50m	63m	t	9,6 m	360°		

II - 600

85%

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0806 < D216 5F37.x(x)									
m	**47,3**												
20,0	11,9												
22,0	11,2												
24,0	10,5												
26,0	10,0												
28,0	9,5												
30,0	9,0												
32,0	8,6												
34,0	8,1												
36,0	7,7												
38,0	7,3												
40,0	6,9												
42,0	6,6												
44,0	6,3												
46,0	6,0												
48,0	5,7												
50,0	5,4												
52,0	5,2												
54,0	4,9												
56,0	4,7												
58,0	4,5												
60,0	4,3												
62,0	4,0												
64,0	3,8												
66,0	3,6												
68,0	3,3												
70,0	3,1												
72,0	3,0												
74,0	2,8												
76,0	2,6												
78,0	2,5												
80,0	2,3												
82,0	2,2												
84,0	2,1												
86,0	1,9												
88,0	1,8												
90,0	1,7												
92,0	1,5												
94,0	1,4												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	618												

85%

073358 21.03

		m >< t	CODE > 0806 < D216 5F37.x(x)												
m	**47,3**														
96,0	1,3														
98,0	1,2														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	618														

TAY3 | F 0°
Y10° 50m | 63m

165,0 t

10,0 x
9,6
m

360°

	TAY3	F 20°
	Y10° 50m	6m

m >< t		CODE > 2437 < D216 5F48.x(x)
m	**47,3**	
12,0	66,0	
14,0	62,0	
16,0	52,0	
18,0	43,0	
20,0	36,5	
22,0	31,0	
24,0	26,7	
26,0	22,9	
28,0	19,7	
30,0	16,9	
32,0	14,4	
34,0	12,2	
36,0	10,3	
38,0	8,6	
40,0	7,1	
42,0	5,7	
44,0	4,3	
46,0	3,1	
* n *	5	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	610	

	TAY3	F 20°	45,0	10,0 x			
	Y10° 50m	6m	t	9,6 m	360°		

II - 603

ISO DIN

	TAY3	F 20°
	Y10° 50m	6m

m >< t	CODE > 2436 <	D216 5F48.x(x)

m	**47,3**
12,0	66,0
14,0	62,0
16,0	58,0
18,0	52,0
20,0	44,5
22,0	38,0
24,0	33,0
26,0	28,8
28,0	25,1
30,0	22,0
32,0	19,2
34,0	16,8
36,0	14,6
38,0	12,5
40,0	10,6
42,0	9,0
44,0	7,4
46,0	6,1
48,0	4,8
50,0	3,7
* n *	5
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	609

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	6m	60,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 604

TAY3	F 20°		
Y10° 50m	6m		

m >< t	CODE > 2435 <	D216 5F48.x(x)

m	47,3
12,0	66,0
14,0	62,0
16,0	58,0
18,0	54,0
20,0	50,0
22,0	45,0
24,0	39,5
26,0	34,5
28,0	30,5
30,0	27,1
32,0	24,0
34,0	21,3
36,0	18,6
38,0	16,2
40,0	14,1
42,0	12,2
44,0	10,6
46,0	9,0
48,0	7,7
50,0	6,4

* n *	5

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	608

	TAY3	F 20°	10,0 x			
	Y10° 50m	6m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 605

TAY3	F 20°
Y10° 50m	6m

	m >< t	CODE > 2434 <	D216 5F48.x(x)

m	**47,3**
12,0	66,0
14,0	62,0
16,0	58,0
18,0	54,0
20,0	50,0
22,0	47,5
24,0	44,5
26,0	39,5
28,0	35,0
30,0	31,5
32,0	27,9
34,0	24,9
36,0	22,3
38,0	19,9
40,0	17,6
42,0	15,5
44,0	13,7
46,0	12,0
48,0	10,5
50,0	9,1
* n *	5
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	607

TAY3	F 20°	90,0	10,0 x	360°		
Y10° 50m	6m	t	9,6 m			

TAY3 Y10° 50m	F 20° 6m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 2433 < D216 5F48.x(x)												
m	47,3														
12,0	66,0														
14,0	62,0														
16,0	58,0														
18,0	54,0														
20,0	50,0														
22,0	47,5														
24,0	45,0														
26,0	42,5														
28,0	38,5														
30,0	34,5														
32,0	31,0														
34,0	27,7														
36,0	24,9														
38,0	22,4														
40,0	20,2														
42,0	18,2														
44,0	16,4														
46,0	14,7														
48,0	13,2														
50,0	11,8														
* n *	5														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	606														

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 6m	105,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

85%

TAY3	F 20°
Y10° 50m	6m

m >< t	CODE > 2432 < D216 5F48.x(x)														
m	**47,3**														
12,0	73,0														
14,0	68,0														
16,0	63,0														
18,0	59,0														
20,0	55,0														
22,0	52,0														
24,0	49,5														
26,0	47,0														
28,0	44,5														
30,0	42,5														
32,0	39,5														
34,0	36,0														
36,0	32,5														
38,0	29,6														
40,0	27,0														
42,0	24,6														
44,0	22,5														
46,0	20,5														
48,0	18,7														
50,0	17,0														
* n *	6														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	621														

	TAY3	F 20°	135,0	10,0 x			
	Y10° 50m	6m	t	9,6 m	360°		

85%

TAY3 Y10° 50m	F 20° 6m

		m >< t	CODE > 2431 < D216 5F48.x(x)
m	**47,3**		
12,0	73,0		
14,0	68,0		
16,0	63,0		
18,0	59,0		
20,0	55,0		
22,0	52,0		
24,0	49,5		
26,0	47,0		
28,0	44,5		
30,0	42,5		
32,0	40,5		
34,0	39,0		
36,0	37,0		
38,0	34,0		
40,0	31,0		
42,0	28,5		
44,0	26,2		
46,0	24,1		
48,0	22,2		
50,0	20,4		
* n *	6		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	620		

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 6m	165,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

ISO DIN

TAY3	F 20°
Y10° 50m	14m

	▰ m >< t	CODE > 0820 < D216 5F40.x(x)
m	**47,3**	
16,0	36,5	
18,0	35,0	
20,0	33,5	
22,0	32,0	
24,0	29,5	
26,0	25,7	
28,0	22,4	
30,0	19,6	
32,0	17,1	
34,0	14,9	
36,0	12,9	
38,0	11,1	
40,0	9,5	
42,0	8,1	
44,0	6,8	
46,0	5,6	
48,0	4,5	
50,0	3,5	
52,0	2,5	
* n *	3	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	610	

	TAY3	F 20°	⌒	10,0 x	↻		
	Y10° 50m	14m	45,0	9,6			
			t	m	360°		

ISO DIN

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 14m

m >< t	CODE > 0819 < D216 5F40.x(x)

m	47,3
16,0	36,5
18,0	35,0
20,0	33,5
22,0	32,0
24,0	31,0
26,0	30,0
28,0	27,8
30,0	24,6
32,0	21,8
34,0	19,3
36,0	17,1
38,0	15,1
40,0	13,3
42,0	11,7
44,0	10,2
46,0	8,7
48,0	7,4
50,0	6,2
52,0	5,1
54,0	4,1
56,0	3,1
* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	609

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 14m	60,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

ISO DIN

TAY3 Y10° 50m	F 20° 14m

m >< t	CODE > 0818 < D216 5F40.x(x)

m	**47,3**
16,0	36,5
18,0	35,0
20,0	33,5
22,0	32,0
24,0	31,0
26,0	30,0
28,0	29,1
30,0	28,3
32,0	26,5
34,0	23,7
36,0	21,3
38,0	19,1
40,0	17,0
42,0	15,0
44,0	13,3
46,0	11,7
48,0	10,2
50,0	8,9
52,0	7,7
54,0	6,6
56,0	5,5
* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	608

TAY3 Y10° 50m	F 20° 14m	75,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

TAY3	F 20°
Y10° 50m	14m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0817 < D216 5F40.x(x)

m	**47,3**										
16,0	36,5										
18,0	35,0										
20,0	33,5										
22,0	32,0										
24,0	31,0										
26,0	30,0										
28,0	29,1										
30,0	28,3										
32,0	27,5										
34,0	26,8										
36,0	24,8										
38,0	22,4										
40,0	20,2										
42,0	18,3										
44,0	16,4										
46,0	14,7										
48,0	13,1										
50,0	11,6										
52,0	10,3										
54,0	9,0										
56,0	7,9										
* n *	3										
1	92+										
2	92+										
3	92+										
%											
m/s	7,0										
TAB ***	607										

	TAY3	F 20°	90,0	10,0 x			
	Y10° 50m	14m	t	9,6 m	360°		

ISO DIN

073358   21.03

m >< t	CODE > 0816 <	D216 5F40.x(x)

m	**47,3**
16,0	36,5
18,0	35,0
20,0	33,5
22,0	32,0
24,0	31,0
26,0	30,0
28,0	29,1
30,0	28,3
32,0	27,5
34,0	26,8
36,0	26,1
38,0	24,9
40,0	22,6
42,0	20,5
44,0	18,6
46,0	16,9
48,0	15,4
50,0	13,9
52,0	12,6
54,0	11,4
56,0	10,3

* n *	3

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	606

TAY3	F 20°		10,0 x		
Y10° 50m	14m	105,0	9,6		
		t	m	360°	

II - 614

TAY3	F 20°
Y10° 50m	14m

| m >< t | CODE > 0815 < D216 5F40.x(x) |

m	47,3												
16,0	40,0												
18,0	38,5												
20,0	37,0												
22,0	35,5												
24,0	34,0												
26,0	33,0												
28,0	32,0												
30,0	31,0												
32,0	30,0												
34,0	29,5												
36,0	28,7												
38,0	28,0												
40,0	27,4												
42,0	26,8												
44,0	24,9												
46,0	22,8												
48,0	21,0												
50,0	19,3												
52,0	17,7												
54,0	16,2												
56,0	14,9												
* n *	3												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	621												

	TAY3	F 20°		10,0 x			
	Y10° 50m	14m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

85%

TAY3	F 20°
Y10° 50m	14m

m >< t	CODE > 0814 <	D216 5F40.x(x)

m	**47,3**
16,0	40,0
18,0	38,5
20,0	37,0
22,0	35,5
24,0	34,0
26,0	33,0
28,0	32,0
30,0	31,0
32,0	30,0
34,0	29,5
36,0	28,7
38,0	28,0
40,0	27,4
42,0	26,8
44,0	26,4
46,0	26,1
48,0	24,4
50,0	22,6
52,0	20,9
54,0	19,4
56,0	17,9

* n *	3

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	620

	TAY3	F 20°		10,0 x			
	Y10° 50m	14m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 616

TAY3	F 20°
Y10° 50m	21m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0828 < D216 5F41.x(x)

m	47,3															
18,0	29,0															
20,0	27,8															
22,0	26,7															
24,0	25,6															
26,0	24,7															
28,0	23,8															
30,0	21,0															
32,0	18,5															
34,0	16,3															
36,0	14,3															
38,0	12,5															
40,0	10,9															
42,0	9,5															
44,0	8,1															
46,0	6,9															
48,0	5,8															
50,0	4,8															
52,0	3,8															
54,0	2,9															
* n *	3															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	610															

	TAY3	F 20°	45,0	10,0 x			
	Y10° 50m	21m	t	9,6 m	360°		

TAY3 Y10° 50m	F 20° 21m

073358   21.03

m >< t		CODE > 0827 < D216 5F41.x(x)												
m	**47,3**													
18,0	29,0													
20,0	27,8													
22,0	26,7													
24,0	25,6													
26,0	24,7													
28,0	23,8													
30,0	23,1													
32,0	22,3													
34,0	20,7													
36,0	18,4													
38,0	16,5													
40,0	14,7													
42,0	13,0													
44,0	11,5													
46,0	10,2													
48,0	8,9													
50,0	7,8													
52,0	6,6													
54,0	5,6													
56,0	4,6													
58,0	3,7													
60,0	2,8													
62,0	2,0													
* n *	3													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	609													

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 21m	60,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

ISO DIN

TAY3 Y10° 50m	F 20° 21m

		m >< t	CODE > 0826 <	D216 5F41.x(x)										
m	**47,3**													
18,0	29,0													
20,0	27,8													
22,0	26,7													
24,0	25,6													
26,0	24,7													
28,0	23,8													
30,0	23,1													
32,0	22,3													
34,0	21,7													
36,0	21,1													
38,0	20,4													
40,0	18,4													
42,0	16,6													
44,0	15,0													
46,0	13,3													
48,0	11,8													
50,0	10,5													
52,0	9,2													
54,0	8,1													
56,0	7,0													
58,0	6,0													
60,0	5,1													
62,0	4,2													
64,0	3,3													
* n *	3													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	608													

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 21m	75,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

TAY3 | F 20°
Y10° 50m | 21m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0825 < D216 5F41.x(x)											
m	**47,3**														
18,0	29,0														
20,0	27,8														
22,0	26,7														
24,0	25,6														
26,0	24,7														
28,0	23,8														
30,0	23,1														
32,0	22,3														
34,0	21,7														
36,0	21,1														
38,0	20,5														
40,0	20,0														
42,0	19,5														
44,0	17,8														
46,0	16,2														
48,0	14,7														
50,0	13,2														
52,0	11,8														
54,0	10,5														
56,0	9,4														
58,0	8,3														
60,0	7,3														
62,0	6,3														
64,0	5,4														
* n *	3														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	607														

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	21m	90,0	9,6		
			t	m	360°	

ISO DIN

TAY3	F 20°
Y10° 50m	21m

↗ m	▤▤ m >< t	CODE > 0824 < D216 5F41.x(x)
m	**47,3**	
18,0	29,0	
20,0	27,8	
22,0	26,7	
24,0	25,6	
26,0	24,7	
28,0	23,8	
30,0	23,1	
32,0	22,3	
34,0	21,7	
36,0	21,1	
38,0	20,5	
40,0	20,0	
42,0	19,5	
44,0	19,0	
46,0	18,2	
48,0	16,7	
50,0	15,2	
52,0	13,9	
54,0	12,6	
56,0	11,5	
58,0	10,4	
60,0	9,4	
62,0	8,4	
64,0	7,5	
* n *	3	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	606	

	TAY3	F 20°	⌂	10,0 x	↻		
	Y10° 50m	21m	105,0	9,6	360°		
			t	m			

II - 621

TAY3 Y10° 50m	F 20° 21m

		m >< t	CODE > 0823 < D216 5F41.x(x)											
m	**47,3**													
18,0	32,0													
20,0	30,5													
22,0	29,3													
24,0	28,2													
26,0	27,2													
28,0	26,2													
30,0	25,4													
32,0	24,5													
34,0	23,8													
36,0	23,2													
38,0	22,6													
40,0	22,0													
42,0	21,4													
44,0	20,9													
46,0	20,4													
48,0	20,0													
50,0	19,7													
52,0	19,0													
54,0	17,5													
56,0	16,1													
58,0	14,8													
60,0	13,6													
62,0	12,5													
64,0	11,4													
* n *	3													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	621													

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 21m	135,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

85%

073358

21.03

		m >< t	CODE > 0822 < D216 5F41.x(x)												
m	**47,3**														
18,0	32,0														
20,0	30,5														
22,0	29,3														
24,0	28,2														
26,0	27,2														
28,0	26,2														
30,0	25,4														
32,0	24,5														
34,0	23,8														
36,0	23,2														
38,0	22,6														
40,0	22,0														
42,0	21,4														
44,0	20,9														
46,0	20,4														
48,0	20,0														
50,0	19,7														
52,0	19,4														
54,0	19,2														
56,0	18,9														
58,0	17,8														
60,0	16,5														
62,0	15,3														
64,0	14,1														
* n *	3														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	620														

II - 623

TAY3	F 20°
Y10° 50m	28m

m >< t   CODE > 0836 <   D216 5F42.x(x)

m	47,3
22,0	20,1
24,0	19,3
26,0	18,5
28,0	17,8
30,0	17,1
32,0	16,5
34,0	15,9
36,0	15,4
38,0	13,9
40,0	12,3
42,0	10,8
44,0	9,4
46,0	8,2
48,0	7,1
50,0	6,0
52,0	5,0
54,0	4,1
56,0	3,3
58,0	2,5
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	610

TAY3	F 20°		10,0 x			
Y10° 50m	28m	45,0	9,6			
		t	m	360°		

TAY3	F 20°
Y10° 50m	28m

073358   21.03

CODE > 0835 < D216 5F42.x(x) m >< t

m	47,3
22,0	20,1
24,0	19,3
26,0	18,5
28,0	17,8
30,0	17,1
32,0	16,5
34,0	15,9
36,0	15,4
38,0	14,9
40,0	14,5
42,0	14,1
44,0	12,8
46,0	11,4
48,0	10,2
50,0	9,0
52,0	7,9
54,0	6,9
56,0	6,0
58,0	5,0
60,0	4,2
62,0	3,4
64,0	2,6
66,0	1,9

* n *	2

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	609

TAY3	F 20°		10,0 x		
Y10° 50m	28m	60,0	9,6		
		t	m	360°	

II - 625

ISO DIN

	TAY3	F 20°
	Y10° 50m	28m

m >< t	CODE > 0834 <	D216 5F42.x(x)

m	**47,3**
22,0	20,1
24,0	19,3
26,0	18,5
28,0	17,8
30,0	17,1
32,0	16,5
34,0	15,9
36,0	15,4
38,0	14,9
40,0	14,5
42,0	14,1
44,0	13,7
46,0	13,3
48,0	13,0
50,0	12,0
52,0	10,7
54,0	9,5
56,0	8,4
58,0	7,3
60,0	6,4
62,0	5,5
64,0	4,7
66,0	3,9
68,0	3,1
70,0	2,4

* n *	2

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	608

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	28m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

			TAY3	F 20°
			Y10° 50m	28m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0833 < D216 5F42.x(x)													
m	**47,3**													
22,0	20,1													
24,0	19,3													
26,0	18,5													
28,0	17,8													
30,0	17,1													
32,0	16,5													
34,0	15,9													
36,0	15,4													
38,0	14,9													
40,0	14,5													
42,0	14,1													
44,0	13,7													
46,0	13,3													
48,0	13,0													
50,0	12,7													
52,0	12,3													
54,0	12,0													
56,0	10,8													
58,0	9,6													
60,0	8,6													
62,0	7,6													
64,0	6,7													
66,0	5,9													
68,0	5,0													
70,0	4,2													
* n *	2													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	607													

	TAY3	F 20°		10,0 x			
	Y10° 50m	28m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

TAY3	F 20°
Y10° 50m	28m

073358

21.03

		m >< t	CODE > 0832 <	D216 5F42.x(x)									
m	**47,3**												
22,0	20,1												
24,0	19,3												
26,0	18,5												
28,0	17,8												
30,0	17,1												
32,0	16,5												
34,0	15,9												
36,0	15,4												
38,0	14,9												
40,0	14,5												
42,0	14,1												
44,0	13,7												
46,0	13,3												
48,0	13,0												
50,0	12,7												
52,0	12,3												
54,0	12,0												
56,0	11,8												
58,0	11,5												
60,0	10,5												
62,0	9,5												
64,0	8,6												
66,0	7,7												
68,0	6,9												
70,0	6,1												
* n *	2												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	606												

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	28m	105,0	9,6	360°	
			t	m		

II - 628

TAY3	F	20°
Y10° 50m	28m	

	m >< t	CODE > 0831 < D216 5F42.x(x)														
m	**47,3**															
22,0	22,2															
24,0	21,2															
26,0	20,4															
28,0	19,6															
30,0	18,8															
32,0	18,2															
34,0	17,5															
36,0	16,9															
38,0	16,4															
40,0	15,9															
42,0	15,5															
44,0	15,1															
46,0	14,7															
48,0	14,3															
50,0	13,9															
52,0	13,6															
54,0	13,2															
56,0	13,0															
58,0	12,8															
60,0	12,6															
62,0	12,3															
64,0	12,1															
66,0	11,6															
68,0	10,6															
70,0	9,6															
* n *	2															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	621															

	TAY3	F 20°	135,0	10,0 x				
	Y10° 50m	28m	t	9,6 m	360°			

85%

				TAY3	F 20°
				Y10° 50m	28m

	m >< t	CODE > 0830 <	D216 5F42.x(x)

m	47,3											
22,0	22,2											
24,0	21,2											
26,0	20,4											
28,0	19,6											
30,0	18,8											
32,0	18,2											
34,0	17,5											
36,0	16,9											
38,0	16,4											
40,0	15,9											
42,0	15,5											
44,0	15,1											
46,0	14,7											
48,0	14,3											
50,0	13,9											
52,0	13,6											
54,0	13,2											
56,0	13,0											
58,0	12,8											
60,0	12,6											
62,0	12,3											
64,0	12,1											
66,0	12,0											
68,0	11,8											
70,0	11,8											
* n *	2											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	620											

	TAY3	F 20°	165,0	10,0 x			
	Y10° 50m	28m	t	9,6 m	360°		

TAY3	F 20°
Y10° 50m	35m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0844 < D216 5F43.x(x)										
m	**47,3**													
26,0	14,5													
28,0	13,9													
30,0	13,3													
32,0	12,8													
34,0	12,3													
36,0	11,8													
38,0	11,4													
40,0	11,0													
42,0	10,7													
44,0	10,3													
46,0	9,0													
48,0	7,9													
50,0	6,8													
52,0	5,9													
54,0	5,0													
56,0	4,1													
58,0	3,3													
60,0	2,6													
* n *	2													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	610													

	TAY3	F 20°		10,0 x			
	Y10° 50m	35m	45,0	9,6			
			t	m	360°		

	TAY3	F 20°
	Y10° 50m	35m

m >< t	CODE > 0843 <	D216 5F43.x(x)

m	**47,3**
26,0	14,5
28,0	13,9
30,0	13,3
32,0	12,8
34,0	12,3
36,0	11,8
38,0	11,4
40,0	11,0
42,0	10,7
44,0	10,3
46,0	10,0
48,0	9,7
50,0	9,4
52,0	8,7
54,0	7,7
56,0	6,8
58,0	5,9
60,0	5,0
62,0	4,3
64,0	3,5
66,0	2,8
68,0	2,2
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	609

	TAY3	F 20°		10,0 x	
	Y10° 50m	35m	60,0	9,6	360°
			t	m	

ISO DIN

TAY3	F 20°
Y10° 50m	35m

	m >< t	CODE > 0842 < D216 5F43.x(x)										
m	**47,3**											
26,0	14,5											
28,0	13,9											
30,0	13,3											
32,0	12,8											
34,0	12,3											
36,0	11,8											
38,0	11,4											
40,0	11,0											
42,0	10,7											
44,0	10,3											
46,0	10,0											
48,0	9,7											
50,0	9,4											
52,0	9,1											
54,0	8,9											
56,0	8,6											
58,0	8,4											
60,0	7,4											
62,0	6,5											
64,0	5,7											
66,0	4,9											
68,0	4,1											
70,0	3,4											
72,0	2,7											
74,0	2,1											
* n *	2											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	608											

	TAY3	F 20°	75,0	10,0 x			
	Y10° 50m	35m	t	9,6 m	360°		

ISO DIN

TAY3	F 20°
Y10° 50m	35m

	m >< t	CODE > 0841 < D216 5F43.x(x)
m	**47,3**	
26,0	14,5	
28,0	13,9	
30,0	13,3	
32,0	12,8	
34,0	12,3	
36,0	11,8	
38,0	11,4	
40,0	11,0	
42,0	10,7	
44,0	10,3	
46,0	10,0	
48,0	9,7	
50,0	9,4	
52,0	9,1	
54,0	8,9	
56,0	8,6	
58,0	8,4	
60,0	8,2	
62,0	8,0	
64,0	7,8	
66,0	6,9	
68,0	6,1	
70,0	5,3	
72,0	4,6	
74,0	3,9	
76,0	3,2	
78,0	2,5	
* n *	2	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	607	

	TAY3	F 20°			
	Y10° 50m	35m	90,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°

TAY3 Y10° 50m	F 20° 35m

		m >< t	CODE > 0840 < D216 5F43.x(x)											
m	**47,3**													
26,0	14,5													
28,0	13,9													
30,0	13,3													
32,0	12,8													
34,0	12,3													
36,0	11,8													
38,0	11,4													
40,0	11,0													
42,0	10,7													
44,0	10,3													
46,0	10,0													
48,0	9,7													
50,0	9,4													
52,0	9,1													
54,0	8,9													
56,0	8,6													
58,0	8,4													
60,0	8,2													
62,0	8,0													
64,0	7,8													
66,0	7,7													
68,0	7,5													
70,0	7,0													
72,0	6,3													
74,0	5,6													
76,0	4,9													
78,0	4,2													
* n *	2													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	606													

|	TAY3 Y10° 50m	F 20° 35m	105,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

85%

TAY3	F 20°
Y10° 50m	35m

	m >< t	CODE > 0839 < D216 5F43.x(x)
m	**47,3**	

26,0	16,0
28,0	15,3
30,0	14,7
32,0	14,1
34,0	13,5
36,0	13,0
38,0	12,6
40,0	12,1
42,0	11,7
44,0	11,3
46,0	11,0
48,0	10,7
50,0	10,4
52,0	10,1
54,0	9,8
56,0	9,5
58,0	9,2
60,0	9,0
62,0	8,8
64,0	8,6
66,0	8,5
68,0	8,3
70,0	8,2
72,0	8,0
74,0	7,9
76,0	7,9
78,0	7,3

* n *	2

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	621

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	35m	135,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 636

85%

TAY3 Y10° 50m	F 20° 35m

	m >< t	CODE > 0838 < D216 5F43.x(x)												
m	**47,3**													
26,0	16,0													
28,0	15,3													
30,0	14,7													
32,0	14,1													
34,0	13,5													
36,0	13,0													
38,0	12,6													
40,0	12,1													
42,0	11,7													
44,0	11,3													
46,0	11,0													
48,0	10,7													
50,0	10,4													
52,0	10,1													
54,0	9,8													
56,0	9,5													
58,0	9,2													
60,0	9,0													
62,0	8,8													
64,0	8,6													
66,0	8,5													
68,0	8,3													
70,0	8,2													
72,0	8,0													
74,0	7,9													
76,0	7,9													
78,0	7,9													
* n *	2													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	620													

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 35m	165,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

ISO DIN

TAY3	F 20°
Y10° 50m	42m

CODE > 0852 <   D216 5F44.x(x)

m >< t

m	**47,3**
30,0	11,0
32,0	10,5
34,0	10,1
36,0	9,7
38,0	9,3
40,0	8,9
42,0	8,6
44,0	8,3
46,0	8,0
48,0	7,7
50,0	7,4
52,0	6,6
54,0	5,7
56,0	4,9
58,0	4,1
60,0	3,3
62,0	2,6
64,0	1,9
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	610

	TAY3	F 20°	45,0	10,0 x	360°		
	Y10° 50m	42m	t	9,6 m			

	TAY3	F 20°
	Y10° 50m	42m

m >< t	CODE > 0851 < D216 5F44.x(x)

m	47,3
30,0	11,0
32,0	10,5
34,0	10,1
36,0	9,7
38,0	9,3
40,0	8,9
42,0	8,6
44,0	8,3
46,0	8,0
48,0	7,7
50,0	7,4
52,0	7,2
54,0	7,0
56,0	6,7
58,0	6,5
60,0	5,8
62,0	5,0
64,0	4,2
66,0	3,5
68,0	2,9
70,0	2,3
72,0	1,7

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	609

	TAY3	F 20°	60,0	10,0 x		
	Y10° 50m	42m	t	9,6 m	360°	

	TAY3	F 20°
	Y10° 50m	42m

	m >< t	CODE > 0850 < D216 5F44.x(x)

m	47,3
30,0	11,0
32,0	10,5
34,0	10,1
36,0	9,7
38,0	9,3
40,0	8,9
42,0	8,6
44,0	8,3
46,0	8,0
48,0	7,7
50,0	7,4
52,0	7,2
54,0	7,0
56,0	6,7
58,0	6,5
60,0	6,3
62,0	6,1
64,0	5,9
66,0	5,8
68,0	5,0
70,0	4,3
72,0	3,6
74,0	3,0
76,0	2,4
78,0	1,8

* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	608

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	42m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 640

ISO DIN

TAY3 Y10° 50m	F 20° 42m

		m >< t	CODE > 0849 < D216 5F44.x(x)											
m	**47,3**													
30,0	11,0													
32,0	10,5													
34,0	10,1													
36,0	9,7													
38,0	9,3													
40,0	8,9													
42,0	8,6													
44,0	8,3													
46,0	8,0													
48,0	7,7													
50,0	7,4													
52,0	7,2													
54,0	7,0													
56,0	6,7													
58,0	6,5													
60,0	6,3													
62,0	6,1													
64,0	5,9													
66,0	5,8													
68,0	5,6													
70,0	5,5													
72,0	5,4													
74,0	4,7													
76,0	4,1													
78,0	3,4													
80,0	2,8													
82,0	2,2													
84,0	1,6													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
m/s	7,0													
TAB ***	607													

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 42m	90,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 641

ISO DIN

TAY3 Y10° 50m	F 20° 42m

m >< t	CODE > 0848 < D216 5F44.x(x)

m	47,3
30,0	11,0
32,0	10,5
34,0	10,1
36,0	9,7
38,0	9,3
40,0	8,9
42,0	8,6
44,0	8,3
46,0	8,0
48,0	7,7
50,0	7,4
52,0	7,2
54,0	7,0
56,0	6,7
58,0	6,5
60,0	6,3
62,0	6,1
64,0	5,9
66,0	5,8
68,0	5,6
70,0	5,5
72,0	5,4
74,0	5,3
76,0	5,2
78,0	5,0
80,0	4,5
82,0	3,8
84,0	3,2
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	606

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 42m	105,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 642

85%

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0847 < D216 5F44.x(x)											
m	**47,3**														
30,0	12,1														
32,0	11,6														
34,0	11,1														
36,0	10,7														
38,0	10,2														
40,0	9,8														
42,0	9,5														
44,0	9,1														
46,0	8,8														
48,0	8,5														
50,0	8,2														
52,0	7,9														
54,0	7,6														
56,0	7,4														
58,0	7,2														
60,0	7,0														
62,0	6,7														
64,0	6,5														
66,0	6,3														
68,0	6,2														
70,0	6,1														
72,0	5,9														
74,0	5,8														
76,0	5,7														
78,0	5,6														
80,0	5,5														
82,0	5,4														
84,0	5,4														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	621														

	TAY3	F 20°	135,0	10,0 x			
	Y10° 50m	42m	t	9,6 m	360°		

II - 643

TAY3 Y10° 50m	F 20° 42m

	m >< t	CODE > 0846 < D216 5F44.x(x)
m	**47,3**	
30,0	12,1	
32,0	11,6	
34,0	11,1	
36,0	10,7	
38,0	10,2	
40,0	9,8	
42,0	9,5	
44,0	9,1	
46,0	8,8	
48,0	8,5	
50,0	8,2	
52,0	7,9	
54,0	7,6	
56,0	7,4	
58,0	7,2	
60,0	7,0	
62,0	6,7	
64,0	6,5	
66,0	6,3	
68,0	6,2	
70,0	6,1	
72,0	5,9	
74,0	5,8	
76,0	5,7	
78,0	5,6	
80,0	5,5	
82,0	5,4	
84,0	5,4	
* n *	1	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	620	

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 42m	165,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

ISO DIN

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 49m

	m >< t	CODE > 0860 <	D216 5F45.x(x)

m	**47,3**
36,0	7,6
38,0	7,2
40,0	6,9
42,0	6,6
44,0	6,3
46,0	6,0
48,0	5,8
50,0	5,5
52,0	5,3
54,0	5,1
56,0	4,9
58,0	4,5
60,0	3,7
62,0	3,0
64,0	2,3

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	610

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 49m	45,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

TAY3	F 20°
Y10° 50m	49m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.03

		m >< t	CODE > 0859 < D216 5F45.x(x)											
m	**47,3**													
36,0	7,6													
38,0	7,2													
40,0	6,9													
42,0	6,6													
44,0	6,3													
46,0	6,0													
48,0	5,8													
50,0	5,5													
52,0	5,3													
54,0	5,1													
56,0	4,9													
58,0	4,7													
60,0	4,6													
62,0	4,4													
64,0	4,3													
66,0	3,9													
68,0	3,3													
70,0	2,6													
72,0	2,0													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	609													

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	49m	60,0	9,6		
			t	m	360°	

TAY3	F 20°
Y10° 50m	49m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0858 < D216 5F45.x(x)												
m	**47,3**												
36,0	7,6												
38,0	7,2												
40,0	6,9												
42,0	6,6												
44,0	6,3												
46,0	6,0												
48,0	5,8												
50,0	5,5												
52,0	5,3												
54,0	5,1												
56,0	4,9												
58,0	4,7												
60,0	4,6												
62,0	4,4												
64,0	4,3												
66,0	4,2												
68,0	4,0												
70,0	3,9												
72,0	3,8												
74,0	3,5												
76,0	2,9												
78,0	2,3												
80,0	1,8												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	608												

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	49m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

	TAY3	F 20°
	Y10° 50m	49m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0857 < D216 5F45.x(x)
m	**47,3**		
36,0	7,6		
38,0	7,2		
40,0	6,9		
42,0	6,6		
44,0	6,3		
46,0	6,0		
48,0	5,8		
50,0	5,5		
52,0	5,3		
54,0	5,1		
56,0	4,9		
58,0	4,7		
60,0	4,6		
62,0	4,4		
64,0	4,3		
66,0	4,2		
68,0	4,0		
70,0	3,9		
72,0	3,8		
74,0	3,7		
76,0	3,6		
78,0	3,5		
80,0	3,4		
82,0	2,9		
84,0	2,3		
86,0	1,8		
* n *	1		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	607		

	TAY3	F 20°	90,0	10,0 x			
	Y10° 50m	49m	t	9,6 m	360°		

II - 648

TAY3	F 20°
Y10° 50m	49m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0856 < D216 5F45.x(x)										
m	**47,3**												
36,0	7,6												
38,0	7,2												
40,0	6,9												
42,0	6,6												
44,0	6,3												
46,0	6,0												
48,0	5,8												
50,0	5,5												
52,0	5,3												
54,0	5,1												
56,0	4,9												
58,0	4,7												
60,0	4,6												
62,0	4,4												
64,0	4,3												
66,0	4,2												
68,0	4,0												
70,0	3,9												
72,0	3,8												
74,0	3,7												
76,0	3,6												
78,0	3,5												
80,0	3,4												
82,0	3,4												
84,0	3,3												
86,0	3,2												
88,0	2,7												
90,0	2,2												
92,0	1,6												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	606												

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	49m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 649

TAY3	F 20°
Y10° 50m	49m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 0855 <	D216 5F45.x(x)
m	**47,3**			
36,0	8,3			
38,0	8,0			
40,0	7,6			
42,0	7,3			
44,0	6,9			
46,0	6,6			
48,0	6,3			
50,0	6,1			
52,0	5,8			
54,0	5,6			
56,0	5,4			
58,0	5,2			
60,0	5,0			
62,0	4,9			
64,0	4,7			
66,0	4,6			
68,0	4,4			
70,0	4,3			
72,0	4,2			
74,0	4,1			
76,0	4,0			
78,0	3,9			
80,0	3,8			
82,0	3,7			
84,0	3,6			
86,0	3,6			
88,0	3,5			
90,0	3,5			
92,0	3,5			
* n *	1			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	621			

	TAY3	F 20°	135,0	10,0 x			
	Y10° 50m	49m	t	9,6 m	360°		

II - 650

TAY3	F 20°
Y10° 50m	49m

	m >< t	CODE > 0854 <	D216 5F45.x(x)

m	47,3
36,0	8,3
38,0	8,0
40,0	7,6
42,0	7,3
44,0	6,9
46,0	6,6
48,0	6,3
50,0	6,1
52,0	5,8
54,0	5,6
56,0	5,4
58,0	5,2
60,0	5,0
62,0	4,9
64,0	4,7
66,0	4,6
68,0	4,4
70,0	4,3
72,0	4,2
74,0	4,1
76,0	4,0
78,0	3,9
80,0	3,8
82,0	3,7
84,0	3,6
86,0	3,6
88,0	3,5
90,0	3,5
92,0	3,5

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	620

TAY3	F 20°	165,0	10,0 x			
Y10° 50m	49m	t	9,6 m	360°		

TAY3	F 20°
Y10° 50m	56m

	m >< t	CODE > 0868 <	D216 5F46.x(x)

m	**47,3**
40,0	5,4
42,0	5,1
44,0	4,9
46,0	4,6
48,0	4,4
50,0	4,2
52,0	4,0
54,0	3,9
56,0	3,7
58,0	3,5
60,0	3,4
62,0	3,2
64,0	2,5
66,0	1,9

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	610

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	56m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

TAY3	F 20°
Y10° 50m	56m

073358

21.03

m >< t	CODE > 0867 <	D216 5F46.x(x)											
m	**47,3**												
40,0	5,4												
42,0	5,1												
44,0	4,9												
46,0	4,6												
48,0	4,4												
50,0	4,2												
52,0	4,0												
54,0	3,9												
56,0	3,7												
58,0	3,5												
60,0	3,4												
62,0	3,3												
64,0	3,1												
66,0	3,0												
68,0	2,9												
70,0	2,8												
72,0	2,3												
74,0	1,7												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	609												

	TAY3	F 20°	60,0	10,0 x			
	Y10° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

II - 653

	TAY3	F 20°
	Y10° 50m	56m

		m >< t	CODE > 0866 < D216 5F46.x(x)									
m	**47,3**											
40,0	5,4											
42,0	5,1											
44,0	4,9											
46,0	4,6											
48,0	4,4											
50,0	4,2											
52,0	4,0											
54,0	3,9											
56,0	3,7											
58,0	3,5											
60,0	3,4											
62,0	3,3											
64,0	3,1											
66,0	3,0											
68,0	2,9											
70,0	2,8											
72,0	2,7											
74,0	2,6											
76,0	2,5											
78,0	2,4											
80,0	2,0											
82,0	1,5											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	608											

	TAY3	F 20°	75,0	10,0 x			
	Y10° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

TAY3	F 20°
Y10° 50m	56m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0865 < D216 5F46.x(x)

m	**47,3**													
40,0	5,4													
42,0	5,1													
44,0	4,9													
46,0	4,6													
48,0	4,4													
50,0	4,2													
52,0	4,0													
54,0	3,9													
56,0	3,7													
58,0	3,5													
60,0	3,4													
62,0	3,3													
64,0	3,1													
66,0	3,0													
68,0	2,9													
70,0	2,8													
72,0	2,7													
74,0	2,6													
76,0	2,5													
78,0	2,4													
80,0	2,3													
82,0	2,2													
84,0	2,2													
86,0	2,1													
88,0	1,7													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	607													

TAY3	F 20°	90,0	10,0 x			
Y10° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

TAY3	F 20°	
Y10° 50m	56m	

073358 21.03

		m >< t	CODE > 0864 < D216 5F46.x(x)									
m	**47,3**											
40,0	5,4											
42,0	5,1											
44,0	4,9											
46,0	4,6											
48,0	4,4											
50,0	4,2											
52,0	4,0											
54,0	3,9											
56,0	3,7											
58,0	3,5											
60,0	3,4											
62,0	3,3											
64,0	3,1											
66,0	3,0											
68,0	2,9											
70,0	2,8											
72,0	2,7											
74,0	2,6											
76,0	2,5											
78,0	2,4											
80,0	2,3											
82,0	2,2											
84,0	2,2											
86,0	2,1											
88,0	2,0											
90,0	2,0											
92,0	1,9											
94,0	1,6											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	606											

TAY3 Y10° 50m	F 20° 56m	105,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

85%

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0863 < D216 5F46.x(x)								
m	**47,3**											
40,0	5,9											
42,0	5,6											
44,0	5,4											
46,0	5,1											
48,0	4,9											
50,0	4,6											
52,0	4,4											
54,0	4,2											
56,0	4,1											
58,0	3,9											
60,0	3,7											
62,0	3,6											
64,0	3,4											
66,0	3,3											
68,0	3,2											
70,0	3,1											
72,0	2,9											
74,0	2,8											
76,0	2,7											
78,0	2,6											
80,0	2,5											
82,0	2,4											
84,0	2,4											
86,0	2,3											
88,0	2,2											
90,0	2,2											
92,0	2,1											
94,0	2,0											
96,0	2,0											
98,0	2,0											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	621											

TAY3	F 20°
Y10° 50m	56m

m >< t	CODE > 0862 < D216 5F46.x(x)

m	47,3
40,0	5,9
42,0	5,6
44,0	5,4
46,0	5,1
48,0	4,9
50,0	4,6
52,0	4,4
54,0	4,2
56,0	4,1
58,0	3,9
60,0	3,7
62,0	3,6
64,0	3,4
66,0	3,3
68,0	3,2
70,0	3,1
72,0	2,9
74,0	2,8
76,0	2,7
78,0	2,6
80,0	2,5
82,0	2,4
84,0	2,4
86,0	2,3
88,0	2,2
90,0	2,2
92,0	2,1
94,0	2,0
96,0	2,0
98,0	2,0
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	620

TAY3	F 20°	165,0	10,0 x		
Y10° 50m	56m	t	9,6 m	360°	

ISO DIN

	TAY3 Y10° 50m	F 20° 63m

| | | m >< t | CODE > 0876 < D216 5F47.x(x) |

m	**47,3**
44,0	3,8
46,0	3,6
48,0	3,4
50,0	3,3
52,0	3,1
54,0	2,9
56,0	2,7
58,0	2,6
60,0	2,4
62,0	2,3
64,0	2,2
66,0	2,1
68,0	1,9

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	610

| | TAY3 Y10° 50m | F 20° 63m | 45,0 t | 10,0 x 9,6 m | 360° | | |

II - 659

ISO DIN

				TAY3	F 20°
				Y10° 50m	63m

m >< t	CODE > 0875 <	D216 5F47.x(x)

m	47,3
44,0	3,8
46,0	3,6
48,0	3,4
50,0	3,3
52,0	3,1
54,0	2,9
56,0	2,7
58,0	2,6
60,0	2,4
62,0	2,3
64,0	2,2
66,0	2,1
68,0	1,9
70,0	1,8
72,0	1,7
74,0	1,6
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	609

	TAY3	F 20°	60,0	10,0 x	360°		
	Y10° 50m	63m	t	9,6 m			

ISO DIN

073358   21.03

m >< t	CODE > 0874 <	D216 5F47.x(x)

m	47,3
44,0	3,8
46,0	3,6
48,0	3,4
50,0	3,3
52,0	3,1
54,0	2,9
56,0	2,7
58,0	2,6
60,0	2,4
62,0	2,3
64,0	2,2
66,0	2,1
68,0	1,9
70,0	1,8
72,0	1,7
74,0	1,6

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

| m/s | 7,0 |
| TAB *** | 608 |

| TAY3 | F 20° | 75,0 | 10,0 x | 360° | | |
| Y10° 50m | 63m | t | 9,6 m | | | |

II - 661

TAY3	F 20°
Y10° 50m	63m

073358 | | | | | | | | | | 21.03

		m >< t	CODE > 0873 < D216 5F47.x(x)						
m	**47,3**									
44,0	3,8									
46,0	3,6									
48,0	3,4									
50,0	3,3									
52,0	3,1									
54,0	2,9									
56,0	2,7									
58,0	2,6									
60,0	2,4									
62,0	2,3									
64,0	2,2									
66,0	2,1									
68,0	1,9									
70,0	1,8									
72,0	1,7									
74,0	1,6									
* n *	1									
1	92+									
2	92+									
3	92+									
%										
m/s	7,0									
TAB ***	607									

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	63m	90,0	9,6		
			t	m	360°	

				TAY3	F 20°
				Y10° 50m	63m

	m >< t	CODE > 0872 < D216 5F47.x(x)												
m	**47,3**													
44,0	3,8													
46,0	3,6													
48,0	3,4													
50,0	3,3													
52,0	3,1													
54,0	2,9													
56,0	2,7													
58,0	2,6													
60,0	2,4													
62,0	2,3													
64,0	2,2													
66,0	2,1													
68,0	1,9													
70,0	1,8													
72,0	1,7													
74,0	1,6													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	606													

	TAY3	F 20°		10,0 x		
	Y10° 50m	63m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

073358

		m >< t	CODE > 0871 <	D216 5F47.x(x)
m	**47,3**			
44,0	4,2			
46,0	4,0			
48,0	3,8			
50,0	3,6			
52,0	3,4			
54,0	3,2			
56,0	3,0			
58,0	2,8			
60,0	2,7			
62,0	2,5			
64,0	2,4			
66,0	2,3			
68,0	2,1			
70,0	2,0			
72,0	1,9			
74,0	1,8			
76,0	1,7			
78,0	1,6			
80,0	1,5			
* n *	1			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	621			

	TAY3	F 20°	135,0	10,0 x			
	Y10° 50m	63m	t	9,6 m	360°		

TAY3	F 20°
Y10° 50m	63m

m >< t	CODE > 0870 <	D216 5F47.x(x)

m	47,3
44,0	4,2
46,0	4,0
48,0	3,8
50,0	3,6
52,0	3,4
54,0	3,2
56,0	3,0
58,0	2,8
60,0	2,7
62,0	2,5
64,0	2,4
66,0	2,3
68,0	2,1
70,0	2,0
72,0	1,9
74,0	1,8
76,0	1,7
78,0	1,6
80,0	1,5

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	620

TAY3	F 20°	165,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°
Y10° 50m	63m			

ISO DIN

	TAY3	F 40°
	Y10° 50m	6m

	m >< t	CODE > 2444 < D216 5F58.x(x)
m	**47,3**	
12,0	39,0	
14,0	37,0	
16,0	36,0	
18,0	34,5	
20,0	33,5	
22,0	32,5	
24,0	27,9	
26,0	24,0	
28,0	20,6	
30,0	17,7	
32,0	15,1	
34,0	12,8	
36,0	10,8	
38,0	9,0	
40,0	7,4	
42,0	5,9	
* n *	3	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	617	

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	6m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

ISO DIN

TAY3	F 40°
Y10° 50m	6m

m >< t	CODE > 2443 < D216 5F58.x(x)

m	47,3
12,0	39,0
14,0	37,0
16,0	36,0
18,0	34,5
20,0	33,5
22,0	32,5
24,0	31,5
26,0	29,9
28,0	26,1
30,0	22,8
32,0	19,9
34,0	17,4
36,0	15,1
38,0	12,9
40,0	11,0
42,0	9,2

* n *	3

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	616

TAY3	F 40°
Y10° 50m	6m

60,0 t

10,0 x
9,6 m

360°

II - 667

TAY3	F 40°
Y10° 50m	6m

m >< t	CODE > 2442 < D216 5F58.x(x)

m	47,3
12,0	39,0
14,0	37,0
16,0	36,0
18,0	34,5
20,0	33,5
22,0	32,5
24,0	31,5
26,0	30,5
28,0	29,9
30,0	27,9
32,0	24,8
34,0	21,9
36,0	19,1
38,0	16,6
40,0	14,5
42,0	12,5

* n *	3

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	615

TAY3	F 40°		10,0 x		
Y10° 50m	6m	75,0	9,6		
		t	m	360°	

ISO DIN

| | | TAY3 | F 40° |
| | | Y10° 50m | 6m |

m >< t	CODE > 2441 < D216 5F58.x(x)

m	**47,3**
12,0	39,0
14,0	37,0
16,0	36,0
18,0	34,5
20,0	33,5
22,0	32,5
24,0	31,5
26,0	30,5
28,0	29,9
30,0	29,2
32,0	28,4
34,0	25,4
36,0	22,7
38,0	20,3
40,0	17,9
42,0	15,8

* n *	3

1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	614

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	6m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 669

TAY3	F 40°
Y10° 50m	6m

m >< t	CODE > 2440 <	D216 5F58.x(x)

m	**47,3**
12,0	39,0
14,0	37,0
16,0	36,0
18,0	34,5
20,0	33,5
22,0	32,5
24,0	31,5
26,0	30,5
28,0	29,9
30,0	29,2
32,0	28,5
34,0	27,9
36,0	25,3
38,0	22,8
40,0	20,5
42,0	18,4

* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	613

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	6m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

85%

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2439 <		D216 5F58.x(x)									
m	**47,3**														
12,0	42,5														
14,0	41,0														
16,0	39,5														
18,0	38,0														
20,0	37,0														
22,0	35,5														
24,0	34,5														
26,0	33,5														
28,0	33,0														
30,0	32,0														
32,0	31,5														
34,0	30,5														
36,0	30,0														
38,0	29,7														
40,0	27,3														
42,0	24,9														
* n *	4														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	623														

II - 671

85%

TAY3	F 40°
Y10° 50m	6m

		m >< t	CODE > 2438 < D216 5F58.x(x)									
m	**47,3**											
12,0	42,5											
14,0	41,0											
16,0	39,5											
18,0	38,0											
20,0	37,0											
22,0	35,5											
24,0	34,5											
26,0	33,5											
28,0	33,0											
30,0	32,0											
32,0	31,5											
34,0	30,5											
36,0	30,0											
38,0	29,7											
40,0	29,4											
42,0	28,8											
* n *	4											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	622											

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	6m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 672

ISO DIN

TAY3	F 40°
Y10° 50m	14m

		m >< t	CODE > 0884 < D216 5F50.x(x)														
m	**47,3**																
18,0	27,0																
20,0	26,3																
22,0	25,8																
24,0	25,3																
26,0	24,8																
28,0	24,4																
30,0	21,6																
32,0	18,9																
34,0	16,5																
36,0	14,4																
38,0	12,4																
40,0	10,7																
42,0	9,1																
44,0	7,7																
46,0	6,4																
* n *	2																
1	92+																
2	92+																
3	92+																
%																	
m/s	7,0																
TAB ***	617																

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	14m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 673

	TAY3	F 40°
	Y10° 50m	14m

		m >< t	CODE > 0883 < D216 5F50.x(x)
m	**47,3**		
18,0	27,0		
20,0	26,3		
22,0	25,8		
24,0	25,3		
26,0	24,8		
28,0	24,4		
30,0	24,0		
32,0	23,6		
34,0	21,0		
36,0	18,6		
38,0	16,5		
40,0	14,5		
42,0	12,7		
44,0	11,0		
46,0	9,4		
* n *	2		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	616		

	TAY3	F 40°	60,0	10,0 x		
	Y10° 50m	14m	t	9,6 m	360°	

TAY3	F 40°
Y10° 50m	14m

	m >< t	CODE > 0882 < D216 5F50.x(x)
m	**47,3**	
18,0	27,0	
20,0	26,3	
22,0	25,8	
24,0	25,3	
26,0	24,8	
28,0	24,4	
30,0	24,0	
32,0	23,6	
34,0	23,4	
36,0	22,8	
38,0	20,4	
40,0	18,1	
42,0	16,0	
44,0	14,1	
46,0	12,4	
* n *	2	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	615	

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	14m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

073358   21.03

m >< t	CODE > 0881 < D216 5F50.x(x)															
m	**47,3**															
18,0	27,0															
20,0	26,3															
22,0	25,8															
24,0	25,3															
26,0	24,8															
28,0	24,4															
30,0	24,0															
32,0	23,6															
34,0	23,4															
36,0	23,2															
38,0	23,0															
40,0	21,2															
42,0	19,1															
44,0	17,2															
46,0	15,4															
* n *	2															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	614															

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	14m	90,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 676

ISO DIN

	TAY3	F 40°
	Y10° 50m	14m

m >< t   CODE > 0880 <   D216 5F50.x(x)

m	47,3
18,0	27,0
20,0	26,3
22,0	25,8
24,0	25,3
26,0	24,8
28,0	24,4
30,0	24,0
32,0	23,6
34,0	23,4
36,0	23,2
38,0	23,0
40,0	22,8
42,0	21,4
44,0	19,4
46,0	17,6

* n *	2

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	613

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	14m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 677

85%

073358

m >< t	CODE > 0879 <	D216 5F50.x(x)

m	**47,3**
18,0	29,7
20,0	29,0
22,0	28,4
24,0	27,8
26,0	27,3
28,0	26,8
30,0	26,4
32,0	26,0
34,0	25,7
36,0	25,5
38,0	25,3
40,0	25,1
42,0	24,8
44,0	24,7
46,0	23,5

* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	623

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	14m	135,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 678

85%

073358　21.03

| ⬟	▮▬	m >< t	CODE > 0878 <		D216 5F50.x(x)										
m	**47,3**														
18,0	29,7														
20,0	29,0														
22,0	28,4														
24,0	27,8														
26,0	27,3														
28,0	26,8														
30,0	26,4														
32,0	26,0														
34,0	25,7														
36,0	25,5														
38,0	25,3														
40,0	25,1														
42,0	24,8														
44,0	24,7														
46,0	24,7														
* n *	3														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	622														

	TAY3　F　40°	⌂	10,0 x	↻		
	Y10° 50m　14m	165,0	9,6	360°		
		t	m			

II - 679

TAY3	F 40°
Y10° 50m	21m

m >< t	CODE > 0892 < D216 5F51.x(x)

m	47,3
24,0	20,2
26,0	19,7
28,0	19,3
30,0	18,9
32,0	18,5
34,0	18,2
36,0	16,7
38,0	14,7
40,0	12,9
42,0	11,3
44,0	9,7
46,0	8,4
48,0	7,1
50,0	5,9
52,0	4,8
54,0	3,8
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	617

TAY3	F 40°	45,0	10,0 x	360°		
Y10° 50m	21m	t	9,6 m			

| TAY3 | F 40° |
| Y10° 50m | 21m |

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0891 <	D216 5F51.x(x)												
m	**47,3**															
24,0	20,2															
26,0	19,7															
28,0	19,3															
30,0	18,9															
32,0	18,5															
34,0	18,2															
36,0	17,9															
38,0	17,6															
40,0	16,6															
42,0	14,8															
44,0	13,2															
46,0	11,7															
48,0	10,2															
50,0	8,9															
52,0	7,6															
54,0	6,4															
* n *	2															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	616															

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	21m	60,0	9,6			
			t	m	360°		

ISO DIN

073358   21.03

m	47,3	m >< t	CODE > 0890 < D216 5F51.x(x)
24,0	20,2		
26,0	19,7		
28,0	19,3		
30,0	18,9		
32,0	18,5		
34,0	18,2		
36,0	17,9		
38,0	17,6		
40,0	17,4		
42,0	17,2		
44,0	16,5		
46,0	14,7		
48,0	13,1		
50,0	11,6		
52,0	10,2		
54,0	8,9		

* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	615

II - 682

ISO DIN

	TAY3 Y10° 50m	F 40° 21m

	m >< t	CODE > 0889 < D216 5F51.x(x)

m	47,3
24,0	20,2
26,0	19,7
28,0	19,3
30,0	18,9
32,0	18,5
34,0	18,2
36,0	17,9
38,0	17,6
40,0	17,4
42,0	17,2
44,0	17,0
46,0	16,8
48,0	15,8
50,0	14,3
52,0	12,8
54,0	11,4
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	614

	TAY3 Y10° 50m	F 40° 21m	90,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 683

	TAY3	F 40°
	Y10° 50m	21m

		m >< t	CODE > 0888 <	D216 5F51.x(x)
m	**47,3**			
24,0	20,2			
26,0	19,7			
28,0	19,3			
30,0	18,9			
32,0	18,5			
34,0	18,2			
36,0	17,9			
38,0	17,6			
40,0	17,4			
42,0	17,2			
44,0	17,0			
46,0	16,8			
48,0	16,7			
50,0	16,2			
52,0	14,7			
54,0	13,3			
* n *	2			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	613			

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	21m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

TAY3 Y10° 50m	F 40° 21m

	m >< t	CODE > 0887 < D216 5F51.x(x)

m	**47,3**
24,0	22,2
26,0	21,7
28,0	21,2
30,0	20,8
32,0	20,4
34,0	20,0
36,0	19,7
38,0	19,4
40,0	19,1
42,0	18,9
44,0	18,7
46,0	18,5
48,0	18,4
50,0	18,2
52,0	18,2
54,0	18,2
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	623

	TAY3 Y10° 50m	F 40° 21m	135,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

85%

TAY3	F 40°
Y10° 50m	21m

		m >< t	CODE > 0886 <	D216 5F51.x(x)
m	**47,3**			
24,0	22,2			
26,0	21,7			
28,0	21,2			
30,0	20,8			
32,0	20,4			
34,0	20,0			
36,0	19,7			
38,0	19,4			
40,0	19,1			
42,0	18,9			
44,0	18,7			
46,0	18,5			
48,0	18,4			
50,0	18,2			
52,0	18,2			
54,0	18,2			
* n *	2			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	622			

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	21m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

TAY3	F 40°
Y10° 50m	28m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.03

m >< t	CODE > 0900 <	D216 5F52.x(x)

m	47,3											
30,0	13,4											
32,0	13,1											
34,0	12,8											
36,0	12,5											
38,0	12,2											
40,0	11,9											
42,0	11,7											
44,0	11,5											
46,0	10,3											
48,0	9,0											
50,0	7,8											
52,0	6,7											
54,0	5,6											
56,0	4,6											
58,0	3,6											
60,0	2,7											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	617											

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	28m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

TAY3	F 40°
Y10° 50m	28m

m >< t	CODE > 0899 < D216 5F52.x(x)

m	**47,3**
30,0	13,4
32,0	13,1
34,0	12,8
36,0	12,5
38,0	12,2
40,0	11,9
42,0	11,7
44,0	11,5
46,0	11,3
48,0	11,2
50,0	10,8
52,0	9,6
54,0	8,4
56,0	7,2
58,0	6,1
60,0	5,1

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	616

TAY3	F 40°		10,0 x		
Y10° 50m	28m	60,0	9,6		
		t	m	360°	

ISO DIN

TAY3	F 40°
Y10° 50m	28m

m >< t	CODE > 0898 < D216 5F52.x(x)

m	47,3
30,0	13,4
32,0	13,1
34,0	12,8
36,0	12,5
38,0	12,2
40,0	11,9
42,0	11,7
44,0	11,5
46,0	11,3
48,0	11,2
50,0	11,0
52,0	10,9
54,0	10,8
56,0	9,6
58,0	8,5
60,0	7,3

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+

%

m/s	7,0
TAB ***	615

TAY3	F 40°		10,0 x			
Y10° 50m	28m	75,0	9,6			
		t	m	360°		

II - 689

ISO DIN

073358   21.03

m	47,3														
m >< t			CODE > 0897 <			D216 5F52.x(x)									
30,0	13,4														
32,0	13,1														
34,0	12,8														
36,0	12,5														
38,0	12,2														
40,0	11,9														
42,0	11,7														
44,0	11,5														
46,0	11,3														
48,0	11,2														
50,0	11,0														
52,0	10,9														
54,0	10,8														
56,0	10,7														
58,0	10,6														
60,0	9,6														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	614														

ISO DIN

TAY3	F 40°
Y10° 50m	28m

m >< t   CODE > 0896 <   D216 5F52.x(x)

m	47,3
30,0	13,4
32,0	13,1
34,0	12,8
36,0	12,5
38,0	12,2
40,0	11,9
42,0	11,7
44,0	11,5
46,0	11,3
48,0	11,2
50,0	11,0
52,0	10,9
54,0	10,8
56,0	10,7
58,0	10,6
60,0	10,6

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	613

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	28m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

85%

TAY3	F 40°
Y10° 50m	28m

m >< t		CODE > 0895 < D216 5F52.x(x)
m	**47,3**	
30,0	14,7	
32,0	14,4	
34,0	14,0	
36,0	13,7	
38,0	13,4	
40,0	13,1	
42,0	12,9	
44,0	12,6	
46,0	12,4	
48,0	12,3	
50,0	12,1	
52,0	12,0	
54,0	11,9	
56,0	11,7	
58,0	11,7	
60,0	11,7	
* n *	2	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	623	

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	28m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 692

m	47,3												
m >< t	**CODE > 0894 <**		**D216 5F52.x(x)**										
30,0	14,7												
32,0	14,4												
34,0	14,0												
36,0	13,7												
38,0	13,4												
40,0	13,1												
42,0	12,9												
44,0	12,6												
46,0	12,4												
48,0	12,3												
50,0	12,1												
52,0	12,0												
54,0	11,9												
56,0	11,7												
58,0	11,7												
60,0	11,7												
* n *	2												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	622												

	TAY3	F 40°	165,0	10,0 x		
	Y10° 50m	28m	t	9,6 m	360°	

	TAY3	F 40°
	Y10° 50m	35m

073358   21.03

m >< t	CODE > 0908 < D216 5F53.x(x)													
m	**47,3**													
36,0	9,2													
38,0	9,0													
40,0	8,8													
42,0	8,5													
44,0	8,3													
46,0	8,1													
48,0	8,0													
50,0	7,8													
52,0	7,7													
54,0	7,0													
56,0	6,0													
58,0	5,1													
60,0	4,2													
62,0	3,3													
64,0	2,5													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	617													

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	35m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 694

TAY3 Y10° 50m	F 40° 35m

m >< t	CODE > 0907 < D216 5F53.x(x)

m	47,3
36,0	9,2
38,0	9,0
40,0	8,8
42,0	8,5
44,0	8,3
46,0	8,1
48,0	8,0
50,0	7,8
52,0	7,7
54,0	7,5
56,0	7,4
58,0	7,4
60,0	6,7
62,0	5,7
64,0	4,9
66,0	4,0
68,0	3,1
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	616

	TAY3 Y10° 50m	F 40° 35m	60,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

ISO DIN

		TAY3 Y10° 50m	F 40° 35m

m >< t	CODE > 0906 <	D216 5F53.x(x)

m	**47,3**
36,0	9,2
38,0	9,0
40,0	8,8
42,0	8,5
44,0	8,3
46,0	8,1
48,0	8,0
50,0	7,8
52,0	7,7
54,0	7,5
56,0	7,4
58,0	7,4
60,0	7,3
62,0	7,2
64,0	6,9
66,0	6,0
68,0	5,1

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	615

	TAY3 Y10° 50m	F 40° 35m	75,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 696

TAY3 Y10° 50m	F 40° 35m

CODE > 0905 <   D216 5F53.x(x)

m	47,3
36,0	9,2
38,0	9,0
40,0	8,8
42,0	8,5
44,0	8,3
46,0	8,1
48,0	8,0
50,0	7,8
52,0	7,7
54,0	7,5
56,0	7,4
58,0	7,4
60,0	7,3
62,0	7,2
64,0	7,1
66,0	7,1
68,0	7,0

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	614

TAY3 Y10° 50m	F 40° 35m	90,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

ISO DIN

073358   21.03

m >< t	CODE > 0904 < D216 5F53.x(x)													
m	**47,3**													
36,0	9,2													
38,0	9,0													
40,0	8,8													
42,0	8,5													
44,0	8,3													
46,0	8,1													
48,0	8,0													
50,0	7,8													
52,0	7,7													
54,0	7,5													
56,0	7,4													
58,0	7,4													
60,0	7,3													
62,0	7,2													
64,0	7,1													
66,0	7,1													
68,0	7,1													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	613													

TAY3	F 40°	105,0	10,0 x	360°		
Y10° 50m	35m	t	9,6 m			

II - 698

85%

TAY3	F 40°
Y10° 50m	35m

⬈	▮▮ m >< t	CODE > 0903 < D216 5F53.x(x)											
m	**47,3**												
36,0	10,2												
38,0	9,9												
40,0	9,6												
42,0	9,4												
44,0	9,1												
46,0	8,9												
48,0	8,7												
50,0	8,6												
52,0	8,4												
54,0	8,3												
56,0	8,2												
58,0	8,1												
60,0	8,0												
62,0	7,9												
64,0	7,8												
66,0	7,8												
68,0	7,8												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	623												

	TAY3	F 40°	⌂	10,0 x	↻		
	Y10° 50m	35m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

85%

TAY3	F 40°
Y10° 50m	35m

m >< t	CODE > 0902 <	D216 5F53.x(x)

m	**47,3**
36,0	10,2
38,0	9,9
40,0	9,6
42,0	9,4
44,0	9,1
46,0	8,9
48,0	8,7
50,0	8,6
52,0	8,4
54,0	8,3
56,0	8,2
58,0	8,1
60,0	8,0
62,0	7,9
64,0	7,8
66,0	7,8
68,0	7,8
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	622

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	35m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

	TAY3 Y10° 50m	F 40° 42m

		m >< t	CODE > 0916 <	D216 5F54.x(x)										
m	**47,3**													
42,0	6,4													
44,0	6,2													
46,0	6,1													
48,0	5,9													
50,0	5,7													
52,0	5,6													
54,0	5,5													
56,0	5,3													
58,0	5,2													
60,0	5,2													
62,0	4,6													
64,0	3,7													
66,0	3,0													
68,0	2,2													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	617													

	TAY3 Y10° 50m	F 40° 42m	45,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

TAY3	F 40°
Y10° 50m	42m

		m >< t	CODE > 0915 <	D216 5F54.x(x)
m	**47,3**			
42,0	6,4			
44,0	6,2			
46,0	6,1			
48,0	5,9			
50,0	5,7			
52,0	5,6			
54,0	5,5			
56,0	5,3			
58,0	5,2			
60,0	5,2			
62,0	5,1			
64,0	5,0			
66,0	5,0			
68,0	4,4			
70,0	3,7			
72,0	2,9			
74,0	2,2			
* n *	1			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	616			

TAY3	F 40°	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
Y10° 50m	42m					

ISO DIN

		TAY3	F 40°
		Y10° 50m	42m

CODE > 0914 <   D216 5F54.x(x)

m > < t

m	47,3
42,0	6,4
44,0	6,2
46,0	6,1
48,0	5,9
50,0	5,7
52,0	5,6
54,0	5,5
56,0	5,3
58,0	5,2
60,0	5,2
62,0	5,1
64,0	5,0
66,0	5,0
68,0	4,9
70,0	4,8
72,0	4,8
74,0	4,0

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+

%

m/s	7,0
TAB ***	615

	TAY3	F 40°	75,0	10,0 x		
	Y10° 50m	42m	t	9,6 m	360°	

II - 703

	TAY3	F 40°
	Y10° 50m	42m

	m >< t	CODE > 0913 < D216 5F54.x(x)

m	47,3
42,0	6,4
44,0	6,2
46,0	6,1
48,0	5,9
50,0	5,7
52,0	5,6
54,0	5,5
56,0	5,3
58,0	5,2
60,0	5,2
62,0	5,1
64,0	5,0
66,0	5,0
68,0	4,9
70,0	4,8
72,0	4,8
74,0	4,8

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	614

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	42m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

TAY3	F 40°
Y10° 50m	42m

		m >< t	CODE > 0912 < D216 5F54.x(x)

m	47,3
42,0	6,4
44,0	6,2
46,0	6,1
48,0	5,9
50,0	5,7
52,0	5,6
54,0	5,5
56,0	5,3
58,0	5,2
60,0	5,2
62,0	5,1
64,0	5,0
66,0	5,0
68,0	4,9
70,0	4,8
72,0	4,8
74,0	4,8

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	613

TAY3	F 40°		10,0 x			
Y10° 50m	42m	105,0	9,6	360°		
		t	m			

II - 705

85%

073358 21.03

		m >< t	CODE > 0911 < D216 5F54.x(x)													
m	**47,3**															
42,0	7,1															
44,0	6,9															
46,0	6,7															
48,0	6,5															
50,0	6,3															
52,0	6,1															
54,0	6,0															
56,0	5,9															
58,0	5,8															
60,0	5,7															
62,0	5,6															
64,0	5,5															
66,0	5,5															
68,0	5,4															
70,0	5,3															
72,0	5,3															
74,0	5,3															
* n *	1															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	623															

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	42m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 706

85%

	TAY3	F 40°
	Y10° 50m	42m

m >< t	CODE > 0910 < D216 5F54.x(x)

m	**47,3**
42,0	7,1
44,0	6,9
46,0	6,7
48,0	6,5
50,0	6,3
52,0	6,1
54,0	6,0
56,0	5,9
58,0	5,8
60,0	5,7
62,0	5,6
64,0	5,5
66,0	5,5
68,0	5,4
70,0	5,3
72,0	5,3
74,0	5,3
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	622

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	42m	165,0	9,6		
			t	m	360°	

TAY3	F 40°
Y10° 50m	49m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0924 <		D216 5F55.x(x)					
m	**47,3**									
48,0	4,2									
50,0	4,1									
52,0	4,0									
54,0	3,9									
56,0	3,8									
58,0	3,7									
60,0	3,6									
62,0	3,5									
64,0	3,4									
66,0	3,4									
68,0	3,1									
70,0	2,4									
72,0	1,7									
* n *	1									
1	92+									
2	92+									
3	92+									
%										
m/s	7,0									
TAB ***	617									

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	49m	45,0	9,6	360°	
			t	m		

II - 708

ISO DIN

TAY3 Y10° 50m	F 40° 49m

		m >< t	CODE > 0923 < D216 5F55.x(x)									
m	**47,3**											
48,0	4,2											
50,0	4,1											
52,0	4,0											
54,0	3,9											
56,0	3,8											
58,0	3,7											
60,0	3,6											
62,0	3,5											
64,0	3,4											
66,0	3,4											
68,0	3,3											
70,0	3,3											
72,0	3,2											
74,0	3,1											
76,0	2,4											
78,0	1,8											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	616											

	TAY3 Y10° 50m	F 40° 49m	60,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

	TAY3	F 40°
	Y10° 50m	49m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 0922 < D216 5F55.x(x)

m	**47,3**
48,0	4,2
50,0	4,1
52,0	4,0
54,0	3,9
56,0	3,8
58,0	3,7
60,0	3,6
62,0	3,5
64,0	3,4
66,0	3,4
68,0	3,3
70,0	3,3
72,0	3,2
74,0	3,2
76,0	3,1
78,0	3,1
80,0	2,9
82,0	2,3

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	615

	TAY3	F 40°	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y10° 50m	49m					

ISO DIN

	TAY3	F 40°
	Y10° 50m	49m

CODE > 0921 <   D216 5F55.x(x)

m	47,3
48,0	4,2
50,0	4,1
52,0	4,0
54,0	3,9
56,0	3,8
58,0	3,7
60,0	3,6
62,0	3,5
64,0	3,4
66,0	3,4
68,0	3,3
70,0	3,3
72,0	3,2
74,0	3,2
76,0	3,1
78,0	3,1
80,0	3,1
82,0	3,1

m >< t

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	614

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	49m	90,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 711

ISO DIN

TAY3	F 40°
Y10° 50m	49m

| m >< t | CODE > 0920 < | D216 5F55.x(x) |

m	**47,3**
48,0	4,2
50,0	4,1
52,0	4,0
54,0	3,9
56,0	3,8
58,0	3,7
60,0	3,6
62,0	3,5
64,0	3,4
66,0	3,4
68,0	3,3
70,0	3,3
72,0	3,2
74,0	3,2
76,0	3,1
78,0	3,1
80,0	3,1
82,0	3,1
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	613

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	49m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 712

		m >< t	CODE > 0919 < D216 5F55.x(x)
m	**47,3**		
48,0	4,6		
50,0	4,5		
52,0	4,4		
54,0	4,3		
56,0	4,2		
58,0	4,0		
60,0	4,0		
62,0	3,9		
64,0	3,8		
66,0	3,7		
68,0	3,6		
70,0	3,6		
72,0	3,5		
74,0	3,5		
76,0	3,4		
78,0	3,4		
80,0	3,4		
82,0	3,4		
* n *	1		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	623		

	TAY3	F 40°	135,0	10,0 x			
	Y10° 50m	49m	t	9,6 m	360°		

TAY3	F 40°
Y10° 50m	49m

073358

		m >< t	CODE > 0918 < D216 5F55.x(x)
m	**47,3**		
48,0	4,6		
50,0	4,5		
52,0	4,4		
54,0	4,3		
56,0	4,2		
58,0	4,0		
60,0	4,0		
62,0	3,9		
64,0	3,8		
66,0	3,7		
68,0	3,6		
70,0	3,6		
72,0	3,5		
74,0	3,5		
76,0	3,4		
78,0	3,4		
80,0	3,4		
82,0	3,4		
* n *	1		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	622		

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	49m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

TAY3	F 40°
Y10° 50m	56m

	m >< t	CODE > 0932 < D216 5F56.x(x)
m	**47,3**	
54,0	2,7	
56,0	2,6	
58,0	2,5	
60,0	2,4	
62,0	2,4	
64,0	2,3	
66,0	2,2	
68,0	2,1	
70,0	2,1	
72,0	2,0	
74,0	1,8	
* n *	1	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	617	

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	56m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

ISO DIN

073358   21.03

		m >< t	CODE > 0931 < D216 5F56.x(x)													
m	**47,3**															
54,0	2,7															
56,0	2,6															
58,0	2,5															
60,0	2,4															
62,0	2,4															
64,0	2,3															
66,0	2,2															
68,0	2,1															
70,0	2,1															
72,0	2,0															
74,0	2,0															
76,0	1,9															
78,0	1,9															
80,0	1,8															
* n *	1															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	616															

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	56m	60,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 716

ISO DIN

TAY3 Y10° 50m	F 40° 56m

		m >< t	CODE > 0930 < D216 5F56.x(x)													
m	**47,3**															
54,0	2,7															
56,0	2,6															
58,0	2,5															
60,0	2,4															
62,0	2,4															
64,0	2,3															
66,0	2,2															
68,0	2,1															
70,0	2,1															
72,0	2,0															
74,0	2,0															
76,0	1,9															
78,0	1,9															
80,0	1,9															
82,0	1,8															
84,0	1,8															
86,0	1,8															
* n *	1															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	615															

	TAY3 Y10° 50m	F 40° 56m	75,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

	TAY3	F 40°
	Y10° 50m	56m

	m >< t	CODE > 0929 < D216 5F56.x(x)		

m	47,3
54,0	2,7
56,0	2,6
58,0	2,5
60,0	2,4
62,0	2,4
64,0	2,3
66,0	2,2
68,0	2,1
70,0	2,1
72,0	2,0
74,0	2,0
76,0	1,9
78,0	1,9
80,0	1,9
82,0	1,8
84,0	1,8
86,0	1,8
88,0	1,8

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	614

	TAY3	F 40°		10,0 x		
	Y10° 50m	56m	90,0	9,6		
			t	m	360°	

ISO DIN

TAY3	F 40°
Y10° 50m	56m

| | m > < t | CODE > 0928 < | D216 5F56.x(x) |

	m	**47,3**
54,0	2,7
56,0	2,6
58,0	2,5
60,0	2,4
62,0	2,4
64,0	2,3
66,0	2,2
68,0	2,1
70,0	2,1
72,0	2,0
74,0	2,0
76,0	1,9
78,0	1,9
80,0	1,9
82,0	1,8
84,0	1,8
86,0	1,8
88,0	1,8

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	613

TAY3	F 40°	105,0	10,0 x			
Y10° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

II - 719

85%

TAY3	F 40°
Y10° 50m	56m

	m >< t	CODE > 0927 < D216 5F56.x(x)

m	47,3
54,0	3,0
56,0	2,9
58,0	2,8
60,0	2,7
62,0	2,6
64,0	2,5
66,0	2,4
68,0	2,3
70,0	2,3
72,0	2,2
74,0	2,2
76,0	2,1
78,0	2,1
80,0	2,0
82,0	2,0
84,0	2,0
86,0	1,9
88,0	1,9

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

| m/s | 7,0 |
| TAB *** | 623 |

	TAY3	F 40°		10,0 x			
	Y10° 50m	56m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

073358 21.03

m >< t		CODE > 0926 <	D216 5F56.x(x)												
m	**47,3**														
54,0	3,0														
56,0	2,9														
58,0	2,8														
60,0	2,7														
62,0	2,6														
64,0	2,5														
66,0	2,4														
68,0	2,3														
70,0	2,3														
72,0	2,2														
74,0	2,2														
76,0	2,1														
78,0	2,1														
80,0	2,0														
82,0	2,0														
84,0	2,0														
86,0	1,9														
88,0	1,9														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	622														

	TAY3	F 40°	165,0	10,0 x			
	Y10° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	6m n>1

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2576 < D216 A939.x(x)
m	**47,3**		
10,0	92,0		
12,0	73,0		
14,0	59,0		
16,0	49,0		
18,0	41,0		
20,0	35,0		
22,0	29,6		
24,0	25,3		
26,0	21,7		
28,0	18,5		
30,0	15,9		
32,0	13,5		
34,0	11,5		
36,0	9,7		
38,0	8,1		
40,0	6,6		
42,0	5,3		
44,0	4,0		
46,0	2,9		
* n *	7		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	091		

	TEY3E	F 0°	45,0	10,0 x			
	Y42° 50m	6m n>1	t	9,6 m	360°		

II - 722

TEY3E	F	0°
Y42° 50m	6m	n>1

	m >< t	CODE > 2575 < D216 A939.x(x)												
m	**47,3**													
10,0	104,0													
12,0	86,0													
14,0	70,0													
16,0	59,0													
18,0	49,5													
20,0	42,5													
22,0	36,5													
24,0	31,5													
26,0	27,5													
28,0	24,0													
30,0	21,0													
32,0	18,3													
34,0	16,0													
36,0	13,9													
38,0	12,0													
40,0	10,2													
42,0	8,6													
44,0	7,2													
46,0	5,9													
48,0	4,7													
50,0	3,7													
52,0	2,7													
54,0	1,9													
* n *	8													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	090													

	TEY3E	F 0°	60,0	10,0 x				
	Y42° 50m	6m n>1	t	9,6 m	360°			

ISO DIN

TEY3E | F 0°
Y42° 50m | 6m n>1

| m >< t | CODE > 2574 < | D216 A939.x(x) |

	m	**47,3**
	10,0	104,0
	12,0	92,0
	14,0	78,0
	16,0	67,0
	18,0	58,0
	20,0	50,0
	22,0	43,5
	24,0	38,0
	26,0	33,5
	28,0	29,5
	30,0	26,1
	32,0	23,1
	34,0	20,5
	36,0	17,9
	38,0	15,7
	40,0	13,7
	42,0	11,9
	44,0	10,3
	46,0	8,8
	48,0	7,6
	50,0	6,4
	52,0	5,3
	54,0	4,4
	* n *	8
	1	92+
	2	92+
	3	92+
	%	
	m/s	7,0
	TAB ***	089

TEY3E | F 0°
Y42° 50m | 6m n>1

75,0 t

10,0 x
9,6
m

360°

II - 724

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	6m n>1

21.03

m >< t	CODE > 2573 <	D216 A939.x(x)

m	**47,3**
10,0	104,0
12,0	97,0
14,0	83,0
16,0	72,0
18,0	63,0
20,0	55,0
22,0	49,0
24,0	43,5
26,0	38,5
28,0	34,5
30,0	30,5
32,0	27,1
34,0	24,2
36,0	21,7
38,0	19,4
40,0	17,1
42,0	15,2
44,0	13,4
46,0	11,8
48,0	10,4
50,0	9,1
52,0	7,9
54,0	6,9
* n *	8
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	088

TEY3E	F 0°		10,0 x	
Y42° 50m	6m n>1	90,0 t	9,6 m	360°

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	6m n>1

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.03

m >< t	CODE > 2572 <	D216 A939.x(x)

m	**47,3**
10,0	104,0
12,0	97,0
14,0	88,0
16,0	76,0
18,0	67,0
20,0	59,0
22,0	52,0
24,0	47,0
26,0	42,0
28,0	37,5
30,0	33,5
32,0	30,0
34,0	27,0
36,0	24,3
38,0	21,9
40,0	19,8
42,0	17,9
44,0	16,1
46,0	14,6
48,0	13,1
50,0	11,8
52,0	10,5
54,0	9,0

* n *	8

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	087

TEY3E	F 0°		10,0 x			
Y42° 50m	6m n>1	105,0	9,6			
		t	m	360°		

TEY3E | F 0°
Y42° 50m | 6m n>1

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2571 < D216 A939.x(x)										
m	**47,3**													
10,0	114,0													
12,0	105,0													
14,0	93,0													
16,0	84,0													
18,0	76,0													
20,0	69,0													
22,0	64,0													
24,0	58,0													
26,0	53,0													
28,0	47,5													
30,0	43,0													
32,0	39,0													
34,0	35,0													
36,0	32,0													
38,0	29,1													
40,0	26,6													
42,0	24,3													
44,0	22,2													
46,0	20,3													
48,0	18,6													
50,0	17,0													
52,0	15,6													
54,0	9,0													
* n *	9													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	268													

TEY3E | F 0°
Y42° 50m | 6m n>1

135,0 t

10,0 x
9,6 m

360°

II - 727

85%

073358   21.03

m >< t	**CODE > 2570 <**	**D216 A939.x(x)**

m	**47,3**
10,0	114,0
12,0	105,0
14,0	93,0
16,0	84,0
18,0	76,0
20,0	69,0
22,0	64,0
24,0	59,0
26,0	54,0
28,0	50,0
30,0	46,5
32,0	43,0
34,0	40,0
36,0	36,5
38,0	33,5
40,0	30,5
42,0	28,2
44,0	26,0
46,0	24,0
48,0	22,1
50,0	19,3
52,0	15,6
54,0	9,0

* n *	9

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	267

ISO DIN

	TEY3E	F 0°
	Y42° 50m	14m n>1

		m >< t	CODE > 2583 < D216 A959.x(x)
m	**47,3**		
12,0	70,0		
14,0	58,0		
16,0	48,0		
18,0	40,5		
20,0	34,5		
22,0	29,7		
24,0	25,5		
26,0	22,0		
28,0	19,0		
30,0	16,4		
32,0	14,1		
34,0	12,1		
36,0	10,3		
38,0	8,7		
40,0	7,3		
42,0	6,0		
44,0	4,8		
46,0	3,7		
48,0	2,8		
* n *	6		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	091		

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	14m n>1	45,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 729

ISO DIN

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	14m n>1

m >< t	CODE > 2582 < D216 A959.x(x)

m	47,3
12,0	76,0
14,0	68,0
16,0	57,0
18,0	49,0
20,0	42,0
22,0	36,5
24,0	31,5
26,0	27,7
28,0	24,3
30,0	21,4
32,0	18,8
34,0	16,5
36,0	14,5
38,0	12,7
40,0	11,0
42,0	9,6
44,0	8,2
46,0	6,9
48,0	5,7
50,0	4,6
52,0	3,7
54,0	2,8
n	6
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	090

TEY3E	F 0°		10,0 x	
Y42° 50m	14m n>1	60,0 t	9,6 m	360°

II - 730

	TEY3E	F 0°
	Y42° 50m	14m n>1

m >< t	CODE > 2581 <	D216 A959.x(x)

m	47,3
12,0	76,0
14,0	71,0
16,0	65,0
18,0	56,0
20,0	49,5
22,0	43,0
24,0	38,0
26,0	33,5
28,0	29,7
30,0	26,4
32,0	23,5
34,0	20,9
36,0	18,7
38,0	16,7
40,0	14,8
42,0	13,0
44,0	11,4
46,0	9,9
48,0	8,6
50,0	7,4
52,0	6,3
54,0	5,3
56,0	4,3
58,0	3,5
60,0	2,7
* n *	6
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	089

	TEY3E	F 0°	75,0	10,0 x		
	Y42° 50m	14m n>1	t	9,6 m	360°	

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	14m n>1

		m >< t	CODE > 2580 < D216 A959.x(x)
m	**47,3**		
12,0	76,0		
14,0	71,0		
16,0	67,0		
18,0	61,0		
20,0	54,0		
22,0	47,5		
24,0	42,5		
26,0	38,0		
28,0	34,5		
30,0	31,0		
32,0	28,0		
34,0	25,1		
36,0	22,6		
38,0	20,3		
40,0	18,3		
42,0	16,3		
44,0	14,5		
46,0	12,9		
48,0	11,4		
50,0	10,1		
52,0	8,9		
54,0	7,7		
56,0	6,7		
58,0	5,8		
60,0	4,9		
* n *	6		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	088		

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	14m n>1	90,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 732

ISO DIN

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	14m n>1

m >< t	**CODE > 2579 < D216 A959.x(x)**

m	**47,3**
12,0	76,0
14,0	71,0
16,0	67,0
18,0	63,0
20,0	57,0
22,0	51,0
24,0	46,0
26,0	41,5
28,0	37,5
30,0	34,0
32,0	31,0
34,0	27,9
36,0	25,2
38,0	22,8
40,0	20,6
42,0	18,7
44,0	16,9
46,0	15,3
48,0	13,9
50,0	12,5
52,0	11,3
54,0	10,2
56,0	9,1
58,0	8,1
60,0	7,2
* n *	6
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	087

TEY3E	F 0°		10,0 x		
Y42° 50m	14m n>1	105,0	9,6		
		t	m	360°	

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	14m n>1

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2578 <		D216 A959.x(x)								
m	**47,3**												
12,0	84,0												
14,0	78,0												
16,0	74,0												
18,0	70,0												
20,0	65,0												
22,0	60,0												
24,0	56,0												
26,0	52,0												
28,0	47,5												
30,0	43,0												
32,0	39,5												
34,0	36,0												
36,0	33,0												
38,0	30,0												
40,0	27,4												
42,0	25,1												
44,0	23,0												
46,0	21,1												
48,0	19,3												
50,0	17,7												
52,0	16,3												
54,0	14,9												
56,0	13,7												
58,0	12,5												
60,0	11,1												
* n *	7												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	268												

	TEY3E	F 0°		10,0 x			
	Y42° 50m	14m n>1	135,0	9,6			
			t	m	360°		

85%

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2577 < D216 A959.x(x)												
m	**47,3**														
12,0	84,0														
14,0	78,0														
16,0	74,0														
18,0	70,0														
20,0	65,0														
22,0	60,0														
24,0	56,0														
26,0	52,0														
28,0	48,5														
30,0	45,0														
32,0	42,0														
34,0	39,0														
36,0	36,5														
38,0	34,0														
40,0	31,5														
42,0	29,0														
44,0	26,7														
46,0	24,7														
48,0	22,8														
50,0	21,1														
52,0	19,5														
54,0	18,1														
56,0	16,5														
58,0	14,1														
60,0	11,1														
* n *	7														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	267														

		TEY3E	F 0°
		Y42° 50m	21m

m >< t	CODE > 2590 < D216 A931.x(x)

m	47,3
14,0	50,0
16,0	46,5
18,0	40,5
20,0	34,5
22,0	30,0
24,0	26,0
26,0	22,6
28,0	19,6
30,0	17,1
32,0	14,9
34,0	12,9
36,0	11,1
38,0	9,5
40,0	8,1
42,0	6,8
44,0	5,7
46,0	4,6
48,0	3,6
50,0	2,7
* n *	4
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	091

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	21m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 736

TEY3E		F	0°
Y42° 50m		21m	

073358 21.03

m >< t		CODE > 2589 < D216 A931.x(x)												
m	**47,3**													
14,0	50,0													
16,0	46,5													
18,0	43,5													
20,0	41,5													
22,0	36,5													
24,0	32,0													
26,0	28,2													
28,0	24,9													
30,0	22,0													
32,0	19,5													
34,0	17,2													
36,0	15,2													
38,0	13,4													
40,0	11,8													
42,0	10,4													
44,0	9,1													
46,0	7,9													
48,0	6,7													
50,0	5,7													
52,0	4,7													
54,0	3,8													
56,0	3,0													
58,0	2,2													
* n *	4													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	090													

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	21m	60,0 t	9,6 m	360°	

			TEY3E	F 0°
			Y42° 50m	21m

073358   21.03

m >< t		CODE > 2588 <	D216 A931.x(x)
m	**47,3**		
14,0	50,0		
16,0	46,5		
18,0	43,5		
20,0	41,5		
22,0	39,0		
24,0	37,0		
26,0	34,0		
28,0	30,0		
30,0	26,9		
32,0	24,1		
34,0	21,6		
36,0	19,3		
38,0	17,4		
40,0	15,6		
42,0	13,9		
44,0	12,5		
46,0	11,0		
48,0	9,7		
50,0	8,5		
52,0	7,3		
54,0	6,3		
56,0	5,4		
58,0	4,5		
60,0	3,7		
62,0	3,0		
64,0	2,3		
66,0	1,6		
* n *	4		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	089		

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	21m	75,0 t	9,6 m	360°	

II - 738

		TEY3E	F 0°
		Y42° 50m	21m

m >< t	CODE > 2587 <	D216 A931.x(x)											
m	**47,3**												
14,0	50,0												
16,0	46,5												
18,0	43,5												
20,0	41,5												
22,0	39,0												
24,0	37,0												
26,0	35,0												
28,0	33,5												
30,0	31,0												
32,0	28,1												
34,0	25,6												
36,0	23,4												
38,0	21,2												
40,0	19,2												
42,0	17,4												
44,0	15,6												
46,0	14,0												
48,0	12,5												
50,0	11,2												
52,0	9,9												
54,0	8,8												
56,0	7,8												
58,0	6,8												
60,0	5,9												
62,0	5,1												
64,0	4,3												
66,0	3,6												
* n *	4												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	088												

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	21m	90,0	9,6		
			t	m	360°	

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	21m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2586 < D216 A931.x(x)											
m	**47,3**													
14,0	50,0													
16,0	46,5													
18,0	43,5													
20,0	41,5													
22,0	39,0													
24,0	37,0													
26,0	35,0													
28,0	33,5													
30,0	32,0													
32,0	30,5													
34,0	28,3													
36,0	25,9													
38,0	23,7													
40,0	21,5													
42,0	19,6													
44,0	17,8													
46,0	16,2													
48,0	14,8													
50,0	13,4													
52,0	12,2													
54,0	11,1													
56,0	10,0													
58,0	9,0													
60,0	8,1													
62,0	7,2													
64,0	6,4													
66,0	5,6													
* n *	4													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	087													

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	21m	105,0 t	9,6 m	360°	

II - 740

85%

		m >< t	CODE > 2585 < D216 A931.x(x)										
m	**47,3**													
14,0	55,0													
16,0	51,0													
18,0	48,0													
20,0	45,5													
22,0	43,0													
24,0	40,5													
26,0	38,5													
28,0	37,0													
30,0	35,0													
32,0	33,5													
34,0	32,0													
36,0	30,5													
38,0	29,1													
40,0	28,0													
42,0	26,1													
44,0	24,0													
46,0	22,0													
48,0	20,3													
50,0	18,7													
52,0	17,2													
54,0	15,8													
56,0	14,6													
58,0	13,4													
60,0	12,3													
62,0	11,3													
64,0	10,3													
66,0	9,5													
* n *	5													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	268													

TEY3E   F   0°
Y42° 50m   21m

TEY3E   F   0°
Y42° 50m   21m

135,0 t

10,0 x
9,6 m

360°

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	21m

		m >< t	CODE > 2584 <	D216 A931.x(x)										
m	**47,3**													
14,0	55,0													
16,0	51,0													
18,0	48,0													
20,0	45,5													
22,0	43,0													
24,0	40,5													
26,0	38,5													
28,0	37,0													
30,0	35,0													
32,0	33,5													
34,0	32,0													
36,0	30,5													
38,0	29,1													
40,0	28,0													
42,0	27,0													
44,0	25,9													
46,0	24,9													
48,0	23,7													
50,0	22,0													
52,0	20,4													
54,0	19,0													
56,0	17,6													
58,0	16,3													
60,0	15,2													
62,0	13,9													
64,0	12,1													
66,0	9,8													
* n *	5													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	267													

	TEY3E	F 0°		10,0 x			
	Y42° 50m	21m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

		TEY3E	F 0°
		Y42° 50m	28m

m >< t	m	47,3	CODE > 2597 < D216 A932.x(x)													
14,0	38,0															
16,0	35,5															
18,0	33,5															
20,0	31,0															
22,0	29,6															
24,0	26,0															
26,0	22,7															
28,0	19,9															
30,0	17,4															
32,0	15,2															
34,0	13,3															
36,0	11,5															
38,0	10,0															
40,0	8,6															
42,0	7,3															
44,0	6,2															
46,0	5,1															
48,0	4,1															
50,0	3,2															
52,0	2,4															
* n *	3															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	091															

	TEY3E	F 0°	45,0	10,0 x		
	Y42° 50m	28m	t	9,6 m	360°	

ISO DIN

073358   21.03

m >< t	CODE > 2596 <	D216 A932.x(x)

m	**47,3**												
14,0	38,0												
16,0	35,5												
18,0	33,5												
20,0	31,0												
22,0	29,6												
24,0	28,0												
26,0	26,4												
28,0	25,0												
30,0	22,2												
32,0	19,7												
34,0	17,5												
36,0	15,6												
38,0	13,8												
40,0	12,2												
42,0	10,8												
44,0	9,5												
46,0	8,3												
48,0	7,2												
50,0	6,2												
52,0	5,3												
54,0	4,4												
56,0	3,6												
58,0	2,9												
60,0	2,2												
* n *	3												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	090												

			TEY3E		F 0°
			Y42° 50m		28m

		m >< t	CODE > 2595 < D216 A932.x(x)										
m	**47,3**												
14,0	38,0												
16,0	35,5												
18,0	33,5												
20,0	31,0												
22,0	29,6												
24,0	28,0												
26,0	26,4												
28,0	25,3												
30,0	24,1												
32,0	23,0												
34,0	21,8												
36,0	19,6												
38,0	17,7												
40,0	15,9												
42,0	14,3												
44,0	12,9												
46,0	11,5												
48,0	10,3												
50,0	9,2												
52,0	8,1												
54,0	7,1												
56,0	6,1												
58,0	5,2												
60,0	4,4												
62,0	3,7												
64,0	3,0												
66,0	2,3												
68,0	1,7												
* n *	3												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	089												

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	28m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	28m

m >< t	CODE > 2594 < D216 A932.x(x)

m	47,3
14,0	38,0
16,0	35,5
18,0	33,5
20,0	31,0
22,0	29,6
24,0	28,0
26,0	26,4
28,0	25,3
30,0	24,1
32,0	23,0
34,0	21,8
36,0	20,9
38,0	20,1
40,0	19,2
42,0	17,8
44,0	16,2
46,0	14,8
48,0	13,3
50,0	11,9
52,0	10,7
54,0	9,6
56,0	8,5
58,0	7,5
60,0	6,6
62,0	5,8
64,0	5,0
66,0	4,3
68,0	3,6
70,0	3,0
72,0	2,4
74,0	1,8

* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	088

TEY3E	F 0°			
Y42° 50m	28m	90,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°

| | | | TEY3E | F 0° |
| | | | Y42° 50m | 28m |

m	47,3				CODE > 2593 <		D216 A932.x(x)							
m >< t														
14,0	38,0													
16,0	35,5													
18,0	33,5													
20,0	31,0													
22,0	29,6													
24,0	28,0													
26,0	26,4													
28,0	25,3													
30,0	24,1													
32,0	23,0													
34,0	21,8													
36,0	20,9													
38,0	20,1													
40,0	19,2													
42,0	18,3													
44,0	17,6													
46,0	16,8													
48,0	15,4													
50,0	14,0													
52,0	12,8													
54,0	11,6													
56,0	10,6													
58,0	9,6													
60,0	8,7													
62,0	7,8													
64,0	7,1													
66,0	6,3													
68,0	5,6													
70,0	4,9													
72,0	4,2													
74,0	3,6													
* n *	3													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	087													

| | TEY3E | F 0° | 105,0 | 10,0 x | | |
| | Y42° 50m | 28m | t | 9,6 m | 360° | |

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	28m

		m >< t	CODE > 2592 < D216 A932.x(x)									
m	**47,3**											
14,0	41,5											
16,0	39,0											
18,0	36,5											
20,0	34,5											
22,0	32,5											
24,0	31,0											
26,0	29,1											
28,0	27,8											
30,0	26,5											
32,0	25,3											
34,0	24,0											
36,0	23,0											
38,0	22,1											
40,0	21,1											
42,0	20,2											
44,0	19,4											
46,0	18,7											
48,0	17,9											
50,0	17,2											
52,0	16,5											
54,0	16,0											
56,0	15,2											
58,0	14,0											
60,0	12,9											
62,0	11,9											
64,0	10,9											
66,0	10,0											
68,0	9,2											
70,0	8,4											
72,0	7,6											
74,0	6,1											
* n *	4											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	268											

	TEY3E	F 0°		10,0 x			
	Y42° 50m	28m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	28m

	m >< t	CODE > 2591 < D216 A932.x(x)

m	**47,3**
14,0	41,5
16,0	39,0
18,0	36,5
20,0	34,5
22,0	32,5
24,0	31,0
26,0	29,1
28,0	27,8
30,0	26,5
32,0	25,3
34,0	24,0
36,0	23,0
38,0	22,1
40,0	21,1
42,0	20,2
44,0	19,4
46,0	18,7
48,0	17,9
50,0	17,2
52,0	16,5
54,0	16,0
56,0	15,5
58,0	15,0
60,0	14,5
62,0	14,0
64,0	13,6
66,0	12,6
68,0	11,7
70,0	10,2
72,0	8,4
74,0	6,1
* n *	4
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	267

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	28m	165,0 / t	9,6 / m	360°	

ISO DIN

073358   21.03

m	47,3				CODE > 2604 < D216 A933.x(x)										
			m >< t												
16,0	28,4														
18,0	26,7														
20,0	25,2														
22,0	23,7														
24,0	22,5														
26,0	21,3														
28,0	20,1														
30,0	17,7														
32,0	15,5														
34,0	13,7														
36,0	12,0														
38,0	10,4														
40,0	9,1														
42,0	7,8														
44,0	6,7														
46,0	5,6														
48,0	4,7														
50,0	3,8														
52,0	3,0														
54,0	2,2														
* n *	3														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	091														

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 750

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	35m

073358

21.03

m >< t	CODE > 2603 <	D216 A933.x(x)

m	**47,3**
16,0	28,4
18,0	26,7
20,0	25,2
22,0	23,7
24,0	22,5
26,0	21,3
28,0	20,1
30,0	19,2
32,0	18,4
34,0	17,5
36,0	15,9
38,0	14,2
40,0	12,7
42,0	11,3
44,0	10,0
46,0	8,8
48,0	7,7
50,0	6,7
52,0	5,8
54,0	4,9
56,0	4,1
58,0	3,4
60,0	2,7
62,0	2,1
* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	090

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	60,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 751

TEY3E	F	0°
Y42° 50m	35m	

073358   21.03

	m >< t	CODE > 2602 < D216 A933.x(x)
m	**47,3**	
16,0	28,4	
18,0	26,7	
20,0	25,2	
22,0	23,7	
24,0	22,5	
26,0	21,3	
28,0	20,1	
30,0	19,2	
32,0	18,4	
34,0	17,5	
36,0	16,7	
38,0	15,9	
40,0	15,3	
42,0	14,7	
44,0	13,3	
46,0	12,0	
48,0	10,8	
50,0	9,7	
52,0	8,6	
54,0	7,7	
56,0	6,8	
58,0	6,0	
60,0	5,1	
62,0	4,4	
64,0	3,7	
66,0	3,0	
68,0	2,4	
70,0	1,8	
* n *	3	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	089	

TEY3E F 0° Y42° 50m 35m	75,0 t	10,0 x 9,6 m	360°			

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	35m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2601 < D216 A933.x(x)											
m	**47,3**													
16,0	28,4													
18,0	26,7													
20,0	25,2													
22,0	23,7													
24,0	22,5													
26,0	21,3													
28,0	20,1													
30,0	19,2													
32,0	18,4													
34,0	17,5													
36,0	16,7													
38,0	15,9													
40,0	15,3													
42,0	14,7													
44,0	14,1													
46,0	13,5													
48,0	12,9													
50,0	12,5													
52,0	11,5													
54,0	10,3													
56,0	9,2													
58,0	8,3													
60,0	7,4													
62,0	6,5													
64,0	5,7													
66,0	5,0													
68,0	4,3													
70,0	3,7													
72,0	3,1													
74,0	2,5													
76,0	2,0													
78,0	1,5													
* n *	3													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	088													

	TEY3E	F 0°	90,0	10,0 x			
	Y42° 50m	35m	t	9,6 m	360°		

II - 753

ISO DIN

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	35m

	m >< t	CODE > 2600 < D216 A933.x(x)												
m	**47,3**													
16,0	28,4													
18,0	26,7													
20,0	25,2													
22,0	23,7													
24,0	22,5													
26,0	21,3													
28,0	20,1													
30,0	19,2													
32,0	18,4													
34,0	17,5													
36,0	16,7													
38,0	15,9													
40,0	15,3													
42,0	14,7													
44,0	14,1													
46,0	13,5													
48,0	12,9													
50,0	12,5													
52,0	12,0													
54,0	11,5													
56,0	11,0													
58,0	10,2													
60,0	9,3													
62,0	8,4													
64,0	7,6													
66,0	6,9													
68,0	6,2													
70,0	5,5													
72,0	4,9													
74,0	4,3													
76,0	3,7													
78,0	3,1													
80,0	2,6													
* n *	3													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	087													

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 754

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	35m

		m > < t	CODE > 2599 <		D216 A933.x(x)							
m	**47,3**											
16,0	31,0											
18,0	29,3											
20,0	27,7											
22,0	26,0											
24,0	24,7											
26,0	23,4											
28,0	22,1											
30,0	21,1											
32,0	20,2											
34,0	19,3											
36,0	18,4											
38,0	17,5											
40,0	16,9											
42,0	16,2											
44,0	15,5											
46,0	14,8											
48,0	14,2											
50,0	13,7											
52,0	13,2											
54,0	12,7											
56,0	12,1											
58,0	11,7											
60,0	11,3											
62,0	10,9											
64,0	10,6											
66,0	10,2											
68,0	9,7											
70,0	8,9											
72,0	8,2											
74,0	7,5											
76,0	6,8											
78,0	6,2											
80,0	5,4											
* n *	3											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	268											

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	135,0	9,6		
			t	m	360°	

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	35m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2598 <	D216 A933.x(x)

m	**47,3**
16,0	31,0
18,0	29,3
20,0	27,7
22,0	26,0
24,0	24,7
26,0	23,4
28,0	22,1
30,0	21,1
32,0	20,2
34,0	19,3
36,0	18,4
38,0	17,5
40,0	16,9
42,0	16,2
44,0	15,5
46,0	14,8
48,0	14,2
50,0	13,7
52,0	13,2
54,0	12,7
56,0	12,1
58,0	11,7
60,0	11,3
62,0	10,9
64,0	10,6
66,0	10,2
68,0	9,8
70,0	9,5
72,0	9,3
74,0	9,0
76,0	8,6
78,0	7,2
80,0	5,4

* n *	3

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	267

TEY3E	F 0°		10,0 x			
Y42° 50m	35m	165,0 t	9,6 m	360°		

ISO DIN

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2611 < D216 A934.x(x)												
m	**47,3**															
18,0	21,9															
20,0	20,6															
22,0	19,6															
24,0	18,5															
26,0	17,6															
28,0	16,7															
30,0	15,8															
32,0	15,1															
34,0	13,8															
36,0	12,2															
38,0	10,7															
40,0	9,3															
42,0	8,1															
44,0	7,0															
46,0	5,9															
48,0	5,0															
50,0	4,1															
52,0	3,3															
54,0	2,5															
* n *	2															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	091															

ISO DIN

073358   21.03

m	47,3	CODE > 2610 < D216 A934.x(x)											
18,0	21,9												
20,0	20,6												
22,0	19,6												
24,0	18,5												
26,0	17,6												
28,0	16,7												
30,0	15,8												
32,0	15,1												
34,0	14,4												
36,0	13,8												
38,0	13,2												
40,0	12,5												
42,0	11,5												
44,0	10,2												
46,0	9,1												
48,0	8,0												
50,0	7,0												
52,0	6,1												
54,0	5,2												
56,0	4,5												
58,0	3,7												
60,0	3,0												
62,0	2,4												
* n *	2												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
% m/s	7,0												
TAB ***	090												

m >< t

ISO DIN

073358   21.03

		m > < t	CODE > 2609 <		D216 A934.x(x)									
m	**47,3**													
18,0	21,9													
20,0	20,6													
22,0	19,6													
24,0	18,5													
26,0	17,6													
28,0	16,7													
30,0	15,8													
32,0	15,1													
34,0	14,4													
36,0	13,8													
38,0	13,2													
40,0	12,5													
42,0	12,0													
44,0	11,5													
46,0	11,1													
48,0	10,6													
50,0	9,9													
52,0	8,9													
54,0	8,0													
56,0	7,1													
58,0	6,3													
60,0	5,5													
62,0	4,8													
64,0	4,1													
66,0	3,5													
68,0	2,8													
70,0	2,3													
72,0	1,7													
* n *	2													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	089													

	TEY3E	F 0°
	Y42° 50m	42m

m	47,3												
18,0	21,9												
20,0	20,6												
22,0	19,6												
24,0	18,5												
26,0	17,6												
28,0	16,7												
30,0	15,8												
32,0	15,1												
34,0	14,4												
36,0	13,8												
38,0	13,2												
40,0	12,5												
42,0	12,0												
44,0	11,5												
46,0	11,1												
48,0	10,6												
50,0	10,2												
52,0	9,8												
54,0	9,4												
56,0	9,0												
58,0	8,7												
60,0	7,9												
62,0	7,0												
64,0	6,2												
66,0	5,5												
68,0	4,8												
70,0	4,1												
72,0	3,5												
74,0	2,9												
76,0	2,4												
78,0	1,9												

CODE > 2608 <   D216 A934.x(x)

m >< t

* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	088

	TEY3E	F 0°	90,0	10,0 x	
	Y42° 50m	42m	t	9,6 m	360°

ISO DIN

		TEY3E	F 0°
		Y42° 50m	42m

	m >< t	CODE > 2607 < D216 A934.x(x)

m	47,3
18,0	21,9
20,0	20,6
22,0	19,6
24,0	18,5
26,0	17,6
28,0	16,7
30,0	15,8
32,0	15,1
34,0	14,4
36,0	13,8
38,0	13,2
40,0	12,5
42,0	12,0
44,0	11,5
46,0	11,1
48,0	10,6
50,0	10,2
52,0	9,8
54,0	9,4
56,0	9,0
58,0	8,7
60,0	8,3
62,0	7,9
64,0	7,6
66,0	7,2
68,0	6,5
70,0	5,9
72,0	5,3
74,0	4,7
76,0	4,1
78,0	3,6
80,0	3,0
82,0	2,5
84,0	2,0
86,0	1,6
88,0	1,2
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	087

	TEY3E	F 0°		10,0 x			
	Y42° 50m	42m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 761

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.03

⬈ m	47,3	m >< t	CODE > 2606 < D216 A934.x(x)
18,0	24,1		
20,0	22,7		
22,0	21,5		
24,0	20,3		
26,0	19,3		
28,0	18,4		
30,0	17,4		
32,0	16,6		
34,0	15,9		
36,0	15,2		
38,0	14,5		
40,0	13,8		
42,0	13,2		
44,0	12,7		
46,0	12,2		
48,0	11,7		
50,0	11,2		
52,0	10,7		
54,0	10,3		
56,0	9,9		
58,0	9,5		
60,0	9,1		
62,0	8,7		
64,0	8,4		
66,0	8,1		
68,0	7,8		
70,0	7,5		
72,0	7,3		
74,0	7,0		
76,0	6,7		
78,0	6,5		
80,0	5,9		
82,0	5,4		
84,0	4,9		
86,0	4,5		
88,0	3,1		
* n *	2		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	268		

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2605 < D216 A934.x(x)										
m	**47,3**													
18,0	24,1													
20,0	22,7													
22,0	21,5													
24,0	20,3													
26,0	19,3													
28,0	18,4													
30,0	17,4													
32,0	16,6													
34,0	15,9													
36,0	15,2													
38,0	14,5													
40,0	13,8													
42,0	13,2													
44,0	12,7													
46,0	12,2													
48,0	11,7													
50,0	11,2													
52,0	10,7													
54,0	10,3													
56,0	9,9													
58,0	9,5													
60,0	9,1													
62,0	8,7													
64,0	8,4													
66,0	8,1													
68,0	7,8													
70,0	7,5													
72,0	7,3													
74,0	7,0													
76,0	6,7													
78,0	6,5													
80,0	6,3													
82,0	6,1													
84,0	5,9													
86,0	4,6													
88,0	3,1													
* n *	2													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	267													

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	49m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2618 < D216 A935.x(x)											
m	**47,3**													
18,0	15,5													
20,0	15,5													
22,0	15,5													
24,0	14,8													
26,0	14,0													
28,0	13,3													
30,0	12,7													
32,0	12,1													
34,0	11,4													
36,0	10,9													
38,0	10,5													
40,0	9,2													
42,0	8,0													
44,0	6,9													
46,0	5,9													
48,0	5,0													
50,0	4,1													
52,0	3,3													
54,0	2,5													
* n *	2													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	091													

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	49m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	49m

		m >< t	CODE > 2617 < D216 A935.x(x)
m	**47,3**		
18,0	17,3		
20,0	16,4		
22,0	15,5		
24,0	14,8		
26,0	14,0		
28,0	13,3		
30,0	12,7		
32,0	12,1		
34,0	11,4		
36,0	10,9		
38,0	10,5		
40,0	10,0		
42,0	9,5		
44,0	9,1		
46,0	8,7		
48,0	7,9		
50,0	6,9		
52,0	6,0		
54,0	5,2		
56,0	4,4		
58,0	3,7		
60,0	3,0		
62,0	2,4		
* n *	2		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	090		

	TEY3E	F 0°	60,0	10,0 x			
	Y42° 50m	49m	t	9,6 m	360°		

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2616 <	D216 A935.x(x)								
m	**47,3**											
18,0	17,3											
20,0	16,4											
22,0	15,5											
24,0	14,8											
26,0	14,0											
28,0	13,3											
30,0	12,7											
32,0	12,1											
34,0	11,4											
36,0	10,9											
38,0	10,5											
40,0	10,0											
42,0	9,5											
44,0	9,1											
46,0	8,7											
48,0	8,4											
50,0	8,0											
52,0	7,7											
54,0	7,4											
56,0	7,0											
58,0	6,2											
60,0	5,5											
62,0	4,7											
64,0	4,1											
66,0	3,5											
68,0	2,9											
70,0	2,3											
72,0	1,8											
* n *	2											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	089											

				TEY3E	F 0°
				Y42° 50m	49m

073358   21.03

m >< t		CODE > 2615 < D216 A935.x(x)

m	**47,3**
18,0	17,3
20,0	16,4
22,0	15,5
24,0	14,8
26,0	14,0
28,0	13,3
30,0	12,7
32,0	12,1
34,0	11,4
36,0	10,9
38,0	10,5
40,0	10,0
42,0	9,5
44,0	9,1
46,0	8,7
48,0	8,4
50,0	8,0
52,0	7,7
54,0	7,4
56,0	7,0
58,0	6,8
60,0	6,5
62,0	6,2
64,0	5,9
66,0	5,7
68,0	5,0
70,0	4,3
72,0	3,7
74,0	3,2
76,0	2,6
78,0	2,1
80,0	1,6
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	088

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	49m	90,0	9,6		
			t	m	360°	

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	49m

m >< t	CODE > 2614 <	D216 A935.x(x)

m	47,3
18,0	17,3
20,0	16,4
22,0	15,5
24,0	14,8
26,0	14,0
28,0	13,3
30,0	12,7
32,0	12,1
34,0	11,4
36,0	10,9
38,0	10,5
40,0	10,0
42,0	9,5
44,0	9,1
46,0	8,7
48,0	8,4
50,0	8,0
52,0	7,7
54,0	7,4
56,0	7,0
58,0	6,8
60,0	6,5
62,0	6,2
64,0	5,9
66,0	5,7
68,0	5,4
70,0	5,2
72,0	5,0
74,0	4,8
76,0	4,3
78,0	3,8
80,0	3,2
82,0	2,7
84,0	2,3
86,0	1,8
88,0	1,4
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	087

	TEY3E	F 0°		10,0 x			
	Y42° 50m	49m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

85%

073358   21.03

m >< t	CODE > 2613 < D216 A935.x(x)		
m	**47,3**		
18,0	19,0		
20,0	18,0		
22,0	17,1		
24,0	16,2		
26,0	15,4		
28,0	14,6		
30,0	13,9		
32,0	13,3		
34,0	12,6		
36,0	12,0		
38,0	11,5		
40,0	11,0		
42,0	10,5		
44,0	10,0		
46,0	9,6		
48,0	9,2		
50,0	8,8		
52,0	8,5		
54,0	8,1		
56,0	7,7		
58,0	7,4		
60,0	7,1		
62,0	6,8		
64,0	6,5		
66,0	6,2		
68,0	5,9		
70,0	5,7		
72,0	5,5		
74,0	5,3		
76,0	5,0		
78,0	4,8		
80,0	4,6		
82,0	4,5		
84,0	4,3		
86,0	4,2		
88,0	4,1		
90,0	3,8		
92,0	3,5		
n	2		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	268		

073358

21.03

		m >< t	CODE > 2613 <	D216 A935.x(x)											
m	**47,3**														
94,0	2,6														
* n *	2														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	268														

85%

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2612 < D216 A935.x(x)											
m	**47,3**														
18,0	19,0														
20,0	18,0														
22,0	17,1														
24,0	16,2														
26,0	15,4														
28,0	14,6														
30,0	13,9														
32,0	13,3														
34,0	12,6														
36,0	12,0														
38,0	11,5														
40,0	11,0														
42,0	10,5														
44,0	10,0														
46,0	9,6														
48,0	9,2														
50,0	8,8														
52,0	8,5														
54,0	8,1														
56,0	7,7														
58,0	7,4														
60,0	7,1														
62,0	6,8														
64,0	6,5														
66,0	6,2														
68,0	5,9														
70,0	5,7														
72,0	5,5														
74,0	5,3														
76,0	5,0														
78,0	4,8														
80,0	4,6														
82,0	4,5														
84,0	4,3														
86,0	4,2														
88,0	4,1														
90,0	4,0														
92,0	3,7														
* n *	2														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	267														

II - 771

TEY3E F 0°
Y42° 50m 49m

			m >< t	CODE > 2612 < D216 A935.x(x)													
m	**47,3**																
94,0	2,6																
* n *	2																
1	92+																
2	92+																
3	92+																
%																	
m/s	7,0																
TAB ***	267																

TEY3E F 0°
Y42° 50m 49m

165,0 t

10,0 x
9,6
m

360°

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	56m

m	m >< t	CODE > 2625 < D216 A936.x(x)												
m	**47,3**													
20,0	11,2													
22,0	11,2													
24,0	11,2													
26,0	11,2													
28,0	10,6													
30,0	10,1													
32,0	9,6													
34,0	9,1													
36,0	8,7													
38,0	8,2													
40,0	7,9													
42,0	7,5													
44,0	7,0													
46,0	6,0													
48,0	5,1													
50,0	4,2													
52,0	3,4													
54,0	2,7													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	091													

	TEY3E	F 0°	45,0	10,0 x			
	Y42° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	56m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 2624 < D216 A936.x(x)												
m	**47,3**														
20,0	13,1														
22,0	12,4														
24,0	11,8														
26,0	11,2														
28,0	10,6														
30,0	10,1														
32,0	9,6														
34,0	9,1														
36,0	8,7														
38,0	8,2														
40,0	7,9														
42,0	7,5														
44,0	7,2														
46,0	6,8														
48,0	6,4														
50,0	6,2														
52,0	5,9														
54,0	5,3														
56,0	4,6														
58,0	3,8														
60,0	3,2														
62,0	2,5														
64,0	1,9														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	090														

	TEY3E	F 0°	60,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	56m					

ISO DIN

	TEY3E	F 0°
	Y42° 50m	56m

		m >< t	CODE > 2623 < D216 A936.x(x)
m	**47,3**		
20,0	13,1		
22,0	12,4		
24,0	11,8		
26,0	11,2		
28,0	10,6		
30,0	10,1		
32,0	9,6		
34,0	9,1		
36,0	8,7		
38,0	8,2		
40,0	7,9		
42,0	7,5		
44,0	7,2		
46,0	6,8		
48,0	6,4		
50,0	6,2		
52,0	5,9		
54,0	5,6		
56,0	5,4		
58,0	5,1		
60,0	4,8		
62,0	4,6		
64,0	4,2		
66,0	3,6		
68,0	3,0		
70,0	2,4		
72,0	1,9		
* n *	1		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	089		

	TEY3E	F 0°	75,0	10,0 x			
	Y42° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

ISO DIN

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	56m

m >< t	CODE > 2622 < D216 A936.x(x)													
m	**47,3**													
20,0	13,1													
22,0	12,4													
24,0	11,8													
26,0	11,2													
28,0	10,6													
30,0	10,1													
32,0	9,6													
34,0	9,1													
36,0	8,7													
38,0	8,2													
40,0	7,9													
42,0	7,5													
44,0	7,2													
46,0	6,8													
48,0	6,4													
50,0	6,2													
52,0	5,9													
54,0	5,6													
56,0	5,4													
58,0	5,1													
60,0	4,8													
62,0	4,6													
64,0	4,4													
66,0	4,2													
68,0	4,1													
70,0	3,9													
72,0	3,7													
74,0	3,4													
76,0	2,9													
78,0	2,4													
80,0	1,9													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
m/s	7,0													
TAB ***	088													

	TEY3E	F 0°	90,0	10,0 x			
	Y42° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

ISO DIN

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	56m

m >< t	**47,3**	CODE > 2621 < D216 A936.x(x)
20,0	13,1	
22,0	12,4	
24,0	11,8	
26,0	11,2	
28,0	10,6	
30,0	10,1	
32,0	9,6	
34,0	9,1	
36,0	8,7	
38,0	8,2	
40,0	7,9	
42,0	7,5	
44,0	7,2	
46,0	6,8	
48,0	6,4	
50,0	6,2	
52,0	5,9	
54,0	5,6	
56,0	5,4	
58,0	5,1	
60,0	4,8	
62,0	4,6	
64,0	4,4	
66,0	4,2	
68,0	4,1	
70,0	3,9	
72,0	3,7	
74,0	3,5	
76,0	3,4	
78,0	3,2	
80,0	3,1	
82,0	3,0	
84,0	2,5	
86,0	2,0	
88,0	1,6	
* n *	1	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	087	

TEY3E	F 0°	105,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
Y42° 50m	56m					

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	56m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2620 < D216 A936.x(x)											
m	**47,3**													
20,0	14,4													
22,0	13,6													
24,0	13,0													
26,0	12,3													
28,0	11,7													
30,0	11,1													
32,0	10,6													
34,0	10,0													
36,0	9,5													
38,0	9,0													
40,0	8,7													
42,0	8,3													
44,0	7,9													
46,0	7,5													
48,0	7,1													
50,0	6,8													
52,0	6,5													
54,0	6,2													
56,0	5,9													
58,0	5,6													
60,0	5,3													
62,0	5,1													
64,0	4,9													
66,0	4,7													
68,0	4,5													
70,0	4,2													
72,0	4,0													
74,0	3,8													
76,0	3,7													
78,0	3,5													
80,0	3,4													
82,0	3,3													
84,0	3,1													
86,0	3,0													
88,0	2,9													
90,0	2,8													
92,0	2,7													
94,0	2,6													
* n *	2													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	268													

	TEY3E	F 0°		10,0 x			
	Y42° 50m	56m	135,0	9,6	360°		
			t	m			

II - 778

85%

073358   21.03

|		m >< t	CODE > 2620 < D216 A936.x(x)													
m	**47,3**															
96,0	2,5															
98,0	2,3															
* n *	2															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	268															

	TEY3E	F 0°	135,0	10,0 x			
	Y42° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

II - 779

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2619 < D216 A936.x(x)											
m	**47,3**														
20,0	14,4														
22,0	13,6														
24,0	13,0														
26,0	12,3														
28,0	11,7														
30,0	11,1														
32,0	10,6														
34,0	10,0														
36,0	9,5														
38,0	9,0														
40,0	8,7														
42,0	8,3														
44,0	7,9														
46,0	7,5														
48,0	7,1														
50,0	6,8														
52,0	6,5														
54,0	6,2														
56,0	5,9														
58,0	5,6														
60,0	5,3														
62,0	5,1														
64,0	4,9														
66,0	4,7														
68,0	4,5														
70,0	4,2														
72,0	4,0														
74,0	3,8														
76,0	3,7														
78,0	3,5														
80,0	3,4														
82,0	3,3														
84,0	3,1														
86,0	3,0														
88,0	2,9														
90,0	2,8														
92,0	2,7														
94,0	2,6														
* n *	2														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	267														

	TEY3E	F 0°		10,0 x			
	Y42° 50m	56m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 780

85%

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2619 < D216 A936.x(x)																
m	**47,3**																			
96,0	2,5																			
98,0	2,4																			
* n *	2																			
1	92+																			
2	92+																			
3	92+																			
%																				
m/s	7,0																			
TAB ***	267																			

	TEY3E	F 0°		10,0 x			
	Y42° 50m	56m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 781

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	63m

073358 | | | | | | | | | | | | | | 21.03

m >< t	47,3	CODE > 2632 < D216 A937.x(x)

m	47,3
20,0	9,3
22,0	9,3
24,0	9,3
26,0	9,3
28,0	9,2
30,0	8,7
32,0	8,3
34,0	7,9
36,0	7,5
38,0	7,1
40,0	6,8
42,0	6,5
44,0	6,2
46,0	5,9
48,0	5,1
50,0	4,3
52,0	3,5
54,0	2,8
56,0	2,1

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	091

TEY3E	F 0°		10,0 x		
Y42° 50m	63m	45,0	9,6		
		t	m	360°	

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	63m

073358

21.03

m	47,3													
			m >< t		CODE > 2631 <			D216 A937.x(x)						
20,0	11,1													
22,0	10,6													
24,0	10,1													
26,0	9,6													
28,0	9,2													
30,0	8,7													
32,0	8,3													
34,0	7,9													
36,0	7,5													
38,0	7,1													
40,0	6,8													
42,0	6,5													
44,0	6,2													
46,0	5,9													
48,0	5,6													
50,0	5,3													
52,0	5,0													
54,0	4,8													
56,0	4,5													
58,0	3,9													
60,0	3,2													
62,0	2,6													
64,0	2,0													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	090													

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	63m	60,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 783

			TEY3E		F 0°
			Y42° 50m		63m

		m >< t	CODE > 2630 <	D216 A937.x(x)
m	**47,3**			
20,0	11,1			
22,0	10,6			
24,0	10,1			
26,0	9,6			
28,0	9,2			
30,0	8,7			
32,0	8,3			
34,0	7,9			
36,0	7,5			
38,0	7,1			
40,0	6,8			
42,0	6,5			
44,0	6,2			
46,0	5,9			
48,0	5,6			
50,0	5,3			
52,0	5,0			
54,0	4,8			
56,0	4,5			
58,0	4,3			
60,0	4,1			
62,0	3,9			
64,0	3,7			
66,0	3,5			
68,0	3,1			
70,0	2,5			
72,0	2,0			
* n *	1			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	089			

	TEY3E	F 0°	75,0	10,0 x			
	Y42° 50m	63m	t	9,6 m	360°		

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	63m

073358 21.03

m	47,3											
CODE > 2629 <				D216 A937.x(x)								
20,0	11,1											
22,0	10,6											
24,0	10,1											
26,0	9,6											
28,0	9,2											
30,0	8,7											
32,0	8,3											
34,0	7,9											
36,0	7,5											
38,0	7,1											
40,0	6,8											
42,0	6,5											
44,0	6,2											
46,0	5,9											
48,0	5,6											
50,0	5,3											
52,0	5,0											
54,0	4,8											
56,0	4,5											
58,0	4,3											
60,0	4,1											
62,0	3,9											
64,0	3,7											
66,0	3,5											
68,0	3,3											
70,0	3,2											
72,0	3,0											
74,0	2,8											
76,0	2,7											
78,0	2,4											
80,0	2,0											
82,0	1,5											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
m/s	7,0											
TAB ***	088											

m >< t

TEY3E	F 0°		10,0 x		
Y42° 50m	63m	90,0 t	9,6 m	360°	

ISO DIN

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	63m

	m >< t	CODE > 2628 <	D216 A937.x(x)

m	47,3
20,0	11,1
22,0	10,6
24,0	10,1
26,0	9,6
28,0	9,2
30,0	8,7
32,0	8,3
34,0	7,9
36,0	7,5
38,0	7,1
40,0	6,8
42,0	6,5
44,0	6,2
46,0	5,9
48,0	5,6
50,0	5,3
52,0	5,0
54,0	4,8
56,0	4,5
58,0	4,3
60,0	4,1
62,0	3,9
64,0	3,7
66,0	3,5
68,0	3,3
70,0	3,2
72,0	3,0
74,0	2,8
76,0	2,7
78,0	2,5
80,0	2,4
82,0	2,3
84,0	2,1
86,0	2,0
88,0	1,8
90,0	1,4
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	087

	TEY3E	F 0°		10,0 x			
	Y42° 50m	63m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 786

TEY3E   F   0°

Y42° 50m   63m

m >< t	CODE > 2627 < D216 A937.x(x)

m	**47,3**
20,0	12,2
22,0	11,7
24,0	11,1
26,0	10,6
28,0	10,1
30,0	9,6
32,0	9,1
34,0	8,7
36,0	8,3
38,0	7,8
40,0	7,4
42,0	7,1
44,0	6,8
46,0	6,5
48,0	6,1
50,0	5,8
52,0	5,5
54,0	5,2
56,0	5,0
58,0	4,8
60,0	4,5
62,0	4,3
64,0	4,0
66,0	3,8
68,0	3,7
70,0	3,5
72,0	3,3
74,0	3,1
76,0	2,9
78,0	2,8
80,0	2,6
82,0	2,5
84,0	2,4
86,0	2,2
88,0	2,1
90,0	2,0
92,0	1,9
94,0	1,7
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	268

TEY3E   F   0°

Y42° 50m   63m

135,0 t

10,0 x   9,6 m

360°

TEY3E	F 0°
Y42° 50m	63m

	m >< t	CODE > 2627 < D216 A937.x(x)
m	**47,3**	
96,0	1,7	
98,0	1,6	
100,0	1,5	
104,0	1,3	

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	268

	TEY3E	F 0°		10,0 x		
	Y42° 50m	63m	135,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 788

TEY3E | F 0°
Y42° 50m | 63m

		m >< t	CODE > 2626 <	D216 A937.x(x)									
m	**47,3**												
20,0	12,2												
22,0	11,7												
24,0	11,1												
26,0	10,6												
28,0	10,1												
30,0	9,6												
32,0	9,1												
34,0	8,7												
36,0	8,3												
38,0	7,8												
40,0	7,4												
42,0	7,1												
44,0	6,8												
46,0	6,5												
48,0	6,1												
50,0	5,8												
52,0	5,5												
54,0	5,2												
56,0	5,0												
58,0	4,8												
60,0	4,5												
62,0	4,3												
64,0	4,0												
66,0	3,8												
68,0	3,7												
70,0	3,5												
72,0	3,3												
74,0	3,1												
76,0	2,9												
78,0	2,8												
80,0	2,6												
82,0	2,5												
84,0	2,4												
86,0	2,2												
88,0	2,1												
90,0	2,0												
92,0	1,9												
94,0	1,7												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	267												

	TEY3E	F 0°		10,0 x			
	Y42° 50m	63m	165,0 t	9,6 m	360°		

II - 789

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2626 <	D216 A937.x(x)												
m	**47,3**															
96,0	1,7															
98,0	1,6															
100,0	1,5															
104,0	1,3															
* n *	1															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	267															

ISO DIN

| | | | TEY3E | F   20° |
| | | | Y42° 50m | 6m n>1 |

	m >< t	CODE > 2639 < D216 A949.x(x)											
m	**47,3**												
12,0	66,0												
14,0	62,0												
16,0	52,0												
18,0	43,0												
20,0	36,5												
22,0	31,5												
24,0	26,8												
26,0	23,0												
28,0	19,8												
30,0	17,0												
32,0	14,5												
34,0	12,4												
36,0	10,5												
38,0	8,8												
40,0	7,2												
42,0	5,9												
44,0	4,5												
46,0	3,3												
* n *	5												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	098												

| | TEY3E | F   20° | 45,0 | 10,0 x | | | |
| | Y42° 50m | 6m n>1 | t | 9,6 m | 360° | | |

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	6m n>1

m >< t	CODE > 2638 <	D216 A949.x(x)

m	47,3
12,0	66,0
14,0	62,0
16,0	58,0
18,0	52,0
20,0	44,5
22,0	38,0
24,0	33,0
26,0	28,9
28,0	25,2
30,0	22,1
32,0	19,3
34,0	16,9
36,0	14,7
38,0	12,7
40,0	10,8
42,0	9,1
44,0	7,6
46,0	6,3
48,0	5,1
50,0	3,9

* n *	5

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	097

TEY3E	F 20°		10,0 x		
Y42° 50m	6m n>1	60,0 t	9,6 m	360°	

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	6m n>1

m >< t	CODE > 2637 < D216 A949.x(x)

m	47,3
12,0	66,0
14,0	62,0
16,0	58,0
18,0	54,0
20,0	51,0
22,0	45,0
24,0	39,5
26,0	35,0
28,0	30,5
30,0	27,2
32,0	24,1
34,0	21,4
36,0	18,7
38,0	16,4
40,0	14,3
42,0	12,4
44,0	10,8
46,0	9,3
48,0	7,9
50,0	6,6
* n *	5
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	096

TEY3E	F 20°		10,0 x		
Y42° 50m	6m n>1	75,0 t	9,6 m	360°	

ISO DIN

	TEY3E	F 20°
	Y42° 50m	6m n>1

m	47,3	CODE > 2636 < D216 A949.x(x)	m >< t
12,0	66,0		
14,0	62,0		
16,0	58,0		
18,0	54,0		
20,0	51,0		
22,0	49,0		
24,0	44,5		
26,0	40,0		
28,0	35,5		
30,0	31,5		
32,0	28,0		
34,0	25,0		
36,0	22,4		
38,0	20,1		
40,0	17,8		
42,0	15,7		
44,0	13,9		
46,0	12,2		
48,0	10,7		
50,0	9,4		
* n *	5		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	095		

	TEY3E	F 20°		10,0 x			
	Y42° 50m	6m n>1	90,0 / t	9,6 / m	360°		

II - 794

ISO DIN

	TEY3E	F 20°
	Y42° 50m	6m n>1

m >< t	47,3	CODE > 2635 < D216 A949.x(x)
m	**47,3**	
12,0	66,0	
14,0	62,0	
16,0	58,0	
18,0	54,0	
20,0	51,0	
22,0	49,0	
24,0	46,5	
26,0	43,5	
28,0	38,5	
30,0	34,5	
32,0	31,0	
34,0	27,8	
36,0	25,0	
38,0	22,5	
40,0	20,3	
42,0	18,3	
44,0	16,6	
46,0	14,9	
48,0	13,4	
50,0	12,1	
* n *	5	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	094	

	TEY3E	F 20°		10,0 x		
	Y42° 50m	6m n>1	105,0	9,6		
			t	m	360°	

85%

073358   21.03

m	47,3	m >< t	CODE > 2634 <	D216 A949.x(x)
12,0	72,0			
14,0	68,0			
16,0	63,0			
18,0	60,0			
20,0	57,0			
22,0	54,0			
24,0	51,0			
26,0	49,0			
28,0	47,0			
30,0	44,0			
32,0	39,5			
34,0	36,0			
36,0	32,5			
38,0	29,8			
40,0	27,2			
42,0	24,8			
44,0	22,6			
46,0	20,7			
48,0	18,9			
50,0	17,3			
* n *	6			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	270			

TEY3E	F 20°	135,0	10,0 x	360°		
Y42° 50m	6m n>1	t	9,6 m			

II - 796

	m >< t	CODE > 2633 < D216 A949.x(x)
m	**47,3**	
12,0	72,0	
14,0	68,0	
16,0	63,0	
18,0	60,0	
20,0	57,0	
22,0	54,0	
24,0	51,0	
26,0	49,0	
28,0	47,0	
30,0	45,0	
32,0	43,0	
34,0	40,5	
36,0	37,0	
38,0	34,0	
40,0	31,0	
42,0	28,7	
44,0	26,4	
46,0	24,3	
48,0	22,4	
50,0	20,0	
* n *	6	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	269	

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	14m

		m >< t	CODE > 2646 < D216 A940.x(x)							
m	**47,3**									
16,0	46,0									
18,0	44,5									
20,0	38,5									
22,0	33,5									
24,0	28,8									
26,0	25,0									
28,0	21,7									
30,0	18,9									
32,0	16,4									
34,0	14,2									
36,0	12,2									
38,0	10,4									
40,0	8,8									
42,0	7,4									
44,0	6,1									
46,0	4,9									
48,0	3,8									
50,0	2,8									
* n *	4									
1	92+									
2	92+									
3	92+									
%										
m/s	7,0									
TAB ***	098									

	TEY3E	F 20°	45,0	10,0 x	360°		
	Y42° 50m	14m	t	9,6 m			

	TEY3E	F 20°
	Y42° 50m	14m

CODE > 2645 <   D216 A940.x(x)

m	**47,3**
16,0	46,0
18,0	44,5
20,0	42,5
22,0	40,0
24,0	35,0
26,0	30,5
28,0	27,1
30,0	23,9
32,0	21,1
34,0	18,6
36,0	16,4
38,0	14,4
40,0	12,6
42,0	11,0
44,0	9,6
46,0	8,1
48,0	6,8
50,0	5,6
52,0	4,5
54,0	3,5
56,0	2,5
* n *	4
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	097

	TEY3E	F 20°		10,0 x			
	Y42° 50m	14m	60,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 799

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	14m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 2644 < D216 A940.x(x)

m	**47,3**
16,0	46,0
18,0	44,5
20,0	42,5
22,0	41,0
24,0	40,0
26,0	36,5
28,0	32,5
30,0	28,9
32,0	25,8
34,0	23,0
36,0	20,6
38,0	18,4
40,0	16,4
42,0	14,5
44,0	12,7
46,0	11,1
48,0	9,6
50,0	8,3
52,0	7,1
54,0	6,0
56,0	4,9

* n *	4

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	096

	TEY3E	F 20°	75,0	10,0 x			
	Y42° 50m	14m	t	9,6 m	360°		

II - 800

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	14m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2643 <	D216 A940.x(x)
m	**47,3**			
16,0	46,0			
18,0	44,5			
20,0	42,5			
22,0	41,0			
24,0	40,0			
26,0	38,5			
28,0	36,5			
30,0	33,0			
32,0	30,0			
34,0	26,9			
36,0	24,2			
38,0	21,8			
40,0	19,6			
42,0	17,7			
44,0	15,8			
46,0	14,1			
48,0	12,5			
50,0	11,0			
52,0	9,7			
54,0	8,5			
56,0	7,3			
* n *	4			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	095			

	TEY3E	F 20°	90,0	10,0 x			
	Y42° 50m	14m	t	9,6 m	360°		

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	14m

073358   21.03

m >< t		CODE > 2642 < D216 A940.x(x)												
m	**47,3**													
16,0	46,0													
18,0	44,5													
20,0	42,5													
22,0	41,0													
24,0	40,0													
26,0	38,5													
28,0	37,5													
30,0	36,0													
32,0	33,0													
34,0	29,7													
36,0	26,9													
38,0	24,3													
40,0	22,0													
42,0	19,9													
44,0	18,1													
46,0	16,4													
48,0	14,8													
50,0	13,4													
52,0	12,1													
54,0	10,8													
56,0	9,7													
* n *	4													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	094													

	TEY3E	F 20°	105,0	10,0 x	360°		
	Y42° 50m	14m	t	9,6 m			

II - 802

85%

		TEY3E	F 20°
		Y42° 50m	14m

m >< t	CODE > 2641 < D216 A940.x(x)

m	**47,3**
16,0	51,0
18,0	48,5
20,0	47,0
22,0	45,5
24,0	44,0
26,0	42,5
28,0	41,5
30,0	40,0
32,0	39,0
34,0	38,0
36,0	34,5
38,0	31,5
40,0	28,9
42,0	26,4
44,0	24,2
46,0	22,2
48,0	20,3
50,0	18,6
52,0	17,1
54,0	15,6
56,0	14,2

* n *	4

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	270

	TEY3E	F 20°		10,0 x		
	Y42° 50m	14m	135,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 803

m >< t	CODE > 2640 <	D216 A940.x(x)

m	**47,3**
16,0	51,0
18,0	48,5
20,0	47,0
22,0	45,5
24,0	44,0
26,0	42,5
28,0	41,5
30,0	40,0
32,0	39,0
34,0	38,5
36,0	37,0
38,0	35,0
40,0	32,5
42,0	30,5
44,0	27,9
46,0	25,8
48,0	23,8
50,0	22,0
52,0	20,3
54,0	18,8
56,0	17,3

* n *	4

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	269

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	21m

	m >< t	CODE > 2653 <	D216 A941.x(x)

m	**47,3**
20,0	28,6
22,0	27,4
24,0	26,3
26,0	25,4
28,0	23,5
30,0	20,6
32,0	18,1
34,0	15,9
36,0	13,9
38,0	12,1
40,0	10,5
42,0	9,0
44,0	7,7
46,0	6,5
48,0	5,3
50,0	4,3
52,0	3,3
54,0	2,4

* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	098

	TEY3E	F 20°		10,0 x	
	Y42° 50m	21m	45,0	9,6	
			t	m	360°

			TEY3E	F 20°
			Y42° 50m	21m

m >< t	CODE > 2652 <	D216 A941.x(x)

m	47,3
20,0	28,6
22,0	27,4
24,0	26,3
26,0	25,4
28,0	24,5
30,0	23,7
32,0	22,7
34,0	20,2
36,0	18,0
38,0	16,0
40,0	14,2
42,0	12,6
44,0	11,1
46,0	9,7
48,0	8,5
50,0	7,3
52,0	6,2
54,0	5,2
56,0	4,2
58,0	3,3
60,0	2,4

* n *	3

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	097

	TEY3E	F 20°		10,0 x	
	Y42° 50m	21m	60,0	9,6	
			t	m	360°

ISO DIN

073358   21.03

m >< t	CODE > 2651 <	D216 A941.x(x)

m	**47,3**
20,0	28,6
22,0	27,4
24,0	26,3
26,0	25,4
28,0	24,5
30,0	23,7
32,0	23,0
34,0	22,3
36,0	21,6
38,0	19,9
40,0	18,0
42,0	16,2
44,0	14,5
46,0	12,9
48,0	11,4
50,0	10,1
52,0	8,8
54,0	7,6
56,0	6,6
58,0	5,6
60,0	4,6
62,0	3,7
64,0	2,9

* n *	3

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	096

TEY3E	F 20°	75,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°
Y42° 50m	21m			

II - 807

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	21m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 2650 < D216 A941.x(x)												
m	**47,3**														
20,0	28,6														
22,0	27,4														
24,0	26,3														
26,0	25,4														
28,0	24,5														
30,0	23,7														
32,0	23,0														
34,0	22,3														
36,0	21,6														
38,0	21,0														
40,0	20,5														
42,0	19,3														
44,0	17,5														
46,0	15,8														
48,0	14,3														
50,0	12,8														
52,0	11,4														
54,0	10,1														
56,0	9,0														
58,0	7,9														
60,0	6,8														
62,0	5,9														
64,0	5,0														
* n *	3														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	095														

	TEY3E	F 20°		10,0 x		
	Y42° 50m	21m	90,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 808

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	21m

073358   21.03

m >< t	CODE > 2649 <	D216 A941.x(x)

m	**47,3**												
20,0	28,6												
22,0	27,4												
24,0	26,3												
26,0	25,4												
28,0	24,5												
30,0	23,7												
32,0	23,0												
34,0	22,3												
36,0	21,6												
38,0	21,0												
40,0	20,5												
42,0	19,9												
44,0	19,5												
46,0	17,9												
48,0	16,3												
50,0	14,8												
52,0	13,5												
54,0	12,2												
56,0	11,0												
58,0	10,0												
60,0	9,0												
62,0	8,0												
64,0	7,0												
* n *	3												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	094												

	TEY3E	F 20°		10,0 x			
	Y42° 50m	21m	105,0	9,6			
			t	m	360°		

85%

073358   21.03

m >< t	**47,3**	CODE > 2648 < D216 A941.x(x)
20,0	31,5	
22,0	30,0	
24,0	29,0	
26,0	27,9	
28,0	26,9	
30,0	26,0	
32,0	25,3	
34,0	24,5	
36,0	23,7	
38,0	23,1	
40,0	22,5	
42,0	21,9	
44,0	21,4	
46,0	21,0	
48,0	20,6	
50,0	20,1	
52,0	18,6	
54,0	17,1	
56,0	15,7	
58,0	14,4	
60,0	13,2	
62,0	12,0	
64,0	11,0	

* n *	3

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	270

	TEY3E	F 20°	135,0	10,0 x			
	Y42° 50m	21m	t	9,6 m	360°		

II - 810

85%

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	21m

m >< t	CODE > 2647 <　D216 A941.x(x)

m	47,3
20,0	31,5
22,0	30,0
24,0	29,0
26,0	27,9
28,0	26,9
30,0	26,0
32,0	25,3
34,0	24,5
36,0	23,7
38,0	23,1
40,0	22,5
42,0	21,9
44,0	21,4
46,0	21,0
48,0	20,6
50,0	20,1
52,0	19,8
54,0	19,5
56,0	18,7
58,0	17,3
60,0	16,0
62,0	14,8
64,0	13,6

* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	269

	TEY3E	F 20°	165,0	10,0 x			
	Y42° 50m	21m	t	9,6 m	360°		

II - 811

ISO DIN

| | TEY3E | F 20° |
| | Y42° 50m | 28m |

		m >< t	CODE > 2660 <	D216 A942.x(x)
m	**47,3**			
24,0	20,1			
26,0	19,2			
28,0	18,5			
30,0	17,8			
32,0	17,2			
34,0	16,5			
36,0	15,1			
38,0	13,3			
40,0	11,7			
42,0	10,2			
44,0	8,9			
46,0	7,6			
48,0	6,5			
50,0	5,4			
52,0	4,4			
54,0	3,5			
56,0	2,7			
* n *	2			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	098			

| | TEY3E | F 20° | 45,0 | 10,0 x | | | |
| | Y42° 50m | 28m | t | 9,6 m | 360° | | |

II - 812

ISO DIN

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	28m

		m >< t	CODE > 2659 <	D216 A942.x(x)
m	**47,3**			
24,0	20,1			
26,0	19,2			
28,0	18,5			
30,0	17,8			
32,0	17,2			
34,0	16,5			
36,0	16,0			
38,0	15,5			
40,0	15,0			
42,0	13,7			
44,0	12,2			
46,0	10,8			
48,0	9,6			
50,0	8,4			
52,0	7,3			
54,0	6,3			
56,0	5,4			
58,0	4,5			
60,0	3,7			
62,0	2,9			
64,0	2,1			
* n *	2			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	097			

	TEY3E	F 20°		10,0 x			
	Y42° 50m	28m	60,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 813

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	28m

m >< t		CODE > 2658 < D216 A942.x(x)

m	**47,3**
24,0	20,1
26,0	19,2
28,0	18,5
30,0	17,8
32,0	17,2
34,0	16,5
36,0	16,0
38,0	15,5
40,0	15,0
42,0	14,6
44,0	14,2
46,0	13,8
48,0	12,7
50,0	11,4
52,0	10,2
54,0	9,0
56,0	7,9
58,0	6,9
60,0	5,9
62,0	5,0
64,0	4,2
66,0	3,4
68,0	2,6
70,0	1,9

* n *	2

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	096

TEY3E	F 20°		10,0 x	
Y42° 50m	28m	75,0	9,6	
		t	m	360°

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	28m

		m >< t	CODE > 2657 < D216 A942.x(x)
m	**47,3**		
24,0	20,1		
26,0	19,2		
28,0	18,5		
30,0	17,8		
32,0	17,2		
34,0	16,5		
36,0	16,0		
38,0	15,5		
40,0	15,0		
42,0	14,6		
44,0	14,2		
46,0	13,8		
48,0	13,4		
50,0	13,1		
52,0	12,8		
54,0	11,5		
56,0	10,3		
58,0	9,2		
60,0	8,1		
62,0	7,1		
64,0	6,2		
66,0	5,4		
68,0	4,6		
70,0	3,8		
* n *	2		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	095		

	TEY3E	F 20°	90,0	10,0 x			
	Y42° 50m	28m	t	9,6 m	360°		

II - 815

TEY3E	F 20°	
Y42° 50m	28m	

073358   21.03

m >< t	CODE > 2656 < D216 A942.x(x)

m	47,3													
24,0	20,1													
26,0	19,2													
28,0	18,5													
30,0	17,8													
32,0	17,2													
34,0	16,5													
36,0	16,0													
38,0	15,5													
40,0	15,0													
42,0	14,6													
44,0	14,2													
46,0	13,8													
48,0	13,4													
50,0	13,1													
52,0	12,8													
54,0	12,5													
56,0	12,1													
58,0	11,0													
60,0	10,0													
62,0	9,0													
64,0	8,1													
66,0	7,3													
68,0	6,5													
70,0	5,6													
* n *	2													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	094													

	TEY3E	F 20°		10,0 x		
	Y42° 50m	28m	105,0 t	9,6 m	360°	

85%

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	28m

	m >< t	CODE > 2655 <	D216 A942.x(x)

m	**47,3**
24,0	22,1
26,0	21,1
28,0	20,3
30,0	19,6
32,0	18,9
34,0	18,2
36,0	17,6
38,0	17,1
40,0	16,5
42,0	16,0
44,0	15,6
46,0	15,2
48,0	14,8
50,0	14,4
52,0	14,1
54,0	13,8
56,0	13,5
58,0	13,2
60,0	13,0
62,0	12,8
64,0	12,1
66,0	11,0
68,0	10,1
70,0	9,1

* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	270

	TEY3E	F 20°		10,0 x	
	Y42° 50m	28m	135,0 t	9,6 m	360°

II - 817

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	28m

![crane]	![counterweight]	m >< t	CODE > 2654 <	D216 A942.x(x)									
m	**47,3**												
24,0	22,1												
26,0	21,1												
28,0	20,3												
30,0	19,6												
32,0	18,9												
34,0	18,2												
36,0	17,6												
38,0	17,1												
40,0	16,5												
42,0	16,0												
44,0	15,6												
46,0	15,2												
48,0	14,8												
50,0	14,4												
52,0	14,1												
54,0	13,8												
56,0	13,5												
58,0	13,2												
60,0	13,0												
62,0	12,8												
64,0	12,6												
66,0	12,4												
68,0	12,4												
70,0	11,6												
* n *	2												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	269												

	TEY3E	F 20°	![load]	![track]	![rotation]		
	Y42° 50m	28m	165,0	10,0 x / 9,6			
			t	m	360°		

ISO DIN

		TEY3E	F 20°
		Y42° 50m	35m

m >< t	CODE > 2667 <	D216 A943.x(x)

m	47,3
28,0	14,5
30,0	13,8
32,0	13,3
34,0	12,8
36,0	12,3
38,0	11,9
40,0	11,5
42,0	11,1
44,0	10,0
46,0	8,7
48,0	7,6
50,0	6,5
52,0	5,5
54,0	4,6
56,0	3,8
58,0	2,9
60,0	2,2

* n *	2

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	098

	TEY3E	F 20°	45,0	10,0 x	
	Y42° 50m	35m	t	9,6 m	360°

II - 819

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	35m

073358   21.03

m >< t	CODE > 2666 <	D216 A943.x(x)
m	**47,3**	
28,0	14,5	
30,0	13,8	
32,0	13,3	
34,0	12,8	
36,0	12,3	
38,0	11,9	
40,0	11,5	
42,0	11,1	
44,0	10,8	
46,0	10,4	
48,0	10,1	
50,0	9,5	
52,0	8,4	
54,0	7,3	
56,0	6,4	
58,0	5,5	
60,0	4,7	
62,0	3,9	
64,0	3,2	
66,0	2,5	
68,0	1,8	
* n *	2	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	097	

	TEY3E	F 20°		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	60,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 820

	TEY3E	F	20°
	Y42° 50m	35m	

CODE > 2665 <   D216 A943.x(x)

m	47,3												
28,0	14,5												
30,0	13,8												
32,0	13,3												
34,0	12,8												
36,0	12,3												
38,0	11,9												
40,0	11,5												
42,0	11,1												
44,0	10,8												
46,0	10,4												
48,0	10,1												
50,0	9,8												
52,0	9,5												
54,0	9,2												
56,0	9,0												
58,0	8,1												
60,0	7,1												
62,0	6,2												
64,0	5,4												
66,0	4,6												
68,0	3,8												
70,0	3,1												
72,0	2,4												
74,0	1,8												
* n *	2												
1	92+												
2	92+												
3	92+ %												
m/s	7,0												
TAB ***	096												

	TEY3E	F 20°		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 821

ISO DIN

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	35m

m >< t		CODE > 2664 < D216 A943.x(x)

m	**47,3**
28,0	14,5
30,0	13,8
32,0	13,3
34,0	12,8
36,0	12,3
38,0	11,9
40,0	11,5
42,0	11,1
44,0	10,8
46,0	10,4
48,0	10,1
50,0	9,8
52,0	9,5
54,0	9,2
56,0	9,0
58,0	8,8
60,0	8,6
62,0	8,4
64,0	7,4
66,0	6,6
68,0	5,7
70,0	5,0
72,0	4,2
74,0	3,5
76,0	2,8
78,0	2,2

* n *	2

1	92+
2	92+
3	92+
%	

| m/s | 7,0 |
| TAB *** | 095 |

TEY3E	F 20°	90,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
Y42° 50m	35m					

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	35m

073358   21.03

m >< t	CODE > 2663 <	D216 A943.x(x)

m	**47,3**
28,0	14,5
30,0	13,8
32,0	13,3
34,0	12,8
36,0	12,3
38,0	11,9
40,0	11,5
42,0	11,1
44,0	10,8
46,0	10,4
48,0	10,1
50,0	9,8
52,0	9,5
54,0	9,2
56,0	9,0
58,0	8,8
60,0	8,6
62,0	8,4
64,0	8,2
66,0	8,1
68,0	7,4
70,0	6,7
72,0	5,9
74,0	5,2
76,0	4,6
78,0	3,8

* n *	2

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	094

	TEY3E	F 20°		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	105,0	9,6	360°	
			t	m		

85%

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2662 <	D216 A943.x(x)								
m	**47,3**											
28,0	15,9											
30,0	15,2											
32,0	14,6											
34,0	14,1											
36,0	13,6											
38,0	13,1											
40,0	12,6											
42,0	12,2											
44,0	11,8											
46,0	11,4											
48,0	11,1											
50,0	10,8											
52,0	10,5											
54,0	10,2											
56,0	9,9											
58,0	9,7											
60,0	9,5											
62,0	9,2											
64,0	9,0											
66,0	8,9											
68,0	8,7											
70,0	8,6											
72,0	8,4											
74,0	8,4											
76,0	7,7											
78,0	6,9											
* n *	2											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	270											

	TEY3E	F 20°	135,0	10,0 x			
	Y42° 50m	35m	t	9,6 m	360°		

II - 824

85%

073358   21.03

⬛	m >< t	CODE > 2661 < D216 A943.x(x)

m	**47,3**
28,0	15,9
30,0	15,2
32,0	14,6
34,0	14,1
36,0	13,6
38,0	13,1
40,0	12,6
42,0	12,2
44,0	11,8
46,0	11,4
48,0	11,1
50,0	10,8
52,0	10,5
54,0	10,2
56,0	9,9
58,0	9,7
60,0	9,5
62,0	9,2
64,0	9,0
66,0	8,9
68,0	8,7
70,0	8,6
72,0	8,4
74,0	8,4
76,0	8,3
78,0	8,3

* n *	2

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	269

II - 825

ISO DIN

	TEY3E	F 20°
	Y42° 50m	42m

m >< t	CODE > 2674 < D216 A944.x(x)

m	**47,3**
32,0	11,2
34,0	10,7
36,0	10,2
38,0	9,8
40,0	9,5
42,0	9,1
44,0	8,8
46,0	8,5
48,0	8,2
50,0	7,3
52,0	6,3
54,0	5,4
56,0	4,6
58,0	3,8
60,0	3,0
62,0	2,3
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	098

	TEY3E	F 20°	45,0	10,0 x		
	Y42° 50m	42m	t	9,6 m	360°	

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	42m

073358   21.03

m >< t	CODE > 2673 < D216 A944.x(x)

m	**47,3**
32,0	11,2
34,0	10,7
36,0	10,2
38,0	9,8
40,0	9,5
42,0	9,1
44,0	8,8
46,0	8,5
48,0	8,2
50,0	7,9
52,0	7,6
54,0	7,4
56,0	7,2
58,0	6,3
60,0	5,4
62,0	4,7
64,0	3,9
66,0	3,2
68,0	2,6
70,0	1,9

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	097

TEY3E	F 20°		10,0 x			
Y42° 50m	42m	60,0	9,6			
		t	m	360°		

II - 827

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	42m

	m >< t	CODE > 2672 < D216 A944.x(x)												
m	**47,3**													
32,0	11,2													
34,0	10,7													
36,0	10,2													
38,0	9,8													
40,0	9,5													
42,0	9,1													
44,0	8,8													
46,0	8,5													
48,0	8,2													
50,0	7,9													
52,0	7,6													
54,0	7,4													
56,0	7,2													
58,0	7,0													
60,0	6,7													
62,0	6,5													
64,0	6,2													
66,0	5,5													
68,0	4,7													
70,0	4,0													
72,0	3,3													
74,0	2,7													
76,0	2,0													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	096													

	TEY3E	F 20°		10,0 x			
	Y42° 50m	42m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

			TEY3E	F 20°
			Y42° 50m	42m

m >< t	CODE > 2671 < D216 A944.x(x)

m	**47,3**
32,0	11,2
34,0	10,7
36,0	10,2
38,0	9,8
40,0	9,5
42,0	9,1
44,0	8,8
46,0	8,5
48,0	8,2
50,0	7,9
52,0	7,6
54,0	7,4
56,0	7,2
58,0	7,0
60,0	6,7
62,0	6,5
64,0	6,4
66,0	6,2
68,0	6,0
70,0	5,9
72,0	5,1
74,0	4,4
76,0	3,8
78,0	3,1
80,0	2,5
82,0	1,9
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	095

	TEY3E	F 20°		10,0 x			
	Y42° 50m	42m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	42m

073358   21.03

	m >< t	CODE > 2670 < D216 A944.x(x)											
m	**47,3**												
32,0	11,2												
34,0	10,7												
36,0	10,2												
38,0	9,8												
40,0	9,5												
42,0	9,1												
44,0	8,8												
46,0	8,5												
48,0	8,2												
50,0	7,9												
52,0	7,6												
54,0	7,4												
56,0	7,2												
58,0	7,0												
60,0	6,7												
62,0	6,5												
64,0	6,4												
66,0	6,2												
68,0	6,0												
70,0	5,9												
72,0	5,7												
74,0	5,6												
76,0	5,3												
78,0	4,7												
80,0	4,1												
82,0	3,5												
84,0	2,9												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
% m/s	7,0												
TAB ***	094												

	TEY3E	F 20°		10,0 x			
	Y42° 50m	42m	105,0 t	9,6 m	360°		

II - 830

TEY3E	F 20°		
Y42° 50m	42m		

073358   21.03

m	47,3	m >< t	CODE > 2669 < D216 A944.x(x)												
32,0	12,3														
34,0	11,7														
36,0	11,3														
38,0	10,8														
40,0	10,4														
42,0	10,0														
44,0	9,7														
46,0	9,3														
48,0	9,0														
50,0	8,7														
52,0	8,4														
54,0	8,1														
56,0	7,9														
58,0	7,6														
60,0	7,4														
62,0	7,2														
64,0	7,0														
66,0	6,8														
68,0	6,6														
70,0	6,5														
72,0	6,3														
74,0	6,2														
76,0	6,1														
78,0	5,9														
80,0	5,9														
82,0	5,8														
84,0	5,6														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	270														

	TEY3E	F 20°	135,0	10,0 x			
	Y42° 50m	42m	t	9,6 m	360°		

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	42m

	m >< t	CODE > 2668 < D216 A944.x(x)
m	**47,3**	
32,0	12,3	
34,0	11,7	
36,0	11,3	
38,0	10,8	
40,0	10,4	
42,0	10,0	
44,0	9,7	
46,0	9,3	
48,0	9,0	
50,0	8,7	
52,0	8,4	
54,0	8,1	
56,0	7,9	
58,0	7,6	
60,0	7,4	
62,0	7,2	
64,0	7,0	
66,0	6,8	
68,0	6,6	
70,0	6,5	
72,0	6,3	
74,0	6,2	
76,0	6,1	
78,0	5,9	
80,0	5,9	
82,0	5,8	
84,0	5,7	
* n *	1	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	269	

TEY3E	F 20°	165,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
Y42° 50m	42m					

	TEY3E	F 20°
	Y42° 50m	49m

m >< t	CODE > 2681 < D216 A945.x(x)

m	**47,3**
36,0	8,1
38,0	7,7
40,0	7,4
42,0	7,1
44,0	6,8
46,0	6,5
48,0	6,3
50,0	6,0
52,0	5,8
54,0	5,6
56,0	5,0
58,0	4,2
60,0	3,4
62,0	2,7
64,0	2,0

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	098

	TEY3E	F 20°	45,0	10,0 x			
	Y42° 50m	49m	t	9,6 m	360°		

ISO DIN

	TEY3E	F 20°
	Y42° 50m	49m

m	47,3			CODE > 2680 < D216 A945.x(x)									
36,0	8,1												
38,0	7,7												
40,0	7,4												
42,0	7,1												
44,0	6,8												
46,0	6,5												
48,0	6,3												
50,0	6,0												
52,0	5,8												
54,0	5,6												
56,0	5,4												
58,0	5,2												
60,0	5,0												
62,0	4,8												
64,0	4,3												
66,0	3,6												
68,0	3,0												
70,0	2,3												
72,0	1,7												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	097												

	TEY3E	F 20°	10,0 x		
	Y42° 50m	49m	60,0	9,6	360°
			t	m	

II - 834

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	49m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2679 <	D216 A945.x(x)									
m	**47,3**												
36,0	8,1												
38,0	7,7												
40,0	7,4												
42,0	7,1												
44,0	6,8												
46,0	6,5												
48,0	6,3												
50,0	6,0												
52,0	5,8												
54,0	5,6												
56,0	5,4												
58,0	5,2												
60,0	5,0												
62,0	4,8												
64,0	4,7												
66,0	4,5												
68,0	4,4												
70,0	4,3												
72,0	3,8												
74,0	3,2												
76,0	2,6												
78,0	2,0												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	096												

	TEY3E	F 20°	75,0	10,0 x			
	Y42° 50m	49m	t	9,6 m	360°		

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	49m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2678 < D216 A945.x(x)										
m	**47,3**												
36,0	8,1												
38,0	7,7												
40,0	7,4												
42,0	7,1												
44,0	6,8												
46,0	6,5												
48,0	6,3												
50,0	6,0												
52,0	5,8												
54,0	5,6												
56,0	5,4												
58,0	5,2												
60,0	5,0												
62,0	4,8												
64,0	4,7												
66,0	4,5												
68,0	4,4												
70,0	4,3												
72,0	4,1												
74,0	4,0												
76,0	3,9												
78,0	3,8												
80,0	3,2												
82,0	2,6												
84,0	2,0												
86,0	1,5												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	095												

	TEY3E	F 20°	90,0	10,0 x 9,6		
	Y42° 50m	49m	t	m	360°	

II - 836

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	49m

m >< t	**47,3**	CODE > 2677 < D216 A945.x(x)
36,0	8,1	
38,0	7,7	
40,0	7,4	
42,0	7,1	
44,0	6,8	
46,0	6,5	
48,0	6,3	
50,0	6,0	
52,0	5,8	
54,0	5,6	
56,0	5,4	
58,0	5,2	
60,0	5,0	
62,0	4,8	
64,0	4,7	
66,0	4,5	
68,0	4,4	
70,0	4,3	
72,0	4,1	
74,0	4,0	
76,0	3,9	
78,0	3,8	
80,0	3,8	
82,0	3,7	
84,0	3,6	
86,0	3,0	
88,0	2,4	
90,0	1,9	
92,0	1,3	
* n *	1	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	094	

TEY3E	F 20°		10,0 x		
Y42° 50m	49m	105,0 t	9,6 m	360°	

073358   21.03

m >< t		CODE > 2676 < D216 A945.x(x)												
m	**47,3**													
36,0	8,9													
38,0	8,5													
40,0	8,1													
42,0	7,8													
44,0	7,5													
46,0	7,2													
48,0	6,9													
50,0	6,6													
52,0	6,4													
54,0	6,2													
56,0	5,9													
58,0	5,7													
60,0	5,5													
62,0	5,3													
64,0	5,1													
66,0	4,9													
68,0	4,8													
70,0	4,7													
72,0	4,6													
74,0	4,4													
76,0	4,3													
78,0	4,2													
80,0	4,2													
82,0	4,1													
84,0	4,0													
86,0	3,9													
88,0	3,9													
90,0	3,9													
92,0	3,9													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	270													

	TEY3E	F 20°	135,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
	Y42° 50m	49m					

II - 838

85%

073358   21.03

m >< t	CODE > 2675 <	D216 A945.x(x)										
m	**47,3**											
36,0	8,9											
38,0	8,5											
40,0	8,1											
42,0	7,8											
44,0	7,5											
46,0	7,2											
48,0	6,9											
50,0	6,6											
52,0	6,4											
54,0	6,2											
56,0	5,9											
58,0	5,7											
60,0	5,5											
62,0	5,3											
64,0	5,1											
66,0	4,9											
68,0	4,8											
70,0	4,7											
72,0	4,6											
74,0	4,4											
76,0	4,3											
78,0	4,2											
80,0	4,2											
82,0	4,1											
84,0	4,0											
86,0	3,9											
88,0	3,9											
90,0	3,9											
92,0	3,9											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	269											

	TEY3E	F 20°
	Y42° 50m	56m

m >< t		**CODE > 2688 < D216 A946.x(x)**												
m	**47,3**													
40,0	5,7													
42,0	5,4													
44,0	5,2													
46,0	4,9													
48,0	4,7													
50,0	4,5													
52,0	4,3													
54,0	4,2													
56,0	4,0													
58,0	3,9													
60,0	3,7													
62,0	3,2													
64,0	2,6													
66,0	1,9													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
% m/s	7,0													
TAB ***	098													

	TEY3E	F 20°	45,0	10,0 x			
	Y42° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	56m

073358 21.03

m >< t	**47,3**	CODE > 2687 < D216 A946.x(x)												
40,0	5,7													
42,0	5,4													
44,0	5,2													
46,0	4,9													
48,0	4,7													
50,0	4,5													
52,0	4,3													
54,0	4,2													
56,0	4,0													
58,0	3,9													
60,0	3,7													
62,0	3,6													
64,0	3,4													
66,0	3,3													
68,0	3,2													
70,0	2,8													
72,0	2,2													
74,0	1,7													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
% m/s	7,0													
TAB ***	097													

	TEY3E	F 20°		10,0 x			
	Y42° 50m	56m	60,0 t	9,6 m	360°		

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	56m

	m >< t	CODE > 2686 < D216 A946.x(x)

m	**47,3**
40,0	5,7
42,0	5,4
44,0	5,2
46,0	4,9
48,0	4,7
50,0	4,5
52,0	4,3
54,0	4,2
56,0	4,0
58,0	3,9
60,0	3,7
62,0	3,6
64,0	3,4
66,0	3,3
68,0	3,2
70,0	3,1
72,0	3,0
74,0	2,9
76,0	2,8
78,0	2,5
80,0	1,9

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	096

TEY3E	F 20°		10,0 x		
Y42° 50m	56m	75,0	9,6		
		t	m	360°	

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	56m

		m >< t	CODE > 2685 <	D216 A946.x(x)								
m	**47,3**											
40,0	5,7											
42,0	5,4											
44,0	5,2											
46,0	4,9											
48,0	4,7											
50,0	4,5											
52,0	4,3											
54,0	4,2											
56,0	4,0											
58,0	3,9											
60,0	3,7											
62,0	3,6											
64,0	3,4											
66,0	3,3											
68,0	3,2											
70,0	3,1											
72,0	3,0											
74,0	2,9											
76,0	2,8											
78,0	2,7											
80,0	2,6											
82,0	2,5											
84,0	2,5											
86,0	2,1											
88,0	1,6											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	095											

	TEY3E	F 20°	90,0	10,0 x			
	Y42° 50m	56m	t	9,6 m	360°		

II - 843

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	56m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2684 <		D216 A946.x(x)							
m	**47,3**												
40,0	5,7												
42,0	5,4												
44,0	5,2												
46,0	4,9												
48,0	4,7												
50,0	4,5												
52,0	4,3												
54,0	4,2												
56,0	4,0												
58,0	3,9												
60,0	3,7												
62,0	3,6												
64,0	3,4												
66,0	3,3												
68,0	3,2												
70,0	3,1												
72,0	3,0												
74,0	2,9												
76,0	2,8												
78,0	2,7												
80,0	2,6												
82,0	2,5												
84,0	2,5												
86,0	2,4												
88,0	2,3												
90,0	2,3												
92,0	2,0												
94,0	1,5												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	094												

	TEY3E	F 20°		10,0 x		
	Y42° 50m	56m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 844

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2683 <		D216 A946.x(x)						
m	**47,3**											
40,0	6,3											
42,0	6,0											
44,0	5,7											
46,0	5,4											
48,0	5,2											
50,0	5,0											
52,0	4,8											
54,0	4,6											
56,0	4,4											
58,0	4,3											
60,0	4,1											
62,0	3,9											
64,0	3,8											
66,0	3,7											
68,0	3,5											
70,0	3,4											
72,0	3,3											
74,0	3,2											
76,0	3,1											
78,0	3,0											
80,0	2,9											
82,0	2,8											
84,0	2,7											
86,0	2,6											
88,0	2,6											
90,0	2,5											
92,0	2,4											
94,0	2,4											
96,0	2,4											
98,0	2,4											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	270											

073358   21.03

m >< t	**47,3**	CODE > 2682 < D216 A946.x(x)
40,0	6,3	
42,0	6,0	
44,0	5,7	
46,0	5,4	
48,0	5,2	
50,0	5,0	
52,0	4,8	
54,0	4,6	
56,0	4,4	
58,0	4,3	
60,0	4,1	
62,0	3,9	
64,0	3,8	
66,0	3,7	
68,0	3,5	
70,0	3,4	
72,0	3,3	
74,0	3,2	
76,0	3,1	
78,0	3,0	
80,0	2,9	
82,0	2,8	
84,0	2,7	
86,0	2,6	
88,0	2,6	
90,0	2,5	
92,0	2,4	
94,0	2,4	
96,0	2,4	
98,0	2,4	
* n *	1	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	269	

	TEY3E	F 20°	⌂	10,0 x			
	Y42° 50m	56m	165,0	9,6	360°		
			t	m			

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	63m

	m >< t	CODE > 2695 < D216 A947.x(x)													
m	**47,3**														
44,0	4,0														
46,0	3,8														
48,0	3,6														
50,0	3,5														
52,0	3,3														
54,0	3,2														
56,0	3,0														
58,0	2,9														
60,0	2,8														
62,0	2,6														
64,0	2,5														
66,0	2,4														
68,0	1,8														
*** n ***	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	098														

	TEY3E	F 20°	45,0	10,0 x			
	Y42° 50m	63m	t	9,6 m	360°		

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	63m

	m >< t	CODE > 2694 < D216 A947.x(x)
m	**47,3**	
44,0	4,0	
46,0	3,8	
48,0	3,6	
50,0	3,5	
52,0	3,3	
54,0	3,2	
56,0	3,0	
58,0	2,9	
60,0	2,8	
62,0	2,6	
64,0	2,5	
66,0	2,4	
68,0	2,3	
70,0	2,2	
72,0	2,1	
74,0	2,0	
76,0	1,6	
* n *	1	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	097	

	TEY3E	F 20°		10,0 x			
	Y42° 50m	63m	60,0	9,6			
			t	m	360°		

ISO DIN

	TEY3E Y42° 50m	F 20° 63m

m	47,3	CODE > 2693 < D216 A947.x(x)
44,0	4,0	
46,0	3,8	
48,0	3,6	
50,0	3,5	
52,0	3,3	
54,0	3,2	
56,0	3,0	
58,0	2,9	
60,0	2,8	
62,0	2,6	
64,0	2,5	
66,0	2,4	
68,0	2,3	
70,0	2,2	
72,0	2,1	
74,0	2,0	
76,0	1,9	
78,0	1,8	
80,0	1,7	
82,0	1,6	
* n *	1	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
% m/s	7,0	
TAB ***	096	

	TEY3E Y42° 50m	F 20° 63m	75,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 849

ISO DIN

	TEY3E Y42° 50m	F 20° 63m

		m >< t	CODE > 2692 <	D216 A947.x(x)
m	**47,3**			
44,0	4,0			
46,0	3,8			
48,0	3,6			
50,0	3,5			
52,0	3,3			
54,0	3,2			
56,0	3,0			
58,0	2,9			
60,0	2,8			
62,0	2,6			
64,0	2,5			
66,0	2,4			
68,0	2,3			
70,0	2,2			
72,0	2,1			
74,0	2,0			
76,0	1,9			
78,0	1,8			
80,0	1,7			
82,0	1,6			
84,0	1,5			
86,0	1,4			
88,0	1,4			
* n *	1			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	095			

	TEY3E Y42° 50m	F 20° 63m	90,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

II - 850

			TEY3E	F 20°
			Y42° 50m	63m

m >< t		CODE > 2691 < D216 A947.x(x)

m	47,3
44,0	4,0
46,0	3,8
48,0	3,6
50,0	3,5
52,0	3,3
54,0	3,2
56,0	3,0
58,0	2,9
60,0	2,8
62,0	2,6
64,0	2,5
66,0	2,4
68,0	2,3
70,0	2,2
72,0	2,1
74,0	2,0
76,0	1,9
78,0	1,8
80,0	1,7
82,0	1,6
84,0	1,5
86,0	1,4
88,0	1,4
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	094

	TEY3E	F 20°		10,0 x		
	Y42° 50m	63m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

85%

TEY3E	F 20°
Y42° 50m	63m

		m >< t	CODE > 2690 < D216 A947.x(x)											
m	**47,3**													
44,0	4,4													
46,0	4,2													
48,0	4,0													
50,0	3,8													
52,0	3,6													
54,0	3,5													
56,0	3,3													
58,0	3,2													
60,0	3,0													
62,0	2,9													
64,0	2,8													
66,0	2,6													
68,0	2,5													
70,0	2,4													
72,0	2,3													
74,0	2,2													
76,0	2,1													
78,0	1,9													
80,0	1,8													
82,0	1,8													
84,0	1,7													
86,0	1,6													
88,0	1,5													
90,0	1,4													
92,0	1,4													
94,0	1,3													
96,0	1,3													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	270													

	TEY3E	F 20°	135,0	10,0 x			
	Y42° 50m	63m	t	9,6 m	360°		

II - 852

85%

			TEY3E	F 20°
			Y42° 50m	63m

m >< t	CODE > 2689 <	D216 A947.x(x)

m	**47,3**
44,0	4,4
46,0	4,2
48,0	4,0
50,0	3,8
52,0	3,6
54,0	3,5
56,0	3,3
58,0	3,2
60,0	3,0
62,0	2,9
64,0	2,8
66,0	2,6
68,0	2,5
70,0	2,4
72,0	2,3
74,0	2,2
76,0	2,1
78,0	1,9
80,0	1,8
82,0	1,8
84,0	1,7
86,0	1,6
88,0	1,5
90,0	1,4
92,0	1,4
94,0	1,3
96,0	1,3
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	269

	TEY3E	F 20°		10,0 x			
	Y42° 50m	63m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 853

	TEY3E	F 40°
	Y42° 50m	6m

m >< t	CODE > 2702 < D216 A958.x(x)													
m	**47,3**													
14,0	42,5													
16,0	41,0													
18,0	40,0													
20,0	38,5													
22,0	32,5													
24,0	28,0													
26,0	24,1													
28,0	20,7													
30,0	17,8													
32,0	15,2													
34,0	13,0													
36,0	11,0													
38,0	9,2													
40,0	7,6													
42,0	6,1													
* n *	4													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	105													

	TEY3E	F 40°		10,0 x		
	Y42° 50m	6m	45,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 854

ISO DIN

	TEY3E	F 40°
	Y42° 50m	6m

m >< t	**CODE > 2701 < D216 A958.x(x)**												
m	**47,3**												
14,0	42,5												
16,0	41,0												
18,0	40,0												
20,0	39,0												
22,0	37,5												
24,0	34,5												
26,0	30,0												
28,0	26,2												
30,0	22,9												
32,0	20,0												
34,0	17,5												
36,0	15,3												
38,0	13,1												
40,0	11,2												
42,0	9,4												
* n *	4												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	104												

	TEY3E	F 40°				
	Y42° 50m	6m	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°	

II - 855

ISO DIN

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	6m

	m >< t	CODE > 2700 <	D216 A958.x(x)

	m	**47,3**
14,0	42,5
16,0	41,0
18,0	40,0
20,0	39,0
22,0	37,5
24,0	37,0
26,0	36,0
28,0	31,5
30,0	28,0
32,0	24,9
34,0	22,0
36,0	19,2
38,0	16,8
40,0	14,7
42,0	12,7

* n *	4

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	103

	TEY3E	F 40°		75,0		10,0 x 9,6		360°		
	Y42° 50m	6m		t		m				

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	6m

|		m >< t	CODE > 2699 < D216 A958.x(x)										
m	**47,3**												
14,0	42,5												
16,0	41,0												
18,0	40,0												
20,0	39,0												
22,0	37,5												
24,0	37,0												
26,0	36,0												
28,0	35,5												
30,0	32,0												
32,0	28,6												
34,0	25,5												
36,0	22,8												
38,0	20,4												
40,0	18,1												
42,0	16,0												
* n *	4												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	102												

	TEY3E	F 40°	90,0	10,0 x	360°		
	Y42° 50m	6m	t	9,6 m			

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	6m

073358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.03

m >< t	CODE > 2698 <	D216 A958.x(x)

m	**47,3**
14,0	42,5
16,0	41,0
18,0	40,0
20,0	39,0
22,0	37,5
24,0	37,0
26,0	36,0
28,0	35,5
30,0	34,5
32,0	31,5
34,0	28,3
36,0	25,5
38,0	22,9
40,0	20,6
42,0	18,6

* n *	4

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	101

TEY3E	F 40°				
Y42° 50m	6m	105,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°	

II - 858

85%

<table>
<tr><td colspan="2">TEY3E</td><td>F 40°</td></tr>
<tr><td colspan="2">Y42° 50m</td><td>6m</td></tr>
</table>

m >< t	CODE > 2697 < D216 A958.x(x)

m	**47,3**
14,0	47,0
16,0	45,5
18,0	44,0
20,0	42,5
22,0	41,5
24,0	40,5
26,0	39,5
28,0	39,0
30,0	38,0
32,0	37,5
34,0	36,5
36,0	33,0
38,0	30,0
40,0	27,5
42,0	25,1

* n *	4
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	272

	TEY3E	F 40°	135,0	10,0 x			
	Y42° 50m	6m	t	9,6 m	360°		

	TEY3E	F 40°
	Y42° 50m	6m

		m >< t	CODE > 2696 <	D216 A958.x(x)
m	**47,3**			
14,0	47,0			
16,0	45,5			
18,0	44,0			
20,0	42,5			
22,0	41,5			
24,0	40,5			
26,0	39,5			
28,0	39,0			
30,0	38,0			
32,0	37,5			
34,0	37,0			
36,0	36,5			
38,0	34,5			
40,0	31,5			
42,0	29,0			
* n *	4			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	271			

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	6m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

ISO DIN

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	14m

m >< t	CODE > 2709 < D216 A950.x(x)														
m	**47,3**														
20,0	34,0														
22,0	33,0														
24,0	32,0														
26,0	27,7														
28,0	24,1														
30,0	21,0														
32,0	18,3														
34,0	15,9														
36,0	13,7														
38,0	11,8														
40,0	10,1														
42,0	8,5														
44,0	7,0														
46,0	5,7														
* n *	3														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	105														

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	14m	45,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 861

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	14m

073358 · 21.03

m >< t	CODE > 2708 < D216 A950.x(x)

m	**47,3**
20,0	34,0
22,0	33,0
24,0	32,5
26,0	31,5
28,0	29,5
30,0	26,0
32,0	23,0
34,0	20,3
36,0	17,9
38,0	15,8
40,0	13,9
42,0	12,1
44,0	10,5
46,0	8,9
* n *	3
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	104

TEY3E	F 40°	60,0 t	10,0 x / 9,6 m	360°		
Y42° 50m	14m					

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	14m

		m >< t	CODE > 2707 < D216 A950.x(x)
m	**47,3**		
20,0	34,0		
22,0	33,0		
24,0	32,5		
26,0	31,5		
28,0	31,0		
30,0	30,5		
32,0	27,7		
34,0	24,8		
36,0	22,2		
38,0	19,8		
40,0	17,6		
42,0	15,5		
44,0	13,6		
46,0	11,9		
* n *	3		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	103		

TEY3E	F 40°	75,0	10,0 x 9,6	360°		
Y42° 50m	14m	t	m			

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	14m

m >< t	CODE > 2706 < D216 A950.x(x)

m	**47,3**
20,0	34,0
22,0	33,0
24,0	32,5
26,0	31,5
28,0	31,0
30,0	30,5
32,0	29,8
34,0	28,3
36,0	25,5
38,0	22,9
40,0	20,6
42,0	18,6
44,0	16,7
46,0	14,8

* n *	3

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	102

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	14m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 864

ISO DIN

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	14m

	m	47,3														
20,0		34,0														
22,0		33,0														
24,0		32,5														
26,0		31,5														
28,0		31,0														
30,0		30,5														
32,0		29,8														
34,0		29,3														
36,0		28,1														
38,0		25,4														
40,0		23,0														
42,0		20,8														
44,0		18,8														
46,0		17,0														

m >< t CODE > 2705 < D216 A950.x(x)

* n *	3

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	101

	TEY3E	F 40°	105,0	10,0 x	360°		
	Y42° 50m	14m	t	9,6 m			

II - 865

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	14m

		m >< t	CODE > 2704 <	D216 A950.x(x)
m	**47,3**			
20,0	37,0			
22,0	36,5			
24,0	35,5			
26,0	35,0			
28,0	34,0			
30,0	33,5			
32,0	33,0			
34,0	32,0			
36,0	32,0			
38,0	31,5			
40,0	30,0			
42,0	27,4			
44,0	25,1			
46,0	22,9			
* n *	3			
1	92+			
2	92+			
3	92+			
%				
m/s	7,0			
TAB ***	272			

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	14m	135,0 / t	9,6 / m	360°		

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	14m

073358   21.03

		m > < t	CODE > 2703 <		D216 A950.x(x)								
m	**47,3**													
20,0	37,0													
22,0	36,5													
24,0	35,5													
26,0	35,0													
28,0	34,0													
30,0	33,5													
32,0	33,0													
34,0	32,0													
36,0	32,0													
38,0	31,5													
40,0	31,0													
42,0	30,5													
44,0	28,7													
46,0	26,5													
* n *	3													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	271													

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	14m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	21m

CODE > 2716 <   D216 A951.x(x)

m >< t	47,3
26,0	19,9
28,0	19,5
30,0	19,1
32,0	18,8
34,0	18,4
36,0	16,3
38,0	14,3
40,0	12,5
42,0	10,9
44,0	9,3
46,0	8,0
48,0	6,7
50,0	5,5
52,0	4,4
54,0	3,3

* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	105

	TEY3E	F 40°	45,0	10,0 x			
	Y42° 50m	21m	t	9,6 m	360°		

ISO DIN

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	21m

	m	47,3	CODE > 2715 < D216 A951.x(x)
	m > < t		
26,0	19,9		
28,0	19,5		
30,0	19,1		
32,0	18,8		
34,0	18,4		
36,0	18,2		
38,0	17,9		
40,0	16,3		
42,0	14,4		
44,0	12,8		
46,0	11,2		
48,0	9,8		
50,0	8,5		
52,0	7,2		
54,0	6,0		
* n *	2		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	104		

	TEY3E	F 40°	60,0	10,0 x		
	Y42° 50m	21m	t	9,6 m	360°	

II - 869

ISO DIN

		TEY3E	F 40°
		Y42° 50m	21m

m >< t	CODE > 2714 <	D216 A951.x(x)

m	47,3
26,0	19,9
28,0	19,5
30,0	19,1
32,0	18,8
34,0	18,4
36,0	18,2
38,0	17,9
40,0	17,7
42,0	17,5
44,0	16,2
46,0	14,4
48,0	12,7
50,0	11,2
52,0	9,8
54,0	8,5

* n *	2

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	103

	TEY3E	F 40°		10,0 x	
	Y42° 50m	21m	75,0	9,6	
			t	m	360°

ISO DIN

	TEY3E	F 40°
	Y42° 50m	21m

		m >< t	CODE > 2713 < D216 A951.x(x)
m	**47,3**		
26,0	19,9		
28,0	19,5		
30,0	19,1		
32,0	18,8		
34,0	18,4		
36,0	18,2		
38,0	17,9		
40,0	17,7		
42,0	17,5		
44,0	17,3		
46,0	17,1		
48,0	15,4		
50,0	13,9		
52,0	12,4		
54,0	11,0		
* n *	2		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	102		

	TEY3E	F 40°	90,0	10,0 x			
	Y42° 50m	21m	t	9,6 m	360°		

II - 871

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	21m

073358   21.03

m >< t	**47,3**	CODE > 2712 < D216 A951.x(x)
m	**47,3**	
26,0	19,9	
28,0	19,5	
30,0	19,1	
32,0	18,8	
34,0	18,4	
36,0	18,2	
38,0	17,9	
40,0	17,7	
42,0	17,5	
44,0	17,3	
46,0	17,1	
48,0	17,1	
50,0	15,8	
52,0	14,3	
54,0	13,0	
* n *	2	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	101	

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	21m	105,0	9,6	360°		
			t	m			

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	21m

⬈ m >< t	CODE > 2711 < D216 A951.x(x)
m	**47,3**
26,0	21,9
28,0	21,5
30,0	21,0
32,0	20,6
34,0	20,3
36,0	20,0
38,0	19,7
40,0	19,4
42,0	19,2
44,0	19,0
46,0	18,9
48,0	18,8
50,0	18,7
52,0	18,7
54,0	17,9
* n *	2
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	272

	TEY3E	F 40°	⌂	10,0 x	↻		
	Y42° 50m	21m	135,0	9,6	360°		
			t	m			

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	21m

		m >< t	CODE > 2710 <		D216 A951.x(x)									
m	**47,3**													
26,0	21,9													
28,0	21,5													
30,0	21,0													
32,0	20,6													
34,0	20,3													
36,0	20,0													
38,0	19,7													
40,0	19,4													
42,0	19,2													
44,0	19,0													
46,0	18,9													
48,0	18,8													
50,0	18,7													
52,0	18,7													
54,0	18,7													
* n *	2													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	271													

	TEY3E	F 40°	165,0	10,0 x		
	Y42° 50m	21m	t	9,6 m	360°	

ISO DIN

| | | | TEY3E | F 40° |
| | | | Y42° 50m | 28m |

		m >< t	CODE > 2723 < D216 A952.x(x)													
m	**47,3**															
32,0	13,1															
34,0	12,8															
36,0	12,5															
38,0	12,3															
40,0	12,1															
42,0	11,9															
44,0	11,2															
46,0	9,8															
48,0	8,5															
50,0	7,3															
52,0	6,1															
54,0	5,1															
56,0	4,0															
58,0	3,1															
60,0	2,2															
* n *	1															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	105															

| | TEY3E | F 40° | 45,0 | 10,0 x 9,6 | 360° | | |
| | Y42° 50m | 28m | t | m | | | |

II - 875

ISO DIN

073358   21.03

m >< t	**47,3**	CODE > 2722 < D216 A952.x(x)
m	**47,3**	
32,0	13,1	
34,0	12,8	
36,0	12,5	
38,0	12,3	
40,0	12,1	
42,0	11,9	
44,0	11,7	
46,0	11,5	
48,0	11,4	
50,0	10,3	
52,0	9,0	
54,0	7,8	
56,0	6,7	
58,0	5,7	
60,0	4,7	
* n *	1	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	104	

II - 876

ISO DIN

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	28m

m ≥< t	CODE > 2721 < D216 A952.x(x)													
m	**47,3**													
32,0	13,1													
34,0	12,8													
36,0	12,5													
38,0	12,3													
40,0	12,1													
42,0	11,9													
44,0	11,7													
46,0	11,5													
48,0	11,4													
50,0	11,2													
52,0	11,1													
54,0	10,4													
56,0	9,2													
58,0	8,0													
60,0	6,9													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	103													

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	28m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

TEY3E	F	40°
Y42° 50m	28m	

073358   21.03

m >< t			CODE > 2720 < D216 A952.x(x)													
m	**47,3**															
32,0	13,1															
34,0	12,8															
36,0	12,5															
38,0	12,3															
40,0	12,1															
42,0	11,9															
44,0	11,7															
46,0	11,5															
48,0	11,4															
50,0	11,2															
52,0	11,1															
54,0	11,0															
56,0	11,0															
58,0	10,3															
60,0	9,1															
* n *	1															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
% m/s	7,0															
TAB ***	102															

	TEY3E	F 40°	90,0	10,0 x			
	Y42° 50m	28m	t	9,6 m	360°		

II - 878

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	28m

		m >< t		CODE > 2719 < D216 A952.x(x)											
m	**47,3**														
32,0	13,1														
34,0	12,8														
36,0	12,5														
38,0	12,3														
40,0	12,1														
42,0	11,9														
44,0	11,7														
46,0	11,5														
48,0	11,4														
50,0	11,2														
52,0	11,1														
54,0	11,0														
56,0	11,0														
58,0	10,9														
60,0	10,9														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	101														

	TEY3E	F 40°		10,0 x		
	Y42° 50m	28m	105,0	9,6		360°
			t	m		

II - 879

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	28m

		m >< t	CODE > 2718 < D216 A952.x(x)
m	**47,3**		
32,0	14,4		
34,0	14,1		
36,0	13,8		
38,0	13,5		
40,0	13,3		
42,0	13,1		
44,0	12,9		
46,0	12,7		
48,0	12,5		
50,0	12,4		
52,0	12,2		
54,0	12,1		
56,0	12,1		
58,0	12,0		
60,0	12,0		
* n *	2		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	272		

	TEY3E	F 40°	135,0	10,0 x			
	Y42° 50m	28m	t	9,6 m	360°		

II - 880

85%

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	28m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2717 < D216 A952.x(x)														
m	**47,3**																
32,0	14,4																
34,0	14,1																
36,0	13,8																
38,0	13,5																
40,0	13,3																
42,0	13,1																
44,0	12,9																
46,0	12,7																
48,0	12,5																
50,0	12,4																
52,0	12,2																
54,0	12,1																
56,0	12,1																
58,0	12,0																
60,0	12,0																
* n *	2																
1	92+																
2	92+																
3	92+																
% m/s	7,0																
TAB ***	271																

	TEY3E	F 40°		10,0 x		
	Y42° 50m	28m	165,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 881

	TEY3E	F 40°
	Y42° 50m	35m

m >< t	CODE > 2730 <	D216 A953.x(x)

m	47,3
36,0	9,6
38,0	9,4
40,0	9,1
42,0	8,9
44,0	8,8
46,0	8,6
48,0	8,4
50,0	8,3
52,0	7,8
54,0	6,7
56,0	5,7
58,0	4,7
60,0	3,8
62,0	3,0
64,0	2,1

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	105

	TEY3E	F 40°	45,0	10,0 x	360°		
	Y42° 50m	35m	t	9,6 m			

II - 882

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	35m

073358   21.03

m >< t	CODE > 2729 < D216 A953.x(x)

m	47,3
36,0	9,6
38,0	9,4
40,0	9,1
42,0	8,9
44,0	8,8
46,0	8,6
48,0	8,4
50,0	8,3
52,0	8,1
54,0	8,0
56,0	7,9
58,0	7,3
60,0	6,3
62,0	5,4
64,0	4,5
66,0	3,7
68,0	2,8

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	104

TEY3E	F 40°		10,0 x		
Y42° 50m	35m	60,0	9,6		
		t	m	360°	

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	35m

	m >< t	CODE > 2728 < D216 A953.x(x)

m	**47,3**
36,0	9,6
38,0	9,4
40,0	9,1
42,0	8,9
44,0	8,8
46,0	8,6
48,0	8,4
50,0	8,3
52,0	8,1
54,0	8,0
56,0	7,9
58,0	7,8
60,0	7,7
62,0	7,6
64,0	6,6
66,0	5,7
68,0	4,8

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	103

	TEY3E	F 40°	75,0	10,0 x 9,6	360°		
	Y42° 50m	35m	t	m			

ISO DIN

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	35m

m >< t	CODE > 2727 < D216 A953.x(x)

m	**47,3**
36,0	9,6
38,0	9,4
40,0	9,1
42,0	8,9
44,0	8,8
46,0	8,6
48,0	8,4
50,0	8,3
52,0	8,1
54,0	8,0
56,0	7,9
58,0	7,8
60,0	7,7
62,0	7,7
64,0	7,6
66,0	7,6
68,0	6,7

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	102

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	35m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 885

	TEY3E	F 40°
	Y42° 50m	35m

m >< t	CODE > 2726 <	D216 A953.x(x)

m	**47,3**
36,0	9,6
38,0	9,4
40,0	9,1
42,0	8,9
44,0	8,8
46,0	8,6
48,0	8,4
50,0	8,3
52,0	8,1
54,0	8,0
56,0	7,9
58,0	7,8
60,0	7,7
62,0	7,7
64,0	7,6
66,0	7,6
68,0	7,6

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	101

	TEY3E	F 40°		10,0 x		
	Y42° 50m	35m	105,0	9,6		
			t	m	360°	

85%

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	35m

⬈ m	**47,3**												

m > < t   CODE > 2725 <   D216 A953.x(x)

m	47,3
36,0	10,6
38,0	10,3
40,0	10,1
42,0	9,8
44,0	9,6
46,0	9,4
48,0	9,3
50,0	9,1
52,0	8,9
54,0	8,8
56,0	8,7
58,0	8,6
60,0	8,5
62,0	8,4
64,0	8,4
66,0	8,3
68,0	8,3
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	272

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	35m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 887

m >< t	CODE > 2724 <	D216 A953.x(x)

m	**47,3**
36,0	10,6
38,0	10,3
40,0	10,1
42,0	9,8
44,0	9,6
46,0	9,4
48,0	9,3
50,0	9,1
52,0	8,9
54,0	8,8
56,0	8,7
58,0	8,6
60,0	8,5
62,0	8,4
64,0	8,4
66,0	8,3
68,0	8,3
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	271

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	35m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 888

	TEY3E	F 40°
	Y42° 50m	42m

073358   21.03

m >< t	47,3	CODE > 2737 < D216 A954.x(x)
42,0	6,6	
44,0	6,4	
46,0	6,3	
48,0	6,1	
50,0	6,0	
52,0	5,8	
54,0	5,7	
56,0	5,6	
58,0	5,5	
60,0	5,2	
62,0	4,3	
64,0	3,5	
66,0	2,7	
68,0	1,9	

* n *	1

	1	92+
	2	92+
	3	92+
%		

m/s	7,0
TAB ***	105

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	42m	45,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 889

ISO DIN

073358 21.03

		m >< t	CODE > 2736 < D216 A954.x(x)												
m	**47,3**														
42,0	6,6														
44,0	6,4														
46,0	6,3														
48,0	6,1														
50,0	6,0														
52,0	5,8														
54,0	5,7														
56,0	5,6														
58,0	5,5														
60,0	5,4														
62,0	5,3														
64,0	5,2														
66,0	5,0														
68,0	4,1														
70,0	3,4														
72,0	2,6														
74,0	1,9														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	104														

ISO DIN

073358

21.03

m >< t	CODE > 2735 < D216 A954.x(x)

m	**47,3**
42,0	6,6
44,0	6,4
46,0	6,3
48,0	6,1
50,0	6,0
52,0	5,8
54,0	5,7
56,0	5,6
58,0	5,5
60,0	5,4
62,0	5,3
64,0	5,2
66,0	5,2
68,0	5,1
70,0	5,1
72,0	4,5
74,0	3,7

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	103

TEY3E	F 40°	75,0	10,0 x	360°		
Y42° 50m	42m	t	9,6 m			

II - 891

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	42m

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2734 <	D216 A954.x(x)								
m	**47,3**											
42,0	6,6											
44,0	6,4											
46,0	6,3											
48,0	6,1											
50,0	6,0											
52,0	5,8											
54,0	5,7											
56,0	5,6											
58,0	5,5											
60,0	5,4											
62,0	5,3											
64,0	5,2											
66,0	5,2											
68,0	5,1											
70,0	5,1											
72,0	5,0											
74,0	5,0											
* n *	1											
1	92+											
2	92+											
3	92+											
%												
m/s	7,0											
TAB ***	102											

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	42m	90,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 892

m >< t	CODE > 2733 <	D216 A954.x(x)

m	47,3
42,0	6,6
44,0	6,4
46,0	6,3
48,0	6,1
50,0	6,0
52,0	5,8
54,0	5,7
56,0	5,6
58,0	5,5
60,0	5,4
62,0	5,3
64,0	5,2
66,0	5,2
68,0	5,1
70,0	5,1
72,0	5,0
74,0	5,0

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	101

TEY3E	F 40°		10,0 x	
Y42° 50m	42m	105,0	9,6	
		t	m	360°

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	42m

m >< t	CODE > 2732 < D216 A954.x(x)

m	**47,3**
42,0	7,3
44,0	7,1
46,0	6,9
48,0	6,7
50,0	6,6
52,0	6,4
54,0	6,3
56,0	6,2
58,0	6,1
60,0	5,9
62,0	5,9
64,0	5,8
66,0	5,7
68,0	5,6
70,0	5,6
72,0	5,5
74,0	5,5
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	272

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	42m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

85%

			TEY3E	F 40°
			Y42° 50m	42m

	m >< t	CODE > 2731 < D216 A954.x(x)

m	**47,3**
42,0	7,3
44,0	7,1
46,0	6,9
48,0	6,7
50,0	6,6
52,0	6,4
54,0	6,3
56,0	6,2
58,0	6,1
60,0	5,9
62,0	5,9
64,0	5,8
66,0	5,7
68,0	5,6
70,0	5,6
72,0	5,5
74,0	5,5

* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	271

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	42m	165,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 895

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	49m

		m > < t	CODE > 2744 < D216 A955.x(x)												
m	**47,3**														
48,0	4,5														
50,0	4,4														
52,0	4,3														
54,0	4,2														
56,0	4,1														
58,0	4,0														
60,0	3,9														
62,0	3,8														
64,0	3,7														
66,0	3,6														
68,0	2,9														
70,0	2,2														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	105														

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	49m	45,0	9,6			
			t	m	360°		

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	49m

		m >< t	CODE > 2743 < D216 A955.x(x)													
m	**47,3**															
48,0	4,5															
50,0	4,4															
52,0	4,3															
54,0	4,2															
56,0	4,1															
58,0	4,0															
60,0	3,9															
62,0	3,8															
64,0	3,7															
66,0	3,7															
68,0	3,6															
70,0	3,6															
72,0	3,5															
74,0	2,8															
76,0	2,2															
* n *	1															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	104															

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	49m	60,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 897

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	49m

		m >< t	CODE > 2742 <		D216 A955.x(x)								
m	**47,3**												
48,0	4,5												
50,0	4,4												
52,0	4,3												
54,0	4,2												
56,0	4,1												
58,0	4,0												
60,0	3,9												
62,0	3,8												
64,0	3,7												
66,0	3,7												
68,0	3,6												
70,0	3,6												
72,0	3,5												
74,0	3,5												
76,0	3,5												
78,0	3,4												
80,0	2,7												
82,0	2,0												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	103												

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	49m	75,0	9,6			
			t	m	360°		

ISO DIN

073358   21.03

m >< t	47,3	CODE > 2741 < D216 A955.x(x)
48,0	4,5	
50,0	4,4	
52,0	4,3	
54,0	4,2	
56,0	4,1	
58,0	4,0	
60,0	3,9	
62,0	3,8	
64,0	3,7	
66,0	3,7	
68,0	3,6	
70,0	3,6	
72,0	3,5	
74,0	3,5	
76,0	3,5	
78,0	3,4	
80,0	3,4	
82,0	3,4	
* n *	1	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	102	

	TEY3E	F 40°		10,0 x		
	Y42° 50m	49m	90,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 899

		TEY3E	F 40°
		Y42° 50m	49m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 2740 < D216 A955.x(x)
m	**47,3**		
48,0	4,5		
50,0	4,4		
52,0	4,3		
54,0	4,2		
56,0	4,1		
58,0	4,0		
60,0	3,9		
62,0	3,8		
64,0	3,7		
66,0	3,7		
68,0	3,6		
70,0	3,6		
72,0	3,5		
74,0	3,5		
76,0	3,5		
78,0	3,4		
80,0	3,4		
82,0	3,4		
* n *	1		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	101		

	TEY3E	F 40°	105,0	10,0 x			
	Y42° 50m	49m	t	9,6 m	360°		

II - 900

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	49m

		m >< t	CODE > 2739 <	D216 A955.x(x)									
m	**47,3**												
48,0	4,9												
50,0	4,8												
52,0	4,7												
54,0	4,6												
56,0	4,5												
58,0	4,4												
60,0	4,3												
62,0	4,2												
64,0	4,1												
66,0	4,0												
68,0	4,0												
70,0	3,9												
72,0	3,9												
74,0	3,8												
76,0	3,8												
78,0	3,8												
80,0	3,8												
82,0	3,8												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	272												

	TEY3E	F 40°	⌂	10,0 x	↻		
	Y42° 50m	49m	135,0	9,6			
			t	m	360°		

85%

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2738 < D216 A955.x(x)											
m	**47,3**													
48,0	4,9													
50,0	4,8													
52,0	4,7													
54,0	4,6													
56,0	4,5													
58,0	4,4													
60,0	4,3													
62,0	4,2													
64,0	4,1													
66,0	4,0													
68,0	4,0													
70,0	3,9													
72,0	3,9													
74,0	3,8													
76,0	3,8													
78,0	3,8													
80,0	3,8													
82,0	3,8													
* n *	1													
1	92+													
2	92+													
3	92+													
%														
m/s	7,0													
TAB ***	271													

ISO DIN

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	56m

m >< t	**47,3**	CODE > 2751 < D216 A956.x(x)
m	**47,3**	
54,0	3,0	
56,0	2,9	
58,0	2,8	
60,0	2,7	
62,0	2,7	
64,0	2,6	
66,0	2,5	
68,0	2,5	
70,0	2,4	
72,0	2,3	
74,0	1,8	
* n *	1	
1	92+	
2	92+	
3	92+	
%		
m/s	7,0	
TAB ***	105	

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	56m	45,0	9,6			
			t	m	360°		

II - 903

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	56m

		m >< t	CODE > 2750 <		D216 A956.x(x)								
m	**47,3**												
54,0	3,0												
56,0	2,9												
58,0	2,8												
60,0	2,7												
62,0	2,7												
64,0	2,6												
66,0	2,5												
68,0	2,5												
70,0	2,4												
72,0	2,3												
74,0	2,3												
76,0	2,2												
78,0	2,2												
80,0	1,8												
* n *	1												
1	92+												
2	92+												
3	92+												
%													
m/s	7,0												
TAB ***	104												

	TEY3E	F 40°	10,0 x			
	Y42° 50m	56m	60,0 t	9,6 m	360°	

TEY3E	F 40°
Y42° 50m	56m

073358 21.03

		m >< t	CODE > 2749 < D216 A956.x(x)												
m	**47,3**														
54,0	3,0														
56,0	2,9														
58,0	2,8														
60,0	2,7														
62,0	2,7														
64,0	2,6														
66,0	2,5														
68,0	2,5														
70,0	2,4														
72,0	2,3														
74,0	2,3														
76,0	2,2														
78,0	2,2														
80,0	2,2														
82,0	2,1														
84,0	2,1														
86,0	1,7														
* n *	1														
1	92+														
2	92+														
3	92+														
%															
m/s	7,0														
TAB ***	103														

	TEY3E	F 40°		10,0 x		
	Y42° 50m	56m	75,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 905

ISO DIN

073358   21.03

m	47,3													

m > < t   CODE > 2748 <   D216 A956.x(x)

m	**47,3**
54,0	3,0
56,0	2,9
58,0	2,8
60,0	2,7
62,0	2,7
64,0	2,6
66,0	2,5
68,0	2,5
70,0	2,4
72,0	2,3
74,0	2,3
76,0	2,2
78,0	2,2
80,0	2,2
82,0	2,1
84,0	2,1
86,0	2,1
88,0	2,1

* n *	1

1	92+
2	92+
3	92+
%	

m/s	7,0
TAB ***	102

	TEY3E	F 40°		10,0 x		
	Y42° 50m	56m	90,0	9,6		
			t	m	360°	

II - 906

TEY3E | F 40°
Y42° 50m | 56m

	m >< t	CODE > 2747 <	D216 A956.x(x)
m	**47,3**		
54,0	3,0		
56,0	2,9		
58,0	2,8		
60,0	2,7		
62,0	2,7		
64,0	2,6		
66,0	2,5		
68,0	2,5		
70,0	2,4		
72,0	2,3		
74,0	2,3		
76,0	2,2		
78,0	2,2		
80,0	2,2		
82,0	2,1		
84,0	2,1		
86,0	2,1		
88,0	2,1		
* n *	1		
1	92+		
2	92+		
3	92+		
%			
m/s	7,0		
TAB ***	101		

TEY3E	F 40°	105,0	10,0 x		
Y42° 50m	56m	t	9,6 m	360°	

073358   21.03

		m >< t	CODE > 2746 < D216 A956.x(x)													
m	**47,3**															
54,0	3,3															
56,0	3,2															
58,0	3,1															
60,0	3,0															
62,0	2,9															
64,0	2,8															
66,0	2,8															
68,0	2,7															
70,0	2,6															
72,0	2,6															
74,0	2,5															
76,0	2,5															
78,0	2,4															
80,0	2,4															
82,0	2,4															
84,0	2,3															
86,0	2,3															
88,0	2,3															
* n *	1															
1	92+															
2	92+															
3	92+															
%																
m/s	7,0															
TAB ***	272															

	TEY3E	F 40°		10,0 x			
	Y42° 50m	56m	135,0 t	9,6 m	360°		

073358   21.03

m >< t	CODE > 2745 < D216 A956.x(x)

m	**47,3**
54,0	3,3
56,0	3,2
58,0	3,1
60,0	3,0
62,0	2,9
64,0	2,8
66,0	2,8
68,0	2,7
70,0	2,6
72,0	2,6
74,0	2,5
76,0	2,5
78,0	2,4
80,0	2,4
82,0	2,4
84,0	2,3
86,0	2,3
88,0	2,3
* n *	1
1	92+
2	92+
3	92+
%	
m/s	7,0
TAB ***	271

ISO DIN

m >< t	CODE > 3009 <	D216 CC00x(x)

m	**16,1**												
3,0	10,1												
3,5	10,1												
4,0	10,1												
4,5	10,1												
5,0	10,1												
6,0	10,1												
7,0	10,1												
8,0	10,1												
9,0	10,1												
* n *	1												
1	0+												
2	0+												
3	0+												
%													
m/s	11,1												

_][_ T 50m   --

_][_ T 50m   --

0,0- t

10,0 x _][_ m

360°

II - 910

ISO DIN

| | | _][_T3Y3 Y15° 50m | -- |

CODE > 3010 <   D216 CD00x(x)

m	**16,1**
3,0	10,1
3,5	10,1
4,0	10,1
4,5	10,1
5,0	10,1
6,0	10,1
7,0	10,1
8,0	10,1
9,0	10,1

m >< t

* n *	1

1	0+
2	0+
3	0+
%	

| m/s | 8,6 |

| | _][_T3Y3 Y15° 50m | -- | | 0,0- t | 10,0 x _][_ m | 360° | | |

II - 911

85%

50m	T	--
550t	*	)

m >< t	CODE > 9998 <　　D216 9899.x(x)

m	**16,1**
3,0	550,0
3,5	440,0
4,0	358,0
4,5	301,0
5,0	288,0
6,0	256,0
7,0	230,0
8,0	208,0
9,0	184,0
10,0	165,0
12,0	137,0
14,0	116,0

* n *	0

1	0+
2	0+
3	0+
%	

m/s	11,1

50m	T	--		10,0 x		
550t	*	)	135,0	9,6		
			t	m	0 °	

II - 912

85%

| 50m | T | -- |
| 550t | * |) |

m	**16,1**														
m > < t			CODE > 9999 <		D216 9899.x(x)										
3,0	550,0														
3,5	440,0														
4,0	358,0														
4,5	301,0														
5,0	295,0														
6,0	261,0														
7,0	235,0														
8,0	213,0														
9,0	194,0														
10,0	177,0														
12,0	146,0														
14,0	124,0														

* n *	0
1	0+
2	0+
3	0+
%	
m/s	11,1

50m	T	--	10,0 x	
550t	*	)	9,6	
		165,0		
		t	m	0 °

II - 913