
Manual de tabelas de carga

LTM 1500 - 8. 1

073358

LTM 1500 T 84 m

EPROM: 16. 09. 2011

Endereço

Endereço: LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH
Postfach 1361
D-89582 Ehingen / Donau
Tel.(07391)502-0
Telex 71763-0 le d
Telefax (07391)502-399

Identificação do produto

Fabricante: LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH
Grupo de produto:
Tipo: LTM 1500- 8. 1
Número da fabricação: 073358
EPROM: 16. 09. 2011

I. INDICAÇÕES PARA O USO DAS TABELAS DE CARGAS



PERIGO

Perigo de acidente!

Decisivo para o serviço de grua são os regulamentos descritos no manual de instruções.

- Dar atenção às indicações e informações descritas no manual de instruções!

1. Nota	pàg. I - 4
2. Serviço da grua "Grua estabilizada"	pàg. I - 4
3. Existe o perigo de tombamento ou perigo de sobrecarga das partes que suportam a carga, quando:	pàg. I - 5
4. Lança telescópica	pàg. I - 5
5. Cabrestantes (Cabrestante principal de elevação)	pàg. I - 6
6. Colocação do cabo de elevação	pàg. I - 6
7. Utilização da grua (cargas colectivas)	pàg. I - 7
8. Controlador de cargas LICCON e interruptor final	pàg. I - 8
9. Moitões de gancho e ganchos de carga	pàg. I - 9
9.1 Peso do moitão do gancho mínimo necessário	pàg. I - 9
9.1.1 Calcular o peso do moitão do gancho mínimo necessário	pàg. I - 11
9.1.2 Determinar o peso do cabo para o diâmetro do cabo ..	pàg. I - 11
9.1.3 Determinar o factor para colocação do cabo	pàg. I - 12
9.1.4 Exemplos de calculação	pàg. I - 13
9.2 Carga, polias do cabo e peso próprio	pàg. I - 14
9.3 Distância entre gancho e o conjunto de rolos no cabeçal da lança	pàg. I - 15
10.Redução de cargas	pàg. I - 16
10.1 Redução de cargas em cavalete TY montado na (Lança telescópica 50 m)	pàg. I - 16
10.2 Redução de cargas com cavalete TY montado na (Lança telescópica 84 m)	pàg. I - 33
10.3 Redução da capacidade de carga com polia montada na extremidade do mastro	pàg. I - 50

Índice

11. Velocidade máxima de rotação permitida do chassi superior com carga nominal suspensa	pàg. I - 51
11.1 Lança telescópica de 50 m	pàg. I - 51
11.2 Lança telescópica de 84 m	pàg. I - 52
12. Explicação dos símbolos	pàg. I - 53
Colocação do cabo de elevação	pàg. I - 53
Carga em toneladas	pàg. I - 53
Modos de serviço da lança principal	pàg. I - 53
Modos de serviço com lança suplementar com ponta em treliça fixa	pàg. I - 55
Modos de serviço com lança suplementar com ponta em treliça basculável	pàg. I - 57
Modos de serviço com lança suplementar com ponta em treliça ajustável hidraulicamente	pàg. I - 60
Modos de serviço, os quais só podem ser operados com dispositivo suplementar!	pàg. I - 62
Modos de serviço montagem	pàg. I - 63
Montagem das longarinas corrediças frontais	pàg. I - 63
Descrição de restrições nos modos de serviço	pàg. I - 64
Colocação do cabo elevação mínima	pàg. I - 64
Caso de carga especial (83°TAY3SN Y42° 84m 49m)	pàg. I - 65
Símbolos do alcance da lança	pàg. I - 66
Comprimento da lança telescópica	pàg. I - 67
Código curto	pàg. I - 67
Colocação do cabo de elevação	pàg. I - 67
Ângulo da lança principal	pàg. I - 68
Estado de expansão dos elementos telescópicos	pàg. I - 68
Contrapeso	pàg. I - 68
Contrapeso para tipos de serviço Montagem	pàg. I - 68
Serviço de grua "Grua apoiada"	pàg. I - 69
Montagem da grua "Grua apoiada atrás, à frente sobre pneus"	pàg. I - 69
Zona de rotação	pàg. I - 69
Velocidade do vento permitida	pàg. I - 69
13. Influências do vento em serviço de grua	pàg. I - 70
13.1 Definição dos termos	pàg. I - 70
13.2 Influência do vento sobre o dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON	pàg. I - 72
13.2.1 Vento por trás	pàg. I - 72
13.2.2 Vento pela frente	pàg. I - 72
13.2.3 Vento lateral	pàg. I - 72

Índice

13.3 Velocidade do vento permitida e cálculo da superfície da carga submetida ao vento	pág. I - 73
13.3.1 Determinação da velocidade do vento máxima permitida	pág. I - 74
13.3.2 Cálculo da velocidade do vento máxima permitida com fórmula	pág. I - 74
13.3.3 Determinação da velocidade do vento máxima permitida com os Diagramas da força do vento	pág. I - 76
13.3.4 Diagramas da força do vento	pág. I - 78

II. TABELAS DE CARGAS

1. Nota

- 1.1 Os valores de carga nas tabelas de cargas estão indicadas em toneladas [t].
- 1.2 O alcance da lança é a distância entre o centro de gravidade da carga e o eixo de rotação da plataforma giratória, medida ao nível do solo. E neste caso deve-se levar em consideração a flexão da lança.
- 1.3 É proibido qualquer outra posição diferente da lança, à que está indicada nas tabelas de cargas.
- 1.4 A lança também se pode mover sem carga, sómente em zonas cujos valores de carga estão indicados, de contrário existe o perigo de se virar. Em serviço normal, este perigo é evitado por meio do controlador de cargas. Ao comutar em "Montagem" (tecla com chave para montagem) a lança não deve ultrapassar a zona do raio de acção ao baixar ou subir.
- 1.5 Dentro das cargas incluem-se os pesos dos elementos elevadores de carga, capacidade de carga e dos dispositivos de detensão. O possível peso de carga para elevar deve ser também inferior ao peso descrito.
- 1.6 Em serviço de grua com o cabeçal de montagem montado para transporte, reduzir-se-à as possíveis cargas dependentemente do ângulo da lança telescópica.
- 1.7 Alguns modos de serviço tem informações extras e restrições indicado no símbolos de modos de serviço. *Consulte „Descrição de restrições nos modos de serviço“ a página 64.*



PERIGO

Perigo de acidente

- As restrições e as condições para o serviço de grua devem ser cumpridas obrigatoriamente!
-

2. Serviço da grua "Grua estabilizada"

- 2.1 Antes de estabilizar a grua, deve-se bloquear a suspensão dos eixos.
- 2.2 As longarinas corrediças dos estabilizadores hidráulicos, devem-se estender (pelos dois lados, por igual) à medida indicada na tabela de cargas, que se deve utilizar.
- 2.3 As longarinas corrediças devem-se assegurar com cavilhas.
- 2.4 As placas de apoio nos cilindros de apoio devem-se fundamentar conforme a natureza do solo com materiais estáveis de grande superfície.
- 2.5 Todas as rodas, não devem ter contacto com o chão.
- 2.6 A grua deve ser posicionada horizontalmente com a ajuda da unidade de comando dos estabilizadores. O posicionamento horizontal da grua também deve ser controlado de tempos em tempos durante o serviço da grua e caso seja necessário deve ser corrigido.

3. Existe o perigo de tombamento ou perigo de sobrecarga das partes que suportam a carga, quando:

- 3.1 com a grua não apoiada a plataforma giratória será girada do sentido longitudinal do veículo. Antes de girar o conjunto giratório, a grua tem que ser apoiada sem faltan.
- 3.2 a grua não está correctamente apoiada sobre todos os 4 apoios hidráulicos e não está aprumada.
- 3.3 as longarinas corrediças não estão exactamente estendidas sobre as medidas indicadas na tabela de cargas a ser utilizada (simétrico para os dois lados).
- 3.4 as longarinas corrediças não estão asseguradas pelas cavilhas.
- 3.5 as placas de apoio não estão fundamentadas em relação ao solo respectivamente com material estável de larga superfície.
- 3.6 as cargas indicadas nas tabelas de carga e/ou o raio de acção correspondente ao comprimento da lança serem ultrapassadas ou serem inferiores.
- 3.7 não foi mantido o espaço suficiente para com as fossas, caves e taludes.
- 3.8 oscilação da carga pendurada através dum incorrecto comando dos movimentos da grua.
- 3.9 ser realizado movimento oblíquo. O mais perigoso é o movimento oblíquo transversal para a direcção do sentido longitudinal da lança. É proibido o movimento oblíquo!

4. Lança telescópica

- 4.1 A lança extensiva com os seus 3 o 6 elementos telescópicos hidraulicamente extensivos, está limitada na sua possibilidade de carga. As cargas indicadas nas tabelas de cargas não se devem ultrapassar.
- 4.2 Os valores para a carga e a longitude da lança desejada devem-se respeitar absolutamente segundo estejam estendidos os elementos telescópicos.
- 4.3 A lança em caso normal deve-se estender sem peso até à longitude desejada, só então se deve carregar.
No entanto é possível estender ou recolher a lança debaixo de carga parcial. Esta carga parcial é dependente do oleamento da sapata de apoio assim como da existente longitude do telescópio estendido.
- 4.4 A lança telescópica deve mover-se também sem carga sómente na zona do raio de acção da lança e nos valores indicados nas tabelas de cargas.

5. Cabrestantes (Cabrestante principal de elevação)

5.1 Cabrestante 1

O Cabrestante 1 está concebido para uma tracção máxima de 127 kN. Esta tracção do cabo não se deve ultrapassar em nenhum caso. Seguidamente se deve seleccionar a quantidade mínima de ramais para o cabo (colocação do cabo) dependendo do peso de carga para elevar (ver tabela "colocação do cabo de elevação" no capítulo II).

5.2 Cabrestante 2

O Cabrestante 2 está concebido para uma tracção máxima de 127 kN. Esta tracção do cabo não se deve ultrapassar em nenhum caso. Seguidamente se deve seleccionar a quantidade mínima de ramais para o cabo (colocação do cabo) dependendo do peso de carga para elevar (ver tabela "colocação do cabo de elevação" no capítulo II).

5.3 Cabrestante 3

O Cabrestante 3 está concebido para uma tracção máxima de 127 kN. Esta tracção do cabo não se deve ultrapassar em nenhum caso. Seguidamente se deve seleccionar a quantidade mínima de ramais para o cabo (colocação do cabo) dependendo do peso de carga para elevar (ver tabela "colocação do cabo de elevação" no capítulo II).

5.4 Evitar ter um cabo mal tensado:

- 5.4.1 Ao retrair telescopicamente deve-se accionar simultaneamente os cabrestantes no sentido de levantamento para evitar que o moitão do gancho pouse no chão e o cabo fique mal tensado. A velocidade máxima do movimento do cabo deve adaptar-se à velocidade do movimento telescópico!
- 5.4.2 Com a montagem dos dispositivos suplementares devem controlar-se o correr do cabo no cabrestante por uma pessoa!

6. Colocação do cabo de elevação

- 6.1 O cabo de elevação deve-se colocar entre o cabeçal da lança e o moitão do gancho dependendo da tracção máx. do cabo do cabrestante de elevação e do peso da carga para elevar.
- 6.2 Com vários ramais para o cabo de elevação, reduz-se o rendimento do moitão do gancho provocado pela fricção do rolo e da flexão máxima do cabo. Com isto pode-se numa tracção de, por ex.: 127 kN na colocação de 10x, em vez de 1270 kN (127,0 t) deve ser sómente esticado a 1183 kN (118,3 t).
- 6.3 Para as cargas máximas dependendo do número de ramais que tem o cabo de elevação, pode-se consultar as tabelas "Colocação do cabo de elevação" neste manual no capítulo II.
- 6.4 O número de ramais para o cabo conforme o estado actual da grua deve-se ajustar no Controlador de cargas do dispositivo de comando e visualização LICCON.
- 6.5 No caso do gancho trabalhar com um número de ramais de cabos de aço maior do que a carga necessita para ser içada em relação ao comprimento da lança, o peso do gancho não será suficiente para se descer o gancho. Por consequência os cabos de aço ficam frouxos, o que pode ocasionar danos a estes.

7. Utilização da grua (cargas colectivas)

Gruas móveis e gruas com rastos Liebherr são construídas para o serviço de montagem (classe de cargas colectivas = "leve" = Q1 respectivamente L1). Se as gruas forem aplicadas em serviço de magnete, de balde de maxilas, ou serviço de transbordo (classe de cargas colectivas = "médio" ou pesado), então têm de ser observados vários pontos. Consulte o Capítulo 8.01 "Inspeção periódica de gruas" no manual de serviço da grua.



Observação

- Caso a grua for carregada através de cargas colectivas elevadas acima da média, por exemplo através de trabalhos em serviço de magnete, balde de maxilas, ou de transbordo, então os intervalos de inspeção têm de ser correspondentemente encurtados.
-

NOTA

Desgaste e fendas antecipadas nos componentes estruturais!

Quando a grua não é aplicada em serviço de montagem mas sim em serviço de magnete, balde de maxilas, ou de transbordo, então deverá ter em conta com um desgaste antecipado nos componentes do grupo propulsor e/ou com fendas nas partes da estrutura de aço de sustentação.

- Nós aconselhamos por isso urgentemente, em serviço de magnete, balde de maxilas, ou de transbordo reduzir as cargas a 50% em comparação com as indicações na correspondente tabela da capacidade de carga.
-

NOTA

Elevado desgaste do cabo e danificações do cabo!

Para que seja mantido um desgaste mínimo possível nos cabos de elevação em serviço de magnete, balde de maxilas, ou de transbordo, é aconselhado a utilização de um comprimento de cabo especial!

Se não for utilizado nenhum comprimento de cabo especial, então as camadas de cabo não utilizadas poderão se soltar. Com elevadas tracções do cabo, o cabo nas camadas de cabo não utilizadas pode ser puxado e causar danificações no cabo!

- Utilizar um comprimento de cabo especial em serviço de magnete, balde de maxilas, ou de transbordo, para que na posição inferior do moitão do gancho estar desenrolado o comprimento do cabo total (até a ca. de 3-5 enrolamentos restantes)!
-

8. Controlador de cargas LICCON e interruptor final

O Controlador de cargas electrónico LICCON desconecta-se quando se ultrapassa o momento da carga autorizado durante o movimento de elevação, basculação da lança e da extensão telescópica. Uma descarga devido a um movimento contrário é possível. O funcionamento do Controlador de cargas deve-se controlar antes de cada utilização.

- 8.1 O Controlador de cargas LICCON deve-se ajustar ao estado actual do equipamento da grua mediante as teclas de função ou introduzindo o CódIGO correspondente de 4 cifras.
- 8.2 O Controlador de cargas é um dispositivo de segurança e não se pode utilizar como uma medida de serviço de desconexão. O conductor da grua deve conhecer o peso da carga antes de cada ciclo de carga. A existência de um Controlador de cargas não tira a responsabilidade ao conductor da grua.
- 8.3 Na unidade de comando e de visualização do controlador de cargas do dispositivo LICCON aparecem indicados entre outras informações o raio de acção da lança, as longitudes da lança, a altura das polias, a carga e o grau da carga própria da grua. Graças ao dito dispositivo, é possível uma visualização constante sobre a zona de trabalho e da utilização da grua.
- 8.4 O interruptor final "gancho acima" no cabeçal da lança telescópica e na ponta da grelha impedem que o moitão do gancho se introduza no cabeçal da lança. O funcionamento dos interruptores finais deve-se comprobar antes de se pôr em serviço.
- 8.5 Os interruptores finais de elevação para a engrenagem dispostos nos cabrestantes de elevação asseguram que 3 voltas de cabo fiquem como medida de segurança nos tambores de enrolamento do cabo. Além disso ao alcançar a última camada de cabo alguém se deve assegurar com um controlo visual que as 3 voltas de cabo fiquem ainda no cabrestante. Se os cabrestantes de elevação enroscaram o cabo de elevação ao elevá-lo assim como no momento de ser mudado o cabo de elevação, o interruptor final respectivo deve-se ajustar novamente antes de voltar a pôr em serviço.
- 8.6 O conductor da grua deve assegurar-se do funcionamento do controlador de cargas antes de cada utilização. Por danos na grua e por possíveis danos que sejam originados porque não funciona ou por estar fora de funcionamento o Controlador de cargas, o fabricante da grua não toma qualquer responsabilidade.

9. Moitões de gancho e ganchos de carga

9.1 Peso do moitão do gancho mínimo necessário



AVISO

Queda de componentes estruturais e moitão do gancho!

Se o peso do moitão do gancho for escolhido muito baixo, o cabo de elevação puxa aos solavancos o moitão do gancho para cima a partir duma determinada altura de elevação entre o cabeçal da lança e cabrestante. Como consequência podem ser danificados o cabeçal da lança e o moitão do gancho. Componentes estruturais danificados e o cabo de elevação entre o cabeçal da lança e cabrestante podem cair.

Se ao desenrolar o cabrestante se formar cabo frouxo entre o cabrestante e o cabeçal da lança, o moitão do gancho pode cair de súbito para baixo. Pessoas podem ser gravemente feridas ou serem mortas!

- ▶ Calcular o peso do moitão do gancho mínimo necessário antes de levantar a carga!
- ▶ Escolher o peso do moitão do gancho dependente da calculação!

Quando o peso do moitão do gancho é muito baixo:

- ▶ Escolher moitão do gancho pesado ou aumentar o peso do moitão do gancho com meios de recepção de carga, meios de recepção de carga, pesos suplementares ou jogos de modificação!
-

NOTA

Danificações do cabo por razões do peso do moitão do gancho ser muito baixo!

Se o moitão do gancho for operado com uma colocação do cabo superior, do que é necessária para a carga no respectivo comprimento da lança, então aumenta-se o peso do moitão do gancho mínimo necessário.

Quando o peso do moitão do gancho é muito baixo para tensionar suficientemente o cabo de elevação, podem aparecer ao baixar e levantar o moitão do gancho em consequência de formação de cabos frouxos, problemas de enrolamento nos cabrestantes. As consequências serão danificações no cabos.

Quando para o modo de serviço não é necessário nenhuma colocação do cabo de elevação mínima dependente do sistema:

- ▶ Colocação do moitão do gancho dependente da tracção do cabo máxima e do peso da carga mínima a ser levantada!

Quando o peso do moitão do gancho é muito baixo:

- ▶ Escolher moitão do gancho pesado ou aumentar o peso do moitão do gancho com meios de recepção de carga, meios de recepção de carga, pesos suplementares ou jogos de modificação!
-



Observação

Recomendação para escolher o peso do moitão do gancho!

Quando através de um aumento do peso adicional do moitão do gancho não é ultrapassada a capacidade de carga máxima na respectiva configuração da lança:

- ▶ Aumentar adicionalmente o peso do moitão do gancho mínimo necessário para no mínimo 10 por cento!

Quando um aumento do peso adicional do moitão do gancho não é possível por razões da capacidade de carga máxima na respectiva configuração da lança:

- ▶ Descer o moitão do gancho somente com muito cuidado!
-



Observação

Dar atenção ao peso do moitão do gancho permitido para levantar e depositar o sistema da lança!

Quando através do aumento do próprio peso do moitão do gancho for ultrapassado o peso do moitão do gancho permitido para levantar e depositar o sistema da lança, então o sistema da lança não pode ser levantado e depositado com este peso do moitão do gancho.

- ▶ Dar atenção ao peso do moitão do gancho máximo permitido nas tabelas de levantamento e depósito para levantamento e depósito!

Quando o peso do moitão do gancho permitido para levantamento e depósito for ultrapassado:

- ▶ Desmontar os pesos suplementares para o levantamento e depósito do sistema da lança!
-

9.1.1 Calcular o peso do moitão do gancho mínimo necessário

$$G = L \times M \times N \times F$$

Tab. 1 Fórmula para calculação do peso do moitão do gancho mínimo necessário

Abreviatura	Designação	Unidade
G	Peso do moitão do gancho mínimo necessário	kg
L	Comprimento da lança total	m
M	Peso do cabo	kg/m
N	Colocação do cabo	-
F	Factor	-

Tab. 2 Explicação do variável para calculação do peso do moitão do gancho mínimo necessário

9.1.2 Determinar o peso do cabo para o diâmetro do cabo

Diâmetro do cabo	Peso do cabo M
13 mm	0,85 kg/m
15 mm	1,12 kg/m
17 mm	1,45 kg/m
19 mm	1,81 kg/m
21 mm	2,24 kg/m
23 mm	2,67 kg/m
25 mm	3,09 kg/m
28 mm	3,94 kg/m
30 mm	4,46 kg/m
32 mm	5,09 kg/m
38 mm	7,21 kg/m
40 mm	7,99 kg/m
52 mm	13,50 kg/m

Tab. 3 Diâmetro do cabo e peso do cabo

9.1.3 Determinar o factor para colocação do cabo

Colocação do cabo N	Factor F
1	1,31
2	1,34
3	1,36
4	1,39
5	1,41
6	1,44
7	1,46
8	1,49
9	1,52
10	1,54
11	1,57
12	1,60
13	1,63
14	1,65
15	1,68
16	1,71
17	1,74
18	1,77
19	1,80
20	1,83
21	1,87
22	1,90
23	1,93
24	1,96
25	2,00
26	2,03
27	2,06
28	2,10
29	2,13
30	2,17

Tab. 4 Colocação do cabo e factor

9.1.4 Exemplos de calculação

Calculação do peso do moitão do gancho necessários para o serviço de grua com 1 cabrestante do cabo de elevação em serviço individual com moitão do gancho simples:

Configuração da grua:

- Comprimento da lança principal: 57,7 m
- Comprimento da lança suplementar: 56,0 m
- Diâmetro do cabo: 25 mm
- Colocação do cabo: 3 ramais do cabo

Variável para calculação:

L = Comprimento da lança total = 113,7 m

M = Peso do cabo para diâmetro do cabo 25 mm = 3,09 kg/m

N = Colocação do cabo = 3

F = Factor para 3 ramais do cabo = 1,36

Calculação:

$$G = L \times M \times N \times F$$

$$G = 113,7 \text{ m} \times 3,09 \text{ kg/m} \times 3 \times 1,36$$

$$G = 1433,44 \text{ kg}$$

O peso do moitão do gancho mínimo necessário tem de ser de 1434 kg e ser adicionalmente aumentado para no mínimo 10 por cento (143,4 kg) para 1577,4 kg. Através do aumento do peso adicional do moitão do gancho a capacidade de carga máxima não pode ser ultrapassada na respectiva configuração da lança.

9.2 Carga, polias do cabo e peso próprio



Carga [t]	Quantidade de polias	Ramal	Peso próprio sem peso suplementar [t]	Peso próprio com peso suplementar montado [t]
274,0	13	26	4,900	6,100 com 2 pesos suplementares
247,7	11	23	3,700	-
210,5	9	19	3,300	-
171,1	7	15	2,700	3,500 com 2 pesos suplementares
129,2	5	11	2,300	-
85,0	3	7	1,800	2,600 com 2 pesos suplementares
37,4	1	3	1,400	-
12,5	-	1	0,700	-

9.3 Distância entre gancho e o conjunto de rolos no cabeçal da lança

Para calcular a altura do gancho deve-se reduzir no cabeçal da lança a altura de elevação e a distancia entre o gancho e centro do conjunto de rolos.

Os valores para as distâncias do moitão do gancho utilizado podem ser encontrados na tabela a seguir.

Carga [t]	Distância [H]	
	Nas polias do cabeçal lança telescópica [m]	nas polias do cabeçal da ponta da lança [m]
274,0	4,3	-
247,7	4,6	-
210,5	4,3	-
171,1	4,0	-
129,2	4,0	4,5
85,0	3,7	4,2
37,4	3,6	4,1
12,5	3,0	3,5



10. Redução de cargas

10.1 Redução de cargas em cavalete TY montado na (Lança telescópica 50 m)

10.1.1 As cargas descritas nas tabelas de cargas na lança telescópica para o serviço da grua, são válidos para a lança telescópica sem o cavalete TY, montado para transporte ou para serviço normal.

10.2.1 Está o cavalete TY montado no modo de serviço, sem ancoragem do telescópio nos 50 m da lança telescópica, então reduzem-se os possíveis valores de carga para os valores descritos na tabela que se segue.

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
T-serviço	T-16,1	4,91
	T-21,3	3,71
	T-26,5	2,98
	T-31,7	2,49
	T-36,9	2,14
	T-42,1	1,88
	T-47,3	1,67
	T-50,0	1,58

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-47,3 F-14,0	1,24
	T-47,3 F-21,0	1,12
	T-47,3 F-28,0	1,02
	T-47,3 F-35,0	0,94
	T-47,3 F-42,0	0,86
	T-47,3 F-49,0	0,80
	T-47,3 F-56,0	0,75
	T-47,3 F-63,0	0,70
	T-50,0 F-63,0	0,69

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-16,1 N-21,0	0,63
	T-16,1 N-28,0	0,63
	T-16,1 N-35,0	0,56
	T-16,1 N-42,0	0,50
	T-16,1 N-49,0	0,45
	T-16,1 N-56,0	0,42
	T-16,1 N-63,0	0,38
	T-16,1 N-70,0	0,35
	T-16,1 N-77,0	0,33
	T-16,1 N-84,0	0,29
	T-16,1 N-91,0	0,27

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-26,5 N-21,0	0,63
	T-26,5 N-28,0	0,56
	T-26,5 N-35,0	0,50
	T-26,5 N-42,0	0,45
	T-26,5 N-49,0	0,42
	T-26,5 N-56,0	0,38
	T-26,5 N-63,0	0,35
	T-26,5 N-70,0	0,33
	T-26,5 N-77,0	0,31
	T-26,5 N-84,0	0,29
	T-26,5 N-91,0	0,27

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-36,9 N-21,0	0,56
	T-36,9 N-28,0	0,50
	T-36,9 N-35,0	0,45
	T-36,9 N-42,0	0,42
	T-36,9 N-49,0	0,38
	T-36,9 N-56,0	0,35
	T-36,9 N-63,0	0,33
	T-36,9 N-70,0	0,31
	T-36,9 N-77,0	0,29
	T-36,9 N-84,0	0,27
	T-36,9 N-91,0	0,26

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-42,1 N-21,0	0,56
	T-42,1 N-28,0	0,50
	T-42,1 N-35,0	0,45
	T-42,1 N-42,0	0,42
	T-42,1 N-49,0	0,38
	T-42,1 N-56,0	0,35
	T-42,1 N-63,0	0,31
	T-42,1 N-70,0	0,29
	T-42,1 N-77,0	0,29
	T-42,1 N-84,0	0,27
	T-42,1 N-91,0	0,25

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-47,3 N-21,0	0,50
	T-47,3 N-28,0	0,45
	T-47,3 N-35,0	0,42
	T-47,3 N-42,0	0,38
	T-47,3 N-49,0	0,35
	T-47,3 N-56,0	0,33
	T-47,3 N-63,0	0,31
	T-47,3 N-70,0	0,29
	T-47,3 N-77,0	0,27
	T-47,3 N-84,0	0,26
	T-47,3 N-91,0	0,25

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-16,1 N-21,0	1,19
	T-16,1 N-28,0	0,96
	T-16,1 N-35,0	0,81
	T-16,1 N-42,0	0,75
	T-16,1 N-49,0	0,66
	T-16,1 N-56,0	0,62
	T-16,1 N-63,0	0,55
	T-16,1 N-70,0	0,52
	T-16,1 N-77,0	0,47
	T-16,1 N-84,0	0,45
	T-16,1 N-91,0	0,42

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-26,5 N-21,0	0,96
	T-26,5 N-28,0	0,81
	T-26,5 N-35,0	0,75
	T-26,5 N-42,0	0,66
	T-26,5 N-49,0	0,62
	T-26,5 N-56,0	0,55
	T-26,5 N-63,0	0,52
	T-26,5 N-70,0	0,47
	T-26,5 N-77,0	0,43
	T-26,5 N-84,0	0,42
	T-26,5 N-91,0	0,38

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-36,9 N-21,0	0,81
	T-36,9 N-28,0	0,75
	T-36,9 N-35,0	0,66
	T-36,9 N-42,0	0,58
	T-36,9 N-49,0	0,55
	T-36,9 N-56,0	0,50
	T-36,9 N-63,0	0,47
	T-36,9 N-70,0	0,43
	T-36,9 N-77,0	0,42
	T-36,9 N-84,0	0,38
	T-36,9 N-91,0	0,36

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-42,1 N-21,0	0,75
	T-42,1 N-28,0	0,70
	T-42,1 N-35,0	0,62
	T-42,1 N-42,0	0,58
	T-42,1 N-49,0	0,52
	T-42,1 N-56,0	0,47
	T-42,1 N-63,0	0,45
	T-42,1 N-70,0	0,42
	T-42,1 N-77,0	0,40
	T-42,1 N-84,0	0,37
	T-42,1 N-91,0	0,35

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-47,3 N-21,0	0,70
	T-47,3 N-28,0	0,66
	T-47,3 N-35,0	0,58
	T-47,3 N-42,0	0,55
	T-47,3 N-49,0	0,50
	T-47,3 N-56,0	0,45
	T-47,3 N-63,0	0,43
	T-47,3 N-70,0	0,40
	T-47,3 N-77,0	0,38
	T-47,3 N-84,0	0,36
	T-47,3 N-91,0	0,35

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-16,1 N-21,0	1,33
	T-16,1 N-28,0	1,14
	T-16,1 N-35,0	0,99
	T-16,1 N-42,0	0,88
	T-16,1 N-49,0	0,79
	T-16,1 N-56,0	0,71
	T-16,1 N-63,0	0,65
	T-16,1 N-70,0	0,60
	T-16,1 N-77,0	0,56
	T-16,1 N-84,0	0,52
	T-16,1 N-91,0	0,49

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-26,5 N-21,0	1,14
	T-26,5 N-28,0	0,99
	T-26,5 N-35,0	0,88
	T-26,5 N-42,0	0,79
	T-26,5 N-49,0	0,71
	T-26,5 N-56,0	0,65
	T-26,5 N-63,0	0,60
	T-26,5 N-70,0	0,56
	T-26,5 N-77,0	0,52
	T-26,5 N-84,0	0,49
	T-26,5 N-91,0	0,46

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-36,9 N-21,0	0,93
	T-36,9 N-28,0	0,83
	T-36,9 N-35,0	0,75
	T-36,9 N-42,0	0,68
	T-36,9 N-49,0	0,63
	T-36,9 N-56,0	0,58
	T-36,9 N-63,0	0,54
	T-36,9 N-70,0	0,50
	T-36,9 N-77,0	0,47
	T-36,9 N-84,0	0,45
	T-36,9 N-91,0	0,42

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-42,1 N-21,0	0,88
	T-42,1 N-28,0	0,79
	T-42,1 N-35,0	0,71
	T-42,1 N-42,0	0,65
	T-42,1 N-49,0	0,60
	T-42,1 N-56,0	0,56
	T-42,1 N-63,0	0,52
	T-42,1 N-70,0	0,49
	T-42,1 N-77,0	0,46
	T-42,1 N-84,0	0,43
	T-42,1 N-91,0	0,41

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-47,3 N-21,0	0,83
	T-47,3 N-28,0	0,75
	T-47,3 N-35,0	0,68
	T-47,3 N-42,0	0,63
	T-47,3 N-49,0	0,58
	T-47,3 N-56,0	0,54
	T-47,3 N-63,0	0,50
	T-47,3 N-70,0	0,47
	T-47,3 N-77,0	0,45
	T-47,3 N-84,0	0,42

10.2 Redução de cargas com cavalete TY montado na (Lança telescópica 84 m)

10.2.1 As cargas descritas nas tabelas de cargas na lança telescópica para o serviço da grua, são válidos para a lança telescópica sem o cavalete TY, montado para transporte ou para serviço normal.

10.2.2 Está o cavalete TY montado no modo de serviço, sem ancoragem do telescópio nos 84 m da lança telescópica, então reduzem-se os possíveis valores de carga para os valores descritos na tabela que se segue.

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
T-serviço	T-16,1	4,91
	T-21,3	3,71
	T-26,5	2,98
	T-31,7	2,49
	T-36,9	2,14
	T-42,1	1,88
	T-47,3	1,67
	T-52,1	1,50
	T-57,5	1,37
	T-62,9	1,26
	T-68,1	1,16
	T-73,4	1,08
	T-78,6	1,01
	T-84,0	0,94

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-16,1 F-14,0	2,45
	T-16,1 F-21,0	2,01
	T-16,1 F-28,0	1,71
	T-16,1 F-35,0	1,48
	T-16,1 F-42,0	1,31
	T-16,1 F-49,0	1,17
	T-16,1 F-56,0	1,06

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-47,3 F-14,0	1,24
	T-47,3 F-21,0	1,12
	T-47,3 F-28,0	1,02
	T-47,3 F-35,0	0,94
	T-47,3 F-42,0	0,86
	T-47,3 F-49,0	0,80
	T-47,3 F-56,0	0,75

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-57,7 F-14,0	1,07
	T-57,7 F-21,0	0,98
	T-57,7 F-28,0	0,90
	T-57,7 F-35,0	0,83
	T-57,7 F-42,0	0,78
	T-57,7 F-49,0	0,73
	T-57,7 F-56,0	0,68

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-68,1 F-14,0	0,94
	T-68,1 F-21,0	0,87
	T-68,1 F-28,0	0,80
	T-68,1 F-35,0	0,75
	T-68,1 F-42,0	0,70
	T-68,1 F-49,0	0,66
	T-68,1 F-56,0	0,63

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TF-serviço	T-78,6 F-14,0	0,83
	T-78,6 F-21,0	0,78
	T-78,6 F-28,0	0,73
	T-78,6 F-35,0	0,68
	T-78,6 F-42,0	0,64

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-16,1 N-21,0	0,73
	T-16,1 N-28,0	0,63
	T-16,1 N-35,0	0,56
	T-16,1 N-42,0	0,50
	T-16,1 N-49,0	0,45
	T-16,1 N-56,0	0,42
	T-16,1 N-63,0	0,38
	T-16,1 N-70,0	0,35
	T-16,1 N-77,0	0,33
	T-16,1 N-84,0	0,29
	T-16,1 N-91,0	0,27

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-21,3 N-21,0	0,63
	T-21,3 N-28,0	0,56
	T-21,3 N-35,0	0,50
	T-21,3 N-42,0	0,45
	T-21,3 N-49,0	0,42
	T-21,3 N-56,0	0,38
	T-21,3 N-63,0	0,35
	T-21,3 N-70,0	0,33
	T-21,3 N-77,0	0,31
	T-21,3 N-84,0	0,29
	T-21,3 N-91,0	0,27

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-36,9 N-21,0	0,56
	T-36,9 N-28,0	0,50
	T-36,9 N-35,0	0,45
	T-36,9 N-42,0	0,42
	T-36,9 N-49,0	0,38
	T-36,9 N-56,0	0,35
	T-36,9 N-63,0	0,33
	T-36,9 N-70,0	0,31
	T-36,9 N-77,0	0,29
	T-36,9 N-84,0	0,27
	T-36,9 N-91,0	0,26

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-47,3 N-21,0	0,56
	T-47,3 N-28,0	0,50
	T-47,3 N-35,0	0,45
	T-47,3 N-42,0	0,42
	T-47,3 N-49,0	0,38
	T-47,3 N-56,0	0,35
	T-47,3 N-63,0	0,31
	T-47,3 N-70,0	0,29
	T-47,3 N-77,0	0,29
	T-47,3 N-84,0	0,27
	T-47,3 N-91,0	0,25

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-57,7 N-21,0	0,45
	T-57,7 N-28,0	0,42
	T-57,7 N-35,0	0,38
	T-57,7 N-42,0	0,35
	T-57,7 N-49,0	0,33
	T-57,7 N-56,0	0,31
	T-57,7 N-63,0	0,29
	T-57,7 N-70,0	0,27
	T-57,7 N-77,0	0,26
	T-57,7 N-84,0	0,23

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-68,1 N-21,0	0,42
	T-68,1 N-28,0	0,38
	T-68,1 N-35,0	0,35
	T-68,1 N-42,0	0,33
	T-68,1 N-49,0	0,31
	T-68,1 N-56,0	0,29
	T-68,1 N-63,0	0,27
	T-68,1 N-70,0	0,26

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 83° serviço	T-78,6 N-21,0	0,38
	T-78,6 N-28,0	0,35
	T-78,6 N-35,0	0,33
	T-78,6 N-42,0	0,31
	T-78,6 N-49,0	0,29
	T-78,6 N-56,0	0,27

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-16,1 N-21,0	1,19
	T-16,1 N-28,0	0,96
	T-16,1 N-35,0	0,88
	T-16,1 N-42,0	0,75
	T-16,1 N-49,0	0,70
	T-16,1 N-56,0	0,62
	T-16,1 N-63,0	0,55
	T-16,1 N-70,0	0,52
	T-16,1 N-77,0	0,47
	T-16,1 N-84,0	0,45
	T-16,1 N-91,0	0,42

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-26,5 N-21,0	0,96
	T-26,5 N-28,0	0,81
	T-26,5 N-35,0	0,75
	T-26,5 N-42,0	0,66
	T-26,5 N-49,0	0,62
	T-26,5 N-56,0	0,55
	T-26,5 N-63,0	0,52
	T-26,5 N-70,0	0,47
	T-26,5 N-77,0	0,43
	T-26,5 N-84,0	0,42
	T-26,5 N-91,0	0,38

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-36,9 N-21,0	0,81
	T-36,9 N-28,0	0,75
	T-36,9 N-35,0	0,66
	T-36,9 N-42,0	0,58
	T-36,9 N-49,0	0,55
	T-36,9 N-56,0	0,50
	T-36,9 N-63,0	0,47
	T-36,9 N-70,0	0,43
	T-36,9 N-77,0	0,42
	T-36,9 N-84,0	0,38
	T-36,9 N-91,0	0,36

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-47,3 N-21,0	0,70
	T-47,3 N-28,0	0,66
	T-47,3 N-35,0	0,58
	T-47,3 N-42,0	0,55
	T-47,3 N-49,0	0,50
	T-47,3 N-56,0	0,45
	T-47,3 N-63,0	0,43
	T-47,3 N-70,0	0,40
	T-47,3 N-77,0	0,38
	T-47,3 N-84,0	0,36
	T-47,3 N-91,0	0,35

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-57,7 N-21,0	0,66
	T-57,7 N-28,0	0,58
	T-57,7 N-35,0	0,52
	T-57,7 N-42,0	0,50
	T-57,7 N-49,0	0,45
	T-57,7 N-56,0	0,43
	T-57,7 N-63,0	0,40
	T-57,7 N-70,0	0,37

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-68,1 N-21,0	0,58
	T-68,1 N-28,0	0,55
	T-68,1 N-35,0	0,50
	T-68,1 N-42,0	0,45
	T-68,1 N-49,0	0,42

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 75° serviço	T-78,6 N-21,0	0,52
	T-78,6 N-28,0	0,47

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-16,1 N-21,0	1,33
	T-16,1 N-28,0	1,14
	T-16,1 N-35,0	0,99
	T-16,1 N-42,0	0,88
	T-16,1 N-49,0	0,79
	T-16,1 N-56,0	0,71
	T-16,1 N-63,0	0,65
	T-16,1 N-70,0	0,60
	T-16,1 N-77,0	0,56
	T-16,1 N-84,0	0,52
	T-16,1 N-91,0	0,49

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-26,5 N-21,0	1,14
	T-26,5 N-28,0	0,99
	T-26,5 N-35,0	0,88
	T-26,5 N-42,0	0,79
	T-26,5 N-49,0	0,71
	T-26,5 N-56,0	0,65
	T-26,5 N-63,0	0,60
	T-26,5 N-70,0	0,56
	T-26,5 N-77,0	0,52
	T-26,5 N-84,0	0,49
	T-26,5 N-91,0	0,46

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-36,9 N-21,0	0,93
	T-36,9 N-28,0	0,83
	T-36,9 N-35,0	0,75
	T-36,9 N-42,0	0,68
	T-36,9 N-49,0	0,63
	T-36,9 N-56,0	0,58
	T-36,9 N-63,0	0,54
	T-36,9 N-70,0	0,50
	T-36,9 N-77,0	0,47
	T-36,9 N-84,0	0,45
	T-36,9 N-91,0	0,42

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-47,3 N-21,0	0,83
	T-47,3 N-28,0	0,75
	T-47,3 N-35,0	0,68
	T-47,3 N-42,0	0,63
	T-47,3 N-49,0	0,58
	T-47,3 N-56,0	0,54
	T-47,3 N-63,0	0,50
	T-47,3 N-70,0	0,47

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-57,7 N-21,0	0,71
	T-57,7 N-28,0	0,65
	T-57,7 N-35,0	0,60
	T-57,7 N-42,0	0,56

Modo de serviço	Longitude da lança [m]	Redução de cargas [t]
TN 67° serviço	T-68,1 N-21,0	0,65

10.3 Redução da capacidade de carga com polia montada na extremidade do mastro

10.3.1 As cargas indicadas nas tabelas de carga para o serviço de grua na lança telescópica respectivamente na ponta em treliça são válidas sem polia montada na extremidade do mastro.

10.3.2 Quando a polia na extremidade do mastro nos modos de serviço sem polia na extremidade do mastro fica mesmo assim montada no cabeçal da lança, reduz-se a carga possível nestes modos de serviço ao:

- o peso da polia na extremidade do mastro
- o peso do cabo de elevação colocado na polia na extremidade do mastro
- o peso dos meios de retenção de carga utilizados na polia na extremidade do mastro

10.3.3 Para a polia na extremidade do mastro com carga máxima de 12 t ou 48 t não existem tabelas de carga em separado. São válidas as tabelas de carga dos modos de serviço com lança principal e lança suplementar, todavia reduzem-se as cargas para:

- o peso da polia na extremidade do mastro
- o peso do cabo de elevação colocado na polia na extremidade do mastro
- o peso dos meios de recepção e de fixação de carga utilizados na polia na extremidade do mastro
- o peso dos meios de recepção e de fixação de carga utilizados na lança

Capacidade de carga máxima da polia na extremidade do mastro [t]	Número de polias do cabo	para o cabeçal da lança	Peso da polia na extremidade do mastro [t]
12	1	T	0,133
12	1	N	0,225
48	2	N	0,600

11. Velocidade máxima de rotação permitida do chassi superior com carga nominal suspensa



AVISO

Perigo de acidente!

Quando a velocidade de rotação máxima permitida não é respeitada, o sistema da lança pode ser sobrecarregado. A consequência disso podem ser acidentes graves.

- É obrigatório respeitar a velocidade máxima de rotação permitida para tipos de serviço e comprimentos de lança!

11.1 Lança telescópica de 50 m

Lança [m]	Velocidade de rotação permitida em $\left[\frac{1}{\text{min}} \right]$	
	75%-ISO-DIN Tabelas de cargas	85% Tabelas de cargas
T(TY)-16,1	0,48	0,24
T(TY)-21,3	0,48	0,24
T(TY)-26,5	0,32	0,16
T(TY)-31,7	0,32	0,16
T(TY)-36,9	0,32	0,16
T(TY)-42,1	0,16	0,16
T(TY)-47,3	0,16	0,16
T(TY)-50,0	0,16	0,16
Serviço TF(TYF)	0,16	0,16
Serviço TN(TYN)	0,16	0,16
Serviço TYSN	0,08	0,08
Serviço TYSNZF	0,08	0,08

As tabelas de carga de * 85% estão marcadas com "85%" no campo superior esquerdo das respectivas páginas.

Nas tabelas de carga de 85% as cargas nominais somente podem ser movimentadas com a menor velocidade de elevação e de basculação.

11.2 Lança telescópica de 84 m


Lança [m]	Velocidade de rotação permitida em $\left[\frac{1}{\text{min}}\right]$	
	75%-ISO-DIN Tabelas de cargas	85 % Tabelas de cargas
T(TY)-16,1	0,48	0,24
T(TY)-21,3	0,48	0,24
T(TY)-26,5	0,32	0,16
T(TY)-31,7	0,32	0,16
T(TY)-36,9	0,32	0,16
T(TY)-42,1	0,16	0,16
T(TY)-47,3	0,16	0,16
T(TY)-52,5	0,16	0,16
T(TY)-57,7	0,16	0,16
T(TY)-62,9	0,16	0,16
T(TY)-68,1	0,16	0,16
T(TY)-73,4	0,16	0,16
T(TY)-78,6	0,16	0,16
T(TY)-84,0	0,16	0,16
Serviço TF(TYF)	0,16	0,16
Serviço TN(TYN)	0,16	0,16
Serviço TYEF	0,16	0,16
Serviço TYENZF	0,16	0,16
Serviço TYSN	0,08	0,08
Serviço TYSNZF	0,08	0,08

As tabelas de carga de * 85% estão marcadas com "**85%**" no campo superior esquerdo das respectivas páginas.

Nas tabelas de carga de 85% as cargas nominais somente podem ser movimentadas com a menor velocidade de elevação e de basculação.

12. Explicação dos símbolos

Colocação do cabo de elevação



Este símbolo aparece na tabela "colocação do cabo de elevação" (1. Tabela no Capítulo II). Indicação do número de ramais de cabos de elevação para alcançar uma determinada capacidade de carga.




Carga em toneladas

Este símbolo aparece na tabela "colocação do cabo de elevação" (1. Tabela no Capítulo II). Indicação da carga máxima autorizada dependente da colocação do cabo de elevação.

Modos de serviço da lança principal


Símbolo dividido em duas partes

Exemplo:




Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m



Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m
- Dados do contrapeso por ex.: 0 t



Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança principal por ex.: 84 m

T3Y3	--
Y15° 50m	

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: T3Y3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no ponto fixo do cabeçal telescópico.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y15° = Cavalete Y posição 15°
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

T6Y3	--
Y15° 84m	

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: T6Y3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no ponto fixo do cabeçal telescópico.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y15° = Cavalete Y posição 15°
- Comprimento da lança principal por ex.: 84 m

TM II	--
84m	

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: TM II = Lança telescópica com cabeçal de montagem, montado na Tele 2
- Comprimento da lança principal por ex.: 84 m

TM III	--
84m	

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: TM III = Lança telescópica com cabeçal de montagem, montado na Tele 3
- Comprimento da lança principal por ex.: 84 m

Modos de serviço com lança suplementar com ponta em treliça fixa

Exemplo:

T	F 0°
50m	14m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: F = Ponta em treliça fixa
- Ângulo da lança suplementar por ex.: 0° = num ângulo de 0° montado para lança telescópica.
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 14 m

T	VF 20°
50m	28m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: V = Extensão da lança telescópica
por ex.: F = Ponta em treliça fixa
- Ângulo da lança suplementar por ex.: 20° = Ponta em treliça fixa num ângulo de 20° montado para a extensão da lança telescópica.
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 28 m = Comprimento da ponta em treliça 28 m

TAY3	F 40°
Y10° 50m	56m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: TAY3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com travessa.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y10° = Cavalete Y posição 10°
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: F = Ponta em treliça fixa
- Ângulo da lança suplementar por ex.: 40° = montado num ângulo de 40° para lança telescópica.
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 56 m = Comprimento da ponta em treliça 56 m

TEY3E	F 20°
Y42° 84m	6m n>1

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: TEY3E = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no excêntrico.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal por ex.: 84 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: F = Ponta em treliça fixa
- Ângulo da lança suplementar por ex.: 20° = montado num ângulo de 20° para lança telescópica.
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 6 m = Comprimento da ponta em treliça 6 m
- Colocação mínima por ex.: n>1 = a colocação do cabo de elevação tem de ser maior do que 1 ramal do cabo!
A colocação do cabo de elevação mínima é de 2 ramais do cabo!

TVVY3	VF 40°
Y10° 50m	49m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: TVVY3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 na extensão da lança telescópica com travessa.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y10° = Cavalete Y posição 10°
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: V = Extensão da lança telescópica
por ex.: F = Ponta em treliça fixa
- Ângulo da lança suplementar por ex.: 40° = Ponta em treliça fixa montado num ângulo de 40° para a extensão da lança telescópica.
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 49 m = Comprimento da ponta em treliça 49 m

Modos de serviço com lança suplementar com ponta em treliça basculável

Exemplo:

xx° T	N
50m	77m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Ângulo da lança principal por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Tipo de lança principal por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 77 m

xx° T	VN
50m	35m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Ângulo da lança principal por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Tipo de lança principal por ex.: T = Lança telescópica
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: V = Extensão da lança telescópica
por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 35 m

xx° TAY3	N
Y42° 50m	21m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Ângulo da lança principal por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Tipo de lança principal por ex.: TAY3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com travessa.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 21 m

xx° TAY3	N
Y42° 84m	21m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Ângulo da lança principal por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Tipo de lança principal por ex.: TAY3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com travessa.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal por ex.: 84 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 21 m

xx°TAVY3	VN
Y42° 50m	77m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Ângulo da lança principal por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Tipo de lança principal por ex.: TAVY3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com travessa.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: V = Extensão da lança telescópica
por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 77 m

xx°TAY3S	N
Y42° 50m	56m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Ângulo da lança principal por ex.: xx° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Tipo de lança principal por ex.: TAY3S = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com Spacer.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 56 m

83°TAY3S	N
Y42° 50m	49m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Ângulo da lança principal por ex.: 83° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo de 83° para a horizontal.
- Tipo de lança principal por ex.: TAY3S = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com Spacer.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 49 m

Modos de serviço com lança suplementar com ponta em treliça ajustável hidraulicamente

Exemplo:

T	NZF xx°
50m	14m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: T = Serviço de grua com lança telescópica
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: NZF = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente
- Ângulo da lança suplementar por ex.: xx° = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 14 m

TAY3	NZF xx°
Y10° 50m	21m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: TAY3 = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com travessa.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y10° = Cavalete Y posição 10°
- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: NZF = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente
- Ângulo da lança suplementar por ex.: xx° = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 21 m

TAY3S	NZF xx°
Y15° 84m	6m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: TAY3S = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com Spacer.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y15° = Cavalete Y posição 15°
- Comprimento da lança principal por ex.: 84 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: NZF = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente
- Ângulo da lança suplementar por ex.: xx° = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 6 m

TEY3E	NZF xx°
Y42° 84m	6m n>3

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Tipo de lança principal por ex.: TEY3E = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no excêntrico.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal por ex.: 84 m

Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: NZF = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente
- Ângulo da lança suplementar por ex.: xx° = Ponta em treliça ajustável hidraulicamente encontra-se em ângulo fixo, na qual se encontra os dados em graus para a horizontal na linha xx da respectiva tabela de cargas.
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 6 m
- Colocação mínima por ex.: n>3 = a colocação do cabo de elevação tem de ser maior do que 3 ramais do cabo!
A colocação do cabo de elevação mínima é de 4 ramais do cabo!

Modos de serviço, os quais só podem ser operados com dispositivo suplementar!

Exemplo:

50m T	--
500t *)

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Comprimento da lança principal por ex.: 50 m
- Carga máxima por ex.: 500 t

84m T	--
500t *)

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Comprimento da lança principal por ex.: 84 m
- Carga máxima por ex.: 500 t

Modos de serviço montagem

Montagem das longarinas corrediças frontais




PERIGO

Perigo de acidente!

O modo de serviço de montagem pode ser unicamente utilizado para montagem das longarinas corrediças frontais.

- As instruções de montagem no manual de instruções têm de ser respeitadas obrigatoriamente!
-



└┐ = Base de apoio especial

- Base de apoio atrás 9,6 m
- Estabilização à frente sobre pneus (16.00 R25)
- Suspensão dos eixos bloqueada, eixos acoplados
- Sem contrapeso (0 t), sem quadros de suporte do contrapeso

Descrição de restrições nos modos de serviço

Em alguns modos de serviço aparece adicionalmente informações no símbolo dos modos de serviço.

Colocação do cabo elevação mínima



PERIGO

Perigo de queda!

Quando a colocação do cabo de elevação mínima não for respeitada, a lança pode-se em posição da lança a pique movimentar-se incontroladamente para trás e tombar!

- As colocações do cabo mínimas indicadas no símbolo do modo de serviço têm de ser respeitadas obrigatoriamente!

Exemplo:

TEY3E	F 20°
Y42° 84m	6m n>1

- n>1 A colocação do cabo de elevação tem de ser maior do que 1 ramal do cabo! A colocação do cabo de elevação mínima é de 2 ramaís do cabo!
- n>2 A colocação do cabo de elevação tem de ser maior do que 2 ramaís do cabo! A colocação do cabo de elevação mínima é de 3 ramaís do cabo!
- n>3 A colocação do cabo de elevação tem de ser maior do que 3 ramaís do cabo! A colocação do cabo de elevação mínima é de 4 ramaís do cabo!

Caso de carga especial (83°TAY3SN Y42° 84m 49m)**PERIGO**

Perigo de queda e perigo de sobrecarga de componentes portadores de carga!

Se no modo de serviço apresentado as condições seguintes para o serviço de grua não for respeitada, a grua pode tombar e os componentes portadores de carga ser sobrecarregados. Componentes podem partir e causar acidentes mortais!

- ▶ Rodar a grua somente com a velocidade de rotação mínima!
- ▶ Nivelar a grua em horizontal absoluta e controlar constantemente a nivelção!
- ▶ Operar a grua quase sem vento! (velocidade do vento permitida no máximo 7 m/s)!
- ▶ Executar o serviço de grua absolutamente livre de choques!

Exemplo:

83°TAY3S	N
Y42° 84m	49m

Lado esquerdo = Modo de serviço da lança principal

- Ângulo da lança principal por ex.: 83° = Lança telescópica encontra-se em ângulo fixo de 83° para a horizontal.
- Tipo de lança principal por ex.: TAY3S = Serviço de grua com lança telescópica, ancorada com cavalete Y3 no adaptador TN/TF com Spacer.
- Ângulo do cavalete Y por ex.: Y42° = Cavalete Y posição 42°
- Comprimento da lança principal por ex.: 84 m


Lado direito = Modo de serviço de lança suplementar

- Tipo de lança suplementar por ex.: N = Ponta em treliça basculável
- Comprimento da lança suplementar por ex.: 49 m


Símbolos do alcance da lança

O alcance da lança (raio de acção de trabalho) é a distância do centro de gravidade horizontal da carga do eixo de rotação do chassi superior, medida no solo sob carga.

Símbolo do alcance para os modos de serviço da lança principal.



Símbolo do alcance da lança para os tipos de serviço da lança principal ancorada.




Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta em treliça fixa.




Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta em treliça fixa.



Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta de treliça fixa.




Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta de treliça fixa.





Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta de treliça fixa.



Símbolo do raio de acção para os modos de serviço da lança suplementar com ponta de treliça fixa.



Comprimento da lança telescópica

Na linha por baixo deste símbolo estão registados em colunas os diversos comprimentos de lança. As letras ao lado do símbolo da lança indicam, em quais unidades de medição estão determinados cada um dos valores p.ex.: "m> <t" significa, que todos os dados de comprimento ocorrerão em metros [m] e todos os dados de peso em toneladas [t].

CODE > 0001 <

Código curto

Código curto de 4 números; descreve em forma codificada o tipo de serviço ajustado / e ou o estado do equipamento montado no momento. O código curto pode ser directamente introduzido na protecção contra sobrecarga LICCON, para chamar a tabela de carga correspondente.

Colocação do cabo de elevação

* n *

Aparece nas tabelas de carga como linha por baixo dos valores de carga. Indica o número de ramais de cabos de elevação, quais são necessários para poder levantar a carga máxima da correspondente coluna da tabela. Se um valor de carga exceder o valor indicado na coluna com a colocação máxima possível do cabo para a carga levantável, então existe junto ao número de colocação uma marcação (!), que indica, que para levantar esta carga é necessário um equipamento especial.

- Cargas superiores a 274 t com equipamento suplementar

xx

Ângulo da lança principal

Aparece somente nos tipos de serviço com ponta em treliça basculável como linha por baixo da colocação do cabo de elevação. Nas colunas estão descritas ao lado uma da outra o ângulo da lança principal que têm de ser ajustados, para poder levantar os valores de carga da correspondente coluna de carga.



Estado de expansão dos elementos telescópicos

Dados em por cento para cada um dos elementos telescópicos

Lança telescópica 50 m (Tele 1 / Tele 2 / Tele 3)

Lança telescópica 84 m (Tele 1 / Tele 2 / Tele 3 / Tele 4 / Tele 5 / Tele 6)

Dados: 0 = completamente retraída, 100 = completamente expandidos.

Outros estados de expansão do que aqueles que estão especificados nas tabelas não são permitidos.


Um sinal "+" depois dos dados de por cento significa que o correspondente elemento telescópico tem que ser encavilhado.

Um sinal "-" ao depois do valor percentual, significa que o correspondente elemento telescópico poderá ser movimentado telescopicamente até ao valor percentual do estado de expansão (conforme a tabela de cargas) sob carga.




Contrapeso

A dimensão do contrapeso está indicada neste símbolo em toneladas [t], que se tem que encontrar no chassi superior, para poder alcançar os valores da tabela presente.




Contrapeso para tipos de serviço Montagem

0,0- = 0 t Contrapeso, sem quadro suporte do contrapeso!



Serviço de grua "Grua apoiada"

Dados da base de apoio (p.ex.: 10,0 m x 9,6 m = Comprimento x Largura). Os apoios hidráulicos da grua têm que ser expandidos para a medida indicada neste símbolo e encavilhados, quando se tiver que trabalhar com a correspondente tabela de cargas.




Montagem da grua "Grua apoiada atrás, à frente sobre pneus"

Dados da base de apoio (por exemplo 10,0 m x [_] m = comprimento x base de apoio).

[_] = Base de apoio especial

- Base de apoio atrás 9,6 m
- Estabilização à frente sobre pneus (16.00 R25)
- Suspensão dos eixos bloqueada, eixos acoplados
- Sem contrapeso (0 t), sem quadro suporte do contrapeso



Zona de rotação

Dados da zona de rotação do chassi superior para a correspondente tabela de cargas:

- 360° = movimento giratório ilimitado,
- 0° = zona de trabalho para trás



Velocidade do vento permitida

Dados da velocidade do vento em [m/s] até a velocidade, dependente do comprimento da lança permitido para o serviço de grua. Caso a velocidade do vento exceder o valor especificado, deverá parar o serviço de grua e desequipar a grua.

13. Influências do vento em serviço de grua

13.1 Definição dos termos

Para melhor compreensão serão apresentados seguidamente os seguintes termos mais importantes sobre as influências do vento em serviço de grua.



Observação

- Familiarize-se com os termos. Para determinação e calculação da velocidade do vento permitida tem de conhecer os fatores de influência!
- Entre em contacto com a Liebherr-Werk Ehingen GmbH, quando necessitar de outras informações sobre as influências do vento em serviço de grua!

		Denominação	Definição
A_P	$[m^2]$	Superfície de projecção	A superfície decisiva dirigida para afluência na vertical para a calculação da superfície exposta ao vento.
c_W		Coeficiente da resistência ao vento	Valor para a resistência de corrente para um corpo abrangido pelo vento.
A_W	$[m^2]$	Superfície exposta ao vento	Superfície exposta ao vento = Superfície de projecção x Coeficiente da resistência ao vento $A_W = A_P \times c_W$
m_T	$[t]$	Carga	Valor das tabelas respectivo das tabelas da capacidade de carga.
m_H	$[t]$	Carga de elevação	O peso a ser levantado (massa) (inclusive meios de fixação, moitão do gancho e eventualmente parte do cabo de elevação, a qual ainda não foi considerada na calculação). A carga de elevação pode alcançar no máximo o valor da tabela das tabelas da capacidade de carga.
m_N	$[t]$	Carga útil	Peso (massa) do componente estrutural a ser levantado (sem meio de fixação e moitão do gancho).

		Denominação	Definição
$v(z)$	[m/s]	Velocidade de rajadas 3 segundos	Valor médio da velocidade do vento formado durante um espaço de tempo de 3 segundos numa altura z acima do solo.
v_{\max}	[m/s]	Velocidade do vento máxima permitida	Velocidade de rajadas 3 segundos máxima permitida em altura de elevação máxima.
v_{\max_TAB}	[m/s]	Velocidade do vento máxima permitida (tabela da capacidade de carga)	Velocidade de rajadas máxima permitida 3 segundos em altura de elevação máxima, a qual será indicada para os valores de carga nas tabelas da capacidade de carga.
p	[N/m ²]	Pressão dinâmica	Carga de pressão sobre um corpo por consequência da afluência do vento. Pressão dinâmica = Densidade/2 x (velocidade de rajadas 3 segundos) ² $p = \rho/2 \times (v(z))^2$ (ρ = Densidade do ar = 1,25 kg/m ³)
F_W	[N]	Carga de vento	Influência de força sobre um corpo por consequência da afluência do vento. $F_W = A_W \times p$

13.2 Influência do vento sobre o dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON

Especialmente em modos de serviço com sistemas da lança comprido e posição da lança a pique o vento pode adicionalmente carregar ou aliviar o sistema de grua. Com isso a indicação da carga será falsificada. Eventualmente o dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON pode desligar muito cedo ou muito tarde.

13.2.1 Vento por trás

Com vento por trás o sistema da lança será adicionalmente carregado. A indicação da carga é demasiado alta. O desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON ocorre já com uma carga de elevação, a qual é menor do que a carga máxima.

13.2.2 Vento pela frente

Com vento pela frente o sistema da lança será adicionalmente aliviado. A indicação da carga é demasiado baixa. O desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON ocorre somente com uma carga de elevação, a qual é maior do que a carga máxima.



PERIGO

Perigo de tombamento e perigo de sobrecarga dos componentes que suportam a carga!

O vento pela frente não reduz a carga do gancho, cabo de elevação, polias do cabo de elevação e cabrestante de elevação. Com vento pela frente estes blocos funcionais podem através do levantamento de carga serem sobrecarregados até ao desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON!

Quando o vento pela frente abrandar, a grua completa pode ser sobrecarregada, quando anteriormente foi carregada até ao desligamento do dispositivo de segurança contra sobrecarga LICCON.

- O condutor da grua tem de conhecer o peso da carga de elevação e não pode ultrapassar a carga máxima!
-

13.2.3 Vento lateral

Com vento lateral o sistema da lança será carregado lateralmente. A indicação da carga é aproximadamente igual como em serviço de grua sem influências do vento.



PERIGO

Perigo de tombamento e perigo de sobrecarga dos componentes que suportam a carga!

Se em serviço de grua a velocidade do vento é maior do que a velocidade do vento máxima permitida, então a grua com vento lateral será sobrecarregada despercebidamente!

- Averiguar antes do serviço de grua as velocidades do vento máxima permitida e se necessário executar o cálculo da superfície da carga submetida ao vento!
-

13.3 Velocidade do vento permitida e cálculo da superfície da carga submetida ao vento



PERIGO

Perigo de tombamento e perigo de sobrecarga dos componentes que suportam a carga!

- ▶ O gruísta tem de se informar antes de iniciar o trabalho junto dos serviços meteorológicos responsáveis sobre as velocidades do vento esperadas para o tempo de aplicação. Se forem esperadas velocidades do vento proibidas, então é proibido levantar a carga de elevação!
 - ▶ A velocidade de rajadas 3 segundos $v(z)$ na altura de elevação máxima não pode ultrapassar a velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) e a velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB}) em nenhum momento!
-



Observação

- ▶ A velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) e a velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{max_TAB}) refere-se sempre à velocidade de rajadas 3 segundos, a qual existe na altura de elevação máxima.

Os serviços meteorológicos informam em vez da velocidade de rajadas 3 segundos regularmente também uma velocidade do vento, a qual é indicada como valor médio durante um espaço de tempo de 10 minutos (os chamados 10 minutos médio). Isto refere-se como a força do vento à escala Beaufort normalmente para o valor médio da velocidade do vento, a qual é determinada num espaço de tempo de 10 minutos numa altura de 10 m acima do solo respectivamente acima do nível da água do mar.

A velocidade de rajadas 3 segundos decisiva para a calculação em altura de elevação máxima é claramente superior do que o valor médio da velocidade do vento, a qual será determinada para além de 10 minutos numa altura de 10 m acima do solo!

O serviço de grua é permitido por princípio até à velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) indicada na correspondente tabela da capacidade de carga para o actual comprimento da lança.

Condição para isso é:

- a superfície exposta ao vento (A_W) da carga de elevação não é maior do que $1,2 \text{ m}^2/\text{t}$

Se a superfície exposta ao vento (A_W) da carga de elevação é maior do que $1,2 \text{ m}^2/\text{t}$, então a velocidade do vento máxima permitida (v_{max}) tem de ser de novo determinada!

13.3.1 Determinação da velocidade do vento máxima permitida

Com os métodos seguintes pode ser de novo determinada a velocidade do vento máxima permitida:

- 1.) Cálculo com fórmula
- 2.) Determinação com Diagramas da força do vento

13.3.2 Cálculo da velocidade do vento máxima permitida com fórmula

$$V_{\max} = V_{\max_TAB} \times \sqrt{\frac{1,2 \frac{\text{m}^2}{\text{t}} \times m_H}{A_W}}$$

Fórmula para a cálculo da velocidade do vento máxima permitida

Para a cálculo são necessários os seguintes dados:

- Velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (V_{\max_TAB})
- Carga de elevação (m_H)
- Superfície de projecção da carga de elevação (A_P)
- Coeficiente da resistência ao vento (c_W)

Descrição da evolução:

- 1.) Cálculo da superfície exposta ao vento ($A_W = A_P \times c_W$)
- 2.) Controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de $1,2 \text{ m}^2/\text{t}$
- 3.) Cálculo da velocidade do vento máxima permitida (V_{\max})

Exemplo para a calculação da velocidade do vento máxima permitida

Dados para a calculação da situação de carga:

$$V_{\max_TAB} = 9,0 \text{ m/s}$$

$$m_H = 50,0 \text{ t}$$

$$A_P = 70,0 \text{ m}^2$$

$$c_W = 1,4$$

Passo 1: calculação da superfície exposta ao vento

$$A_W = A_P \times c_W$$

$$A_W = 70,0 \text{ m}^2 \times 1,4$$

$$A_W = 98,0 \text{ m}^2$$

Resultado:

- A superfície exposta ao vento A_W é de: **98,0 m²**

Passo 2: controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de 1,2 m²/t

A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação é de:

$$98,0 \text{ m}^2 / 50 \text{ t} = \mathbf{1,96 \text{ m}^2/\text{t}}$$

Resultado:

- A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação ultrapassa o valor limite de 1,2 m²/t.

► A velocidade do vento máxima permitida tem de ser de novo calculada!

Passo 3: calculação da velocidade do vento máxima permitida

$$V_{\max} = V_{\max_TAB} \times \sqrt{\frac{1,2 \frac{\text{m}^2}{\text{t}} \times m_H}{A_W}}$$

$$V_{\max} = 9 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \sqrt{\frac{1,2 \frac{\text{m}^2}{\text{t}} \times 50 \text{ t}}{98 \text{ m}^2}}$$

$$\underline{\underline{V_{\max} = 7,04 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

Resultado:

- A velocidade do vento máxima permitida é de: **7,04 m/s**

13.3.3 Determinação da velocidade do vento máxima permitida com os Diagramas da força do vento

Dependentemente da velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{\max_TAB}) pode ser determinada a velocidade do vento máxima permitida (v_{\max}) para a situação de carga com os seguintes Diagramas da força do vento.

Disposição dos Diagramas da força do vento:

- **Diagrama 7,0 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 7,0 m/s
- **Diagrama 8,6 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 8,6 m/s
- **Diagrama 9,0 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 9,0 m/s
- **Diagrama 9,9 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 9,9 m/s
- **Diagrama 11,1 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 11,1 m/s
- **Diagrama 12,8 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 12,8 m/s
- **Diagrama 14,3 m/s:** diagramas da força do vento para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 14,3 m/s



AVISO

Perigo de acidente na utilização de diagramas da força do vento falsas!

- A velocidade do vento máxima permitida segundo as tabela da capacidade de carga (v_{\max_TAB}) tem de condizer com a velocidade do vento máxima permitida dos diagramas da força do vento!

Para a determinação serão necessários os seguintes dados:

- Velocidade do vento máxima permitida segundo a tabela da capacidade de carga (v_{\max_TAB})
- Carga de elevação (m_H)
- Superfície de projecção da carga de elevação (A_P)
- Coeficiente da resistência ao vento (c_W)

Descrição da evolução:

- 1.) Cálculo da superfície exposta ao vento ($A_W = A_P \times c_W$)
- 2.) Controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de $1,2 \text{ m}^2/\text{t}$
- 3.) Determinação da velocidade do vento máxima permitida (v_{\max}) dos Diagramas da força do vento correspondente

Exemplo para a determinação da velocidade do vento máxima permitida

Dados para a calculação da situação de carga:

$$v_{\max_TAB} = 9,0 \text{ m/s}$$

$$m_H = 50,0 \text{ t}$$

$$A_P = 70,0 \text{ m}^2$$

$$c_W = 1,4$$

Passo 1: calculação da superfície exposta ao vento

$$A_W = A_P \times c_W$$

$$A_W = 70,0 \text{ m}^2 \times 1,4$$

$$A_W = 98,0 \text{ m}^2$$

Resultado:

- A superfície exposta ao vento A_W é de: **98,0 m²**

Passo 2: controlar, se a superfície exposta ao vento A_W ultrapassa o valor limite de 1,2 m²/t

A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação é de:

$$98,0 \text{ m}^2 / 50 \text{ t} = \mathbf{1,96 \text{ m}^2/\text{t}}$$

Resultado:

- A superfície exposta ao vento por tonelada de carga de elevação ultrapassa o valor limite de 1,2 m²/t.

- A velocidade do vento máxima permitida tem de ser de novo determinada!

Passo 3: determinação da velocidade do vento máxima permitida (v_{\max}) do Diagrama da força do vento correspondente

Determinação da velocidade do vento máxima permitida (v_{\max}) do Diagrama da força do vento correspondente para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 9 m/s.

Diagrama 9,0 m/s

Resultado:

- A velocidade do vento máxima permitida é de: **7,04 m/s**

13.3.4 Diagramas da força do vento




Diagrama da força do vento 7,0 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 7,0 m/s.




Diagrama da força do vento 8,6 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 8,6 m/s.




Diagrama da força do vento 9,0 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{max_TAB}) de 9,0 m/s.




Diagrama da força do vento 9,9 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 9,9 m/s.




Diagrama da força do vento 11,1 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 11,1 m/s.




Diagrama da força do vento 12,8 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 12,8 m/s.






Diagrama da força do vento 14,3 m/s para tabelas de carga com uma velocidade do vento máxima permitida (v_{\max_TAB}) de 14,3 m/s.



14

T 84m	--
----------	----



15

T 84m	F 0° 6m
----------	------------



141

T 84m	F 0° 14m
----------	-------------



150

T 84m	F 0° 21m
----------	-------------



158

T 84m	F 0° 28m
----------	-------------



166

T 84m	F 0° 35m
----------	-------------



174



T	F 0°
84m	42m




183

T	F 0°
84m	49m



192

T	F 0°
84m	56m



200

T	F 20°
84m	6m




208

T	F 20°
84m	14m




216

T	F 20°
84m	21m



224

T	F 20°
84m	28m



232



T	F 20°
84m	35m




240

T	F 20°
84m	42m



248

T	F 40°
84m	6m



256

T	F 40°
84m	14m



264

T	F 40°
84m	21m



272

T	F 40°
84m	28m



280

T	F 40°
84m	35m



288



<div> <div>T6Y3</div> <div>Y15° 84m</div> </div> <div>--</div>	→	296
<div> <div>xx° T</div> <div>84m</div> </div> <div>N</div> <div>21m</div>	→	329
<div> <div>xx° T</div> <div>84m</div> </div> <div>N</div> <div>28m</div>	→	345
<div> <div>xx° T</div> <div>84m</div> </div> <div>N</div> <div>35m</div>	→	361
<div> <div>xx° T</div> <div>84m</div> </div> <div>N</div> <div>42m</div>	→	377
<div> <div>xx° T</div> <div>84m</div> </div> <div>N</div> <div>49m</div>	→	393
<div> <div>xx° T</div> <div>84m</div> </div> <div>N</div> <div>56m</div>	→	409



xx° T 84m	N 63m	→	425
xx° T 84m	N 70m	→	441
xx° T 84m	N 77m	→	457
xx° T 84m	N 84m	→	465
xx° T 84m	N 91m	→	472
xx° TAY3 Y42° 84m	N 21m	→	478
xx° TAY3 Y42° 84m	N 28m	→	494



xx° TAY3	N
Y42° 84m	35m



510

xx° TAY3	N
Y42° 84m	42m




526

xx° TAY3	N
Y42° 84m	49m




534

xx° TAY3	N
Y42° 84m	56m



542

xx° TAY3	N
Y42° 84m	63m



550

xx° TAY3	N
Y42° 84m	70m



558

xx° TAY3	N
Y42° 84m	77m



566




xx° TAY3	N
Y42° 84m	84m



574

xx° TAY3	N
Y42° 84m	91m




582

TAY3	F 0°
Y10° 84m	6m




590

TAY3	F 0°
Y10° 84m	14m



597

TAY3	F 0°
Y10° 84m	21m



605

TAY3	F 0°
Y10° 84m	28m



613

TAY3	F 0°
Y10° 84m	35m



621




TAY3	F 0°
Y10° 84m	42m




629

TAY3	F 0°
Y10° 84m	49m



637

TAY3	F 0°
Y10° 84m	56m



645

TAY3	F 20°
Y10° 84m	6m



653

TAY3	F 20°
Y10° 84m	14m



660

TAY3	F 20°
Y10° 84m	21m



667

TAY3	F 20°
Y10° 84m	28m



674




TAY3	F 20°
Y10° 84m	35m



681

TAY3	F 20°
Y10° 84m	42m



688

TAY3	F 40°
Y10° 84m	6m



695

TAY3	F 40°
Y10° 84m	14m



702

TAY3	F 40°
Y10° 84m	21m



709

TAY3	F 40°
Y10° 84m	28m



716

TAY3	F 40°
Y10° 84m	35m



723



TEY3E Y42° 84m	F 0° 6m n>1
-------------------	----------------




730

TEY3E Y42° 84m	F 0° 14m n>1
-------------------	-----------------




737

TEY3E Y42° 84m	F 0° 21m
-------------------	-------------



744

TEY3E Y42° 84m	F 0° 28m
-------------------	-------------



751

TEY3E Y42° 84m	F 0° 35m
-------------------	-------------




758

TEY3E Y42° 84m	F 0° 42m
-------------------	-------------



765

TEY3E Y42° 84m	F 0° 49m
-------------------	-------------



772



TEY3E Y42° 84m	F 0° 56m	→	779
TEY3E Y42° 84m	F 20° 6m n>1	→	787
TEY3E Y42° 84m	F 20° 14m	→	794
TEY3E Y42° 84m	F 20° 21m	→	801
TEY3E Y42° 84m	F 20° 28m	→	808
TEY3E Y42° 84m	F 20° 35m	→	815
TEY3E Y42° 84m	F 20° 42m	→	822



TEY3E Y42° 84m	F 40° 6m	→	829
TEY3E Y42° 84m	F 40° 14m	→	836
TEY3E Y42° 84m	F 40° 21m	→	843
TEY3E Y42° 84m	F 40° 28m	→	850
TEY3E Y42° 84m	F 40° 35m	→	857
└─┐ T 84m	--	→	864
└─┐ T6Y3 Y15° 84m	--	→	865





84m	T	--
550t	*)






866



	
1	13,9
2	27,6
3	41,1
4	54,4
5	67,5
6	80,4
7	93,1
8	105,7
9	118,0
10	130,1
11	142,1
12	153,9
13	165,5
14	176,9
15	188,2
16	199,3
17	210,2
18	221,0
19	231,6
20	242,0
21	252,3
22	262,4
23	272,4
24	274,0
25	274,0
26	274,0

21.02

		 m > < t														
		CODE > 0001 < D218 0000.x(x)														
m		16,1	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	
3,0		262,0														
3,5		258,0	255,0	139,0												
4,0		233,0	231,0	132,0	225,0	119,0	105,0									
4,5		211,0	208,0	126,0	178,0	112,0	99,0									
5,0		190,0	171,0	120,0	138,0	106,0	94,0	111,0	115,0	118,0	90,0	88,0				
6,0		137,0	108,0	111,0	92,0	96,0	85,0	76,0	79,0	82,0	81,0	79,0	67,0	69,0	82,0	
7,0		94,0	75,0	90,0	66,0	83,0	77,0	54,0	58,0	60,0	74,0	72,0	47,0	49,0	68,0	
8,0		69,0	54,0	68,0	47,0	65,0	66,0	37,5	41,0	43,0	61,0	63,0	33,5	35,0	54,0	
9,0		51,0	39,0	53,0	34,0	51,0	52,0	26,6	29,7	31,5	48,0	50,0	23,8	25,4	43,0	
10,0		38,5	28,1	41,5	24,6	40,5	41,5	18,7	21,6	23,5	38,5	40,5	16,7	18,3	35,0	
12,0		22,6	14,6	26,4	12,6	27,0	27,7		10,8	12,5	26,3	28,1			23,9	
14,0		13,4		17,4		18,5	19,2				18,4	20,1			16,6	
16,0				11,4		12,8	13,4				13,0	14,6			11,5	
18,0				7,2		8,6	9,2				9,0	10,6			7,8	
20,0							6,0				6,0	7,5				
* n *		22	22	11	19	10	8	9	9	9	7	7	5	6	7	
		1	0+	46+	0+	46+	0+	0+	92+	46+	46+	0+	0+	92+	92+	0+
		2	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+
		3	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+
		4	0+	0+	0+	0+										






21.02

Diagram of a lighting fixture with dimensions and labels:

- Top left: T
- Top right: --
- Left side: 84m
- Center: 0,0
- Bottom center: t
- Right side: 10,0 x
- Bottom right: 9,6
- Bottom right: m
- Bottom right: 360°

21.02

			<div> <div>m > < t</div> <div>CODE > 0001 < D218 0000.x(x)</div> </div>												
	m	62,9	68,2	21,3	26,5	31,7	31,7	36,9	31,7	36,9	42,1	42,1	47,3	52,5	21,3
3,0															
3,5			93,0												121,0
4,0			92,0	90,0											121,0
4,5			92,0	89,0											120,0
5,0			91,0	88,0	69,0	87,0		87,0							120,0
6,0			91,0	87,0	66,0	78,0	64,0	80,0	65,0						111,0
7,0			75,0	65,0	54,0	57,0	47,0	59,0	49,0	42,5	46,5				90,0
8,0			54,0	46,0	37,0	40,0	33,0	42,0	35,0	30,5	34,0	28,2			68,0
9,0			38,5	33,0	26,2	28,9	23,6	30,5	25,3	22,1	25,5	20,6	20,2		53,0
10,0			27,9	23,9	18,3	20,9	16,6	22,6	18,1	15,8	19,0	14,8	14,9		41,0
12,0	17,4	14,9	14,4	11,9		10,2		11,7			9,9				26,3
14,0	12,3	10,2													17,3
16,0	8,6	6,7													11,3
18,0															7,1
20,0															
* n *	2	2	7	7	6	7	5	7	5	4	4	3	2	10	
	1	0+	0+	46-	46-	92-	46-	92-	46-	92-	92-	46-	92-	92-	0+
	2	46+	92+	0+	46-	46+	92-	92+	46-	46+	92-	46-	92+	92-	0+
	3	92+	92+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+	46-	92-	92+	92-	0+
	4	92+	92+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	0+
	5	92+	92+	0+	0+	0+</									





21.02

[illegible]

21.02

[illegible]

21.02

	T 84m	--					
--	----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

21.02

[illegible]


21.02

Diagram illustrating the layout of a lighting fixture (T) in a room. The room dimensions are 84m by 15,0m. The fixture is positioned above a table (t) which is 10,0m long and 9,6m wide. The fixture is labeled with a rotation of 360°.

21.02

	T 84m	--					
--	----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--


21.02

[illegible]

21.02



Diagram of a lighting fixture with dimensions and labels:







- Top: T
- Left side: 84m
- Right side: --
- Center: 30,0
- Bottom: t
- Top right: 10,0 x
- Bottom right: 9,6
- Bottom right: m
- Bottom right: 360°




073358

21.02









	m	CODE > 0003 < D218 0200.x(x)													
		36,9	42,1	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7
3,0															
3,5															
4,0															
4,5															
5,0															
6,0	70,0														
7,0	64,0	116,0	102,0	64,0	63,0										
8,0	59,0	101,0	95,0	60,0	58,0	93,0	61,0	52,0							
9,0	55,0	84,0	87,0	56,0	54,0	80,0	57,0	48,0	73,0	49,5	47,5				
10,0	51,0	71,0	75,0	52,0	51,0	68,0	53,0	45,5	66,0	46,5	44,5	60,0	49,0	41,0	
12,0	43,5	53,0	56,0	46,0	45,5	51,0	46,5	40,0	50,0	41,5	40,5	49,5	44,0	37,0	
14,0	37,0	40,5	43,5	40,5	40,0	39,5	41,0	35,0	39,0	37,0	36,5	39,0	39,5	33,5	
16,0	33,5	31,5	34,0	35,0	35,0	31,0	36,5	31,5	31,0	33,5	33,0	31,0	36,0	30,0	
18,0	30,5	24,4	27,1	30,0	30,0	24,1	32,5	28,0	24,5	29,3	29,5	25,1	30,5	27,4	
20,0	27,4	19,0	21,6	27,3	27,3	18,9	28,9	25,0	19,5	26,4	26,9	20,2	25,4	24,9	
22,0	24,9	14,6	17,2	24,7	24,9	14,6	25,0	22,3	15,3	23,8	24,5	16,2	21,4	22,5	
24,0	22,5	10,8	13,5	22,3	22,6	11,0	21,3	20,6	11,8	21,5	22,4	12,8	18,0	20,2	
26,0	20,3	7,7	10,3	20,2	20,5	8,0	18,2	19,1	8,9	18,5	20,4	9,9	15,1	18,1	
28,0	18,6	5,1	7,6	17,4	19,0	5,4	15,6	17,8	6,3	16,0	18,0	7,5	12,6	16,5	
30,0	16,0		5,4	14,9	16,4		13,3	16,1	4,2	13,8	15,8	5,3	10,4	14,4	
32,0	13,8			12,7	14,2		11,2	13,9		11,8	13,8		8,5	12,4	
34,0	12,0			10,8	12,4		9,3	12,1		10,1	11,9		6,9	10,8	
36,0				9,2	10,7		7,6	10,4		8,5	10,3		5,4	9,3	
38,0				7,8	9,3		6,2	8,9		7,0	8,8		4,1	7,9	
40,0				6,6	8,1		4,9	7,7		5,7	7,5			6,7	
42,0							3,8	6,5		4,6	6,3			5,5	
44,0							2,8	5,5		3,6	5,3			4,5	
46,0								4,7		2,7	4,4			3,6	
48,0											3,6			2,8	
50,0											2,9				
* n *	6	9	8	5	5	7	5	4	6	4	4	5	4	3	
1	0+	92+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	
2	0+	92+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	
3	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	
4	0+	0+	0+	92+	46+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+	
5	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	46+	46+	92+	
% 6	92+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	
	m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
TAB ***	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	











073358

21.02

 m		 m > < t		CODE > 0003 < D218 0200.x(x)											
				62,9	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	73,4	78,6	84,0	21,3	26,5	31,7
 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0											93,0				
											92,0	90,0			
											92,0	89,0			
											91,0	88,0	69,0	87,0	
											91,0	87,0	66,0	85,0	64,0
											91,0	86,0	64,0	83,0	62,0
											91,0	85,0	61,0	81,0	58,0
											91,0	85,0	58,0	80,0	55,0
											91,0	84,0	56,0	79,0	53,0
											69,0	64,0	53,0	60,0	48,0
 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0	46,0	38,0	35,0	40,0	34,0					69,0	64,0	53,0	60,0	48,0	
	38,5	35,0	32,0	37,0	31,0	33,0	30,0			52,0	48,0	43,0	45,0	41,5	
	31,0	32,5	30,0	31,0	29,0	30,0	28,2	26,2	20,2	38,5	37,0	33,0	35,0	31,5	
	25,0	29,5	27,8	25,4	26,8	25,5	26,2	25,2	19,0	29,3	29,1	25,3	27,3	24,5	
	20,3	25,4	25,6	20,9	25,0	21,2	23,8	21,6	17,8	22,5	22,2	19,4	21,4	18,8	
	16,4	21,5	23,6	17,2	22,0	17,6	20,1	18,1	16,5		16,8	14,7	16,7	14,2	
	13,2	18,2	20,6	14,0	18,8	14,5	17,1	15,1	14,8		12,7	10,8	12,6	10,4	
	10,4	15,4	17,8	11,3	16,1	11,9	14,5	12,5	12,2			7,4	9,2	7,2	
	7,9	13,0	15,4	8,9	13,8	9,6	12,1	10,3	10,1			4,5	6,3	4,6	
	5,9	10,8	13,3	6,9	11,7	7,6	10,1	8,3	8,2				4,0		
 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0	4,0	9,0	11,4	5,1	9,9	5,8	8,4	6,6	6,5						
		7,4	9,8	3,5	8,3	4,3	6,8	5,1	5,0						
		5,9	8,3		6,8		5,4	3,8	3,7						
		4,6	7,0		5,6		4,2								
		3,5	5,8		4,4		3,1								
			4,7		3,4										
			3,8												
			3,0												
 * n *	4	3	3	3	3	3	3	2	2	7	7	6	7	5	
 1 2 3 4 5 % 6	92+	0+	0+	92+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	46-	92-	46-	92-	
	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	46-	46+	92-	92+	
	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	
	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	
	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	
	0+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+	
 m/s TAB ***	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	9,9	9,9	8,6	
	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	








21.02




073358

21.02




																CODE > 0003 < D218 0200.x(x)	
m		31,7	42,1	52,5	62,9	73,4	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	68,2		
3,0																	
3,5																	
4,0							99,0										
4,5							98,0										
5,0		90,0					94,0	88,0									
6,0		81,0					85,0	79,0	70,0								
7,0		74,0	64,0				77,0	72,0	64,0	63,0							
8,0		67,0	60,0				70,0	65,0	59,0	58,0	52,0						
9,0		62,0	56,0	49,5			65,0	60,0	55,0	54,0	48,0	47,5					
10,0		58,0	52,0	46,5			61,0	56,0	51,0	51,0	45,5	44,5	41,0				
12,0		50,0	46,0	41,5	38,0		53,0	48,5	43,5	45,5	40,0	40,5	37,0	35,0	34,0		
14,0		43,0	40,5	37,0	35,0	33,0	46,5	42,0	37,0	40,0	35,0	36,5	33,5	32,0	31,0		
16,0		39,0	35,0	33,5	32,5	30,0	42,5	38,0	33,5	35,0	31,5	33,0	30,0	30,0	29,0		
18,0		36,0	30,0	29,3	29,5	25,3	38,5	35,0	30,5	30,0	28,0	29,5	27,4	27,8	26,8		
20,0		33,0	27,3	26,4	25,2	20,9	32,0	32,0	27,4	27,3	25,0	26,9	24,9	25,6	25,0		
22,0		27,4	24,7	23,8	21,2	17,3	26,9	28,6	24,9	24,9	22,3	24,5	22,5	23,6	21,8		
24,0		23,2	22,3	21,2	18,0	14,3	22,8	24,3	22,5	22,6	20,6	22,4	20,2	20,4	18,6		
26,0		19,7	20,2	18,2	15,2	11,6		20,9	20,3	20,5	19,1	20,4	18,1	17,6	15,9		
28,0		16,8	17,4	15,7	12,8	9,3		18,0	18,6	19,0	17,8	17,8	16,3	15,2	13,5		
30,0		14,4	14,9	13,4	10,6	7,3		15,6	16,0	16,4	16,0	15,6	14,2	13,1	11,5		
32,0			12,7	11,5	8,8	5,6			13,8	14,2	13,8	13,7	12,3	11,2	9,6		
34,0			10,8	9,8	7,2	4,1			12,0	12,4	12,0	11,8	10,6	9,6	8,1		
36,0			9,2	8,3	5,7					10,7	10,3	10,2	9,1	8,1	6,6		
38,0			7,8	6,8	4,5					9,3	8,9	8,7	7,8	6,8	5,4		
40,0			6,6	5,5	3,3					8,1	7,6	7,4	6,6	5,7	4,2		
42,0				4,4							6,5	6,2	5,4	4,6	3,2		
44,0				3,4							5,5	5,2	4,4	3,7			
46,0				2,5							4,7	4,3	3,5	2,8			
48,0												3,5	2,7				
50,0												2,8					
* n *		7	5	4	3	3	8	7	6	5	4	4	3	3	3		
1		0+	0+	0+	0+	92-	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+		
2		0+	0+	0+	92-	92+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-		
3		0+	0+	92-	92+	92+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+		
4		0+	92-	92+	92+	92+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+		
5		92-	92+	92+	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
% 6		46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
		m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6		
TAB ***		013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013		










073358

21.02






				CODE > 0003 < D218 0200.x(x)									
	m	73,4	78,6	84,0									
3,0													
3,5													
4,0													
4,5													
5,0													
6,0													
7,0													
8,0													
9,0													
10,0													
12,0													
14,0	30,0												
16,0	28,2	26,2	20,2										
18,0	26,2	25,2	19,0										
20,0	23,5	21,6	17,8										
22,0	19,9	18,1	16,5										
24,0	16,8	15,1	14,5										
26,0	14,2	12,5	12,0										
28,0	11,9	10,3	9,8										
30,0	9,9	8,3	7,9										
32,0	8,1	6,6	6,2										
34,0	6,6	5,1	4,7										
36,0	5,2	3,8	3,4										
38,0	4,0												
40,0													
42,0													
44,0													
46,0													
48,0													
50,0													
* n *	3	2	2										
1	46-	92-	100-										
2	92+	92+	100-										
3	92+	92+	100-										
4	92+	92+	100-										
5	92+	92+	100-										
% 6	92+	92+	100-										
	m/s	8,6	8,6	8,6									
TAB ***	013	013	013										










073358

21.02




		 m > < t													
m		16,1	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9
	3,0	262,0													
	3,5	262,0	262,0	139,0											
	4,0	259,0	257,0	132,0	248,0	119,0	105,0								
	4,5	240,0	238,0	126,0	237,0	112,0	99,0								
	5,0	222,0	220,0	120,0	219,0	106,0	94,0	183,0	168,0	179,0	90,0	88,0			
	6,0	190,0	188,0	111,0	187,0	96,0	85,0	168,0	157,0	167,0	81,0	79,0	143,0	145,0	82,0
	7,0	165,0	162,0	102,0	162,0	88,0	77,0	154,0	147,0	156,0	74,0	72,0	131,0	133,0	76,0
	8,0	143,0	140,0	95,0	140,0	80,0	70,0	137,0	138,0	139,0	67,0	65,0	121,0	123,0	70,0
	9,0	124,0	121,0	89,0	121,0	74,0	65,0	117,0	120,0	121,0	62,0	60,0	109,0	111,0	64,0
	10,0	109,0	106,0	83,0	105,0	69,0	61,0	99,0	101,0	103,0	58,0	56,0	93,0	94,0	60,0
	12,0	85,0	81,0	76,0	80,0	60,0	53,0	73,0	76,0	77,0	50,0	48,5	70,0	71,0	51,0
	14,0	67,0	64,0	69,0	62,0	52,0	46,5	56,0	59,0	60,0	43,0	42,0	54,0	55,0	43,5
	16,0		49,0	56,0	49,0	48,0	42,5	44,0	46,5	48,0	39,0	38,0	42,5	43,5	39,0
	18,0		38,5	45,5	38,5	43,5	38,5	35,0	37,5	39,0	36,0	35,0	34,0	35,0	35,5
	20,0		30,5	37,5	30,5	39,5	35,5	28,2	30,5	32,0	33,0	32,0	27,2	28,3	32,0
	22,0				24,2	33,5	32,5	22,4	24,4	25,5	30,5	29,4	21,9	22,9	28,9
24,0				19,3	28,5	28,8	17,4	19,3	20,4	27,9	27,1	17,5	18,6	26,0	
26,0							13,4	15,3	16,4	25,3	24,9	13,8	14,8	23,4	
28,0							10,1	12,0	13,0	22,1	22,8	10,5	11,4	21,7	
30,0							7,4	9,2	10,3	19,3	20,5	7,7	8,6	18,8	
32,0													5,3	6,2	16,3
34,0													3,3	4,2	14,2
36,0															
38,0															
40,0															
42,0															
44,0															
46,0															
48,0															
50,0															
52,0															
54,0															
56,0															
* n *		22	22	11	21	10	8	15	14	15	7	7	12	12	7
	1	0+	46+	0+	46+	0+	0+	92+	46+	46+	0+	0+	92+	92+	0+
	2	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+
	3	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+
	4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	92+
	5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	46+
	% 6	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+
 m/s		11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6
TAB ***		012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012











073358

21.02



		CODE > 0004 < D218 0300.x(x)													
m		36,9	42,1	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7
	3,0														
	3,5														
	4,0														
	4,5														
	5,0														
	6,0	70,0													
	7,0	64,0	116,0	102,0	64,0	63,0									
	8,0	59,0	107,0	95,0	60,0	58,0	93,0	61,0	52,0						
	9,0	55,0	100,0	89,0	56,0	54,0	87,0	57,0	48,0	73,0	49,5	47,5			
	10,0	51,0	89,0	83,0	52,0	51,0	81,0	53,0	45,5	69,0	46,5	44,5	60,0	49,0	41,0
	12,0	43,5	67,0	70,0	46,0	45,5	65,0	46,5	40,0	63,0	41,5	40,5	54,0	44,0	37,0
	14,0	37,0	52,0	55,0	40,5	40,0	51,0	41,0	35,0	50,0	37,0	36,5	49,5	39,5	33,5
	16,0	33,5	41,5	44,5	35,0	35,0	40,5	36,5	31,5	40,5	33,5	33,0	40,5	36,0	30,0
	18,0	30,5	33,5	36,0	30,0	30,0	33,0	32,5	28,0	33,0	29,3	29,5	33,5	32,5	27,4
	20,0	27,4	27,1	29,7	27,3	27,3	26,8	28,9	25,0	27,2	26,4	26,9	27,7	29,7	24,9
	22,0	24,9	21,9	24,5	24,7	24,9	21,8	25,7	22,3	22,4	23,8	24,5	23,1	26,7	22,5
24,0	22,5	17,6	20,2	22,3	22,6	17,7	23,7	20,6	18,4	21,5	22,4	19,2	24,0	20,2	
26,0	20,3	14,1	16,6	20,2	20,5	14,2	21,9	19,1	15,0	19,3	20,4	15,9	21,0	18,1	
28,0	18,9	11,1	13,6	18,7	19,2	11,3	20,2	17,8	12,1	17,8	19,1	13,1	18,1	16,8	
30,0	17,6	8,6	10,8	17,4	17,9	8,8	18,2	16,5	9,6	16,5	17,9	10,7	15,6	15,6	
32,0	16,4	6,3	8,4	16,2	16,7	6,6	15,7	15,3	7,5	15,3	16,8	8,6	13,5	14,5	
34,0	15,3	4,2	6,3	15,0	15,6	4,7	13,5	14,2	5,6	14,2	15,8	6,7	11,6	13,5	
36,0			4,5	13,2	14,6		11,6	13,2	3,9	12,5	14,2	5,0	9,9	12,5	
38,0			2,9	11,5	13,0		10,0	12,2		10,8	12,5	3,6	8,4	11,6	
40,0				10,1	11,6		8,5	11,2		9,3	11,0		7,0	10,3	
42,0							7,2	9,9		8,0	9,7		5,7	9,0	
44,0							6,1	8,8		6,8	8,5		4,5	7,8	
46,0							5,2	7,8		5,8	7,5		3,5	6,7	
48,0										4,9	6,5		2,5	5,8	
50,0										4,0	5,7			4,9	
52,0														4,1	
54,0														3,4	
56,0														2,8	
* n *	6	9	8	5	5	7	5	4	6	4	4	5	4	3	
	1	0+	92+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+
	2	0+	92+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	0+
	3	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	92+
	4	0+	0+	0+	92+	46+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+
	5	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	46+	46+	92+
%	6	92+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+
	m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***		012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012











073358

21.02




		CODE > 0004 < D218 0300.x(x)													
m		62,9	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	73,4	78,6	84,0	21,3	26,5	31,7	31,7	36,9
3,0															
3,5											93,0				
4,0											92,0	90,0			
4,5											92,0	89,0			
5,0											91,0	88,0	69,0	87,0	
6,0											91,0	87,0	66,0	85,0	64,0
7,0											91,0	86,0	64,0	83,0	62,0
8,0											91,0	85,0	61,0	81,0	58,0
9,0											91,0	85,0	58,0	80,0	55,0
10,0											91,0	84,0	56,0	79,0	53,0
12,0		46,0	38,0	35,0	40,0	34,0					81,0	80,0	53,0	75,0	48,0
14,0		42,0	35,0	32,0	37,0	31,0	33,0	30,0			64,0	61,0	49,5	58,0	44,5
16,0		39,0	32,5	30,0	34,5	29,0	30,0	28,2	26,2	20,2	49,0	48,5	44,0	46,0	42,0
18,0		33,0	29,5	27,8	32,0	26,8	28,2	26,2	25,2	19,0	38,0	38,0	35,0	37,0	33,5
20,0		27,7	27,0	25,6	28,1	25,0	26,4	24,6	23,8	17,8	30,5	30,0	27,9	29,9	27,1
22,0		23,2	24,7	23,6	23,8	23,1	24,0	23,0	22,3	16,5		23,9	22,2	24,0	21,7
24,0		19,4	22,3	21,4	20,1	21,3	20,5	21,5	21,0	15,4		19,1	17,2	19,0	17,4
26,0		16,2	20,2	19,6	17,0	19,7	17,5	20,0	18,0	14,2			13,2	15,0	13,7
28,0		13,5	18,3	18,1	14,3	18,0	14,9	17,4	15,5	13,4			10,0	11,7	10,4
30,0		11,1	15,9	16,8	12,0	16,4	12,6	15,1	13,3	12,4			7,3	9,1	7,6
32,0		9,0	13,8	15,5	10,0	14,6	10,6	13,1	11,3	11,1					5,2
34,0		7,2	12,0	14,3	8,2	12,8	8,8	11,3	9,6	9,4					3,2
36,0		5,6	10,3	12,7	6,6	11,2	7,3	9,7	8,0	7,9					
38,0		4,1	8,8	11,2	5,2	9,7	5,9	8,3	6,6	6,6					
40,0			7,5	9,8	3,9	8,4	4,6	7,0	5,4	5,3					
42,0			6,3	8,5		7,2	3,4	5,9	4,3	4,2					
44,0			5,1	7,3		6,0		4,8	3,2	3,2					
46,0			4,2	6,2		5,0		3,8							
48,0			3,3	5,2		4,1		3,0							
50,0			2,4	4,4		3,3									
52,0				3,6		2,6									
54,0				2,8											
56,0				2,2											
* n *		4	3	3	3	3	3	3	2	2	7	7	6	7	5
1		92+	0+	0+	92+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	46-	92-	46-	92-
2		92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	46-	46+	92-	92+
3		92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
4		92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
5		46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
% 6		0+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
															
m/s		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	9,9	9,9	8,6
TAB ***		012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012











073358

21.02

 m	 m > < t CODE > 0004 < D218 0300.x(x)													
	31,7	36,9	42,1	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	21,3	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2
3,0														
3,5									121,0					
4,0									121,0	114,0				
4,5									120,0	112,0				
5,0	87,0								120,0	106,0				
6,0	85,0	65,0							111,0	96,0	81,0			
7,0	83,0	62,0	59,0	81,0					102,0	88,0	76,0			
8,0	82,0	58,0	56,0	79,0	55,0				95,0	80,0	70,0	61,0		
9,0	80,0	56,0	53,0	77,0	52,0	52,0			89,0	74,0	64,0	57,0		
10,0	79,0	54,0	51,0	76,0	50,0	49,0	47,5		83,0	69,0	60,0	53,0	49,0	
12,0	76,0	49,5	46,0	70,0	44,5	43,5	43,5	43,0	76,0	60,0	51,0	46,5	44,0	40,0
14,0	59,0	45,0	42,5	55,0	40,5	40,0	39,5	39,0	69,0	52,0	43,5	41,0	39,5	37,0
16,0	47,0	42,5	39,0	44,0	37,5	35,5	35,0	34,5	56,0	48,0	39,0	36,5	36,0	34,5
18,0	38,0	35,0	33,0	35,5	32,5	32,5	32,5	32,0	45,5	43,5	35,5	32,5	32,5	32,0
20,0	31,0	28,2	26,8	29,3	26,4	26,8	27,3	27,2	37,5	39,5	32,0	28,9	29,7	27,9
22,0	25,1	22,8	21,6	24,1	21,5	22,0	22,7	22,7		33,5	28,9	25,7	26,7	23,5
24,0	20,0	18,5	17,4	19,8	17,4	18,0	18,8	19,0		28,5	26,0	23,7	23,9	19,9
26,0	16,0	14,7	13,9	16,3	13,9	14,7	15,5	15,8			23,4	21,9	20,6	16,8
28,0	12,7	11,3	10,9	13,3	11,0	11,8	12,7	13,1			21,6	20,2	17,7	14,1
30,0	10,1	8,5	8,4	10,6	8,5	9,3	10,3	10,7			18,7	18,0	15,3	11,8
32,0		6,1	6,1	8,2	6,4	7,2	8,2	8,6			16,2	15,5	13,1	9,8
34,0		4,1	4,1	6,1	4,5	5,3	6,4	6,8			14,1	13,3	11,3	8,0
36,0				4,3		3,7	4,7	5,2				11,5	9,6	6,4
38,0							3,3	3,8				9,8	8,1	5,0
40,0												8,4	6,8	3,7
42,0												7,1	5,4	
44,0												6,0	4,3	
46,0												5,1	3,3	
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
* n *	7	5	5	7	5	4	4	4	10	9	7	5	4	3
1	46-	92-	92-	46-	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	0+	92-
2	46-	46+	92-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	92-	92+
3	46-	46+	46-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	92-	92+	92+
4	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	92-	0+	0+	92-	92+	92+	92+
5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	0+	46-	46+	46+	46+	46+
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+	46+	46+	46+	46+
 m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012






21.02




073358

21.02




				CODE > 0004 < D218 0300.x(x)										
	m	73,4	78,6	84,0										
3,0														
3,5														
4,0														
4,5														
5,0														
6,0														
7,0														
8,0														
9,0														
10,0														
12,0														
14,0	30,0													
16,0	28,2	26,2	20,2											
18,0	26,2	25,2	19,0											
20,0	24,6	23,8	17,8											
22,0	23,0	22,3	16,5											
24,0	21,5	21,0	15,4											
26,0	19,8	18,0	14,2											
28,0	17,1	15,5	13,4											
30,0	14,9	13,3	11,3											
32,0	12,8	11,3	10,3											
34,0	11,1	9,6	9,2											
36,0	9,5	8,0	7,7											
38,0	8,1	6,6	6,3											
40,0	6,8	5,4	5,1											
42,0	5,7	4,3	4,0											
44,0	4,6	3,2	2,9											
46,0	3,7													
48,0	2,8													
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
* n *	3	2	2											
1	46-	92-	100-											
2	92+	92+	100-											
3	92+	92+	100-											
4	92+	92+	100-											
5	92+	92+	100-											
% 6	92+	92+	100-											
	m/s	8,6	8,6	8,6										
TAB ***	012	012	012											











073358

21.02


		 $m > < t$													CODE > 0005 < D218 0400.x(x)	
m		16,1	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	
3,0		262,0														
3,5		262,0	262,0	139,0												
4,0		262,0	261,0	132,0	248,0	119,0	105,0									
4,5		245,0	243,0	126,0	239,0	112,0	99,0									
5,0		227,0	225,0	120,0	225,0	106,0	94,0	183,0	168,0	179,0	90,0	88,0				
6,0		196,0	194,0	111,0	193,0	96,0	85,0	168,0	157,0	167,0	81,0	79,0	143,0	145,0	82,0	
7,0		171,0	168,0	102,0	168,0	88,0	77,0	154,0	147,0	156,0	74,0	72,0	131,0	133,0	76,0	
8,0		150,0	147,0	95,0	147,0	80,0	70,0	143,0	139,0	145,0	67,0	65,0	121,0	123,0	70,0	
9,0		132,0	129,0	89,0	129,0	74,0	65,0	127,0	128,0	129,0	62,0	60,0	113,0	114,0	64,0	
10,0		116,0	113,0	83,0	113,0	69,0	61,0	111,0	113,0	114,0	58,0	56,0	105,0	106,0	60,0	
12,0		92,0	89,0	76,0	89,0	60,0	53,0	87,0	89,0	90,0	50,0	48,5	84,0	85,0	51,0	
14,0		75,0	71,0	69,0	71,0	52,0	46,5	69,0	71,0	72,0	43,0	42,0	66,0	67,0	43,5	
16,0			58,0	64,0	58,0	48,0	42,5	55,0	57,0	58,0	39,0	38,0	53,0	54,0	39,0	
18,0			47,0	54,0	47,0	43,5	38,5	45,0	47,0	48,5	36,0	35,0	43,0	44,5	35,5	
20,0			38,0	45,0	38,0	40,0	35,5	36,5	38,5	39,5	33,0	32,0	35,5	36,5	32,0	
22,0					31,5	37,0	32,5	29,5	31,5	32,5	30,5	29,4	29,4	30,5	28,9	
24,0					25,7	34,0	30,0	23,8	25,7	26,8	27,9	27,1	24,3	25,2	26,0	
26,0								19,2	21,1	22,1	25,6	24,9	19,6	20,5	23,4	
28,0								15,4	17,2	18,3	23,5	22,8	15,7	16,7	21,8	
30,0								12,3	14,1	15,2	21,5	20,9	12,5	13,4	20,2	
32,0													9,8	10,7	18,8	
34,0													7,5	8,4	17,5	
36,0																
38,0																
40,0																
42,0																
44,0																
46,0																
48,0																
50,0																
52,0																
54,0																
56,0																
58,0																
60,0																
* n *		22	22	11	21	10	8	15	14	15	7	7	12	12	7	
1		0+	46+	0+	46+	0+	0+	92+	46+	46+	0+	0+	92+	92+	0+	
2		0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+	
3		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+	
4		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	92+	
5		0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	46+	
% 6		0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	
																
m/s		11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	
TAB ***		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	











073358

21.02






	m	CODE > 0005 < D218 0400.x(x)												
		36,9	42,1	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7
3,0														
3,5														
4,0														
4,5														
5,0														
6,0	70,0													
7,0	64,0	116,0	102,0	64,0	63,0									
8,0	59,0	107,0	95,0	60,0	58,0	93,0	61,0	52,0						
9,0	55,0	100,0	89,0	56,0	54,0	87,0	57,0	48,0	73,0	49,5	47,5			
10,0	51,0	94,0	83,0	52,0	51,0	81,0	53,0	45,5	69,0	46,5	44,5	60,0	49,0	41,0
12,0	43,5	81,0	74,0	46,0	45,5	72,0	46,5	40,0	63,0	41,5	40,5	54,0	44,0	37,0
14,0	37,0	64,0	65,0	40,5	40,0	62,0	41,0	35,0	57,0	37,0	36,5	49,5	39,5	33,5
16,0	33,5	52,0	55,0	35,0	35,0	51,0	36,5	31,5	50,0	33,5	33,0	45,0	36,0	30,0
18,0	30,5	42,5	45,0	30,0	30,0	41,5	32,5	28,0	41,5	29,3	29,5	41,5	32,5	27,4
20,0	27,4	35,0	38,0	27,3	27,3	34,5	28,9	25,0	35,0	26,4	26,9	35,5	29,7	24,9
22,0	24,9	29,2	32,0	24,7	24,9	29,0	25,7	22,3	29,4	23,8	24,5	29,9	26,7	22,5
24,0	22,5	24,4	26,9	22,3	22,6	24,2	23,7	20,6	24,8	21,5	22,4	25,5	24,0	20,2
26,0	20,3	20,3	22,8	20,2	20,5	20,3	21,9	19,1	20,9	19,3	20,4	21,7	21,5	18,1
28,0	18,9	16,8	19,0	18,7	19,2	16,9	20,2	17,8	17,6	17,8	19,1	18,5	19,9	16,8
30,0	17,6	13,5	15,7	17,4	17,9	14,0	18,7	16,5	14,8	16,5	17,9	15,7	18,4	15,6
32,0	16,4	10,8	12,9	16,2	16,7	11,5	17,3	15,3	12,3	15,3	16,8	13,3	17,0	14,5
34,0	15,3	8,4	10,5	15,0	15,6	9,2	16,0	14,2	10,2	14,2	15,8	11,2	15,7	13,5
36,0		6,3	8,4	13,9	14,6	7,1	14,7	13,2	8,3	13,1	14,8	9,3	14,1	12,5
38,0		4,6	6,6	12,9	13,6	5,3	13,5	12,2	6,5	12,1	13,9	7,6	12,2	11,6
40,0		3,0	5,1	11,9	12,7	3,7	12,0	11,2	4,9	11,2	13,0	6,1	10,5	10,8
42,0							10,5	10,3	3,4	10,3	12,1	4,8	9,0	9,9
44,0							9,2	9,4		9,4	11,2	3,5	7,7	9,1
46,0							8,1	8,6		8,5	10,3		6,5	8,4
48,0										7,7	9,4		5,4	7,6
50,0										6,7	8,4		4,4	6,9
52,0													3,5	6,3
54,0													2,7	5,6
56,0													2,0	4,9
58,0														
60,0														
* n *	6	9	8	5	5	7	5	4	6	4	4	5	4	3
1	0+	92+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+
2	0+	92+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	0+
3	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	92+
4	0+	0+	0+	92+	46+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+
5	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	46+	46+	92+
% 6	92+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011










073358

21.02

				CODE > 0005 < D218 0400.x(x)											
m		62,9	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	73,4	78,6	84,0	21,3	26,5	31,7	31,7	36,9
	3,0														
	3,5										93,0				
	4,0										92,0	90,0			
	4,5										92,0	89,0			
	5,0										91,0	88,0	69,0	87,0	
	6,0										91,0	87,0	66,0	85,0	64,0
	7,0										91,0	86,0	64,0	83,0	62,0
	8,0										91,0	85,0	61,0	81,0	58,0
	9,0										91,0	85,0	58,0	80,0	55,0
	10,0										91,0	84,0	56,0	79,0	53,0
	12,0	46,5	39,0	36,0	41,0	34,5					89,0	83,0	53,0	78,0	48,0
	14,0	43,0	35,5	33,0	38,0	31,5	33,5	30,5			71,0	71,0	49,5	70,0	44,5
	16,0	39,0	32,5	30,0	35,0	29,3	31,0	28,6	27,4	20,9	58,0	57,0	46,0	57,0	42,0
	18,0	36,0	29,5	27,8	32,5	27,1	28,8	26,7	25,8	19,5	47,0	47,0	44,5	46,5	39,5
	20,0	33,0	27,0	25,6	30,0	25,0	26,8	24,9	24,2	18,2	38,0	38,0	36,5	38,0	35,5
	22,0	29,9	24,7	23,6	27,8	23,1	24,9	23,1	22,6	16,8		31,0	29,3	31,0	29,3
	24,0	25,6	22,3	21,4	25,9	21,3	23,2	21,5	21,1	15,6		25,5	23,6	25,4	24,2
	26,0	22,0	20,2	19,6	22,6	19,7	21,6	20,0	19,8	14,4			19,0	20,7	19,5
	28,0	18,8	18,5	18,1	19,6	18,0	20,1	18,6	18,6	13,4			15,2	17,0	15,7
	30,0	16,1	16,9	16,8	16,9	16,4	17,5	17,1	17,4	12,4			12,2	14,0	12,5
32,0	13,7	15,5	15,5	14,6	14,9	15,2	15,6	15,8	11,4					9,7	
34,0	11,6	14,1	14,3	12,6	13,5	13,2	14,5	13,8	10,2					7,4	
36,0	9,8	12,8	13,2	10,7	12,3	11,4	13,4	12,1	9,2						
38,0	8,1	11,6	12,1	9,1	11,3	9,7	12,2	10,5	8,4						
40,0	6,6	10,4	11,1	7,6	10,4	8,3	10,7	9,0	7,6						
42,0	5,3	9,6	10,4	6,3	9,5	7,0	9,4	7,7	6,9						
44,0	4,0	8,4	9,7	5,1	8,6	5,8	8,2	6,6	6,2						
46,0	2,9	7,2	9,1	4,0	7,8	4,7	7,1	5,4	5,3						
48,0		6,1	8,1	3,0	7,0	3,7	5,9	4,4	4,4						
50,0		5,1	7,1		6,1	2,8	4,9	3,6	3,5						
52,0		4,2	6,2		5,2		4,1	2,7	2,7						
54,0		3,4	5,3		4,4		3,4								
56,0		2,6	4,6		3,6		2,7								
58,0		1,9	3,9		2,9										
60,0			3,2		2,2										
* n *		4	3	3	3	3	3	3	2	2	7	7	6	7	5
	1	92+	0+	0+	92+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	46-	92-	46-	92-
	2	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	46-	46+	92-	92+
	3	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
	4	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
	5	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
	% 6	0+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
	m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	9,9	9,9	8,6
TAB ***		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011












073358

21.02


		CODE > 0005 < D218 0400.x(x)													
m		31,7	36,9	42,1	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	21,3	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2
3,0										121,0					
3,5										121,0	114,0				
4,0										120,0	112,0				
4,5										120,0	106,0				
5,0	87,0									111,0	96,0	81,0			
6,0	85,0	65,0								102,0	88,0	76,0			
7,0	83,0	62,0	59,0	81,0						95,0	80,0	70,0	61,0		
8,0	82,0	58,0	56,0	79,0	55,0					89,0	74,0	64,0	57,0		
9,0	80,0	56,0	53,0	77,0	52,0	52,0				83,0	69,0	60,0	53,0	49,0	
10,0	79,0	54,0	51,0	76,0	50,0	49,0	47,5			76,0	60,0	51,0	46,5	44,0	41,0
12,0	78,0	49,5	46,0	73,0	44,5	43,5	43,5	43,0	76,0	60,0	51,0	46,5	44,0	41,0	38,0
14,0	71,0	45,0	42,5	65,0	40,5	40,0	39,5	39,0	69,0	52,0	43,5	41,0	39,5	38,0	
16,0	58,0	42,5	39,0	54,0	37,5	35,5	35,0	34,5	64,0	48,0	39,0	36,5	36,0	34,5	
18,0	47,5	40,0	35,5	45,0	33,5	33,0	32,5	32,0	54,0	43,5	35,5	32,5	32,5	32,0	
20,0	39,0	36,5	33,0	37,5	31,0	30,5	29,9	29,4	45,0	40,0	32,0	28,9	29,7	29,5	
22,0	32,0	30,5	28,9	31,5	28,6	28,1	27,7	27,2		37,0	28,9	25,7	26,7	27,2	
24,0	26,4	25,2	24,1	26,5	23,9	24,4	25,1	25,1		34,0	26,0	23,7	24,0	25,2	
26,0	21,8	20,5	20,0	22,5	20,0	20,6	21,4	21,5			23,4	21,9	21,5	22,4	
28,0	18,0	16,6	16,6	18,7	16,6	17,3	18,2	18,4			21,8	20,2	19,9	19,4	
30,0	15,0	13,4	13,4	15,5	13,8	14,5	15,4	15,7			20,2	18,7	18,4	16,7	
32,0		10,6	10,6	12,7	11,3	12,0	13,0	13,3			18,8	17,3	17,0	14,4	
34,0		8,3	8,3	10,3	9,0	9,9	10,9	11,3			17,5	16,0	15,7	12,3	
36,0			6,2	8,2	6,9	8,0	9,0	9,4				14,7	13,8	10,5	
38,0			4,5	6,5	5,1	6,3	7,3	7,8				13,5	11,9	8,9	
40,0			3,0	5,0	3,5	4,7	5,8	6,3				11,9	10,3	7,4	
42,0						3,2	4,5	4,9				10,4	8,8	6,1	
44,0							3,3	3,7				9,1	7,5	4,9	
46,0								2,7				8,1	6,3	3,8	
48,0														5,2	2,8
50,0														4,2	
52,0														3,4	
54,0														2,6	
56,0														2,0	
58,0															
60,0															
* n *	7	5	5	7	5	4	4	4	10	9	7	5	4	3	
1	46-	92-	92-	46-	92-	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	0+	92-
2	46-	46+	92-	92-	92+	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	92-	92+
3	46-	46+	46-	92-	92+	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	92-	92+	92+
4	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	92-	92-	0+	0+	92-	92+	92+	92+
5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	0+	46-	46+	46+	46+	46+	46+
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+	46+	46+	46+	46+	46+
m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	
TAB ***	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011











073358

21.02




	m	CODE > 0005 < D218 0400.x(x)													
		31,7	42,1	52,5	62,9	73,4	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	68,2
3,0															
3,5															
4,0							99,0								
4,5							98,0								
5,0	90,0						94,0	88,0							
6,0	81,0						85,0	79,0	70,0						
7,0	74,0	64,0					77,0	72,0	64,0	63,0					
8,0	67,0	60,0					70,0	65,0	59,0	58,0	52,0				
9,0	62,0	56,0	49,5				65,0	60,0	55,0	54,0	48,0	47,5			
10,0	58,0	52,0	46,5				61,0	56,0	51,0	51,0	45,5	44,5	41,0		
12,0	50,0	46,0	41,5	39,0			53,0	48,5	43,5	45,5	40,0	40,5	37,0	36,0	34,5
14,0	43,0	40,5	37,0	35,5	33,5		46,5	42,0	37,0	40,0	35,0	36,5	33,5	33,0	31,5
16,0	39,0	35,0	33,5	32,5	31,0		42,5	38,0	33,5	35,0	31,5	33,0	30,0	30,0	29,3
18,0	36,0	30,0	29,3	29,5	28,8		38,5	35,0	30,5	30,0	28,0	29,5	27,4	27,8	27,1
20,0	33,0	27,3	26,4	27,0	26,8		35,5	32,0	27,4	27,3	25,0	26,9	24,9	25,6	25,0
22,0	30,5	24,7	23,8	24,7	24,9		32,5	29,4	24,9	24,9	22,3	24,5	22,5	23,6	23,1
24,0	27,9	22,3	21,5	22,3	23,2		30,0	27,1	22,5	22,6	20,6	22,4	20,2	21,4	21,3
26,0	25,6	20,2	19,3	20,2	21,6			24,9	20,3	20,5	19,1	20,4	18,1	19,6	19,7
28,0	23,5	18,7	17,8	18,5	19,8			22,8	18,9	19,2	17,8	19,1	16,8	18,1	18,0
30,0	21,5	17,4	16,5	16,9	17,2			20,9	17,6	17,9	16,5	17,9	15,6	16,8	16,4
32,0		16,2	15,3	15,5	14,9				16,4	16,7	15,3	16,8	14,5	15,5	14,9
34,0		15,0	14,2	14,1	12,9				15,3	15,6	14,2	15,8	13,5	14,3	13,5
36,0		13,9	13,1	12,8	11,1					14,6	13,2	14,8	12,5	13,2	12,3
38,0		12,9	12,1	11,6	9,5					13,6	12,2	13,9	11,6	12,1	11,3
40,0		11,9	11,2	10,4	8,1					12,7	11,2	13,0	10,8	11,1	10,4
42,0			10,3	9,6	6,8						10,3	12,1	9,9	10,4	9,5
44,0			9,4	8,3	5,6						9,4	11,2	9,1	9,7	8,6
46,0			8,5	7,1	4,5						8,6	10,3	8,4	9,1	7,8
48,0			7,6	6,0	3,5							9,3	7,6	8,0	7,0
50,0			6,7	5,0	2,6							8,4	6,9	7,0	6,0
52,0				4,1									6,3	6,1	5,1
54,0				3,3									5,6	5,2	4,3
56,0				2,5									4,9	4,5	3,5
58,0				1,9										3,8	2,8
60,0														3,2	2,2
* n *		7	5	4	3	3	8	7	6	5	4	4	3	3	3
1	0+	0+	0+	0+	92-	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+
2	0+	0+	0+	92-	92+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-
3	0+	0+	92-	92+	92+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+
4	0+	92-	92+	92+	92+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+
5	92-	92+	92+	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
% 6	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011












073358

21.02




				CODE > 0005 < D218 0400.x(x)									
	m	73,4	78,6	84,0									
3,0													
3,5													
4,0													
4,5													
5,0													
6,0													
7,0													
8,0													
9,0													
10,0													
12,0													
14,0	30,5												
16,0	28,6	27,4	20,9										
18,0	26,7	25,8	19,5										
20,0	24,9	24,2	18,2										
22,0	23,1	22,6	16,8										
24,0	21,5	21,1	15,6										
26,0	20,0	19,8	14,4										
28,0	18,6	18,6	13,4										
30,0	17,1	17,4	11,3										
32,0	15,6	15,8	10,3										
34,0	14,5	13,8	9,3										
36,0	13,4	12,1	8,4										
38,0	12,0	10,5	7,6										
40,0	10,5	9,0	6,9										
42,0	9,2	7,7	6,2										
44,0	8,0	6,6	5,5										
46,0	6,9	5,4	4,9										
48,0	5,7	4,4	4,2										
50,0	4,8	3,6	3,3										
52,0	4,0	2,7	2,5										
54,0	3,3												
56,0	2,6												
58,0													
60,0													
* n *	3	2	2										
1	46-	92-	100-										
2	92+	92+	100-										
3	92+	92+	100-										
4	92+	92+	100-										
5	92+	92+	100-										
% 6	92+	92+	100-										
	m/s	8,6	8,6	8,6									
TAB ***	011	011	011										













073358

21.02

 m	 m > < t CODE > 0006 < D218 0500.x(x)													
	16,1	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9
3,0	262,0													
3,5	262,0	262,0	139,0											
4,0	262,0	262,0	132,0	248,0	119,0	105,0								
4,5	248,0	246,0	126,0	239,0	112,0	99,0								
5,0	232,0	229,0	120,0	229,0	106,0	94,0	183,0	168,0	179,0	90,0	88,0			
6,0	202,0	200,0	111,0	199,0	96,0	85,0	168,0	157,0	167,0	81,0	79,0	143,0	145,0	82,0
7,0	176,0	174,0	102,0	173,0	88,0	77,0	154,0	147,0	156,0	74,0	72,0	131,0	133,0	76,0
8,0	156,0	153,0	95,0	153,0	80,0	70,0	143,0	139,0	145,0	67,0	65,0	121,0	123,0	70,0
9,0	138,0	135,0	89,0	135,0	74,0	65,0	132,0	130,0	134,0	62,0	60,0	113,0	114,0	64,0
10,0	123,0	120,0	83,0	120,0	69,0	61,0	118,0	120,0	121,0	58,0	56,0	105,0	106,0	60,0
12,0	99,0	96,0	76,0	95,0	60,0	53,0	94,0	95,0	96,0	50,0	48,5	91,0	92,0	51,0
14,0	81,0	78,0	69,0	77,0	52,0	46,5	75,0	77,0	78,0	43,0	42,0	76,0	76,0	43,5
16,0		64,0	64,0	64,0	48,0	42,5	62,0	64,0	65,0	39,0	38,0	62,0	63,0	39,0
18,0		53,0	59,0	53,0	43,5	38,5	51,0	53,0	54,0	36,0	35,0	51,0	52,0	35,5
20,0		45,0	52,0	44,5	40,0	35,5	42,5	44,5	45,5	33,0	32,0	43,0	43,5	32,0
22,0				38,0	37,0	32,5	36,0	37,5	38,5	30,5	29,4	36,0	37,0	28,9
24,0				32,0	34,0	30,0	30,0	32,0	33,0	27,9	27,1	30,5	31,5	26,0
26,0							24,9	26,8	27,9	25,6	24,9	25,4	26,3	23,4
28,0							20,6	22,5	23,6	23,5	22,8	21,0	21,9	21,8
30,0							17,1	19,0	20,0	21,5	20,9	17,4	18,3	20,2
32,0												14,3	15,2	18,8
34,0												11,7	12,6	17,5
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0														
62,0														
* n *	22	22	11	21	10	8	15	14	15	7	7	12	12	7
1	0+	46+	0+	46+	0+	0+	92+	46+	46+	0+	0+	92+	92+	0+
2	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+
3	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+
4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	92+
5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	46+
% 6	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+
 m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6
TAB ***	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010










21.02



073358


21.02

	m	CODE > 0006 < D218 0500.x(x)												
		36,9	42,1	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7
3,0														
3,5														
4,0														
4,5														
5,0														
6,0	70,0													
7,0	64,0	116,0	102,0	64,0	63,0									
8,0	59,0	107,0	95,0	60,0	58,0	93,0	61,0	52,0						
9,0	55,0	100,0	89,0	56,0	54,0	87,0	57,0	48,0	73,0	49,5	47,5			
10,0	51,0	94,0	83,0	52,0	51,0	81,0	53,0	45,5	69,0	46,5	44,5	60,0	49,0	41,0
12,0	43,5	83,0	74,0	46,0	45,5	72,0	46,5	40,0	63,0	41,5	40,5	54,0	44,0	37,0
14,0	37,0	73,0	65,0	40,5	40,0	63,0	41,0	35,0	57,0	37,0	36,5	49,5	39,5	33,5
16,0	33,5	62,0	58,0	35,0	35,0	57,0	36,5	31,5	52,0	33,5	33,0	45,0	36,0	30,0
18,0	30,5	52,0	51,0	30,0	30,0	50,0	32,5	28,0	46,0	29,3	29,5	41,5	32,5	27,4
20,0	27,4	43,5	45,5	27,3	27,3	42,5	28,9	25,0	41,5	26,4	26,9	38,0	29,7	24,9
22,0	24,9	36,5	39,0	24,7	24,9	36,0	25,7	22,3	36,5	23,8	24,5	35,0	26,7	22,5
24,0	22,5	31,0	33,0	22,3	22,6	31,0	23,7	20,6	31,0	21,5	22,4	32,0	24,0	20,2
26,0	20,3	26,5	28,6	20,2	20,5	26,4	21,9	19,1	26,9	19,3	20,4	27,6	21,5	18,1
28,0	18,9	22,1	24,3	18,7	19,2	22,6	20,2	17,8	23,2	17,8	19,1	24,0	19,9	16,8
30,0	17,6	18,4	20,6	17,4	17,9	19,3	18,7	16,5	20,0	16,5	17,9	20,8	18,4	15,6
32,0	16,4	15,3	17,4	16,2	16,7	16,1	17,3	15,3	17,2	15,3	16,8	18,1	17,0	14,5
34,0	15,3	12,6	14,7	15,0	15,6	13,4	16,0	14,2	14,7	14,2	15,8	15,7	15,7	13,5
36,0		10,3	12,4	13,9	14,6	11,0	14,7	13,2	12,3	13,1	14,8	13,6	14,6	12,5
38,0		8,2	10,3	12,9	13,6	9,0	13,5	12,2	10,2	12,1	13,9	11,6	13,4	11,6
40,0		6,5	8,6	11,9	12,7	7,1	12,4	11,2	8,4	11,2	13,0	9,7	12,4	10,8
42,0						5,5	11,3	10,3	6,7	10,3	12,1	8,1	11,4	9,9
44,0						4,1	10,2	9,4	5,2	9,4	11,2	6,6	10,4	9,1
46,0							9,2	8,6	3,9	8,5	10,3	5,3	9,4	8,4
48,0									2,8	7,7	9,5	4,1	8,2	7,6
50,0										6,9	8,8	3,0	7,1	6,9
52,0													6,1	6,3
54,0													5,2	5,6
56,0													4,4	4,9
58,0														
60,0														
62,0														
* n *	6	9	8	5	5	7	5	4	6	4	4	5	4	3
1	0+	92+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+
2	0+	92+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	0+
3	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	92+
4	0+	0+	0+	92+	46+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+
5	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	46+	46+	92+
% 6	92+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010






21.02






The diagram shows a mechanical system. On the left, a vertical support is labeled 'T' and '84m'. To its right is a horizontal bar labeled '10,0 x' and '9,6 m'. Below the bar is a mass labeled '75,0' and 't'. A curved arrow indicates a rotation of '360°'.



073358


21.02

		 m > < t CODE > 0006 < D218 0500.x(x)													
m		62,9	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	73,4	78,6	84,0	21,3	26,5	31,7	31,7	36,9
3,0															
3,5											93,0				
4,0											92,0	90,0			
4,5											92,0	89,0			
5,0											91,0	88,0	69,0	87,0	
6,0											91,0	87,0	66,0	85,0	64,0
7,0											91,0	86,0	64,0	83,0	62,0
8,0											91,0	85,0	61,0	81,0	58,0
9,0											91,0	85,0	58,0	80,0	55,0
10,0											91,0	84,0	56,0	79,0	53,0
12,0		46,5	39,0	36,0	41,0	34,5					91,0	83,0	53,0	78,0	48,0
14,0		43,0	35,5	33,0	38,0	31,5	33,5	30,5			77,0	77,0	49,5	76,0	44,5
16,0		39,0	32,5	30,0	35,0	29,3	31,0	28,6	27,4	20,9	64,0	63,0	46,0	63,0	42,0
18,0		36,0	29,5	27,8	32,5	27,1	28,8	26,7	25,8	19,5	53,0	53,0	44,5	52,0	39,5
20,0		33,0	27,0	25,6	30,0	25,0	26,8	24,9	24,2	18,2	45,0	44,0	42,5	44,0	37,5
22,0		30,5	24,7	23,6	27,8	23,1	24,9	23,1	22,6	16,8		37,5	35,5	37,0	34,5
24,0		28,2	22,3	21,4	25,9	21,3	23,2	21,5	21,1	15,6		32,0	30,0	31,5	30,5
26,0		25,9	20,2	19,6	24,1	19,7	21,6	20,0	19,8	14,4			24,8	26,5	25,3
28,0		24,0	18,5	18,1	22,5	18,0	20,2	18,6	18,6	13,4			20,5	22,3	21,0
30,0		21,1	16,9	16,8	20,7	16,4	18,6	17,1	17,4	12,4			17,1	18,8	17,3
32,0		18,4	15,5	15,5	19,0	14,9	17,3	15,6	16,3	11,4					14,2
34,0		16,1	14,1	14,3	16,9	13,5	16,1	14,5	15,0	10,2					11,6
36,0		14,0	12,8	13,2	14,9	12,3	15,0	13,4	13,9	9,2					
38,0		12,1	11,6	12,1	13,0	11,3	13,6	12,4	12,9	8,4					
40,0		10,4	10,4	11,1	11,4	10,4	12,0	11,5	12,0	7,6					
42,0		8,9	9,6	10,4	9,9	9,5	10,5	10,6	11,2	6,9					
44,0		7,4	8,9	9,7	8,5	8,6	9,2	9,7	9,9	6,2					
46,0		6,0	8,2	9,1	7,3	7,8	7,9	8,9	8,7	5,5					
48,0		4,8	7,5	8,5	5,8	7,0	6,7	8,1	7,6	4,8					
50,0		3,7	6,9	8,0	4,7	6,3	5,4	7,4	6,4	4,2					
52,0		2,7	6,3	7,4	3,9	5,8	4,5	6,9	5,2	3,8					
54,0			5,7	6,9	3,0	5,4	3,8	5,9	4,4	3,5					
56,0			5,0	6,4	2,1	5,0	3,0	4,9	3,8	3,2					
58,0			4,2	5,9		4,6	2,2	4,3	3,1	2,8					
60,0			3,6	5,4		4,2		3,5	2,4	2,4					
62,0						3,8		2,8							
* n *		4	3	3	3	3	3	3	2	2	7	7	6	7	5
1		92+	0+	0+	92+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	46-	92-	46-	92-
2		92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	46-	46+	92-	92+
3		92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
4		92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
5		46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
% 6		0+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
 m/s		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	9,9	9,9	8,6
TAB ***		010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010






21.02






[illegible]



073358

21.02


				CODE > 0006 < D218 0500.x(x)											
m		31,7	36,9	42,1	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	21,3	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2
3,0															
3,5										121,0					
4,0										121,0	114,0				
4,5										120,0	112,0				
5,0		87,0								120,0	106,0				
6,0		85,0	65,0							111,0	96,0	81,0			
7,0		83,0	62,0	59,0	81,0					102,0	88,0	76,0			
8,0		82,0	58,0	56,0	79,0	55,0				95,0	80,0	70,0	61,0		
9,0		80,0	56,0	53,0	77,0	52,0	52,0			89,0	74,0	64,0	57,0		
10,0		79,0	54,0	51,0	76,0	50,0	49,0	47,5		83,0	69,0	60,0	53,0	49,0	
12,0		78,0	49,5	46,0	73,0	44,5	43,5	43,5	43,0	76,0	60,0	51,0	46,5	44,0	41,0
14,0		77,0	45,0	42,5	65,0	40,5	40,0	39,5	39,0	69,0	52,0	43,5	41,0	39,5	38,0
16,0		64,0	42,5	39,0	58,0	37,5	35,5	35,0	34,5	64,0	48,0	39,0	36,5	36,0	34,5
18,0		53,0	40,0	35,5	51,0	33,5	33,0	32,5	32,0	59,0	43,5	35,5	32,5	32,5	32,0
20,0		45,0	38,0	33,0	45,5	31,0	30,5	29,9	29,4	52,0	40,0	32,0	28,9	29,7	29,5
22,0		38,0	35,0	31,0	38,5	29,1	28,1	27,7	27,2		37,0	28,9	25,7	26,7	27,2
24,0		32,5	31,0	29,4	33,0	27,2	26,2	25,7	25,1		34,0	26,0	23,7	24,0	25,2
26,0		27,6	26,2	26,2	28,3	25,5	23,3	22,8	22,3			23,4	21,9	21,5	22,4
28,0		23,3	21,9	21,9	24,0	22,3	21,8	21,3	20,7			21,8	20,2	19,9	20,9
30,0		19,9	18,2	18,2	20,3	19,0	19,7	20,0	19,4			20,2	18,7	18,4	19,5
32,0			15,1	15,1	17,2	15,9	16,9	17,8	18,0			18,8	17,3	17,0	18,2
34,0			12,5	12,4	14,5	13,2	14,5	15,4	15,7			17,5	16,0	15,7	16,7
36,0				10,1	12,2	10,9	12,1	13,2	13,6				14,7	14,6	14,7
38,0				8,1	10,2	8,8	10,0	11,4	11,7				13,5	13,4	12,8
40,0				6,4	8,5	7,0	8,2	9,5	10,1				12,4	12,4	11,2
42,0						5,4	6,5	7,9	8,6				11,3	11,4	9,7
44,0						4,0	5,1	6,4	7,1				10,2	10,4	8,3
46,0							3,8	5,1	5,7				9,2	9,2	7,1
48,0							2,7	3,9	4,6					8,0	5,7
50,0								2,8	3,5					7,0	4,6
52,0									2,5					6,0	3,8
54,0														5,1	2,9
56,0														4,4	
58,0															
60,0															
62,0															
* n *		7	5	5	7	5	4	4	4	10	9	7	5	4	3
1		46-	92-	92-	46-	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	0+	92-
2		46-	46+	92-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	92-	92+
3		46-	46+	46-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	92-	92+	92+
4		0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	92-	0+	0+	92-	92+	92+	92+
5		0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	0+	46-	46+	46+	46+	46+
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+	46+	46+	46+	46+
		m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***			010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010



21.02


The diagram shows a sequence of components in a row:







- An empty box.
- A box containing 'T' and '84m'.
- A box containing '--'.
- A box containing a diagram of a hanging scale with '75,0' and 't' below it.
- A box containing a diagram of a table with '10,0 x' above it, '9,6' below the table surface, and 'm' below the legs.
- A box containing a diagram of a rotating platform with '360°' below it.
- An empty box.
- An empty box.



073358


21.02

	CODE > 0006 < D218 0500.x(x)														
	m	31,7	42,1	52,5	62,9	73,4	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	68,2
3,0															
3,5															
4,0							99,0								
4,5							98,0								
5,0	90,0						94,0	88,0							
6,0	81,0						85,0	79,0	70,0						
7,0	74,0	64,0					77,0	72,0	64,0	63,0					
8,0	67,0	60,0					70,0	65,0	59,0	58,0	52,0				
9,0	62,0	56,0	49,5				65,0	60,0	55,0	54,0	48,0	47,5			
10,0	58,0	52,0	46,5				61,0	56,0	51,0	51,0	45,5	44,5	41,0		
12,0	50,0	46,0	41,5	39,0			53,0	48,5	43,5	45,5	40,0	40,5	37,0	36,0	34,5
14,0	43,0	40,5	37,0	35,5	33,5		46,5	42,0	37,0	40,0	35,0	36,5	33,5	33,0	31,5
16,0	39,0	35,0	33,5	32,5	31,0	42,5	38,0	33,5	35,0	31,5	33,0	30,0	30,0	29,3	29,3
18,0	36,0	30,0	29,3	29,5	28,8	38,5	35,0	30,5	30,0	28,0	29,5	27,4	27,8	27,1	27,1
20,0	33,0	27,3	26,4	27,0	26,8	35,5	32,0	27,4	27,3	25,0	26,9	24,9	25,6	25,0	25,0
22,0	30,5	24,7	23,8	24,7	24,9	32,5	29,4	24,9	24,9	22,3	24,5	22,5	23,6	23,1	23,1
24,0	27,9	22,3	21,5	22,3	23,2	30,0	27,1	22,5	22,6	20,6	22,4	20,2	21,4	21,3	21,3
26,0	25,6	20,2	19,3	20,2	21,6		24,9	20,3	20,5	19,1	20,4	18,1	19,6	19,7	19,7
28,0	23,5	18,7	17,8	18,5	20,2		22,8	18,9	19,2	17,8	19,1	16,8	18,1	18,0	18,0
30,0	21,5	17,4	16,5	16,9	18,6		20,9	17,6	17,9	16,5	17,9	15,6	16,8	16,4	16,4
32,0		16,2	15,3	15,5	17,3			16,4	16,7	15,3	16,8	14,5	15,5	14,9	14,9
34,0		15,0	14,2	14,1	16,1			15,3	15,6	14,2	15,8	13,5	14,3	13,5	13,5
36,0		13,9	13,1	12,8	15,0					14,6	13,2	14,8	12,5	13,2	12,3
38,0		12,9	12,1	11,6	13,4					13,6	12,2	13,9	11,6	12,1	11,3
40,0		11,9	11,2	10,4	11,8					12,7	11,2	13,0	10,8	11,1	10,4
42,0			10,3	9,6	10,3						10,3	12,1	9,9	10,4	9,5
44,0			9,4	8,9	9,0						9,4	11,2	9,1	9,7	8,6
46,0			8,5	8,2	7,7						8,6	10,3	8,4	9,1	7,8
48,0			7,7	7,5	6,5							9,5	7,6	8,5	7,0
50,0			6,9	6,9	5,2							8,8	6,9	8,0	6,3
52,0				6,3	4,4								6,3	7,4	5,8
54,0				5,7	3,7								5,6	6,9	5,4
56,0				4,9	2,8								4,9	6,4	5,0
58,0				4,2	2,1									5,9	4,6
60,0				3,5										5,4	4,2
62,0															3,7
* n *		7	5	4	3	3	8	7	6	5	4	4	3	3	3
1	0+	0+	0+	0+	92-	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+
2	0+	0+	0+	92-	92+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-
3	0+	0+	92-	92+	92+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+
4	0+	92-	92+	92+	92+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+
5	92-	92+	92+	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
% 6	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010






21.02

[illegible]



073358

21.02


				CODE > 0006 < D218 0500.x(x)											
	m	73,4	78,6	84,0											
3,0															
3,5															
4,0															
4,5															
5,0															
6,0															
7,0															
8,0															
9,0															
10,0															
12,0															
14,0	30,5														
16,0	28,6	27,4	20,9												
18,0	26,7	25,8	19,5												
20,0	24,9	24,2	18,2												
22,0	23,1	22,6	16,8												
24,0	21,5	21,1	15,6												
26,0	20,0	19,8	14,4												
28,0	18,6	18,6	13,4												
30,0	17,1	17,4	11,3												
32,0	15,6	16,3	10,3												
34,0	14,5	15,0	9,3												
36,0	13,4	13,9	8,4												
38,0	12,4	12,9	7,6												
40,0	11,5	12,0	6,9												
42,0	10,6	11,2	6,2												
44,0	9,7	9,9	5,5												
46,0	8,9	8,7	4,9												
48,0	8,1	7,6	4,3												
50,0	7,4	6,4	3,8												
52,0	6,7	5,2	3,3												
54,0	5,7	4,4	2,8												
56,0	4,8	3,8	2,3												
58,0	4,2	3,1													
60,0	3,4	2,4													
62,0	2,7														
* n *	3	2	2												
1	46-	92-	100-												
2	92+	92+	100-												
3	92+	92+	100-												
4	92+	92+	100-												
5	92+	92+	100-												
% 6	92+	92+	100-												
	m/s	8,6	8,6	8,6											
TAB ***	010	010	010												



21.02




[illegible]






	T 84m	--					
--	----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




073358

21.02

 m	 m > < t CODE > 0007 < D218 0600.x(x)													
	16,1	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9
3,0	262,0													
3,5	262,0	262,0	139,0											
4,0	262,0	262,0	132,0	248,0	119,0	105,0								
4,5	252,0	250,0	126,0	239,0	112,0	99,0								
5,0	235,0	233,0	120,0	229,0	106,0	94,0	183,0	168,0	179,0	90,0	88,0			
6,0	206,0	204,0	111,0	203,0	96,0	85,0	168,0	157,0	167,0	81,0	79,0	143,0	145,0	82,0
7,0	181,0	179,0	102,0	179,0	88,0	77,0	154,0	147,0	156,0	74,0	72,0	131,0	133,0	76,0
8,0	160,0	158,0	95,0	158,0	80,0	70,0	143,0	139,0	145,0	67,0	65,0	121,0	123,0	70,0
9,0	143,0	141,0	89,0	140,0	74,0	65,0	132,0	130,0	134,0	62,0	60,0	113,0	114,0	64,0
10,0	129,0	126,0	83,0	126,0	69,0	61,0	122,0	122,0	124,0	58,0	56,0	105,0	106,0	60,0
12,0	105,0	102,0	76,0	101,0	60,0	53,0	99,0	101,0	102,0	50,0	48,5	91,0	92,0	51,0
14,0	86,0	83,0	69,0	83,0	52,0	46,5	81,0	83,0	84,0	43,0	42,0	78,0	80,0	43,5
16,0		69,0	64,0	69,0	48,0	42,5	67,0	69,0	70,0	39,0	38,0	67,0	68,0	39,0
18,0		58,0	59,0	58,0	43,5	38,5	56,0	58,0	59,0	36,0	35,0	56,0	57,0	35,5
20,0		50,0	55,0	49,5	40,0	35,5	47,5	49,5	50,0	33,0	32,0	48,0	48,5	32,0
22,0				42,5	37,0	32,5	40,5	42,0	43,0	30,5	29,4	40,5	41,5	28,9
24,0				36,5	34,0	30,0	34,5	36,0	37,0	27,9	27,1	34,5	35,5	26,0
26,0							29,6	31,5	32,5	25,6	24,9	29,6	30,5	23,4
28,0							25,5	27,2	28,1	23,5	22,8	25,5	26,3	21,8
30,0							22,0	23,8	24,7	21,5	20,9	21,9	22,7	20,2
32,0												18,8	19,7	18,8
34,0												15,9	16,8	17,5
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0														
62,0														
* n *	22	22	11	21	10	8	15	14	15	7	7	12	12	7
1	0+	46+	0+	46+	0+	0+	92+	46+	46+	0+	0+	92+	92+	0+
2	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+
3	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+
4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	92+
5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	46+
% 6	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+
 m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6
TAB ***	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009













21.02



073358


21.02

				CODE > 0007 < D218 0600.x(x)											
				m > < t											
m		36,9	42,1	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7
	3,0														
	3,5														
	4,0														
	4,5														
	5,0														
	6,0	70,0													
	7,0	64,0	116,0	102,0	64,0	63,0									
	8,0	59,0	107,0	95,0	60,0	58,0	93,0	61,0	52,0						
	9,0	55,0	100,0	89,0	56,0	54,0	87,0	57,0	48,0	73,0	49,5	47,5			
	10,0	51,0	94,0	83,0	52,0	51,0	81,0	53,0	45,5	69,0	46,5	44,5	60,0	49,0	41,0
12,0	43,5	83,0	74,0	46,0	45,5	72,0	46,5	40,0	63,0	41,5	40,5	54,0	44,0	37,0	
14,0	37,0	73,0	65,0	40,5	40,0	63,0	41,0	35,0	57,0	37,0	36,5	49,5	39,5	33,5	
16,0	33,5	63,0	58,0	35,0	35,0	57,0	36,5	31,5	52,0	33,5	33,0	45,0	36,0	30,0	
18,0	30,5	55,0	51,0	30,0	30,0	50,0	32,5	28,0	46,0	29,3	29,5	41,5	32,5	27,4	
20,0	27,4	48,5	46,5	27,3	27,3	45,0	28,9	25,0	41,5	26,4	26,9	38,0	29,7	24,9	
22,0	24,9	41,5	42,0	24,7	24,9	40,0	25,7	22,3	37,5	23,8	24,5	35,0	26,7	22,5	
24,0	22,5	35,5	37,5	22,3	22,6	36,0	23,7	20,6	34,0	21,5	22,4	32,0	24,0	20,2	
26,0	20,3	30,5	32,5	20,2	20,5	31,0	21,9	19,1	30,5	19,3	20,4	28,9	21,5	18,1	
28,0	18,9	26,2	28,2	18,7	19,2	26,7	20,2	17,8	27,7	17,8	19,1	26,8	19,9	16,8	
30,0	17,6	22,6	24,6	17,4	17,9	23,1	18,7	16,5	24,1	16,5	17,9	24,8	18,4	15,6	
32,0	16,4	19,5	21,5	16,2	16,7	20,0	17,3	15,3	21,0	15,3	16,8	22,1	17,0	14,5	
34,0	15,3	16,7	18,8	15,0	15,6	17,2	16,0	14,2	18,2	14,2	15,8	19,4	15,7	13,5	
36,0		14,2	16,3	13,9	14,6	14,8	14,7	13,2	15,8	13,1	14,8	17,0	14,6	12,5	
38,0		11,9	14,0	12,9	13,6	12,7	13,5	12,2	13,7	12,1	13,9	14,8	13,4	11,6	
40,0		10,0	12,0	11,9	12,7	10,6	12,4	11,2	11,7	11,2	13,0	12,9	12,4	10,8	
42,0						8,8	11,3	10,3	9,9	10,3	12,1	11,1	11,4	9,9	
44,0						7,3	10,2	9,4	8,3	9,4	11,2	9,4	10,4	9,1	
46,0							9,2	8,6	6,7	8,5	10,3	7,9	9,4	8,4	
48,0									5,2	7,7	9,5	6,5	8,5	7,6	
50,0										6,9	8,8	5,1	7,7	6,9	
52,0													4,3	6,8	6,3
54,0													3,6	6,0	5,6
56,0														5,2	4,9
58,0															
60,0															
62,0															
* n *		6	9	8	5	5	7	5	4	6	4	4	5	4	3
	1	0+	92+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+
	2	0+	92+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	0+
	3	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	92+
	4	0+	0+	0+	92+	46+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+
	5	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	46+	46+	92+
	% 6	92+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+
	m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***		009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009




















21.02






[illegible]




073358

21.02

		CODE > 0007 < D218 0600.x(x)													
m		62,9	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	73,4	78,6	84,0	21,3	26,5	31,7	31,7	36,9
	3,0														
	3,5										93,0				
	4,0										92,0	90,0			
	4,5										92,0	89,0			
	5,0										91,0	88,0	69,0	87,0	
	6,0										91,0	87,0	66,0	85,0	64,0
	7,0										91,0	86,0	64,0	83,0	62,0
	8,0										91,0	85,0	61,0	81,0	58,0
	9,0										91,0	85,0	58,0	80,0	55,0
	10,0										91,0	84,0	56,0	79,0	53,0
	12,0	46,5	39,0	36,0	41,0	34,5					91,0	83,0	53,0	78,0	48,0
	14,0	43,0	35,5	33,0	38,0	31,5	33,5	30,5			83,0	83,0	49,5	76,0	44,5
	16,0	39,0	32,5	30,0	35,0	29,3	31,0	28,6	27,4	20,9	69,0	69,0	46,0	68,0	42,0
	18,0	36,0	29,5	27,8	32,5	27,1	28,8	26,7	25,8	19,5	58,0	58,0	44,5	58,0	39,5
	20,0	33,0	27,0	25,6	30,0	25,0	26,8	24,9	24,2	18,2	50,0	49,0	43,0	49,0	37,5
	22,0	30,5	24,7	23,6	27,8	23,1	24,9	23,1	22,6	16,8		42,0	40,0	41,5	34,5
	24,0	28,2	22,3	21,4	25,9	21,3	23,2	21,5	21,1	15,6		36,5	34,5	36,0	33,0
	26,0	25,9	20,2	19,6	24,1	19,7	21,6	20,0	19,8	14,4			29,4	31,0	29,6
	28,0	24,0	18,5	18,1	22,5	18,0	20,2	18,6	18,6	13,4			25,4	26,9	25,4
	30,0	22,2	16,9	16,8	20,7	16,4	18,6	17,1	17,4	12,4			21,9	23,6	21,9
	32,0	20,6	15,5	15,5	19,0	14,9	17,3	15,6	16,3	11,4					18,7
	34,0	19,0	14,1	14,3	17,5	13,5	16,1	14,5	15,0	10,2					15,8
	36,0	17,4	12,8	13,2	16,1	12,3	15,0	13,4	13,9	9,2					
	38,0	15,4	11,6	12,1	15,0	11,3	13,9	12,4	12,9	8,4					
	40,0	13,5	10,4	11,1	14,0	10,4	12,9	11,5	12,0	7,6					
	42,0	11,7	9,6	10,4	12,8	9,5	12,0	10,6	11,2	6,9					
	44,0	10,1	8,9	9,7	11,2	8,6	11,0	9,7	10,3	6,2					
	46,0	8,5	8,2	9,1	9,7	7,8	10,1	8,9	9,5	5,5					
	48,0	7,1	7,5	8,5	8,3	7,0	9,1	8,1	8,8	4,8					
	50,0	5,7	6,9	8,0	7,0	6,3	7,8	7,4	8,1	4,2					
	52,0	4,7	6,3	7,4	5,7	5,8	6,5	6,9	7,5	3,8					
	54,0	3,9	5,7	6,9	4,7	5,4	5,3	6,4	6,3	3,5					
	56,0	3,2	5,1	6,4	4,0	5,0	4,6	6,0	5,2	3,2					
	58,0	2,5	4,6	5,9	3,4	4,6	3,9	5,6	4,5	2,8					
	60,0		4,0	5,4	2,8	4,2	3,3	5,1	3,9	2,5					
	62,0				2,1	3,9	2,7	4,5	3,4	2,2					
* n *		4	3	3	3	3	3	3	2	2	7	7	6	7	5
	1	92+	0+	0+	92+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	46-	92-	46-	92-
	2	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	46-	46+	92-	92+
	3	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
	4	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
	5	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
	% 6	0+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
		m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	9,9	9,9	8,6
TAB ***		009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009









21.02



073358


21.02

	m	CODE > 0007 < D218 0600.x(x)													
		31,7	36,9	42,1	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	21,3	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2
3,0										121,0					
3,5										121,0	114,0				
4,0										120,0	112,0				
4,5										120,0	106,0				
5,0	87,0									111,0	96,0	81,0			
6,0	85,0	65,0								102,0	88,0	76,0			
7,0	83,0	62,0	59,0	81,0						95,0	80,0	70,0	61,0		
8,0	82,0	58,0	56,0	79,0	55,0					89,0	74,0	64,0	57,0		
9,0	80,0	56,0	53,0	77,0	52,0	52,0				83,0	69,0	60,0	53,0	49,0	
10,0	79,0	54,0	51,0	76,0	50,0	49,0	47,5			76,0	60,0	51,0	46,5	44,0	41,0
12,0	78,0	49,5	46,0	73,0	44,5	43,5	43,5	43,0	76,0	60,0	51,0	46,5	44,0	41,0	38,0
14,0	77,0	45,0	42,5	65,0	40,5	40,0	39,5	39,0	69,0	52,0	43,5	41,0	39,5	38,0	
16,0	69,0	42,5	39,0	58,0	37,5	35,5	35,0	34,5	64,0	48,0	39,0	36,5	36,0	34,5	
18,0	58,0	40,0	35,5	51,0	33,5	33,0	32,5	32,0	59,0	43,5	35,5	32,5	32,5	32,0	
20,0	50,0	38,0	33,0	46,5	31,0	30,5	29,9	29,4	55,0	40,0	32,0	28,9	29,7	29,5	
22,0	42,5	35,0	31,0	42,0	29,1	28,1	27,7	27,2		37,0	28,9	25,7	26,7	27,2	
24,0	37,0	33,5	29,4	37,0	27,2	26,2	25,7	25,1		34,0	26,0	23,7	24,0	25,2	
26,0	32,0	30,5	27,9	32,0	25,5	23,3	22,8	22,3			23,4	21,9	21,5	22,4	
28,0	27,8	26,2	26,0	27,9	22,9	21,8	21,3	20,7			21,8	20,2	19,9	20,9	
30,0	24,5	22,7	22,4	24,3	21,7	20,5	20,0	19,4			20,2	18,7	18,4	19,5	
32,0		19,6	19,3	21,2	19,8	19,3	18,7	18,1			18,8	17,3	17,0	18,2	
34,0		16,7	16,6	18,5	17,0	18,0	17,6	16,9			17,5	16,0	15,7	17,0	
36,0			14,1	16,1	14,6	15,6	16,6	15,9				14,7	14,6	16,0	
38,0			11,8	13,9	12,5	13,4	14,5	14,9				13,5	13,4	15,0	
40,0			9,9	11,9	10,5	11,5	12,6	13,2				12,4	12,4	14,0	
42,0					8,7	9,7	10,8	11,4				11,3	11,4	12,6	
44,0					7,2	8,1	9,2	9,8				10,2	10,4	11,0	
46,0						6,5	7,7	8,3				9,2	9,4	9,5	
48,0						5,1	6,3	6,8					8,5	8,1	
50,0							5,0	5,4					7,7	6,8	
52,0							4,2	4,5					6,8	5,5	
54,0							3,5	3,8					6,0	4,6	
56,0								3,1					5,2	3,9	
58,0								2,4						3,3	
60,0														2,7	
62,0														2,0	
* n *	7	5	5	7	5	4	4	4	10	9	7	5	4	3	
1	46-	92-	92-	46-	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	0+	92-	
2	46-	46+	92-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	92-	92+	
3	46-	46+	46-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	92-	92+	92+	
4	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	92-	0+	0+	92-	92+	92+	92+	
5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	0+	46-	46+	46+	46+	46+	
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+	46+	46+	46+	46+	
m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	
TAB ***	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	





21.02






Diagram illustrating the layout of a lighting fixture (T) in a room. The room dimensions are 84m (length) and 9,6m (width). The fixture is labeled 'T' and has a height of 90,0m. The table dimensions are 10,0m (length) and 9,6m (width). The fixture is labeled 't' and has a height of 90,0m. The room has a 360-degree rotation.



073358


21.02

	m	CODE > 0007 < D218 0600.x(x)													
		31,7	42,1	52,5	62,9	73,4	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	68,2
3,0															
3,5															
4,0							99,0								
4,5							98,0								
5,0		90,0					94,0	88,0							
6,0		81,0					85,0	79,0	70,0						
7,0		74,0	64,0				77,0	72,0	64,0	63,0					
8,0		67,0	60,0				70,0	65,0	59,0	58,0	52,0				
9,0		62,0	56,0	49,5			65,0	60,0	55,0	54,0	48,0	47,5			
10,0		58,0	52,0	46,5			61,0	56,0	51,0	51,0	45,5	44,5	41,0		
12,0		50,0	46,0	41,5	39,0		53,0	48,5	43,5	45,5	40,0	40,5	37,0	36,0	34,5
14,0		43,0	40,5	37,0	35,5	33,5	46,5	42,0	37,0	40,0	35,0	36,5	33,5	33,0	31,5
16,0		39,0	35,0	33,5	32,5	31,0	42,5	38,0	33,5	35,0	31,5	33,0	30,0	30,0	29,3
18,0		36,0	30,0	29,3	29,5	28,8	38,5	35,0	30,5	30,0	28,0	29,5	27,4	27,8	27,1
20,0		33,0	27,3	26,4	27,0	26,8	35,5	32,0	27,4	27,3	25,0	26,9	24,9	25,6	25,0
22,0		30,5	24,7	23,8	24,7	24,9	32,5	29,4	24,9	24,9	22,3	24,5	22,5	23,6	23,1
24,0		27,9	22,3	21,5	22,3	23,2	30,0	27,1	22,5	22,6	20,6	22,4	20,2	21,4	21,3
26,0		25,6	20,2	19,3	20,2	21,6		24,9	20,3	20,5	19,1	20,4	18,1	19,6	19,7
28,0		23,5	18,7	17,8	18,5	20,2		22,8	18,9	19,2	17,8	19,1	16,8	18,1	18,0
30,0		21,5	17,4	16,5	16,9	18,6		20,9	17,6	17,9	16,5	17,9	15,6	16,8	16,4
32,0			16,2	15,3	15,5	17,3			16,4	16,7	15,3	16,8	14,5	15,5	14,9
34,0			15,0	14,2	14,1	16,1			15,3	15,6	14,2	15,8	13,5	14,3	13,5
36,0			13,9	13,1	12,8	15,0				14,6	13,2	14,8	12,5	13,2	12,3
38,0			12,9	12,1	11,6	13,9				13,6	12,2	13,9	11,6	12,1	11,3
40,0			11,9	11,2	10,4	12,9				12,7	11,2	13,0	10,8	11,1	10,4
42,0				10,3	9,6	12,0					10,3	12,1	9,9	10,4	9,5
44,0				9,4	8,9	11,0					9,4	11,2	9,1	9,7	8,6
46,0				8,5	8,2	10,1					8,6	10,3	8,4	9,1	7,8
48,0				7,7	7,5	8,9						9,5	7,6	8,5	7,0
50,0				6,9	6,9	7,6						8,8	6,9	8,0	6,3
52,0					6,3	6,4							6,3	7,4	5,8
54,0					5,7	5,1							5,6	6,9	5,4
56,0					5,1	4,4							4,9	6,4	5,0
58,0					4,6	3,8								5,9	4,6
60,0					4,0	3,2								5,4	4,2
62,0						2,6									3,9
* n *		7	5	4	3	3	8	7	6	5	4	4	3	3	3
1		0+	0+	0+	0+	92-	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+
2		0+	0+	0+	92-	92+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-
3		0+	0+	92-	92+	92+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+
4		0+	92-	92+	92+	92+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+
5		92-	92+	92+	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+
% 6		46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
	m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***		009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009






21.02






Diagram illustrating the layout of a lighting fixture (T) in a room. The room dimensions are 84m (length) and 9,6m (width). The fixture is labeled 'T' and has a height of 90,0m. The table dimensions are 10,0m (length) and 9,6m (width). The fixture is labeled 't' and has a height of 90,0m. The room has a 360-degree rotation.



073358


21.02


 m	 m > < t			CODE > 0007 < D218 0600.x(x)											
	73,4	78,6	84,0												
3,0															
3,5															
4,0															
4,5															
5,0															
6,0															
7,0															
8,0															
9,0															
10,0															
12,0															
14,0	30,5														
16,0	28,6	27,4	20,9												
18,0	26,7	25,8	19,5												
20,0	24,9	24,2	18,2												
22,0	23,1	22,6	16,8												
24,0	21,5	21,1	15,6												
26,0	20,0	19,8	14,4												
28,0	18,6	18,6	13,4												
30,0	17,1	17,4	11,3												
32,0	15,6	16,3	10,3												
34,0	14,5	15,0	9,3												
36,0	13,4	13,9	8,4												
38,0	12,4	12,9	7,6												
40,0	11,5	12,0	6,9												
42,0	10,6	11,2	6,2												
44,0	9,7	10,3	5,5												
46,0	8,9	9,5	4,9												
48,0	8,1	8,8	4,3												
50,0	7,4	8,1	3,8												
52,0	6,9	7,5	3,3												
54,0	6,4	6,3	2,8												
56,0	6,0	5,2	2,3												
58,0	5,6	4,5													
60,0	5,0	3,9													
62,0	4,4	3,4													
* n *	3	2	2												
1	46-	92-	100-												
2	92+	92+	100-												
3	92+	92+	100-												
4	92+	92+	100-												
5	92+	92+	100-												
% 6	92+	92+	100-												
 m/s	8,6	8,6	8,6												
TAB ***	009	009	009												



21.02

[illegible]







	T 84m	--					
--	----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




073358

21.02

		CODE > 0008 < D218 0700.x(x)													
m		16,1	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9
3,0		262,0													
3,5		262,0	262,0	139,0											
4,0		262,0	262,0	132,0	248,0	119,0	105,0								
4,5		255,0	253,0	126,0	239,0	112,0	99,0								
5,0		238,0	236,0	120,0	229,0	106,0	94,0	183,0	168,0	179,0	90,0	88,0			
6,0		210,0	208,0	111,0	207,0	96,0	85,0	168,0	157,0	167,0	81,0	79,0	143,0	145,0	82,0
7,0		186,0	183,0	102,0	183,0	88,0	77,0	154,0	147,0	156,0	74,0	72,0	131,0	133,0	76,0
8,0		165,0	163,0	95,0	162,0	80,0	70,0	143,0	139,0	145,0	67,0	65,0	121,0	123,0	70,0
9,0		147,0	145,0	89,0	145,0	74,0	65,0	132,0	130,0	134,0	62,0	60,0	113,0	114,0	64,0
10,0		133,0	130,0	83,0	130,0	69,0	61,0	122,0	122,0	124,0	58,0	56,0	105,0	106,0	60,0
12,0		109,0	107,0	76,0	106,0	60,0	53,0	105,0	106,0	107,0	50,0	48,5	91,0	92,0	51,0
14,0		91,0	88,0	69,0	88,0	52,0	46,5	86,0	88,0	89,0	43,0	42,0	78,0	80,0	43,5
16,0			74,0	64,0	74,0	48,0	42,5	72,0	74,0	75,0	39,0	38,0	70,0	71,0	39,0
18,0			63,0	59,0	63,0	43,5	38,5	61,0	63,0	64,0	36,0	35,0	61,0	62,0	35,5
20,0			54,0	55,0	54,0	40,0	35,5	52,0	54,0	54,0	33,0	32,0	52,0	53,0	32,0
22,0					46,5	37,0	32,5	44,5	46,5	47,0	30,5	29,4	44,5	45,5	28,9
24,0					40,5	34,0	30,0	38,5	40,0	41,0	27,9	27,1	38,5	39,5	26,0
26,0								33,5	35,0	36,0	25,6	24,9	33,5	34,5	23,4
28,0								29,0	30,5	31,5	23,5	22,8	29,0	29,8	21,8
30,0								25,3	27,0	28,0	21,5	20,9	25,2	26,0	20,2
32,0													21,9	22,7	18,8
34,0													19,1	19,9	17,5
36,0															
38,0															
40,0															
42,0															
44,0															
46,0															
48,0															
50,0															
52,0															
54,0															
56,0															
58,0															
60,0															
62,0															
* n *		22	22	11	21	10	8	15	14	15	7	7	12	12	7
1		0+	46+	0+	46+	0+	0+	92+	46+	46+	0+	0+	92+	92+	0+
2		0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+
3		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+
4		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	92+
5		0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	46+
% 6		0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+
m/s		11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6
TAB ***		008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008










21.02



073358


21.02

				CODE > 0008 < D218 0700.x(x)											
m		36,9	42,1	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7
3,0															
3,5															
4,0															
4,5															
5,0															
6,0		70,0													
7,0		64,0	116,0	102,0	64,0	63,0									
8,0		59,0	107,0	95,0	60,0	58,0	93,0	61,0	52,0						
9,0		55,0	100,0	89,0	56,0	54,0	87,0	57,0	48,0	73,0	49,5	47,5			
10,0		51,0	94,0	83,0	52,0	51,0	81,0	53,0	45,5	69,0	46,5	44,5	60,0	49,0	41,0
12,0		43,5	83,0	74,0	46,0	45,5	72,0	46,5	40,0	63,0	41,5	40,5	54,0	44,0	37,0
14,0		37,0	73,0	65,0	40,5	40,0	63,0	41,0	35,0	57,0	37,0	36,5	49,5	39,5	33,5
16,0		33,5	63,0	58,0	35,0	35,0	57,0	36,5	31,5	52,0	33,5	33,0	45,0	36,0	30,0
18,0		30,5	55,0	51,0	30,0	30,0	50,0	32,5	28,0	46,0	29,3	29,5	41,5	32,5	27,4
20,0		27,4	49,5	46,5	27,3	27,3	45,0	28,9	25,0	41,5	26,4	26,9	38,0	29,7	24,9
22,0		24,9	45,0	42,0	24,7	24,9	40,0	25,7	22,3	37,5	23,8	24,5	35,0	26,7	22,5
24,0		22,5	39,5	38,5	22,3	22,6	36,5	23,7	20,6	34,0	21,5	22,4	32,0	24,0	20,2
26,0		20,3	34,0	35,0	20,2	20,5	34,0	21,9	19,1	30,5	19,3	20,4	28,9	21,5	18,1
28,0		18,9	29,7	31,5	18,7	19,2	30,0	20,2	17,8	28,1	17,8	19,1	26,8	19,9	16,8
30,0		17,6	25,8	27,9	17,4	17,9	26,4	18,7	16,5	26,0	16,5	17,9	24,8	18,4	15,6
32,0		16,4	22,5	24,5	16,2	16,7	23,0	17,3	15,3	24,0	15,3	16,8	23,0	17,0	14,5
34,0		15,3	19,6	21,6	15,0	15,6	20,1	16,0	14,2	21,1	14,2	15,8	21,4	15,7	13,5
36,0			17,1	19,1	13,9	14,6	17,6	14,7	13,2	18,6	13,1	14,8	19,7	14,6	12,5
38,0			14,9	16,9	12,9	13,6	15,3	13,5	12,2	16,3	12,1	13,9	17,4	13,4	11,6
40,0			12,9	14,9	11,9	12,7	13,2	12,4	11,2	14,2	11,2	13,0	15,3	12,4	10,8
42,0							11,4	11,3	10,3	12,3	10,3	12,1	13,5	11,4	9,9
44,0							9,8	10,2	9,4	10,7	9,4	11,2	11,8	10,4	9,1
46,0								9,2	8,6	9,1	8,5	10,3	10,2	9,4	8,4
48,0										7,7	7,7	9,5	8,8	8,5	7,6
50,0											6,9	8,8	7,4	7,7	6,9
52,0														6,2	6,8
54,0														5,0	6,0
56,0															5,2
58,0															4,9
60,0															
62,0															
* n *		6	9	8	5	5	7	5	4	6	4	4	5	4	3
1		0+	92+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+
2		0+	92+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	0+
3		0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	92+
4		0+	0+	0+	92+	46+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+
5		92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	46+	46+	92+
% 6		92+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+
															
m/s		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***		008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008





21.02







[illegible]



073358


21.02

 m	CODE > 0008 < D218 0700.x(x)													
	62,9	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	73,4	78,6	84,0	21,3	26,5	31,7	31,7	36,9
3,0														
3,5										93,0				
4,0										92,0	90,0			
4,5										92,0	89,0			
5,0										91,0	88,0	69,0	87,0	
6,0										91,0	87,0	66,0	85,0	64,0
7,0										91,0	86,0	64,0	83,0	62,0
8,0										91,0	85,0	61,0	81,0	58,0
9,0										91,0	85,0	58,0	80,0	55,0
10,0										91,0	84,0	56,0	79,0	53,0
12,0	46,5	39,0	36,0	41,0	34,5					91,0	83,0	53,0	78,0	48,0
14,0	43,0	35,5	33,0	38,0	31,5	33,5	30,5			88,0	83,0	49,5	76,0	44,5
16,0	39,0	32,5	30,0	35,0	29,3	31,0	28,6	27,4	20,9	74,0	73,0	46,0	73,0	42,0
18,0	36,0	29,5	27,8	32,5	27,1	28,8	26,7	25,8	19,5	63,0	62,0	44,5	62,0	39,5
20,0	33,0	27,0	25,6	30,0	25,0	26,8	24,9	24,2	18,2	54,0	53,0	43,0	53,0	37,5
22,0	30,5	24,7	23,6	27,8	23,1	24,9	23,1	22,6	16,8		46,0	42,0	46,0	34,5
24,0	28,2	22,3	21,4	25,9	21,3	23,2	21,5	21,1	15,6		40,5	38,5	40,0	33,0
26,0	25,9	20,2	19,6	24,1	19,7	21,6	20,0	19,8	14,4			33,0	35,0	32,0
28,0	24,0	18,5	18,1	22,5	18,0	20,2	18,6	18,6	13,4			28,8	30,5	28,9
30,0	22,2	16,9	16,8	20,7	16,4	18,6	17,1	17,4	12,4			25,3	26,9	25,1
32,0	20,6	15,5	15,5	19,0	14,9	17,3	15,6	16,3	11,4					21,9
34,0	19,0	14,1	14,3	17,5	13,5	16,1	14,5	15,0	10,2					19,1
36,0	17,4	12,8	13,2	16,1	12,3	15,0	13,4	13,9	9,2					
38,0	15,8	11,6	12,1	15,0	11,3	13,9	12,4	12,9	8,4					
40,0	14,2	10,4	11,1	14,0	10,4	12,9	11,5	12,0	7,6					
42,0	13,2	9,6	10,4	13,0	9,5	12,0	10,6	11,2	6,9					
44,0	12,1	8,9	9,7	11,9	8,6	11,0	9,7	10,3	6,2					
46,0	10,8	8,2	9,1	10,9	7,8	10,1	8,9	9,5	5,5					
48,0	9,4	7,5	8,5	9,9	7,0	9,3	8,1	8,8	4,8					
50,0	8,0	6,9	8,0	8,9	6,3	8,7	7,4	8,1	4,2					
52,0	6,7	6,3	7,4	7,9	5,8	8,1	6,9	7,6	3,8					
54,0	5,5	5,7	6,9	6,7	5,4	7,5	6,4	7,2	3,5					
56,0	4,6	5,1	6,4	5,6	5,0	6,4	6,0	6,7	3,2					
58,0	3,9	4,6	5,9	4,7	4,6	5,3	5,6	6,3	2,8					
60,0		4,0	5,4	4,1	4,2	4,6	5,2	5,2	2,5					
62,0				3,5	3,9	4,0	4,8	4,6	2,2					
* n *	4	3	3	3	3	3	3	2	2	7	7	6	7	5
1	92+	0+	0+	92+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	46-	92-	46-	92-
2	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	46-	46+	92-	92+
3	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
4	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
5	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
% 6	0+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
 m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	9,9	9,9	8,6
TAB ***	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008





21.02







Diagram illustrating the layout of a lighting fixture (T) in a room. The room dimensions are 84m by 105,0m. The fixture is labeled 't' and has a width of 10,0m and a height of 9,6m. The fixture is shown with a 360° rotation arrow.




073358

21.02

	m	CODE > 0008 < D218 0700.x(x)													
		31,7	36,9	42,1	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	21,3	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2
3,0										121,0					
3,5										121,0	114,0				
4,0										120,0	112,0				
4,5										120,0	106,0				
5,0	87,0									111,0	96,0	81,0			
6,0	85,0	65,0								102,0	88,0	76,0			
7,0	83,0	62,0	59,0	81,0						95,0	80,0	70,0	61,0		
8,0	82,0	58,0	56,0	79,0	55,0					89,0	74,0	64,0	57,0		
9,0	80,0	56,0	53,0	77,0	52,0	52,0				83,0	69,0	60,0	53,0	49,0	
10,0	79,0	54,0	51,0	76,0	50,0	49,0	47,5			76,0	60,0	51,0	46,5	44,0	41,0
12,0	78,0	49,5	46,0	73,0	44,5	43,5	43,5	43,0	76,0	60,0	51,0	46,5	44,0	41,0	38,0
14,0	77,0	45,0	42,5	65,0	40,5	40,0	39,5	39,0	69,0	52,0	43,5	41,0	39,5	38,0	
16,0	74,0	42,5	39,0	58,0	37,5	35,5	35,0	34,5	64,0	48,0	39,0	36,5	36,0	34,5	
18,0	63,0	40,0	35,5	51,0	33,5	33,0	32,5	32,0	59,0	43,5	35,5	32,5	32,5	32,0	
20,0	54,0	38,0	33,0	46,5	31,0	30,5	29,9	29,4	55,0	40,0	32,0	28,9	29,7	29,5	
22,0	46,5	35,0	31,0	42,0	29,1	28,1	27,7	27,2		37,0	28,9	25,7	26,7	27,2	
24,0	40,5	33,5	29,4	38,5	27,2	26,2	25,7	25,1		34,0	26,0	23,7	24,0	25,2	
26,0	35,5	32,5	27,9	35,0	25,5	23,3	22,8	22,3			23,4	21,9	21,5	22,4	
28,0	31,5	29,7	26,6	31,5	22,9	21,8	21,3	20,7			21,8	20,2	19,9	20,9	
30,0	27,8	26,0	25,5	27,6	21,7	20,5	20,0	19,4			20,2	18,7	18,4	19,5	
32,0		22,7	22,4	24,3	20,6	19,3	18,7	18,1			18,8	17,3	17,0	18,2	
34,0		19,9	19,5	21,4	19,6	18,2	17,6	16,9			17,5	16,0	15,7	17,0	
36,0			17,0	18,9	17,4	17,3	16,6	15,9				14,7	14,6	16,0	
38,0			14,8	16,7	15,1	16,0	15,7	14,9				13,5	13,4	15,0	
40,0			12,9	14,8	13,1	14,0	14,9	14,0				12,4	12,4	14,0	
42,0					11,3	12,2	13,3	13,2				11,3	11,4	13,0	
44,0					9,7	10,5	11,6	11,3				10,2	10,4	11,3	
46,0						8,9	10,0	10,6				9,2	9,4	10,7	
48,0						7,5	8,6	9,1					8,5	9,9	
50,0							7,3	7,8					7,7	8,9	
52,0							6,0	6,5					6,8	7,8	
54,0							4,9	5,2					6,0	6,6	
56,0								4,5					5,2	5,4	
58,0								3,8						4,6	
60,0														4,0	
62,0														3,4	
* n *		7	5	5	7	5	4	4	4	10	9	7	5	4	3
1	46-	92-	92-	46-	92-	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	0+	92-
2	46-	46+	92-	92-	92+	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	92-	92+
3	46-	46+	46-	92-	92+	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	92-	92+	92+
4	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	92-	92-	0+	0+	92-	92+	92+	92+
5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	0+	46-	46+	46+	46+	46+	46+
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+	46+	46+	46+	46+	46+
	m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***		008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008






























21.02




073358


21.02

		CODE > 0008 < D218 0700.x(x)													
m		31,7	42,1	52,5	62,9	73,4	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	68,2
	3,0														
	3,5														
	4,0						99,0								
	4,5						98,0								
	5,0	90,0					94,0	88,0							
	6,0	81,0					85,0	79,0	70,0						
	7,0	74,0	64,0				77,0	72,0	64,0	63,0					
	8,0	67,0	60,0				70,0	65,0	59,0	58,0	52,0				
	9,0	62,0	56,0	49,5			65,0	60,0	55,0	54,0	48,0	47,5			
	10,0	58,0	52,0	46,5			61,0	56,0	51,0	51,0	45,5	44,5	41,0		
	12,0	50,0	46,0	41,5	39,0		53,0	48,5	43,5	45,5	40,0	40,5	37,0	36,0	34,5
	14,0	43,0	40,5	37,0	35,5	33,5	46,5	42,0	37,0	40,0	35,0	36,5	33,5	33,0	31,5
	16,0	39,0	35,0	33,5	32,5	31,0	42,5	38,0	33,5	35,0	31,5	33,0	30,0	30,0	29,3
	18,0	36,0	30,0	29,3	29,5	28,8	38,5	35,0	30,5	30,0	28,0	29,5	27,4	27,8	27,1
	20,0	33,0	27,3	26,4	27,0	26,8	35,5	32,0	27,4	27,3	25,0	26,9	24,9	25,6	25,0
	22,0	30,5	24,7	23,8	24,7	24,9	32,5	29,4	24,9	24,9	22,3	24,5	22,5	23,6	23,1
	24,0	27,9	22,3	21,5	22,3	23,2	30,0	27,1	22,5	22,6	20,6	22,4	20,2	21,4	21,3
	26,0	25,6	20,2	19,3	20,2	21,6		24,9	20,3	20,5	19,1	20,4	18,1	19,6	19,7
	28,0	23,5	18,7	17,8	18,5	20,2		22,8	18,9	19,2	17,8	19,1	16,8	18,1	18,0
	30,0	21,5	17,4	16,5	16,9	18,6		20,9	17,6	17,9	16,5	17,9	15,6	16,8	16,4
	32,0		16,2	15,3	15,5	17,3			16,4	16,7	15,3	16,8	14,5	15,5	14,9
	34,0		15,0	14,2	14,1	16,1			15,3	15,6	14,2	15,8	13,5	14,3	13,5
	36,0		13,9	13,1	12,8	15,0				14,6	13,2	14,8	12,5	13,2	12,3
	38,0		12,9	12,1	11,6	13,9				13,6	12,2	13,9	11,6	12,1	11,3
	40,0		11,9	11,2	10,4	12,9				12,7	11,2	13,0	10,8	11,1	10,4
	42,0			10,3	9,6	12,0					10,3	12,1	9,9	10,4	9,5
	44,0			9,4	8,9	11,0					9,4	11,2	9,1	9,7	8,6
	46,0			8,5	8,2	10,1					8,6	10,3	8,4	9,1	7,8
	48,0			7,7	7,5	9,3						9,5	7,6	8,5	7,0
	50,0			6,9	6,9	8,7						8,8	6,9	8,0	6,3
	52,0				6,3	8,1							6,3	7,4	5,8
	54,0				5,7	7,4							5,6	6,9	5,4
	56,0				5,1	6,2							4,9	6,4	5,0
	58,0				4,6	5,2								5,9	4,6
	60,0				4,0	4,5								5,4	4,2
	62,0					3,9									3,9
* n *		7	5	4	3	3	8	7	6	5	4	4	3	3	3
	1	0+	0+	0+	0+	92-	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+
	2	0+	0+	0+	92-	92+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-
	3	0+	0+	92-	92+	92+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+
	4	0+	92-	92+	92+	92+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+
	5	92-	92+	92+	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+
% 6		46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
		m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***			008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008






21.02







[illegible]



073358


21.02

 m	 m > < t			CODE > 0008 < D218 0700.x(x)											
	73,4	78,6	84,0												
3,0															
3,5															
4,0															
4,5															
5,0															
6,0															
7,0															
8,0															
9,0															
10,0															
12,0															
14,0	30,5														
16,0	28,6	27,4	20,9												
18,0	26,7	25,8	19,5												
20,0	24,9	24,2	18,2												
22,0	23,1	22,6	16,8												
24,0	21,5	21,1	15,6												
26,0	20,0	19,8	14,4												
28,0	18,6	18,6	13,4												
30,0	17,1	17,4	11,3												
32,0	15,6	16,3	10,3												
34,0	14,5	15,0	9,3												
36,0	13,4	13,9	8,4												
38,0	12,4	12,9	7,6												
40,0	11,5	12,0	6,9												
42,0	10,6	11,2	6,2												
44,0	9,7	10,3	5,5												
46,0	8,9	9,5	4,9												
48,0	8,1	8,8	4,3												
50,0	7,4	8,1	3,8												
52,0	6,9	7,6	3,3												
54,0	6,4	7,2	2,8												
56,0	6,0	6,7	2,3												
58,0	5,6	6,3													
60,0	5,2	5,2													
62,0	4,8	4,6													
* n *	3	2	2												
1	46-	92-	100-												
2	92+	92+	100-												
3	92+	92+	100-												
4	92+	92+	100-												
5	92+	92+	100-												
% 6	92+	92+	100-												
 m/s	8,6	8,6	8,6												
TAB ***	008	008	008												




21.02

[illegible]

	T 84m	--	 t	 m	 360°		
--	----------	----	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--








85%



073358

21.02

 m		m > < t		CODE > 0009 < D218 0800.x(x)													
		16,1	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	
 %	3,0	274,0															
	3,5	274,0	274,0	153,0													
	4,0	274,0	274,0	145,0	273,0	131,0	115,0										
	4,5	274,0	274,0	138,0	263,0	123,0	109,0										
	5,0	269,0	267,0	132,0	252,0	117,0	103,0	201,0	184,0	197,0	99,0	97,0					
	6,0	237,0	235,0	122,0	229,0	106,0	93,0	184,0	172,0	183,0	89,0	87,0	158,0	159,0	91,0		
	7,0	212,0	209,0	112,0	209,0	96,0	85,0	170,0	162,0	172,0	81,0	79,0	145,0	146,0	83,0		
	8,0	190,0	187,0	105,0	187,0	88,0	77,0	157,0	153,0	160,0	74,0	72,0	134,0	135,0	77,0		
	9,0	171,0	169,0	98,0	169,0	81,0	72,0	145,0	143,0	148,0	68,0	67,0	124,0	126,0	71,0		
	10,0	155,0	152,0	92,0	152,0	76,0	67,0	135,0	134,0	137,0	63,0	62,0	115,0	117,0	66,0		
	12,0	129,0	126,0	83,0	126,0	66,0	58,0	117,0	116,0	118,0	55,0	53,0	100,0	101,0	56,0		
	14,0	109,0	106,0	76,0	106,0	58,0	51,0	101,0	100,0	102,0	47,5	46,0	86,0	88,0	48,0		
	16,0		90,0	70,0	90,0	53,0	46,5	88,0	90,0	91,0	43,0	42,0	77,0	79,0	43,0		
	18,0		78,0	65,0	78,0	48,0	42,5	76,0	77,0	78,0	39,5	38,5	70,0	71,0	39,0		
	20,0		61,0	60,0	67,0	44,0	39,0	65,0	67,0	68,0	36,5	35,0	63,0	64,0	35,0		
	22,0				59,0	40,5	36,0	57,0	59,0	60,0	33,5	32,5	57,0	58,0	32,0		
	24,0				52,0	37,0	33,0	49,5	52,0	53,0	30,5	29,8	50,0	51,0	28,6		
	26,0							44,0	45,5	46,5	28,2	27,4	44,0	45,0	25,7		
	28,0							38,5	40,5	41,5	25,8	25,1	38,5	39,5	23,9		
	30,0							33,0	34,5	36,0	23,6	22,9	34,0	35,0	22,3		
32,0													30,5	31,0	20,7		
34,0													26,9	27,8	19,2		
36,0																	
38,0																	
40,0																	
42,0																	
44,0																	
46,0																	
48,0																	
50,0																	
52,0																	
54,0																	
56,0																	
58,0																	
60,0																	
62,0																	
* n *		24	24	12	24	11	9	17	15	16	8	8	13	13	7		
 %	1	0+	46+	0+	46+	0+	0+	92+	46+	46+	0+	0+	92+	92+	0+		
	2	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+		
	3	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+		
	4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	92+		
	5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	46+		
	6	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+		
 m/s		11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6		
	TAB ***	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235		




T 84m	--
----------	----

21.02

Diagram of a table with dimensions and rotation:














- Table length: 135,0
- Table width: 9,6
- Table height: 10,0
- Table rotation: 360°






85%



073358

21.02

				CODE > 0009 < D218 0800.x(x)													
		m > < t															
m		36,9	42,1	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7		
	3,0																
	3,5																
	4,0																
	4,5																
	5,0																
	6,0	76,0															
	7,0	70,0	127,0	112,0	71,0	69,0											
	8,0	65,0	118,0	104,0	66,0	64,0	102,0	67,0	57,0								
	9,0	60,0	110,0	98,0	61,0	60,0	96,0	62,0	53,0	80,0	55,0	52,0					
	10,0	56,0	103,0	92,0	58,0	56,0	90,0	58,0	50,0	76,0	51,0	49,0	66,0	54,0	45,0		
	12,0	48,0	91,0	81,0	51,0	50,0	79,0	51,0	44,0	69,0	45,5	44,5	60,0	48,5	40,5		
	14,0	41,0	80,0	72,0	44,5	44,0	70,0	45,0	38,5	63,0	41,0	40,0	54,0	43,5	36,5		
	16,0	37,0	70,0	64,0	38,5	38,5	62,0	40,0	34,5	57,0	36,5	36,5	49,5	39,5	33,0		
	18,0	33,5	60,0	56,0	33,0	33,0	56,0	35,5	31,0	51,0	32,5	32,5	45,5	36,0	30,0		
	20,0	30,0	55,0	51,0	30,0	30,0	49,5	32,0	27,5	46,0	29,1	29,6	42,0	32,5	27,4		
	22,0	27,4	49,5	46,5	27,2	27,4	44,0	28,2	24,5	41,5	26,2	27,0	38,5	29,4	24,7		
	24,0	24,8	44,5	42,5	24,6	24,9	40,5	26,0	22,7	37,0	23,6	24,6	35,0	26,4	22,2		
	26,0	22,3	40,0	38,5	22,2	22,6	37,5	24,1	21,1	33,5	21,2	22,4	32,0	23,6	19,9		
	28,0	20,8	37,0	36,0	20,6	21,1	34,5	22,2	19,6	31,0	19,6	21,0	29,4	21,9	18,5		
	30,0	19,4	34,0	33,5	19,1	19,7	31,5	20,6	18,2	28,6	18,2	19,7	27,3	20,2	17,2		
	32,0	18,1	31,0	31,5	17,8	18,4	29,3	19,0	16,9	26,4	16,8	18,5	25,3	18,7	16,0		
	34,0	16,9	27,5	29,3	16,5	17,2	27,0	17,6	15,7	24,4	15,6	17,3	23,5	17,3	14,8		
	36,0		24,5	26,6	15,3	16,1	24,8	16,2	14,5	22,6	14,4	16,3	21,8	16,0	13,8		
	38,0		21,8	23,9	14,2	15,0	22,3	14,9	13,4	20,8	13,3	15,3	20,2	14,8	12,8		
	40,0		19,2	21,4	13,1	13,9	19,8	13,6	12,4	19,1	12,3	14,2	18,6	13,6	11,8		
	42,0						17,7	12,4	11,4	17,5	11,3	13,3	17,2	12,5	10,9		
	44,0						15,7	11,2	10,4	16,0	10,3	12,3	15,7	11,4	10,0		
	46,0							10,1	9,4	14,5	9,4	11,4	14,4	10,4	9,2		
	48,0									13,0	8,5	10,5	13,1	9,4	8,4		
	50,0										7,6	9,6	11,8	8,4	7,6		
	52,0													7,5	6,9		
	54,0													6,6	6,1		
	56,0													5,7	5,4		
	58,0																
	60,0																
	62,0																
	* n *	6	10	9	6	6	8	5	5	6	5	4	5	4	4		
	1	0+	92+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+		
	2	0+	92+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	0+		
	3	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	92+		
	4	0+	0+	0+	92+	46+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+		
	5	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	46+	46+	92+		
	% 6	92+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+		
		m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6		
	TAB ***	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235		




T 84m	--
----------	----

21.02

Diagram of a table with dimensions and rotation:

- Table length: 135,0
- Table width: 9,6
- Table height: 10,0
- Table rotation: 360°







85%



073358

21.02

	$m > < t$													
	CODE > 0009 < D218 0800.x(x)													
m	62,9	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	73,4	78,6	84,0	21,3	26,5	31,7	31,7	36,9
3,0														
3,5										93,0				
4,0										92,0	90,0			
4,5										92,0	89,0			
5,0										91,0	88,0	69,0	87,0	
6,0										91,0	87,0	66,0	85,0	64,0
7,0										91,0	86,0	64,0	83,0	62,0
8,0										91,0	85,0	61,0	81,0	58,0
9,0										91,0	85,0	58,0	80,0	55,0
10,0										91,0	84,0	56,0	79,0	53,0
12,0	51,0	43,0	40,0	45,0	37,5					91,0	83,0	53,0	78,0	48,0
14,0	47,0	39,0	36,5	41,5	35,0	36,5	33,5			91,0	83,0	49,5	76,0	44,5
16,0	43,0	35,5	33,5	38,5	32,0	34,0	31,5	30,0	23,0	82,0	82,0	46,0	76,0	42,0
18,0	39,5	32,5	30,5	35,5	29,9	31,5	29,4	28,4	21,4	71,0	70,0	44,5	70,0	39,5
20,0	36,5	29,7	28,2	33,0	27,5	29,4	27,4	26,6	20,0	55,0	61,0	43,0	61,0	37,5
22,0	33,5	27,2	26,0	30,5	25,4	27,4	25,4	24,8	18,5		53,0	42,0	53,0	34,5
24,0	31,0	24,5	23,6	28,5	23,5	25,5	23,6	23,2	17,1		47,0	41,0	46,5	33,0
26,0	28,5	22,2	21,6	26,5	21,7	23,8	22,0	21,8	15,9			39,5	41,0	32,0
28,0	26,4	20,4	19,9	24,7	19,8	22,2	20,5	20,4	14,7			35,0	36,5	31,0
30,0	24,4	18,6	18,4	22,8	18,1	20,5	18,8	19,1	13,7			29,8	31,5	30,5
32,0	22,6	17,0	17,1	20,9	16,4	19,1	17,2	17,9	12,5					27,5
34,0	20,9	15,5	15,7	19,2	14,8	17,7	16,0	16,5	11,2					24,4
36,0	19,1	14,1	14,5	17,7	13,5	16,5	14,8	15,3	10,2					
38,0	17,3	12,7	13,3	16,5	12,4	15,3	13,7	14,2	9,2					
40,0	15,6	11,4	12,2	15,4	11,4	14,2	12,6	13,2	8,4					
42,0	14,5	10,6	11,4	14,3	10,4	13,2	11,7	12,3	7,6					
44,0	13,4	9,8	10,7	13,1	9,5	12,1	10,7	11,4	6,8					
46,0	12,3	9,0	10,0	12,0	8,6	11,1	9,8	10,5	6,0					
48,0	11,3	8,3	9,4	10,9	7,7	10,2	8,9	9,7	5,3					
50,0	10,3	7,6	8,8	9,8	6,9	9,6	8,1	8,9	4,6					
52,0	9,4	6,9	8,2	9,0	6,4	8,9	7,6	8,4	4,2					
54,0	8,5	6,3	7,6	8,3	6,0	8,3	7,1	7,9	3,8					
56,0	7,6	5,6	7,0	7,7	5,5	7,6	6,6	7,4	3,5					
58,0	6,8	5,0	6,5	7,0	5,1	7,0	6,2	7,0	3,1					
60,0		4,4	6,0	6,4	4,7	6,4	5,7	6,5	2,8					
62,0				5,8	4,3	5,8	5,3	6,0	2,5					
* n *	4	4	3	4	3	3	3	3	2	7	7	6	7	5
1	92+	0+	0+	92+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	46-	92-	46-	92-
2	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	46-	46+	92-	92+
3	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
4	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
5	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
% 6	0+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+
 m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	9,9	9,9	8,6
TAB ***	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235




T 84m	--
----------	----

21.02

Diagram of a table with dimensions and rotation:




- Table length: 135,0
- Table width: 9,6
- Table height: 10,0
- Table rotation: 360°


85%



073358

21.02

				CODE > 0009 < D218 0800.x(x)											
		m > < t													
m		31,7	36,9	42,1	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	21,3	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2
3,0															
3,5										121,0					
4,0										121,0	114,0				
4,5										120,0	112,0				
5,0		87,0								120,0	106,0				
6,0		85,0	65,0							111,0	96,0	81,0			
7,0		83,0	62,0	59,0	81,0					102,0	88,0	76,0			
8,0		82,0	58,0	56,0	79,0	55,0				95,0	80,0	70,0	61,0		
9,0		80,0	56,0	53,0	77,0	52,0	52,0			89,0	74,0	64,0	57,0		
10,0		79,0	54,0	51,0	76,0	50,0	49,0	47,5		83,0	69,0	60,0	53,0	49,0	
12,0		78,0	49,5	46,0	73,0	44,5	43,5	43,5	43,0	76,0	60,0	51,0	46,5	44,0	41,0
14,0		77,0	45,0	42,5	65,0	40,5	40,0	39,5	39,0	69,0	52,0	43,5	41,0	39,5	38,0
16,0		76,0	42,5	39,0	58,0	37,5	35,5	35,0	34,5	64,0	48,0	39,0	36,5	36,0	34,5
18,0		71,0	40,0	35,5	51,0	33,5	33,0	32,5	32,0	59,0	43,5	35,5	32,5	32,5	32,0
20,0		61,0	38,0	33,0	46,5	31,0	30,5	29,9	29,4	55,0	40,0	32,0	28,9	29,7	29,5
22,0		54,0	35,0	31,0	42,0	29,1	28,1	27,7	27,2		37,0	28,9	25,7	26,7	27,2
24,0		47,5	33,5	29,4	38,5	27,2	26,2	25,7	25,1		34,0	26,0	23,7	24,0	25,2
26,0		42,0	32,5	27,9	35,0	25,5	23,3	22,8	22,3			23,4	21,9	21,5	22,4
28,0		37,5	32,0	26,6	32,5	22,9	21,8	21,3	20,7			21,8	20,2	19,9	20,9
30,0		32,5	31,5	25,5	30,5	21,7	20,5	20,0	19,4			20,2	18,7	18,4	19,5
32,0			28,3	23,4	28,5	20,6	19,3	18,7	18,1			18,8	17,3	17,0	18,2
34,0			25,2	22,8	26,6	19,6	18,2	17,6	16,9			17,5	16,0	15,7	17,0
36,0				22,1	24,0	18,8	17,3	16,6	15,9				14,7	14,6	16,0
38,0				19,7	21,6	18,2	16,4	15,7	14,9				13,5	13,4	15,0
40,0				16,2	19,3	17,7	15,7	14,9	14,0				12,4	12,4	14,0
42,0						15,9	15,1	14,1	13,2				11,3	11,4	13,0
44,0						12,2	14,5	13,5	11,3				10,2	10,4	11,3
46,0							12,3	12,9	10,7				9,2	9,4	10,7
48,0							9,5	11,3	10,2						8,5
50,0								10,0	9,4						7,7
52,0								7,8	8,5						6,8
54,0								5,7	7,5						6,0
56,0									5,8						5,2
58,0									4,1						6,4
60,0															5,1
62,0															3,7
* n *		7	5	5	7	5	4	4	4	10	9	7	5	4	3
1		46-	92-	92-	46-	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	0+	92-
2		46-	46+	92-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	92-	92+
3		46-	46+	46-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	92-	92+	92+
4		0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	92-	0+	0+	92-	92+	92+	92+
5		0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	0+	46-	46+	46+	46+	46+
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+	46+	46+	46+	46+
															
m/s		9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***		235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235




T 84m	--
----------	----

21.02

Diagram of a table with dimensions and rotation:

- Table length: 135,0
- Table width: 9,6
- Table height: 10,0
- Table rotation: 360°


85%



073358

21.02

	$m > < t$														CODE > 0009 < D218 0800.x(x)	
	m	31,7	42,1	52,5	62,9	73,4	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	68,2	
	3,0															
	3,5															
	4,0						99,0									
	4,5						98,0									
	5,0	90,0					94,0	88,0								
	6,0	81,0					85,0	79,0	70,0							
	7,0	74,0	64,0				77,0	72,0	64,0	63,0						
	8,0	67,0	60,0				70,0	65,0	59,0	58,0	52,0					
	9,0	62,0	56,0	49,5			65,0	60,0	55,0	54,0	48,0	47,5				
	10,0	58,0	52,0	46,5			61,0	56,0	51,0	51,0	45,5	44,5	41,0			
	12,0	50,0	46,0	41,5	39,0		53,0	48,5	43,5	45,5	40,0	40,5	37,0	36,0	34,5	
	14,0	43,0	40,5	37,0	35,5	33,5	46,5	42,0	37,0	40,0	35,0	36,5	33,5	33,0	31,5	
	16,0	39,0	35,0	33,5	32,5	31,0	42,5	38,0	33,5	35,0	31,5	33,0	30,0	30,0	29,3	
	18,0	36,0	30,0	29,3	29,5	28,8	38,5	35,0	30,5	30,0	28,0	29,5	27,4	27,8	27,1	
	20,0	33,0	27,3	26,4	27,0	26,8	35,5	32,0	27,4	27,3	25,0	26,9	24,9	25,6	25,0	
	22,0	30,5	24,7	23,8	24,7	24,9	32,5	29,4	24,9	24,9	22,3	24,5	22,5	23,6	23,1	
	24,0	27,9	22,3	21,5	22,3	23,2	30,0	27,1	22,5	22,6	20,6	22,4	20,2	21,4	21,3	
	26,0	25,6	20,2	19,3	20,2	21,6		24,9	20,3	20,5	19,1	20,4	18,1	19,6	19,7	
	28,0	23,5	18,7	17,8	18,5	20,2		22,8	18,9	19,2	17,8	19,1	16,8	18,1	18,0	
	30,0	21,5	17,4	16,5	16,9	18,6		20,9	17,6	17,9	16,5	17,9	15,6	16,8	16,4	
	32,0		16,2	15,3	15,5	17,3			16,4	16,7	15,3	16,8	14,5	15,5	14,9	
	34,0		15,0	14,2	14,1	16,1			15,3	15,6	14,2	15,8	13,5	14,3	13,5	
	36,0		13,9	13,1	12,8	15,0				14,6	13,2	14,8	12,5	13,2	12,3	
	38,0		12,9	12,1	11,6	13,9				13,6	12,2	13,9	11,6	12,1	11,3	
	40,0		11,9	11,2	10,4	12,9				12,7	11,2	13,0	10,8	11,1	10,4	
	42,0			10,3	9,6	12,0					10,3	12,1	9,9	10,4	9,5	
	44,0			9,4	8,9	11,0					9,4	11,2	9,1	9,7	8,6	
	46,0			8,5	8,2	10,1					8,6	10,3	8,4	9,1	7,8	
	48,0			7,7	7,5	9,3						9,5	7,6	8,5	7,0	
	50,0			6,9	6,9	8,7						8,8	6,9	8,0	6,3	
	52,0				6,3	8,1							6,3	7,4	5,8	
	54,0				5,7	7,5							5,6	6,9	5,4	
	56,0				5,1	6,9							4,9	6,4	5,0	
	58,0				4,6	6,4								5,9	4,6	
	60,0				4,0	5,8								5,4	4,2	
	62,0					5,3									3,9	
	* n *	7	5	4	3	3	8	7	6	5	4	4	3	3	3	
	1	0+	0+	0+	0+	92-	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	
	2	0+	0+	0+	92-	92+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-	
	3	0+	0+	92-	92+	92+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	
	4	0+	92-	92+	92+	92+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	
	5	92-	92+	92+	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	
	% 6	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	
		m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
	TAB ***	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	



T 84m	--
----------	----

21.02

Diagram of a table with dimensions and rotation:




- Table length: 135,0
- Table width: 9,6
- Table height: 10,0
- Table rotation: 360°


85%

T	--
84m	


073358

21.02



 m	 m > < t			CODE > 0009 < D218 0800.x(x)									
	73,4	78,6	84,0										
3,0													
3,5													
4,0													
4,5													
5,0													
6,0													
7,0													
8,0													
9,0													
10,0													
12,0													
14,0	30,5												
16,0	28,6	27,4	20,9										
18,0	26,7	25,8	19,5										
20,0	24,9	24,2	18,2										
22,0	23,1	22,6	16,8										
24,0	21,5	21,1	15,6										
26,0	20,0	19,8	14,4										
28,0	18,6	18,6	13,4										
30,0	17,1	17,4	11,3										
32,0	15,6	16,3	10,3										
34,0	14,5	15,0	9,3										
36,0	13,4	13,9	8,4										
38,0	12,4	12,9	7,6										
40,0	11,5	12,0	6,9										
42,0	10,6	11,2	6,2										
44,0	9,7	10,3	5,5										
46,0	8,9	9,5	4,9										
48,0	8,1	8,8	4,3										
50,0	7,4	8,1	3,8										
52,0	6,9	7,6	3,3										
54,0	6,4	7,2	2,8										
56,0	6,0	6,7	2,3										
58,0	5,6	6,3											
60,0	5,2	5,9											
62,0	4,8	5,4											
* n *	3	2	2										
1	46-	92-	100-										
2	92+	92+	100-										
3	92+	92+	100-										
4	92+	92+	100-										
5	92+	92+	100-										
% 6	92+	92+	100-										
 m/s	8,6	8,6	8,6										
TAB ***	235	235	235										



T	--
84m	






10,0 x	9,6
m	



T	--
84m	

21.02

21.02

	T 84m	--	 t	 m	 0°		
--	----------	----	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

T 84m	--
----------	----

21.02

T 84m	--
----------	----



21.02

The diagram shows a horizontal beam with the following specifications from left to right:


- A rectangular box containing the text "T" and "84m".
- A rectangular box containing the text "--".
- A rectangular box containing a diagram of a hanging load with the value "165,0" and the label "t" below it.
- A rectangular box containing a diagram of a beam with a distributed load of "10,0 x" and a point load of "9,6" at the center, with the label "m" below it.
- A rectangular box containing a diagram of a curved arrow indicating a moment of "0°".
- Two empty rectangular boxes.

21.02

21.02

	T 84m	--					
--	----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	T 84m	--					
--	----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

21.02

21.02

21.02

	T 84m	--					
--	----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--



21.02

21.02

21.02

21.02

21.02

		 m > < t													CODE > 0012 < D218 1200.x(x)												
		m	62,9	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	73,4	78,6	84,0	21,3	26,5	31,7	31,7	36,9											
3,0																											
3,5											93,0																
4,0											92,0	90,0															
4,5											92,0	89,0															
5,0											91,0	88,0	69,0	87,0													
6,0											91,0	87,0	66,0	85,0	64,0												
7,0											91,0	86,0	64,0	83,0	62,0												
8,0											84,0	82,0	61,0	76,0	58,0												
9,0											66,0	66,0	58,0	62,0	55,0												
10,0											53,0	54,0	49,5	52,0	48,0												
12,0		28,8	33,0	35,0	27,9	32,0					36,5	37,0	34,5	36,5	33,5												
14,0		22,1	26,4	28,5	21,8	25,8	21,1	23,3			25,5	25,8	24,1	26,0	24,1												
16,0		17,0	21,3	23,3	17,1	21,1	16,7	18,9	16,5	15,3	17,7	17,9	16,2	18,1	16,7												
18,0		13,0	17,3	19,3	13,3	17,3	13,2	15,3	13,2	12,3	12,0	12,2	10,5	12,4	10,9												
20,0		9,8	14,0	16,0	10,2	14,2	10,3	12,4	10,5	9,8	7,9	7,9		8,0	6,0												
22,0		6,3	11,2	13,2	7,6	11,6	7,9	10,0	8,2	7,6																	
24,0			8,7	11,0		9,4	5,1	8,0	5,9	5,4																	
26,0			6,2	8,7		7,1		5,4																			
28,0			4,3	6,6		5,1																					
30,0				4,9																							
32,0				3,7																							
34,0																											
36,0																											
38,0																											
* n *		3	3	3	3	3	2	2	2	2	7	7	6	7	5												
1		92+	0+	0+	92+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	46-	92-	46-	92-												
2		92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	46-	46+	92-	92+												
3		92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+												
4		92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+	0+	0+												
5		46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	0+	0+														



21.02

21.02



21.02

[illegible]

21.02

21.02

21.02


				<div> <div>m > < t</div> <div>CODE > 0013 <</div> <div>D218 1300.x(x)</div> </div>											
				<div> <div>m</div> <div>62,9</div> <div>62,9</div> <div>62,9</div> <div>68,2</div> <div>68,2</div> <div>73,4</div> <div>73,4</div> <div>78,6</div> <div>84,0</div> <div>21,3</div> <div>26,5</div> <div>31,7</div> <div>31,7</div> <div>36,9</div> </div>											
3,0															
3,5											93,0				
4,0											92,0	90,0			
4,5											92,0	89,0			
5,0											91,0	88,0	69,0	87,0	
6,0											91,0	87,0	66,0	85,0	64,0
7,0											91,0	86,0	64,0	83,0	62,0
8,0											91,0	85,0	61,0	81,0	58,0
9,0											83,0	83,0	58,0	78,0	55,0
10,0											67,0	68,0	56,0	66,0	53,0
12,0		37,5	38,0	35,0	36,5	34,0					47,5	47,5	46,0	48,0	45,0
14,0		29,8	34,0	32,0	29,2	31,0	28,1	30,0			34,5	35,0	33,5	35,0	33,5
16,0		23,8	28,1	30,0	23,6	27,6	23,0	25,2	22,6	20,2	25,6	25,9	24,2	26,1	24,8
18,0		19,1	23,4	25,4	19,2	23,2	18,9	21,0	18,7	17,6	18,9	19,1	17,4	19,3	18,0
20,0		15,3	19,5	21,5	15,6	19,5	15,5	17,6	15,5	14,6	14,0	13,9	12,2	14,1	12,8
22,0		12,1	16,3	18,3	12,6	16,5	12,6	14,8	12,8	12,1		9,9	8,2	10,0	8,7
24,0		9,5	13,6	15,6	10,0	14,0	10,2	12,4	10,5	10,0		6,8	5,0	6,8	5,2
26,0		6,5	11,3	13,3	7,6	11,8	8,2	10,3	8,6	8,1					
28,0		4,2	9,0	11,3	5,1	9,9	5,8	8,5	6,7	6,4					
30,0			7,0	9,3		7,9	4,0	6,4	4,7	4,5					
32,0			5,1	7,5		6,1		4,7							
34,0			3,9	6,0		4,6		3,5							
36,0				4,7		3,5									
38,0				3,7											
40,0															
42,0															
44,0															
46,0															
* n *		3	3	3	3	3	3	3	2	2	7	7	6	7	5
1		92+	0+	0+	92+	0+	92+	46+	92+	100+	46-	46-	92-	46-	92-
2		92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	100+	0+	46-	46+	92-	92+



21.02


21.02

21.02

	T 84m	--					
--	----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02






[illegible]



073358

21.02

	CODE > 0014 < D218 1400.x(x)														
	m	36,9	42,1	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7
3,5															
4,0															
4,5															
5,0															
6,0	70,0														
7,0	64,0	116,0	102,0	64,0	63,0										
8,0	59,0	100,0	95,0	60,0	58,0	93,0	61,0	52,0							
9,0	55,0	84,0	87,0	56,0	54,0	79,0	57,0	48,0	73,0	49,5	47,5				
10,0	51,0	72,0	74,0	52,0	51,0	68,0	53,0	45,5	65,0	46,5	44,5	60,0	49,0	41,0	
12,0	43,5	54,0	56,0	46,0	45,5	52,0	46,5	40,0	50,0	41,5	40,5	48,5	44,0	37,0	
14,0	37,0	42,0	44,0	40,5	40,0	40,5	41,0	35,0	39,5	37,0	36,5	39,0	39,5	33,5	
16,0	33,5	33,0	35,0	35,0	35,0	32,0	36,5	31,5	32,0	33,5	33,0	31,5	36,0	30,0	
18,0	30,5	25,9	28,1	30,0	30,0	25,6	32,5	28,0	25,6	29,3	29,5	25,7	30,0	27,4	
20,0	27,4	20,0	22,1	27,3	27,3	20,4	28,9	25,0	20,7	26,4	26,9	21,1	25,4	24,9	
22,0	24,9	15,2	17,3	24,7	24,9	16,1	24,4	22,3	16,7	23,8	24,5	17,2	21,5	22,5	
24,0	22,5	11,4	13,5	22,0	22,6	12,2	20,7	20,6	13,3	21,4	22,4	14,0	18,3	20,2	
26,0	19,8	8,3	10,3	18,8	20,2	9,0	17,4	19,1	10,0	18,3	19,9	11,2	15,6	18,1	
28,0	17,2	5,5	7,7	16,1	17,6	6,1	14,7	17,3	7,2	15,6	17,2	8,4	13,2	16,4	
30,0	14,9		5,4	13,8	15,3		12,4	15,0	4,8	13,3	14,9	6,0	10,8	14,2	
32,0	12,9			11,9	13,3		10,4	13,0		11,3	12,9	4,1	8,8	12,2	
34,0	11,3			10,1	11,6		8,7	11,3		9,5	11,2		7,0	10,5	
36,0				8,7	10,1		7,2	9,8		8,0	9,7		5,4	9,0	
38,0				7,4	8,8		5,9	8,5		6,7	8,3		4,2	7,6	
40,0				6,3	7,7		4,7	7,3		5,5	7,1		3,2	6,4	
42,0							3,7	6,3		4,4	6,1			5,3	
44,0							2,8	5,4		3,5	5,1			4,4	
46,0							2,0	4,6		2,6	4,3			3,5	
48,0											3,5			2,8	
50,0											2,9				
* n *		6	9	8	5	5	7	5	4	6	4	4	5	4	3
1	0+	92+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	
2	0+	92+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	
3	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	
4	0+	0+	0+	92+	46+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+	
5	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	46+	46+	92+	
% 6	92+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	
m/s		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
TAB ***		031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	



21.02




21.02

	T 84m	--					
--	----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




073358

21.02




 m	 m > < t														CODE > 0014 < D218 1400.x(x)		
	31,7	42,1	52,5	62,9	73,4	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	68,2			
3,5																	
4,0																	
4,5																	
5,0	90,0					94,0	88,0										
6,0	81,0					85,0	79,0	70,0									
7,0	74,0	64,0				77,0	72,0	64,0	63,0								
8,0	67,0	60,0				70,0	65,0	59,0	58,0	52,0							
9,0	62,0	56,0	49,5			65,0	60,0	55,0	54,0	48,0	47,5						
10,0	58,0	52,0	46,5			61,0	56,0	51,0	51,0	45,5	44,5	41,0					
12,0	50,0	46,0	41,5	39,0		53,0	48,5	43,5	45,5	40,0	40,5	37,0	36,0	34,5			
14,0	43,0	40,5	37,0	35,5	33,5	46,5	42,0	37,0	40,0	35,0	36,5	33,5	33,0	31,5			
16,0	39,0	35,0	33,5	32,5	29,3	42,5	38,0	33,5	35,0	31,5	33,0	30,0	30,0	29,3			
18,0	35,5	30,0	29,3	29,4	24,6	35,0	35,0	30,5	30,0	28,0	29,5	27,4	27,8	27,1			
20,0	29,6	27,3	26,4	25,0	20,7	29,1	30,5	27,4	27,3	25,0	26,9	24,9	25,6	24,9			
22,0	25,1	24,7	23,8	21,3	17,4	24,6	26,1	24,9	24,9	22,3	24,5	22,5	23,3	21,4			
24,0	21,4	22,0	21,4	18,3	14,6	20,9	22,4	22,5	22,6	20,6	22,4	20,2	20,3	18,5			
26,0	18,2	18,8	18,3	15,6	12,3		19,4	19,8	20,2	19,1	19,9	18,1	17,6	16,0			
28,0	15,6	16,1	15,6	13,4	10,2		16,8	17,2	17,6	17,3	17,2	16,4	15,4	13,8			
30,0	13,4	13,8	13,3	11,3	8,4		14,6	14,9	15,3	15,0	14,9	14,2	13,4	11,9			
32,0		11,9	11,3	9,3	6,3			12,9	13,3	13,0	12,9	12,2	11,5	10,2			
34,0		10,1	9,5	7,5	4,6			11,3	11,6	11,3	11,2	10,5	9,8	8,4			
36,0		8,7	8,0	5,9	3,4				10,1	9,8	9,7	9,0	8,2	6,9			
38,0		7,4	6,7	4,6					8,8	8,5	8,3	7,6	6,8	5,4			
40,0		6,3	5,5	3,6					7,7	7,3	7,1	6,4	5,5	4,4			
42,0			4,4							6,3	6,1	5,3	4,6	3,5			
44,0			3,5							5,4	5,1	4,4	3,7				
46,0			2,6							4,6	4,3	3,5	3,0				
48,0											3,5	2,8					
50,0											2,9						
* n *	7	5	4	3	3	8	7	6	5	4	4	3	3	3			
1	0+	0+	0+	0+	92-	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+			
2	0+	0+	0+	92-	92+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-		
3	0+	0+	92-	92+	92+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+			
4	0+	92-	92+	92+	92+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+			
5	92-	92+	92+	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
% 6	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
 m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6			
TAB ***	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031			







073358

21.02




				CODE > 0014 < D218 1400.x(x)											
	m	73,4	78,6	84,0											
3,5															
4,0															
4,5															
5,0															
6,0															
7,0															
8,0															
9,0															
10,0															
12,0															
14,0	30,5														
16,0	28,6	27,4	20,9												
18,0	26,7	24,2	19,5												
20,0	22,8	20,5	18,2												
22,0	19,5	17,4	16,6												
24,0	16,8	14,8	14,1												
26,0	14,4	12,6	12,0												
28,0	12,3	10,6	10,1												
30,0	10,5	8,8	8,4												
32,0	8,9	7,2	7,0												
34,0	7,1	5,3	5,2												
36,0	5,4	4,1	3,9												
38,0	4,3														
40,0	3,3														
42,0															
44,0															
46,0															
48,0															
50,0															
* n *	3	2	2												
1	46-	92-	100-												
2	92+	92+	100-												
3	92+	92+	100-												
4	92+	92+	100-												
5	92+	92+	100-												
% 6	92+	92+	100-												
	m/s	8,6	8,6	8,6											
TAB ***		031	031	031											












073358

21.02




 m	 m > < t														CODE > 0015 < D218 1500.x(x)	
	16,1	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9		
5,0							137,0									
6,0	152,0	150,0		149,0			145,0	140,0	135,0			143,0	145,0			
7,0	155,0	152,0	102,0	151,0			145,0	146,0	142,0			131,0	133,0			
8,0	132,0	129,0	95,0	128,0	80,0	70,0	126,0	127,0	128,0	67,0		120,0	121,0	70,0		
9,0	114,0	111,0	89,0	111,0	74,0	65,0	108,0	110,0	111,0	62,0	60,0	104,0	105,0	64,0		
10,0	98,0	95,0	83,0	96,0	69,0	61,0	92,0	94,0	95,0	58,0	56,0	89,0	90,0	60,0		
12,0	72,0	69,0	76,0	69,0	60,0	53,0	68,0	69,0	71,0	50,0	48,5	67,0	68,0	51,0		
14,0	55,0	52,0	59,0	53,0	52,0	46,5	51,0	53,0	54,0	43,0	42,0	52,0	53,0	43,5		
16,0		41,0	47,5	41,0	48,0	42,5	39,5	41,5	42,5	39,0	38,0	40,0	41,0	39,0		
18,0		32,5	39,0	33,0	41,0	38,5	31,0	33,0	34,0	36,0	35,0	31,5	32,5	35,5		
20,0		26,1	33,0	26,1	34,5	34,5	24,4	26,2	27,3	33,0	32,0	24,9	25,8	32,0		
22,0				20,8	29,3	29,6	19,0	20,9	21,9	30,0	29,4	19,6	20,4	28,9		
24,0				16,6	25,3	25,6	14,8	16,6	17,6	26,0	27,0	15,2	16,1	25,7		
26,0							11,3	13,1	14,1	22,6	23,6	11,7	12,6	22,3		
28,0							8,4	10,2	11,2	19,7	20,8	8,7	9,6	19,3		
30,0							6,0	7,8	8,8	17,2	18,4	6,2	7,1	16,7		
32,0												4,1	5,0	14,5		
34,0													3,1	12,7		
36,0																
38,0																
40,0																
42,0																
44,0																
46,0																
48,0																
50,0																
52,0																
54,0																
56,0																
* n *	13	12	8	12	6	6	12	12	11	5	5	12	12	6		
1	0+	46+	0+	46+	0+	0+	92+	46+	46+	0+	0+	92+	92+	0+		
2	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+		
3	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+		
4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	92+		
5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	46+		
% 6	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+		
 m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6		
TAB ***	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030		












073358

21.02

 m	 m > < t														CODE > 0015 < D218 1500.x(x)	
	36,9	42,1	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7		
5,0																
6,0																
7,0		116,0	102,0													
8,0		107,0	95,0			93,0	61,0									
9,0	55,0	99,0	89,0	56,0	54,0	87,0	57,0	48,0	73,0	49,5	47,5					
10,0	51,0	85,0	83,0	52,0	51,0	81,0	53,0	45,5	69,0	46,5	44,5	60,0	49,0	41,0		
12,0	43,5	65,0	67,0	46,0	45,5	62,0	46,5	40,0	60,0	41,5	40,5	54,0	44,0	37,0		
14,0	37,0	51,0	53,0	40,5	40,0	49,0	41,0	35,0	48,0	37,0	36,5	47,0	39,5	33,5		
16,0	33,5	40,5	43,0	35,0	35,0	39,5	36,5	31,5	39,0	33,5	33,0	38,5	36,0	30,0		
18,0	30,5	33,0	34,5	30,0	30,0	32,5	32,5	28,0	32,0	29,3	29,5	32,0	32,5	27,4		
20,0	27,4	26,0	28,2	27,3	27,3	26,4	28,9	25,0	26,6	26,4	26,9	26,7	29,7	24,9		
22,0	24,9	20,6	22,8	24,7	24,9	21,5	25,7	22,3	22,0	23,8	24,5	22,4	26,7	22,5		
24,0	22,5	16,3	18,4	22,3	22,6	17,1	23,7	20,6	18,2	21,5	22,4	18,8	23,1	20,2		
26,0	20,3	12,7	14,8	20,2	20,5	13,6	21,9	19,1	14,9	19,3	20,4	15,7	20,0	18,1		
28,0	18,9	9,7	11,8	18,7	19,2	10,6	18,8	17,8	11,8	17,8	19,1	13,1	17,3	16,8		
30,0	17,6	7,2	9,2	17,4	17,9	8,0	16,2	16,5	9,3	16,5	17,9	10,5	14,8	15,6		
32,0	16,4	5,0	7,1	15,4	16,7	5,8	14,0	15,3	6,9	14,8	16,5	8,1	12,6	14,5		
34,0	14,6		5,2	13,5	14,9	3,9	12,0	14,2	4,9	12,8	14,5	6,1	10,6	13,5		
36,0			3,5	11,8	13,2		10,3	12,9	3,4	11,1	12,8	4,4	8,9	12,1		
38,0				10,3	11,8		8,8	11,4		9,6	11,3		7,4	10,5		
40,0				9,1	10,5		7,5	10,1		8,3	9,9		6,0	9,2		
42,0							6,3	8,9		7,1	8,7		4,8	8,0		
44,0							5,3	7,9		6,0	7,6		3,8	6,9		
46,0							4,4	7,0		5,0	6,7		2,8	5,9		
48,0										4,2	5,8			5,0		
50,0										3,4	5,0			4,2		
52,0														3,5		
54,0														2,9		
56,0														2,3		
* n *	5	9	8	5	4	7	5	4	6	4	4	5	4	3		
1	0+	92+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+		
2	0+	92+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	0+		
3	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	92+		
4	0+	0+	0+	92+	46+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+		
5	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	46+	46+	92+		
% 6	92+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+		
 m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6		
TAB ***	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030		











21.02




073358

21.02



 m	 m > < t														CODE > 0015 < D218 1500.x(x)	
	31,7	36,9	42,1	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	21,3	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2		
5,0																
6,0	85,0	65,0														
7,0	83,0	62,0	59,0	81,0					102,0							
8,0	82,0	58,0	56,0	79,0	55,0				95,0	80,0	70,0	61,0				
9,0	80,0	56,0	53,0	77,0	52,0	52,0			89,0	74,0	64,0	57,0				
10,0	79,0	54,0	51,0	76,0	50,0	49,0	47,5		83,0	69,0	60,0	53,0	49,0			
12,0	71,0	49,5	46,0	67,0	44,5	43,5	43,5	43,0	76,0	60,0	51,0	46,5	44,0	41,0		
14,0	54,0	45,0	42,5	53,0	40,5	40,0	39,5	39,0	59,0	52,0	43,5	41,0	39,5	38,0		
16,0	42,5	41,0	39,0	43,0	37,5	35,5	35,0	34,5	47,5	48,0	39,0	36,5	36,0	34,5		
18,0	34,0	32,5	33,0	34,5	32,5	32,0	32,0	31,5	39,0	41,0	35,5	32,5	32,5	31,0		
20,0	27,3	25,8	26,0	28,2	26,4	26,6	26,7	26,3	33,0	34,5	32,0	28,9	29,7	26,3		
22,0	21,9	20,4	20,6	22,8	21,5	22,0	22,4	22,2		29,3	28,9	25,7	26,7	22,4		
24,0	17,6	16,1	16,3	18,4	17,1	18,2	18,8	18,7		25,3	25,7	23,7	23,1	19,1		
26,0	14,1	12,6	12,7	14,8	13,6	14,9	15,7	15,8			22,3	21,9	20,0	16,3		
28,0	11,2	9,6	9,7	11,8	10,6	11,8	13,1	13,3			19,3	18,8	17,3	13,8		
30,0	8,8	7,1	7,2	9,2	8,0	9,3	10,5	11,0			16,7	16,2	14,8	11,7		
32,0		5,0	5,0	7,1	5,8	6,9	8,1	8,8			14,5	14,0	12,6	9,8		
34,0		3,1		5,2	3,9	4,9	6,1	6,7			12,7	12,0	10,6	7,8		
36,0				3,5		3,4	4,4	4,9				10,3	8,9	6,0		
38,0								3,6				8,8	7,4	4,5		
40,0												7,5	6,0	3,4		
42,0												6,3	4,8			
44,0												5,3	3,8			
46,0												4,4	2,8			
48,0																
50,0																
52,0																
54,0																
56,0																
* n *	7	5	5	7	5	4	4	4	8	6	6	5	4	3		
1	46-	92-	92-	46-	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	0+	92-		
2	46-	46+	92-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	92-	92+		
3	46-	46+	46-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	92-	92+	92+		
4	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	92-	0+	0+	92-	92+	92+	92+		
5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	0+	46-	46+	46+	46+	46+		
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+	46+	46+	46+	46+		
 m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6		
TAB ***	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030		











073358


21.02

		CODE > 0015 < D218 1500.x(x)													
		m	31,7	42,1	52,5	62,9	73,4	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9
5,0															
6,0															
7,0															
8,0		67,0					70,0								
9,0		62,0	56,0	49,5			65,0	60,0	55,0	54,0	48,0	47,5			
10,0		58,0	52,0	46,5			61,0	56,0	51,0	51,0	45,5	44,5	41,0		
12,0		50,0	46,0	41,5	39,0		53,0	48,5	43,5	45,5	40,0	40,5	37,0	36,0	34,5
14,0		43,0	40,5	37,0	35,5	33,5	46,5	42,0	37,0	40,0	35,0	36,5	33,5	33,0	31,5
16,0		39,0	35,0	33,5	32,5	31,0	42,5	38,0	33,5	35,0	31,5	33,0	30,0	30,0	29,3
18,0		36,0	30,0	29,3	29,5	28,8	38,5	35,0	30,5	30,0	28,0	29,5	27,4	27,8	27,1
20,0		33,0	27,3	26,4	27,0	25,8	34,5	32,0	27,4	27,3	25,0	26,9	24,9	25,6	25,0
22,0		30,0	24,7	23,8	24,7	22,2	29,6	29,4	24,9	24,9	22,3	24,5	22,5	23,6	23,1
24,0		26,0	22,3	21,5	22,3	19,0	25,6	27,0	22,5	22,6	20,6	22,4	20,2	21,4	21,3
26,0		22,6	20,2	19,3	19,9	16,4			23,6	20,3	20,5	19,1	20,4	18,1	19,6
28,0		19,7	18,7	17,8	17,4	14,0		20,8	18,9	19,2	17,8	19,1	16,8	18,1	17,7
30,0		17,2	17,4	16,5	15,2	12,0		18,4	17,6	17,9	16,5	17,9	15,6	16,8	15,6
32,0			15,4	14,8	13,2	10,2			16,4	16,7	15,3	16,5	14,5	15,2	13,7
34,0			13,5	12,8	11,3	8,5			14,6	14,9	14,2	14,5	13,5	13,3	12,1
36,0			11,8	11,1	9,5	6,7				13,2	12,9	12,8	12,1	11,6	10,4
38,0			10,3	9,6	8,0	5,1				11,8	11,4	11,3	10,5	10,1	8,9
40,0			9,1	8,3	6,6	4,0				10,5	10,1	9,9	9,2	8,7	7,5
42,0				7,1	5,3	2,9					8,9	8,7	8,0	7,5	6,2
44,0				6,0	4,3						7,9	7,6	6,9	6,4	5,1
46,0				5,0	3,5						7,0	6,7	5,9	5,3	4,2
48,0				4,2	2,6							5,8	5,0	4,5	3,5
50,0				3,4								5,0	4,2	3,7	2,7
52,0													3,5	3,0	
54,0													2,9	2,3	
56,0													2,3		
* n *		5	5	4	3	3	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1		0+	0+	0+	0+	92-	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+
2		0+	0+	0+	92-	92+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-
3		0+	0+	92-	92+	92+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+
4		0+	92-	92+	92+	92+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+
5		92-	92+	92+	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+
% 6		46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
		m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***			030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030






21.02










073358



21.02

 m	 m > < t CODE > 0016 < D218 1600.x(x)													
	16,1	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9
8,0	138,0	138,0		137,0			134,0	132,0	128,0			121,0	123,0	
9,0	122,0	119,0		119,0			117,0	118,0	119,0			113,0	114,0	
10,0	107,0	104,0	83,0	104,0			102,0	104,0	105,0			101,0	102,0	
12,0	83,0	80,0	76,0	80,0	60,0	53,0	79,0	80,0	81,0	50,0		78,0	79,0	51,0
14,0	64,0	61,0	68,0	61,0	52,0	46,5	60,0	62,0	63,0	43,0	42,0	60,0	61,0	43,5
16,0		48,5	55,0	48,5	48,0	42,5	47,0	49,0	50,0	39,0	38,0	47,5	48,5	39,0
18,0		39,0	45,5	39,0	43,5	38,5	38,0	39,5	40,5	36,0	35,0	38,5	39,0	35,5
20,0		32,0	38,5	32,0	40,0	35,5	30,5	32,5	33,0	33,0	32,0	31,0	32,0	32,0
22,0				26,2	34,5	32,5	24,5	26,3	27,3	30,5	29,4	25,0	25,9	28,9
24,0				21,5	29,9	30,0	19,7	21,5	22,5	27,9	27,1	20,1	21,0	26,0
26,0							15,7	17,5	18,6	25,6	24,9	16,2	17,0	23,4
28,0							12,5	14,3	15,3	23,5	22,8	12,8	13,7	21,8
30,0							9,8	11,6	12,6	21,0	20,9	10,0	10,9	20,2
32,0												7,7	8,5	18,1
34,0												5,6	6,5	16,0
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0														
* n *	11	11	7	11	5	4	11	11	10	4	4	10	10	4
1	0+	46+	0+	46+	0+	0+	92+	46+	46+	0+	0+	92+	92+	0+
2	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+
3	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+
4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	92+
5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	46+
% 6	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+
 m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6
TAB ***	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029



21.02

21.02


				CODE > 0016 < D218 1600.x(x)											
m		62,9	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	73,4	78,6	84,0	21,3	26,5	31,7	31,7	36,9
8,0											91,0	85,0	61,0	81,0	58,0
9,0											92,0	85,0	58,0	80,0	55,0
10,0											93,0	84,0	56,0	79,0	53,0
12,0		46,5	39,0		41,0	34,5					80,0	80,0	53,0	78,0	48,0
14,0		43,0	35,5	33,0	38,0	31,5	33,5	30,5			61,0	61,0	49,5	62,0	44,0
16,0		39,0	32,5	30,0	35,0	29,3	31,0	28,6	27,4	20,9	48,5	48,5	46,0	49,0	42,0
18,0		36,0	29,5	27,8	32,5	27,1	28,8	26,7	25,8	19,5	39,0	39,0	38,0	39,5	38,5
20,0		32,0	27,0	25,6	30,0	25,0	26,8	24,9	24,2	18,2	32,0	32,0	30,5	32,5	31,0
22,0		27,3	24,7	23,6	27,3	23,1	24,9	23,1	22,6	16,8		26,2	24,5	26,3	25,0
24,0		23,4	22,3	21,4	23,6	21,3	23,2	21,5	21,1	15,6		21,5	19,7	21,5	20,1
26,0		20,1	20,2	19,6	20,5	19,7	20,5	20,0	19,8	14,4			15,7	17,5	16,2
28,0		17,3	18,5	18,1	17,7	18,0	17,9	18,6	18,0	13,4			12,5	14,3	12,8
30,0		14,8	16,9	16,8	15,4	16,4	15,6	17,1	15,9	12,4			9,8	11,6	10,0
32,0		12,6	15,5	15,5	13,3	14,9	13,6	15,6	13,9	11,4					7,7
34,0		10,5	14,1	14,3	11,4	13,5	11,8	13,9	12,2	10,2					5,6
36,0		8,6	12,7	13,2	9,6	12,3	10,2	12,3	10,7	9,2					
38,0		6,8	11,0	12,1	7,9	11,3	8,6	10,8	9,3	8,4					
40,0		5,2	9,5	11,1	6,3	10,4	7,0	9,4	7,9	7,6					
42,0		4,0	8,2	10,1	4,9	9,2	5,5	8,0	6,4	6,4					
44,0		2,9	7,0	8,9	3,9	8,0	4,5	6,7	5,1	5,1					
46,0			5,9	7,8	2,9	6,8	3,5	5,5	4,2	4,1					
48,0			4,9	6,8		5,8	2,7	4,6	3,3	3,3					
50,0			4,0	5,9		4,9		3,8	2,6	2,5					
52,0			3,2	5,1		4,1		3,1							
54,0			2,4	4,3		3,4		2,4							
56,0				3,6		2,7									
58,0				3,0		2,0									
60,0				2,4											
* n *		4	3	3	3	3	3	3	2	2	7	7	5	7	5



21.02




	T 84m	--					
--	----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--



21.02




073358

21.02



 m	 m > < t														CODE > 0017 < D218 1700.x(x)	
	16,1	21,3	21,3	26,5	26,5	26,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	
9,0							125,0						113,0			
10,0	114,0	111,0		111,0			109,0	111,0	112,0				105,0	106,0		
12,0	91,0	88,0		88,0			86,0	88,0	89,0				86,0	87,0		
14,0	73,0	70,0	69,0	70,0	52,0	46,5	69,0	70,0	71,0				69,0	70,0		
16,0		56,0	62,0	56,0	48,0	42,5	55,0	56,0	57,0	39,0	38,0	55,0	56,0	39,0		
18,0		45,5	52,0	45,5	43,5	38,5	44,0	46,0	47,0	36,0	35,0	44,5	45,5	35,5		
20,0		38,0	44,0	38,0	40,0	35,5	36,5	38,0	39,0	33,0	32,0	37,0	37,5	32,0		
22,0				31,5	37,0	32,5	29,9	31,5	32,5	30,5	29,4	30,5	31,5	28,9		
24,0				26,4	34,0	30,0	24,6	26,4	27,4	27,9	27,1	25,0	25,9	26,0		
26,0							20,2	22,0	23,0	25,6	24,9	20,6	21,5	23,4		
28,0							16,6	18,4	19,4	23,5	22,8	17,0	17,8	21,8		
30,0							13,6	15,4	16,4	21,5	20,9	13,8	14,7	20,2		
32,0												11,2	12,0	18,8		
34,0												8,9	9,8	17,5		
36,0																
38,0																
40,0																
42,0																
44,0																
46,0																
48,0																
50,0																
52,0																
54,0																
56,0																
58,0																
60,0																
62,0																
64,0																
66,0																
* n *	9	9	6	9	4	4	10	9	9	3	3	9	9	3		
1	0+	46+	0+	46+	0+	0+	92+	46+	46+	0+	0+	92+	92+	0+		
2	0+	0+	0+	46+	0+	0+	46+	92+	46+	0+	0+	92+	46+	0+		
3	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+		
4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	92+		
5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	92+	46+	0+	0+	46+		
% 6	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+		
 m/s	11,1	11,1	11,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6		
TAB ***	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028		











073358

21.02




	CODE > 0017 < D218 1700.x(x)														
	m	36,9	42,1	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7
9,0															
10,0			94,0	83,0			81,0			69,0					
12,0			83,0	74,0			72,0			63,0			54,0		
14,0			69,0	65,0			63,0	41,0		57,0			49,5	39,5	
16,0	33,5	56,0	58,0	35,0		55,0	36,5	31,5	52,0	33,5	33,0	45,0	36,0	30,0	
18,0	30,5	45,5	47,5	30,0	30,0	45,5	32,5	28,0	45,0	29,3	29,5	41,5	32,5	27,4	
20,0	27,4	38,0	39,5	27,3	27,3	38,5	28,9	25,0	38,5	26,4	26,9	38,0	29,7	24,9	
22,0	24,9	31,5	33,5	24,7	24,9	32,5	25,7	22,3	32,5	23,8	24,5	33,0	26,7	22,5	
24,0	22,5	26,1	28,2	22,3	22,6	27,0	23,7	20,6	28,0	21,5	22,4	28,3	24,0	20,2	
26,0	20,3	21,7	23,7	20,2	20,5	22,5	21,9	19,1	23,8	19,3	20,4	24,5	21,5	18,1	
28,0	18,9	18,0	20,0	18,7	19,2	18,8	20,2	17,8	20,1	17,8	19,1	21,3	19,9	16,8	
30,0	17,6	14,8	16,9	17,4	17,9	15,6	18,7	16,5	16,9	16,5	17,9	18,2	18,4	15,6	
32,0	16,4	12,1	14,1	16,2	16,7	12,9	17,3	15,3	14,1	15,3	16,8	15,5	17,0	14,5	
34,0	15,3	9,8	11,8	15,0	15,6	10,5	16,0	14,2	11,8	14,2	15,8	13,1	15,7	13,5	
36,0		7,8	9,8	13,9	14,6	8,5	14,7	13,2	9,7	13,1	14,8	11,0	14,6	12,5	
38,0		6,0	8,0	12,9	13,6	6,7	13,5	12,2	7,8	12,1	13,9	9,2	13,3	11,6	
40,0		4,5	6,4	11,9	12,7	5,1	12,4	11,2	6,2	11,2	13,0	7,5	11,6	10,8	
42,0						3,6	11,3	10,3	4,8	10,3	12,1	6,1	10,1	9,9	
44,0							10,2	9,4	3,4	9,4	11,2	4,7	8,8	9,1	
46,0							9,2	8,6		8,5	10,3	3,5	7,6	8,4	
48,0										7,7	9,5	2,5	6,5	7,6	
50,0										6,9	8,8		5,5	6,9	
52,0													4,6	6,3	
54,0													3,8	5,6	
56,0													3,1	4,9	
58,0															
60,0															
62,0															
64,0															
66,0															
* n *		3	8	7	3	3	7	3	3	6	3	3	4	3	3
1	0+	92+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	
2	0+	92+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	
3	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	
4	0+	0+	0+	92+	46+	0+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+	
5	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	46+	46+	92+	
% 6	92+	0+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	92+	
															
m/s															
TAB ***															






073358

21.02




 m	 m > < t CODE > 0017 < D218 1700.x(x)													
	31,7	36,9	42,1	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	21,3	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2
9,0														
10,0	79,0	54,0	51,0	76,0	50,0	49,0								
12,0	78,0	49,5	46,0	73,0	44,5	43,5	43,5	43,0						
14,0	71,0	45,0	42,5	65,0	40,5	40,0	39,5	39,0	69,0	52,0		41,0	39,5	38,0
16,0	57,0	42,5	39,0	58,0	37,5	35,5	35,0	34,5	62,0	48,0	39,0	36,5	36,0	34,5
18,0	47,0	40,0	35,5	47,5	33,5	33,0	32,5	32,0	52,0	43,5	35,5	32,5	32,5	32,0
20,0	39,0	37,5	33,0	39,5	31,0	30,5	29,9	29,4	44,0	40,0	32,0	28,9	29,7	29,5
22,0	32,5	31,5	31,0	33,5	29,1	28,1	27,7	27,2		37,0	28,9	25,7	26,7	27,2
24,0	27,4	25,9	26,1	28,2	27,0	26,2	25,7	25,1		34,0	26,0	23,7	24,0	25,2
26,0	23,0	21,5	21,7	23,7	22,5	23,3	22,8	22,3			23,4	21,9	21,5	22,4
28,0	19,4	17,8	18,0	20,0	18,8	20,1	21,3	20,7			21,8	20,2	19,9	20,9
30,0	16,4	14,7	14,8	16,9	15,6	16,9	18,2	18,6			20,2	18,7	18,4	19,0
32,0		12,0	12,1	14,1	12,9	14,1	15,5	16,2			18,8	17,3	17,0	16,7
34,0		9,8	9,8	11,8	10,5	11,8	13,1	13,9			17,5	16,0	15,7	14,7
36,0			7,8	9,8	8,5	9,7	11,0	11,8				14,7	14,6	12,9
38,0			6,0	8,0	6,7	7,8	9,2	10,0				13,5	13,3	11,2
40,0			4,5	6,4	5,1	6,2	7,5	8,3				12,4	11,6	9,5
42,0					3,6	4,8	6,1	6,8				11,3	10,1	8,0
44,0						3,4	4,7	5,4				10,2	8,8	6,6
46,0							3,5	4,3				9,2	7,6	5,2
48,0							2,5	3,2					6,5	4,3
50,0													5,5	3,4
52,0													4,6	2,5
54,0													3,8	
56,0													3,1	
58,0														
60,0														
62,0														
64,0														
66,0														
* n *	6	4	4	6	4	4	4	4	6	4	3	3	3	3
1	46-	92-	92-	46-	92-	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	0+	92-
2	46-	46+	92-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	0+	92-	92+
3	46-	46+	46-	92-	92+	92-	92-	92-	0+	0+	0+	92-	92+	92+
4	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	92-	0+	0+	92-	92+	92+	92+
5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46-	0+	46-	46+	46+	46+	46+
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	46+	46+	46+	46+	46+
 m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	11,1	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028












073358

21.02




 m	 m > < t														CODE > 0017 < D218 1700.x(x)	
	31,7	42,1	52,5	62,9	73,4	26,5	31,7	36,9	42,1	47,3	52,5	57,7	62,9	68,2		
9,0																
10,0																
12,0																
14,0					35,5	33,5	46,5									
16,0	39,0	35,0	33,5	32,5	31,0	42,5	38,0	33,5		31,5	33,0	30,0	30,0	29,3		
18,0	36,0	30,0	29,3	29,5	28,8	38,5	35,0	30,5	30,0	28,0	29,5	27,4	27,8	27,1		
20,0	33,0	27,3	26,4	27,0	26,8	35,5	32,0	27,4	27,3	25,0	26,9	24,9	25,6	25,0		
22,0	30,5	24,7	23,8	24,7	24,9	32,5	29,4	24,9	24,9	22,3	24,5	22,5	23,6	23,1		
24,0	27,9	22,3	21,5	22,3	23,2	30,0	27,1	22,5	22,6	20,6	22,4	20,2	21,4	21,3		
26,0	25,6	20,2	19,3	20,2	21,6		24,9	20,3	20,5	19,1	20,4	18,1	19,6	19,7		
28,0	23,5	18,7	17,8	18,5	20,2		22,8	18,9	19,2	17,8	19,1	16,8	18,1	18,0		
30,0	21,5	17,4	16,5	16,9	18,6		20,9	17,6	17,9	16,5	17,9	15,6	16,8	16,4		
32,0		16,2	15,3	15,5	17,0			16,4	16,7	15,3	16,8	14,5	15,5	14,9		
34,0		15,0	14,2	14,1	15,0			15,3	15,6	14,2	15,8	13,5	14,3	13,5		
36,0		13,9	13,1	12,8	13,2				14,6	13,2	14,8	12,5	13,2	12,3		
38,0		12,9	12,1	11,6	11,6				13,6	12,2	13,9	11,6	12,1	11,3		
40,0		11,9	11,2	10,4	10,2				12,7	11,2	13,0	10,8	11,1	10,4		
42,0			10,3	9,6	8,7					10,3	12,1	9,9	10,4	9,5		
44,0			9,4	8,9	7,3					9,4	11,2	9,1	9,7	8,6		
46,0			8,5	8,2	6,0					8,6	10,3	8,4	9,1	7,8		
48,0			7,7	7,2	4,9						9,5	7,6	8,5	7,0		
50,0			6,9	6,2	4,0						8,8	6,9	8,0	6,3		
52,0				5,3	3,2							6,3	7,2	5,8		
54,0				4,4	2,5							5,6	6,3	5,4		
56,0				3,7								4,9	5,5	4,6		
58,0				3,0									4,8	3,9		
60,0				2,3									4,2	3,2		
62,0														2,6		
64,0														2,0		
66,0														1,5		
* n *	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3		
1	0+	0+	0+	0+	92-	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+
2	0+	0+	0+	92-	92+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-	92-
3	0+	0+	92-	92+	92+	0+	0+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+
4	0+	92-	92+	92+	92+	0+	0+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+
5	92-	92+	92+	92+	92+	0+	46-	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
% 6	46+	46+	46+	46+	46+	92-	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
 m/s	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6		
TAB ***	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028		





073358

21.02

	m	 m > < t			CODE > 0017 < D218 1700.x(x)									
		73,4	78,6	84,0										
9,0														
10,0														
12,0														
14,0	30,5													
16,0	28,6	27,4	20,9											
18,0	26,7	25,8	19,5											
20,0	24,9	24,2	18,2											
22,0	23,1	22,6	16,8											
24,0	21,5	21,1	15,6											
26,0	20,0	19,8	14,4											
28,0	18,6	18,6	13,4											
30,0	17,1	17,4	11,3											
32,0	15,6	16,3	10,3											
34,0	14,5	15,0	9,3											
36,0	13,4	13,6	8,4											
38,0	12,4	12,1	7,6											
40,0	11,5	10,7	6,9											
42,0	10,6	9,4	6,2											
44,0	9,6	8,1	5,5											
46,0	8,3	6,8	4,9											
48,0	7,2	5,7	4,3											
50,0	6,1	4,7	3,8											
52,0	5,2	3,9	3,3											
54,0	4,4	3,1	2,8											
56,0	3,7	2,5	2,3											
58,0	3,0													
60,0	2,3													
62,0														
64,0														
66,0														
* n *	3	2	2											
1	46-	92-	100-											
2	92+	92+	100-											
3	92+	92+	100-											
4	92+	92+	100-											
5	92+	92+	100-											
% 6	92+	92+	100-											
														
m/s	8,6	8,6	8,6											
TAB ***	028	028	028											



21.04

The diagram shows a room layout with the following elements:

- A large rectangle on the left with dimensions $T = 84m$ and $F = 0^\circ$.
- A small rectangle in the center with dimensions $15,0$ and t .
- A table on the right with dimensions $10,0 \times 9,6$ and m .
- A circular arrow indicating a rotation of 360° .

21.04

21.04

The diagram shows a room layout with the following dimensions and furniture:

- Room dimensions: 84m (width) and 6m (depth).
- Room temperature: $T = 0^\circ$.
- Table (t): 45,0 (width) and 9,6 (height).
- Table length: 10,0 x.
- Rotation: 360°.

21.04

Diagram showing the layout of the lighting fixture (T) and the table (t) in the room. The room dimensions are 84m by 6m. The table dimensions are 60,0m by 9,6m. The chandelier height is 10,0m. The room has a 360° rotation.

21.04

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:




- Room dimensions: 84m (width) x 6m (depth).
- Room temperature: $T = 0^\circ$.
- Table (t): 75,0 (width) x 10,0 (length).
- Table height: 9,6 m.
- Rotation: 360°.

21.04

T	F 0°
84m	6m


073358

21.04

 m	 m > < t					CODE > 2456 < D218 0738.x(x)									
	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
4,0	124,0														
4,5	115,0														
5,0	107,0														
6,0	93,0														
7,0	81,0														
8,0	73,0														
9,0	67,0	69,0													
10,0	62,0	64,0													
12,0	52,0	58,0	42,5												
14,0	44,5	52,0	38,5	29,0											
16,0	38,0	47,5	35,5	26,5	19,5										
18,0	34,0	43,0	32,5	24,4	18,0										
20,0	30,5	39,0	29,7	22,5	16,8										
22,0	27,8	35,5	27,3	20,8	15,7										
24,0		32,5	25,1	19,3	14,7										
26,0		29,8	23,2	17,8	13,8										
28,0		27,3	21,5	16,4	12,8										
30,0		24,9	20,0	15,2	11,9										
32,0		22,6	18,6	14,1	11,0										
34,0		20,3	17,2	13,0	10,1										
36,0		18,0	15,8	12,1	9,3										
38,0		15,7	14,5	11,2	8,6										
40,0		13,5	13,2	10,3	7,9										
42,0		11,5	11,9	9,5	7,3										
44,0		9,6	10,6	8,7	6,7										
46,0		8,0	9,4	8,0	6,1										
48,0		6,5	8,0	7,3	5,6										
50,0		5,2	6,7	6,6	5,0										
52,0		4,0	5,4	5,9	4,5										
54,0			4,3	5,2	4,0										
56,0			3,2	4,6	3,6										
58,0			2,3	3,6	3,1										
60,0				2,7	2,7										
62,0					2,3										
64,0					1,9										
* n *	10	6	4	3	2										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	440	440	440	440	440										



T	F 0°
84m	6m



10,0 x
9,6
m







85%

T	F 0°
84m	6m

073358

21.04

	 m > < t					CODE > 2457 < D218 0838.x(x)									
	m	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6									
4,0	136,0														
4,5	126,0														
5,0	117,0														
6,0	102,0														
7,0	89,0														
8,0	80,0														
9,0	74,0	75,0													
10,0	68,0	71,0													
12,0	58,0	63,0	47,0												
14,0	49,0	57,0	42,5	32,0											
16,0	42,0	52,0	39,0	29,2	21,4										
18,0	37,5	47,5	35,5	26,8	19,8										
20,0	33,5	43,0	32,5	24,8	18,5										
22,0	30,5	39,0	30,0	22,9	17,3										
24,0		36,0	27,6	21,2	16,2										
26,0		33,0	25,6	19,6	15,1										
28,0		30,0	23,7	18,1	14,1										
30,0		27,4	22,0	16,7	13,1										
32,0		24,8	20,4	15,5	12,1										
34,0		22,3	18,9	14,3	11,1										
36,0		20,0	17,4	13,3	10,2										
38,0		17,8	15,9	12,3	9,5										
40,0		16,3	14,5	11,3	8,7										
42,0		14,9	13,1	10,4	8,0										
44,0		13,6	11,6	9,6	7,3										
46,0		12,3	10,3	8,8	6,7										
48,0		11,1	9,4	8,0	6,1										
50,0		10,1	8,5	7,2	5,5										
52,0		9,3	7,6	6,5	5,0										
54,0			6,8	5,7	4,4										
56,0			6,0	5,0	3,9										
58,0			5,3	4,4	3,4										
60,0			4,7	3,8	2,9										
62,0			4,3	3,3	2,5										
64,0				2,7	2,1										
66,0				2,2											
* n *	11	6	4	3	2										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	463	463	463	463	463										





T
84m

F 0°
6m

135,0
t

10,0 x
9,6
m

360°



T 84m	F 0° 6m
----------	------------

21.04

Diagram of a building facade with the following elements:

- Leftmost empty box.
- Box containing "T" and "84m".
- Box containing "F 0°" and "6m".
- Box containing a drawing of a pediment with "135,0" inside and "t" below it.
- Box containing a drawing of a table with "10,0 x" above it, "9,6" below the table, and "m" below the table.
- Box containing a circular arrow with "360°" below it.
- Box containing "10,0 x".
- Box containing "9,6".
- Box containing "m".
- Box containing "135,0".
- Box containing "t".
- Box containing "F 0°".
- Box containing "6m".
- Box containing "T".
- Box containing "84m".

21.04

Diagram of a mobile crane with dimensions and labels:

- Overall length: 84m
- Overall width: 14m
- Height of the crane body: 15,0
- Height of the crane body: 9,6
- Height of the crane body: 10,0 x
- Rotation: 360°

21.04

Diagram showing the layout of the lighting fixture in the room. The fixture is a table with dimensions 10,0 x 9,6m, and the ceiling height is 30,0m. The room dimensions are 84m (T) and 14m (F). The fixture has a 360° rotation.

21.04

21.04

Diagram of a mobile crane with dimensions and labels:




- Overall length: 84m
- Overall width: 14m
- Crane body width: 60,0
- Crane body height: 10,0 x
- Crane body depth: 9,6
- Crane body label: m
- Crane body label: t
- Crane body label: 360°


21.04

T	F 0°
84m	14m

073358

21.04

		 m > < t					CODE > 0312 < D218 0630.x(x)									
m		16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
5,0	73,0															
6,0	65,0															
7,0	58,0															
8,0	52,0															
9,0	45,5															
10,0	41,0															
12,0	35,5	44,0														
14,0	31,0	40,0	32,5													
16,0	26,8	37,0	29,9	22,3												
18,0	23,2	34,5	27,6	20,6	14,8											
20,0	19,9	32,0	25,5	19,1	13,7											
22,0	17,7	30,0	23,6	17,8	12,8											
24,0	16,1	28,3	21,8	16,5	11,9											
26,0	14,6	26,7	20,2	15,4	11,2											
28,0	13,4	24,9	18,7	14,3	10,5											
30,0	12,4	23,0	17,4	13,2	9,9											
32,0		21,1	16,2	12,2	9,2											
34,0		18,5	15,1	11,3	8,6											
36,0		16,1	14,0	10,5	7,8											
38,0		14,0	13,1	9,7	7,2											
40,0		12,1	12,1	8,9	6,6											
42,0		10,3	10,5	8,3	6,0											
44,0		8,6	9,0	7,6	5,4											
46,0		7,1	7,6	7,0	4,9											
48,0		5,8	6,3	6,4	4,4											
50,0		4,5	5,2	5,7	4,0											
52,0		3,4	4,1	4,6	3,5											
54,0		2,3	3,1	3,6	3,1											
56,0			2,2	2,7	2,7											
58,0					2,3											
* n *		6	4	3	2	2										
1		0+	92+	92+	92+	92+										
2		0+	92+	92+	92+	92+										
3		0+	92+	92+	92+	92+										
4		0+	0+	46+	92+	92+										
5		0+	0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	0+	46+	92+										
																
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		441	441	441	441	441										





T
84m

F 0°
14m

90,0
t

10,0 x
9,6
m

360°







85%

T	F 0°
84m	14m

073358

21.04

		 m > < t					CODE > 0310 < D218 0830.x(x)									
m		16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
5,0	81,0															
6,0	71,0															
7,0	63,0															
8,0	57,0															
9,0	50,0															
10,0	45,0															
12,0	39,0	48,0														
14,0	34,0	44,0	36,0													
16,0	29,5	41,0	33,0	24,5												
18,0	25,5	38,0	30,5	22,7	16,3											
20,0	21,9	35,5	28,0	21,0	15,1											
22,0	19,5	33,0	25,9	19,5	14,1											
24,0	17,7	31,0	24,0	18,2	13,1											
26,0	16,1	29,4	22,2	16,9	12,3											
28,0	14,7	27,4	20,6	15,7	11,6											
30,0	13,6	25,3	19,1	14,6	10,8											
32,0		23,4	17,8	13,4	10,1											
34,0		21,6	16,6	12,4	9,4											
36,0		19,9	15,4	11,5	8,6											
38,0		18,1	14,4	10,6	7,9											
40,0		16,4	13,3	9,8	7,2											
42,0		14,7	12,4	9,1	6,6											
44,0		13,3	11,4	8,4	6,0											
46,0		12,2	10,3	7,7	5,4											
48,0		11,1	9,3	7,0	4,9											
50,0		10,2	8,3	6,4	4,4											
52,0		9,2	7,4	5,8	3,9											
54,0		8,3	6,7	5,2	3,4											
56,0		7,5	6,1	4,6	2,9											
58,0		6,9	5,5	4,1	2,5											
60,0		6,3	4,9	3,5	2,1											
62,0			4,3	3,0												
64,0			3,7	2,6												
66,0			3,1	2,1												
68,0			2,7													
* n *		7	4	3	2	2										
1	0+	92+	92+	92+	92+											
2	0+	92+	92+	92+	92+											
3	0+	92+	92+	92+	92+											
4	0+	0+	46+	92+	92+											
5	0+	0+	46+	46+	92+											
% 6	0+	0+	0+	46+	92+											
																
m/s																
TAB ***																
		463	463	463	463	463										

	T	F 0°		10,0 x			
	84m	14m	135,0	9,6	360°		
			t	m			

21.04

21.04

Diagram showing the layout of the lighting fixture in the room. The fixture is a table with dimensions 10,0 x 9,6m, and the ceiling height is 30,0m. The room dimensions are 84m (T) and 21m (F). The fixture has a 360° rotation.

21.04

	T 84m	F 0° 21m	 t	 m	 360°		
--	----------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

21.04




Diagram showing the layout of the lighting fixture in the room. The fixture is a table with dimensions 10,0 x 9,6 m, and it has a 360° rotation. The room dimensions are 84m (T) and 21m (F). The ceiling height is 75,0m (t).


21.04

T	F 0°
84m	21m


073358

21.04

 m	 m > < t					CODE > 0319 < D218 0731 .x(x)									
	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
6,0	50,0														
7,0	45,5														
8,0	41,0														
9,0	37,5														
10,0	34,0														
12,0	28,2	32,0													
14,0	24,7	29,4	26,7												
16,0	21,8	27,2	24,8												
18,0	19,3	25,2	23,3	17,5											
20,0	17,1	23,4	22,0	16,3	11,5										
22,0	15,0	21,8	20,5	15,2	10,7										
24,0	13,1	20,4	19,1	14,3	10,0										
26,0	11,5	19,3	17,8	13,3	9,3										
28,0	10,5	18,3	16,6	12,4	8,7										
30,0	9,6	17,3	15,4	11,6	8,2										
32,0	8,8	16,5	14,3	10,8	7,7										
34,0	8,1	15,6	13,3	9,9	7,2										
36,0	7,5	14,8	12,4	9,2	6,8										
38,0	7,0	13,9	11,6	8,5	6,3										
40,0		13,2	10,8	7,8	5,7										
42,0		12,4	10,0	7,2	5,2										
44,0		11,7	9,3	6,6	4,7										
46,0		10,9	8,6	6,0	4,3										
48,0		9,9	8,0	5,4	3,9										
50,0		8,6	7,3	4,9	3,4										
52,0		7,4	6,6	4,4	3,0										
54,0		6,2	5,9	4,0	2,7										
56,0		5,1	5,2	3,5	2,3										
58,0		4,2	4,5	3,1											
60,0		3,2	3,6	2,7											
62,0		2,4	2,7	2,3											
64,0			1,9	2,0											
* n *	4	3	2	2	1										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	440	440	440	440	440										



T	F 0°
84m	21m



10,0 x
9,6
m






85%

T	F 0°
84m	21m

073358

21.04

	m > < t					CODE > 0318 < D218 0831 .x(x)									
	m	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6									
6,0	56,0														
7,0	50,0														
8,0	45,5														
9,0	41,0														
10,0	37,5														
12,0	31,0	35,5													
14,0	27,2	32,5	29,3												
16,0	24,0	29,9	27,3												
18,0	21,3	27,7	25,6	19,3											
20,0	18,8	25,8	24,2	17,9	12,6										
22,0	16,5	24,0	22,6	16,8	11,7										
24,0	14,4	22,5	21,1	15,7	10,9										
26,0	12,7	21,2	19,6	14,6	10,3										
28,0	11,6	20,1	18,2	13,7	9,6										
30,0	10,6	19,1	16,9	12,8	9,0										
32,0	9,7	18,1	15,7	11,9	8,5										
34,0	8,9	17,2	14,6	10,9	7,9										
36,0	8,3	16,3	13,6	10,1	7,4										
38,0	7,7	15,3	12,7	9,3	6,9										
40,0		14,5	11,8	8,6	6,3										
42,0		13,6	11,0	7,9	5,7										
44,0		12,8	10,2	7,2	5,2										
46,0		12,0	9,5	6,6	4,7										
48,0		10,9	8,7	6,0	4,2										
50,0		10,0	8,0	5,4	3,8										
52,0		9,2	7,2	4,9	3,3										
54,0		8,4	6,5	4,4	2,9										
56,0		7,7	5,7	3,9	2,5										
58,0		7,0	5,1	3,4	2,1										
60,0		6,3	4,5	3,0											
62,0		5,6	4,0	2,6											
64,0		5,1	3,5	2,2											
66,0		4,7	3,0												
68,0			2,5												
70,0			2,1												
72,0			1,6												
* n *	5	3	3	2	1										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	463	463	463	463	463										





T
84m

F 0°
21m

135,0
t

10,0 x
9,6
m

360°



21.04

	<div>T</div> <div>84m</div>	<div>F 0°</div> <div>28m</div>		<div>10,0 x</div> 			
--	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

21.04

21.04




21.04





Diagram showing the layout of the lighting fixture in the room. The fixture is a table with dimensions 10,0 x 9,6m, and the ceiling height is 75,0m. The room dimensions are 84m (T) and 28m (F). The fixture is labeled with a rotation of 360°.

T	F 0°
84m	28m

073358

21.04

 m	 m > < t					CODE > 0328 < D218 0632.x(x)									
	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
7,0	37,0														
8,0	33,5														
9,0	31,0														
10,0	28,3														
12,0	24,0														
14,0	20,8	23,1													
16,0	18,3	21,3	19,3												
18,0	16,3	19,7	18,1	14,8											
20,0	14,6	18,4	17,0	13,8											
22,0	13,0	17,1	16,1	12,8	8,9										
24,0	11,6	16,0	15,2	12,0	8,3										
26,0	10,2	14,9	14,4	11,3	7,7										
28,0	9,0	14,1	13,7	10,6	7,2										
30,0	7,9	13,4	13,0	9,9	6,7										
32,0	7,1	12,7	12,4	9,3	6,3										
34,0	6,5	12,0	11,7	8,6	5,9										
36,0	6,0	11,4	11,0	7,9	5,5										
38,0	5,5	10,9	10,3	7,3	5,1										
40,0	5,0	10,3	9,6	6,7	4,7										
42,0	4,7	9,7	8,9	6,1	4,3										
44,0	4,4	9,1	8,3	5,6	3,9										
46,0		8,6	7,7	5,1	3,5										
48,0		8,0	7,1	4,6	3,1										
50,0		6,9	6,4	4,2	2,7										
52,0		5,8	5,3	3,7	2,3										
54,0		4,8	4,4	3,3											
56,0		3,8	3,5	2,9											
58,0		2,9	2,6	2,5											
60,0		2,1													
* n *	3	2	2	2	1										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	441	441	441	441	441										





85%

T	F 0°
84m	28m

073358

21.04

	m > < t					CODE > 0326 < D218 0832.x(x)									
	m	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6									
7,0	40,5														
8,0	37,0														
9,0	34,0														
10,0	31,0														
12,0	26,4														
14,0	22,8	25,4													
16,0	20,1	23,4	21,2												
18,0	17,9	21,7	19,9	16,3											
20,0	16,0	20,2	18,7	15,1											
22,0	14,3	18,8	17,7	14,1	9,8										
24,0	12,7	17,6	16,8	13,2	9,1										
26,0	11,2	16,4	15,9	12,4	8,5										
28,0	9,9	15,5	15,1	11,7	7,9										
30,0	8,6	14,7	14,3	10,9	7,4										
32,0	7,8	13,9	13,6	10,2	6,9										
34,0	7,2	13,2	12,9	9,5	6,5										
36,0	6,6	12,6	12,1	8,7	6,0										
38,0	6,0	12,0	11,3	8,0	5,6										
40,0	5,5	11,3	10,5	7,4	5,2										
42,0	5,2	10,7	9,8	6,7	4,7										
44,0	4,9	10,0	9,1	6,2	4,3										
46,0		9,4	8,5	5,6	3,8										
48,0		8,8	7,8	5,1	3,4										
50,0		8,3	7,2	4,6	3,0										
52,0		7,7	6,7	4,1	2,6										
54,0		7,2	6,1	3,6	2,2										
56,0		6,9	5,6	3,2											
58,0		6,6	5,0	2,7											
60,0		6,2	4,4	2,3											
62,0		5,7	3,8	2,0											
64,0		5,2	3,3												
66,0		4,7	2,9												
68,0		4,2	2,4												
70,0		3,8	2,0												
72,0		3,4													
* n *	3	2	2	2	1										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	463	463	463	463	463										

	T	F 0°	 135,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	---	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

[illegible]

21.04

Diagram showing the layout of the lighting fixture in the room. The fixture is a table with dimensions 10,0 x 9,6 m, and the ceiling height is 45,0 m. The room dimensions are 84m (T) and 35m (F). The fixture has a 360° rotation.

21.04




21.04

21.04

T	F 0°
84m	35m


073358

21.04


	m	 m > < t					CODE > 0335 < D218 0733.x(x)									
		16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
8,0	28,1															
9,0	25,9															
10,0	24,0															
12,0	20,7															
14,0	17,9	18,1														
16,0	15,6	16,6														
18,0	14,0	15,4	14,0													
20,0	12,6	14,3	13,2	11,8												
22,0	11,4	13,4	12,4	11,0												
24,0	10,2	12,5	11,7	10,3	6,9											
26,0	9,2	11,7	11,1	9,6	6,4											
28,0	8,2	10,9	10,5	9,1	5,9											
30,0	7,3	10,3	9,9	8,5	5,5											
32,0	6,4	9,7	9,4	8,0	5,1											
34,0	5,5	9,2	8,9	7,6	4,7											
36,0	5,0	8,7	8,5	7,1	4,4											
38,0	4,6	8,3	8,1	6,6	4,1											
40,0	4,3	7,9	7,7	6,0	3,7											
42,0	3,9	7,5	7,4	5,5	3,4											
44,0	3,6	7,1	7,1	5,0	3,1											
46,0	3,3	6,7	6,7	4,6	2,8											
48,0	3,1	6,3	6,2	4,1	2,5											
50,0	2,9	5,9	5,7	3,7												
52,0	2,7	5,6	5,3	3,3												
54,0		5,2	4,8	3,0												
56,0		4,8	4,4	2,6												
58,0		4,5	4,0	2,3												
60,0		4,2	3,6													
62,0		4,1	3,2													
64,0		3,5	2,8													
66,0		2,7	2,4													
68,0		2,0	1,8													
* n *		3	2	2	1	1										
1		0+	92+	92+	92+	92+										
2		0+	92+	92+	92+	92+										
3		0+	92+	92+	92+	92+										
4		0+	0+	46+	92+	92+										
5		0+	0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		440	440	440	440	440										



T	F 0°
84m	35m



10,0 x
9,6
m







85%

T	F 0°
84m	35m

073358

21.04

	 $m > < t$					CODE > 0334 < D218 0833.x(x)									
	m	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6									
8,0	31,0														
9,0	28,5														
10,0	26,4														
12,0	22,7														
14,0	19,7	19,9													
16,0	17,2	18,3													
18,0	15,4	17,0	15,4												
20,0	13,9	15,8	14,5	12,9											
22,0	12,5	14,7	13,6	12,1											
24,0	11,2	13,7	12,9	11,3	7,6										
26,0	10,1	12,8	12,2	10,6	7,0										
28,0	9,0	12,0	11,5	10,0	6,5										
30,0	8,0	11,3	10,9	9,4	6,0										
32,0	7,0	10,7	10,4	8,8	5,6										
34,0	6,1	10,1	9,8	8,3	5,2										
36,0	5,5	9,6	9,4	7,8	4,8										
38,0	5,1	9,1	8,9	7,2	4,5										
40,0	4,7	8,7	8,5	6,6	4,1										
42,0	4,3	8,2	8,1	6,1	3,8										
44,0	4,0	7,8	7,8	5,5	3,4										
46,0	3,6	7,4	7,3	5,0	3,1										
48,0	3,4	7,0	6,8	4,6	2,7										
50,0	3,2	6,5	6,3	4,1	2,3										
52,0	3,0	6,1	5,8	3,7											
54,0		5,7	5,3	3,3											
56,0		5,3	4,9	2,9											
58,0		4,9	4,4	2,5											
60,0		4,7	4,0	2,1											
62,0		4,5	3,6												
64,0		4,3	3,1												
66,0		4,1	2,6												
68,0		3,9	2,2												
70,0		3,7	1,9												
72,0		3,3	1,7												
74,0		2,8													
76,0		2,5													
* n *	3	2	2	1	1										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	463	463	463	463	463										





T	F 0°
84m	35m

135,0
t

10,0 x
9,6
m

360°



T 84m	F 0° 35m
----------	-------------

21.04

Diagram of a building facade with the following elements:

- Leftmost empty box.
- Box with 'T' and '84m'.
- Box with 'F 0°' and '35m'.
- Box with a drawing of a hanging light fixture labeled '135,0' and 't' below it.
- Box with a drawing of a table labeled '10,0 x' and '9,6' above it, and 'm' below it.
- Box with a circular arrow indicating rotation labeled '360°'.
- Box with a drawing of a chair.
- Rightmost empty box.

21.04

[illegible]

21.04

The diagram shows a mobile crane with the following labeled components and parameters:

- Empty box**: An empty rectangular box.
- T**: Labeled on the left side of the crane's body.
- 84m**: Labeled below the crane's body.
- F 0°**: Labeled on the right side of the crane's body.
- 42m**: Labeled below the crane's body.
- t**: Labeled below the crane's body.
- 30,0**: Labeled inside the crane's body.
- 10,0 x**: Labeled above the crane's body.
- 9,6**: Labeled below the crane's body.
- m**: Labeled below the crane's body.
- 360°**: Labeled below the crane's body.
- Empty box**: An empty rectangular box.
- Empty box**: An empty rectangular box.

21.04

	T 84m	F 0° 42m	 t	 m	 360°		
--	----------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

The diagram shows a room layout with the following elements:




- A large rectangle on the left with dimensions $T = 84m$ and $F = 0^\circ$.
- A smaller rectangle in the center with dimensions $60,0$ and t .
- A table on the right with dimensions $10,0 \times 9,6$ and m .
- A circular arrow indicating a rotation of 360° .

21.04

T	F 0°
84m	42m

073358

21.04

 m	 m > < t					CODE > 0344 < D218 0634.x(x)									
	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
9,0	22,4														
10,0	20,7														
12,0	18,0														
14,0	15,8														
16,0	13,9	13,3													
18,0	12,2	12,3	11,7												
20,0	11,0	11,4	11,0												
22,0	10,0	10,6	10,3	8,7											
24,0	9,1	9,9	9,7	8,3											
26,0	8,3	9,3	9,2	7,9	5,2										
28,0	7,5	8,7	8,7	7,5	4,8										
30,0	6,8	8,1	8,2	7,1	4,4										
32,0	6,1	7,6	7,8	6,7	4,1										
34,0	5,4	7,2	7,4	6,3	3,8										
36,0	4,8	6,8	7,0	6,0	3,5										
38,0	4,1	6,4	6,6	5,6	3,2										
40,0	3,7	6,1	6,3	5,2	2,9										
42,0	3,3	5,8	6,0	4,8	2,6										
44,0	3,1	5,5	5,7	4,4											
46,0	2,8	5,2	5,5	3,9											
48,0	2,6	4,9	5,2	3,5											
50,0	2,4	4,6	5,0	3,2											
52,0		4,4	4,7	2,8											
54,0		4,1	4,4	2,5											
56,0		3,9	4,0	2,1											
58,0		3,6	3,5												
60,0		3,2	2,7												
62,0		2,4	2,0												
* n *	2	1	1	1	1										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	441	441	441	441	441										




	T	F 0°	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
	84m	42m					


85%

T	F 0°
84m	42m

073358

21.04

 m	 m > < t					CODE > 0342 < D218 0834.x(x)									
	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
9,0	24,6														
10,0	22,8														
12,0	19,8														
14,0	17,4														
16,0	15,3	14,6													
18,0	13,4	13,5	12,9												
20,0	12,1	12,6	12,1												
22,0	11,0	11,7	11,4	9,6											
24,0	10,1	10,9	10,7	9,1											
26,0	9,1	10,2	10,1	8,6	5,8										
28,0	8,2	9,5	9,6	8,2	5,3										
30,0	7,4	8,9	9,1	7,8	4,9										
32,0	6,7	8,4	8,6	7,4	4,5										
34,0	5,9	7,9	8,1	7,0	4,1										
36,0	5,2	7,5	7,7	6,6	3,8										
38,0	4,5	7,1	7,3	6,2	3,5										
40,0	4,0	6,7	6,9	5,7	3,2										
42,0	3,7	6,3	6,6	5,3	2,9										
44,0	3,4	6,0	6,3	4,8	2,6										
46,0	3,1	5,7	6,0	4,3											
48,0	2,9	5,4	5,7	3,9											
50,0	2,6	5,1	5,5	3,5											
52,0	2,4	4,8	5,2	3,1											
54,0	2,2	4,5	4,8	2,7											
56,0	2,0	4,3	4,4	2,3											
58,0	1,9	4,0	4,0												
60,0		3,7	3,7												
62,0		3,4	3,3												
64,0		3,2	3,0												
66,0		3,0	2,6												
68,0		2,9	2,2												
70,0		2,8	1,9												
72,0		2,6													
74,0		2,5													
76,0		2,3													
78,0		2,0													
* n *	2	2	1	1	1										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	463	463	463	463	463										





T	F 0°
84m	42m

135,0
t

10,0 x
9,6
m

360°



T 84m	F 0° 42m
----------	-------------

21.04

The diagram shows a stage set layout with the following elements:

- A large rectangular backdrop labeled **T** with a height of **84m**.
- A smaller rectangular backdrop labeled **F** with a height of **0°** and a width of **42m**.
- A trapezoidal table labeled **t** with a height of **135,0**.
- A rectangular table labeled **m** with a height of **9,6** and a width of **10,0 x**.
- A circular table labeled **360°**.

21.04

[illegible]

21.04

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: 84m (width) x 49m (depth).
- Room temperature: $T = 0^\circ$.
- Table (t): 30,0 (width) x 9,6 (depth).
- Table height: 10,0 x.
- Table rotation: 360°.

21.04

	<p>T</p> <p>84m</p>	<p>F 0°</p> <p>49m</p>	 <p>45,0</p> <p>t</p>	<p>10,0 x</p>  <p>9,6</p> <p>m</p>	 <p>360°</p>		
--	---------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04



21.04

The diagram shows a layout of the exhibition space with the following elements:

- A large rectangular area labeled "T" with dimensions "84m" and "49m".
- A smaller rectangular area labeled "F" with dimensions "0°" and "49m".
- A rectangular area labeled "t" with a width of "75,0".
- A rectangular area labeled "m" with dimensions "10,0 x" and "9,6".
- A circular area labeled "360°" with a curved arrow indicating rotation.

21.04

	T 84m	F 0° 49m	 t	 m	 360°		
--	----------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.04




85%

T	F 0°
84m	49m

073358

21.04

	 $m > < t$				CODE > 0350 < D218 0835.x(x)									
	m	16,1	47,3	57,7	68,2									
10,0	18,7													
12,0	16,3													
14,0	14,4													
16,0	12,7													
18,0	11,2	11,2												
20,0	9,9	10,3	9,2											
22,0	8,9	9,6	8,6											
24,0	8,1	8,9	8,1	6,7										
26,0	7,3	8,3	7,6	6,3										
28,0	6,7	7,8	7,1	5,9										
30,0	6,1	7,2	6,7	5,6										
32,0	5,5	6,7	6,3	5,3										
34,0	5,0	6,3	5,9	5,1										
36,0	4,5	5,9	5,6	4,8										
38,0	4,0	5,5	5,2	4,5										
40,0	3,4	5,2	4,9	4,3										
42,0	3,0	4,9	4,6	4,0										
44,0		4,5	4,4	3,7										
46,0		4,3	4,1	3,3										
48,0		4,0	3,8	2,9										
50,0		3,7	3,6	2,5										
52,0		3,5	3,4											
54,0		3,3	3,2											
56,0		3,0	3,0											
58,0		2,8	2,8											
60,0		2,6	2,6											
62,0		2,4	2,3											
64,0		2,2	2,0											
66,0		2,0												
68,0		1,8												
* n *	2	1	1	1										
1	0+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+										
5	0+	0+	46+	46+										
% 6	0+	0+	0+	46+										
														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	463	463	463	463										

	T	F 0°					
	84m	49m	135,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		



21.04

21.04

Diagram showing the layout of a room with dimensions and lighting fixture specifications:


- Room dimensions: 84m (length) x 56m (width).
- Table dimensions: 30,0m (length).
- Chandelier dimensions: 10,0m (width) x 9,6m (height).
- Table lamp dimensions: 9,6m (width) x 360° (rotation).

21.04

	T 84m	F 0° 56m	 t	 m	 360°		
--	----------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

21.04

	T 84m	F 0° 56m	 t	 m	 360°		
--	----------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04


	T 84m	F 0° 56m					
--	----------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

T	F 0°
84m	56m

21.04

21.04

	T 84m	F 20° 6m	 t	 m	 360°		
--	----------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

21.04

21.04






21.04

T	F 20°
84m	6m

073358

21.04


		 m > < t					CODE > 2463 < D218 0648.x(x)									
m		16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
6,0	63,0															
7,0	57,0															
8,0	53,0															
9,0	49,5															
10,0	46,0															
12,0	41,0	52,0														
14,0	37,0	49,0	38,0													
16,0	33,0	45,5	35,0	26,7												
18,0	30,5	42,0	32,0	24,5	18,1											
20,0	28,7	38,5	29,4	22,6	16,9											
22,0	27,2	35,5	27,1	20,9	15,7											
24,0		32,5	24,9	19,4	14,7											
26,0		29,8	23,0	17,9	13,8											
28,0		27,3	21,4	16,6	12,9											
30,0		24,1	19,8	15,3	12,1											
32,0		20,8	18,4	14,2	11,2											
34,0		18,0	17,1	13,1	10,4											
36,0		15,4	15,8	12,1	9,5											
38,0		13,0	14,0	11,2	8,8											
40,0		10,8	12,0	10,4	8,1											
42,0		8,8	10,3	9,5	7,4											
44,0		7,1	8,7	8,8	6,8											
46,0		5,5	7,2	8,0	6,2											
48,0		4,1	5,8	6,8	5,7											
50,0			4,5	5,6	5,1											
52,0			3,3	4,5	4,6											
54,0			2,2	3,5	4,1											
56,0				2,5	3,6											
58,0					2,7											
* n *		5	4	3	2	2										
1	0+	92+	92+	92+	92+											
2	0+	92+	92+	92+	92+											
3	0+	92+	92+	92+	92+											
4	0+	0+	46+	92+	92+											
5	0+	0+	46+	46+	92+											
% 6	0+	0+	0+	46+	92+											
																
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		449	449	449	449	449										

	T	F 20°		10,0 x			
	84m	6m	90,0	9,6	360°		
			t	m			

21.04

21.04

21.04

	T 84m	F 20° 14m	 t	 m	 360°		
--	----------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

21.04

21.04

The diagram shows a building facade with the following elements labeled:




- Top left: A square window labeled T with a width of $84m$.
- Top middle: A rectangular window labeled F with a height of 20° and a width of $14m$.
- Top right: A triangular roof element labeled t with a height of $75,0$.
- Middle left: A rectangular element labeled x with a width of $10,0$ and a height of $9,6$.
- Middle right: A circular element labeled m with a radius of 360° .

21.04

T	F 20°
84m	14m




073358

21.04

 m	 m > < t					CODE > 0375 < D218 0740.x(x)									
	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
10,0	29,5														
12,0	25,9														
14,0	23,0														
16,0	20,8	25,3													
18,0	18,9	23,8	24,1												
20,0	17,2	22,5	23,0	19,1											
22,0	15,7	21,3	22,0	17,8											
24,0	14,5	20,2	21,0	16,7	12,3										
26,0	13,5	19,2	20,1	15,6	11,5										
28,0	12,9	18,4	18,9	14,7	10,7										
30,0	12,3	17,7	17,6	13,7	10,0										
32,0		17,0	16,4	12,7	9,4										
34,0		16,3	15,3	11,8	8,8										
36,0		15,7	14,3	10,9	8,3										
38,0		15,1	13,3	10,1	7,7										
40,0		14,6	12,4	9,3	7,1										
42,0		13,8	11,5	8,6	6,5										
44,0		12,7	10,6	8,0	5,9										
46,0		11,6	9,7	7,3	5,4										
48,0		9,9	8,9	6,7	4,9										
50,0		8,4	8,1	6,2	4,4										
52,0		7,0	7,3	5,6	4,0										
54,0		5,7	6,6	5,1	3,5										
56,0		4,5	5,6	4,5	3,1										
58,0			4,5	4,0	2,7										
60,0			3,5	3,6	2,3										
62,0			2,6	3,2	1,9										
64,0				2,7											
66,0				2,0											
* n *	3	2	2	2	1										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	448	448	448	448	448										



T	F 20°
84m	14m






85%

T	F 20°
84m	14m

073358

21.04

		 $m > < t$					CODE > 0374 < D218 0840.x(x)									
m		16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
10,0	32,5															
12,0	28,5															
14,0	25,3															
16,0	22,8	27,9														
18,0	20,8	26,2	26,5													
20,0	18,9	24,7	25,3	21,0												
22,0	17,2	23,4	24,2	19,6												
24,0	16,0	22,2	23,1	18,3	13,5											
26,0	14,9	21,2	22,1	17,2	12,6											
28,0	14,1	20,2	20,8	16,1	11,8											
30,0	13,5	19,4	19,4	15,0	11,0											
32,0		18,7	18,1	14,0	10,4											
34,0		18,0	16,8	13,0	9,7											
36,0		17,3	15,7	12,0	9,1											
38,0		16,7	14,6	11,1	8,5											
40,0		16,1	13,6	10,3	7,8											
42,0		15,2	12,7	9,5	7,2											
44,0		13,9	11,7	8,8	6,5											
46,0		12,8	10,7	8,1	5,9											
48,0		11,7	9,8	7,4	5,4											
50,0		10,6	8,9	6,8	4,9											
52,0		9,6	8,1	6,2	4,4											
54,0		8,7	7,3	5,6	3,9											
56,0		7,9	6,5	5,0	3,4											
58,0			5,8	4,4	3,0											
60,0			5,1	4,0	2,5											
62,0			4,6	3,5	2,1											
64,0			4,1	3,0												
66,0			3,5	2,4												
68,0				1,9												
* n *		3	3	2	2	1										
1		0+	92+	92+	92+	92+										
2		0+	92+	92+	92+	92+										
3		0+	92+	92+	92+	92+										
4		0+	0+	46+	92+	92+										
5		0+	0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		464	464	464	464	464										

	T	F 20°	 135,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
	84m	14m					

21.04

21.04

21.04

21.04

21.04

The diagram shows a lighting fixture with the following specifications:

- Dimensions:** 84m (width), 21m (height), 75,0 (width of the fixture body), 10,0 x (width of the mounting bracket), 9,6 (height of the mounting bracket), and 360° (rotation).
- Labels:** T (top), F (front), 20° (angle), 84m (width), 21m (height), 75,0 (width of the fixture body), t (bottom), 10,0 x (width of the mounting bracket), 9,6 (height of the mounting bracket), m (mounting), and 360° (rotation).

21.04

21.04

21.04

[illegible]

21.04

Diagram of a table with dimensions and rotation:

- Table length: 84m
- Table width: 28m
- Table height: 30,0
- Table width (at top): 10,0 x
- Table width (at bottom): 9,6 m
- Table rotation: 360°

21.04

Diagram showing the layout of the lighting fixture in the room. The fixture is a table with dimensions 10,0 x 9,6 m, and the ceiling height is 45,0 m. The room dimensions are 84m (T) and 28m (F). The fixture is labeled with a rotation of 360°.

21.04

21.04

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "F 20°" and "28m".
- A trapezoidal area labeled "75,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.04

21.04

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:




- Room dimensions: 84m (width) x 28m (depth).
- Temperature: T 20°.
- Furniture: A table (t) with dimensions 105,0 x 10,0 and a height of 9,6. A chair (c) is also shown.
- Rotation: 360°.


85%

T	F 20°
84m	28m

073358

21.04

	 $m > < t$					CODE > 0390 < D218 0842.x(x)									
	m	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6									
16,0	15,0														
18,0	13,4														
20,0	12,0														
22,0	10,8	13,3													
24,0	9,9	12,6													
26,0	9,1	11,8	11,7												
28,0	8,4	11,2	11,1	10,4											
30,0	7,7	10,5	10,6	10,0											
32,0	7,0	10,0	10,1	9,6	7,6										
34,0	6,4	9,5	9,6	9,2	7,1										
36,0	6,0	9,0	9,2	8,9	6,6										
38,0	5,6	8,6	8,8	8,5	6,2										
40,0	5,3	8,2	8,4	8,2	5,7										
42,0	5,0	7,9	8,1	7,8	5,3										
44,0	4,8	7,5	7,8	7,4	4,9										
46,0		7,2	7,5	6,8	4,6										
48,0		6,9	7,2	6,2	4,2										
50,0		6,6	7,0	5,7	3,8										
52,0		6,3	6,7	5,2	3,4										
54,0		6,1	6,5	4,7	3,1										
56,0		5,8	6,2	4,2	2,7										
58,0		5,6	5,8	3,8	2,3										
60,0		5,5	5,3	3,4	2,0										
62,0		5,3	4,8	3,0											
64,0		5,2	4,4	2,6											
66,0		5,0	3,9	2,2											
68,0		4,6	3,4	1,8											
70,0		4,1	2,9												
72,0			2,4												
74,0			1,9												
* n *	2	1	1	1	1										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	464	464	464	464	464										





T	F 20°
84m	28m

135,0
t

10,0 x
9,6
m

360°



21.04

21.04

The diagram shows a room layout with the following details:

- Room Dimensions:** Total width is 84m, total depth is 35m. A central area is 30,0m wide and 9,6m deep.
- Furniture:** A table (t) is located in the center. There are two chairs (c) on the right side. A curved arrow indicates a 360° rotation.
- Other Labels:** 'T' and 'F 20°' are present in the top left area.

21.04

	T 84m	F 20° 35m					
--	----------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

21.04

The diagram shows a layout of an exhibition space with several labeled elements:

- A large rectangular area labeled "T" with dimensions "84m" and "F 20° 35m".
- A small rectangular area labeled "t" with dimensions "75,0" and "10,0 x".
- A small rectangular area labeled "m" with dimensions "9,6" and "360°".

21.04




21.04




85%

T	F 20°
84m	35m

073358

21.04

	 $m > < t$					CODE > 0398 < D218 0843.x(x)									
	m	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6									
20,0	10,9														
22,0	9,8														
24,0	8,8														
26,0	7,9	9,2													
28,0	7,2	8,6	8,4												
30,0	6,6	8,1	8,0												
32,0	6,1	7,6	7,6	7,1											
34,0	5,6	7,2	7,2	6,8											
36,0	5,2	6,7	6,8	6,5	5,6										
38,0	4,8	6,4	6,5	6,3	5,2										
40,0	4,4	6,0	6,1	6,0	4,8										
42,0	4,1	5,8	5,8	5,7	4,4										
44,0	3,8	5,5	5,6	5,5	4,1										
46,0	3,6	5,3	5,4	5,3	3,7										
48,0	3,4	5,1	5,2	5,1	3,4										
50,0	3,2	4,9	5,0	4,9	3,1										
52,0		4,7	4,8	4,6	2,8										
54,0		4,5	4,7	4,2	2,5										
56,0		4,3	4,5	3,8	2,2										
58,0		4,1	4,4	3,4											
60,0		3,9	4,2	3,0											
62,0		3,8	4,1	2,6											
64,0		3,6	3,9	2,2											
66,0		3,5	3,6	1,9											
68,0		3,4	3,3												
70,0		3,3	2,9												
72,0		3,2	2,5												
74,0		3,2	2,1												
76,0		3,0	1,6												
78,0		2,6													
* n *	1	1	1	1	1										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	464	464	464	464	464										

	T	F 20°					
	84m	35m	t	10,0 x 9,6 m	360°		

21.04

21.04

21.04

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:




- A large rectangular area labeled "T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "F 20°" and "42m".
- A trapezoidal area labeled "45,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.04

21.04

21.04

21.04




	<div>T</div> <div>84m</div>	<div>F 20°</div> <div>42m</div>	 <div>105,0</div> <div>t</div>	 <div>10,0 x</div> <div>9,6</div> <div>m</div>	 <div>360°</div>		
--	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

T	F 20°
84m	42m

073358

21.04

	 $m > < t$					CODE > 0406 < D218 0844.x(x)									
	m	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6									
24,0	7,5														
26,0	6,8														
28,0	6,1														
30,0	5,5	6,4													
32,0	5,0	6,0	5,8												
34,0	4,6	5,6	5,5												
36,0	4,3	5,3	5,3	4,8											
38,0	4,0	5,0	5,0	4,6											
40,0	3,7	4,7	4,8	4,4	3,9										
42,0	3,4	4,5	4,5	4,2	3,7										
44,0	3,1	4,2	4,3	4,1	3,4										
46,0	2,8	4,0	4,1	3,9	3,1										
48,0	2,6	3,9	3,9	3,7	2,8										
50,0	2,4	3,7	3,8	3,6	2,5										
52,0		3,5	3,6	3,5	2,2										
54,0		3,4	3,5	3,3											
56,0		3,2	3,3	3,2											
58,0		3,1	3,2	3,0											
60,0		2,9	3,1	2,7											
62,0		2,8	3,0	2,3											
64,0		2,6	2,8	2,0											
66,0		2,5	2,7												
68,0		2,4	2,6												
70,0		2,3	2,5												
72,0		2,2	2,3												
74,0		2,1	2,0												
76,0		2,0	1,7												
78,0		2,0													
80,0		1,9													
82,0		1,9													
84,0		1,5													
* n *	1	1	1	1	1										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	464	464	464	464	464										

	T	F 20°					
	84m	42m	t	10,0 x 9,6 m	360°		

21.04

Diagram illustrating the layout of a lighting fixture (T) in a room. The room dimensions are 84m by 6m. The fixture is positioned 15,0m from the wall. The distance from the wall to the fixture is 10,0m. The fixture is labeled with 't' and 'm'. The fixture is shown with a 360° rotation arrow.

21.04

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: 84m (width) x 40m (depth).
- Door (t): 30,0m wide.
- Table (m): 10,0m long x 9,6m wide.
- Rotation: 360°.

21.04




21.04


21.04

T	F 40°
84m	6m


073358

21.04



 m	 m > < t					CODE > 2471 < D218 0658.x(x)									
	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
8,0	38,5														
9,0	36,5														
10,0	35,0														
12,0	32,5														
14,0	30,0	35,5													
16,0	28,3	34,0	34,0												
18,0	27,1	33,0	32,0	24,7											
20,0		32,0	29,4	22,9	17,1										
22,0		31,0	27,2	21,1	15,9										
24,0		30,0	25,1	19,5	14,8										
26,0		29,4	23,2	18,1	13,9										
28,0		27,2	21,5	16,8	13,0										
30,0		24,8	20,0	15,5	12,2										
32,0		21,7	18,5	14,4	11,4										
34,0		18,7	17,2	13,3	10,6										
36,0		16,1	15,8	12,3	9,8										
38,0		13,5	14,6	11,3	9,0										
40,0		11,2	12,6	10,5	8,3										
42,0		9,2	10,8	9,6	7,6										
44,0			9,1	8,9	7,0										
46,0			7,6	8,1	6,4										
48,0			6,1	7,2	5,8										
50,0			4,7	5,9	5,3										
52,0				4,8	4,7										
54,0				3,7	4,2										
56,0				2,7	3,7										
58,0					3,0										
60,0					2,1										
* n *	3	3	3	2	2										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	457	457	457	457	457										



T	F 40°
84m	6m






10,0 x
9,6
m




T	F 40°
84m	6m


073358

21.04


 m	 m > < t					CODE > 2472 < D218 0758.x(x)									
	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6										
8,0	38,5														
9,0	36,5														
10,0	35,0														
12,0	32,5														
14,0	30,0	35,5													
16,0	28,3	34,0	34,0												
18,0	27,1	33,0	32,0	24,7											
20,0		32,0	29,4	22,9	17,1										
22,0		31,0	27,2	21,1	15,9										
24,0		30,0	25,1	19,5	14,8										
26,0		29,4	23,2	18,1	13,9										
28,0		27,2	21,5	16,8	13,0										
30,0		24,8	20,0	15,5	12,2										
32,0		22,6	18,5	14,4	11,4										
34,0		20,4	17,2	13,3	10,6										
36,0		18,5	15,8	12,3	9,8										
38,0		16,9	14,6	11,3	9,0										
40,0		14,7	13,4	10,5	8,3										
42,0		12,5	12,1	9,6	7,6										
44,0			11,0	8,9	7,0										
46,0			9,9	8,1	6,4										
48,0			8,9	7,3	5,8										
50,0			7,4	6,7	5,3										
52,0				6,1	4,7										
54,0				5,5	4,2										
56,0				4,9	3,7										
58,0					3,3										
60,0					2,9										
62,0					2,5										
* n *	3	3	3	2	2										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	456	456	456	456	456										



T	F 40°
84m	6m



10,0 x
9,6
m







85%

T	F 40°
84m	6m

073358

21.04

	 $m > < t$					CODE > 2473 < D218 0858.x(x)									
	m	16,1	47,3	57,7	68,2	78,6									
8,0	42,5														
9,0	40,5														
10,0	38,5														
12,0	35,5														
14,0	33,0	39,0													
16,0	31,0	37,5	37,5												
18,0	29,8	36,5	35,0	27,1											
20,0		35,0	32,5	25,1	18,8										
22,0		34,0	29,9	23,2	17,5										
24,0		33,0	27,6	21,5	16,3										
26,0		32,5	25,6	19,9	15,3										
28,0		29,9	23,7	18,5	14,3										
30,0		27,3	22,0	17,1	13,4										
32,0		24,8	20,4	15,8	12,5										
34,0		22,5	18,9	14,6	11,6										
36,0		20,4	17,4	13,5	10,8										
38,0		18,6	16,0	12,5	9,9										
40,0		17,0	14,7	11,5	9,1										
42,0		15,5	13,3	10,6	8,4										
44,0			12,1	9,7	7,7										
46,0			10,9	8,9	7,0										
48,0			9,9	8,1	6,4										
50,0			8,8	7,3	5,8										
52,0				6,7	5,2										
54,0				6,1	4,6										
56,0				5,4	4,1										
58,0					3,6										
60,0					3,2										
62,0					2,7										
* n *	4	3	3	2	2										
1	0+	92+	92+	92+	92+										
2	0+	92+	92+	92+	92+										
3	0+	92+	92+	92+	92+										
4	0+	0+	46+	92+	92+										
5	0+	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	0+	46+	92+										
															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	465	465	465	465	465										





T	F 40°
84m	6m

135,0
t

10,0 x
9,6
m

360°



21.04

21.04

The diagram shows a room layout with the following elements:

- A large rectangle on the left with dimensions $T = 84m$ and $F = 40^\circ$.
- A smaller rectangle in the center with dimensions $30,0$ and t .
- A table on the right with dimensions $10,0 \times 9,6$ and m .
- A circular arrow indicating a rotation of 360° .

21.04

Diagram showing the layout of the lighting fixture in the room. The fixture is a table with dimensions 10,0 x 9,6m, and the rotation is 360°. The room dimensions are 84m (T) and 14m (F). The ceiling height is 45,0m (t).

21.04

The diagram shows a room layout with the following elements:

- A large rectangle on the left with dimensions $T = 84m$ and $F = 40^\circ$.
- A smaller rectangle in the center with dimensions $60,0$ and $14m$.
- A table with dimensions $10,0 \times 9,6$ and a label m .
- A circular arrow indicating a rotation of 360° .

21.04

Diagram showing the layout of the lighting fixture (T) and its dimensions (84m, 14m) relative to the table (t) and the room dimensions (75,0, 9,6, 10,0, 360°).

21.04

21.04

T 84m	F 40° 14m
----------	--------------

21.04

Diagram of a rectangular table with dimensions and a rotation symbol. The table is labeled with 'T' and 'F 40°'. The length is 84m and the width is 14m. The table is labeled with 't' and '135,0'. The table is labeled with '10,0 x' and '9,6 m'. The table is labeled with '360°' and a rotation symbol.

21.04

21.04

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: T 84m, F 40° 21m
- Table (t): 30,0
- Table (m): 10,0 x 9,6
- Rotation: 360°

21.04

	<div>T</div> <div>84m</div>	<div>F 40°</div> <div>21m</div>	 <div>45,0</div> <div>t</div>	<div>10,0 x</div>  <div>9,6</div> <div>m</div>	 <div>360°</div>		
--	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

21.04

21.04

21.04

T 84m	F 40° 21m
----------	--------------

21.04

The diagram shows a stage layout with the following elements:

- Top Left:** A large empty square box.
- Top Middle:** A rectangle divided into two sections. The left section contains "T" and "84m". The right section contains "F 40°" and "21m".
- Top Right:** A trapezoidal shape labeled "t" with the number "135,0" inside.
- Middle Left:** A table-like shape labeled "m" with "10,0 x" above it and "9,6" below it.
- Middle Right:** A circular arrow indicating a rotation, labeled "360°".
- Bottom Left:** A large empty square box.
- Bottom Right:** A large empty square box.

21.04

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: 84m (width) x 28m (depth).
- Room temperature: T 40°.
- Door (t): 15,0m wide.
- Table (m): 10,0m long, 9,6m wide.
- Rotation: 360°.

21.04

21.04

Diagram showing the layout of the lighting fixture in the room. The fixture is a table with dimensions 10,0 x 9,6 m, and the ceiling height is 45,0 m. The room dimensions are 84m (T) and 28m (F). The fixture is labeled with a rotation of 360°.

21.04

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: 84m (width) x 28m (depth).
- Room temperature: $T = 40^{\circ}\text{F}$.
- Table dimensions: 60,0 (width) x 9,6 (depth).
- Table height: 10,0 x.
- Table material: m.
- Table rotation: 360° .

21.04

The diagram shows a stage layout with the following elements:

- A large rectangular area on the left labeled "T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right labeled "F 40°" and "28m".
- A trapezoidal area below the "F 40°" area labeled "75,0" and "t".
- A rectangular area to the right of the trapezoid labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area to the right of the rectangular area labeled "360°".

21.04

21.04

T 84m	F 40° 28m
----------	--------------

21.04

The diagram shows a stage layout with the following elements:

- A large rectangular area on the left labeled 'T' and '84m'.
- A smaller rectangular area to its right labeled 'F 40°' and '28m'.
- A trapezoidal area below the 'F' area labeled '135,0' and 't'.
- A rectangular area to the right of the trapezoid labeled '10,0 x' and '9,6 m'.
- A circular area to the right of the rectangle labeled '360°'.

21.04

21.04

Diagram showing the layout of the lighting fixture in the room. The fixture is a table with dimensions 10,0 x 9,6 m, and the ceiling height is 30,0 m. The fixture is labeled with a rotation of 360°.

21.04

	T 84m	F 40° 35m					
--	----------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

The diagram shows a bridge structure with the following components labeled:

- T**: Top of the bridge deck, labeled 84m.
- F**: Force applied to the bridge deck, labeled 40° and 35m.
- t**: Thickness of the bridge deck, labeled 60,0.
- m**: Mass of the bridge deck, labeled 10,0 x and 9,6.
- 360°**: Rotation of the bridge deck, indicated by a circular arrow.

21.04

21.04

21.04

T 84m	F 40° 35m
----------	--------------

21.04

21.04

	T6Y3 Y15° 84m	--	 30,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

	T6Y3 Y15° 84m	--	 30,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

[illegible]

	T6Y3 Y15° 84m	--					
--	------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--



21.04



	T6Y3 Y15° 84m	--	 45,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04


	T6Y3 Y15° 84m	--	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

[illegible]




	T6Y3 Y15° 84m	--					
--	------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--






073358

21.04




		 $m > t$														CODE > 0045 < D218 4800.x(x)	
m		31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3		
4,5			142,0	125,0	119,0												
5,0	204,0		140,0	123,0	117,0												
6,0	193,0	136,0	120,0	114,0	167,0	132,0	128,0	114,0	110,0								
7,0	170,0	133,0	116,0	111,0	162,0	128,0	124,0	111,0	106,0	127,0	111,0	108,0					
8,0	150,0	130,0	113,0	108,0	143,0	124,0	120,0	107,0	103,0	123,0	107,0	104,0			119,0		
9,0	133,0	127,0	111,0	105,0	127,0	120,0	117,0	104,0	100,0	119,0	104,0	101,0			115,0		
10,0	117,0	118,0	108,0	103,0	113,0	116,0	114,0	102,0	97,0	109,0	101,0	98,0			109,0		
12,0	93,0	93,0	98,0	99,0	90,0	93,0	97,0	97,0	92,0	87,0	95,0	92,0			90,0		
14,0	74,0	75,0	80,0	82,0	71,0	76,0	80,0	82,0	84,0	69,0	79,0	82,0			73,0		
16,0	60,0	61,0	66,0	68,0	57,0	61,0	66,0	69,0	70,0	55,0	65,0	69,0			60,0		
18,0	49,5	50,0	55,0	57,0	46,0	50,0	55,0	58,0	60,0	45,0	55,0	59,0			50,0		
20,0	40,5	41,5	46,5	49,0	37,5	41,5	46,5	49,0	51,0	36,5	46,5	50,0			42,0		
22,0	33,0	33,5	39,0	41,5	30,5	34,5	39,0	42,0	44,0	30,0	39,5	43,5			36,0		
24,0	26,3	27,2	33,0	35,0	25,1	28,8	33,0	35,5	37,5	24,8	34,0	37,0			30,5		
26,0	21,0	21,8	27,9	30,0	20,3	23,5	27,9	30,5	32,5	20,2	29,1	32,0			26,1		
28,0	16,6	17,4	23,3	25,7	16,0	19,1	23,5	26,4	28,2	16,4	24,9	27,8			22,3		
30,0	12,8	13,6	19,4	21,8	12,3	15,4	19,7	22,7	24,6	13,1	21,1	24,3			19,0		
32,0					9,2	12,3	16,5	19,4	21,4	10,1	17,9	21,1			16,1		
34,0					6,5	9,5	13,7	16,6	18,6	7,4	15,1	18,3			13,4		
36,0										5,1	12,7	15,9			11,0		
38,0										3,0	10,6	13,7			8,9		
40,0											8,7	11,8			7,1		
42,0															5,4		
44,0															4,0		
46,0																	
48,0																	
50,0																	
52,0																	
54,0																	
56,0																	
* n *	17	11	10	10	14	11	10	9	9	10	9	9	0	10			
1	46+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+			
2	46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+			
3	46+	46+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	92+	92+			
4	0+	0+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+			
5	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+			
% 6	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	0+	0+			
 m/s	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6			
TAB ***	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	---	017		





073358

21.04




 m	 m > < t CODE > 0045 < D218 4800.x(x)													
	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	78,6
4,5														
5,0														
6,0														
7,0														
8,0	104,0	100,0												
9,0	101,0	97,0	111,0	103,0	97,0									
10,0	98,0	94,0	104,0	99,0	94,0		94,0	89,0						
12,0	92,0	88,0	85,0	87,0	88,0		84,0	83,0		81,0				
14,0	78,0	81,0	69,0	71,0	76,0		71,0	74,0		70,0		67,0		
16,0	65,0	69,0	57,0	59,0	64,0		59,0	63,0		58,0		58,0		
18,0	55,0	59,0	47,5	49,5	54,0		50,0	54,0		49,5		49,5		
20,0	47,0	51,0	40,0	42,0	46,5		42,5	46,5		42,5		43,0		
22,0	40,5	44,0	34,0	35,5	40,5		36,5	40,5		37,0		37,0		
24,0	35,0	38,5	28,7	30,5	35,0		31,5	35,5		32,0		32,5		
26,0	30,5	33,5	24,4	26,2	31,0		27,4	31,5		28,0		28,5		
28,0	26,7	29,4	20,7	22,6	27,1		23,8	27,8		24,5		25,1		
30,0	23,1	25,8	17,6	19,4	23,9		20,7	24,6		21,4		22,2		
32,0	19,9	22,8	14,8	16,6	21,1		18,0	21,9		18,7		19,5		
34,0	17,1	20,1	12,4	14,2	18,3		15,6	19,5		16,4		17,2		
36,0	14,7	17,6	10,3	12,0	15,9		13,4	17,2		14,3		15,2		
38,0	12,6	15,5	8,4	10,0	13,8		11,6	15,1		12,4		13,3		
40,0	10,7	13,6	6,5	8,1	11,9		9,9	13,2		10,8		11,7		
42,0	9,0	11,9	4,9	6,5	10,2		8,2	11,5		9,2		10,2		
44,0	7,5	10,3	3,4	5,0	8,7		6,7	10,0		7,9		8,8		
46,0	6,2	8,9		3,7	7,4		5,4	8,7		6,5		7,6		
48,0				2,5	6,2		4,2	7,5		5,3		6,5		
50,0					5,0		3,1	6,3		4,2		5,4		
52,0								5,3		3,2		4,3		
54,0								4,4		2,2		3,4		
56,0								3,6				2,5		
* n *	8	8	9	8	8	0	8	7	0	7	0	5	0	0
1	0+	0+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	92+	0+	92+	92+
2	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
3	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
4	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
5	46+	92+	46+	46+	92+	46+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	92+
% 6	46+	92+	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	46+	92+
 m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	017	017	017	017	017	---	017	017	---	017	---	017	---	---



T6Y3 Y15° 84m	--
------------------	----

073358


21.04

 m	 m > < t				CODE > 0045 < D218 4800.x(x)									
	84,0													
4,5														
5,0														
6,0														
7,0														
8,0														
9,0														
10,0														
12,0														
14,0														
16,0														
18,0														
20,0														
22,0														
24,0														
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
* n *	0													
1	100+													
2	100+													
3	100+													
4	100+													
5	100+													
% 6	100+													
 m/s	8,6													
TAB ***	---													

	T6Y3 Y15° 84m	--	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



21.04






	T6Y3 Y15° 84m	--	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




073358

21.04



 m	 m > < t														CODE > 0044 < D218 4900.x(x)	
	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	78,6		
4,5																
5,0																
6,0																
7,0																
8,0	104,0	100,0														
9,0	101,0	97,0	111,0	103,0	97,0											
10,0	98,0	94,0	107,0	99,0	94,0	96,0	94,0	89,0								
12,0	92,0	88,0	91,0	93,0	88,0	86,0	89,0	83,0	81,0	81,0						
14,0	84,0	83,0	77,0	78,0	82,0	73,0	77,0	79,0	71,0	75,0	69,0	68,0	62,0			
16,0	72,0	74,0	65,0	67,0	70,0	62,0	66,0	69,0	61,0	65,0	60,0	63,0	58,0	52,0		
18,0	62,0	65,0	56,0	58,0	61,0	53,0	57,0	60,0	52,0	56,0	52,0	55,0	51,0	49,5		
20,0	54,0	57,0	47,5	49,5	54,0	45,0	50,0	53,0	44,5	49,5	45,0	49,0	44,5	44,0		
22,0	46,5	49,5	41,0	42,5	47,0	38,0	43,5	47,0	38,5	43,5	39,0	43,5	39,0	39,0		
24,0	40,5	43,5	35,0	37,0	41,5	32,5	38,0	42,0	33,0	38,5	34,0	38,5	34,0	34,5		
26,0	35,5	38,5	30,5	32,0	36,5	28,1	33,0	37,5	28,6	33,5	29,4	34,0	29,8	30,5		
28,0	31,5	34,0	26,2	28,1	32,5	24,2	29,2	33,0	24,7	29,8	25,6	30,5	26,1	26,9		
30,0	27,7	30,5	22,7	24,5	28,7	20,8	25,8	29,7	21,4	26,4	22,4	27,1	22,9	23,7		
32,0	24,4	27,0	19,7	21,5	25,4	17,8	22,7	26,6	18,4	23,4	19,5	24,2	20,1	21,0		
34,0	21,3	24,1	17,0	18,6	22,5	15,2	20,1	23,7	15,9	20,8	17,0	21,6	17,7	18,5		
36,0	18,6	21,6	14,4	16,0	19,8	12,8	17,7	21,2	13,6	18,5	14,7	19,3	15,4	16,4		
38,0	16,3	19,2	12,1	13,7	17,5	10,8	15,4	18,8	11,5	16,4	12,7	17,3	13,4	14,4		
40,0	14,2	17,1	10,0	11,6	15,4	8,9	13,3	16,7	9,7	14,5	10,9	15,4	11,7	12,6		
42,0	12,3	15,2	8,2	9,8	13,5	7,2	11,5	14,8	8,0	12,7	9,2	13,8	10,0	11,0		
44,0	10,7	13,5	6,6	8,1	11,8	5,6	9,8	13,2	6,5	11,0	7,8	12,2	8,6	9,6		
46,0	9,2	11,9	5,1	6,6	10,3	4,1	8,3	11,7	5,1	9,5	6,4	10,7	7,2	8,2		
48,0			3,8	5,3	9,0	2,8	7,0	10,3	3,9	8,1	5,2	9,3	6,0	7,0		
50,0				4,1	7,8		5,8	9,0	2,7	6,9	4,0	8,1	4,8	5,9		
52,0							4,7	7,9		5,7	3,0	6,9	3,8	4,8		
54,0							3,6	6,9		4,7		5,9	2,8	3,9		
56,0								5,9		3,8		4,9	3,0			
58,0										2,9		4,0		2,2		
60,0										2,1		3,2				
62,0												2,4				
64,0												1,7				
* n *	8	8	9	8	8	8	8	7	7	7	6	6	5	4		
1	0+	0+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	92+	0+	92+	92+		
2	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
3	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
4	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
5	46+	92+	46+	46+	92+	46+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	92+		
% 6	46+	92+	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	46+	92+		
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6		
TAB ***	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016		




21.04





21.04






	T6Y3 Y15° 84m	--	 t	 m	 360°		
--	------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



073358


21.04

 m	 m > < t														CODE > 0043 < D218 4A00.x(x)	
	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	78,6		
4,5																
5,0																
6,0																
7,0																
8,0	104,0	100,0														
9,0	101,0	97,0	111,0	103,0	97,0											
10,0	98,0	94,0	107,0	99,0	94,0	96,0	94,0	89,0								
12,0	92,0	88,0	96,0	93,0	88,0	91,0	89,0	83,0	81,0	81,0						
14,0	87,0	83,0	82,0	83,0	83,0	78,0	82,0	79,0	76,0	77,0	70,0	68,0	62,0			
16,0	76,0	79,0	70,0	72,0	75,0	67,0	71,0	74,0	65,0	69,0	64,0	64,0	59,0	52,0		
18,0	66,0	69,0	61,0	62,0	65,0	58,0	62,0	65,0	57,0	61,0	56,0	60,0	55,0	49,5		
20,0	58,0	61,0	53,0	54,0	58,0	50,0	54,0	57,0	49,5	54,0	49,0	53,0	48,5	47,5		
22,0	51,0	53,0	46,0	47,5	51,0	44,0	48,0	51,0	43,5	47,5	43,5	47,0	43,0	42,5		
24,0	44,5	47,0	40,5	42,0	45,5	38,5	42,5	45,5	38,5	42,5	38,5	42,5	38,5	38,0		
26,0	39,5	42,0	35,5	37,0	40,5	34,0	38,0	41,0	34,0	38,0	34,5	38,0	34,0	34,0		
28,0	35,0	37,5	31,0	32,5	35,5	29,6	34,0	37,0	30,0	34,0	30,5	34,5	30,5	31,0		
30,0	31,0	33,5	27,0	28,4	32,0	25,9	29,9	33,0	26,4	30,5	27,3	31,0	27,5	27,8		
32,0	27,5	30,0	23,7	25,1	28,5	22,6	26,6	29,6	23,1	27,6	24,1	28,1	24,7	25,1		
34,0	24,6	27,2	20,8	22,2	25,5	19,7	23,6	26,6	20,3	24,7	21,4	25,5	22,0	22,7		
36,0	22,0	24,5	18,2	19,6	22,9	17,1	21,1	24,0	17,8	22,1	18,9	23,1	19,5	20,4		
38,0	19,7	22,2	15,8	17,3	20,6	14,8	18,8	21,7	15,5	19,8	16,6	20,8	17,3	18,3		
40,0	17,6	20,1	13,5	15,1	18,6	12,6	16,7	19,7	13,5	17,7	14,6	18,7	15,4	16,3		
42,0	15,6	18,3	11,5	13,0	16,7	10,5	14,8	17,8	11,6	15,9	12,8	16,9	13,6	14,5		
44,0	13,8	16,6	9,7	11,2	15,0	8,7	13,0	16,1	9,9	14,1	11,2	15,2	11,9	12,9		
46,0	12,1	14,9	8,1	9,6	13,3	7,1	11,3	14,6	8,2	12,5	9,7	13,7	10,5	11,5		
48,0			6,6	8,1	11,8	5,7	9,8	13,1	6,7	11,0	8,2	12,1	9,1	10,1		
50,0				6,8	10,5	4,3	8,5	11,8	5,4	9,6	6,9	10,8	7,8	8,9		
52,0						3,1	7,2	10,5	4,2	8,3	5,6	9,5	6,7	7,7		
54,0						2,0	6,1	9,4	3,0	7,2	4,5	8,4	5,5	6,6		
56,0								8,3		6,1	3,4	7,3	4,5	5,6		
58,0										5,2	2,5	6,3	3,5	4,7		
60,0										4,3		5,4	2,6	3,7		
62,0												4,6		2,9		
64,0												3,8		2,1		
* n *	8	8	9	8	8	8	8	7	7	7	6	6	5	4		
1	0+	0+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	92+	0+	92+	92+		
2	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
3	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
4	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
5	46+	92+	46+	46+	92+	46+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	92+		
% 6	46+	92+	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	46+	92+		
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6		
TAB ***	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015		



21.04


	T6Y3 Y15° 84m	--	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--





073358


21.04

m		31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3		
 m	4,5		142,0	125,0	119,0												
	5,0	204,0	140,0	123,0	117,0												
	6,0	198,0	136,0	120,0	114,0	167,0	132,0	128,0	114,0	110,0							
	7,0	185,0	133,0	116,0	111,0	162,0	128,0	124,0	111,0	106,0	127,0	111,0	108,0				
	8,0	165,0	130,0	113,0	108,0	157,0	124,0	120,0	107,0	103,0	123,0	107,0	104,0	121,0	119,0		
	9,0	147,0	127,0	111,0	105,0	143,0	120,0	117,0	104,0	100,0	119,0	104,0	101,0	117,0	115,0		
	10,0	132,0	124,0	108,0	103,0	130,0	117,0	114,0	102,0	97,0	115,0	101,0	98,0	113,0	111,0		
	12,0	108,0	109,0	104,0	99,0	107,0	110,0	109,0	97,0	92,0	104,0	95,0	92,0	102,0	105,0		
	14,0	90,0	90,0	95,0	95,0	89,0	91,0	95,0	92,0	88,0	88,0	90,0	88,0	86,0	90,0		
	16,0	75,0	76,0	81,0	83,0	74,0	77,0	80,0	83,0	84,0	74,0	81,0	83,0	73,0	77,0		
	18,0	63,0	64,0	69,0	71,0	63,0	65,0	69,0	71,0	73,0	63,0	70,0	72,0	63,0	67,0		
	20,0	54,0	55,0	60,0	62,0	53,0	56,0	60,0	62,0	64,0	54,0	60,0	63,0	54,0	59,0		
	22,0	46,5	47,0	52,0	54,0	45,5	48,0	52,0	54,0	56,0	46,0	53,0	56,0	47,0	51,0		
	24,0	40,0	40,5	45,5	47,5	39,0	42,0	45,5	48,0	49,5	39,5	46,5	49,0	40,5	44,5		
	26,0	34,5	35,0	40,0	42,0	33,5	36,5	40,0	42,5	44,0	34,5	41,0	43,5	35,0	39,5		
	28,0	29,8	30,5	35,5	37,5	29,1	32,0	35,5	38,0	39,5	29,7	36,5	39,0	30,5	34,5		
	30,0	25,7	26,4	31,0	33,0	25,1	27,8	31,5	33,5	35,5	25,7	32,5	35,0	26,7	30,5		
	32,0					21,5	24,2	27,8	30,5	32,0	22,2	28,9	31,5	23,1	27,2		
	34,0					18,4	21,1	24,6	27,1	28,9	19,1	25,8	28,5	20,0	24,1		
	36,0										16,4	23,0	25,7	17,3	21,4		
	38,0										13,9	20,5	23,2	14,9	19,0		
	40,0										11,6	18,3	21,0	12,7	16,8		
	42,0													10,7	14,9		
	44,0													8,7	13,1		
	46,0														9,4		
	48,0																
	50,0																
	52,0																
	54,0																
	56,0																
	58,0																
	60,0																
	62,0																
	64,0																
	66,0																
	68,0																
* n *		17	11	10	10	14	11	10	9	9	10	9	9	10	10		
 m/s	1	46+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+		
	2	46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+		
	3	46+	46+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	92+	92+		
	4	0+	0+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+		
	5	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+		
	% 6	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	0+	0+		
TAB ***		014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014		





21.04







	T6Y3 Y15° 84m	--					
--	------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--






073358

21.04

 m	 m > < t CODE > 0042 < D218 4B00.x(x)													
	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	78,6
4,5														
5,0														
6,0														
7,0														
8,0	104,0	100,0												
9,0	101,0	97,0	111,0	103,0	97,0									
10,0	98,0	94,0	107,0	99,0	94,0	96,0	94,0	89,0						
12,0	92,0	88,0	101,0	93,0	88,0	91,0	89,0	83,0	81,0	81,0				
14,0	87,0	83,0	86,0	88,0	83,0	82,0	84,0	79,0	77,0	77,0	70,0	68,0	62,0	
16,0	81,0	79,0	74,0	76,0	79,0	71,0	75,0	74,0	69,0	73,0	66,0	64,0	59,0	52,0
18,0	70,0	73,0	65,0	66,0	69,0	62,0	66,0	69,0	61,0	65,0	60,0	61,0	57,0	49,5
20,0	62,0	64,0	57,0	58,0	62,0	54,0	58,0	61,0	53,0	57,0	53,0	56,0	52,0	47,5
22,0	54,0	57,0	50,0	51,0	55,0	47,5	51,0	54,0	47,0	51,0	47,0	51,0	46,5	45,5
24,0	48,0	50,0	44,0	45,5	49,0	42,0	46,0	49,0	42,0	45,5	42,0	45,5	41,5	41,5
26,0	42,5	45,0	38,5	40,0	43,5	37,0	41,0	44,0	37,0	41,0	37,5	41,0	37,5	37,5
28,0	38,0	40,5	34,0	35,5	39,0	33,0	37,0	40,0	33,5	37,0	33,5	37,5	33,5	34,0
30,0	34,0	36,5	30,0	31,5	35,0	29,3	33,0	36,0	29,7	33,5	30,5	34,0	30,5	30,5
32,0	30,5	33,0	26,7	28,1	31,5	25,8	29,5	32,5	26,5	30,5	27,2	31,0	27,5	27,8
34,0	27,4	29,9	23,6	24,9	28,3	22,7	26,4	29,4	23,6	27,5	24,5	28,2	24,8	25,3
36,0	24,6	27,2	20,8	22,2	25,6	19,9	23,7	26,7	20,9	24,7	22,0	25,7	22,4	23,0
38,0	22,2	24,7	18,4	19,8	23,1	17,5	21,2	24,2	18,5	22,3	19,7	23,3	20,3	20,9
40,0	20,0	22,5	16,2	17,6	20,9	15,3	19,1	22,0	16,3	20,1	17,6	21,1	18,4	19,0
42,0	18,0	20,5	14,3	15,7	19,0	13,4	17,1	20,1	14,3	18,1	15,6	19,1	16,5	17,3
44,0	16,3	18,7	12,5	13,9	17,2	11,6	15,3	18,3	12,6	16,3	13,8	17,3	14,7	15,7
46,0	12,7	15,2	11,0	12,3	15,6	10,1	13,7	16,7	11,0	14,7	12,2	15,7	13,1	14,1
48,0			9,4	10,9	14,1	8,5	12,3	15,2	9,5	13,2	10,8	14,2	11,6	12,7
50,0				9,5	12,8	7,0	11,0	13,9	8,1	11,9	9,4	12,9	10,3	11,3
52,0						5,7	9,7	12,6	6,7	10,7	8,2	11,6	9,1	10,1
54,0						4,5	8,6	11,5	5,5	9,5	7,0	10,5	7,9	8,9
56,0								10,5	4,4	8,5	5,8	9,5	6,8	7,9
58,0									3,3	7,5	4,8	8,5	5,8	6,9
60,0										6,5	3,8	7,6	4,8	6,0
62,0											2,9	6,7	3,9	5,0
64,0											2,1	5,9	3,0	4,2
66,0													2,3	3,4
68,0														2,6
* n *	8	8	9	8	8	8	8	7	7	7	6	6	5	4
1	0+	0+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	92+	0+	92+	92+
2	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
3	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
4	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
5	46+	92+	46+	46+	92+	46+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	92+
% 6	46+	92+	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	46+	92+
m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014



21.04




	T6Y3 Y15° 84m	--					
--	------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.04

[illegible]


21.04

[illegible]

	T6Y3 Y15° 84m	--					
--	------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--







85%



073358




21.04

		 m > < t					CODE > 0041 < D218 4C00.x(x)									
m		31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	
4,5			143,0	126,0	121,0											
5,0		205,0	141,0	124,0	119,0											
6,0		200,0	138,0	121,0	115,0	169,0	133,0	130,0	116,0	111,0						
7,0		194,0	134,0	118,0	112,0	163,0	129,0	126,0	112,0	107,0	129,0	112,0	109,0			
8,0		185,0	131,0	115,0	109,0	158,0	125,0	122,0	109,0	104,0	125,0	109,0	105,0	123,0	120,0	
9,0		169,0	128,0	112,0	106,0	152,0	122,0	119,0	106,0	101,0	121,0	105,0	102,0	118,0	116,0	
10,0		154,0	125,0	109,0	104,0	144,0	119,0	116,0	103,0	98,0	117,0	102,0	99,0	114,0	113,0	
12,0		127,0	121,0	105,0	100,0	126,0	113,0	110,0	98,0	93,0	110,0	96,0	93,0	107,0	106,0	
14,0		107,0	107,0	101,0	96,0	106,0	108,0	106,0	94,0	89,0	104,0	92,0	89,0	101,0	100,0	
16,0		91,0	92,0	97,0	93,0	90,0	93,0	96,0	90,0	85,0	90,0	87,0	84,0	89,0	93,0	
18,0		78,0	78,0	84,0	86,0	77,0	80,0	83,0	86,0	80,0	77,0	83,0	80,0	77,0	82,0	
20,0		67,0	68,0	73,0	75,0	66,0	69,0	73,0	75,0	75,0	67,0	74,0	76,0	68,0	72,0	
22,0		58,0	59,0	64,0	66,0	57,0	60,0	64,0	67,0	68,0	58,0	65,0	68,0	59,0	63,0	
24,0		51,0	52,0	57,0	59,0	50,0	53,0	57,0	59,0	61,0	51,0	58,0	61,0	51,0	56,0	
26,0		44,5	45,0	50,0	52,0	43,5	46,5	50,0	53,0	55,0	44,5	51,0	54,0	45,0	49,5	
28,0		39,0	39,5	45,0	47,0	38,0	41,0	45,0	47,5	49,5	39,0	46,0	49,0	40,0	44,0	
30,0		32,0	32,5	38,0	40,5	33,5	36,5	40,0	43,0	44,5	34,0	41,5	44,0	35,0	39,5	
32,0						29,4	32,0	36,0	38,5	40,5	30,0	37,0	40,0	31,0	35,5	
34,0						25,8	28,6	32,5	35,0	37,0	26,4	33,5	36,5	27,5	32,0	
36,0											23,2	30,5	33,0	24,2	28,6	
38,0											20,4	27,4	30,5	21,4	25,7	
40,0											16,5	24,0	27,1	18,8	23,2	
42,0														16,5	20,9	
44,0														14,4	18,8	
46,0															10,4	
48,0																
50,0																
52,0																
54,0																
56,0																
58,0																
60,0																
62,0																
64,0																
66,0																
68,0																
* n *		17	12	10	10	14	11	10	9	9	10	9	9	10	10	
1		46+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	
2		46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	
3		46+	46+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	
4		0+	0+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	
5		0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	
% 6		0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	0+	0+	
 m/s		9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
TAB ***		021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	




T6Y3 Y15° 84m	--
------------------	----

21.04




	T6Y3 Y15° 84m	--	 t	 m	 360°		
--	------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


85%



073358




21.04

 m	 m > < t CODE > 0041 < D218 4C00.x(x)													
	47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	78,6
4,5														
5,0														
6,0														
7,0														
8,0	106,0	101,0												
9,0	102,0	98,0	113,0	104,0	98,0									
10,0	99,0	95,0	109,0	100,0	95,0	96,0	96,0	89,0						
12,0	93,0	89,0	102,0	94,0	89,0	91,0	90,0	84,0	81,0	81,0				
14,0	88,0	84,0	96,0	89,0	84,0	86,0	85,0	80,0	77,0	78,0	70,0	69,0	62,0	
16,0	84,0	80,0	90,0	84,0	79,0	81,0	80,0	75,0	73,0	74,0	67,0	65,0	59,0	52,0
18,0	80,0	76,0	79,0	80,0	75,0	75,0	76,0	71,0	69,0	70,0	64,0	62,0	57,0	49,5
20,0	75,0	72,0	70,0	71,0	71,0	67,0	71,0	67,0	65,0	66,0	61,0	59,0	55,0	47,5
22,0	67,0	67,0	62,0	63,0	67,0	59,0	63,0	63,0	59,0	63,0	58,0	56,0	52,0	45,5
24,0	59,0	62,0	55,0	57,0	60,0	53,0	57,0	59,0	53,0	57,0	52,0	53,0	50,0	44,0
26,0	53,0	56,0	49,0	50,0	54,0	47,5	51,0	55,0	47,0	51,0	47,5	50,0	47,0	42,0
28,0	47,5	50,0	43,5	45,0	48,5	42,5	46,5	50,0	42,5	47,0	43,0	47,0	42,5	40,5
30,0	43,0	45,5	39,0	40,5	44,0	38,0	42,0	45,0	38,5	42,5	39,0	43,0	39,0	39,0
32,0	39,0	41,5	35,0	36,5	40,0	34,0	38,0	41,0	34,5	39,0	35,5	39,5	35,5	36,0
34,0	35,5	38,0	31,0	32,5	36,5	30,5	34,5	37,5	31,5	35,5	32,0	36,0	32,5	33,0
36,0	32,0	35,0	28,0	29,5	33,0	27,0	31,0	34,5	28,1	32,0	29,2	33,0	29,6	30,0
38,0	29,2	32,0	25,1	26,6	30,0	24,2	28,2	31,5	25,2	29,3	26,6	30,5	27,0	27,6
40,0	26,6	29,3	22,6	24,0	27,6	21,6	25,6	28,8	22,6	26,7	24,0	27,8	24,7	25,4
42,0	24,3	26,9	20,3	21,7	25,3	19,3	23,3	26,4	20,3	24,3	21,7	25,4	22,6	23,3
44,0	22,1	24,8	18,2	19,6	23,2	17,2	21,2	24,3	18,2	22,2	19,5	23,3	20,5	21,5
46,0	13,9	16,7	16,3	17,7	21,2	15,3	19,3	22,4	16,3	20,3	17,6	21,4	18,6	19,7
48,0			14,5	16,0	19,5	13,6	17,5	20,7	14,5	18,5	15,9	19,6	16,8	17,9
50,0				13,9	17,6	12,0	15,9	19,1	12,9	16,9	14,3	18,0	15,2	16,3
52,0						10,5	14,5	17,6	11,4	15,4	12,8	16,5	13,7	14,8
54,0						9,2	13,1	16,2	10,1	14,1	11,4	15,1	12,4	13,5
56,0								11,8	8,8	12,8	10,2	13,9	11,1	12,2
58,0									7,7	11,6	9,0	12,7	9,9	11,0
60,0										10,2	7,9	11,6	8,8	9,9
62,0											6,9	10,6	7,8	8,9
64,0											6,0	9,6	6,8	7,9
66,0													6,0	7,0
68,0													5,2	6,2
* n *	9	8	9	8	8	8	8	7	7	7	6	6	5	4
1	0+	0+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	92+	0+	92+	92+
2	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
3	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
4	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+
5	46+	92+	46+	46+	92+	46+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	92+
% 6	46+	92+	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	46+	92+
 m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
TAB ***	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021



T6Y3 Y15° 84m	--
------------------	----

21.04




	T6Y3 Y15° 84m	--	 t	 m	 360°		
--	------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



85%

T6Y3 Y15° 84m	--
------------------	----

073358




21.04

		m > < t CODE > 0041 < D218 4C00.x(x)													
m	84,0														
4,5															
5,0															
6,0															
7,0															
8,0															
9,0															
10,0															
12,0															
14,0															
16,0	44,0														
18,0	42,5														
20,0	40,5														
22,0	38,5														
24,0	37,0														
26,0	35,5														
28,0	34,0														
30,0	32,5														
32,0	31,0														
34,0	29,8														
36,0	28,5														
38,0	27,2														
40,0	25,0														
42,0	23,0														
44,0	21,2														
46,0	19,5														
48,0	18,0														
50,0	16,5														
52,0	15,1														
54,0	13,7														
56,0	12,4														
58,0	11,2														
60,0	10,1														
62,0	9,1														
64,0	8,1														
66,0	7,2														
68,0	6,4														
* n *	4														
1	100+														
2	100+														
3	100+														
4	100+														
5	100+														
% 6	100+														
	m/s	8,6													
TAB ***	021														


	T6Y3 Y15° 84m	--		10,0 x 9,6 m			
--	------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

T6Y3	--
Y15° 84m	

21.04




	T6Y3 Y15° 84m	--	 t	 m	 360°		
--	------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--







85%



073358




21.04

		 $m > t$					CODE > 0040 < D218 4D00.x(x)									
m		31,7	31,7	31,7	31,7	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	42,1	42,1	42,1	47,3	47,3	
5,0		205,0	141,0													
6,0		200,0	138,0			169,0	133,0									
7,0		194,0	134,0	118,0	112,0	163,0	129,0	126,0	112,0		129,0	112,0	109,0			
8,0		185,0	131,0	115,0	109,0	158,0	125,0	122,0	109,0	104,0	125,0	109,0	105,0	123,0	120,0	
9,0		169,0	128,0	112,0	106,0	152,0	122,0	119,0	106,0	101,0	121,0	105,0	102,0	118,0	116,0	
10,0		154,0	125,0	109,0	104,0	144,0	119,0	116,0	103,0	98,0	117,0	102,0	99,0	114,0	113,0	
12,0		132,0	121,0	105,0	100,0	126,0	113,0	110,0	98,0	93,0	110,0	96,0	93,0	107,0	106,0	
14,0		113,0	114,0	101,0	96,0	109,0	108,0	106,0	94,0	89,0	104,0	92,0	89,0	101,0	100,0	
16,0		97,0	98,0	98,0	93,0	96,0	99,0	101,0	90,0	85,0	93,0	87,0	84,0	90,0	95,0	
18,0		84,0	85,0	89,0	88,0	83,0	86,0	89,0	87,0	80,0	82,0	83,0	80,0	81,0	85,0	
20,0		73,0	74,0	79,0	81,0	72,0	75,0	79,0	81,0	75,0	73,0	80,0	76,0	72,0	77,0	
22,0		64,0	65,0	70,0	72,0	63,0	66,0	70,0	72,0	70,0	64,0	71,0	71,0	65,0	69,0	
24,0		57,0	57,0	62,0	64,0	56,0	58,0	62,0	65,0	64,0	56,0	63,0	66,0	57,0	61,0	
26,0		50,0	51,0	56,0	58,0	49,0	52,0	56,0	58,0	60,0	50,0	57,0	59,0	51,0	55,0	
28,0		44,5	45,0	50,0	52,0	43,5	46,5	50,0	53,0	54,0	44,0	51,0	54,0	45,0	49,5	
30,0		32,0	32,5	38,0	40,5	38,5	41,5	45,0	47,5	49,5	39,5	46,0	49,0	40,0	44,5	
32,0						34,5	37,0	40,5	43,5	45,0	35,0	42,0	44,5	36,0	40,0	
34,0						28,5	31,5	35,5	38,5	40,5	31,0	38,0	41,0	32,0	36,5	
36,0											27,7	34,5	37,5	28,6	33,0	
38,0											24,6	31,5	34,5	25,6	29,9	
40,0											16,5	24,0	27,1	22,9	27,2	
42,0														20,4	24,7	
44,0														16,1	20,8	
46,0															10,4	
48,0																
50,0																
52,0																
54,0																
56,0																
58,0																
60,0																
62,0																
64,0																
66,0																
68,0																
70,0																
* n *		17	11	9	9	14	11	10	9	8	10	9	9	10	10	
1		46+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	
2		46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	92+	
3		46+	46+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	92+	92+	
4		0+	0+	92+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	92+	92+	0+	46+	
5		0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	46+	92+	0+	46+	92+	0+	46+	
% 6		0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	0+	0+	
	m/s	9,9	9,9	9,9	9,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
TAB ***		020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	



T6Y3 Y15° 84m	--
------------------	----

21.04





	T6Y3 Y15° 84m	--	 t	 m	 360°		
--	------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




85%

T6Y3 Y15° 84m	--
------------------	----

073358




21.04

		 $m > < t$														CODE > 0040 < D218 4D00.x(x)	
m		47,3	47,3	52,5	52,5	52,5	57,7	57,7	57,7	62,9	62,9	68,2	68,2	73,4	78,6		
5,0																	
6,0																	
7,0																	
8,0	106,0	101,0															
9,0	102,0	98,0	113,0	104,0	98,0												
10,0	99,0	95,0	109,0	100,0	95,0	96,0	96,0	89,0									
12,0	93,0	89,0	102,0	94,0	89,0	91,0	90,0	84,0	81,0	81,0							
14,0	88,0	84,0	96,0	89,0	84,0	86,0	85,0	80,0	77,0	78,0	70,0	69,0	62,0				
16,0	84,0	80,0	90,0	84,0	79,0	81,0	80,0	75,0	73,0	74,0	67,0	65,0	59,0	52,0			
18,0	80,0	76,0	81,0	80,0	75,0	75,0	76,0	71,0	69,0	70,0	64,0	62,0	57,0	49,5			
20,0	76,0	72,0	73,0	75,0	71,0	68,0	72,0	67,0	65,0	66,0	61,0	59,0	55,0	47,5			
22,0	72,0	67,0	67,0	68,0	68,0	62,0	67,0	63,0	61,0	63,0	58,0	56,0	52,0	45,5			
24,0	65,0	62,0	61,0	62,0	63,0	56,0	62,0	59,0	56,0	59,0	54,0	53,0	50,0	44,0			
26,0	58,0	58,0	54,0	56,0	59,0	50,0	57,0	55,0	51,0	55,0	51,0	50,0	47,5	42,0			
28,0	53,0	55,0	48,5	50,0	54,0	45,5	52,0	52,0	46,5	52,0	47,0	47,5	45,0	40,5			
30,0	48,0	50,0	44,0	45,0	48,5	41,0	47,0	48,5	43,0	47,5	43,0	45,5	42,5	39,0			
32,0	43,5	46,0	39,5	41,0	44,5	37,0	42,5	45,5	39,0	43,5	39,5	43,0	39,5	37,5			
34,0	39,5	42,5	36,0	37,0	40,5	34,0	38,5	42,0	35,5	40,0	36,5	40,5	36,5	35,5			
36,0	36,5	39,0	32,5	34,0	37,5	30,5	35,5	38,5	32,5	36,5	33,5	37,5	34,0	34,0			
38,0	33,5	36,0	29,3	30,5	34,5	27,4	32,5	35,5	29,4	33,5	30,5	34,5	31,0	31,5			
40,0	30,5	33,0	26,6	28,0	31,5	24,8	29,6	32,5	26,6	30,5	28,0	31,5	28,6	29,2			
42,0	28,0	30,5	24,1	25,5	29,0	22,5	27,1	30,0	24,2	28,1	25,5	29,2	26,4	27,0			
44,0	24,4	27,2	21,9	23,3	26,8	20,2	24,8	28,0	21,9	25,9	23,2	27,0	24,2	25,0			
46,0	13,9	16,7	19,9	21,3	24,8	17,9	22,8	25,9	19,9	23,8	21,2	24,9	22,1	23,2			
48,0			17,6	19,1	22,9	16,0	20,9	24,0	18,0	22,0	19,3	23,0	20,3	21,4			
50,0				13,9	17,6	14,2	19,2	22,3	16,3	20,2	17,6	21,3	18,5	19,6			
52,0						12,3	17,7	20,7	14,6	18,6	16,0	19,7	16,9	18,0			
54,0						10,3	14,5	17,8	12,9	17,2	14,4	18,2	15,5	16,5			
56,0								11,8	11,3	15,8	12,9	16,9	14,1	15,2			
58,0									9,6	13,9	11,5	15,6	12,8	13,9			
60,0										10,2	10,2	14,4	11,5	12,7			
62,0											8,8	13,3	10,3	11,4			
64,0											6,6	10,7	9,1	10,2			
66,0													7,9	9,1			
68,0													6,5	8,0			
70,0														7,0			
* n *	9	8	9	8	8	8	8	7	7	7	6	6	5	4			
	1	0+	0+	46+	0+	0+	92+	0+	0+	92+	0+	92+	0+	92+	92+		
	2	0+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
	3	92+	0+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
	4	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+		
	5	46+	92+	46+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	46+	92+	92+	92+	92+		
	% 6	46+	92+	0+	0+	46+	0+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	46+	92+		
		m/s	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6		
TAB ***			020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020		

	T6Y3 Y15° 84m	--	 165,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

T6Y3	--
Y15° 84m	

21.04

	T6Y3 Y15° 84m	--	 t	 m	 360°		
--	------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

T6Y3 Y15° 84m	--
------------------	----


21.04

[illegible]

	T6Y3 Y15° 84m	--	 t	 m	 360°		
--	------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

T6Y3	--
Y15° 84m	

21.04

[illegible]

21.11

21.11

Diagram of a lighting fixture with dimensions and labels:


- Top left: xx° T
- Top right: N
- Left side: 84m
- Right side: 21m
- Center: 30,0
- Bottom center: t
- Top right of center: 10,0 x
- Bottom right of center: 9,6
- Bottom right: m
- Right side: 360°

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "21m".
- A trapezoidal area labeled "45,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

[illegible]

21.11

[illegible]

21.11

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "21m".
- A central area is labeled "75,0" and "t".
- A table-like structure is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area is labeled "360°".

21.11

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:




- Room dimensions: xx° T, 84m (width) and N, 21m (depth).
- Furniture: A table (t) with dimensions 75,0 (length) and 10,0 x (width).
- Lighting: Two lamps (l) with a height of 9,6 m.
- Rotation: A curved arrow indicating a rotation of 360° .

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "21m".
- A rectangular area labeled "90,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

				m > < t		CODE > 1235 <		D218 8410.x(x)								
m		16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2									
12,0																
14,0																
16,0																
18,0																
20,0																
22,0		45,0														
24,0		41,5														
26,0		39,5	38,0													
28,0		39,5	35,0													
30,0			32,0													
32,0			29,6	23,5												
34,0				21,7												
36,0				20,1	15,1											
38,0					14,0											
40,0					12,9											
42,0						8,0										
44,0						7,3										
* n *		4	3	2	2	1	0									
xx		67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0									
1		0+	46+	92+	92+	92+	92+									
2		0+	46+	46+	92+	92+	92+									
3		0+	0+	46+	92+	92+	92+									
4		0+	0+	0+	0+	46+	92+									
5		0+	0+	0+	0+	46+	46+									
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	46+									
		m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***		147	147													



21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "21m".
- A rectangular area labeled "105,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

The diagram shows the layout of the exhibition space with various furniture and equipment. The items are represented by icons and labels:

- A table with a sign that says "105,0" and a label "t" below it.
- A table with a sign that says "10,0 x" and a label "m" below it.
- A table with a sign that says "9,6" and a label "m" below it.
- A table with a sign that says "360°" and a label "m" below it.
- A table with a sign that says "xx° T" and a label "84m" below it.
- A table with a sign that says "N" and a label "21m" below it.

xx° T 84m	N 21m
--------------	----------

21.11

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Top surface: xx° T, 84m
- Legs: N, 21m
- Tabletop: 135,0, t
- Table height: 10,0 x, 9,6, m
- Rotation: 360°

xx° T 84m	N 21m
--------------	----------

21.11

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Top surface: xx° T, 84m
- Legs: N, 21m
- Tabletop: 135,0, t
- Table height: 10,0 x, 9,6, m
- Rotation: 360°

xx° T 84m	N 21m
--------------	----------

21.11

Diagram showing the layout of the exhibition space with various elements labeled:

- xx° T
- 84m
- N
- 21m
- 165,0
- t
- 10,0 x
- 9,6
- m
- 360°

xx° T 84m	N 21m
--------------	----------

21.11

Diagram of a building floor plan with dimensions and labels:

- Room 1: xx° T, 84m
- Room 2: N, 21m
- Room 3: 165,0, t
- Room 4: 10,0 x, 9,6, m
- Room 5: 360°

21.11

[illegible]

21.11

[illegible]

21.11

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A rectangular area labeled "N" and "28m".
- A rectangular area labeled "45,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "28m".
- A rectangular area labeled "60,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "28m".
- A central area is labeled "60,0" and "t".
- A table-like structure is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area is labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A rectangular area labeled "N" and "28m".
- A rectangular area labeled "75,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

The diagram shows the layout of the exhibition space with various furniture and equipment. The layout includes:

- A table with dimensions xx° T and 84m.
- A table with dimensions N and 28m.
- A table with dimensions 75,0 and t.
- A table with dimensions 10,0 x and 9,6 m.
- A table with dimensions 360°.

21.11


Diagram of a lighting fixture with dimensions and labels:

- Top left: xx° T
- Top right: N
- Left side: 84m
- Right side: 28m
- Center: 90,0
- Bottom: t
- Top right (above fixture): 10,0 x
- Right side (below fixture): 9,6
- Bottom right: m
- Bottom right (curved arrow): 360°




21.11

21.11

21.11

[illegible]

xx° T 84m	N 28m
--------------	----------



xx° T 84m	N 28m
--------------	----------

21.11

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: xx° T, 84m (width) and N, 28m (depth).
- Furniture: A table with dimensions 10,0 x 9,6 m, a chair with height 135,0 t, and a circular table with diameter 360°.

xx° T 84m	N 28m
---------------------	----------

21.11

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Top surface: xx° T, 84m
- Legs: N, 28m
- Tabletop: 135,0
- Table height: 10,0 x, 9,6 m
- Rotation: 360°

xx° T 84m	N 28m
--------------	----------

21.11

xx° T 84m	N 28m
---------------------	----------

21.11

Diagram illustrating the facade structure and parameters:

- Top left: xx° T
- Top middle: N
- Top right: 10,0 x
- Middle left: 84m
- Middle middle: 165,0
- Middle right: 9,6
- Bottom left: 28m
- Bottom middle: t
- Bottom right: m
- Far right: 360°

21.11

21.11

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "35m".
- A trapezoidal area labeled "45,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: 84m (width) and 35m (depth).
- Furniture:
 - Table: $10,0 \times 9,6 \text{ m}$
 - Chair: $45,0 \text{ t}$
 - Circular table: 360°

21.11

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "35m".
- A central rectangular area is labeled "60,0" and "t".
- A rectangular area to the right of the center is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area on the far right is labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several labeled elements:

- A rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A rectangular area labeled "N" and "35m".
- A rectangular area labeled "75,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A rectangular area labeled "N" and "35m".
- A rectangular area labeled "75,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "35m".
- A rectangular area labeled "90,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

21.11

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "35m".
- A rectangular area labeled "105,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

xx° T 84m	N 35m
--------------	----------

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "35m".
- A central rectangular area is labeled "135,0" and "t".
- A rectangular area to the right of the center is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area on the far right is labeled "360°".

xx° T 84m	N 35m
---------------------	----------

21.11

Diagram of a table with dimensions and labels:

- Top left: xx° T
- Top right: N
- Bottom left: 84m
- Bottom right: 35m
- Center: 135,0
- Below center: t
- Top right of table: 10,0 x
- Below table: 9,6
- Bottom right of table: m
- Bottom right of table: 360°

xx° T 84m	N 35m
--------------	----------

21.11

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: xx° T, 84m (width) and N, 35m (depth).
- Furniture: A table with dimensions 10,0 x 9,6 m and a height of 165,0 cm.
- Rotation: A curved arrow indicating a rotation of 360° .

xx° T 84m	N 35m
--------------	----------

21.11

Diagram of a building facade with the following elements:

- Top left: A square window.
- Top middle: A rectangular window labeled xx° T and 84m.
- Top right: A rectangular window labeled N and 35m.
- Bottom left: A trapezoidal window labeled 165,0 and t.
- Bottom middle: A rectangular window labeled 10,0 x, 9,6, and m.
- Bottom right: A circular window labeled 360°.

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A rectangular area labeled "N" and "42m".
- A rectangular area labeled "30,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

[illegible]

21.11

21.11

The diagram shows the layout of the exhibition space with various objects and their dimensions. The objects are represented by icons and text labels within rectangular boxes. The layout includes:

- A box labeled "xx° T" and "84m".
- A box labeled "N" and "42m".
- A box labeled "45,0" and "t" (representing a table).
- A box labeled "10,0 x" and "9,6 m" (representing a table).
- A box labeled "360°" (representing a circular object).

21.11

Diagram of a lighting fixture with dimensions and labels:

- Top left: xx° T
- Top right: N
- Bottom left: 84m
- Bottom right: 42m
- Center: 60,0
- Below center: t
- Top right of center: 10,0 x
- Bottom right of center: 9,6
- Bottom right of center: m
- Bottom right of center: 360°

21.11

[illegible]

21.11

The diagram shows a layout of the exhibition space with various elements labeled. The elements are arranged in a row of seven boxes:

- Box 1: Empty.
- Box 2: Labeled "xx° T" and "84m".
- Box 3: Labeled "N" and "42m".
- Box 4: Labeled "75,0" and "t".
- Box 5: Labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- Box 6: Labeled "360°".
- Box 7: Empty.

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A rectangular area on the left labeled "xx° T" and "84m".
- A rectangular area in the center labeled "N" and "42m".
- A rectangular area on the right labeled "75,0" and "t".
- A rectangular area on the far right labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area on the far right labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "42m".
- A trapezoidal area labeled "90,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- Top Left:** A large empty rectangular area.
- Top Middle:** A rectangular area divided into two sections. The left section is labeled "xx° T" and "84m". The right section is labeled "N" and "42m".
- Top Right:** A rectangular area containing a diagram of a hanging light fixture labeled "90,0" and "t".
- Middle:** A rectangular area containing a diagram of a table labeled "10,0 x", "9,6", and "m".
- Bottom:** A rectangular area containing a diagram of a circular arrow labeled "360°".
- Bottom Right:** A large empty rectangular area.

21.11

The diagram shows a room layout with the following dimensions and furniture:

- Room dimensions: xx° T, 84m (width), N, 42m (depth).
- Furniture: A table (t) with dimensions 105,0 (length) and 9,6 (width). A lamp is positioned 10,0 x (distance) from the table.
- Rotation: A circular arrow indicates a rotation of 360° .

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "42m".
- A rectangular area labeled "105,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

xx° T 84m	N 42m
--------------	----------

21.11

xx° T 84m	N 42m
--------------	----------

21.11

xx° T 84m	N 42m
--------------	----------

21.11

Diagram showing the layout of the exhibition space with various elements labeled:

- Top left: xx° T
- Top middle: N
- Top right: 10,0 x
- Middle left: 84m
- Middle middle: 165,0
- Middle right: 9,6
- Bottom left: 42m
- Bottom middle: t
- Bottom right: m
- Far right: 360°

xx° T 84m	N 42m
---------------------	----------

21.11

21.11

21.11

[illegible]

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "49m".
- A central area is labeled "45,0" and "t".
- A table-like structure is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area is labeled "360°".

21.11

21.11

Diagram of a lighting fixture with dimensions and labels:

- Top left: xx° T
- Top right: N
- Left side: 84m
- Right side: 49m
- Center: 60,0
- Bottom: t
- Top right (above fixture): 10,0 x
- Right side (below fixture): 9,6
- Bottom right: m
- Bottom right (curved arrow): 360°

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "49m".
- A rectangular area labeled "60,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "49m".
- A central rectangular area is labeled "75,0" and "t".
- A rectangular area to the right of the center is labeled "10,0 x", "9,6", and "m".
- A circular area on the far right is labeled "360°".

21.11

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: xx° T, 84m (width) and N, 49m (depth).
- Furniture: A table (t) with dimensions 75,0 (length) and 10,0 x (width).
- Lighting: Two lamps (l) with a height of 9,6 m.
- Rotation: A circular arrow indicating a rotation of 360° .

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "49m".
- A central area is labeled "90,0" and "t".
- A table-like structure is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area is labeled "360°".

21.11

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "49m".
- A rectangular area labeled "105,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

xx° T 84m	N 49m
--------------	----------

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "49m".
- A central rectangular area is labeled "135,0" and "t".
- A rectangular area to the right of the center is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area on the far right is labeled "360°".

xx° T 84m	N 49m
---------------------	----------

21.11

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Top surface: xx° T, 84m
- Side surface: N, 49m
- Legs: 135,0 (height), 9,6 (width), m (material)
- Rotation: 360°

xx° T 84m	N 49m
--------------	----------

21.11

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Top left: xx° T
- Top right: N
- Left side: 84m
- Right side: 49m
- Center: 165,0
- Bottom center: t
- Top right of table: 10,0 x
- Right side of table: 9,6
- Bottom right of table: m
- Bottom right of table: 360°

xx° T 84m	N 49m
--------------	----------

21.11

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Top left: xx° T
- Top left: 84m
- Top center: N
- Top center: 49m
- Center: 165,0
- Center: t
- Right: 10,0 x
- Right: 9,6
- Right: m
- Right: 360°

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "56m".
- A central area is labeled "30,0" and "t".
- A table-like structure is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area is labeled "360°".

21.11

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: xx° T, 84m (width) and N, 56m (length).
- Furniture and dimensions:
 - Table: 30,0 (width), t (height).
 - Bar/Counter: 10,0 x (width), 9,6 (height), m (material).
 - Seating: 360° (circular arrangement).

21.11

Diagram of a lighting fixture with dimensions and labels:

- Top left: xx° T
- Top right: N
- Left side: 84m
- Right side: 56m
- Center: 45,0
- Bottom center: t
- Top right of center: 10,0 x
- Bottom right of center: 9,6
- Bottom right of center: m
- Bottom right of center: 360°

21.11

[illegible]

21.11

Diagram of a lighting fixture with dimensions and labels:

- Top left: xx° T
- Top right: N
- Bottom left: 84m
- Bottom right: 56m
- Center: 60,0
- Below center: t
- Top right of center: 10,0 x
- Bottom right of center: 9,6
- Bottom right of center: m
- Bottom right of center: 360°

21.11

[illegible]

21.11

Diagram of a lighting fixture with dimensions and labels:

- Top left: xx° T
- Top right: N
- Left side: 84m
- Right side: 56m
- Center: 75,0
- Bottom center: t
- Top right of center: 10,0 x
- Bottom right of center: 9,6
- Bottom right of center: m
- Bottom right of center: 360°

21.11

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "56m".
- A trapezoidal area labeled "90,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: xx° T, 84m (width) and N, 56m (length).
- Door: 90,0, t.
- Table: 10,0 x, 9,6, m.
- Chair: 360°.

21.11

21.11

Technical drawing of a table with dimensions and labels:

- Top left: xx° T
- Top right: N
- Bottom left: 84m
- Bottom right: 56m
- Center: 105,0
- Below center: t
- Top right of table: 10,0 x
- Below table: 9,6
- Bottom right: m
- Bottom right of table: 360°

xx° T 84m	N 56m
--------------	----------

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "56m".
- A central rectangular area is labeled "135,0" and "t".
- A rectangular area to the right of the center is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area on the far right is labeled "360°".

xx° T 84m	N 56m
--------------	----------

21.11

Diagram of a building facade with various elements labeled with variables and numbers:

- Top left: xx° T
- Top middle: N
- Top right: 84m
- Bottom left: 56m
- Bottom middle: 135,0
- Bottom right: t
- Far right: 10,0 x
- Far right: 9,6
- Far right: m
- Far right: 360°

xx° T 84m	N 56m
--------------	----------

21.11

xx° T 84m	N 56m
---------------------	----------

21.11

Diagram illustrating the facade structure and dimensions:

- Top left: xx° T
- Top middle: N
- Top right: 10,0 x
- Middle left: 84m
- Middle middle: 165,0
- Middle right: 9,6
- Bottom left: 56m
- Bottom middle: t
- Bottom right: m
- Far right: 360°

21.11

	xx° T 84m	N 63m	 t	 m	 360°		
--	--------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.11

[illegible]

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: xx° T, 84m (width), N, 63m (depth).
- Furniture: A table (t) with dimensions 30,0 (width) and 9,6 (depth). A chair (m) with dimensions 10,0 (width) and 9,6 (depth).
- Rotation: A circular arrow indicating a rotation of 360° .



21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "63m".
- A central area is labeled "45,0" and "t".
- A table-like structure is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area is labeled "360°".

21.11

[illegible]

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "63m".
- A rectangular area labeled "60,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "63m".
- A rectangular area labeled "60,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

Diagram of a room layout with dimensions and furniture:

- Room dimensions: xx° T, 84m (width) and N, 63m (length).
- Furniture and dimensions:
 - Table: 75,0 (width), t (height).
 - Bar/Counter: 10,0 x (width), 9,6 (height), m (material).
 - Seating: 360° (circular).

21.11

21.11

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "63m".
- A central area is labeled "90,0" and "t".
- A table-like structure is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area is labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "63m".
- A rectangular area labeled "105,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

xx° T 84m	N 63m
--------------	----------

21.11

Technical drawing of a table with the following specifications:




- Top Left:** A blank square box.
- Top Middle:** A rectangle divided into two sections. The left section contains the text "xx° T" and "84m". The right section contains the text "N" and "63m".
- Top Right:** A square box containing a diagram of a table with a hanging lamp above it. The lamp is labeled "135,0" and the table is labeled "t".
- Middle Left:** A square box containing a diagram of a table with a hanging lamp above it. The lamp is labeled "10,0 x" and the table is labeled "9,6" and "m".
- Middle Right:** A square box containing a diagram of a table with a hanging lamp above it. The lamp is labeled "360°".
- Bottom Left:** A square box.
- Bottom Right:** A square box.

85%

xx° T	N
84m	63m





073358

21.11

			m > < t												CODE > 1292 < D218 8716.x(x)			
	m	36,9	47,3															
24,0																		
26,0																		
28,0																		
30,0																		
32,0																		
34,0																		
36,0																		
38,0																		
40,0																		
42,0																		
44,0																		
46,0																		
48,0																		
50,0																		
52,0																		
54,0																		
56,0	12,3																	
58,0	11,5																	
60,0	10,8	3,2																
62,0	10,1	2,9																
64,0	9,4	2,5																
66,0	8,8	2,3																
68,0	8,3	2,0																
70,0	7,7	1,8																
72,0	7,2	1,6																
74,0	6,7	1,4																
76,0	6,2	1,3																
78,0	5,8	1,1																
80,0		1,0																
* n *	1	1																
xx	67.0	67.0																
1	92+	92+																
2	46+	92+																
3	46+	92+																
4	0+	0+																
5	0+	0+																
% 6	0+	0+																
	m/s	7,0	7,0															
TAB ***	255	255																



xx° T	N
84m	63m



xx° T 84m	N 63m
--------------	----------

21.11

Diagram of a mobile crane with the following labeled components:




- xx° T**: Crane rotation angle and type.
- 84m**: Crane height.
- N**: Crane model or type.
- 63m**: Crane reach.
- 165,0**: Crane capacity.
- t**: Crane type.
- 10,0 x**: Crane boom length.
- 9,6**: Crane boom height.
- m**: Crane mass.
- 360°**: Crane rotation range.

85%

xx° T	N
84m	63m






073358

21.11

			m > < t												CODE > 1290 < D218 8816.x(x)			
	m	36,9	47,3															
24,0																		
26,0																		
28,0																		
30,0																		
32,0																		
34,0																		
36,0																		
38,0																		
40,0																		
42,0																		
44,0																		
46,0																		
48,0																		
50,0																		
52,0																		
54,0																		
56,0	12,5																	
58,0	11,8																	
60,0	11,1	3,2																
62,0	10,4	2,9																
64,0	9,8	2,5																
66,0	9,2	2,3																
68,0	8,8	2,0																
70,0	8,5	1,8																
72,0	8,1	1,6																
74,0	7,8	1,4																
76,0	7,5	1,3																
78,0	7,3	1,1																
80,0		1,0																
* n *	1	1																
xx	67.0	67.0																
1	92+	92+																
2	46+	92+																
3	46+	92+																
4	0+	0+																
5	0+	0+																
% 6	0+	0+																
	m/s	7,0	7,0															
TAB ***	253	253																



xx° T	N
84m	63m



21.11

21.11

[illegible]

Diagram of a building facade with the following elements:


- Leftmost empty box.
- Window: xx° T, 84m
- Door: N, 70m
- Roof: 30,0, t
- Table: 10,0 x, 9,6, m
- Rotation: 360°
- Rightmost empty box.

21.11

The diagram shows the layout of the exhibition space with various furniture and equipment. The layout includes:

- A table with dimensions xx° T and 84m.
- A table with dimensions N and 70m.
- A table with dimensions 45,0 and t.
- A table with dimensions 10,0 x and 9,6 m.
- A table with dimensions 360°.

21.11

[illegible]

21.11




21.11

[illegible]

xx° T	N
84m	70m


073358

21.11

		CODE > 1306 < D218 8317.x(x)															
m		16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2	16,1	26,5		
26,0		26,3															
28,0		25,0	24,3														
30,0		23,8	23,7	20,1													
32,0		22,7	23,0	19,7	12,9												
34,0		21,7	22,4	19,4	12,5	7,3											
36,0		20,7	21,8	19,2	12,2	6,9	2,4										
38,0		19,8	21,3	18,9	11,8	6,5	2,2	19,6									
40,0		18,9	20,6	18,5	11,5	6,1	2,1	18,6									
42,0		18,1	20,0	17,6	11,1	5,7	1,9	17,6	17,2								
44,0		17,3	19,4	16,6	10,7	5,4	1,7	16,7	16,0								
46,0		16,6	18,2	15,7	10,3	5,1	1,5	15,8	14,9	10,8							
48,0		16,0	17,0	14,7	9,9	4,8	1,3	15,1	13,9	9,9							
50,0		15,7	16,0	13,7	9,5	4,5	1,1	14,5	12,9	9,0	4,3			14,1			
52,0		15,3	15,0	12,8	9,2	4,2	1,0	14,0	12,1	8,2	3,9			13,3			
54,0		15,0	14,1	12,0	8,8	4,0		13,5	11,3	7,4	3,6	1,6		12,6	8,3		
56,0		14,7	13,3	11,2	8,6	3,8		13,0	10,5	6,7	3,2	1,4		12,0	7,6		
58,0		14,2	12,5	10,4	8,2	3,5		12,7	9,8	5,9	2,9	1,1		11,2	7,0		
60,0		13,5	11,8	9,8	7,5	3,4		12,0	9,2	5,2	2,7			10,6	6,3		
62,0		12,7	11,1	9,1	6,8	3,3		11,4	8,5	4,8	2,4			9,9	5,7		
64,0		12,1	10,5	8,5	6,2	3,1		10,7	8,0	4,5	2,2			9,3	5,1		
66,0		11,5	9,9	8,0	5,6	3,0		10,1	7,4	4,2	2,0			8,8	4,8		
68,0		10,9	9,4	7,4	5,1	2,9		9,6	6,9	4,0	1,8			8,3	4,5		
70,0		10,4	8,9	6,9	4,8	2,8		9,1	6,4	3,7	1,6			7,8	4,3		
72,0		9,3	8,4	6,5	4,6	2,7		8,6	6,0	3,5	1,4			7,3	4,0		
74,0			7,9	6,1	4,4	2,6		8,2	5,5	3,3	1,3			6,9	3,8		
76,0					4,2	2,5		7,8	5,1	3,1	1,1			6,5	3,5		
78,0						2,4			4,9	2,9	1,0			6,1	3,3		
80,0										2,8					3,1		
82,0															3,0		
* n *		2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	0	2	1		
xx		83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0		
		1	0+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	46+	
		2	0+	46+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	92+	0+	46+
		3	0+	0+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	0+
		4	0+	0+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+
		5	0+	0+	0+	0+	46+	46+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	46+	0+	0+
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+		
		m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
TAB ***		549	549	549	549	549	549	138	138	138	138	138	---	148	148		

	xx° T 84m	N 70m					
--	--------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.11

[illegible]

21.11




Diagram of a lighting fixture with dimensions and labels:

- Top left: xx° T
- Top right: N
- Left side: 84m
- Right side: 70m
- Center: 90,0
- Bottom: t
- Top right (above fixture): 10,0 x
- Right side (below fixture): 9,6
- Bottom right: m
- Bottom right (curved arrow): 360°

xx° T	N
84m	70m

073358

21.11

			CODE > 1305 < D218 8417.x(x)											
	m	36,9	47,3											
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0	3,8													
62,0	3,5													
64,0	3,2													
66,0	2,9													
68,0	2,7													
70,0	2,5													
72,0	2,3													
74,0	2,1													
76,0	1,9													
78,0	1,7													
80,0	1,6													
82,0	1,4													
84,0	1,3													
86,0	1,2													
* n *	1	0												
xx	67.0	67.0												
1	92+	92+												
2	46+	92+												
3	46+	92+												
4	0+	0+												
5	0+	0+												
% 6	0+	0+												
	m/s	7,0	7,0											
TAB ***	147	---												




xx° T
84m

N
70m

90,0
t

10,0 x
9,6
m




360°






xx° T	N
84m	70m

073358

21.11




		CODE > 1304 < D218 8517.x(x)															
		m	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2	16,1	26,5	
26,0		26,3															
28,0		25,0	24,3														
30,0		23,8	23,7	20,1													
32,0		22,7	23,0	19,7	12,9												
34,0		21,7	22,4	19,4	12,5	7,3											
36,0		20,7	21,8	19,2	12,2	6,9	2,4										
38,0		19,8	21,3	18,9	11,8	6,5	2,2	19,6									
40,0		18,9	20,6	18,5	11,5	6,1	2,1	18,6									
42,0		18,1	20,0	18,1	11,1	5,7	1,9	17,6	19,8								
44,0		17,3	19,4	17,8	10,7	5,4	1,7	16,7	19,1								
46,0		16,6	18,9	17,5	10,3	5,1	1,5	15,8	18,4	15,5							
48,0		16,0	18,3	17,1	9,9	4,8	1,3	15,1	17,7	14,4							
50,0		15,7	18,0	16,6	9,5	4,5	1,1	14,5	16,9	13,4	7,7			14,1			
52,0		15,3	17,6	16,2	9,2	4,2	1,0	14,0	15,9	12,5	7,1			13,3			
54,0		15,0	17,3	15,7	8,8	4,0		13,5	15,0	11,6	6,6	1,6		12,6	12,3		
56,0		14,7	16,8	14,8	8,6	3,8		13,0	14,1	10,9	6,0	1,4		12,0	11,5		
58,0		14,6	15,9	14,0	8,3	3,5		12,8	13,3	10,1	5,3	1,2		11,6	10,7		
60,0		14,6	15,1	13,2	8,0	3,4		12,8	12,6	9,4	5,0	1,0		11,2	10,1		
62,0		14,6	14,3	12,5	7,8	3,3		12,8	11,9	8,8	4,6			10,8	9,4		
64,0		14,6	13,6	11,8	7,5	3,1		12,8	11,2	8,2	4,3			10,4	8,8		
66,0		14,4	12,9	11,2	7,3	3,0		12,8	10,6	7,6	4,0			10,2	8,2		
68,0		13,7	12,3	10,6	7,1	2,9		12,5	10,0	7,1	3,7			10,2	7,7		
70,0		11,5	11,7	10,1	6,9	2,8		11,9	9,5	6,5	3,6			10,2	7,2		
72,0		9,3	11,2	9,5	6,7	2,7		11,3	9,0	6,0	3,5			10,1	6,7		
74,0			9,8	9,1	6,4	2,6		10,8	8,5	5,6	3,4			9,6	6,3		
76,0					6,2	2,5		10,4	8,1	5,1	3,2			9,2	5,8		
78,0						2,4			7,7	4,9	3,0			8,7	5,4		
80,0										4,7	2,8				5,1		
82,0											2,7				4,9		
84,0											2,6						
86,0																	
* n *		2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	0	2	1		
xx		83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0		
		1	0+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	46+	
		2	0+	46+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	92+	0+	46+
		3	0+	0+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	0+
		4	0+	0+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+
		5	0+	0+	0+	0+	46+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	46+	0+	0+	0+
		% 6	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
TAB ***		547	547	547	547	547	547	136	136	136	136	136	---	146	146		




	xx° T 84m	N 70m					
--	--------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° T	N
84m	70m

073358

21.11

			CODE > 1304 < D218 8517.x(x)											
	m	36,9	47,3											
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0	5,1													
62,0	4,7													
64,0	4,4	1,5												
66,0	4,1	1,3												
68,0	3,9	1,1												
70,0	3,6													
72,0	3,4													
74,0	3,1													
76,0	2,9													
78,0	2,7													
80,0	2,6													
82,0	2,4													
84,0	2,2													
86,0	2,1													
* n *	1	1												
xx	67.0	67.0												
1	92+	92+												
2	46+	92+												
3	46+	92+												
4	0+	0+												
5	0+	0+												
% 6	0+	0+												
	m/s	7,0	7,0											
	TAB ***	146	146											






	xx° T	N					
	84m	70m	t	m	360°		




85%

xx° T	N
84m	70m

073358

21.11

				CODE > 1302 < D218 8717.x(x)											
m		16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2	16,1	26,5
	26,0	28,9													
	28,0	27,5	26,8												
	30,0	26,2	26,0	22,1											
	32,0	25,0	25,3	21,7	14,2										
	34,0	23,8	24,7	21,4	13,8	8,0									
	36,0	22,8	24,0	21,1	13,4	7,6	2,7								
	38,0	21,8	23,4	20,8	13,0	7,2	2,5	21,5							
	40,0	20,8	22,7	20,4	12,6	6,7	2,3	20,4							
	42,0	19,9	22,0	20,0	12,2	6,3	2,1	19,4	21,7						
	44,0	19,1	21,4	19,6	11,7	5,9	1,8	18,3	21,0						
	46,0	18,2	20,8	19,2	11,3	5,6	1,6	17,4	20,2	17,7					
	48,0	17,6	20,2	18,8	10,9	5,3	1,4	16,6	19,5	17,0					
	50,0	17,2	19,8	18,3	10,5	5,0	1,2	16,0	18,8	16,3	8,4			15,5	
	52,0	16,9	19,4	17,8	10,1	4,7	1,1	15,4	18,3	15,6	7,8			14,7	
	54,0	16,5	19,0	17,3	9,7	4,4		14,9	17,8	14,9	7,2	1,8		13,9	17,0
	56,0	16,2	18,7	16,9	9,4	4,1		14,3	17,4	14,2	6,6	1,6		13,2	16,0
	58,0	16,0	18,3	16,5	9,1	3,9		14,0	16,9	13,6	5,9	1,3		12,8	15,2
	60,0	16,0	18,0	16,2	8,8	3,7		14,0	16,5	12,9	5,5	1,1		12,3	14,4
62,0	16,0	17,6	15,8	8,6	3,6		14,0	16,1	12,2	5,1			11,9	13,6	
64,0	16,0	17,3	15,5	8,3	3,5		14,0	15,3	11,6	4,8			11,4	12,9	
66,0	16,0	17,0	15,1	8,0	3,3		14,0	14,6	11,3	4,4			11,2	12,2	
68,0	15,2	16,3	14,6	7,8	3,2		14,0	13,9	10,9	4,1			11,2	11,5	
70,0	12,7	15,6	13,9	7,6	3,1		14,0	13,3	10,4	4,0			11,2	10,9	
72,0	10,2	13,6	13,3	7,3	2,9		14,0	12,6	9,8	3,8			11,2	10,3	
74,0		10,8	12,7	7,1	2,8		14,0	12,1	9,3	3,7			11,2	9,8	
76,0				6,9	2,7		11,7	11,5	8,8	3,6			11,2	9,3	
78,0					2,6				11,0	8,3	3,5		11,2	8,8	
80,0										7,9	3,4			8,4	
82,0											3,3			8,0	
84,0											3,2				
86,0															
* n *	3	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	0	2	2
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0
	1	0+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	46+
	2	0+	46+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	92+	0+	46+
	3	0+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	0+
	4	0+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+
	5	0+	0+	0+	0+	46+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	46+	0+	0+
	% 6	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAB ***	555	555	555	555	555	555	252	252	252	252	252	252	---	255	255




	xx° T 84m	N 70m	 135,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	--------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

xx° T	N
84m	70m


073358

21.11



			m > < t												CODE > 1302 < D218 8717 .x(x)			
	m	36,9	47,3															
26,0																		
28,0																		
30,0																		
32,0																		
34,0																		
36,0																		
38,0																		
40,0																		
42,0																		
44,0																		
46,0																		
48,0																		
50,0																		
52,0																		
54,0																		
56,0																		
58,0																		
60,0	9,9																	
62,0	9,2																	
64,0	8,5	1,7																
66,0	7,9	1,4																
68,0	7,3	1,2																
70,0	6,6	1,0																
72,0	6,0																	
74,0	5,6																	
76,0	5,3																	
78,0	5,0																	
80,0	4,8																	
82,0	4,6																	
84,0	4,4																	
86,0	4,2																	
* n *	1	1																
xx	67.0	67.0																
1	92+	92+																
2	46+	92+																
3	46+	92+																
4	0+	0+																
5	0+	0+																
% 6	0+	0+																
	m/s	7,0	7,0															
TAB ***	255	255																



xx° T	N
84m	70m



10,0 x
9,6
m








85%

xx° T	N
84m	70m

073358

21.11

		 m > < t CODE > 1300 < D218 8817.x(x)													
m		16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	68,2	16,1	26,5
26,0	28,9														
28,0	27,5	26,8													
30,0	26,2	26,0	22,1												
32,0	25,0	25,3	21,7	14,2											
34,0	23,8	24,7	21,4	13,8	8,0										
36,0	22,8	24,0	21,1	13,4	7,6	2,7									
38,0	21,8	23,4	20,8	13,0	7,2	2,5	21,5								
40,0	20,8	22,7	20,4	12,6	6,7	2,3	20,4								
42,0	19,9	22,0	20,0	12,2	6,3	2,1	19,4	21,7							
44,0	19,1	21,4	19,6	11,7	5,9	1,8	18,3	21,0							
46,0	18,2	20,8	19,2	11,3	5,6	1,6	17,4	20,2	17,7						
48,0	17,6	20,2	18,8	10,9	5,3	1,4	16,6	19,5	17,0						
50,0	17,2	19,8	18,3	10,5	5,0	1,2	16,0	18,8	16,3	8,4				15,5	
52,0	16,9	19,4	17,8	10,1	4,7	1,1	15,4	18,3	15,6	7,8				14,7	
54,0	16,5	19,0	17,3	9,7	4,4		14,9	17,8	14,9	7,2	1,8			13,9	17,6
56,0	16,2	18,7	16,9	9,4	4,1		14,3	17,4	14,2	6,6	1,6			13,2	17,0
58,0	16,0	18,3	16,5	9,1	3,9		14,0	16,9	13,6	5,9	1,3			12,8	16,4
60,0	16,0	18,0	16,2	8,8	3,7		14,0	16,5	12,9	5,5	1,1			12,3	15,9
62,0	16,0	17,6	15,8	8,6	3,6		14,0	16,5	12,2	5,1				11,9	15,4
64,0	16,0	17,3	15,5	8,3	3,5		14,0	16,5	11,6	4,8				11,4	15,0
66,0	16,0	17,0	15,1	8,0	3,3		14,0	16,5	11,3	4,4				11,2	14,5
68,0	15,2	16,7	14,8	7,8	3,2		14,0	16,3	10,9	4,1				11,2	14,0
70,0	12,7	16,2	14,5	7,6	3,1		14,0	15,6	10,6	4,0				11,2	13,4
72,0	10,2	13,6	14,2	7,3	2,9		14,0	14,9	10,3	3,8				11,2	12,8
74,0		10,8	13,9	7,1	2,8		14,0	14,3	10,0	3,7				11,2	12,2
76,0				6,9	2,7		11,7	13,7	9,7	3,6				11,2	11,6
78,0					2,6				13,2	9,4	3,5			11,2	11,1
80,0										9,1	3,4				10,6
82,0											3,3				10,1
84,0											3,2				
86,0															
* n *	3	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	0	2	2	
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	
1	0+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	92+	0+	46+	
2	0+	46+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	
3	0+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	0+	
4	0+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	
5	0+	0+	0+	0+	46+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	46+	0+	0+	
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	553	553	553	553	553	553	250	250	250	250	250	---	253	253	




	xx° T	N		10,0 x			
	84m	70m	165,0	9,6	360°		
			t	m			

85%

xx° T	N
84m	70m

073358

21.11

			CODE > 1300 < D218 8817.x(x)											
	m	36,9	47,3											
26,0														
28,0														
30,0														
32,0														
34,0														
36,0														
38,0														
40,0														
42,0														
44,0														
46,0														
48,0														
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														
60,0	10,1													
62,0	9,4													
64,0	8,7	1,7												
66,0	8,2	1,4												
68,0	7,6	1,2												
70,0	7,0	1,0												
72,0	6,5													
74,0	6,2													
76,0	6,0													
78,0	5,8													
80,0	5,6													
82,0	5,4													
84,0	5,2													
86,0	5,0													
* n *	1	1												
xx	67.0	67.0												
1	92+	92+												
2	46+	92+												
3	46+	92+												
4	0+	0+												
5	0+	0+												
% 6	0+	0+												
	m/s	7,0	7,0											
TAB ***	253	253												





xx° T	N
84m	70m

165,0
t

10,0 x
9,6
m

360°



21.11

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "77m".
- A central area is labeled "45,0" and "t".
- A table-like structure is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area is labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "77m".
- A rectangular area labeled "60,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

21.11

The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area on the left is labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area to its right is labeled "N" and "77m".
- A central area is labeled "75,0" and "t".
- A table-like structure is labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area is labeled "360°".

21.11


The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:

- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "77m".
- A trapezoidal area labeled "90,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

xx° T	N
84m	77m

073358

21.11

	CODE > 1314 < D218 8518.x(x)													
	m	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9
28,0	22,8													
30,0	21,7	20,5												
32,0	20,8	20,0	16,9											
34,0	19,9	19,6	16,6	11,0										
36,0	19,0	19,1	16,3	10,6	5,5									
38,0	18,2	18,7	16,1	10,3	5,3									
40,0	17,5	18,4	15,9	10,0	5,0									
42,0	16,8	17,9	15,7	9,7	4,8	16,5								
44,0	16,2	17,4	15,4	9,4	4,5	15,7								
46,0	15,5	16,9	15,2	9,0	4,3	14,9	16,7							
48,0	14,9	16,5	15,0	8,7	4,1	14,2	16,2	13,5						
50,0	14,4	16,1	14,8	8,4	3,8	13,5	15,7	12,5						
52,0	13,9	15,7	14,6	8,1	3,6	13,0	15,2	11,6	6,3					
54,0	13,8	15,3	14,3	7,8	3,4	12,5	14,2	10,7	5,9		12,2			
56,0	13,7	15,3	13,9	7,6	3,2	12,0	13,4	9,9	5,5		11,6			
58,0	13,6	15,2	13,2	7,3	3,0	11,5	12,5	9,2	5,1		11,0	9,9		
60,0	13,5	14,3	12,4	7,1	2,8	11,1	11,8	8,5	4,6		10,4	9,2		
62,0	13,4	13,6	11,7	7,0	2,6	10,8	11,1	7,8	4,2		10,1	8,5		
64,0	13,3	12,9	11,0	6,8	2,5	10,8	10,4	7,2	3,9		9,7	7,9	3,7	
66,0	13,2	12,2	10,4	6,6	2,4	10,8	9,8	6,5	3,6		9,2	7,3	3,4	
68,0	13,1	11,6	9,8	6,4	2,3	10,8	9,2	5,9	3,3		8,8	6,8	3,1	
70,0	12,6	11,0	9,2	6,3	2,2	10,8	8,7	5,3	3,1		8,6	6,2	2,9	
72,0	12,0	10,4	8,7	6,1	2,1	10,8	8,2	5,0	2,8		8,6	5,7	2,6	
74,0	11,4	9,9	8,2	5,9	2,0	10,2	7,7	4,7	2,7		8,6	5,2	2,4	
76,0	9,7	9,4	7,7	5,8	2,0	9,7	7,2	4,4	2,5		8,5	4,9	2,2	
78,0	8,0	8,9	7,2	5,6	1,9	9,3	6,8	4,2	2,4		8,1	4,7	2,0	
80,0	6,3	8,5	6,8	5,1	1,8	8,8	6,3	4,0	2,3		7,7	4,4	1,8	
82,0			6,5	4,9	1,7	8,4	5,9	3,7	2,1		7,3	4,2	1,7	
84,0				4,7	1,6		5,6	3,6	1,9		6,9	4,0	1,5	
86,0								3,4	1,8			3,8	1,4	
88,0								3,2	1,7			3,6	1,2	
90,0									1,6				1,1	
92,0													1,0	
* n *	2	2	2	1	1	2	2	1	1	0	1	1	1	
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	
2	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	
3	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	
4	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	547	547	547	547	547	136	136	136	136	---	146	146	146	


	xx° T	N	105,0	10,0 x	360°		
	84m	77m	t	9,6 m			




85%

xx° T	N
84m	77m

073358

21.11

	CODE > 1312 < D218 8718.x(x)													
	m	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9
28,0	25,0													
30,0	23,9	22,6												
32,0	22,9	22,0	18,5											
34,0	21,9	21,5	18,3	12,1										
36,0	20,9	21,0	18,0	11,7	6,1									
38,0	20,1	20,6	17,7	11,3	5,8									
40,0	19,3	20,2	17,5	11,0	5,5									
42,0	18,5	19,7	17,2	10,7	5,3	18,1								
44,0	17,8	19,1	17,0	10,3	5,0	17,3								
46,0	17,1	18,6	16,7	9,9	4,7	16,4	18,4							
48,0	16,4	18,2	16,5	9,6	4,5	15,6	17,8	15,5						
50,0	15,8	17,7	16,2	9,3	4,2	14,8	17,2	14,9						
52,0	15,3	17,3	16,0	8,9	4,0	14,2	16,7	14,4	6,9					
54,0	15,2	16,8	15,7	8,6	3,7	13,7	16,2	13,8	6,5		13,4			
56,0	15,0	16,8	15,3	8,3	3,5	13,2	15,8	13,3	6,0		12,7			
58,0	14,9	16,8	14,9	8,1	3,3	12,7	15,4	12,8	5,6		12,1	14,3		
60,0	14,8	16,8	14,5	7,9	3,1	12,2	15,0	12,2	5,1		11,5	13,5		
62,0	14,7	16,8	14,2	7,6	2,9	11,9	14,6	11,6	4,6		11,1	12,7		
64,0	14,6	16,6	13,8	7,5	2,8	11,9	14,3	11,0	4,3		10,6	12,0	7,3	
66,0	14,5	16,3	13,5	7,2	2,6	11,9	13,8	10,3	4,0		10,1	11,3	6,6	
68,0	14,4	15,5	13,2	7,1	2,5	11,9	13,1	9,8	3,7		9,7	10,6	5,8	
70,0	14,4	14,8	12,9	6,9	2,4	11,9	12,4	9,3	3,4		9,5	10,0	5,4	
72,0	14,4	14,1	12,4	6,7	2,3	11,9	11,8	8,8	3,1		9,5	9,4	5,1	
74,0	12,7	13,5	11,8	6,5	2,2	11,9	11,2	8,3	2,9		9,5	8,9	4,8	
76,0	10,7	12,9	11,2	6,4	2,1	11,9	10,7	7,7	2,8		9,5	8,4	4,5	
78,0	8,8	12,3	10,7	6,2	2,1	11,9	10,1	7,2	2,7		9,5	7,8	4,3	
80,0	6,9	10,4	10,2	6,1	2,0	11,9	9,6	6,7	2,5		9,5	7,4	4,0	
82,0			9,7	5,9	1,9	10,3	9,2	6,3	2,4		9,5	6,9	3,8	
84,0				5,8	1,8		8,7	5,8	2,3		9,5	6,5	3,5	
86,0								5,5	2,2			6,1	3,3	
88,0								5,3	2,1			5,7	3,2	
90,0									1,9				3,0	
92,0													2,8	
* n *	2	2	2	1	1	2	2	2	1	0	1	2	1	
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	
2	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	
3	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	
4	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	555	555	555	555	555	252	252	252	252	---	255	255	255	


	xx° T 84m	N 77m					
--	--------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




85%

xx° T	N
84m	77m

073358

21.11

	CODE > 1310 < D218 8818.x(x)													
	m	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9
28,0	25,0													
30,0	23,9	22,6												
32,0	22,9	22,0	18,5											
34,0	21,9	21,5	18,3	12,1										
36,0	20,9	21,0	18,0	11,7	6,1									
38,0	20,1	20,6	17,7	11,3	5,8									
40,0	19,3	20,2	17,5	11,0	5,5									
42,0	18,5	19,7	17,2	10,7	5,3	18,1								
44,0	17,8	19,1	17,0	10,3	5,0	17,3								
46,0	17,1	18,6	16,7	9,9	4,7	16,4	18,4							
48,0	16,4	18,2	16,5	9,6	4,5	15,6	17,8	15,5						
50,0	15,8	17,7	16,2	9,3	4,2	14,8	17,2	14,9						
52,0	15,3	17,3	16,0	8,9	4,0	14,2	16,7	14,4	6,9					
54,0	15,2	16,8	15,7	8,6	3,7	13,7	16,2	13,8	6,5		13,4			
56,0	15,0	16,8	15,3	8,3	3,5	13,2	15,8	13,3	6,0		12,7			
58,0	14,9	16,8	14,9	8,1	3,3	12,7	15,4	12,8	5,6		12,1	15,2		
60,0	14,8	16,8	14,5	7,9	3,1	12,2	15,0	12,2	5,1		11,5	14,7		
62,0	14,7	16,8	14,2	7,6	2,9	11,9	14,6	11,6	4,6		11,1	14,2		
64,0	14,6	16,6	13,8	7,5	2,8	11,9	14,3	11,0	4,3		10,6	13,7	8,3	
66,0	14,5	16,3	13,5	7,2	2,6	11,9	14,2	10,3	4,0		10,1	13,2	7,7	
68,0	14,4	16,1	13,2	7,1	2,5	11,9	14,2	9,8	3,7		9,7	12,7	7,1	
70,0	14,4	15,9	12,9	6,9	2,4	11,9	14,2	9,3	3,4		9,5	12,2	6,6	
72,0	14,4	15,6	12,5	6,7	2,3	11,9	14,1	9,1	3,1		9,5	11,9	6,2	
74,0	12,7	15,4	12,2	6,5	2,2	11,9	13,5	8,8	2,9		9,5	11,3	5,7	
76,0	10,7	14,6	12,0	6,4	2,1	11,9	12,9	8,6	2,8		9,5	10,8	5,3	
78,0	8,8	12,5	11,6	6,2	2,1	11,9	12,3	8,4	2,7		9,5	10,2	4,9	
80,0	6,9	10,4	11,6	6,1	2,0	11,9	11,8	8,2	2,5		9,5	9,7	4,6	
82,0			10,8	5,9	1,9	10,3	11,3	8,0	2,4		9,5	9,2	4,5	
84,0				5,8	1,8		10,8	7,8	2,3		9,5	8,8	4,4	
86,0								7,6	2,2			8,3	4,2	
88,0								7,5	2,1			7,9	4,1	
90,0									1,9				3,9	
92,0													3,8	
* n *	2	2	2	1	1	2	2	2	1	0	1	2	1	
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	
2	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	
3	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	
4	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	553	553	553	553	553	250	250	250	250	---	253	253	253	

	xx° T 84m	N 77m					
--	--------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.11



The diagram shows a layout of an exhibition space with several elements labeled:


- A large rectangular area labeled "xx° T" and "84m".
- A smaller rectangular area labeled "N" and "84m".
- A trapezoidal area labeled "45,0" and "t".
- A rectangular area labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- A circular area labeled "360°".

xx° T	N
84m	84m

073358

21.11



 m	m > < t					CODE > 1327 < D218 8219.x(x)								
	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	
32,0		16,9												
34,0		16,3	14,0											
36,0		15,8	13,8	9,0										
38,0		15,3	13,6	8,8										
40,0		14,8	13,4	8,5	4,0									
42,0		14,3	12,5	8,2	3,8									
44,0		13,9	11,7	8,0	3,6									
46,0		13,5	10,9	7,7	3,5									
48,0		13,0	10,1	7,4	3,3		9,7							
50,0		12,2	9,5	7,1	3,1		9,1							
52,0		11,5	8,8	6,0	2,9		8,4	3,8						
54,0		10,8	8,2	5,0	2,7		7,6	3,5						
56,0		10,0	7,4	4,6	2,6		6,8	3,1						
58,0		9,3	6,5	4,2	2,4		6,0	2,8						
60,0	10,7	8,6	5,7	3,9	2,2		5,2	2,5						
62,0	10,1	7,9	5,1	3,6	2,0		4,9	2,2					2,9	
64,0	9,4	7,3	4,7	3,3	1,9	7,9	4,5	2,0					2,6	
66,0	8,8	6,7	4,4	3,1	1,7	7,4	4,2	1,7				5,8	2,4	
68,0	8,3	6,1	4,1	2,8	1,5	6,8	3,9	1,5				5,2	2,1	
70,0	7,8	5,6	3,8	2,6	1,3	6,3	3,6	1,3				4,9	1,9	
72,0	7,3	5,1	3,6	2,4	1,1	5,8	3,4	1,1				4,6	1,7	
74,0	6,8	4,8	3,3	2,2	1,0	5,3	3,1					4,3	1,5	
76,0	6,3	4,5	3,1	2,0		5,0	2,9					4,0	1,3	
78,0	5,9	4,3	2,9	1,8		4,7	2,7					3,8	1,1	
80,0	5,5	4,1	2,7	1,6		4,5	2,5					3,6		
82,0	5,1	3,8	2,5	1,5		4,2	2,3					3,3		
84,0	4,9	3,6	2,4	1,3		4,0	2,1					3,1		
86,0	4,7	3,4	2,2	1,2		3,8	1,9					2,9		
88,0		3,3	2,1	1,0		3,6	1,8					2,7		
90,0						3,4	1,6					2,6		
92,0							1,5					2,4		
* n *	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	
2	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	
3	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	
4	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	550	550	550	550	550	139	139	139	---	---	149	149	---	




	xx° T 84m	N 84m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	--------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° T	N
84m	84m

073358

21.11




 m	m > < t					CODE > 1326 < D218 8319.x(x)								
	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	
32,0	17,6	16,9												
34,0	16,9	16,3	14,0											
36,0	16,3	15,8	13,8	9,0										
38,0	15,7	15,3	13,6	8,8										
40,0	15,1	14,8	13,4	8,5	4,0									
42,0	14,6	14,3	13,2	8,2	3,8									
44,0	14,1	13,9	13,0	8,0	3,6	14,3								
46,0	13,7	13,5	12,7	7,7	3,5	13,7								
48,0	13,3	13,1	12,4	7,4	3,3	13,1	12,3							
50,0	12,9	12,7	12,1	7,2	3,1	12,5	11,4							
52,0	12,6	12,4	11,2	6,9	2,9	12,0	10,5	5,6						
54,0	12,2	12,0	10,3	6,7	2,7	11,4	9,7	4,9						
56,0	11,8	11,7	9,6	6,4	2,6	10,9	8,9	4,5						
58,0	11,4	11,1	8,8	6,2	2,4	10,5	8,2	4,1			10,0			
60,0	11,3	10,4	8,1	5,2	2,2	10,2	7,5	3,8			9,4			
62,0	11,1	9,7	7,4	4,9	2,0	9,8	6,8	3,5			8,7	4,2		
64,0	10,9	9,1	6,7	4,5	1,9	9,5	6,2	3,2			8,1	3,9		
66,0	10,4	8,4	6,0	4,2	1,7	9,0	5,5	2,9			7,5	3,6		
68,0	9,8	7,9	5,3	4,0	1,6	8,4	5,0	2,7			7,0	3,3		
70,0	9,2	7,3	4,9	3,7	1,5	7,9	4,7	2,4			6,4	3,0		
72,0	8,7	6,8	4,7	3,4	1,5	7,4	4,4	2,2			6,0	2,8		
74,0	8,2	6,3	4,4	3,2	1,4	6,9	4,2	2,0			5,5	2,5		
76,0	7,7	5,8	4,1	3,0	1,4	6,4	3,9	1,8			5,1	2,3		
78,0	7,3	5,4	3,9	2,8	1,3	6,0	3,7	1,6			4,8	2,1		
80,0	6,9	5,0	3,7	2,6	1,2	5,5	3,4	1,4			4,5	1,9		
82,0	6,4	4,8	3,5	2,4	1,2	5,2	3,2	1,3			4,3	1,7		
84,0	6,1	4,6	3,3	2,3	1,1	4,9	3,0	1,1			4,0	1,5		
86,0	5,6	4,3	3,1	2,1	1,1	4,7	2,8				3,8	1,4		
88,0		4,2	2,9	2,0	1,0	4,5	2,7				3,6	1,2		
90,0				1,8		4,3	2,5				3,4	1,1		
92,0							2,4				3,2	1,0		
* n *	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	
1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	
2	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	
3	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	
4	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***	549	549	549	549	549	138	138	138	---	---	148	148	---	



	xx° T	N	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
	84m	84m					

xx° T	N
84m	84m

073358

21.11



		CODE > 1325 < D218 8419.x(x)															
		m	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9		
32,0		17,6	16,9														
34,0		16,9	16,3	14,0													
36,0		16,3	15,8	13,8	9,0												
38,0		15,7	15,3	13,6	8,8												
40,0		15,1	14,8	13,4	8,5	4,0											
42,0		14,6	14,3	13,2	8,2	3,8											
44,0		14,1	13,9	13,0	8,0	3,6	14,3										
46,0		13,7	13,5	12,7	7,7	3,5	13,7										
48,0		13,3	13,1	12,4	7,4	3,3	13,1	13,8									
50,0		12,9	12,7	12,2	7,2	3,1	12,5	13,4									
52,0		12,6	12,4	11,9	6,9	2,9	12,0	12,5	8,5								
54,0		12,2	12,0	11,6	6,7	2,7	11,4	11,7	7,7								
56,0		11,8	11,7	11,4	6,4	2,6	10,9	10,8	6,8	3,4							
58,0		11,4	11,5	10,7	6,2	2,4	10,5	10,1	5,9	3,1	10,4						
60,0		11,3	11,3	10,0	6,0	2,2	10,2	9,4	5,1	2,8	9,9						
62,0		11,1	11,1	9,2	5,8	2,0	9,8	8,7	4,8	2,5	9,3	5,7					
64,0		10,9	10,7	8,6	5,6	1,9	9,5	8,1	4,4	2,3	8,8	5,1					
66,0		10,7	10,1	8,0	5,5	1,7	9,1	7,4	4,1	2,0	8,4	4,7					
68,0		10,5	9,5	7,4	5,1	1,6	8,7	6,9	3,8	1,8	8,1	4,4					
70,0		10,3	8,9	6,8	4,8	1,5	8,7	6,3	3,5	1,6	7,8	4,1					
72,0		10,1	8,3	6,2	4,5	1,5	8,7	5,8	3,3	1,4	7,5	3,8					
74,0		9,6	7,8	5,7	4,3	1,4	8,3	5,2	3,0	1,2	7,0	3,6					
76,0		9,1	7,4	5,2	4,0	1,4	7,8	4,9	2,8	1,0	6,5	3,3					
78,0		8,6	6,9	4,9	3,8	1,3	7,4	4,7	2,6		6,1	3,1					
80,0		8,1	6,5	4,6	3,6	1,2	6,9	4,4	2,4		5,6	2,9					
82,0		7,7	6,0	4,4	3,4	1,2	6,5	4,2	2,2		5,2	2,7					
84,0		7,3	5,7	4,2	3,2	1,1	6,1	3,9	2,0		5,0	2,5					
86,0		5,6	5,3	4,0	3,0	1,1	5,7	3,7	1,9		4,7	2,3					
88,0			5,0	3,8	2,8	1,0	5,4	3,5	1,7		4,5	2,1					
90,0					2,7		5,1	3,4	1,6		4,3	2,0					
92,0								3,2	1,4		4,1	1,8					
94,0									1,3			1,7					
96,0												1,6					
* n *		2	2	2	1	1	2	1	1	1	0	1	1	0			
xx		83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0			
		1	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+		
		2	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+		
		3	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+		
		4	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+		
		5	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+		
		% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+		
		m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
TAB ***		548	548	548	548	548	137	137	137	137	---	147	147	---			




	xx° T 84m	N 84m					
--	--------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° T	N
84m	84m

073358

21.11

		CODE > 1324 < D218 8519.x(x)													
m		16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	
32,0		17,6	16,9												
34,0		16,9	16,3	14,0											
36,0		16,3	15,8	13,8	9,0										
38,0		15,7	15,3	13,6	8,8										
40,0		15,1	14,8	13,4	8,5	4,0									
42,0		14,6	14,3	13,2	8,2	3,8									
44,0		14,1	13,9	13,0	8,0	3,6	14,3								
46,0		13,7	13,5	12,7	7,7	3,5	13,7								
48,0		13,3	13,1	12,4	7,4	3,3	13,1	13,8							
50,0		12,9	12,7	12,2	7,2	3,1	12,5	13,4							
52,0		12,6	12,4	11,9	6,9	2,9	12,0	13,1	10,8						
54,0		12,2	12,0	11,6	6,7	2,7	11,4	12,7	9,9						
56,0		11,8	11,7	11,4	6,4	2,6	10,9	12,4	9,1	4,7					
58,0		11,4	11,5	11,1	6,2	2,4	10,5	11,9	8,3	4,4	10,4				
60,0		11,3	11,3	10,9	6,0	2,2	10,2	11,1	7,6	4,1	9,9				
62,0		11,1	11,1	10,7	5,8	2,0	9,8	10,4	6,9	3,7	9,3	7,8			
64,0		10,9	10,9	10,3	5,6	1,9	9,5	9,8	6,1	3,4	8,8	7,1			
66,0		10,7	10,7	9,7	5,5	1,7	9,1	9,1	5,4	3,1	8,4	6,5			
68,0		10,5	10,5	9,0	5,3	1,6	8,7	8,5	5,0	2,9	8,1	5,9	2,5		
70,0		10,3	10,3	8,5	5,2	1,5	8,7	8,0	4,6	2,6	7,8	5,3	2,3		
72,0		10,1	9,8	7,9	5,1	1,5	8,7	7,4	4,4	2,4	7,5	4,9	2,0		
74,0		9,9	9,3	7,4	5,0	1,4	8,7	6,9	4,1	2,2	7,1	4,6	1,8		
76,0		9,7	8,8	6,9	4,9	1,4	8,7	6,4	3,8	1,9	6,8	4,4	1,6		
78,0		9,5	8,3	6,4	4,8	1,3	8,7	6,0	3,6	1,7	6,7	4,1	1,4		
80,0		9,3	7,8	5,9	4,5	1,2	8,2	5,5	3,4	1,6	6,7	3,8	1,2		
82,0		8,9	7,4	5,5	4,3	1,2	7,8	5,1	3,1	1,5	6,6	3,6	1,1		
84,0		7,3	7,0	5,1	4,1	1,1	7,4	4,9	3,0	1,3	6,2	3,4			
86,0		5,6	6,6	4,9	3,9	1,1	7,0	4,6	2,8	1,2	5,8	3,2			
88,0			6,1	4,7	3,7	1,0	6,6	4,4	2,6	1,1	5,5	3,0			
90,0					3,6		6,3	4,2	2,4		5,1	2,8			
92,0								4,0	2,3		4,9	2,6			
94,0									2,2			2,5			
96,0												2,4			
* n *		2	2	2	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	
xx		83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	
1		0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	
2		0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	
3		0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	
4		0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
5		0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	
		m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***		547	547	547	547	547	136	136	136	136	---	146	146	146	



	xx° T 84m	N 84m					
--	--------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




85%

xx° T	N
84m	84m

073358

21.11

		CODE > 1322 < D218 8719.x(x)													
m		16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	
32,0		19,3	18,6												
34,0		18,6	18,0	15,4											
36,0		17,9	17,4	15,2	9,9										
38,0		17,3	16,8	15,0	9,6										
40,0		16,6	16,3	14,7	9,3	4,4									
42,0		16,1	15,7	14,5	9,0	4,2									
44,0		15,6	15,3	14,3	8,8	4,0	15,8								
46,0		15,1	14,8	14,0	8,5	3,8	15,1								
48,0		14,6	14,4	13,7	8,2	3,6	14,4	15,2							
50,0		14,2	14,0	13,4	7,9	3,4	13,8	14,8							
52,0		13,8	13,6	13,1	7,6	3,2	13,2	14,4	13,0						
54,0		13,4	13,2	12,8	7,3	3,0	12,6	14,0	12,6						
56,0		13,0	12,9	12,5	7,1	2,8	12,0	13,6	12,1	5,1					
58,0		12,6	12,6	12,2	6,8	2,6	11,6	13,3	11,8	4,8		11,4			
60,0		12,4	12,4	12,0	6,6	2,4	11,2	12,9	11,4	4,5		10,8			
62,0		12,2	12,2	11,7	6,3	2,2	10,8	12,7	11,0	4,1		10,3	11,9		
64,0		12,0	12,0	11,6	6,2	2,1	10,4	12,4	10,5	3,8		9,7	11,2		
66,0		11,7	11,7	11,4	6,0	1,9	10,0	12,1	9,8	3,4		9,2	10,5		
68,0		11,5	11,5	11,2	5,9	1,8	9,6	11,8	9,2	3,1		8,9	9,8	5,1	
70,0		11,3	11,3	11,1	5,7	1,7	9,6	11,6	8,5	2,9		8,6	9,2	4,7	
72,0		11,1	11,1	10,9	5,6	1,6	9,6	11,1	7,9	2,6		8,2	8,6	4,4	
74,0		10,8	10,9	10,8	5,5	1,5	9,6	10,5	7,3	2,4		7,9	8,0	4,1	
76,0		10,6	10,7	10,5	5,4	1,5	9,6	9,9	6,7	2,1		7,5	7,5	3,8	
78,0		10,4	10,5	9,9	5,2	1,4	9,6	9,4	6,2	1,9		7,3	7,0	3,6	
80,0		10,2	10,4	9,4	5,1	1,4	9,6	8,9	5,6	1,8		7,3	6,5	3,3	
82,0		9,9	10,2	8,9	5,0	1,3	9,6	8,4	5,4	1,7		7,3	6,0	3,1	
84,0		8,0	10,0	8,5	4,9	1,2	9,6	7,9	5,1	1,6		7,3	5,6	2,9	
86,0		6,1	9,3	8,0	4,8	1,2	9,6	7,5	4,9	1,6		7,3	5,3	2,7	
88,0			6,7	7,6	4,7	1,1	9,4	7,1	4,6	1,5		7,3	5,1	2,5	
90,0					4,5	1,0	7,3	6,7	4,4	1,4		7,3	4,8	2,3	
92,0						1,0		6,4	4,2	1,3		7,3	4,6	2,1	
94,0									4,1	1,3			4,4	2,0	
96,0										1,2			4,2	1,8	
98,0										1,1				1,7	
100,0														1,6	
* n *		2	2	2	1	1	2	2	1	1	0	1	1	1	
xx		83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	
1		0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	
2		0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	
3		0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	
4		0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
5		0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	
		m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***		555	555	555	555	555	252	252	252	252	---	255	255	255	



	xx° T 84m	N 84m					
--	--------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




85%

xx° T	N
84m	84m

073358

21.11



		CODE > 1320 < D218 8819.x(x)													
m		16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	47,3	57,7	16,1	26,5	36,9	
32,0		19,3	18,6												
34,0		18,6	18,0	15,4											
36,0		17,9	17,4	15,2	9,9										
38,0		17,3	16,8	15,0	9,6										
40,0		16,6	16,3	14,7	9,3	4,4									
42,0		16,1	15,7	14,5	9,0	4,2									
44,0		15,6	15,3	14,3	8,8	4,0	15,8								
46,0		15,1	14,8	14,0	8,5	3,8	15,1								
48,0		14,6	14,4	13,7	8,2	3,6	14,4	15,2							
50,0		14,2	14,0	13,4	7,9	3,4	13,8	14,8							
52,0		13,8	13,6	13,1	7,6	3,2	13,2	14,4	13,0						
54,0		13,4	13,2	12,8	7,3	3,0	12,6	14,0	12,6						
56,0		13,0	12,9	12,5	7,1	2,8	12,0	13,6	12,1	5,1					
58,0		12,6	12,6	12,2	6,8	2,6	11,6	13,3	11,8	4,8		11,4			
60,0		12,4	12,4	12,0	6,6	2,4	11,2	12,9	11,4	4,5		10,8			
62,0		12,2	12,2	11,7	6,3	2,2	10,8	12,7	11,0	4,1		10,3	13,0		
64,0		12,0	12,0	11,6	6,2	2,1	10,4	12,4	10,5	3,8		9,7	12,6		
66,0		11,7	11,7	11,4	6,0	1,9	10,0	12,1	10,0	3,4		9,2	12,2		
68,0		11,5	11,5	11,2	5,9	1,8	9,6	11,8	9,4	3,1		8,9	11,9	6,5	
70,0		11,3	11,3	11,1	5,7	1,7	9,6	11,6	8,8	2,9		8,6	11,4	5,9	
72,0		11,1	11,1	10,9	5,6	1,6	9,6	11,4	8,3	2,6		8,2	11,0	5,4	
74,0		10,8	10,9	10,8	5,5	1,5	9,6	11,2	7,8	2,4		7,9	10,6	5,1	
76,0		10,6	10,7	10,6	5,4	1,5	9,6	11,0	7,6	2,1		7,5	10,0	4,7	
78,0		10,4	10,5	10,4	5,2	1,4	9,6	10,9	7,3	1,9		7,3	9,5	4,4	
80,0		10,2	10,4	10,3	5,1	1,4	9,6	10,7	7,1	1,8		7,3	8,9	4,1	
82,0		9,9	10,2	10,1	5,0	1,3	9,6	10,6	6,8	1,7		7,3	8,4	3,9	
84,0		8,0	10,0	10,0	4,9	1,2	9,6	10,1	6,6	1,6		7,3	8,0	3,6	
86,0		6,1	9,3	9,8	4,8	1,2	9,6	9,6	6,4	1,6		7,3	7,5	3,4	
88,0			6,7	9,6	4,7	1,1	9,4	9,2	6,2	1,5		7,3	7,1	3,2	
90,0					4,5	1,0	7,3	8,8	5,9	1,4		7,3	6,7	3,1	
92,0						1,0		8,4	5,7	1,3		7,3	6,3	3,0	
94,0									5,5	1,3			5,9	2,9	
96,0										1,2			5,6	2,8	
98,0										1,1				2,7	
100,0														2,6	
* n *		2	2	2	1	1	2	2	1	1	0	1	1	1	
xx		83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0	
1		0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	92+	0+	46+	92+	
2		0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	92+	92+	0+	46+	46+	
3		0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	92+	92+	0+	0+	46+	
4		0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
5		0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	
		m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
TAB ***			553	553	553	553	553	250	250	250	250	---	253	253	253

	xx° T 84m	N 84m					
--	--------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° T	N
84m	91m

073358

21.11




	m > < t				CODE > 1337 < D218 8220.x(x)										
	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9				
34,0		13,9													
36,0		13,6	11,2												
38,0		13,2	11,0	6,8											
40,0		12,8	10,9	6,6											
42,0		12,5	10,7	6,4											
44,0		12,1	10,6	6,2											
46,0		11,8	10,5	6,0											
48,0		11,5	9,7	5,8											
50,0		11,2	9,1	5,1											
52,0		10,7	8,5	4,7		7,4									
54,0		10,0	7,6	4,3		6,6									
56,0		9,3	6,8	3,9		5,7	2,7								
58,0		8,5	5,8	3,6		5,0	2,4								
60,0		7,8	5,1	3,2		4,6	2,1								
62,0		7,1	4,7	2,9		4,3	1,8								
64,0		6,5	4,4	2,7		3,9	1,6								
66,0	8,2	5,8	4,0	2,4		3,6	1,3								
68,0	7,6	5,2	3,7	2,2	6,0	3,3	1,1								
70,0	7,1	4,8	3,5	2,0	5,5	3,0									
72,0	6,5	4,5	3,2	1,7	5,1	2,8									
74,0	6,0	4,2	3,0	1,5	4,7	2,5									
76,0	5,6	4,0	2,7	1,4	4,5	2,3									
78,0	5,1	3,7	2,5	1,2	4,2	2,1									
80,0	4,9	3,5	2,3	1,0	3,9	1,9									
82,0	4,6	3,3	2,1		3,7	1,7									
84,0	4,3	3,1	1,9		3,5	1,5									
86,0	4,1	2,9	1,8		3,2	1,4									
88,0	3,9	2,7	1,6		3,0	1,2									
90,0	3,7	2,5	1,5		2,8	1,0									
92,0	3,5	2,3	1,3		2,7										
94,0	3,2	2,2	1,2		2,5										
96,0			1,1		2,3										
* n *	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0				
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+				
2	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+				
3	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+				
4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	550	550	550	550	139	139	139	---	---	---	---				


	xx° T 84m	N 91m					
--	--------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° T	N
84m	91m

073358

21.11




	m > < t				CODE > 1336 < D218 8320.x(x)										
	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9				
34,0		13,9													
36,0		13,6	11,2												
38,0		13,2	11,0	6,8											
40,0		12,8	10,9	6,6											
42,0		12,5	10,7	6,4											
44,0		12,1	10,6	6,2											
46,0		11,8	10,5	6,0											
48,0		11,5	10,4	5,8											
50,0		11,2	10,3	5,6											
52,0		10,9	10,2	5,4		9,7									
54,0		10,7	9,9	5,2		8,9									
56,0		10,4	9,1	5,0		8,1	4,1								
58,0		10,2	8,3	4,8		7,3	3,8								
60,0		9,7	7,5	4,6		6,6	3,4								
62,0		9,0	6,8	4,2		5,8	3,1								
64,0		8,3	6,0	3,9		5,1	2,8								
66,0	9,6	7,7	5,2	3,6		4,8	2,5			3,0					
68,0	9,2	7,1	4,9	3,3	7,6	4,5	2,3			2,7					
70,0	8,6	6,5	4,6	3,1	7,2	4,2	2,0		5,6	2,4					
72,0	8,0	5,9	4,3	2,8	6,6	3,9	1,8		5,1	2,2					
74,0	7,5	5,4	4,0	2,6	6,1	3,6	1,6		4,8	1,9					
76,0	7,1	5,0	3,8	2,4	5,6	3,3	1,4		4,5	1,7					
78,0	6,6	4,7	3,5	2,2	5,2	3,1	1,2		4,2	1,5					
80,0	6,1	4,5	3,3	2,0	4,9	2,9	1,0		4,0	1,3					
82,0	5,7	4,2	3,1	1,8	4,6	2,6			3,7	1,1					
84,0	5,3	4,0	2,9	1,6	4,4	2,4			3,5	1,0					
86,0	5,0	3,8	2,7	1,5	4,1	2,3			3,3						
88,0	4,8	3,6	2,5	1,3	3,9	2,1			3,1						
90,0	4,5	3,4	2,3	1,2	3,7	1,9			2,9						
92,0	4,3	3,2	2,2	1,1	3,5	1,7			2,7						
94,0	3,2	3,0	2,0		3,3	1,6			2,5						
96,0			1,9		3,1	1,5			2,3						
98,0						1,3			2,2						
* n *	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0				
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
	1	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+			
	2	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+			
	3	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+			
	4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+			
	5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+			
	% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+			
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	549	549	549	549	138	138	138	---	148	148	---				




	xx° T	N					
	84m	91m	75,0 t	10,0 x 9,6 m	360°		

xx° T	N
84m	91m

073358

21.11



 m	 m > < t				CODE > 1335 < D218 8420.x(x)										
	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9				
34,0	14,8	13,9													
36,0	14,3	13,6	11,2												
38,0	13,8	13,2	11,0	6,8											
40,0	13,3	12,8	10,9	6,6											
42,0	12,9	12,5	10,7	6,4											
44,0	12,4	12,1	10,6	6,2											
46,0	12,0	11,8	10,5	6,0											
48,0	11,6	11,5	10,4	5,8	11,5										
50,0	11,2	11,2	10,3	5,6	11,1										
52,0	10,9	10,9	10,2	5,4	10,6	11,3									
54,0	10,5	10,7	10,1	5,2	10,2	10,9									
56,0	10,2	10,4	9,9	5,0	9,8	10,1	6,1								
58,0	9,9	10,2	9,8	4,8	9,4	9,3	5,1	2,4							
60,0	9,6	10,0	9,6	4,6	9,0	8,6	4,7	2,1							
62,0	9,6	9,9	8,8	4,5	8,7	7,9	4,4	1,8	8,4						
64,0	9,6	9,7	8,1	4,4	8,4	7,2	4,0	1,6	7,9						
66,0	9,6	9,4	7,5	4,3	8,0	6,6	3,7	1,3	7,4	4,1					
68,0	9,4	8,7	6,8	4,2	7,6	5,9	3,4	1,1	7,0	3,8					
70,0	9,3	8,2	6,2	4,1	7,3	5,3	3,2		6,7	3,5					
72,0	9,1	7,6	5,6	3,9	7,0	4,9	2,9		6,4	3,3					
74,0	8,9	7,1	5,1	3,7	7,0	4,6	2,7		6,1	3,0					
76,0	8,4	6,6	4,8	3,4	7,0	4,4	2,4		5,8	2,7					
78,0	8,0	6,1	4,5	3,2	6,7	4,1	2,2		5,3	2,5					
80,0	7,5	5,6	4,3	3,0	6,2	3,8	2,0		5,0	2,3					
82,0	7,1	5,2	4,0	2,8	5,8	3,6	1,8		4,7	2,1					
84,0	6,6	4,9	3,8	2,6	5,4	3,4	1,6		4,4	1,9					
86,0	6,2	4,7	3,6	2,4	5,0	3,2	1,5		4,2	1,7					
88,0	5,9	4,4	3,4	2,2	4,8	3,0	1,3		4,0	1,5					
90,0	5,5	4,2	3,2	2,1	4,6	2,8	1,1		3,7	1,4					
92,0	4,5	4,0	3,0	1,9	4,3	2,6	1,0		3,5	1,2					
94,0	3,2	3,8	2,8	1,8	4,1	2,4			3,3	1,1					
96,0			2,7	1,7	3,9	2,3			3,1						
98,0				1,6		2,1			3,0						
* n *	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0				
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+				
2	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+				
3	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+				
4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	548	548	548	548	137	137	137	137	147	147	---				




	xx° T 84m	N 91m	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	--------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° T	N
84m	91m

073358

21.11

 m	 m > < t				CODE > 1334 < D218 8520.x(x)										
	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9				
34,0	14,8	13,9													
36,0	14,3	13,6	11,2												
38,0	13,8	13,2	11,0	6,8											
40,0	13,3	12,8	10,9	6,6											
42,0	12,9	12,5	10,7	6,4											
44,0	12,4	12,1	10,6	6,2											
46,0	12,0	11,8	10,5	6,0											
48,0	11,6	11,5	10,4	5,8	11,5										
50,0	11,2	11,2	10,3	5,6	11,1										
52,0	10,9	10,9	10,2	5,4	10,6	11,3									
54,0	10,5	10,7	10,1	5,2	10,2	11,1									
56,0	10,2	10,4	9,9	5,0	9,8	10,8	8,6								
58,0	9,9	10,2	9,8	4,8	9,4	10,6	7,8	3,5							
60,0	9,6	10,0	9,6	4,6	9,0	10,4	7,0	3,2							
62,0	9,6	9,9	9,4	4,5	8,7	9,7	6,2	2,9	8,4						
64,0	9,6	9,7	9,3	4,4	8,4	9,0	5,3	2,6	7,9						
66,0	9,6	9,5	9,2	4,3	8,0	8,4	4,9	2,3	7,4	5,4					
68,0	9,4	9,4	8,6	4,2	7,6	7,8	4,6	2,1	7,0	5,0					
70,0	9,3	9,2	8,0	4,1	7,3	7,2	4,3	1,8	6,7	4,6					
72,0	9,1	9,1	7,4	4,0	7,0	6,6	4,0	1,6	6,4	4,3	1,6				
74,0	9,0	8,6	6,9	3,9	7,0	6,1	3,7	1,4	6,1	4,0	1,4				
76,0	8,8	8,1	6,3	3,8	7,0	5,5	3,4	1,1	5,8	3,8	1,2				
78,0	8,7	7,6	5,8	3,7	7,0	5,1	3,2		5,6	3,5	1,0				
80,0	8,5	7,1	5,3	3,6	7,0	4,8	3,0		5,3	3,3					
82,0	8,3	6,6	5,0	3,5	7,0	4,5	2,8		5,0	3,0					
84,0	7,9	6,2	4,7	3,4	6,7	4,3	2,6		4,8	2,8					
86,0	7,5	5,8	4,5	3,3	6,3	4,1	2,4		4,6	2,6					
88,0	7,1	5,4	4,3	3,1	5,9	3,8	2,2		4,6	2,4					
90,0	5,8	5,1	4,0	2,9	5,5	3,6	2,0		4,6	2,2					
92,0	4,5	4,9	3,9	2,8	5,2	3,4	1,8		4,4	2,1					
94,0	3,2	4,7	3,7	2,6	5,0	3,2	1,7		4,2	1,9					
96,0			3,5	2,5	4,8	3,1	1,6		4,0	1,7					
98,0				2,3		2,9	1,4		3,8	1,6					
100,0							1,3			1,5					
* n *	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+				
2	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+				
3	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+				
4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	547	547	547	547	136	136	136	136	146	146	146				



	xx° T 84m	N 91m	 105,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	--------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



85%

xx° T	N
84m	91m

073358

21.11

	 CODE > 1332 < D218 8720.x(x)														
	m	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9			
34,0	16,3	15,3													
36,0	15,7	14,9	12,3												
38,0	15,2	14,5	12,1	7,4											
40,0	14,7	14,1	12,0	7,2											
42,0	14,2	13,7	11,8	7,0											
44,0	13,7	13,4	11,7	6,8											
46,0	13,2	13,0	11,5	6,6											
48,0	12,8	12,7	11,4	6,4	12,7										
50,0	12,3	12,3	11,3	6,1	12,2										
52,0	12,0	12,0	11,3	5,9	11,7	12,4									
54,0	11,6	11,8	11,1	5,7	11,2	12,2									
56,0	11,2	11,5	10,9	5,5	10,8	11,9	10,4								
58,0	10,9	11,2	10,7	5,3	10,4	11,6	10,0	3,9							
60,0	10,5	11,0	10,6	5,1	9,9	11,4	9,7	3,5							
62,0	10,5	10,9	10,4	5,0	9,6	11,2	9,3	3,2	9,2						
64,0	10,5	10,7	10,2	4,8	9,2	10,9	9,0	2,9	8,7						
66,0	10,5	10,5	10,1	4,7	8,8	10,7	8,7	2,6	8,1	9,6					
68,0	10,4	10,3	9,9	4,6	8,4	10,5	8,2	2,3	7,6	9,0					
70,0	10,2	10,2	9,8	4,5	8,0	10,3	7,6	2,0	7,4	8,3					
72,0	10,0	10,0	9,7	4,4	7,7	10,1	7,1	1,7	7,1	7,7	4,0				
74,0	9,9	9,8	9,5	4,2	7,7	9,7	6,6	1,5	6,7	7,1	3,7				
76,0	9,7	9,7	9,2	4,1	7,7	9,1	6,0	1,3	6,4	6,5	3,4				
78,0	9,5	9,5	9,0	4,0	7,7	8,6	5,5	1,0	6,1	5,9	3,2				
80,0	9,4	9,3	8,8	3,9	7,7	8,1	5,2		5,8	5,5	2,9				
82,0	9,2	9,2	8,4	3,8	7,7	7,6	4,9		5,5	5,2	2,7				
84,0	9,1	9,1	7,9	3,7	7,7	7,1	4,7		5,3	5,0	2,5				
86,0	8,9	8,9	7,4	3,6	7,7	6,6	4,4		5,1	4,7	2,2				
88,0	7,8	8,5	6,9	3,6	7,7	6,2	4,2		5,1	4,4	2,1				
90,0	6,4	8,0	6,5	3,5	7,7	5,7	4,0		5,1	4,2	1,9				
92,0	4,9	7,4	6,1	3,4	7,7	5,5	3,7		5,1	4,0	1,7				
94,0	3,5	5,8	5,7	3,3	7,6	5,2	3,5		5,1	3,7	1,5				
96,0			5,5	3,2	6,0	5,0	3,3		5,1	3,5	1,4				
98,0				3,1		4,8	3,2		5,1	3,4	1,2				
100,0							3,0			3,2	1,1				
* n *	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+				
2	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+				
3	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+				
4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	555	555	555	555	252	252	252	252	255	255	255				



	xx° T 84m	N 91m					
--	--------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--



85%

xx° T	N
84m	91m

073358

21.11

													CODE > 1330 < D218 8820.x(x)		
	m	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9	47,3	16,1	26,5	36,9			
34,0	16,3	15,3													
36,0	15,7	14,9	12,3												
38,0	15,2	14,5	12,1	7,4											
40,0	14,7	14,1	12,0	7,2											
42,0	14,2	13,7	11,8	7,0											
44,0	13,7	13,4	11,7	6,8											
46,0	13,2	13,0	11,5	6,6											
48,0	12,8	12,7	11,4	6,4	12,7										
50,0	12,3	12,3	11,3	6,1	12,2										
52,0	12,0	12,0	11,3	5,9	11,7	12,4									
54,0	11,6	11,8	11,1	5,7	11,2	12,2									
56,0	11,2	11,5	10,9	5,5	10,8	11,9	10,4								
58,0	10,9	11,2	10,7	5,3	10,4	11,6	10,0	3,9							
60,0	10,5	11,0	10,6	5,1	9,9	11,4	9,7	3,5							
62,0	10,5	10,9	10,4	5,0	9,6	11,2	9,3	3,2	9,2						
64,0	10,5	10,7	10,2	4,8	9,2	10,9	9,0	2,9	8,7						
66,0	10,5	10,5	10,1	4,7	8,8	10,7	8,7	2,6	8,1	10,6					
68,0	10,4	10,3	9,9	4,6	8,4	10,5	8,2	2,3	7,6	10,3					
70,0	10,2	10,2	9,8	4,5	8,0	10,3	7,6	2,0	7,4	10,0					
72,0	10,0	10,0	9,7	4,4	7,7	10,1	7,1	1,7	7,1	9,7	4,6				
74,0	9,9	9,8	9,5	4,2	7,7	9,9	6,6	1,5	6,7	9,3	4,3				
76,0	9,7	9,7	9,2	4,1	7,7	9,8	6,1	1,3	6,4	9,0	3,9				
78,0	9,5	9,5	9,0	4,0	7,7	9,7	5,7	1,0	6,1	8,6	3,6				
80,0	9,4	9,3	8,8	3,9	7,7	9,6	5,3		5,8	8,1	3,3				
82,0	9,2	9,2	8,5	3,8	7,7	9,4	5,2		5,5	7,6	3,1				
84,0	9,1	9,1	8,3	3,7	7,7	9,3	5,1		5,3	7,1	2,8				
86,0	8,9	8,9	8,1	3,6	7,7	8,9	4,9		5,1	6,6	2,5				
88,0	7,8	8,8	7,9	3,6	7,7	8,4	4,8		5,1	6,2	2,3				
90,0	6,4	8,7	7,6	3,5	7,7	8,0	4,7		5,1	5,7	2,1				
92,0	4,9	7,4	7,3	3,4	7,7	7,6	4,6		5,1	5,4	1,9				
94,0	3,5	5,8	7,3	3,3	7,7	7,2	4,5		5,1	5,2	1,8				
96,0			6,6	3,2	6,0	6,8	4,4		5,1	5,0	1,6				
98,0				3,1		6,4	4,3		5,1	4,8	1,4				
100,0							4,2			4,5	1,3				
104,0											1,3				
* n *	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+	92+	0+	46+	92+				
2	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+	92+	0+	46+	46+				
3	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+				
4	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
5	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	553	553	553	553	250	250	250	250	253	253	253				

	xx° T	N					
	84m	91m	t	m	360°		

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 21m
- Tabletop width: 30,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop shape: m
- Tabletop rotation: 360°

21.08

[illegible]

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material/Finish: xx° TAY3
- Angle: Y42° 84m
- Height: N 21m
- Tabletop width: 30,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Table height: 9,6
- Table base: m
- Rotation: 360°

21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Angle: Y42° 84m
- Height: N 21m
- Length: 45,0
- Width: 10,0 x
- Leg height: 9,6
- Leg material: m
- Rotation: 360°

21.08

[illegible]

Technical drawing of the TAY3 chandelier showing dimensions and components:

- xx° TAY3
- Y42° 84m
- N 21m
- 45,0
- t
- 10,0 x
- 9,6
- m
- 360°




21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Angle: Y42° 84m
- Height: N 21m
- Tabletop width: 60,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Table base height: m
- Rotation: 360°

21.08

[illegible]

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 21m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	----------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 21m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

[illegible]

Technical drawing of the lighting fixture showing dimensions and specifications:

- xx° TAY3
- Y42° 84m
- N
- 21m
- 75,0
- t
- 10,0 x
- 9,6
- m
- 360°

21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 21m
- Label: 90,0
- Label: t
- Label: 10,0 x
- Label: 9,6
- Label: m
- Rotation: 360°

21.08

[illegible]

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and features:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 21m
- Table depth: 90,0
- Table material: t
- Table height (with top): 10,0 x
- Table height (without top): 9,6
- Table material (without top): m
- Table rotation: 360°



21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Angle: Y42° 84m
- Orientation: N
- Height: 21m
- Tabletop width: 105,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Table base height: m
- Rotation: 360°

21.08




[illegible]

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and components:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 21m
- Table top: 105,0
- Table height: 10,0 x
- Table width: 9,6
- Table height: m
- Table rotation: 360°

xx° TAY3 Y42° 84m	N 21m
----------------------	----------

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 21m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° TAY3	N
Y42° 84m	21m




21.08

Technical drawing of a table with dimensions and labels:

- Top left: xx° TAY3
- Top right: N
- Bottom left: Y42° 84m
- Bottom right: 21m
- Center: 135,0
- Below center: t
- Right side: 10,0 x
- Below right side: 9,6
- Bottom right: m
- Far right: 360°




xx° TAY3 Y42° 84m	N 21m
----------------------	----------

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 21m	 t	 m	 360°		
--	----------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° TAY3	N
Y42° 84m	21m

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 21m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--


21.08

Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes the following details:

- Model and Dimensions:** xx° TAY3, Y42° 84m.
- Material:** N 28m.
- Tabletop:** A rectangular tabletop with a width of 30,0.
- Legs:** The table has four legs. The distance between the front legs is 10,0 x, and the distance between the side legs is 9,6 m.
- Rotation:** The table is shown with a 360° rotation arrow, indicating it can rotate.

21.08

[illegible]

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 28m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 28m
- Tabletop width: 45,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop width: m
- Tabletop height: 360°

21.08

[illegible]

Technical drawing of the TAY3 chandelier showing dimensions and components:

- xx° TAY3
- Y42° 84m
- N
- 28m
- 45,0
- t
- 10,0 x
- 9,6
- m
- 360°



21.08

Diagram of a building facade with the following elements:

- Top left: A square window.
- Top middle: A rectangular window labeled "xx° TAY3" and "Y42° 84m".
- Top right: A rectangular window labeled "N" and "28m".
- Bottom left: A trapezoidal window labeled "60,0" and "t".
- Bottom middle: A rectangular window labeled "10,0 x" and "9,6 m".
- Bottom right: A circular window labeled "360°".

21.08

[illegible]

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and features:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 28m
- Table depth: 60,0
- Table height (with top): 10,0 x
- Table height (without top): 9,6
- Table height (with top): t
- Table height (without top): m
- Table rotation: 360°

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 28m
- Tabletop width: 75,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: m
- Rotation: 360°

21.08

[illegible]

Technical drawing of the TAY3 chandelier showing dimensions and components:

- xx° TAY3
- Y42° 84m
- N
- 28m
- 75,0
- t
- 10,0 x
- 9,6
- m
- 360°

21.08

xx° TAY3
Y42° 84m

N
28m

90,0
t

10,0 x
9,6
m

360°

21.08

[illegible]

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and features:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 28m
- Table depth: 90,0
- Table height (with top): 10,0 x
- Table height (without top): 9,6
- Table height (with top): m
- Table rotation: 360°



21.08

Technical drawing of the table showing top and side views with dimensions:

- Top View (Left):** Dimensions are xx° TAY3 and $Y42^\circ$ 84m. The width is labeled N 28m.
- Side View (Middle):** Shows a hanging lamp with a height of 105,0 and a table height of t.
- Side View (Right):** Shows the table with a length of 10,0 x, a width of 9,6, and a height of m.
- Rotation:** A circular arrow indicates a rotation of 360° .

21.08

Technical drawing of a table with dimensions and labels:

- Top left: xx° TAY3
- Top right: N
- Bottom left: Y42° 84m
- Bottom right: 28m
- Center: 105,0
- Below center: t
- Top right of table: 10,0 x
- Bottom right of table: 9,6
- Bottom right of table: m
- Bottom right of table: 360°

xx° TAY3 Y42° 84m	N 28m
----------------------	----------



21.08

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and features:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 28m
- Table depth: 135,0 t
- Table height (top): 10,0 x
- Table height (bottom): 9,6 m
- Table rotation: 360°




xx° TAY3	N
Y42° 84m	28m

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 28m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° TAY3 Y42° 84m	N 28m
----------------------	----------

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 28m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° TAY3 Y42° 84m	N 28m
----------------------	----------

21.08




	xx° TAY3 Y42° 84m	N 28m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 35m
- Tabletop width: 30,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: m
- Rotation: 360°

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 35m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	----------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Angle: Y42° 84m
- Height: N 35m
- Width: 45,0
- Label: t
- Length: 10,0 x
- Height: 9,6
- Label: m
- Rotation: 360°

21.08

[illegible]

Technical drawing of the TAY3 chandelier showing dimensions and components:

- xx° TAY3
- Y42° 84m
- N 35m
- 45,0
- t
- 10,0 x
- 9,6
- m
- 360°



21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 35m
- Tabletop width: 60,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop shape: m
- Tabletop rotation: 360°

21.08

[illegible]

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 35m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--



21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 35m
- Tabletop width: 75,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: m
- Rotation: 360°

21.08

[illegible]

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 35m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 35m
- Tabletop width: 90,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop width: m
- Tabletop height: 360°

21.08

[illegible]

Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a table with a height of 90,0 cm and a width of 35 cm. The top view shows a rectangular table with a length of 10,0 m and a width of 9,6 m. The table is labeled 'TAY3' and 'Y42° 84m'. The drawing also includes a detail of the table's base, showing a height of 9,6 m and a width of 10,0 m. The table is shown with a 360° rotation arrow.



21.08

[illegible]

Technical drawing of a lighting fixture showing dimensions and components:

- xx° TAY3
- Y42° 84m
- N
- 35m
- 105,0
- t
- 10,0 x
- 9,6
- m
- 360°



xx° TAY3	N
Y42° 84m	35m


21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material/Finish: xx° TAY3
- Dimensions: Y42° 84m
- Height: N 35m
- Tabletop Width: 135,0
- Tabletop Thickness: t
- Tabletop Length: 10,0 x
- Tabletop Height: 9,6
- Tabletop Material: m
- Rotation: 360°




xx° TAY3 Y42° 84m	N 35m
----------------------	----------

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 35m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° TAY3 Y42° 84m	N 35m
----------------------	----------

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 35m	 t	 m	 360°		
--	----------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° TAY3 Y42° 84m	N 35m
----------------------	----------

21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Height: N 35m
- Tabletop width: 165,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop thickness: 9,6
- Tabletop material: m
- Rotation: 360°

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 42m
- Tabletop width: 30,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop width: m
- Tabletop height: 360°

21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Height: N 42m
- Tabletop width: 10,0 x
- Tabletop depth: 9,6
- Tabletop thickness: 45,0
- Table base: t
- Rotation: 360°

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 42m
- Tabletop width: 60,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop width: m
- Tabletop height: 360°

21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Angle: Y42° 84m
- Height: N 42m
- Tabletop width: 75,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop thickness: 9,6
- Tabletop material: m
- Rotation: 360°

21.08




21.08

Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes the following details:

- Model and Dimensions:** xx° TAY3, Y42° 84m, N 42m.
- Tabletop:** A rectangular tabletop with a width of 105,0 and a height of 10,0 x.
- Base:** A base with a width of 9,6 and a height of m.
- Rotation:** A circular arrow indicating a 360° rotation.

xx° TAY3 Y42° 84m	N 42m
----------------------	----------

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 42m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° TAY3 Y42° 84m	N 42m
----------------------	----------

21.08

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and features:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 42m
- Table depth: 165,0
- Table height (top): 10,0 x
- Table height (bottom): 9,6
- Table height (total): m
- Table rotation: 360°

21.08

21.08

xx° TAY3
Y42° 84m

N
49m

45,0
t

10,0 x
9,6
m

360°

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 49m
- Tabletop width: 60,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop width: m
- Tabletop height: 360°

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 49m
- Tabletop width: 75,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: m
- Rotation: 360°

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 49m
- Tabletop width: 90,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop width: m
- Tabletop height: 360°

21.08

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and components:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 49m
- Table length: 105,0
- Table width: 10,0 x
- Table height: 9,6
- Table width: m
- Table rotation: 360°

xx° TAY3 Y42° 84m	N 49m
----------------------	----------




21.08

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and features:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 49m
- Table depth: 135,0
- Table height (top): 10,0 x
- Table height (bottom): 9,6
- Table height (total): m
- Table rotation: 360°

xx° TAY3 Y42° 84m	N 49m
----------------------	----------

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 49m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	----------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of the table showing top and side views with dimensions:

- Top View (Left):** Dimensions are xx° TAY3 and $Y42^\circ$ 84m. The width is N 56m.
- Side View (Right):** Dimensions are 10,0 x (height), 9,6 (width), and 360° (rotation).

21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Angle: Y42° 84m
- Height: N 56m
- Tabletop width: 45,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Table base height: m
- Rotation: 360°

21.08

Technical drawing of the lighting fixture showing dimensions and specifications:

- xx° TAY3
- Y42° 84m
- N
- 56m
- 60,0
- t
- 10,0 x
- 9,6
- m
- 360°

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 56m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and features:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 56m
- Table depth: 90,0
- Table height (with top): 10,0 x
- Table height (without top): 9,6
- Table height (with top): m
- Table rotation: 360°




21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 56m
- Tabletop width: 105,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop width: m
- Tabletop height: 360°




xx° TAY3 Y42° 84m	N 56m
----------------------	----------

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 56m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

xx° TAY3 Y42° 84m	N 56m
----------------------	----------

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 56m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 63m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and components:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 63m
- Table depth: 45,0
- Table height (with top): 10,0 x
- Table height (without top): 9,6
- Table height (with top): m
- Table rotation: 360°

21.08

xx° TAY3
Y42° 84m

N
63m

60,0
t

10,0 x
9,6
m

360°

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 63m
- Tabletop width: 75,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: m
- Rotation: 360°

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 63m
- Tabletop width: 90,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop material: m
- Rotation: 360°




21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 63m
- Tabletop width: 105,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop width: m
- Tabletop height: 360°

xx° TAY3 Y42° 84m	N 63m
----------------------	----------

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 63m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

xx° TAY3




N

Y42° 84m

63m

073358

21.08


													CODE > 1400 < D218 7F16.x(x)		
m		36,9	47,3	57,7	68,2	36,9	47,3	57,7	68,2	36,9	47,3	57,7			
28,0	33,0														
30,0	32,5	27,8													
32,0	32,5	27,8													
34,0	32,0	27,8	19,0												
36,0	31,5	27,8	19,1	10,5											
38,0	31,5	27,8	19,2	10,6											
40,0	31,0	27,8	19,2	10,6											
42,0	30,5	27,4	19,2	10,6	30,0										
44,0	30,5	27,0	19,2	10,6	28,4										
46,0	30,0	26,6	19,2	10,3	26,8	23,6									
48,0	29,8	25,8	18,6	9,7	25,4	22,3									
50,0	28,7	24,8	18,0	9,2	24,0	21,1	14,3								
52,0	27,3	23,8	17,2	8,7	22,8	20,0	13,5								
54,0	26,0	22,9	16,4	8,2	21,7	18,9	12,8	4,5							
56,0	24,8	22,1	15,7	7,7	20,7	18,0	12,1	4,2	17,0						
58,0	23,7	21,2	15,0	7,3	19,7	17,1	11,4	3,9	16,2						
60,0	22,6	20,4	14,4	6,9	18,8	16,3	10,8	3,6	15,4	12,1					
62,0	21,7	19,7	13,7	6,5	17,9	15,5	10,3	3,3	14,6	11,5					
64,0	20,8	19,1	13,1	6,1	17,1	14,7	9,7	3,1	13,9	10,9					
66,0	19,1	18,4	12,6	5,8	16,4	14,1	9,2	2,8	13,3	10,3	6,2				
68,0	15,9	17,7	12,1	5,4	15,7	13,4	8,7	2,6	12,6	9,7	5,9				
70,0		16,6	11,7	5,2	15,0	12,8	8,3	2,4	12,1	9,2	5,5				
72,0				5,0	14,4	12,2	7,8	2,2	11,5	8,8	5,2				
74,0					13,8	11,7	7,4	2,0	11,0	8,3	4,9				
76,0						11,2	7,0	1,8	10,5	7,9	4,6				
78,0							6,7	1,6	10,0	7,5	4,3				
80,0								1,4		7,1	4,1				
82,0								1,3		6,7	3,9				
84,0											3,6				
86,0											3,4				
* n *	3	3	2	1	3	2	2	1	2	1	1				
xx	83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
2	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+				
3	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+				
4	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+				
5	0+	0+	46+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	0+	46+				
% 6	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+				
															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***	256	256	256	256	259	259	259	259	262	262	262				

xx° TAY3


N

Y42° 84m

63m



t






m



360°

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 70m	 t	 m	 360°		
--	----------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 70m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of the lighting fixture showing dimensions and specifications:

- xx° TAY3
- Y42° 84m
- N
- 70m
- 60,0
- t
- 10,0 x
- 9,6
- m
- 360°

21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Angle: Y42° 84m
- Height: N 70m
- Length: 75,0
- Width: 10,0 x
- Leg height: 9,6
- Leg material: m
- Rotation: 360°

21.08

Technical drawing of the 'TAY3' table showing its dimensions and features:

- Table dimensions: 10,0 x 9,6 m
- Table height: 70m
- Table depth: 84m
- Table material: TAY3
- Table height (from floor): 90,0 cm
- Table height (from table top): 9,6 cm
- Table height (from table top): 360°

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N
- Height: 70m
- Tabletop width: 105,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop width: m
- Tabletop height: 360°

85%

xx° TAY3





N




Y42° 84m

70m

073358

21.08

													CODE > 1412 < D218 7E17.x(x)		
m		36,9	47,3	57,7	68,2	36,9	47,3	57,7	68,2	36,9	47,3	57,7			
30,0	26,9														
32,0	26,1														
34,0	25,3	22,3													
36,0	24,5	22,3	14,2												
38,0	23,8	22,3	14,3												
40,0	23,2	22,3	14,3	7,2											
42,0	22,5	21,8	14,3	7,3											
44,0	21,8	21,3	14,3	7,3											
46,0	21,2	20,7	14,3	6,9	22,9										
48,0	20,6	20,2	14,3	6,5	22,0										
50,0	20,0	19,7	14,3	6,0	20,8	17,8									
52,0	19,6	19,2	14,3	5,6	19,6	16,8									
54,0	19,2	18,8	13,8	5,2	18,6	15,8	10,2								
56,0	18,8	18,5	13,1	4,8	17,6	15,0	9,6								
58,0	18,4	18,1	12,5	4,5	16,7	14,1	9,0								
60,0	18,0	17,8	11,9	4,2	15,9	13,4	8,5		12,5						
62,0	17,6	17,3	11,3	4,0	15,1	12,7	7,9		11,8						
64,0	17,3	16,5	10,8	3,7	14,4	12,0	7,5		11,2						
66,0	17,0	15,8	10,2	3,5	13,7	11,4	7,1		10,6	7,6					
68,0	16,5	15,1	9,7	3,3	13,1	10,8	6,7		10,0	7,1					
70,0	15,8	14,4	9,2	3,1	12,4	10,3	6,3		9,5	6,6	3,6				
72,0	15,2	13,8	8,8	2,9	11,9	9,7	5,9		9,0	6,2	3,3				
74,0	13,8	13,2	8,4	2,7	11,3	9,2	5,6		8,5	5,8	3,1				
76,0		12,6	8,1	2,5	10,8	8,8	5,3		8,1	5,5	2,9				
78,0			7,8	2,4	10,3	8,3	4,9		7,6	5,2	2,6				
80,0					9,9	7,9	4,6		7,3	4,9	2,4				
82,0						7,5	4,4		6,9	4,7	2,2				
84,0						7,2	4,2		6,5	4,5	2,0				
86,0							4,0		6,2	4,2	1,8				
88,0										4,0	1,6				
90,0										3,8	1,5				
92,0											1,3				
94,0											1,2				
* n *		2	2	2	1	2	2	1	0	1	1	1			
xx		83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0			
	1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
	2	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+			
	3	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+			
	4	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+			
	5	0+	0+	46+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	0+	46+			
	% 6	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+			
															
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
TAB ***		258	258	258	258	261	261	261	---	264	264	264			

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 70m					
			t	10,0 x 9,6 m	360°		

85%

xx° TAY3





N

Y42° 84m

70m

073358

21.08


													CODE > 1410 < D218 7F17.x(x)		
m		36,9	47,3	57,7	68,2	36,9	47,3	57,7	68,2	36,9	47,3	57,7			
30,0	26,9														
32,0	26,1														
34,0	25,3	22,3													
36,0	24,5	22,3	14,2												
38,0	23,8	22,3	14,3												
40,0	23,2	22,3	14,3	7,2											
42,0	22,5	21,8	14,3	7,3											
44,0	21,8	21,3	14,3	7,3											
46,0	21,2	20,7	14,3	6,9	22,9										
48,0	20,6	20,2	14,3	6,5	22,3										
50,0	20,0	19,7	14,3	6,0	21,7	19,9									
52,0	19,6	19,2	14,3	5,6	21,1	19,0									
54,0	19,2	18,8	13,8	5,2	20,5	18,1	10,2								
56,0	18,8	18,5	13,1	4,8	20,1	17,3	9,6								
58,0	18,4	18,1	12,5	4,5	19,3	16,5	9,0								
60,0	18,0	17,8	11,9	4,2	18,4	15,7	8,5		15,0						
62,0	17,6	17,5	11,3	4,0	17,5	15,1	7,9		14,2						
64,0	17,3	16,9	10,8	3,7	16,7	14,4	7,5		13,5						
66,0	17,0	16,3	10,2	3,5	16,0	13,7	7,1		12,9	9,9					
68,0	16,8	15,7	9,7	3,3	15,3	13,1	6,7		12,3	9,4					
70,0	16,6	15,2	9,2	3,1	14,6	12,4	6,3		11,7	8,9	3,6				
72,0	16,2	14,8	8,8	2,9	14,0	11,9	5,9		11,1	8,4	3,3				
74,0	13,8	14,5	8,4	2,7	13,4	11,3	5,6		10,6	7,9	3,1				
76,0		14,3	8,1	2,5	12,8	10,8	5,3		10,1	7,5	2,9				
78,0			7,8	2,4	12,3	10,3	4,9		9,6	7,1	2,6				
80,0					11,8	9,9	4,6		9,2	6,7	2,4				
82,0						9,4	4,4		8,8	6,4	2,2				
84,0						9,0	4,2		8,4	6,0	2,0				
86,0							4,0		8,0	5,7	1,8				
88,0										5,4	1,6				
90,0										5,2	1,5				
92,0											1,3				
94,0											1,2				
* n *		2	2	2	1	2	2	1	0	2	1	1			
xx		83.0	83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0			
	1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+			
	2	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+			
	3	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+	92+	46+	92+	92+			
	4	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+	92+	0+	0+	46+			
	5	0+	0+	46+	46+	0+	0+	46+	46+	0+	0+	46+			
	% 6	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+	46+	0+	0+	0+			
		m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			
TAB ***			256	256	256	256	259	259	259	---	262	262	262		

xx° TAY3


N

Y42° 84m

70m



t



m






360°



21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 77m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 77m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 77m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08




	xx° TAY3 Y42° 84m	N 77m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and features:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 77m
- Table depth: 90,0
- Table height (with top): 10,0 x
- Table height (without top): 9,6
- Table width (without top): m
- Table rotation: 360°

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 77m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

xx° TAY3




N

Y42° 84m

77m

073358

21.08



											CODE > 1422 < D218 7E18.x(x)				
m		36,9	47,3	57,7	36,9	47,3	57,7	36,9	47,3	57,7					
32,0	22,5														
34,0	22,2														
36,0	21,9	17,9													
38,0	21,6	17,9	10,8												
40,0	21,2	17,9	10,8												
42,0	20,7	17,9	10,8												
44,0	20,3	17,9	10,8												
46,0	19,8	17,9	10,8												
48,0	19,4	17,9	10,8												
50,0	19,0	17,9	10,8	19,9											
52,0	18,7	17,9	10,8	18,9											
54,0	18,3	17,8	10,8	17,9	15,1										
56,0	17,9	17,4	10,8	16,9	14,2										
58,0	17,6	17,1	10,8	16,0	13,4	7,3									
60,0	17,3	16,8	10,3	15,2	12,7	6,8									
62,0	17,0	16,4	9,8	14,4	12,0	6,4									
64,0	16,7	15,8	9,3	13,7	11,3	5,9	10,5								
66,0	16,4	15,1	8,8	13,0	10,7	5,5	9,9								
68,0	15,9	14,4	8,3	12,4	10,1	5,1	9,3								
70,0	15,2	13,7	7,9	11,8	9,6	4,8	8,8	5,9							
72,0	14,5	13,1	7,5	11,2	9,0	4,5	8,3	5,5							
74,0	13,9	12,5	7,0	10,7	8,6	4,3	7,8	5,2	1,9						
76,0	13,3	12,0	6,6	10,1	8,1	4,0	7,4	4,9	1,7						
78,0	12,7	11,4	6,3	9,6	7,6	3,8	7,0	4,6	1,5						
80,0	12,2	10,9	6,0	9,2	7,2	3,5	6,6	4,4	1,3						
82,0	10,5	10,5	5,7	8,7	6,8	3,3	6,2	4,1	1,1						
84,0		10,0	5,5	8,3	6,5	3,1	5,8	3,9	1,0						
86,0				7,9	6,1	2,9	5,5	3,7							
88,0				7,6	5,8	2,7	5,3	3,5							
90,0					5,5	2,5	5,0	3,3							
92,0						2,4	4,8	3,1							
94,0								2,9							
96,0								2,7							
* n *		2	2	1	2	2	1	1	1	1					
xx		83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0					
		1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
		2	46+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+				
		3	46+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+				
		4	0+	0+	46+	0+	0+	46+	0+	0+	46+				
		5	0+	0+	46+	0+	0+	46+	0+	0+	46+				
		% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***		258	258	258	261	261	261	264	264	264					

xx° TAY3

N

Y42° 84m

77m


85%

xx° TAY3





N

Y42° 84m

77m

073358

21.08



					CODE > 1420 < D218 7F18.x(x)									
m		36,9	47,3	57,7	36,9	47,3	57,7	36,9	47,3	57,7				
32,0	22,5													
34,0	22,2													
36,0	21,9	17,9												
38,0	21,6	17,9	10,8											
40,0	21,2	17,9	10,8											
42,0	20,7	17,9	10,8											
44,0	20,3	17,9	10,8											
46,0	19,8	17,9	10,8											
48,0	19,4	17,9	10,8											
50,0	19,0	17,9	10,8	20,3										
52,0	18,7	17,9	10,8	19,9										
54,0	18,3	17,8	10,8	19,4	17,0									
56,0	17,9	17,4	10,8	19,0	16,3									
58,0	17,6	17,1	10,8	18,6	15,5	7,3								
60,0	17,3	16,8	10,3	17,7	14,8	6,8								
62,0	17,0	16,4	9,8	16,8	14,2	6,4								
64,0	16,7	15,8	9,3	16,0	13,5	5,9	12,8							
66,0	16,4	15,3	8,8	15,3	12,9	5,5	12,2							
68,0	16,2	14,7	8,3	14,6	12,3	5,1	11,5							
70,0	15,9	14,1	7,9	13,9	11,7	4,8	11,0	8,1						
72,0	15,7	13,6	7,5	13,3	11,2	4,5	10,4	7,6						
74,0	15,5	13,2	7,0	12,7	10,6	4,3	9,9	7,2	1,9					
76,0	15,3	12,8	6,6	12,1	10,1	4,0	9,4	6,8	1,7					
78,0	14,7	12,4	6,3	11,6	9,6	3,8	8,9	6,4	1,5					
80,0	12,7	12,2	6,0	11,1	9,2	3,5	8,5	6,0	1,3					
82,0	10,5	11,9	5,7	10,6	8,7	3,3	8,1	5,6	1,1					
84,0		11,2	5,5	10,2	8,3	3,1	7,7	5,4	1,0					
86,0				9,7	7,9	2,9	7,3	5,1						
88,0				9,3	7,6	2,7	6,9	4,9						
90,0					7,2	2,5	6,6	4,6						
92,0						2,4	6,3	4,4						
94,0								4,2						
96,0								4,0						
* n *		2	2	1	2	2	1	1	1	1				
xx		83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0	67.0				
	1	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+				
	2	46+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+				
	3	46+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+	92+				
	4	0+	0+	46+	0+	0+	46+	0+	0+	46+				
	5	0+	0+	46+	0+	0+	46+	0+	0+	46+				
	% 6	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+				
		m/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
TAB ***			256	256	256	259	259	259	262	262	262			

xx° TAY3

N

Y42° 84m

77m






21.08

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and components:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 84m
- Table depth: 30,0
- Table height (with legs): 10,0 x
- Table height (without legs): 9,6
- Table height (with legs): m
- Table rotation: 360°

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 84m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of the TAY3 table showing dimensions and components:

- Table model: xx° TAY3
- Table height: Y42° 84m
- Table width: N 84m
- Table depth: 60,0
- Table height: 10,0 x
- Table width: 9,6
- Table height: m
- Table rotation: 360°

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N 84m
- Tabletop width: 75,0
- Tabletop height: 10,0 x
- Tabletop depth: 9,6
- Tabletop material: m
- Rotation: 360°

21.08

Technical drawing of the table showing dimensions and specifications:

- Material: xx° TAY3
- Finish: Y42° 84m
- Color: N 84m
- Tabletop width: 90,0
- Tabletop depth: 10,0 x
- Tabletop height: 9,6
- Tabletop material: t
- Tabletop shape: 360°

xx° TAY3




N




Y42° 84m

84m

073358

21.08

				m > < t		CODE > 1434 <		D218 7C19.x(x)						
m		36,9	47,3	57,7	36,9	47,3	57,7	36,9	47,3					
36,0	15,7													
38,0	15,3	13,0												
40,0	14,8	13,0	7,2											
42,0	14,4	13,0	7,3											
44,0	14,0	13,0	7,3											
46,0	13,6	12,8	7,3											
48,0	13,3	12,5	7,3											
50,0	12,9	12,3	7,3											
52,0	12,6	12,0	7,3	13,5										
54,0	12,3	11,8	7,3	12,8										
56,0	11,9	11,6	7,3	12,1										
58,0	11,6	11,4	7,3	11,4	8,0									
60,0	11,4	11,1	7,3	10,7	7,5	4,3								
62,0	11,1	10,9	7,0	10,1	7,0	4,0								
64,0	10,9	10,7	6,6	9,5	6,6	3,8								
66,0	10,7	10,5	6,2	8,9	6,2	3,5								
68,0	10,4	10,3	5,9	8,4	5,8	3,2	5,2							
70,0	10,2	9,8	5,6	7,9	5,4	3,0	4,9							
72,0	10,0	9,3	5,3	7,5	5,1	2,8	4,5							
74,0	9,8	8,8	5,0	7,0	4,7	2,6	4,2							
76,0	9,5	8,3	4,7	6,6	4,4	2,4	3,9							
78,0	9,1	7,9	4,4	6,2	4,1	2,2	3,6							
80,0	8,6	7,5	4,1	5,9	3,8	2,0	3,3							
82,0	8,2	7,1	3,9	5,5	3,5	1,8	3,1							
84,0	7,8	6,7	3,7	5,2	3,3	1,6	2,8							
86,0	7,5	6,4	3,5	4,9	3,0	1,4	2,6							
88,0	7,1	6,1	3,3	4,7	2,8	1,2	2,3							
90,0		5,7	3,2	4,5	2,6	1,0	2,1							
92,0			3,0	4,3	2,4		1,9							
94,0				4,1	2,2		1,7							
96,0					2,0		1,5							
98,0					1,8		1,4							
100,0							1,2							
* n *		2	1	1	1	1	1	1	0					
xx		83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0					
1		92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2		46+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+					
3		46+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+					
4		0+	0+	46+	0+	0+	46+	0+	0+					
5		0+	0+	46+	0+	0+	46+	0+	0+					
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+					
														
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***		164	164	164	174	174	174	184	---					

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 84m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

xx° TAY3




N




Y42° 84m

84m

073358

21.08

				m > < t		CODE > 1432 <		D218 7E19.x(x)						
m		36,9	47,3	57,7	36,9	47,3	57,7	36,9	47,3					
36,0	17,3													
38,0	16,8	14,3												
40,0	16,3	14,3	7,9											
42,0	15,8	14,3	8,0											
44,0	15,4	14,3	8,0											
46,0	15,0	14,1	8,0											
48,0	14,6	13,8	8,0											
50,0	14,2	13,5	8,0											
52,0	13,9	13,2	8,0	14,8										
54,0	13,5	13,0	8,0	14,4										
56,0	13,1	12,7	8,0	14,1										
58,0	12,8	12,5	8,0	13,7	12,8									
60,0	12,5	12,2	8,0	13,4	12,0	4,8								
62,0	12,2	12,0	7,7	13,1	11,3	4,4								
64,0	12,0	11,7	7,2	12,8	10,7	4,2								
66,0	11,7	11,5	6,8	12,4	10,1	3,9								
68,0	11,5	11,3	6,5	11,8	9,5	3,6	8,7							
70,0	11,2	11,1	6,1	11,2	9,0	3,3	8,2							
72,0	11,0	10,9	5,8	10,6	8,4	3,1	7,7							
74,0	10,8	10,7	5,4	10,1	8,0	2,8	7,2	4,7						
76,0	10,6	10,5	5,1	9,6	7,5	2,6	6,8	4,4						
78,0	10,4	10,3	4,8	9,1	7,1	2,4	6,4	4,2						
80,0	10,3	10,2	4,5	8,6	6,7	2,2	6,0	3,9						
82,0	10,1	9,9	4,2	8,2	6,3	2,0	5,6	3,7						
84,0	10,1	9,5	4,0	7,8	5,9	1,8	5,3	3,4						
86,0	10,0	9,0	3,8	7,4	5,5	1,6	5,1	3,2						
88,0	9,2	8,6	3,7	7,0	5,3	1,4	4,8	3,0						
90,0		8,3	3,5	6,7	5,1	1,2	4,6	2,7						
92,0			3,3	6,3	4,8	1,1	4,4	2,5						
94,0				6,0	4,6		4,1	2,3						
96,0					4,4		3,9	2,1						
98,0					4,2		3,7	1,9						
100,0							3,5	1,7						
104,0								1,4						
* n *		2	2	1	2	1	1	1	1					
xx		83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0					
1		92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2		46+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+					
3		46+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+					
4		0+	0+	46+	0+	0+	46+	0+	0+					
5		0+	0+	46+	0+	0+	46+	0+	0+					
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+					
														
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***		258	258	258	261	261	261	264	264					

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 84m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

xx° TAY3




N




Y42° 84m

84m

073358

21.08

				m > < t		CODE > 1430 <		D218 7F19.x(x)						
m		36,9	47,3	57,7	36,9	47,3	57,7	36,9	47,3					
36,0	17,3													
38,0	16,8	14,3												
40,0	16,3	14,3	7,9											
42,0	15,8	14,3	8,0											
44,0	15,4	14,3	8,0											
46,0	15,0	14,1	8,0											
48,0	14,6	13,8	8,0											
50,0	14,2	13,5	8,0											
52,0	13,9	13,2	8,0	14,8										
54,0	13,5	13,0	8,0	14,4										
56,0	13,1	12,7	8,0	14,1										
58,0	12,8	12,5	8,0	13,7	13,4									
60,0	12,5	12,2	8,0	13,4	13,2	4,8								
62,0	12,2	12,0	7,7	13,1	12,7	4,4								
64,0	12,0	11,7	7,2	12,8	12,1	4,2								
66,0	11,7	11,5	6,8	12,5	11,5	3,9								
68,0	11,5	11,3	6,5	12,2	11,0	3,6	10,9							
70,0	11,2	11,1	6,1	12,0	10,5	3,3	10,4							
72,0	11,0	10,9	5,8	11,8	10,1	3,1	9,8							
74,0	10,8	10,7	5,4	11,5	9,7	2,8	9,3	6,6						
76,0	10,6	10,5	5,1	11,3	9,2	2,6	8,8	6,1						
78,0	10,4	10,3	4,8	11,0	8,8	2,4	8,3	5,7						
80,0	10,3	10,2	4,5	10,5	8,4	2,2	7,9	5,4						
82,0	10,1	10,0	4,2	10,1	8,0	2,0	7,5	5,1						
84,0	10,1	9,7	4,0	9,6	7,7	1,8	7,1	4,9						
86,0	10,0	9,4	3,8	9,2	7,3	1,6	6,7	4,6						
88,0	9,2	9,3	3,7	8,8	6,9	1,4	6,4	4,4						
90,0		9,1	3,5	8,4	6,6	1,2	6,0	4,2						
92,0			3,3	8,0	6,3	1,1	5,7	4,0						
94,0				7,6	6,0		5,4	3,7						
96,0					5,6		5,2	3,5						
98,0					5,4		5,0	3,3						
100,0							4,8	3,2						
104,0								2,8						
* n *		2	2	1	2	1	1	1	1					
xx		83.0	83.0	83.0	75.0	75.0	75.0	67.0	67.0					
1		92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+	92+					
2		46+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+					
3		46+	92+	92+	46+	92+	92+	46+	92+					
4		0+	0+	46+	0+	0+	46+	0+	0+					
5		0+	0+	46+	0+	0+	46+	0+	0+					
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+	0+					
														
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
TAB ***		256	256	256	259	259	259	262	262					

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 84m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

[illegible]

Technical drawing of a lighting fixture. The drawing shows a rectangular fixture with a width of 30,0 and a height of 9,6. The fixture is labeled with 'xx° TAY3' and 'Y42° 84m'. The height is also labeled as 'N 91m'. The fixture is shown with a mounting bracket and a label 't'. The drawing includes a scale bar indicating 10,0 x and a rotation symbol indicating 360°.






21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Angle: Y42° 84m
- Height: N 91m
- Length: 10,0 x
- Width: 9,6
- Rotation: 360°
- Label: 45,0
- Label: t
- Label: m

21.08

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 91m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of a lighting fixture showing dimensions and components:

- Top left: xx° TAY3
- Top right: N
- Middle left: Y42° 84m
- Middle right: 91m
- Bottom left: 75,0
- Bottom center: t
- Bottom right: 10,0 x
- Bottom center: 9,6
- Bottom center: m
- Bottom right: 360°

xx° TAY3




N


Y42° 84m

91m

073358

21.08

				m > < t		CODE > 1445 <		D218 7B20.x(x)									
m		36,9	47,3	36,9	47,3	36,9	47,3										
38,0	13,3																
40,0	13,2	9,9															
42,0	12,8	9,9															
44,0	12,4	9,9															
46,0	12,1	9,9															
48,0	11,8	9,9															
50,0	11,5	9,9															
52,0	11,2	9,9															
54,0	10,9	9,9															
56,0	10,7	9,9	8,8														
58,0	10,4	9,9	8,3														
60,0	10,1	9,9	7,8	4,8													
62,0	9,9	9,5	7,3	4,4													
64,0	9,7	9,0	6,8	4,1													
66,0	9,5	8,5	6,4	3,7													
68,0	9,3	8,0	5,9	3,4													
70,0	9,2	7,6	5,6	3,0													
72,0	8,8	7,2	5,2	2,7	1,8												
74,0	8,3	6,8	4,8	2,5	1,5												
76,0	7,9	6,4	4,5	2,2	1,3												
78,0	7,4	6,1	4,2	1,9	1,0												
80,0	7,0	5,7	3,9	1,7													
82,0	6,6	5,4	3,6	1,4													
84,0	6,3	5,1	3,3	1,2													
86,0	5,9	4,8	3,1	1,0													
88,0	5,6	4,5	2,8														
90,0	5,3	4,3	2,6														
92,0	5,0	4,0	2,4														
94,0	4,8	3,8	2,2														
96,0	4,6	3,6	2,0														
98,0		3,3	1,8														
100,0			1,6														
* n *		1	1	1	1	1	0										
xx		83.0	83.0	75.0	75.0	67.0	67.0										
1		92+	92+	92+	92+	92+	92+										
2		46+	92+	46+	92+	46+	92+										
3		46+	92+	46+	92+	46+	92+										
4		0+	0+	0+	0+	0+	0+										
5		0+	0+	0+	0+	0+	0+										
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	0+										
																	
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		165	165	175	175	185	---										

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 91m	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	----------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.08

Technical drawing of the lighting fixture showing dimensions and specifications:

- Angle: xx° TAY3
- Height: Y42° 84m
- Width: N 91m
- Length: 105,0
- Height: 10,0 x
- Width: 9,6
- Height: m
- Rotation: 360°

xx° TAY3 Y42° 84m	N 91m
----------------------	----------

21.08

Technical drawing of a table with the following specifications:

- Material: xx° TAY3
- Angle: Y42° 84m
- Height: N 91m
- Length: 135,0
- Width: 10,0 x
- Leg height: 9,6
- Leg material: m
- Rotation: 360°

85%

xx° TAY3




N




Y42° 84m

91m

073358

21.08

				m > < t		CODE > 1440 <		D218 7F20.x(x)									
m		36,9	47,3	36,9	47,3	36,9	47,3										
38,0	14,6																
40,0	14,5	10,9															
42,0	14,1	10,9															
44,0	13,7	10,9															
46,0	13,3	10,9															
48,0	13,0	10,9															
50,0	12,7	10,9															
52,0	12,3	10,9															
54,0	12,0	10,9															
56,0	11,7	10,9	12,2														
58,0	11,4	10,9	12,0														
60,0	11,2	10,9	11,7	10,8													
62,0	10,9	10,9	11,5	10,3													
64,0	10,7	10,8	11,3	9,7													
66,0	10,5	10,7	11,0	9,2													
68,0	10,3	10,4	10,8	8,7													
70,0	10,1	10,2	10,6	8,2													
72,0	9,9	10,0	10,4	7,8	9,2												
74,0	9,8	9,6	10,2	7,4	8,7												
76,0	9,6	9,1	10,0	7,0	8,2												
78,0	9,4	8,7	9,9	6,7	7,7	4,8											
80,0	9,3	8,4	9,7	6,4	7,3	4,5											
82,0	9,1	8,0	9,5	6,1	6,9	4,3											
84,0	9,0	7,6	9,0	5,8	6,5	4,0											
86,0	8,9	7,3	8,6	5,5	6,1	3,8											
88,0	8,8	7,0	8,2	5,2	5,8	3,5											
90,0	8,7	6,7	7,8	4,9	5,5	3,3											
92,0	8,7	6,5	7,4	4,6	5,2	3,1											
94,0	8,0	6,2	7,1	4,4	5,0	2,9											
96,0	6,4	6,1	6,7	4,1	4,7	2,7											
98,0		6,0	6,4	4,0	4,5	2,5											
100,0			6,1	3,9	4,3	2,3											
104,0				3,6	3,9	2,0											
108,0						1,6											
* n *		2	1	1	1	1	1										
xx		83.0	83.0	75.0	75.0	67.0	67.0										
1		92+	92+	92+	92+	92+	92+										
2		46+	92+	46+	92+	46+	92+										
3		46+	92+	46+	92+	46+	92+										
4		0+	0+	0+	0+	0+	0+										
5		0+	0+	0+	0+	0+	0+										
% 6		0+	0+	0+	0+	0+	0+										
																	
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		256	256	259	259	262	262										

	xx° TAY3 Y42° 84m	N 91m					
--	----------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 6m					
--	------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 6m					
--	------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 6m					
--	------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 6m					
--	------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 0° 6m					
--	------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--





85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
6m

073358

21.01

		m > < t				CODE > 2479 < D218 C138.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
9,0	94,0														
10,0	94,0														
12,0	91,0	70,0													
14,0	82,0	69,0	51,0												
16,0	74,0	65,0	50,0	37,0											
18,0	67,0	60,0	49,0	35,5											
20,0	61,0	55,0	47,0	34,0											
22,0	55,0	51,0	44,5	33,0											
24,0	50,0	46,5	42,0	31,5											
26,0	44,5	43,0	39,0	30,5											
28,0	39,5	39,5	36,5	29,2											
30,0	35,0	35,5	34,0	28,0											
32,0	31,0	32,0	31,5	26,9											
34,0	27,2	28,5	28,6	25,9											
36,0	24,0	25,6	25,9	24,8											
38,0	21,1	22,8	23,4	23,6											
40,0	18,5	20,2	21,1	21,5											
42,0	16,2	17,9	19,0	19,6											
44,0	14,1	15,8	17,1	17,8											
46,0	12,2	13,9	15,4	16,1											
48,0	10,4	12,1	13,6	14,5											
50,0	8,8	10,5	12,0	13,1											
52,0	6,5	9,1	10,5	11,8											
54,0		7,7	9,1	10,5											
56,0		6,5	7,9	9,3											
58,0		5,3	6,7	8,1											
60,0		4,3	5,6	7,0											
62,0			4,8	6,0											
64,0			3,9	5,1											
66,0			2,9	4,4											
68,0			2,0	3,6											
70,0				2,8											
72,0				2,0											
* n *		8	6	4	3										
	1	92+	92+	92+	92+										
	2	92+	92+	92+	92+										
	3	92+	92+	92+	92+										
	4	0+	46+	92+	92+										
	5	0+	46+	46+	92+										
	% 6	0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		488	488	488	488										



TAY3
Y10° 84mF 0°
6m





85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
6m

073358

21.01

		m > < t				CODE > 2480 < D218 C238.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
9,0	94,0														
10,0	94,0														
12,0	91,0	70,0													
14,0	82,0	69,0	51,0												
16,0	74,0	65,0	50,0	37,0											
18,0	67,0	60,0	49,0	35,5											
20,0	61,0	55,0	47,0	34,0											
22,0	55,0	51,0	44,5	33,0											
24,0	50,0	46,5	42,0	31,5											
26,0	46,0	43,0	39,0	30,5											
28,0	42,0	39,5	36,5	29,2											
30,0	38,5	36,5	34,0	28,0											
32,0	35,0	34,0	31,5	26,9											
34,0	31,5	31,0	29,2	25,9											
36,0	28,3	28,9	27,2	24,8											
38,0	25,2	26,7	25,3	23,6											
40,0	22,5	24,2	23,6	22,3											
42,0	20,0	21,7	21,9	20,9											
44,0	17,8	19,5	20,4	19,5											
46,0	15,7	17,4	18,8	18,2											
48,0	13,9	15,6	17,0	17,0											
50,0	10,8	13,9	15,3	15,8											
52,0	6,5	12,3	13,7	14,7											
54,0		10,8	12,2	13,5											
56,0		9,5	10,9	12,2											
58,0		8,2	9,6	11,0											
60,0		6,2	8,4	9,8											
62,0			7,3	8,7											
64,0			6,3	7,7											
66,0			5,4	6,7											
68,0			4,5	5,8											
70,0			3,0	5,1											
72,0				4,4											
74,0				3,8											
76,0				3,0											
78,0				2,1											
* n *	8	6	4	3											
1	92+	92+	92+	92+											
2	92+	92+	92+	92+											
3	92+	92+	92+	92+											
4	0+	46+	92+	92+											
5	0+	46+	46+	92+											
% 6	0+	0+	46+	92+											
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	487	487	487	487											

TAY3
Y10° 84mF 0°
6m

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 14m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 14m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 14m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 14m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes the following details:




- Model:** TAY3
- Material:** F 0°
- Tabletop Dimensions:** 105,0 (width) x 9,6 (depth)
- Tabletop Thickness:** 10,0
- Tabletop Material:** x
- Tabletop Color:** m
- Tabletop Shape:** 360° (indicating a round table)
- Tabletop Height:** 14m
- Tabletop Angle:** Y10° 84m



85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
14m

073358

21.01

		m > < t				CODE > 1061 < D218 C130.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
10,0	67,0														
12,0	61,0														
14,0	57,0	55,0													
16,0	54,0	52,0	42,5												
18,0	51,0	49,5	41,5	28,9											
20,0	48,0	47,5	40,0	27,6											
22,0	45,5	45,5	38,0	26,4											
24,0	43,0	43,5	36,0	25,4											
26,0	40,5	41,0	34,5	24,5											
28,0	38,5	38,0	33,0	23,7											
30,0	37,0	35,5	31,5	22,9											
32,0	33,0	32,5	30,0	22,2											
34,0	29,9	29,5	28,4	21,6											
36,0	26,7	26,7	26,4	20,9											
38,0	23,8	24,2	24,1	20,3											
40,0	21,2	21,9	21,9	19,5											
42,0	18,9	19,8	19,9	18,7											
44,0	16,8	17,8	18,1	17,9											
46,0	14,9	15,8	16,4	16,7											
48,0	13,1	14,1	14,8	15,2											
50,0	11,5	12,5	13,4	13,8											
52,0	10,0	11,0	12,0	12,6											
54,0	8,6	9,6	10,6	11,4											
56,0	7,4	8,4	9,4	10,2											
58,0	6,2	7,2	8,2	9,2											
60,0		6,1	7,1	8,2											
62,0		5,2	6,1	7,1											
64,0		4,4	5,2	6,2											
66,0		3,4	4,5	5,3											
68,0		2,5	3,7	4,6											
70,0			2,8	4,0											
72,0			2,0	3,3											
74,0				2,5											
76,0				1,8											
* n *		5	5	4	3										
	1	92+	92+	92+	92+										
	2	92+	92+	92+	92+										
	3	92+	92+	92+	92+										
	4	0+	46+	92+	92+										
	5	0+	46+	46+	92+										
	% 6	0+	0+	46+	92+										
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
	TAB ***	488	488	488	488										



	TAY3 Y10° 84m	F 0° 14m	 135,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--





85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
14m

073358




21.01

		m > < t				CODE > 1060 < D218 C230.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
10,0	67,0														
12,0	61,0														
14,0	57,0	55,0													
16,0	54,0	52,0	42,5												
18,0	51,0	49,5	41,5	28,9											
20,0	48,0	47,5	40,0	27,6											
22,0	45,5	45,5	38,0	26,4											
24,0	43,0	43,5	36,0	25,4											
26,0	40,5	41,0	34,5	24,5											
28,0	38,5	38,0	33,0	23,7											
30,0	37,0	35,5	31,5	22,9											
32,0	35,0	33,0	30,0	22,2											
34,0	33,0	31,0	28,4	21,6											
36,0	30,5	28,7	26,6	20,9											
38,0	27,9	26,7	24,9	20,3											
40,0	25,2	24,9	23,3	19,5											
42,0	22,7	23,1	21,8	18,7											
44,0	20,4	21,4	20,4	17,9											
46,0	18,4	19,3	19,0	17,1											
48,0	16,5	17,5	17,7	16,4											
50,0	14,8	15,7	16,5	15,7											
52,0	13,2	14,2	15,1	14,8											
54,0	11,7	12,7	13,7	13,8											
56,0	10,4	11,3	12,3	12,9											
58,0	7,9	10,1	11,0	11,9											
60,0		8,9	9,9	10,9											
62,0		7,8	8,8	9,8											
64,0		6,8	7,7	8,8											
66,0		5,6	6,8	7,8											
68,0		4,0	5,9	6,9											
70,0			5,1	6,1											
72,0			4,5	5,3											
74,0			3,9	4,7											
76,0			2,8	4,1											
78,0				3,5											
80,0				2,8											
* n *	5	5	4	3											
1	92+	92+	92+	92+											
2	92+	92+	92+	92+											
3	92+	92+	92+	92+											
4	0+	46+	92+	92+											
5	0+	46+	46+	92+											
% 6	0+	0+	46+	92+											
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	487	487	487	487											




TAY3
Y10° 84mF 0°
14m

TAY3 Y10° 84m	F 0° 14m
------------------	-------------




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 14m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 21m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--


21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 21m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--


21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 21m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 0° 21m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 21m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TAY3 Y10° 84m	F 0° 21m
------------------	-------------

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 0° 21m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
21m

073358




21.01

	 m > < t				CODE > 1068 < D218 C231.x(x)									
	m	47,3	57,7	68,2	78,6									
12,0	46,0													
14,0	42,5	42,5												
16,0	39,5	39,5												
18,0	37,5	37,5	32,0											
20,0	35,0	35,5	30,5	22,5										
22,0	33,0	34,0	29,3	21,4										
24,0	31,0	32,5	28,1	20,5										
26,0	29,5	31,0	27,1	19,7										
28,0	27,9	29,7	26,1	19,0										
30,0	26,6	28,5	25,2	18,3										
32,0	25,3	27,3	24,4	17,7										
34,0	24,0	26,3	23,6	17,2										
36,0	22,8	25,4	22,9	16,6										
38,0	21,7	24,6	22,1	16,1										
40,0	20,8	23,7	21,5	15,6										
42,0	20,0	22,7	20,8	15,1										
44,0	19,3	21,3	19,8	14,6										
46,0	18,6	19,9	18,6	14,2										
48,0	17,9	18,4	17,4	13,7										
50,0	16,4	16,8	16,3	13,3										
52,0	14,8	15,2	15,2	12,9										
54,0	13,3	13,8	14,2	12,6										
56,0	11,9	12,4	13,0	12,2										
58,0	10,6	11,1	11,8	11,8										
60,0	9,5	9,9	10,7	11,1										
62,0	8,4	8,8	9,6	10,2										
64,0	6,7	7,8	8,5	9,3										
66,0	4,4	6,8	7,6	8,4										
68,0		5,9	6,6	7,5										
70,0		5,2	5,8	6,6										
72,0		4,4	5,1	5,8										
74,0		3,1	4,5	5,1										
76,0			3,9	4,6										
78,0			3,2	4,0										
80,0			2,5	3,4										
82,0			1,6	2,8										
* n *	4	4	3	2										
1	92+	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+	92+										
3	92+	92+	92+	92+										
4	0+	46+	92+	92+										
5	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	487	487	487	487										

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 21m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TAY3 Y10° 84m	F 0° 21m
------------------	-------------


21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 21m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 28m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 28m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 28m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 0° 28m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 28m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TAY3 Y10° 84m	F 0° 28m
------------------	-------------

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 0° 28m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--





85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
28m

073358




21.01

					CODE > 1076 < D218 C232.x(x)									
	m	47,3	57,7	68,2	78,6									
14,0	31,5													
16,0	29,2	29,1												
18,0	27,4	27,3												
20,0	25,7	25,9	23,8											
22,0	24,3	24,7	22,7	17,4										
24,0	23,0	23,5	21,7	16,6										
26,0	21,7	22,5	20,9	15,8										
28,0	20,4	21,6	20,1	15,2										
30,0	19,3	20,7	19,4	14,6										
32,0	18,4	19,9	18,8	14,0										
34,0	17,5	19,1	18,1	13,5										
36,0	16,7	18,3	17,5	13,1										
38,0	15,8	17,7	17,0	12,6										
40,0	15,0	17,1	16,4	12,2										
42,0	14,3	16,6	15,9	11,8										
44,0	13,7	16,0	15,4	11,4										
46,0	13,2	15,3	15,0	11,1										
48,0	12,7	14,7	14,6	10,7										
50,0	12,2	14,2	14,2	10,3										
52,0	11,7	13,8	13,8	10,0										
54,0	11,3	13,3	13,3	9,7										
56,0	10,9	12,9	12,9	9,4										
58,0	10,5	12,0	12,2	9,1										
60,0	10,2	10,8	11,1	8,8										
62,0	9,5	9,7	10,1	8,6										
64,0	8,4	8,7	9,2	8,3										
66,0	7,5	7,7	8,2	8,0										
68,0	6,5	6,8	7,3	7,6										
70,0	5,2	5,9	6,4	6,8										
72,0	3,6	5,2	5,6	6,1										
74,0		4,6	5,0	5,4										
76,0		4,0	4,4	4,8										
78,0		3,3	3,8	4,1										
80,0		2,1	3,2	3,5										
82,0			2,6	2,9										
84,0			1,9	2,4										
* n *	3	3	2	2										
1	92+	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+	92+										
3	92+	92+	92+	92+										
4	0+	46+	92+	92+										
5	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	46+	92+										
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	487	487	487	487										

TAY3
Y10° 84mF 0°
28m

TAY3 Y10° 84m	F 0° 28m
------------------	-------------

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 28m	 t	 m	 360°		
--	------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 35m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--



21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 35m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 35m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 35m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 0° 35m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--


85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
35m

073358

21.01

		m > < t				CODE > 1085 < D218 C133.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
14,0	24,5														
16,0	22,7														
18,0	21,2	21,1													
20,0	19,9	19,9													
22,0	18,8	18,8	17,8												
24,0	17,8	18,0	17,0												
26,0	16,8	17,2	16,3	12,7											
28,0	15,8	16,4	15,7	12,2											
30,0	14,9	15,7	15,1	11,7											
32,0	14,0	15,1	14,6	11,2											
34,0	13,3	14,5	14,1	10,8											
36,0	12,7	13,9	13,6	10,4											
38,0	12,2	13,4	13,1	10,1											
40,0	11,5	12,8	12,7	9,7											
42,0	10,9	12,4	12,3	9,4											
44,0	10,4	11,9	11,9	9,1											
46,0	9,8	11,5	11,5	8,8											
48,0	9,4	11,1	11,2	8,5											
50,0	9,0	10,6	10,8	8,2											
52,0	8,7	10,1	10,5	7,9											
54,0	8,3	9,7	10,2	7,6											
56,0	8,0	9,4	10,0	7,4											
58,0	7,7	9,1	9,7	7,1											
60,0	7,4	8,8	8,7	6,9											
62,0	7,1	7,9	7,8	6,7											
64,0	6,8	6,9	7,0	6,5											
66,0	6,0	6,0	6,2	6,2											
68,0	5,2	5,2	5,4	5,4											
70,0	4,6	4,6	4,7	4,7											
72,0	4,0	4,0	4,0	4,1											
74,0	3,2	3,3	3,4	3,4											
76,0	2,4	2,6	2,7	2,8											
78,0	1,8	1,9	2,1	2,3											
80,0				1,7											
* n *		2	2	2	1										
	1	92+	92+	92+	92+										
	2	92+	92+	92+	92+										
	3	92+	92+	92+	92+										
	4	0+	46+	92+	92+										
	5	0+	46+	46+	92+										
	% 6	0+	0+	46+	92+										
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
	TAB ***	488	488	488	488										




	TAY3 Y10° 84m	F 0° 35m	 135,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
35m


073358

21.01



		 m > < t				CODE > 1084 < D218 C233.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
14,0	24,5														
16,0	22,7														
18,0	21,2	21,1													
20,0	19,9	19,9													
22,0	18,8	18,8	17,8												
24,0	17,8	18,0	17,0												
26,0	16,8	17,2	16,3	12,7											
28,0	15,8	16,4	15,7	12,2											
30,0	14,9	15,7	15,1	11,7											
32,0	14,0	15,1	14,6	11,2											
34,0	13,3	14,5	14,1	10,8											
36,0	12,7	13,9	13,6	10,4											
38,0	12,2	13,4	13,1	10,1											
40,0	11,5	12,8	12,7	9,7											
42,0	10,9	12,4	12,3	9,4											
44,0	10,4	11,9	11,9	9,1											
46,0	9,8	11,5	11,5	8,8											
48,0	9,4	11,1	11,2	8,5											
50,0	9,0	10,6	10,8	8,2											
52,0	8,7	10,1	10,5	7,9											
54,0	8,3	9,7	10,2	7,6											
56,0	8,0	9,4	10,0	7,4											
58,0	7,7	9,1	9,7	7,1											
60,0	7,4	8,8	9,3	6,9											
62,0	7,1	8,5	9,0	6,7											
64,0	6,8	8,3	8,8	6,5											
66,0	6,6	8,0	8,5	6,3											
68,0	6,4	7,6	7,7	6,1											
70,0	6,2	6,7	6,9	5,9											
72,0	5,9	5,9	6,1	5,7											
74,0	5,2	5,2	5,4	5,5											
76,0	4,3	4,6	4,8	4,9											
78,0	3,0	4,1	4,2	4,3											
80,0		3,6	3,6	3,7											
82,0		2,9	3,0	3,2											
84,0		2,3	2,5	2,6											
* n *	2	2	2	1											
1	92+	92+	92+	92+											
2	92+	92+	92+	92+											
3	92+	92+	92+	92+											
4	0+	46+	92+	92+											
5	0+	46+	46+	92+											
% 6	0+	0+	46+	92+											
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	487	487	487	487											

TAY3
Y10° 84mF 0°
35m

t

10,0 x
9,6
m




360°



TAY3 Y10° 84m	F 0° 35m
------------------	-------------




21.01

[illegible]

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 35m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--






21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 42m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a table with a height of 42m and a width of 60,0. The top view shows a table with a length of 10,0 and a width of 9,6. The table is labeled TAY3 and has a height of 10° 84m. The table is shown with a 360° rotation arrow.




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 42m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 0° 42m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 42m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TAY3 Y10° 84m	F 0° 42m
------------------	-------------

21.01




	<p>TAY3</p> <p>Y10° 84m</p>	<p>F 0°</p> <p>42m</p>					
--	-----------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--





85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
42m

073358




21.01

		 m > < t				CODE > 1092 < D218 C234.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
16,0	17,5														
18,0	16,3														
20,0	15,3	15,2													
22,0	14,4	14,4													
24,0	13,6	13,7	12,8												
26,0	12,9	13,1	12,3												
28,0	12,1	12,5	11,8	9,9											
30,0	11,5	12,0	11,3	9,5											
32,0	10,8	11,5	10,9	9,1											
34,0	10,2	11,0	10,6	8,7											
36,0	9,6	10,5	10,2	8,4											
38,0	9,2	10,0	9,9	8,1											
40,0	8,8	9,6	9,6	7,8											
42,0	8,3	9,2	9,3	7,5											
44,0	7,9	8,8	9,0	7,3											
46,0	7,5	8,5	8,7	7,0											
48,0	7,0	8,2	8,5	6,8											
50,0	6,7	7,9	8,2	6,5											
52,0	6,4	7,5	8,0	6,3											
54,0	6,1	7,2	7,8	6,1											
56,0	5,9	6,8	7,5	5,9											
58,0	5,6	6,5	7,2	5,6											
60,0	5,4	6,3	7,0	5,4											
62,0	5,2	6,1	6,7	5,2											
64,0	4,9	5,9	6,5	5,1											
66,0	4,7	5,7	6,3	4,9											
68,0	4,5	5,5	6,1	4,7											
70,0	4,4	5,3	5,9	4,5											
72,0	4,3	5,1	5,7	4,4											
74,0	4,2	5,0	5,6	4,2											
76,0	4,0	4,8	5,0	4,1											
78,0	3,9	4,4	4,4	3,9											
80,0	3,8	3,9	3,7	3,8											
82,0	3,2	3,4	3,2	3,4											
84,0	2,1	2,8	2,6	2,9											
86,0		2,2	2,1	2,3											
* n *	2	2	1	1											
1	92+	92+	92+	92+											
2	92+	92+	92+	92+											
3	92+	92+	92+	92+											
4	0+	46+	92+	92+											
5	0+	46+	46+	92+											
% 6	0+	0+	46+	92+											
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	487	487	487	487											

TAY3
Y10° 84mF 0°
42m

TAY3 Y10° 84m	F 0° 42m
------------------	-------------




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 42m	 t	 m	 360°		
--	------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 49m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 49m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 49m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01



	TAY3 Y10° 84m	F 0° 49m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TAY3	F 0°
Y10° 84m	49m

073358

21.01

	m	 m > < t			CODE > 1102 < D218 C035.x(x)									
		47,3	57,7	68,2										
16,0	13,1													
18,0	12,2													
20,0	11,3	11,9												
22,0	10,6	11,2												
24,0	9,9	10,6												
26,0	9,3	10,1	9,6											
28,0	8,8	9,6	9,2											
30,0	8,3	9,2	8,8											
32,0	7,8	8,7	8,5											
34,0	7,3	8,3	8,1											
36,0	6,9	7,9	7,8											
38,0	6,5	7,6	7,6											
40,0	6,1	7,2	7,3											
42,0	5,8	6,9	7,1											
44,0	5,5	6,5	6,8											
46,0	5,2	6,2	6,6											
48,0	4,9	6,0	6,3											
50,0	4,7	5,7	6,1											
52,0	4,4	5,5	5,8											
54,0	4,1	5,3	5,6											
56,0	3,9	5,0	5,5											
58,0	3,7	4,8	5,3											
60,0	3,6	4,6	5,1											
62,0	3,4	4,3	4,5											
64,0	3,3	4,2	3,7											
66,0	3,1	3,4	3,0											
68,0	3,0	2,7	2,3											
70,0	2,4	2,0												
72,0	1,8													
* n *	1	1	1											
1	92+	92+	92+											
2	92+	92+	92+											
3	92+	92+	92+											
4	0+	46+	92+											
5	0+	46+	46+											
% 6	0+	0+	46+											
	m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		468	468	468										




	TAY3 Y10° 84m	F 0° 49m	 105,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--





85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
49m

073358

21.01

	 m > < t			CODE > 1101 < D218 C135.x(x)											
	m	47,3	57,7	68,2											
16,0	13,1														
18,0	12,2														
20,0	11,3	11,9													
22,0	10,6	11,2													
24,0	9,9	10,6													
26,0	9,3	10,1	9,6												
28,0	8,8	9,6	9,2												
30,0	8,3	9,2	8,8												
32,0	7,8	8,7	8,5												
34,0	7,3	8,3	8,1												
36,0	6,9	7,9	7,8												
38,0	6,5	7,6	7,6												
40,0	6,1	7,2	7,3												
42,0	5,8	6,9	7,1												
44,0	5,5	6,5	6,8												
46,0	5,2	6,2	6,6												
48,0	4,9	6,0	6,3												
50,0	4,7	5,7	6,1												
52,0	4,4	5,5	5,8												
54,0	4,1	5,3	5,6												
56,0	3,9	5,0	5,5												
58,0	3,7	4,8	5,3												
60,0	3,6	4,6	5,1												
62,0	3,4	4,3	4,9												
64,0	3,3	4,2	4,8												
66,0	3,1	4,0	4,6												
68,0	3,0	3,9	4,4												
70,0	2,8	3,7	4,2												
72,0	2,7	3,6	4,1												
74,0	2,6	3,5	3,8												
76,0	2,5	3,3	3,2												
78,0	2,4	2,9	2,6												
80,0	2,3	2,3	2,0												
82,0	1,8	1,7	1,5												
* n *	1	1	1												
1	92+	92+	92+												
2	92+	92+	92+												
3	92+	92+	92+												
4	0+	46+	92+												
5	0+	46+	46+												
% 6	0+	0+	46+												
 m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	488	488	488												




TAY3
Y10° 84mF 0°
49m


85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
49m


073358

21.01

		 m > < t			CODE > 1100 < D218 C235.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2										
16,0	13,1													
18,0	12,2													
20,0	11,3	11,9												
22,0	10,6	11,2												
24,0	9,9	10,6												
26,0	9,3	10,1	9,6											
28,0	8,8	9,6	9,2											
30,0	8,3	9,2	8,8											
32,0	7,8	8,7	8,5											
34,0	7,3	8,3	8,1											
36,0	6,9	7,9	7,8											
38,0	6,5	7,6	7,6											
40,0	6,1	7,2	7,3											
42,0	5,8	6,9	7,1											
44,0	5,5	6,5	6,8											
46,0	5,2	6,2	6,6											
48,0	4,9	6,0	6,3											
50,0	4,7	5,7	6,1											
52,0	4,4	5,5	5,8											
54,0	4,1	5,3	5,6											
56,0	3,9	5,0	5,5											
58,0	3,7	4,8	5,3											
60,0	3,6	4,6	5,1											
62,0	3,4	4,3	4,9											
64,0	3,3	4,2	4,8											
66,0	3,1	4,0	4,6											
68,0	3,0	3,9	4,4											
70,0	2,8	3,7	4,2											
72,0	2,7	3,6	4,1											
74,0	2,6	3,5	4,0											
76,0	2,5	3,3	3,9											
78,0	2,4	3,2	3,7											
80,0	2,3	3,1	3,6											
82,0	2,2	3,0	3,4											
84,0	2,1	2,9	2,9											
86,0	2,0	2,7	2,4											
* n *	1	1	1											
1	92+	92+	92+											
2	92+	92+	92+											
3	92+	92+	92+											
4	0+	46+	92+											
5	0+	46+	46+											
% 6	0+	0+	46+											
 m/s	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	487	487	487											

TAY3
Y10° 84mF 0°
49m



t



m






360°



TAY3 Y10° 84m	F 0° 49m
------------------	-------------

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 49m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 56m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 56m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 56m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 56m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01





	TAY3 Y10° 84m	F 0° 56m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--





85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
56m

073358

21.01

	m	 m > < t			CODE > 1109 < D218 C136.x(x)									
		47,3	57,7	68,2										
18,0	9,8													
20,0	9,0													
22,0	8,4	8,4												
24,0	7,8	7,8												
26,0	7,3	7,4	6,8											
28,0	6,8	6,9	6,4											
30,0	6,4	6,6	6,1											
32,0	6,0	6,2	5,8											
34,0	5,6	5,9	5,5											
36,0	5,2	5,6	5,3											
38,0	4,9	5,3	5,0											
40,0	4,5	5,0	4,8											
42,0	4,2	4,7	4,6											
44,0	3,9	4,5	4,4											
46,0	3,7	4,2	4,2											
48,0	3,5	4,0	4,0											
50,0	3,3	3,8	3,8											
52,0	3,0	3,6	3,7											
54,0	2,8	3,4	3,5											
56,0	2,7	3,2	3,3											
58,0	2,5	3,0	3,2											
60,0	2,3	2,9	3,0											
62,0	2,2	2,7	2,9											
64,0	2,0	2,6	2,8											
66,0	1,9	2,4	2,6											
68,0	1,8	2,3	2,5											
70,0		2,2	2,4											
72,0		2,1	2,3											
74,0		2,0	2,2											
76,0		1,9	2,1											
78,0		1,7	2,0											
80,0		1,7	1,9											
82,0		1,6	1,5											
* n *														
	1	92+	92+	92+										
	2	92+	92+	92+										
	3	92+	92+	92+										
	4	0+	46+	92+										
	5	0+	46+	46+										
	% 6	0+	0+	46+										
	m/s	7,0	7,0	7,0										
	TAB ***	488	488	488										




TAY3
Y10° 84mF 0°
56m
135,0
t
10,0 x
9,6
m
360°





85%

TAY3
Y10° 84mF 0°
56m

073358




21.01

	 m > < t			CODE > 1108 < D218 C236.x(x)											
	m	47,3	57,7	68,2											
18,0	9,8														
20,0	9,0														
22,0	8,4	8,4													
24,0	7,8	7,8													
26,0	7,3	7,4	6,8												
28,0	6,8	6,9	6,4												
30,0	6,4	6,6	6,1												
32,0	6,0	6,2	5,8												
34,0	5,6	5,9	5,5												
36,0	5,2	5,6	5,3												
38,0	4,9	5,3	5,0												
40,0	4,5	5,0	4,8												
42,0	4,2	4,7	4,6												
44,0	3,9	4,5	4,4												
46,0	3,7	4,2	4,2												
48,0	3,5	4,0	4,0												
50,0	3,3	3,8	3,8												
52,0	3,0	3,6	3,7												
54,0	2,8	3,4	3,5												
56,0	2,7	3,2	3,3												
58,0	2,5	3,0	3,2												
60,0	2,3	2,9	3,0												
62,0	2,2	2,7	2,9												
64,0	2,0	2,6	2,8												
66,0	1,9	2,4	2,6												
68,0	1,8	2,3	2,5												
70,0		2,2	2,4												
72,0		2,1	2,3												
74,0		2,0	2,2												
76,0		1,9	2,1												
78,0		1,7	2,0												
80,0		1,7	1,9												
82,0		1,6	1,8												
84,0		1,5	1,7												
86,0			1,6												
88,0			1,6												
* n *	1	1	1												
1	92+	92+	92+												
2	92+	92+	92+												
3	92+	92+	92+												
4	0+	46+	92+												
5	0+	46+	46+												
% 6	0+	0+	46+												
 m/s	7,0	7,0	7,0												
TAB ***	487	487	487												

TAY3
Y10° 84mF 0°
56m

TAY3 Y10° 84m	F 0° 56m
------------------	-------------




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 0° 56m	 t	 m	 360°		
--	------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 6m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--



21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 6m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 6m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 6m	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01





	TAY3 Y10° 84m	F 20° 6m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--



85%

TAY3
Y10° 84mF 20°
6m

073358




21.01

		 m > < t				CODE > 2486 < D218 C148.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
12,0	65,0														
14,0	61,0	62,0													
16,0	57,0	58,0	51,0												
18,0	53,0	55,0	49,0	33,5											
20,0	50,0	53,0	47,0	32,5											
22,0	47,0	50,0	44,5	31,5											
24,0	44,5	47,0	42,0	30,5											
26,0	42,0	43,5	39,5	29,7											
28,0	40,0	40,0	36,5	28,9											
30,0	36,0	37,0	34,5	28,0											
32,0	32,0	33,0	32,0	26,9											
34,0	28,3	29,7	29,8	25,7											
36,0	25,0	26,7	26,9	24,5											
38,0	22,0	23,8	24,4	23,5											
40,0	19,3	21,2	22,0	22,4											
42,0	16,9	18,8	19,9	20,4											
44,0	14,7	16,6	17,9	18,5											
46,0	12,7	14,6	16,1	16,8											
48,0	10,9	12,8	14,3	15,2											
50,0		11,1	12,6	13,8											
52,0		9,6	11,1	12,4											
54,0		8,1	9,7	11,1											
56,0		6,8	8,4	9,8											
58,0		5,5	7,2	8,6											
60,0			6,0	7,5											
62,0			5,1	6,4											
64,0			4,2	5,4											
66,0			3,2	4,7											
68,0			2,3	4,0											
70,0				3,1											
72,0				2,3											
* n *		5	5	4	3										
		1	92+	92+	92+	92+									
		2	92+	92+	92+	92+									
		3	92+	92+	92+	92+									
		4	0+	46+	92+	92+									
		5	0+	46+	46+	92+									
		% 6	0+	0+	46+	92+									
		m/s	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***			490	490	490	490									

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 6m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TAY3 Y10° 84m	F 20° 6m
------------------	-------------

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 6m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 14m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a table with a height of 14m and a width of 60,0. The top view shows a table with a length of 10,0 and a width of 9,6. The table is labeled TAY3 and has a height of 14m. The table is shown in a folded position, with a 360° rotation indicated. The table is labeled TAY3 and has a height of 14m.




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 14m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 14m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01





	TAY3 Y10° 84m	F 20° 14m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--



85%

TAY3
Y10° 84mF 20°
14m

073358

21.01

		 m > < t				CODE > 1117 < D218 C140.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
16,0	31,5														
18,0	30,5	32,0													
20,0	29,4	31,0	30,5												
22,0	28,5	30,5	29,7												
24,0	27,8	29,7	28,8	23,0											
26,0	27,1	29,1	27,9	22,2											
28,0	26,5	28,5	27,1	21,4											
30,0	25,9	28,0	26,4	20,7											
32,0	25,4	27,5	25,7	20,1											
34,0	25,0	27,0	25,0	19,5											
36,0	24,5	26,5	24,5	18,9											
38,0	24,1	26,1	23,9	18,4											
40,0	23,3	24,0	23,4	17,9											
42,0	20,8	21,8	21,8	17,4											
44,0	18,5	19,6	19,9	16,8											
46,0	16,4	17,5	18,1	16,3											
48,0	14,5	15,7	16,4	15,9											
50,0	12,7	13,9	14,9	15,3											
52,0	11,1	12,3	13,4	14,0											
54,0	9,6	10,8	12,0	12,7											
56,0	8,1	9,5	10,6	11,5											
58,0		8,2	9,3	10,4											
60,0		7,0	8,1	9,3											
62,0		5,9	7,0	8,2											
64,0		4,9	6,0	7,2											
66,0		4,1	5,1	6,2											
68,0			4,4	5,3											
70,0			3,6	4,6											
72,0			2,7	4,0											
74,0			1,9	3,3											
76,0				2,5											
78,0				1,7											
* n *		3	3	3	2										
	1	92+	92+	92+	92+										
	2	92+	92+	92+	92+										
	3	92+	92+	92+	92+										
	4	0+	46+	92+	92+										
	5	0+	46+	46+	92+										
	% 6	0+	0+	46+	92+										
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
	TAB ***	490	490	490	490										




	TAY3 Y10° 84m	F 20° 14m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




85%

TAY3
Y10° 84mF 20°
14m

073358

21.01

	 m > < t				CODE > 1116 < D218 C240.x(x)									
	m	47,3	57,7	68,2	78,6									
16,0	31,5													
18,0	30,5	32,0												
20,0	29,4	31,0	30,5											
22,0	28,5	30,5	29,7											
24,0	27,8	29,7	28,8	23,0										
26,0	27,1	29,1	27,9	22,2										
28,0	26,5	28,5	27,1	21,4										
30,0	25,9	28,0	26,4	20,7										
32,0	25,4	27,5	25,7	20,1										
34,0	25,0	27,0	25,0	19,5										
36,0	24,5	26,5	24,5	18,9										
38,0	24,1	26,1	23,9	18,4										
40,0	23,8	25,6	23,4	17,9										
42,0	23,5	24,7	22,8	17,4										
44,0	22,1	23,1	21,6	16,8										
46,0	19,9	21,0	20,2	16,3										
48,0	17,9	19,0	18,9	15,9										
50,0	16,0	17,2	17,7	15,4										
52,0	14,2	15,5	16,5	15,0										
54,0	12,6	13,9	15,0	14,6										
56,0	10,8	12,4	13,5	13,8										
58,0		11,1	12,2	13,1										
60,0		9,8	10,9	12,0										
62,0		8,6	9,7	10,9										
64,0		7,5	8,6	9,8										
66,0		6,3	7,6	8,7										
68,0			6,6	7,8										
70,0			5,6	6,8										
72,0			4,9	6,0										
74,0			4,3	5,2										
76,0			3,6	4,6										
78,0				4,0										
80,0				3,4										
82,0				2,7										
84,0				2,0										
* n *	3	3	3	2										
1	92+	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+	92+										
3	92+	92+	92+	92+										
4	0+	46+	92+	92+										
5	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	46+	92+										
														
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	489	489	489	489										




	TAY3 Y10° 84m	F 20° 14m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 20° 21m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01



[illegible]

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 21m	 t	 m	 360°		
--	------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 21m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 21m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01





	TAY3 Y10° 84m	F 20° 21m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--



85%

TAY3
Y10° 84mF 20°
21m

073358

21.01

						CODE > 1125 < D218 C141.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
18,0	19,5														
20,0	18,7														
22,0	18,1	18,9													
24,0	17,4	18,4	18,9												
26,0	16,9	17,9	18,5												
28,0	16,4	17,4	18,1	15,8											
30,0	15,9	17,0	17,8	15,3											
32,0	15,5	16,6	17,4	14,9											
34,0	15,1	16,3	17,1	14,5											
36,0	14,8	16,0	16,8	14,1											
38,0	14,5	15,7	16,6	13,7											
40,0	14,2	15,4	16,3	13,4											
42,0	13,9	15,2	15,9	13,0											
44,0	13,6	15,0	15,5	12,6											
46,0	13,5	14,7	15,2	12,3											
48,0	13,3	14,5	14,9	11,9											
50,0	13,2	14,3	14,6	11,6											
52,0	13,0	14,2	14,3	11,3											
54,0	12,0	12,7	13,3	11,0											
56,0	10,5	11,2	12,0	10,6											
58,0	9,1	9,9	10,8	10,3											
60,0	7,9	8,7	9,6	10,0											
62,0	6,7	7,6	8,4	9,2											
64,0	5,5	6,5	7,4	8,3											
66,0		5,4	6,4	7,3											
68,0		4,7	5,4	6,4											
70,0		3,9	4,7	5,5											
72,0		3,0	4,1	4,9											
74,0		2,1	3,3	4,2											
76,0			2,5	3,5											
78,0			1,7	2,8											
80,0				2,1											
* n *		2	2	2	2										
	1	92+	92+	92+	92+										
	2	92+	92+	92+	92+										
	3	92+	92+	92+	92+										
	4	0+	46+	92+	92+										
	5	0+	46+	46+	92+										
	% 6	0+	0+	46+	92+										
		m/s	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***			490	490	490	490									




	TAY3 Y10° 84m	F 20° 21m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




85%

TAY3
Y10° 84mF 20°
21m




073358

21.01




						CODE > 1124 < D218 C241.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
18,0	19,5														
20,0	18,7														
22,0	18,1	18,9													
24,0	17,4	18,4	18,9												
26,0	16,9	17,9	18,5												
28,0	16,4	17,4	18,1	15,8											
30,0	15,9	17,0	17,8	15,3											
32,0	15,5	16,6	17,4	14,9											
34,0	15,1	16,3	17,1	14,5											
36,0	14,8	16,0	16,8	14,1											
38,0	14,5	15,7	16,6	13,7											
40,0	14,2	15,4	16,3	13,4											
42,0	13,9	15,2	15,9	13,0											
44,0	13,6	15,0	15,5	12,6											
46,0	13,5	14,7	15,2	12,3											
48,0	13,3	14,5	14,9	11,9											
50,0	13,2	14,3	14,6	11,6											
52,0	13,0	14,2	14,3	11,3											
54,0	12,9	14,1	14,0	11,0											
56,0	12,8	14,0	13,8	10,6											
58,0	12,0	12,8	13,5	10,3											
60,0	10,6	11,5	12,3	10,0											
62,0	9,3	10,2	11,1	9,8											
64,0	7,5	9,1	10,0	9,5											
66,0		8,0	8,9	9,3											
68,0		7,0	7,9	8,9											
70,0		6,0	6,9	7,9											
72,0		5,1	6,0	7,0											
74,0		3,8	5,2	6,2											
76,0			4,6	5,4											
78,0			4,0	4,8											
80,0			3,3	4,2											
82,0			2,5	3,6											
84,0				3,0											
86,0				2,4											
88,0				1,7											
* n *	2	2	2	2											
1	92+	92+	92+	92+											
2	92+	92+	92+	92+											
3	92+	92+	92+	92+											
4	0+	46+	92+	92+											
5	0+	46+	46+	92+											
% 6	0+	0+	46+	92+											
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	489	489	489	489											

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 21m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 28m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 20° 28m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes the following details:

- Model:** TAY3
- Material:** F 20°
- Dimensions:** Y10° 84m, 28m
- Height:** 75,0 (indicated by a vertical dimension line labeled 't')
- Tabletop Dimensions:** 10,0 x 9,6 (indicated by horizontal and vertical dimension lines labeled 'x' and 'm')
- Rotation:** 360° (indicated by a circular arrow symbol)

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 28m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 20° 28m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

TAY3
Y10° 84mF 20°
28m



073358

21.01

		 m > < t				CODE > 1133 < D218 C142.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
22,0	12,4														
24,0	11,9														
26,0	11,4	12,8													
28,0	11,0	12,4	12,4												
30,0	10,6	12,0	12,1												
32,0	10,3	11,7	11,8												
34,0	10,0	11,3	11,6	10,8											
36,0	9,7	11,0	11,3	10,5											
38,0	9,4	10,7	11,1	10,2											
40,0	9,2	10,5	10,9	9,9											
42,0	9,0	10,3	10,7	9,6											
44,0	8,8	10,1	10,5	9,3											
46,0	8,6	9,9	10,3	9,1											
48,0	8,4	9,7	10,2	8,8											
50,0	8,2	9,6	10,0	8,5											
52,0	8,1	9,4	9,9	8,3											
54,0	8,0	9,2	9,8	8,1											
56,0	8,0	9,1	9,7	7,8											
58,0	7,9	9,0	9,5	7,6											
60,0	7,8	8,9	9,4	7,4											
62,0	7,7	8,9	9,2	7,2											
64,0	7,4	7,9	8,6	7,0											
66,0	6,3	6,9	7,6	6,7											
68,0	5,3	5,9	6,6	6,5											
70,0	4,5	5,1	5,6	6,3											
72,0		4,4	5,0	5,4											
74,0		3,7	4,3	4,8											
76,0		2,8	3,7	4,1											
78,0		2,0	3,0	3,4											
80,0			2,2	2,8											
82,0			1,5	2,2											
84,0				1,6											
* n *		1	1	1	1										
1		92+	92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+	92+										
5		0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	46+	92+										
															
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		490	490	490	490										

TAY3
Y10° 84mF 20°
28m135,0
t10,0 x
9,6
m

360°









85%

TAY3
Y10° 84mF 20°
28m




073358

21.01

		 m > < t				CODE > 1132 < D218 C242.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
22,0	12,4														
24,0	11,9														
26,0	11,4	12,8													
28,0	11,0	12,4	12,4												
30,0	10,6	12,0	12,1												
32,0	10,3	11,7	11,8												
34,0	10,0	11,3	11,6	10,8											
36,0	9,7	11,0	11,3	10,5											
38,0	9,4	10,7	11,1	10,2											
40,0	9,2	10,5	10,9	9,9											
42,0	9,0	10,3	10,7	9,6											
44,0	8,8	10,1	10,5	9,3											
46,0	8,6	9,9	10,3	9,1											
48,0	8,4	9,7	10,2	8,8											
50,0	8,2	9,6	10,0	8,5											
52,0	8,1	9,4	9,9	8,3											
54,0	8,0	9,2	9,8	8,1											
56,0	8,0	9,1	9,7	7,8											
58,0	7,9	9,0	9,5	7,6											
60,0	7,8	8,9	9,4	7,4											
62,0	7,7	8,9	9,2	7,2											
64,0	7,7	8,8	9,1	7,0											
66,0	7,6	8,7	8,9	6,7											
68,0	7,6	8,4	8,8	6,5											
70,0	6,7	7,4	8,1	6,3											
72,0		6,4	7,2	6,2											
74,0		5,5	6,3	6,0											
76,0		4,8	5,5	5,9											
78,0		4,2	4,8	5,4											
80,0		3,5	4,2	4,8											
82,0			3,7	4,2											
84,0			3,0	3,6											
86,0			2,3	3,0											
88,0			1,6	2,4											
90,0				1,8											
* n *	1	1	1	1											
1	92+	92+	92+	92+											
2	92+	92+	92+	92+											
3	92+	92+	92+	92+											
4	0+	46+	92+	92+											
5	0+	46+	46+	92+											
% 6	0+	0+	46+	92+											
															
m/s	7,0	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	489	489	489	489											

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 28m	 165,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 35m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 35m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 35m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 35m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 20° 35m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--


85%

TAY3
Y10° 84mF 20°
35m


073358

21.01

		 m > < t				CODE > 1141 < D218 C143.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
26,0	8,6														
28,0	8,2														
30,0	7,9	8,1													
32,0	7,5	7,9													
34,0	7,2	7,6	7,6												
36,0	6,9	7,4	7,4												
38,0	6,6	7,1	7,2	7,2											
40,0	6,4	6,9	7,1	7,0											
42,0	6,2	6,7	6,9	6,9											
44,0	6,0	6,5	6,7	6,8											
46,0	5,9	6,4	6,6	6,7											
48,0	5,7	6,3	6,4	6,5											
50,0	5,6	6,1	6,3	6,4											
52,0	5,4	6,0	6,2	6,2											
54,0	5,3	5,9	6,1	6,1											
56,0	5,2	5,8	6,0	5,9											
58,0	5,1	5,6	5,9	5,7											
60,0	5,1	5,5	5,8	5,5											
62,0	5,0	5,4	5,8	5,4											
64,0	4,9	5,4	5,7	5,3											
66,0	4,9	5,3	5,6	5,1											
68,0	4,8	5,3	5,5	5,0											
70,0	4,8	5,3	5,5	4,8											
72,0	4,7	5,2	5,5	4,6											
74,0	4,4	4,8	5,1	4,5											
76,0	3,7	4,2	4,5	4,3											
78,0	2,8	3,5	3,8	4,1											
80,0		2,7	3,2	3,4											
82,0		2,0	2,5	2,8											
84,0			1,9	2,2											
86,0				1,7											
* n *		1	1	1	1										
1		92+	92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+	92+										
5		0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		490	490	490	490										

TAY3
Y10° 84mF 20°
35m



t



m



360°










85%

TAY3
Y10° 84mF 20°
35m

073358

21.01

		 m > < t				CODE > 1140 < D218 C243.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
26,0	8,6														
28,0	8,2														
30,0	7,9	8,1													
32,0	7,5	7,9													
34,0	7,2	7,6	7,6												
36,0	6,9	7,4	7,4												
38,0	6,6	7,1	7,2	7,2											
40,0	6,4	6,9	7,1	7,0											
42,0	6,2	6,7	6,9	6,9											
44,0	6,0	6,5	6,7	6,8											
46,0	5,9	6,4	6,6	6,7											
48,0	5,7	6,3	6,4	6,5											
50,0	5,6	6,1	6,3	6,4											
52,0	5,4	6,0	6,2	6,2											
54,0	5,3	5,9	6,1	6,1											
56,0	5,2	5,8	6,0	5,9											
58,0	5,1	5,6	5,9	5,7											
60,0	5,1	5,5	5,8	5,5											
62,0	5,0	5,4	5,8	5,4											
64,0	4,9	5,4	5,7	5,3											
66,0	4,9	5,3	5,6	5,1											
68,0	4,8	5,3	5,5	5,0											
70,0	4,8	5,3	5,5	4,8											
72,0	4,7	5,2	5,5	4,6											
74,0	4,7	5,2	5,4	4,5											
76,0	4,7	5,1	5,4	4,3											
78,0	4,5	5,1	5,4	4,2											
80,0		4,6	5,0	4,1											
82,0		4,0	4,4	4,0											
84,0		3,4	3,9	3,9											
86,0		2,7	3,3	3,6											
88,0		1,9	2,6	3,0											
90,0			2,0	2,4											
92,0			1,4	1,9											
94,0				1,4											
* n *	1	1	1	1											
1	92+	92+	92+	92+											
2	92+	92+	92+	92+											
3	92+	92+	92+	92+											
4	0+	46+	92+	92+											
5	0+	46+	46+	92+											
% 6	0+	0+	46+	92+											
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0											
TAB ***	489	489	489	489											

TAY3
Y10° 84mF 20°
35m

21.01




Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes the following details:

- Model:** TAY3
- Dimensions:** F 20°, Y10° 84m, 42m
- Weight:** 45,0
- Material:** t
- Tabletop Dimensions:** 10,0 x 9,6 m
- Rotation:** 360°

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 42m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 42m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 20° 42m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 42m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




TAY3 Y10° 84m	F 20° 42m
------------------	--------------

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 42m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TAY3 Y10° 84m	F 20° 42m
------------------	--------------

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 20° 42m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 40° 6m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes the following details:

- Model and Dimensions:** TAY3, Y10° 84m.
- Material:** F 40°.
- Tabletop:** Dimensions 10,0 x 9,6 m. Weight 60,0 t.
- Rotation:** 360°.

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 6m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	<p>TAY3</p> <p>Y10° 84m</p>	<p>F 40°</p> <p>6m</p>		<p>10,0 x</p>	<p>360°</p>		
--	-----------------------------	------------------------	--	---------------	-------------	--	--

21.01

	<p>TAY3</p> <p>Y10° 84m</p>	<p>F 40°</p> <p>6m</p>	<p>105,0</p> <p>t</p>	<p>10,0 x</p> <p>9,6</p> <p>m</p>	<p>360°</p>		
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	--	--




TAY3 Y10° 84m	F 40° 6m
------------------	-------------

21.01


	TAY3 Y10° 84m	F 40° 6m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TAY3 Y10° 84m	F 40° 6m
------------------	-------------




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 6m					
--	------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 14m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 14m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 14m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 40° 14m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 14m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TAY3 Y10° 84m	F 40° 14m
------------------	--------------

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 40° 14m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

TAY3 Y10° 84m	F 40° 14m
------------------	--------------




073358

21.01

				m > < t		CODE > 1156 <		D218 C250.x(x)							
m		47,3	57,7	68,2	78,6			m							
20,0		20,1													
22,0		19,9	20,6												
24,0		19,8	20,6	21,1											
26,0		19,7	20,5	21,1											
28,0		19,6	20,5	21,1	18,8										
30,0		19,6	20,4	21,1	18,3										
32,0		19,5	20,4	21,1	17,9										
34,0		19,5	20,4	21,0	17,5										
36,0		19,5	20,4	20,7	17,1										
38,0		19,5	20,4	20,4	16,7										
40,0		19,5	20,4	20,2	16,3										
42,0		19,5	20,4	19,9	16,0										
44,0		19,5	20,4	19,8	15,6										
46,0		19,5	20,4	19,7	15,2										
48,0		18,7	20,1	19,5	14,8										
50,0			18,1	18,6	14,4										
52,0			16,3	17,4	14,1										
54,0			14,6	15,9	13,8										
56,0			13,0	14,3	13,5										
58,0				12,9	13,2										
60,0				11,5	12,7										
62,0				10,3	11,6										
64,0				9,1	10,4										
66,0					9,3										
68,0					8,3										
70,0					7,3										
72,0					6,4										
* n *		2	2	2	2										
1		92+	92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+	92+										
5		0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	46+	92+										
															
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		491	491	491	491										

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 14m	 t	 m	 360°		
--	------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 40° 21m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes the following details:

- Model:** TAY3
- Dimensions:** Y10° 84m, F 40° 21m
- Tabletop:** A rectangular tabletop with a width of 60,0 and a height of 10,0 x.
- Base:** A base with a width of 9,6 and a height of m.
- Rotation:** A circular arrow indicating a rotation of 360°.




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 21m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 40° 21m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 21m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




TAY3 Y10° 84m	F 40° 21m
------------------	--------------

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 40° 21m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TAY3 Y10° 84m	F 40° 21m
------------------	--------------




21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 21m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 28m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 40° 28m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes the following details:

- Model:** TAY3
- Material/Finish:** F 40°
- Dimensions:** Y10° 84m, 28m
- Height:** 75,0 (indicated by a vertical dimension line labeled 't')
- Tabletop Dimensions:** 10,0 x 9,6 (indicated by horizontal and vertical dimension lines labeled 'x' and 'm')
- Rotation:** 360° (indicated by a circular arrow)

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 28m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01




	TAY3 Y10° 84m	F 40° 28m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--





85%

TAY3
Y10° 84mF 40°
28m

073358




21.01

		 m > < t				CODE > 1173 < D218 C152.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
30,0	7,0														
32,0	6,8	6,9													
34,0	6,7	6,8													
36,0	6,6	6,8	6,8												
38,0	6,4	6,7	6,8												
40,0	6,4	6,7	6,8	6,6											
42,0	6,3	6,6	6,8	6,6											
44,0	6,3	6,6	6,7	6,6											
46,0	6,3	6,6	6,7	6,6											
48,0	6,3	6,6	6,7	6,6											
50,0	6,3	6,6	6,7	6,6											
52,0	6,3	6,6	6,7	6,6											
54,0	6,3	6,6	6,7	6,6											
56,0	6,3	6,6	6,7	6,6											
58,0	6,3	6,6	6,7	6,5											
60,0	6,3	6,6	6,7	6,4											
62,0	6,3	6,6	6,7	6,2											
64,0		6,6	6,7	6,0											
66,0		6,6	6,7	5,9											
68,0		6,6	6,7	5,8											
70,0		5,9	6,7	5,6											
72,0			5,9	5,5											
74,0			5,1	5,4											
76,0			4,4	5,0											
78,0			3,7	4,4											
80,0				3,7											
82,0				3,0											
84,0				2,3											
86,0				1,6											
* n *		1	1	1	1										
1		92+	92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+	92+										
5		0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		492	492	492	492										

TAY3
Y10° 84mF 40°
28m

TAY3 Y10° 84m	F 40° 28m
------------------	--------------

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 28m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

	TAY3 Y10° 84m	F 40° 35m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.01

Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes the following details:

- Model:** TAY3
- Dimensions:** Y10° 84m, F 40° 35m
- Tabletop:** A rectangular tabletop with a width of 60,0 and a height of 10,0 x.
- Base:** A base with a width of 9,6 and a height of m.
- Rotation:** A circular arrow indicating a 360° rotation.

21.01




Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes the following details:

- Model:** TAY3
- Material/Finish:** Y10° 84m
- Dimensions:**
 - Width: F 40°
 - Depth: 35m
 - Tabletop width: 10,0 x
 - Tabletop depth: 9,6 m
 - Tabletop height: 75,0
 - Table height: t
- Features:**
 - A diagram of a table with a hinged top, labeled '75,0' and 't'.
 - A diagram of a table with a hinged top, labeled '10,0 x' and '9,6 m'.
 - A diagram of a table with a hinged top, labeled '360°'.

21.01

Technical drawing of the TAY3 table. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a table with a height of 90,0 cm and a width of 10,0 cm. The top view shows a table with a length of 84 cm and a width of 10,0 cm. The table is labeled TAY3 and has a height of 40 cm. The table is shown in a folded position, with a 360-degree rotation indicated by a circular arrow.

21.01


	TAY3 Y10° 84m	F 40° 35m					
--	------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

F 40°
35m

21.01

				m > t		CODE > 1181 < D218 C153.x(x)							
m		47,3	57,7	68,2	78,6								
	36,0	4,3											
	38,0	4,1	4,2										
	40,0	4,0	4,1										
	42,0	3,9	4,0	4,0									
	44,0	3,7	3,9	3,9									
	46,0	3,7	3,9	3,9	3,8								
	48,0	3,6	3,8	3,9	3,8								
	50,0	3,6	3,8	3,8	3,8								
	52,0	3,6	3,8	3,8	3,8								
	54,0	3,6	3,8	3,8	3,8								
	56,0	3,6	3,8	3,8	3,8								
	58,0	3,6	3,8	3,8	3,8								
	60,0	3,6	3,8	3,8	3,8								
	62,0	3,6	3,8	3,8	3,8								
	64,0	3,6	3,8	3,8	3,8								
	66,0	3,6	3,8	3,8	3,8								
	68,0	3,6	3,8	3,8	3,8								
	70,0	3,6	3,8	3,8	3,8								
	72,0		3,8	3,8	3,8								
	74,0		3,8	3,8	3,7								
	76,0		3,8	3,8	3,6								
	78,0			3,8	3,5								
	80,0			3,8	3,5								
	82,0			3,5	3,4								
	84,0			2,8	3,3								
	86,0				2,7								
	88,0				2,1								
	90,0				1,4								
* n *		1	1	1	1								
	1	92+	92+	92+	92+								
	2	92+	92+	92+	92+								
	3	92+	92+	92+	92+								
	4	0+	46+	92+	92+								
	5	0+	46+	46+	92+								
%	6	0+	0+	46+	92+								
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0								
TAB ***		492	492	492	492								



F 40°
35m






Diagram of a simply supported beam with a uniformly distributed load. The beam has a total length of 10,0 m and a uniformly distributed load of 9,6 kN/m.










85%

TAY3
Y10° 84mF 40°
35m




073358

21.01




		 m > < t				CODE > 1180 < D218 C253.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
36,0	4,3														
38,0	4,1	4,2													
40,0	4,0	4,1													
42,0	3,9	4,0	4,0												
44,0	3,7	3,9	3,9												
46,0	3,7	3,9	3,9	3,8											
48,0	3,6	3,8	3,9	3,8											
50,0	3,6	3,8	3,8	3,8											
52,0	3,6	3,8	3,8	3,8											
54,0	3,6	3,8	3,8	3,8											
56,0	3,6	3,8	3,8	3,8											
58,0	3,6	3,8	3,8	3,8											
60,0	3,6	3,8	3,8	3,8											
62,0	3,6	3,8	3,8	3,8											
64,0	3,6	3,8	3,8	3,8											
66,0	3,6	3,8	3,8	3,8											
68,0	3,6	3,8	3,8	3,8											
70,0	3,6	3,8	3,8	3,8											
72,0		3,8	3,8	3,8											
74,0		3,8	3,8	3,7											
76,0		3,8	3,8	3,6											
78,0			3,8	3,5											
80,0			3,8	3,5											
82,0			3,8	3,4											
84,0			3,8	3,3											
86,0				3,2											
88,0				3,0											
90,0				2,8											
92,0				2,5											
* n *		1	1	1	1										
1		92+	92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+	92+										
5		0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	46+	92+										
															
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		491	491	491	491										

TAY3
Y10° 84mF 40°
35m
165,0
t
10,0 x
9,6
m
360°




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 6m n>1	 45,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 6m n>1					
--	-------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 6m n>1	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 6m n>1	 t	 m	 360°		
--	-------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 0° 6m n>1	 t	 m	 360°		
--	-------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--





85%

TEY3E
Y42° 84mF 0°
6m n>1

073358

21.02

		 m > < t				CODE > 2820 < D218 CA39.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
9,0	102,0														
10,0	100,0														
12,0	96,0	90,0													
14,0	92,0	85,0													
16,0	82,0	76,0	66,0												
18,0	73,0	68,0	61,0												
20,0	64,0	62,0	57,0	38,5											
22,0	56,0	55,0	52,0	36,5											
24,0	49,5	48,5	47,0	34,5											
26,0	44,0	43,5	42,5	32,5											
28,0	39,0	39,0	38,0	30,5											
30,0	34,5	35,0	34,5	28,1											
32,0	30,0	31,0	31,0	25,9											
34,0	26,6	27,9	28,0	24,2											
36,0	23,4	25,0	25,2	22,5											
38,0	20,5	22,2	22,7	20,8											
40,0	17,9	19,7	20,4	19,1											
42,0	15,6	17,3	18,4	17,7											
44,0	13,5	15,2	16,5	16,4											
46,0	11,6	13,3	14,7	15,2											
48,0	9,8	11,5	13,0	13,9											
50,0	8,2	9,9	11,4	12,5											
52,0	6,7	8,5	9,9	11,1											
54,0		7,1	8,5	9,9											
56,0		5,8	7,3	8,7											
58,0		4,8	6,1	7,5											
60,0		3,6	5,1	6,4											
62,0			4,2	5,3											
64,0			3,2	4,3											
66,0			2,0	3,3											
68,0				2,3											
* n *		8	7	5	3										
1		92+	92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+	92+										
5		0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		057	057	057	057										




TEY3E
Y42° 84mF 0°
6m n>1





85%

TEY3E
Y42° 84mF 0°
6m n>1




073358

21.02




		 m > < t				CODE > 2821 < D218 CB39.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
9,0	102,0														
10,0	100,0														
12,0	96,0	90,0													
14,0	92,0	85,0													
16,0	82,0	76,0	66,0												
18,0	73,0	68,0	61,0												
20,0	66,0	62,0	57,0	38,5											
22,0	60,0	56,0	52,0	36,5											
24,0	55,0	51,0	48,0	34,5											
26,0	49,5	47,0	44,0	32,5											
28,0	44,0	43,0	40,5	30,5											
30,0	39,0	39,5	37,5	28,1											
32,0	35,0	36,0	34,5	25,9											
34,0	31,0	32,5	31,0	24,2											
36,0	27,7	29,2	28,0	22,5											
38,0	24,6	26,3	25,5	20,8											
40,0	21,9	23,6	23,0	19,1											
42,0	19,4	21,1	20,5	17,7											
44,0	17,2	18,9	18,3	16,4											
46,0	15,1	16,8	16,5	15,2											
48,0	13,3	15,0	14,7	14,0											
50,0	11,1	13,2	12,9	12,8											
52,0	7,0	11,3	11,1	11,5											
54,0		9,7	9,7	10,2											
56,0		8,1	8,3	9,0											
58,0		6,5	7,0	7,7											
60,0		4,9	5,6	6,4											
62,0			4,3	5,3											
64,0			3,2	4,3											
66,0			2,0	3,3											
68,0				2,3											
* n *		8	7	5	3										
1		92+	92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+	92+										
5		0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		056	056	056	056										

TEY3E
Y42° 84mF 0°
6m n>1


21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 14m n>1	 t	 m	 360°		
--	-------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 14m n>1	 t	 m	 360°		
--	-------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

[illegible]

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 14m n>1	 t	 m	 360°		
--	-------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02





	TEY3E Y42° 84m	F 0° 14m n>1					
--	-------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

TEY3E
Y42° 84mF 0°
14m n>1



073358

21.02

		 m > < t				CODE > 2827 < D218 CA59.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
12,0	81,0														
14,0	76,0	74,0													
16,0	71,0	70,0													
18,0	67,0	65,0	53,0												
20,0	63,0	59,0	50,0												
22,0	57,0	54,0	47,5	30,5											
24,0	50,0	48,5	44,5	29,0											
26,0	45,0	43,5	42,0	27,8											
28,0	40,5	39,5	38,0	26,5											
30,0	36,5	35,5	34,5	25,4											
32,0	32,5	32,0	31,5	24,4											
34,0	29,4	29,0	28,5	23,4											
36,0	26,2	26,2	25,9	22,3											
38,0	23,3	23,6	23,5	21,2											
40,0	20,7	21,3	21,3	20,1											
42,0	18,4	19,2	19,3	19,0											
44,0	16,3	17,2	17,5	17,7											
46,0	14,3	15,3	15,8	16,1											
48,0	12,6	13,6	14,2	14,6											
50,0	11,0	11,9	12,8	13,3											
52,0	9,5	10,5	11,4	12,0											
54,0	8,1	9,1	10,1	10,8											
56,0	6,9	7,8	8,8	9,6											
58,0	5,6	6,6	7,6	8,6											
60,0		5,5	6,5	7,6											
62,0		4,7	5,5	6,6											
64,0		3,8	4,7	5,5											
66,0		2,8	4,0	4,9											
68,0		1,9	3,1	4,1											
70,0			2,2	3,4											
72,0				2,5											
74,0				1,6											
* n *		7	6	4	3										
	1	92+	92+	92+	92+										
	2	92+	92+	92+	92+										
	3	92+	92+	92+	92+										
	4	0+	46+	92+	92+										
	5	0+	46+	46+	92+										
	% 6	0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		057	057	057	057										

TEY3E
Y42° 84mF 0°
14m n>1135,0
t10,0 x
9,6
m

360°











85%

TEY3E
Y42° 84mF 0°
14m n>1




073358

21.02




		 m > < t				CODE > 2828 < D218 CB59.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
12,0	81,0														
14,0	76,0	74,0													
16,0	71,0	70,0													
18,0	67,0	65,0	53,0												
20,0	63,0	59,0	50,0												
22,0	59,0	54,0	47,5	30,5											
24,0	54,0	49,5	44,5	29,0											
26,0	49,5	45,5	42,5	27,8											
28,0	45,5	42,0	39,5	26,5											
30,0	41,0	39,0	36,5	25,4											
32,0	37,5	36,0	34,0	24,4											
34,0	34,0	33,5	31,5	23,4											
36,0	30,5	30,5	29,4	22,3											
38,0	27,4	27,6	27,3	21,2											
40,0	24,6	25,2	25,0	20,1											
42,0	22,2	22,9	22,9	19,0											
44,0	19,9	20,9	20,9	17,9											
46,0	17,9	18,8	19,2	16,7											
48,0	16,0	16,9	17,1	15,6											
50,0	14,2	15,2	15,6	14,5											
52,0	12,7	13,6	14,0	13,4											
54,0	11,2	12,1	12,5	12,3											
56,0	9,8	10,8	10,9	11,2											
58,0	7,6	9,5	9,4	10,0											
60,0		8,3	8,3	8,8											
62,0		7,2	7,1	7,6											
64,0		5,9	5,9	6,4											
66,0		4,6	4,7	5,2											
68,0		3,3	3,6	4,2											
70,0			2,7	3,4											
72,0			2,0	2,5											
74,0				1,6											
* n *		7	6	4	3										
	1	92+	92+	92+	92+										
	2	92+	92+	92+	92+										
	3	92+	92+	92+	92+										
	4	0+	46+	92+	92+										
	5	0+	46+	46+	92+										
	% 6	0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		056	056	056	056										

TEY3E
Y42° 84mF 0°
14m n>1




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 21m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 21m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 21m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 0° 21m	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 21m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TEY3E Y42° 84m	F 0° 21m
-------------------	-------------

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 0° 21m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--







85%

TEY3E
Y42° 84mF 0°
21m




073358

21.02




	 m > < t				CODE > 2835 < D218 CB31.x(x)									
	m	47,3	57,7	68,2	78,6									
12,0	59,0													
14,0	55,0													
16,0	51,0	51,0												
18,0	48,0	48,5												
20,0	45,5	46,0	42,5											
22,0	43,0	43,5	40,5											
24,0	40,5	41,5	38,5	24,2										
26,0	38,5	40,0	36,5	23,1										
28,0	37,0	38,0	34,5	22,1										
30,0	35,0	36,5	33,0	21,2										
32,0	33,5	35,0	31,0	20,3										
34,0	32,0	32,5	29,6	19,5										
36,0	30,5	30,5	28,3	18,7										
38,0	28,8	27,9	26,6	18,0										
40,0	26,3	25,6	25,0	17,3										
42,0	23,8	23,4	23,1	16,6										
44,0	21,6	21,5	21,2	16,0										
46,0	19,5	19,6	19,5	15,4										
48,0	17,6	17,9	17,9	14,8										
50,0	15,9	16,3	16,4	14,1										
52,0	14,3	14,7	14,9	13,2										
54,0	12,8	13,3	13,5	12,3										
56,0	11,4	11,9	12,1	11,3										
58,0	10,2	10,6	10,8	10,4										
60,0	9,0	9,5	9,4	9,5										
62,0	7,9	8,3	8,1	8,5										
64,0	6,1	7,3	6,9	7,5										
66,0	3,9	6,3	5,9	6,4										
68,0		5,4	4,9	5,4										
70,0		4,4	3,8	4,3										
72,0		3,3	2,8	3,3										
74,0		2,2	1,8	2,8										
76,0				2,2										
78,0				1,7										
* n *	5	4	4	2										
1	92+	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+	92+										
3	92+	92+	92+	92+										
4	0+	46+	92+	92+										
5	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	056	056	056	056										

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 21m	 165,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 28m	 t	 m	 360°		
--	-------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 28m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 28m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 28m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02





	TEY3E Y42° 84m	F 0° 28m	 t	 m	 360°		
--	-------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


85%

TEY3E
Y42° 84mF 0°
28m

073358




21.02

		 m > < t				CODE > 2841 < D218 CA32x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
14,0	41,5														
16,0	39,0	39,0													
18,0	36,5	37,0													
20,0	34,5	35,0	32,5												
22,0	32,5	33,0	31,0												
24,0	30,5	31,5	29,7												
26,0	29,1	30,0	28,6	18,7											
28,0	27,8	28,9	27,4	17,9											
30,0	26,5	27,5	26,4	17,2											
32,0	25,2	26,5	25,5	16,4											
34,0	24,0	25,5	24,6	15,7											
36,0	23,0	24,5	23,8	15,1											
38,0	22,1	23,5	22,9	14,5											
40,0	21,1	22,1	21,5	13,9											
42,0	20,2	20,2	19,7	13,3											
44,0	19,1	18,4	18,0	12,9											
46,0	17,3	16,7	16,4	12,4											
48,0	15,5	15,2	15,0	11,9											
50,0	13,9	13,8	13,6	11,5											
52,0	12,4	12,4	12,3	11,0											
54,0	11,0	11,2	11,1	10,5											
56,0	9,7	9,9	10,0	9,8											
58,0	8,5	8,7	9,0	9,0											
60,0	7,4	7,6	8,0	8,0											
62,0	6,4	6,6	7,1	7,2											
64,0	5,4	5,6	6,1	6,3											
66,0	4,7	4,9	5,3	5,5											
68,0	3,9	4,2	4,6	4,8											
70,0	3,1	3,4	3,8	4,1											
72,0	2,3	2,6	3,1	3,4											
74,0		1,8	2,4	2,7											
76,0			1,7	2,0											
* n *		4	3	3	2										
	1	92+	92+	92+	92+										
	2	92+	92+	92+	92+										
	3	92+	92+	92+	92+										
	4	0+	46+	92+	92+										
	5	0+	46+	46+	92+										
	% 6	0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		057	057	057	057										




	TEY3E Y42° 84m	F 0° 28m	 135,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TEY3E Y42° 84m	F 0° 28m
-------------------	-------------




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 28m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 35m	 t	 m	 360°		
--	-------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 35m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 35m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 35m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02





	TEY3E Y42° 84m	F 0° 35m	 t	 m	 360°		
--	-------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



85%

TEY3E
Y42° 84mF 0°
35m

073358




21.02

		 m > < t				CODE > 2848 < D218 CA33x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
16,0	31,5														
18,0	29,4	28,6													
20,0	27,7	27,1													
22,0	26,0	25,8	24,9												
24,0	24,7	24,6	23,8												
26,0	23,4	23,4	22,9												
28,0	22,1	22,4	22,0	15,2											
30,0	21,2	21,4	21,1	14,5											
32,0	20,2	20,4	20,4	13,9											
34,0	19,3	19,6	19,7	13,4											
36,0	18,4	18,9	19,0	12,8											
38,0	17,6	18,2	18,3	12,2											
40,0	16,9	17,5	17,7	11,8											
42,0	16,2	16,8	17,2	11,3											
44,0	15,5	16,2	16,6	10,8											
46,0	14,8	15,6	16,1	10,4											
48,0	14,3	15,1	15,0	10,0											
50,0	13,7	14,3	13,7	9,6											
52,0	13,2	13,0	12,5	9,2											
54,0	12,1	11,8	11,3	8,9											
56,0	10,9	10,7	10,2	8,5											
58,0	9,7	9,6	9,2	8,1											
60,0	8,6	8,5	8,3	7,6											
62,0	7,5	7,5	7,4	7,1											
64,0	6,5	6,5	6,5	6,5											
66,0	5,6	5,6	5,7	5,7											
68,0	4,9	4,9	5,0	5,0											
70,0	4,3	4,3	4,2	4,3											
72,0	3,5	3,6	3,5	3,6											
74,0	2,8	2,8	2,9	3,0											
76,0	2,0	2,1	2,3	2,4											
78,0			1,7	1,8											
* n *		3	3	2	2										
	1	92+	92+	92+	92+										
	2	92+	92+	92+	92+										
	3	92+	92+	92+	92+										
	4	0+	46+	92+	92+										
	5	0+	46+	46+	92+										
	% 6	0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		057	057	057	057										




	TEY3E Y42° 84m	F 0° 35m	 135,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TEY3E Y42° 84m	F 0° 35m
-------------------	-------------




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 35m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 42m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 42m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 42m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 0° 42m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 42m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TEY3E Y42° 84m	F 0° 42m
-------------------	-------------

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 0° 42m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




85%

TEY3E
Y42° 84mF 0°
42m


073358

21.02




	 m > < t				CODE > 2856 < D218 CB34x(x)									
	m	47,3	57,7	68,2	78,6									
16,0	26,0													
18,0	24,4	23,7												
20,0	23,0	22,4												
22,0	21,7	21,3												
24,0	20,5	20,3	18,9											
26,0	19,5	19,3	18,1											
28,0	18,5	18,4	17,4	13,7										
30,0	17,5	17,6	16,7	13,5										
32,0	16,7	16,9	16,0	13,0										
34,0	16,0	16,1	15,4	12,5										
36,0	15,2	15,4	14,9	12,0										
38,0	14,5	14,9	14,4	11,5										
40,0	13,8	14,3	13,8	11,0										
42,0	13,3	13,7	13,4	10,6										
44,0	12,8	13,2	12,9	10,2										
46,0	12,3	12,6	12,5	9,8										
48,0	11,7	12,2	12,1	9,4										
50,0	11,2	11,8	11,7	9,0										
52,0	10,8	11,4	11,3	8,7										
54,0	10,3	11,0	10,9	8,4										
56,0	9,9	10,6	10,4	8,1										
58,0	9,4	10,2	9,9	7,7										
60,0	9,0	9,8	9,5	7,4										
62,0	8,5	9,4	9,0	7,1										
64,0	8,2	9,0	8,5	6,9										
66,0	7,9	8,6	8,0	6,6										
68,0	7,6	7,6	7,3	6,4										
70,0	7,0	6,8	6,6	6,1										
72,0	6,1	6,0	5,9	5,9										
74,0	5,4	5,2	5,2	5,3										
76,0	4,8	4,7	4,5	4,7										
78,0	4,3	4,1	3,9	4,1										
80,0	3,7	3,6	3,3	3,3										
82,0	2,8	3,0	2,7	2,5										
84,0	1,7	2,3	2,2	1,7										
86,0		1,7	1,7											
* n *	2	2	2	1										
1	92+	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+	92+										
3	92+	92+	92+	92+										
4	0+	46+	92+	92+										
5	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	056	056	056	056										

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 42m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 49m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 49m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 49m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 49m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 49m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




85%

TEY3E
Y42° 84m

F 0°
49m

073358

21.02

		 m > < t			CODE > 2862 < D218 CA35x(x)									
m		47,3	57,7	68,2										
18,0	19,6													
20,0	18,4	17,8												
22,0	17,4	16,9												
24,0	16,5	16,1												
26,0	15,5	15,4	14,2											
28,0	14,8	14,6	13,6											
30,0	14,1	13,9	13,0											
32,0	13,3	13,3	12,5											
34,0	12,7	12,8	12,0											
36,0	12,1	12,2	11,6											
38,0	11,6	11,6	11,1											
40,0	11,1	11,2	10,7											
42,0	10,5	10,8	10,3											
44,0	10,0	10,3	9,9											
46,0	9,6	9,9	9,6											
48,0	9,2	9,5	9,3											
50,0	8,8	9,1	9,0											
52,0	8,4	8,8	8,7											
54,0	8,0	8,5	8,4											
56,0	7,7	8,2	8,1											
58,0	7,3	7,9	7,8											
60,0	7,0	7,6	7,5											
62,0	6,6	7,3	7,3											
64,0	6,3	7,0	6,8											
66,0	5,9	6,6	6,1											
68,0	5,6	5,7	5,3											
70,0	5,2	5,1	4,6											
72,0	4,6	4,4	4,0											
74,0	4,0	3,7	3,4											
76,0	3,4	3,1	2,8											
78,0	2,7	2,5	2,2											
80,0	2,1	2,0	1,6											
* n *		2	2	2										
1		92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+										
5		0+	46+	46+										
% 6		0+	0+	46+										
 m/s		7,0	7,0	7,0										
TAB ***		057	057	057										



TEY3E
Y42° 84m

F 0°
49m

135,0
t

10,0 x
9,6
m




360°







85%

TEY3E
Y42° 84mF 0°
49m

073358

21.02




	 m > < t			CODE > 2863 < D218 CB35x(x)									
	m	47,3	57,7	68,2									
18,0	19,6												
20,0	18,4	17,8											
22,0	17,4	16,9											
24,0	16,5	16,1											
26,0	15,5	15,4	14,2										
28,0	14,8	14,6	13,6										
30,0	14,1	13,9	13,0										
32,0	13,3	13,3	12,5										
34,0	12,7	12,8	12,0										
36,0	12,1	12,2	11,6										
38,0	11,6	11,6	11,1										
40,0	11,1	11,2	10,7										
42,0	10,5	10,8	10,3										
44,0	10,0	10,3	9,9										
46,0	9,6	9,9	9,6										
48,0	9,2	9,5	9,3										
50,0	8,8	9,1	9,0										
52,0	8,4	8,8	8,7										
54,0	8,0	8,5	8,4										
56,0	7,7	8,2	8,1										
58,0	7,3	7,9	7,8										
60,0	7,0	7,6	7,5										
62,0	6,6	7,3	7,3										
64,0	6,3	7,0	7,1										
66,0	5,9	6,7	6,9										
68,0	5,6	6,4	6,6										
70,0	5,4	6,1	6,4										
72,0	5,2	5,8	5,9										
74,0	5,0	5,6	5,3										
76,0	4,8	5,1	4,6										
78,0	4,6	4,5	4,0										
80,0	4,1	4,0	3,4										
82,0	3,6	3,4	2,7										
84,0	3,0	2,8	2,1										
86,0	2,4	2,3	1,8										
88,0	1,7	1,7	1,5										
* n *	2	2	2										
1	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+										
3	92+	92+	92+										
4	0+	46+	92+										
5	0+	46+	46+										
% 6	0+	0+	46+										
 m/s	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	056	056	056										

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 49m	 165,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------




21.02

[illegible]




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 56m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 56m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 0° 56m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 0° 56m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--





85%

TEY3E
Y42° 84mF 0°
56m

073358

21.02

		 m > < t			CODE > 2869 < D218 CA36x(x)									
m		47,3	57,7	68,2										
20,0	14,9													
22,0	14,1	13,7												
24,0	13,3	13,7												
26,0	12,6	13,2												
28,0	11,9	12,6	11,6											
30,0	11,3	12,0	11,1											
32,0	10,7	11,4	10,6											
34,0	10,1	10,9	10,2											
36,0	9,6	10,4	9,8											
38,0	9,1	10,0	9,4											
40,0	8,7	9,5	9,0											
42,0	8,3	9,1	8,7											
44,0	7,9	8,7	8,3											
46,0	7,5	8,4	8,0											
48,0	7,1	8,0	7,6											
50,0	6,8	7,7	7,4											
52,0	6,5	7,3	7,1											
54,0	6,2	7,0	6,9											
56,0	5,8	6,7	6,6											
58,0	5,5	6,5	6,4											
60,0	5,2	6,2	6,1											
62,0	5,0	6,0	5,9											
64,0	4,8	5,7	5,7											
66,0	4,5	5,4	5,5											
68,0	4,3	5,2	5,2											
70,0	4,0	5,0	4,5											
72,0	3,8	4,4	3,9											
74,0	3,6	3,8	3,3											
76,0	3,5	3,2	2,7											
78,0	3,2	2,6	2,1											
80,0	2,6	2,0	1,6											
82,0	2,0	1,5												
* n *		2	1	1										
1		92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+										
5		0+	46+	46+										
% 6		0+	0+	46+										
 m/s		7,0	7,0	7,0										
TAB ***		057	057	057										




TEY3E
Y42° 84mF 0°
56m


85%

TEY3E
Y42° 84mF 0°
56m


073358

21.02

				CODE > 2870 < D218 CB36x(x)									
	m	47,3	57,7	68,2									
20,0	14,9												
22,0	14,1	13,7											
24,0	13,3	13,7											
26,0	12,6	13,2											
28,0	11,9	12,6	11,6										
30,0	11,3	12,0	11,1										
32,0	10,7	11,4	10,6										
34,0	10,1	10,9	10,2										
36,0	9,6	10,4	9,8										
38,0	9,1	10,0	9,4										
40,0	8,7	9,5	9,0										
42,0	8,3	9,1	8,7										
44,0	7,9	8,7	8,3										
46,0	7,5	8,4	8,0										
48,0	7,1	8,0	7,6										
50,0	6,8	7,7	7,4										
52,0	6,5	7,3	7,1										
54,0	6,2	7,0	6,9										
56,0	5,8	6,7	6,6										
58,0	5,5	6,5	6,4										
60,0	5,2	6,2	6,1										
62,0	5,0	6,0	5,9										
64,0	4,8	5,7	5,7										
66,0	4,5	5,4	5,5										
68,0	4,3	5,2	5,3										
70,0	4,0	5,0	5,1										
72,0	3,8	4,8	4,9										
74,0	3,6	4,6	4,7										
76,0	3,5	4,4	4,4										
78,0	3,3	4,2	3,9										
80,0	3,1	3,9	3,3										
82,0	3,0	3,4	2,7										
84,0	2,8	2,9	2,1										
86,0	2,6	2,4	1,6										
88,0	2,3	1,9											
90,0	1,8	1,4											
* n *	2	1	1										
1	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+										
3	92+	92+	92+										
4	0+	46+	92+										
5	0+	46+	46+										
% 6	0+	0+	46+										
	m/s	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	056	056	056										

TEY3E
Y42° 84mF 0°
56m


165,0
t





10,0 x
9,6
m






360°

TEY3E Y42° 84m	F 0° 56m
-------------------	-------------




21.02

	TEY3E	F 0°		10,0 x			
	Y42° 84m	56m	t	9,6 m	360°		




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 6m n>1	 t	 m	 360°		
--	-------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 6m n>1					
--	-------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 6m n>1	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 6m n>1					
--	-------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 20° 6m n>1					
--	-------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

TEY3E
Y42° 84mF 20°
6m n>1



073358

21.02

		 m > < t				CODE > 2876 < D218 CA49.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
12,0	72,0														
14,0	67,0	68,0													
16,0	63,0	65,0													
18,0	60,0	62,0	60,0												
20,0	56,0	59,0	57,0												
22,0	54,0	56,0	53,0	35,0											
24,0	51,0	50,0	49,0	33,5											
26,0	45,5	45,0	44,0	32,0											
28,0	40,5	40,5	39,5	30,5											
30,0	35,5	36,0	35,5	29,0											
32,0	31,5	32,5	32,5	27,5											
34,0	27,8	29,1	29,2	25,8											
36,0	24,4	26,1	26,3	24,0											
38,0	21,4	23,2	23,7	22,2											
40,0	18,8	20,6	21,4	20,3											
42,0	16,3	18,2	19,3	18,9											
44,0	14,1	16,0	17,3	17,6											
46,0	12,1	14,0	15,5	16,2											
48,0	10,3	12,2	13,7	14,6											
50,0		10,5	12,0	13,1											
52,0		9,0	10,5	11,8											
54,0		7,5	9,1	10,5											
56,0		6,2	7,8	9,2											
58,0		5,1	6,5	8,0											
60,0			5,4	6,8											
62,0			4,6	5,7											
64,0			3,5	4,9											
66,0			2,4	3,7											
68,0				2,7											
70,0				1,9											
* n *		6	6	5	3										
1		92+	92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+	92+										
5		0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	46+	92+										
															
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		066	066	066	066										




TEY3E
Y42° 84mF 20°
6m n>1135,0
t10,0 x
9,6
m

360°






TEY3E Y42° 84m	F 20° 6m n>1
-------------------	-----------------




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 6m n>1					
--	-------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 14m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 14m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 14m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 20° 14m	 t	 m	 360°		
--	-------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 14m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TEY3E Y42° 84m	F 20° 14m
-------------------	--------------

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 20° 14m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




85%

TEY3E
Y42° 84mF 20°
14m




073358

21.02

	 m > < t				CODE > 2884 < D218 CB40x(x)									
	m	47,3	57,7	68,2	78,6									
16,0	43,5													
18,0	43,5	44,0												
20,0	42,0	43,0												
22,0	41,0	41,5												
24,0	39,5	40,0	40,0											
26,0	38,0	39,0	39,0	24,9										
28,0	37,0	37,5	38,0	23,9										
30,0	35,5	36,5	36,5	23,0										
32,0	34,5	36,0	35,0	22,1										
34,0	34,0	35,0	33,0	21,3										
36,0	33,0	32,5	30,5	20,6										
38,0	29,6	29,9	28,6	19,8										
40,0	26,7	27,3	26,7	19,1										
42,0	24,1	24,9	24,9	18,3										
44,0	21,6	22,7	22,8	17,6										
46,0	19,4	20,5	20,9	16,8										
48,0	17,4	18,5	19,1	16,0										
50,0	15,5	16,7	17,5	15,1										
52,0	13,8	15,0	15,9	14,1										
54,0	12,1	13,4	14,3	13,1										
56,0	10,6	11,9	12,8	12,0										
58,0		10,5	11,2	11,0										
60,0		9,3	9,6	9,9										
62,0		8,0	8,3	8,8										
64,0		6,8	7,1	7,6										
66,0		5,4	5,8	6,5										
68,0			4,6	5,4										
70,0			3,4	4,4										
72,0			2,5	3,4										
74,0			1,6	2,5										
* n *	4	4	3	2										
1	92+	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+	92+										
3	92+	92+	92+	92+										
4	0+	46+	92+	92+										
5	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	46+	92+										
 m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	065	065	065	065										

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 14m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 21m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 21m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 21m					
			t	m	360°		

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 20° 21m	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 21m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TEY3E Y42° 84m	F 20° 21m
-------------------	--------------

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 20° 21m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--





85%

TEY3E
Y42° 84mF 20°
21m

073358

21.02




		 m > < t				CODE > 2891 < D218 CB41.x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
20,0	27,2														
22,0	27,1	26,7													
24,0	26,7	26,8													
26,0	26,5	26,9	26,5												
28,0	26,3	27,0	26,4												
30,0	25,8	26,5	26,0	17,3											
32,0	25,0	25,7	25,3	17,0											
34,0	24,2	24,9	24,6	16,6											
36,0	23,4	24,3	24,0	16,2											
38,0	22,8	23,6	23,4	15,7											
40,0	22,1	23,0	22,9	15,2											
42,0	21,5	22,3	22,4	14,6											
44,0	20,9	21,9	21,9	14,1											
46,0	20,5	21,4	21,5	13,6											
48,0	19,9	20,3	20,3	13,2											
50,0	18,0	18,6	18,6	12,7											
52,0	16,2	16,8	17,1	12,3											
54,0	14,5	15,2	15,7	11,9											
56,0	13,0	13,7	14,3	11,2											
58,0	11,6	12,3	13,1	10,4											
60,0	10,2	11,0	11,8	9,6											
62,0	8,9	9,8	10,5	8,8											
64,0	7,7	8,6	9,2	7,9											
66,0		7,5	7,8	7,1											
68,0		6,5	6,6	6,2											
70,0		5,5	5,4	5,3											
72,0		4,2	4,3	4,5											
74,0			3,2	3,6											
76,0			2,1	2,8											
78,0				2,3											
80,0				1,7											
* n *		2	2	2	2										
1		92+	92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+	92+										
5		0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		065	065	065	065										

TEY3E
Y42° 84mF 20°
21m




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 28m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 28m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 28m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 28m	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 20° 28m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--





85%

TEY3E
Y42° 84mF 20°
28m

073358

21.02

		 m > < t				CODE > 2897 < D218 CA42x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
24,0	16,2														
26,0	15,9	16,7													
28,0	15,7	16,6													
30,0	15,5	16,6	16,0												
32,0	15,3	16,6	16,2												
34,0	15,2	16,6	16,4	11,3											
36,0	15,1	16,6	16,6	11,0											
38,0	15,0	16,6	16,8	10,8											
40,0	14,9	16,3	16,5	10,7											
42,0	14,8	16,0	16,2	10,5											
44,0	14,6	15,7	15,9	10,3											
46,0	14,5	15,4	15,6	10,1											
48,0	14,3	15,1	15,2	9,9											
50,0	14,1	14,8	14,9	9,7											
52,0	13,7	14,4	14,6	9,3											
54,0	13,4	13,8	13,8	8,9											
56,0	12,0	12,4	12,6	8,6											
58,0	10,7	11,1	11,4	8,2											
60,0	9,4	9,8	10,3	7,8											
62,0	8,1	8,6	9,2	7,2											
64,0	7,0	7,5	8,2	6,5											
66,0	5,9	6,5	7,2	5,8											
68,0	5,0	5,5	6,2	5,1											
70,0	4,2	4,7	5,3	4,4											
72,0		4,0	4,6	3,8											
74,0		3,2	4,0	3,3											
76,0		2,3	3,2	2,7											
78,0			2,5	2,1											
80,0			1,7	1,5											
* n *		2	2	2	1										
1		92+	92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+	92+										
5		0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		066	066	066	066										




TEY3E
Y42° 84mF 20°
28m





85%

TEY3E
Y42° 84mF 20°
28m




073358

21.02




					CODE > 2898 < D218 CB42x(x)									
	m	47,3	57,7	68,2	78,6									
24,0	16,2													
26,0	15,9	16,7												
28,0	15,7	16,6												
30,0	15,5	16,6	16,0											
32,0	15,3	16,6	16,2											
34,0	15,2	16,6	16,4	11,3										
36,0	15,1	16,6	16,6	11,0										
38,0	15,0	16,6	16,8	10,8										
40,0	14,9	16,3	16,5	10,7										
42,0	14,8	16,0	16,2	10,5										
44,0	14,6	15,7	15,9	10,3										
46,0	14,5	15,4	15,6	10,1										
48,0	14,3	15,1	15,2	9,9										
50,0	14,1	14,8	14,9	9,7										
52,0	13,7	14,4	14,6	9,3										
54,0	13,4	14,1	14,2	8,9										
56,0	13,0	13,7	13,7	8,6										
58,0	12,7	13,1	13,2	8,2										
60,0	12,1	12,5	12,6	7,8										
62,0	10,8	11,3	11,8	7,2										
64,0	9,6	10,1	10,7	6,5										
66,0	8,4	9,0	9,7	5,8										
68,0	7,3	7,9	8,6	5,1										
70,0	6,3	6,9	7,6	4,4										
72,0		6,0	6,3	3,8										
74,0		5,2	5,2	3,3										
76,0		4,4	4,2	2,7										
78,0		3,3	3,2	2,1										
80,0		2,1	2,2	1,5										
* n *	2	2	2	1										
1	92+	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+	92+										
3	92+	92+	92+	92+										
4	0+	46+	92+	92+										
5	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	46+	92+										
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	065	065	065	065										

TEY3E
Y42° 84mF 20°
28m




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 35m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 35m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 35m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 35m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 20° 35m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--


85%


TEY3E
Y42° 84mF 20°
35m



073358

21.02

	 $m > < t$				CODE > 2904 < D218 CA43x(x)									
	m	47,3	57,7	68,2	78,6									
26,0	13,7													
28,0	13,5													
30,0	13,2	12,9												
32,0	12,9	12,8												
34,0	12,7	12,7	12,0											
36,0	12,4	12,6	12,0											
38,0	12,2	12,5	12,1	7,2										
40,0	12,1	12,4	12,2	7,0										
42,0	11,9	12,4	12,2	6,8										
44,0	11,8	12,2	12,2	6,6										
46,0	11,6	12,1	12,1	6,5										
48,0	11,4	11,9	12,0	6,4										
50,0	11,1	11,7	11,9	6,3										
52,0	10,8	11,5	11,6	6,2										
54,0	10,6	11,2	11,3	6,1										
56,0	10,3	10,9	11,1	6,0										
58,0	10,0	10,6	10,9	5,8										
60,0	9,8	10,3	10,6	5,7										
62,0	9,5	10,1	10,1	5,5										
64,0	8,8	9,0	9,1	5,3										
66,0	7,7	7,9	8,2	5,2										
68,0	6,6	6,9	7,2	4,7										
70,0	5,6	6,0	6,3	4,1										
72,0	4,9	5,2	5,4	3,5										
74,0	4,1	4,5	4,8	2,9										
76,0	3,3	3,9	4,1	2,3										
78,0	2,4	3,1	3,4	1,9										
80,0		2,3	2,8	1,5										
82,0		1,5	2,1											
* n *	1	1	1	1										
1	92+	92+	92+	92+										
2	92+	92+	92+	92+										
3	92+	92+	92+	92+										
4	0+	46+	92+	92+										
5	0+	46+	46+	92+										
% 6	0+	0+	46+	92+										
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0									
TAB ***	066	066	066	066										

TEY3E
Y42° 84mF 20°
35m

 135,0
t


 10,0 x
9,6
m





 360°



85%

TEY3E
Y42° 84mF 20°
35m

073358




21.02

		 m > < t				CODE > 2905 < D218 CB43x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
26,0	13,7														
28,0	13,5														
30,0	13,2	12,9													
32,0	12,9	12,8													
34,0	12,7	12,7	12,0												
36,0	12,4	12,6	12,0												
38,0	12,2	12,5	12,1	7,2											
40,0	12,1	12,4	12,2	7,0											
42,0	11,9	12,4	12,2	6,8											
44,0	11,8	12,2	12,2	6,6											
46,0	11,6	12,1	12,1	6,5											
48,0	11,4	11,9	12,0	6,4											
50,0	11,1	11,7	11,9	6,3											
52,0	10,8	11,5	11,6	6,2											
54,0	10,6	11,2	11,3	6,1											
56,0	10,3	10,9	11,1	6,0											
58,0	10,0	10,6	10,9	5,8											
60,0	9,8	10,3	10,6	5,7											
62,0	9,5	10,1	10,4	5,5											
64,0	9,3	9,9	10,2	5,3											
66,0	9,1	9,6	9,9	5,2											
68,0	8,9	9,4	9,6	4,7											
70,0	8,0	8,4	8,7	4,1											
72,0	7,0	7,4	7,7	3,5											
74,0	6,1	6,5	6,9	2,9											
76,0	5,2	5,6	6,0	2,3											
78,0	4,5	4,9	5,1	1,9											
80,0		4,3	4,1	1,5											
82,0		3,5	3,3												
84,0		2,4	2,4												
86,0		1,4	1,6												
* n *		1	1	1	1										
1		92+	92+	92+	92+										
2		92+	92+	92+	92+										
3		92+	92+	92+	92+										
4		0+	46+	92+	92+										
5		0+	46+	46+	92+										
% 6		0+	0+	46+	92+										
															
m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		065	065	065	065										




TEY3E
Y42° 84mF 20°
35m165,0
t10,0 x
9,6
m

360°




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 42m	 t	 m	 360°		
--	-------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 42m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 42m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 20° 42m	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 20° 42m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

85%

TEY3E
Y42° 84mF 20°
42m

073358

21.02

		 m > < t				CODE > 2911 < D218 CA44x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
30,0	9,6														
32,0	9,4														
34,0	9,1	9,1													
36,0	8,9	8,9													
38,0	8,7	8,9	8,3												
40,0	8,6	8,8	8,3												
42,0	8,4	8,7	8,3	5,0											
44,0	8,3	8,6	8,3	4,8											
46,0	8,2	8,5	8,4	4,7											
48,0	8,1	8,5	8,4	4,6											
50,0	7,9	8,4	8,4	4,5											
52,0	7,8	8,2	8,4	4,4											
54,0	7,6	8,1	8,4	4,3											
56,0	7,5	8,0	8,2	4,3											
58,0	7,3	7,8	8,0	4,2											
60,0	7,1	7,6	7,8	4,2											
62,0	6,9	7,4	7,6	4,1											
64,0	6,7	7,2	7,4	4,0											
66,0	6,5	7,0	7,2	3,9											
68,0	6,3	6,8	7,0	3,9											
70,0	6,1	6,6	6,8	3,8											
72,0	6,0	6,1	6,2	3,7											
74,0	5,2	5,3	5,4	3,4											
76,0	4,5	4,6	4,7	3,0											
78,0	3,8	4,0	4,0	2,7											
80,0	3,1	3,4	3,4	2,3											
82,0	2,3	2,7	2,7	2,0											
84,0	1,4	1,9	2,1	1,6											
86,0			1,5												
* n *	1	1	1	1											
1	92+	92+	92+	92+											
2	92+	92+	92+	92+											
3	92+	92+	92+	92+											
4	0+	46+	92+	92+											
5	0+	46+	46+	92+											
% 6	0+	0+	46+	92+											
	m/s	7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***	066	066	066	066											





	TEY3E Y42° 84m	F 20° 42m	 135,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


85%

TEY3E
Y42° 84mF 20°
42m


073358

21.02



		 m > < t				CODE > 2912 < D218 CB44x(x)									
m		47,3	57,7	68,2	78,6										
30,0	9,6														
32,0	9,4														
34,0	9,1	9,1													
36,0	8,9	8,9													
38,0	8,7	8,9	8,3												
40,0	8,6	8,8	8,3												
42,0	8,4	8,7	8,3	5,0											
44,0	8,3	8,6	8,3	4,8											
46,0	8,2	8,5	8,4	4,7											
48,0	8,1	8,5	8,4	4,6											
50,0	7,9	8,4	8,4	4,5											
52,0	7,8	8,2	8,4	4,4											
54,0	7,6	8,1	8,4	4,3											
56,0	7,5	8,0	8,2	4,3											
58,0	7,3	7,8	8,0	4,2											
60,0	7,1	7,6	7,8	4,2											
62,0	6,9	7,4	7,6	4,1											
64,0	6,7	7,2	7,4	4,0											
66,0	6,5	7,0	7,2	3,9											
68,0	6,3	6,8	7,0	3,9											
70,0	6,1	6,6	6,8	3,8											
72,0	6,0	6,4	6,7	3,7											
74,0	5,9	6,3	6,5	3,4											
76,0	5,7	6,1	6,1	3,0											
78,0	5,5	5,7	5,5	2,7											
80,0	4,9	5,1	5,0	2,3											
82,0	4,2	4,5	4,4	2,0											
84,0	3,6	3,9	3,8	1,6											
86,0		3,3	3,2												
88,0		2,6	2,6												
90,0		1,9	2,0												
92,0			1,4												
* n *		1	1	1	1										
	1	92+	92+	92+	92+										
	2	92+	92+	92+	92+										
	3	92+	92+	92+	92+										
	4	0+	46+	92+	92+										
	5	0+	46+	46+	92+										
	% 6	0+	0+	46+	92+										
 m/s		7,0	7,0	7,0	7,0										
TAB ***		065	065	065	065										

TEY3E
Y42° 84mF 20°
42m




t

10,0 x
9,6
m




360°






21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 6m	 45,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 6m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 6m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 40° 6m	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 6m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




TEY3E Y42° 84m	F 40° 6m
-------------------	-------------

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 40° 6m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TEY3E Y42° 84m	F 40° 6m
-------------------	-------------




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 6m					
--	-------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 14m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 14m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 14m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 40° 14m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 14m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




TEY3E Y42° 84m	F 40° 14m
-------------------	--------------

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 40° 14m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TEY3E Y42° 84m	F 40° 14m
-------------------	--------------




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 14m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 21m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 21m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 21m	 75,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 40° 21m	 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 21m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




TEY3E Y42° 84m	F 40° 21m
-------------------	--------------

21.02


	TEY3E Y42° 84m	F 40° 21m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TEY3E Y42° 84m	F 40° 21m
-------------------	--------------




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 21m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

[illegible]




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 28m	 60,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 28m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 40° 28m	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 28m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




TEY3E Y42° 84m	F 40° 28m
-------------------	--------------

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 28m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TEY3E Y42° 84m	F 40° 28m
-------------------	--------------



21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 28m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 35m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 35m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 35m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02




	TEY3E Y42° 84m	F 40° 35m	 90,0 t	 10,0 x 9,6 m	 360°		
--	-------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 35m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--




TEY3E Y42° 84m	F 40° 35m
-------------------	--------------

21.02


	TEY3E Y42° 84m	F 40° 35m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TEY3E Y42° 84m	F 40° 35m
-------------------	--------------




21.02

	TEY3E Y42° 84m	F 40° 35m					
--	-------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21.02

[illegible]

21.04

	_ _ T6Y3 Y15° 84m	--	 0,0- t	10,0 x  _ _ m	 360°		
--	----------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

84m T	--
550t *)

21.02

[illegible]

	84m T 550t *	--)					
--	-----------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

84m T	--
550t *)

21.02

