

Einsicherung SW-Kopfstück  
mit Lasthaken  
Hakenflasche 1 Rolle  
Hakenflasche 3 Rollen  
Hakenflasche 5 Rollen

Blatt 01 von 07

LWE\_CAD

30.01.2008 SAR









1:100

EINSICHERPLAN

1666-722.00.00.005-002

9866 408 08

F = Fixpunkt = Festpunkt  
f = front = Vorne  
r = rear = hinten



Einsicherung SW-Kopfstück  
mit Hakenflasche 9 Rollen

Blatt 02 von 07

F = Fixpoint = Festpunkt  
f = front = Vorne  
r = rear = hinten

LWE\_CAD

30.01.2008 SAR


1:100

EINSICHERPLAN

1666-722.00.00.005-002


9866 408 08

Einsicherung:  
2x4 fach bis 141t




1. 5f - 5f, 5r - 4r  
4f - 4f, 4r - F  
2. 8f - 5f, 5r - 9r  
9f - 4f, 4r - F

Einsicherung:  
2x5 fach bis 175t




1. 5f - 5f, 5r - 4r  
4f - 4f, 4r - 3r  
3f - F  
2. 8f - 5f, 5r - 9r  
9f - 4f, 4r - 10r  
10f - F

Einsicherung:  
2x6 fach bis 209t




1. 5f - 5f, 5r - 4r  
4f - 4f, 4r - 3r  
3f - 3f, 3r - F  
2. 8f - 5f, 5r - 9r  
9f - 4f, 4r - 10r  
10f - 3f, 3r - F

Einsicherung:  
2x7 fach bis 242t




1. 5f - 5f, 5r - 4r  
4f - 4f, 4r - 3r  
3f - 3f, 3r - 2r  
2f - F  
2. 8f - 5f, 5r - 9r  
9f - 4f, 4r - 10r  
10f - 3f, 3r - 11r  
11f - F

Einsicherung:  
2x8 fach bis 274t




1. 5f - 5f, 5r - 4r  
4f - 4f, 4r - 3r  
3f - 3f, 3r - 2r  
2f - 2f, 2r - F  
2. 8f - 5f, 5r - 9r  
9f - 4f, 4r - 10r  
10f - 3f, 3r - 11r  
11f - 2f, 2r - F

Einsicherung:  
2x9 fach bis 306t



1. 5f - 5f, 5r - 4r  
4f - 4f, 4r - 3r  
3f - 3f, 3r - 2r  
2f - 2f, 2r - 1r  
1f - F  
2. 8f - 5f, 5r - 9r  
9f - 4f, 4r - 10r  
10f - 3f, 3r - 11r  
11f - 2f, 2r - 12r  
12f - F

Einsicherung:  
2x10 fach bis 320t



1. 5f - 5f, 5r - 4r  
4f - 4f, 4r - 3r  
3f - 3f, 3r - 2r  
2f - 2f, 2r - 1r  
1f - 1f, 1r - F  
2. 8f - 5f, 5r - 9r  
9f - 4f, 4r - 10r  
10f - 3f, 3r - 11r  
11f - 2f, 2r - 12r  
12f - 1f, 1r - F

Einsicherung SW-Kopfstück  
mit Hakenflasche 2x5 Rollen

Blatt 03 von 07

LWE\_CAD

30.01.2008 SAR

F = Fixpoint = Festpunkt  
f = front = Vorne  
r = rear = hinten

1:100


EINSCHERPLAN

1666-722.00.00.005-002

9866 408 08




Einsicherung:  
2x4 fach bis 141t




11f - 5f, 5r - 10r  
10f - 4f, 4r - F

Einsicherung:  
2x5 fach bis 175t




11f - 5f, 5r - 10r  
10f - 4f, 4r - 9r  
9f - F

Einsicherung:  
2x6 fach bis 209t




11f - 5f, 5r - 10r  
10f - 4f, 4r - 9r  
9f - 3f, 3r - F

Einsicherung:  
2x7 fach bis 242t




11f - 5f, 5r - 10r  
10f - 4f, 4r - 9r  
9f - 3f, 3r - 8r  
8f - F

Einsicherung:  
2x8 fach bis 274t




11f - 5f, 5r - 10r  
10f - 4f, 4r - 9r  
9f - 3f, 3r - 8r  
8f - 2f, 2r - F

Einsicherung:  
2x9 fach bis 306t




11f - 5f, 5r - 10r  
10f - 4f, 4r - 9r  
9f - 3f, 3r - 8r  
8f - 2f, 2r - 7r  
7f - F

Einsicherung:  
2x10 fach bis 338t



11f - 5f, 5r - 10r  
10f - 4f, 4r - 9r  
9f - 3f, 3r - 8r  
8f - 2f, 2r - 7r  
7f - 1f, 1r - F

Einsicherung:  
2x11 fach bis 369t



11f - 5f, 5r - 10r  
10f - 4f, 4r - 9r  
9f - 3f, 3r - 8r  
8f - 2f, 2r - 7r  
7f - 1f, 1r - 6r  
6f - F

Einsicherung SW-Kopfstück  
mit Hakenflasche 2x5 Rollen

Blatt 04 von 07

LWE\_CAD

30.01.2008 SAR


F = Fixpoint = Festpunkt  
f = front = Vorne  
r = rear = hinten

1:100


EINSCHERPLAN

1666-722.00.00.005-002


9866 408 08




11f - 9f, 9r - 10r  
10f - 8f, 8r - F




11f - 9f, 9r - 10r  
10f - 8f, 8r - 9r  
9f - F




11f - 9f, 9r - 10r  
10f - 8f, 8r - 9r  
9f - 7f, 7r - F




11f - 9f, 9r - 10r  
10f - 8f, 8r - 9r  
9f - 7f, 7r - 8r  
8f - F




11f - 9f, 9r - 10r  
10f - 8f, 8r - 9r  
9f - 7f, 7r - 8r  
8f - 6f, 6r - F



11f - 9f, 9r - 10r  
10f - 8f, 8r - 9r  
9f - 7f, 7r - 8r  
8f - 6f, 6r - 7r  
7f - F



11f - 9f, 9r - 10r  
10f - 8f, 8r - 9r  
9f - 7f, 7r - 8r  
8f - 6f, 6r - 7r  
7f - 5f, 5r - F



11f - 9f, 9r - 10r  
10f - 8f, 8r - 9r  
9f - 7f, 7r - 8r  
8f - 6f, 6r - 7r  
7f - 5f, 5r - 6r  
6f - F

Einsicherung SW-Kopfstück  
mit Hakenflasche 2x9 Rollen

Blatt 05 von 07

LWE\_CAD

30.01.2008 SAR

F = Fixpunkt = Festpunkt  
f = front = Vorne  
r = rear = hinten


1:100

EINSCHERPLAN

1666-722.00.005-002

9866 408 08





Einsicherung SW-Kopfstück  
mit Hakenflasche 2x9 Rollen

Blatt 06 von 07

LWE\_CAD

F = Fixpoint = Festpunkt  
f = front = Vorne  
r = rear = hinten


30.01.2008 SAR

1:100 EINSCHERPLAN


1666-722.00.00.005-002

9866 408 08

SW-Kopfstück mit 2 Rollensätzen  
und Hakenflasche DMZ 600-300 (2x9 Rollen)



SW-Kopfstück mit 1 Rollensatz  
und Hakenflasche DMZ 600-300 (2x9 Rollen)



Einscherung SW-Kopfstück  
Info zur Einscherung  
mit der Hakenflasche 2x9 Rollen