




Tablas de levantamiento

Las tablas de levantamiento explican las posibilidades de levantamiento de todas las configuraciones posibles de plumas o lastres.

Debe tenerse en cuenta que el equipamiento adicional en la pluma, las plataformas, el hielo y la nieve reducen la longitud de la pluma autoelevante.

El gancho de carga o la motón de gancho debe encontrarse siempre en el piso durante el levantamiento.

Estas tablas de levantamiento son válidas únicamente para piezas de máquinas y plumas LIEBHERR originales, nuevas y en estado impecable. Cualquier daño, cualquier remodelación o adición no autorizada por LIEBHERR afecta las siguientes posibilidades de levantamiento y prohíbe su aplicación.



Levantamiento A: La pluma puede levantarse por encima de la **rueda guía**.

Levantamiento B: La pluma puede levantarse por encima de la **turas**.

Levantamiento C: La pluma puede levantarse **lateralmente**.

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 0906-1 Cabeza de plumín 0906-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 0.0 [t] + Lastre central 0.0 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	AB
32.0	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 0906-1 Cabeza de plumín 0906-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 0.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	AB
44.0	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 0906-1 Cabeza de plumín 0906-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 54.0 [t] + Lastre central 0.0 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	AB
59.0	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 0906-1 Cabeza de plumín 0906-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 74.0 [t] + Lastre central 0.0 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	AB
68.0	A
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 0906-1 Cabeza de plumín 0906-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 94.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	AB
83.0	A
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 0906-1 Cabeza de plumín 0906-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 104.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	AB
86.0	A
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 0906-1 Cabeza de plumín 0906-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 114.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	ABC
86.0	AB
89.0	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 0906-1 Cabeza de plumín 0906-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 114.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
3 - Blocked Crawlers	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	ABC
86.0	AB
89.0	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 0906-1 Cabeza de plumín 0906-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 124.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	ABC
86.0	ABC
89.0	AB
92.0	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 0906-1 Cabeza de plumín 0906-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 124.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
3 - Blocked Crawlers	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	ABC
86.0	ABC
89.0	AB
92.0	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 15 Lastre trasero 0.0 [t] + Lastre central 0.0 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	AB	AB
26.0	AB	AB	AB	AB	AB	A
29.0	AB	AB	A	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 15 Lastre trasero 0.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	AB	AB	AB
38.0	AB	AB	AB	AB	AB	AB
41.0	AB	AB	AB	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 15 Lastre trasero 54.0 [t] + Lastre central 0.0 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	AB	AB
53.0	ABC	AB	AB	AB	AB	AB
56.0	AB	AB	A	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 15 Lastre trasero 74.0 [t] + Lastre central 0.0 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	AB	AB	AB
62.0	AB	AB	AB	AB	A	-
65.0	AB	A	-	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 15 Lastre trasero 94.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
74.0	ABC	AB	AB	AB	AB	AB
77.0	AB	AB	AB	AB	A	-
80.0	AB	A	-	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 15 Lastre trasero 104.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
77.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
80.0	AB	AB	AB	AB	AB	-
83.0	AB	A	-	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 15 Lastre trasero 114.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
80.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
83.0	AB	AB	AB	AB	AB	A
86.0	AB	A	-	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 15 Lastre trasero 114.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
3 - Blocked Crawlers						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
80.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
83.0	AB	AB	AB	AB	AB	A
86.0	AB	A	-	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 15 Lastre trasero 124.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
83.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
86.0	AB	AB	AB	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 15 Lastre trasero 124.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
3 - Blocked Crawlers						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
83.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
86.0	AB	AB	AB	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 0.0 [t] + Lastre central 0.0 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
26.0	AB	AB	AB	AB	AB	AB
29.0	AB	AB	AB	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 0.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	AB	AB
38.0	AB	AB	AB	AB	AB	AB
41.0	AB	AB	AB	A	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 54.0 [t] + Lastre central 0.0 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	AB	AB
53.0	ABC	AB	AB	AB	AB	AB
56.0	AB	AB	A	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 74.0 [t] + Lastre central 0.0 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	AB	AB	AB
62.0	AB	AB	AB	AB	AB	-
65.0	AB	A	-	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 94.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
74.0	ABC	AB	AB	AB	AB	AB
77.0	AB	AB	AB	AB	AB	A
80.0	AB	A	-	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 104.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
77.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
80.0	AB	AB	AB	AB	AB	A
83.0	AB	A	-	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 114.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
83.0	AB	AB	AB	AB	AB	A
86.0	AB	A	-	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 114.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
3 - Blocked Crawlers						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
83.0	AB	AB	AB	AB	AB	A
86.0	AB	A	-	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 124.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
83.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
86.0	AB	AB	AB	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1008-2 Cabeza de plumín 1008-1 Ángulo de tensado 30 Lastre trasero 124.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]						
3 - Blocked Crawlers						
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
83.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
86.0	AB	AB	AB	-	-	-
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1507-3 Cabeza de plumín 1507-1 Ángulo de tensado 28 Lastre trasero 54.0 [t] + Lastre central 0.0 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	AB
56.0	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1507-3 Cabeza de plumín 1507-1 Ángulo de tensado 28 Lastre trasero 74.0 [t] + Lastre central 0.0 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	AB
65.0	A
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1507-3 Cabeza de plumín 1507-1 Ángulo de tensado 28 Lastre trasero 94.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	AB
77.0	AB
80.0	A
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1507-3 Cabeza de plumín 1507-1 Ángulo de tensado 28 Lastre trasero 104.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	AB
83.0	A
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1507-3 Cabeza de plumín 1507-1 Ángulo de tensado 28 Lastre trasero 114.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	AB
86.0	A
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1507-3 Cabeza de plumín 1507-1 Ángulo de tensado 28 Lastre trasero 114.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
3 - Blocked Crawlers	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	AB
86.0	A
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1507-3 Cabeza de plumín 1507-1 Ángulo de tensado 28 Lastre trasero 124.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
2 - Vía ancha	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	ABC
86.0	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	

Configuración de pluma:

Pluma principal + plumín fijo

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 + Plumín 1507-3 Cabeza de plumín 1507-1 Ángulo de tensado 28 Lastre trasero 124.0 [t] + Lastre central 52.6 [t]	
3 - Blocked Crawlers	
Longitud de pluma principal [m]	Longitud de plumín [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	ABC
86.0	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso	