



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



# **Instituto Tecnológico Superior de Jerez**

## **Ingeniería en Sistemas Computacionales VI Semestre**

**Andreau Yerovi Acevedo Lopez**

**Administración de Base de Datos**


**Salvador Acevedo**



**Jerez de García Salinas, Zacatecas**

**13/Febrero/2020**

## 1. Imagen de la arquitectura interna del SGBD



## 2. Como administra la MEMORIA el SGBD

- Gestión de SGA en PDBS:  
SGA\_TARGET  
SGA\_MIN\_SIZE

## 3. VARIABLES DEL SISTEMA (servidor)

- ORACLE\_BASE
- ORACLE\_HOME
- LD\_LIBRARY\_PATH
- ORACLE\_SID
- ORACLE\_UNQNAME
- PATH

## 4. Archivos importantes en la instalación


Oracle Inventory Directory, Oracle Network Files Directory, tnsnames.ora, listener.ora

## 5. Rutas donde se instalan dichos archivos

c:\oracle\app\product\11.2.1\dbhome\_1

## 6. COMANDOS para iniciar y detener el servidor

- SQLPLUS>
- SQLPLUS> connect sys as sysdba connected SQLPLUS> shutdown normal





## REFERENCIAS

Arranque y parada de una base de datos Oracle – Orasite.com. (2020). Retrieved 14 February 2020, from <https://orasite.com/tutoriales/instalacion/arranque-parada-base-datos-oracle>

(2020). Retrieved 14 February 2020, from <https://docs.oracle.com/cd/E19620-01/805-7644/6j76klor1/index.html>