

Informações necessárias do cliente para nova integração (Folha → Ponto)

Este projeto gera CSVs a partir da **API JSON da Folha **** e envia à API REST Ponto (iFractal)**

1. Dados disponíveis Folha (o que esperamos encontrar na API)

- Empresa(s) cadastrada(s) e **ativas**.
- Departamentos (centros de custo) **vinculados ao que aparece nos funcionários**.
- Funcionários com **cargo/função** no padrão que a API envia (ex.: 000108 - DESCRIÇÃO).
- Para demissões: funcionários **demitidos** com **data de demissão** preenchida no DP.
- Para afastamentos: registros que a API marca com tipo/descrição (ex.: **não é férias** no módulo de afastamentos, pois o fluxo atual de afastamentos exclui férias quando filtra pela descrição).

--

2. Arquivos CSV gerados e colunas esperadas pelo integrador

Separador: ; — codificação típica: **UTF-8 com BOM** (utf-8-sig).

2.1 empresas_api.csv (Ponto: configuracao_empresa)

Coluna	Origem / observação
codigo_legacy	ID da empresa na API.
campo_chave	Fixo: codigo_legacy.
nro	Idem ID empresa.
nome	Nome da empresa.
cnpj	cpfcnpj na API.
inscricao_estadual, cep, bairro, telefone, email, site	Hoje muitas vezes vazios se a API não expõe; cidade/UF podem estar fixos no código (ex.: Manaus/AM) — validar com o cliente se precisam de endereço real na Ponto.
endereco	Quando disponível na API.
nome_relatorio	Pode ser nulo.

2.2 departamentos_api.csv (Ponto: configuracao_depto)

Coluna	Origem
campo_chave	Fixo: codigo_legacy.
codigo_legacy	ID do departamento (centro de custo) na API.
nome	Nome do departamento.
conta	Idem codigo_legacy.
id-empresa	ID da empresa vinculada (extraído do vínculo funcionário/empresa).

Solicitar ao cliente: departamentos corretos e **empresa** coerente para cada centro de custo no DP.

2.3 cargos_api.csv (Ponto: configuracao_cargo)

Coluna	Origem
campo_chave	Fixo: codigo_legacy.
codigo_legacy	Código extraído do campo nomefuncao (antes de -).
nome	Texto após - em nomefuncao.

id-empresa	Primeira empresa ativa retornada pela API (padrão do script).
nome_cbo, nro_cbo	Vazios no mapeamento atual.

2.4 funcionarios_api.csv (Ponto: funcionario_cadastrar)

Principais grupos de colunas (alistar para o cliente alinhar cadastro DP + expectativa Ponto):

- **Identificação:** nome, cpf, matricula (código funcionário), rg, pis, login, cracha (uso de CPF/senha padrão conforme código).
- **Datas:** dtadmissao, dtnascimento.
- **Contato/endereço:** email, endereco, bairro, cidade, uf, cep, complemento.
- **Dados pessoais complementares:** nome_mae, nome_pai, sexo, escolaridade, estado_civil, qtd_filho, nacionalidade, naturalidade, orgao_emissor_rg (RG).
- **Vínculo:** cod_empresa, codigo_legacy_empresa, empresa; codigo_unidade, nome_unidade, nro_centro_custo, codigo_legacy_centro_custo, nome_centro_custo; codigo_cargo, nome_cargo, nome_funcao, etc.
- **Outros:** salario, senha, timezone (fixo atual no projeto: America/Manaus), campos opcionais vazios (CNH, sindicato, escala).

2.5 afastamentos_api.csv (Ponto: importar_cad em endpoint de afastamentos)

Coluna	Descrição
ID-AFASTAMENTO	Classificação pelo tipo/descrição do afastamento na API (mapeamento interno por descrição).
DTINICIO	Data início (afastamento na API quando disponível).
DTFIM	Data fim (retorno quando disponível).
OBS	Texto/descrição do afastamento.
CAMPO_CHAVE	Fixo: matricula.
MATRICULA	Código do funcionário (matricula).

Solicitar ao cliente: afastamentos com **datas e descrições** claras na API; regra atual **exclui** linhas cuja OBS contém “férias” (flavor do código).

2.6 demissoes_api.csv

Coluna	Observação
matricula	Código zerado à esquerda.
DATA_DEMISSAO	Derivada da data de demissão na API (demissao).
obs, motivo, tipo_aviso, devolveu_cracha, dias_indenizados	Podem estar com valores fixos/default no integrador (demissoes.py).
data_aviso, data_ultimo_dia_trabalhado, data_acerto	Calculadas no script em torno da data demissão (regras de negócio do código; podem divergir do contrato trabalhista real).