

Entrega 1 – Levantamento e Análise de Requisitos

Requisitos Funcionais • Não Funcionais • Regras de Negócio • Histórias de Usuário

Equipe de Desenvolvimento

Alex Alves	github.com/alexx-al3
Andrey Gabriel	github.com/Andrey-Gabriel-Ben
Orientador: Prof. Rodrigo Costa	github.com/razevedocosta

1. Requisitos Funcionais (RF)

Descrevem **o que** o sistema ORBYT deve fazer – ações e funcionalidades disponíveis ao usuário.

Código	Nome	Descrição
RF01	Gestão de Clientes (CRUD)	Cadastrar, consultar, alterar e excluir clientes. Dados obrigatórios: Código (auto-incremento), Nome, CPF único, Telefone e E-mail.
RF02	Gestão de Equipamentos (CRUD)	Cadastrar, consultar, alterar e excluir equipamentos, vinculados obrigatoriamente a um cliente. Dados: Código, Tipo, Marca, Modelo, Número de Série (único), Descrição do Defeito.
RF03	Abertura de Ordem de Serviço	Atendente abre nova OS informando cliente, equipamento, defeito e custo estimado. Data de abertura e prazo limite (15 dias) gerados automaticamente.
RF04	Atribuição da OS ao Técnico	Técnico assume OS da fila (status → EM_ANDAMENTO) e registra observações durante o atendimento.
RF05	Finalização de OS	Técnico finaliza OS (status → FINALIZADA). Atendente confirma retirada (status → CONCLUIDA).
RF06	Painel de Prioridades do Técnico	Fila de OS ordenada por data limite com destaque visual de urgência por cores (verde / amarelo / vermelho / piscante).
RF07	Consulta de OS por Cliente	Atendente busca cliente pelo CPF e visualiza todas as OS pendentes.
RF08	Gestão de Usuários	Cadastro de usuários com perfis ATENDENTE e TECNICO. Acesso por login e senha criptografada (BCrypt).
RF09	Relatórios	Visualização de: OS finalizadas pendentes de entrega, OS em andamento por técnico, OS pendentes por cliente.

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Descrevem **como** o sistema deve funcionar – qualidade, desempenho e restrições tecnológicas.

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Tecnologia	Java 20 com POO; interface Swing + FlatLaf.
RNF02	Banco de Dados	PostgreSQL hospedado no Supabase, acesso via JDBC.
RNF03	Controle de Versão	Git com repositório no GitHub; branches por funcionalidade.
RNF04	Tempo de Resposta	Consultas e telas respondem em até 2 segundos.
RNF05	Usabilidade	Interface simples com validação visual de erros inline (FlatLaf outline).
RNF06	Segurança	Senhas armazenadas com hash BCrypt; sem texto puro no banco.
RNF07	Testes	Testes funcionais cobrindo regras de negócio, cadastros e fluxo de OS.
RNF08	Build	Maven (pom.xml) para gerenciamento de dependências e compilação.

3. Regras de Negócio (RN)

Restrições, cálculos e políticas que o sistema deve obedecer de forma rígida.

Código	Nome	Descrição
RN01	Unicidade de CPF	Não é permitido cadastrar dois clientes com o mesmo CPF. Validação antes do INSERT.
RN02	Unicidade de Número de Série	Cada equipamento possui número de série único. Constraint UNIQUE no banco.
RN03	Prazo Limite de 15 Dias	Toda OS recebe data_limite = data_abertura + 15 dias, calculada automaticamente.
RN04	Prioridade Visual (Painel Técnico)	Verde: 11–15 dias Amarelo: 6–10 dias Vermelho: 0–5 dias Piscante: vencida.
RN05	Fluxo de Status	EM_ABERTO → EM_ANDAMENTO → FINALIZADA → CONCLUIDA. Não é permitido saltar etapas.
RN06	Custo Obrigatório	A emissão de OS exige custo estimado informado (valor ≥ 0).
RN07	Descrição do Defeito Obrigatória	Campo descrição do defeito é obrigatório na abertura da OS.
RN08	Técnico Exclusivo por OS	Uma OS só pode ser assumida por um técnico. UPDATE usa WHERE id_tecnico IS NULL.
RN09	Login por Perfil	ATENDENTE → tela de atendimento; TECNICO → menu técnico. Perfis não se misturam.
RN10	Senha Mínima	Senha de usuário deve ter pelo menos 8 caracteres.

4. Histórias de Usuário

US01 – Abertura de Chamado [Atendente]

Como Atendente da Senac Solutions,

Eu quero cadastrar um cliente, seu equipamento e abrir uma nova OS,

Para que o laboratório técnico saiba que há um novo dispositivo para conserto.

Critérios de Aceite:

- Cliente localizado por CPF antes da abertura da OS
- Equipamento vinculado ao cliente
- OS gerada com número, data de abertura e prazo limite de 15 dias exibidos ao final

US02 – Painel de Prioridades [Técnico]

Como Técnico da Senac Solutions,

Eu quero visualizar uma lista de OS ordenada por prazo e identificada por cores,

Para que eu possa focar primeiro nos equipamentos mais próximos da data de entrega.

Critérios de Aceite:

- OS ordenadas por data_limite ascendente
- Cores: Verde / Amarelo / Vermelho / Piscante para vencidas
- Possível assumir OS diretamente da fila

US03 – Atendimento e Finalização [Técnico]

Como Técnico da Senac Solutions,

Eu quero marcar a OS como finalizada e registrar observações e custo do serviço,

Para que o sistema avise o atendente que o equipamento está pronto para retirada.

Critérios de Aceite:

- Campo de observações editável durante o atendimento
- Botão 'Finalizar' disponível apenas para OS em status EM_ANDAMENTO
- Status alterado para FINALIZADA após confirmação

US04 – Entrega ao Cliente [Atendente]

Como Atendente da Senac Solutions,

Eu quero visualizar as OS finalizadas e confirmar a retirada do equipamento,

Para que o sistema registre que o cliente retirou seu equipamento.

Critérios de Aceite:

- Lista de OS com status FINALIZADA visível ao atendente
- Botão 'Confirmar Entrega' altera status para CONCLUIDA

US05 – Consulta de OS por Cliente [Atendente]

Como Atendente da Senac Solutions,

Eu quero buscar um cliente pelo CPF e ver todas as suas OS pendentes,

Para que eu possa informar ao cliente o status do seu atendimento.

Critérios de Aceite:

- Busca por CPF com localização do cliente
- Lista de OS em aberto / em andamento exibida em tabela

US06 – Gestão de Usuários [Administrador]

Como Administrador da Senac Solutions,

Eu quero cadastrar novos usuários (atendente ou técnico) no sistema,

Para que cada colaborador acesse apenas as funcionalidades do seu perfil.

Critérios de Aceite:

- Campos: Nome, Login, Senha (mín. 8 caracteres), Cargo
- Login único no sistema
- Senha armazenada com hash BCrypt