

Тестові завдання до занять 13 –15, які виносяться на самостійне вивчення з латинської мови та медичної термінології для студентів I курсу медичного факультету № 1

1. Тестові завдання до заняття № 13 « Контроль змістового модуля 1.

Поняття «клінічний термін». Однослівні та багатослівні терміни. Структура термінів-комполітів латинською та українською мовою.»

Зразок завдань до змістового контролю 1 модуля № 2 з латинської мови та медичної термінології для студентів медичного факультету №1
В - I

Завдання 1. Визначити основу дієслова та дієвідміну, перекласти українською:

1) dividēre; 2) signāre; 3) adhibēre; 4) nutrire; 5) repetēre; 6) miscēre; 7) audire; 8) solvēre; 9) palpāre; 10) vertēre; 11) habēre, 12) diluēre.

Варіанти відповідей: a) I;
b) II;
c) III;
d) роді, числі та відмінку;

Завдання 2. Написати рецепти у повній формі:

1) Візьми: Відвару кори калини 10,0: 200 мл
Видай. Познач.

2) Візьми: Фенобарбіталу 0,05
Папаверину гідрохлориду 0,03
Кальцію глюконату 0,5
Змішати, щоб утворився порошок.
Видати таких доз числом 24
Позначити.

3) Візьми: Метилсаліцилату 10 мл
Скипидару очищеного
Хлороформу по 15 мл
Олії блекоти 60 мл
Змішай, щоб утворився лінімент
Видай. Познач.

4) Візьми: Квіток ромашки
Плодів кропу по 10,0
Кореня алтеї
Кореня солодки
Листя м'яти перцевої по 20,0
Змішай, щоб утворився збір
Видай.
Познач.

5) Візьми: Настоянки глоду 20,0

Рідкого екстракту водяного перцю
Настоянки березових бруньок по 10,0
Змішай. Видай. Познач

Завдання 3. Перекласти українською мовою, записати словникову форму кожного слова:

- 1) *pix liquida*
- 2) *sapo viridis*
- 3) *Magnesii subcarbonas*
- 4) *cortex Frangulae*
- 5) *acidum tartaricum*

Завдання 4. Перекласти латинською мовою, записати словникову форму:

1. Розчини для ін'єкцій
2. Сірка у чистому вигляді
3. Таблетки для дітей
4. Суспензія для внутрішнього вживання
5. Через рот

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Зазначте який грецький терміноелемент відповідає латинському іменнику «cornea»

kyph-
kines-
kerat-
kephal-
cephal-

2. Зазначте який грецький терміноелемент відповідає латинському іменнику «medulla»

myl-
myel-
my-
amygdal-
mys-

3. Зазначте який грецький терміноелемент відповідає латинському іменнику «natura»

ptyal-
phyl-
phleb-
physi-
phyt-

4. Зазначте який грецький терміноелемент відповідає латинському іменнику «causa»

aether-

aeti-
aesth-
enter-
embry-

5. Зазначте який кінцевий терміноелемент має значення «природжене зміщення органа»

-ectomia
-ectasia
-ergia
-ectopia
-penia

6. Зазначте який кінцевий терміноелемент має значення «грижа, кила, скупчення рідини»

-ectopia
-scopia
-cele
-ectasia
-stomia

7. Зазначте який грецький терміноелемент відповідає латинському іменнику «pulpa»

ptyal-
phyl-
phleb-
parenchymat-
phyt-

8. Зазначте який грецький терміноелемент відповідає латинському іменнику «sutura»

rhachi-
hist-
morph-
rhap-
parenchymat-

9. Зазначте який грецький терміноелемент відповідає іменнику «причина»

embry-
aesth-
aeti-
aether-
enter-

9. Зазначте який грецький терміноелемент відповідає іменнику «рогівка»

kyph-
kines-

cephal-
kerat-
kephal-

10. Зазначте який грецький терміноелемент відповідає іменнику «хребет»

rhap-
rhachi-
parenchymat-
gnath-
rhin-

11. Зазначте який кінцевий терміноелемент має значення «роздавлювання»

-stomia
-tripsia
-scopia
-pexia
-trichia

12. Зазначте який грецький терміноелемент відповідає іменнику «грижа, кила»

cyst-
col-
cheil-
cel-
cyt-

13. Зазначте який грецький терміноелемент відповідає іменнику «сльоза»

amygdal-
dacry-
dactyl-
aden-
blephar-

14. Зазначте який кінцевий терміноелемент має значення «параліч»

-penia
-plegia
-philia
-paedia
-pexia

15. Обрати термін зі значенням «рентгенограма слинних проток»

sialocele
ptyaloccele
adenographia
sialographia
sialorrhoea

16. Обрати термін зі значенням «роздавлювання маткової труби»

salpingorrhesis
salpingotripsia
salpingorrhaphia
salpingoscopia
salpingostomia

17. Який термін має значення «захворювання жовчного міхура»

cholecystostomia
cholecystectasia
cholecystectomy
cholecystotomy
cholecystopathy

18. Обрати термін зі значенням «розм'якшення хребця»

hydrorhachis
spondyloptosis
spondylectopia
spondylomalacia
spondylectomia

19. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «водобоязнь»

hidrophobia
hygrophobia
hydrophobia
hydrhopobia
gydrophobia

20. Обрати термін зі значенням «розтин сечового міхура»

cystostomia
cystotomia
cystectomy
cystectasia
cystoplegia

21. Обрати термін зі значенням «розширення вен та артерій»

arteriophlebopathia
arteriophlebectasia
phlebectasia
angiopathia
arteriectomia

22. Обрати термін зі значенням «розм'якшення спинного мозку»

myelocoele
myelomalacia
myelasthenia
myomalacia
myelalgia

23. Обрати термін зі значенням «параліч язика»

glossalgia
glossectomia
glossopathia
glossoplegia
glossoscopia

24. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «крововилив з вени»

phleborrhagia
pleborrhagia
phleborhagia
fleborragia
phlaeborrhagia

25. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «розрідження крові»

hydraemia
hidraemia
gydraemia
hydremia
hygremia

26. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «кровотеча»

hemorrhagia
gaemorrhagia
hemorrhagia
haemorrhagia
haemorrhagia

27. Обрати термін зі значенням «розлад живлення окремих органів або організму в цілому»

dystonia
dystrophia
dysphagia
dyspepsia
dysplasia

28. Який термін має значення «сльозотеча»

dacryadenalgia
dacryorrhoea
dactylalgia
dacyadenitis
dacryocystostenosis

29. Обрати термін зі значенням «наявність сечі та інших азотистих речовин у крові»

enuresis

uraemia
haematuria
polyuria
oliguria

30. Обрати термін зі значенням «резекція язика»

glossopathia
glossectomia
glossotomia
glossoplegia
microglossia

31. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «втрата больової чутливості»

hyperaesthesia
angiectasia
analgesia
anaemia
anodynia

32. Обрати термін зі значенням «недокрів'я»

anosmia
analgesia
anaemia
uraemia
hyperaemia

33. Обрати термін зі значенням «розлад реактивності організму»

dyspepsia
dystrophia
dysphagia
dysergia
dysphasia

34. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «рентгенографія вен»

flebographia
phlebographia
phlebograpia
phlebographia
phlaebografia

35. Який термін має значення «слинотеча»

sialophagia
ptyalorrhoea
sialographia
ptyalocoele
pyelectasia

36. Який термін має значення «видалення молочної залози»

mastopathia
mastodynia
mastectomy
mastotomy
mastoiditis

37. Оберіть термін зі значенням «розтин трахеї»

tracheostomia
tracheostenosis
tracheotomy
tracheoscopy
trachoma

38. Оберіть синонім до терміна «sialorrhoea»

pyorrhoea
galactorrhoea
ptyalorrhoea
hidorrhoea
leucorrhoea

39. Оберіть термін зі значенням «зміщення хребця»

spondylptosis
spondylectopia
spondylectomia
spondylosis
spondylopathia

40. Оберіть термін зі значенням «фіксація сечового міхура»

cystectasia
cystopexia
cystotomy
cystoplegia
cystectomy

41. Оберіть термін зі значенням «водяниста сеча»

hydraemia
hydrocele
hydruria
hydrocephalia
hydrorrhoea

42. Оберіть термін зі значенням «місцеве перенаповнення кров'ю»

hyperalgesia
hypertensio

hyperkeratosis
hyperaemia
hyperaesthesia

43. Обрати термін зі значенням «підвищена реактивність організму»

hypurgia
hyperergia
hypergia
hyperplasia
hypertonia

44. Обрати правильний варіант терміна «водянка яєчка»

hydrorrhoea
hydrophobia
hydrocele
hydrosis
hydrorhachis

45. Обрати орфографічно і граматично правильний варіант терміна «гостра постгеморагічна анемія»

anemia posthaemorrhagica acuta
anaemia posthaemorrhagica acuta
anaemia postgaemorrhagica acutus
anaemia posthaemorrhagicum acuta
anaemia posthaemorrhagicus acuta

46. Препарат «Theobrosal» містить

алкалоїди, отримані з хінного дерева
глікозиди, отримані з квітів конвалії
алкалоїди, отримані з насіння шоколадного дерева
глікозиди, отримані з листя наперстянки
алкалоїди, отримані з чайного дерева

47. Препарат «Digitoxin» містить

алкалоїди, отримані з толокнянки
алкалоїди, отримані з дурману
глікозиди, отримані з листя наперстянки
алкалоїди, отримані з хінного дерева
глікозиди, отримані з квітів конвалії

48. Препарат «Adonisidum» містить

глікозиди, отримані з квітів конвалії
глікозиди, отримані з трави горицвіту
глікозиди, отримані з листя наперстянки
алкалоїди, отримані з аконіту
алкалоїди кофеїну

50. На наявність жіночих статевих гормонів у назвах препаратів може вказувати частотний відрізок

- vir-
- vit-
- oestr-
- sept-
- the(o)-

51. На наявність чоловічих статевих гормонів у назвах препаратів може вказувати частотний відрізок

- asm-
- andr-
- angi-
- anthr-
- chin-

52. У назвах вітамінів виробники часто використовують частотний відрізок

- bi-
- vipr-
- vir-
- vit-
- pyr-

53. Оберіть протигрибковий препарат

- Mucolik
- Mucosol
- Mucogen
- Mycoseptin
- Mucaltinum

54. Оберіть препарат, який може бути призначений для лікування захворювань очей

- Ototon
- Oftamirin
- Otrivin
- Octagam
- Ondanset

55. Оберіть препарат для лікування суглобів

- Arofen
- Amiodaron
- Amicitron
- Atorvastatin
- Apisarthron

56. Оберіть засіб для лікування шлунково-кишкових захворювань

Elecasolum
Endoxan
Enterol
Erespal
Enelbin

57. Оберіть протиалергійний препарат

Asaleptolum
Apilacum
Amertil
Analdim
Allergodil

58. Зазначити препарат, який має ту ж дію, що і Regulax

Decametoxinum
Sedavitum
Senadexinum
Pentased
Cortexinum

59. Оберіть орфографічно і синтаксично правильну рецептурну форму сполуки:

Hydrargyris salicylatis
Hydrargyrum salicylati
Hydrargyri Salicylatis
Hydrargyri salicylatis
Hydrargyri salicilatis

60. Виберіть рядок, у якому записано всі назви безкисневих кислот

1) Acidum hydrosulfuricum; 2) Acidum chloricum; 3) Acidum hydroiodicum
1) Acidum sulfurosum; 2) Acidum hydrochloricum; 3) Acidum hydroiodicum
1) Acidum hydrosulfuricum; 2) Acidum hydrochloricum; 3) Acidum hydroiodicum
1) Acidum sulfuricum; 2) Acidum hydrochloricum; 3) Acidum hydroiodicum
1) Acidum sulfuricum; 2) Acidum chloricum; 3) Acidum hydroiodicum

61. Прикметник, за допомогою якого утворюється латинська назва кисневмісної кислоти із вищим ступенем окиснення, містить суфікс:

-os-
-uc-
-is
-ic-
-ac-

62. Прикметник, за допомогою якого утворюється латинська назва кисневмісної кислоти із нижчим ступенем окиснення, містить суфікс:

-ic-
-is
-as-
-ac-

-os-

63. На наявність жіночих статевих гормонів у назвах препаратів може вказувати частотний відрізок

-vir-

-vit-

-oestr-

-sept-

-the(o)-

64. Лікарська речовина, яка має основну терапевтичну дію, називається

remedium corrigens

remedium constituens

remedium cardinale

remedium adjuvans

remedium palliativum

65. Обрати термін зі значенням «параліч язика»

glossalgia

glossologia

glossopathia

glossoplegia

glossoscopia

2. Тестові завдання до заняття № 14 «Словотвір. Латинські прийменники в ролі префіксів. Латинські числівники в ролі префіксів. Словотвір. Грецькі префікси. Грецькі числівники в ролі префіксів. Суфіксальний словотвір.»

1. Добрати префікс, відсутній у латинському терміні, якому відповідає визначення «ампутація кінцівки або більшої її частини – ...membratio»

ex-

dis-

dys-

ante-

infra-

2. Латинською мовою жінка, котра народжувала тричі, називається – ...para

semi-

tri-

bi-

uni-

quadri-

3. Латинською мовою прикметник «предраковий» перекладається – ...cancerosus

prae-

re-

peri-

amphi-

hemi-

4. Латинською мовою «рух назад» перекладається «... gressus»

re-
pro-
prae-
trans-
meta-

5. Додати відсутній латинський префікс у словіpharyngeus (заглотковий)

re-
con-
post-
retro-
circum-

6. Вибрати префікс зі значенням «з'єднання, поєднання, сполучення»

co(n/m)-
pro-
es-
ex-
apo-

7. Вибрати префікс зі значенням «навкруги»

epi-
circum-
ana-
para-
apo-

8. Вибрати префікс зі значенням «рух уперед»

per-
extra-
contra-
pro-
prae-

9. Вибрати пару префіксів зі значенням «зовні/усередині»:

extra-/intra-
infra-/supra-
hypo-/ hyper-
pro-/re-
ante-/post-

10. Вибрати пару префіксів зі значенням «під чим-небудь/над чим-небудь»:

extra-/intra-
ecto- /endo-
infra-/supra-
pro-/re-
ante-/post-

11. Вибрати пару префіксів зі значенням «попереду/позаду»:

co(n)-/di(s)-
ante-/post-
hypo-/ hyper-

extra-/intra-
ex-/in-

12. Порушення розвитку тканин або органів називається

dysphagia
dysfunctio
dysplasia
dystrophia
dystonia

13. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «ушивання губ»

cheilorrhafia
cheilorrhaphia
chelorrhaphia
chejlorrhaphia
heilorrhaphia

14. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «носова кровотеча»

rinorrhaphia
rhinorhaphia
rhinorrhaphia
rhinorrhafia
rhinorrhaphia

15. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «витікання гною або сліз із ока»

ofthalmorrhoea
ophtalmorrhoea
ophthalmorrhoea
ophthalmorrhoea
ophthalmorrhea

16. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «розтин вени сполучної оболонки ока»

ofthalmotomia
ophtalmotomia
ophthalmotomia
ophthalmothomia
ophthalmotomia

17. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «схильність до кровотеч»

haemophillia
haemophilia
hemophilia
haemophylia
haemofilia

18. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «захворювання бронхів»

bronchopatia
bronschopathia
brrhonchopathia
bronchopathia

bronhopathia

19. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «захворювання м'язів»

myopathya
myopathia
miopathia
myopatia
myophathia

20. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «шлункова кровотеча»

gastrorhagia
gastrorragia
gastrorrhagya
gastrorrhagia
hastrorrhagia

21. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «збільшена кількість шлункового соку»

gastrorhoea
hastrorrhoea
gastrorroea
gastrorrhoea
gastrorrhea

22. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «зшивання сліпої кишки»

tyflorrhaphia
tiphlorrhaphia
typhlorrhaphia
typhlorhaphia
typhlorrhafia

23. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «фіксація прямої кишки»

proctopekxia
proctopexya
proctopexia
proctopeksia
proktopexia

24. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «зшивання м'яза»

myorrhaphia
miorrhaphia
myorhaphia
myorrhaphia
myorrhafia

25. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «конкремент жовчного міхура»

holecystolithus
cholecistolithus
cholecystolythus
cholecystolithus
cholecystolitus

26. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «захворювання головного

мозку»
aencephalopathia
encephalopathya
encephalopathia
encefalopathia
encephalopatia

27. Зазначте який кінцевий терміноелемент має значення «живлення»

-phagia
-trophia
-philia
-paedia
-plastica

28. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «пам'ять»

-metron
-genia
-paedia
-mnesia
-mania

29. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «нестача»

- paedia
- pepsia
- phagia
- pexia
- penia

30. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «зародок»

-lithus
-cytus
-genus
-blastus
-logus

31.Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському іменнику «digitus»

geny-
antr-
desm-
dactyl-
dacry-

32. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському іменнику «uterus»

mes-
antr-
mast-
metr-
enter-

33. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському іменнику «humerus»

brady-

brachy-
brachi-
balne-
blephar-

34. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському іменнику «fungus»

my-
myc-
metr-
micr-
myel-

35. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському іменнику «crassum»

enter-
proct-
thyphl-
col-
gastr-

36. Обрати відповідний кінцевий терміноелемент «rhino... – водянисті виділення з носа»

-cele
-rrhaphia
-aemia
-rrhoea
-rrhexis

37. Обрати термін зі значенням «видалення шлунка і дванадцятипалої кишки»

gastroduodenotomia
gastroduodenectomy
gastroduodenostomia
gastroduoditis
gastroduodenopathy

38. Обрати термін зі значенням «резекція сліпої кишки»

typhlectomia
typhlostomia
typhlectasia
typhlotomia
paratyphlitis

39. Обрати відповідний кінцевий терміноелемент «ophthalmo... – розм'якшення очного яблука»

-plegia
-malacia
-metria
-ectasia
-ectopia

40. Обрати відповідний початковий терміноелемент «... ectomia – видалення матки»

salping-

hyster-
oophor-
trich-
omphal-

41. Обрати відповідний кінцевий терміноелемент «spasmo... – схильність до спазмів»

-philia
-phobia
-mania
-phagia
-paedia

42. Обрати відповідний початковий терміноелемент « ... aemia – наявність токсинів у крові»

top-
tox-
uran-
pharm-
nos-

43. Обрати відповідний кінцевий терміноелемент « entero... – утворення зовнішньої кишкової нориці»

-tomia
-stomia
-tonia
-ectomy
-ectopia

44. Обрати термін зі значенням «спазм стравоходу»

proctospasmus
oesophagostenosis
enterospasmus
gastrospasmus
oesophagospasmus

45. Обрати термін зі значенням «параліч м'яза»

glossoplegia
prosopoplegia
tetraplegia
myoplegia
ophthalmoplegia

46. Обрати термін зі значенням «розширення товстої кишки»

enteropexia
colectasia
enterostomia
typhlectasia
colectomia

47. Оберіть термін зі значенням «скупчення рідини в пазусі»

antrotomia
antritis

antrostomia
antrocele
antroscofia

48. Оберіть відсутню частину терміна «cancer ... – безсимптомний рак»

objectivus
obstructivus
occultus
obductus
occlusus

49. Оберіть відсутню частину терміна «morbus ... – гіпертонічна хвороба»

hypotonicus
contagiosus
chronicus
hypertonicus
ischaemicus

50. Обрати орфографічно і синтаксично правильний варіант терміна «висипний тиф»

tiphus exanthematicus
typhus exanthematicum
tyfus exanthematicus
typhus exanthematicus
typhus exanthaemicus

51. Латинський відповідник до терміна «виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки – ... »

morbus marinus ventriculi et duodeni
morbus montanus ventriculi et duodeni
morbus ulcerosus ventriculi et duodeni
morbus cavernosus ventriculi et duodeni
morbus ulcerosus ventriculi et recti

52. Групу серцевих захворювань (стенокардію, інфаркт міокарда, кардіосклероз) позначають латинським терміном

morbus cardiacus
morbus coeliacus
morbus contagiosus
morbus coeruleus
morbus cordis ischaemicus

53. Icterus haemolyticus — це

- паралітичний стан кишківника;
- виражені темно-червоні смуги, що локалізуються на шкірі живота, плечей, молочних залоз, внутрішньої поверхні стегон;
- жовтяниця, яка виникає внаслідок посиленого руйнування еритроцитів у селезінці, печінці, кістковому мозку та збільшеного позапечінкового утворення вільного білірубину;
- жовтяниця, яка виникає внаслідок інфекційного або токсичного

ушкодження паренхіматозних клітин печінки.

- жовтяниця, яка виникає внаслідок закупорки печінкової протоки або загальної жовчної протоки ззовні пухлиною або конкрементом (каменем);

54. Tetānus — це

- виражені темно-червоні смуги, що локалізуються на шкірі живота, плечей, молочних залоз, внутрішньої поверхні стегон;
- інфекційно-алергічне захворювання, під час розвитку якого виникає запальне ураження сполучної тканини;
- захворювання, що розвивається, як правило, внаслідок попадання інфекції через рану і характеризується хворобливими судомами;
- мимовільні швидкі рухи очних яблук, що виникає в разі розвитку деяких захворювань ЦНС, внутрішнього вуха або отруєння;
- природжена повна відсутність шкірного пігменту.

55. Значення “відділення, від’єднання” має латинський префікс

re-
se-
ante-
de-
in-

56. Значення “позаду, після” має латинський префікс

ante-
intra-
post-
circum-
inter-

57. Значення “попереду, перед” має латинський префікс

intra-
inter-
ante-
post-
circum-

58. Значення “перед, рух уперед” має латинський префікс

post-
circum-
prae-
sub-
dis-

59. Значення “відокремлення” має латинський префікс

circum-
pro-
ante-
in-/im
di-/dis-

60. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському іменнику «cibus»

troph-
toc-
tox-
top-
trich-

61. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському іменнику «calculus»

trich-
lith-
troph-
typhl-
hypn-

62. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському іменнику «nodus»

carcin-
brachi-
gangli-
geni-
antr-

63. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському іменнику «ovarium»

omphal-
oophor-
uran-
cheil-
ophthalm-

64. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському іменнику «umbilicus»

cheil-
oophor-
hyster-
omphal-
ophthalm-

65. Обрати термін зі значенням «відсутність шлункового соку»

amyotonia
anaemia
achylia
akinesia
acidosis

3. Тестові завдання до заняття № 15 «Аналіз термінів-комполітів за заданими морфемами. Частотні грецькі форманти у клінічній термінології.»

1. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «відчуття»

-graphia
-paedia
-opsia

-aesthesia
-philia

2. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «сила»

-stenosis
-penia
-sthenia
-megalia
-phagia

3. Зазначте кінцевий терміноелемент зі значенням «кінцівка»

-dactylia
-brachia
-phalangia
-melia
-myelia

4. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «griseus»

pachy-
poli (o)-
allo-
glauc-
poly-

5. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «medius»

mega-
brady-
xen-
mes-
necr-

6. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «duplex»

baro-
aniso-
dipl-
tachy-
iso-

7. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «par»

aniso-
sapr-
iso-
dipl-

baro-

8. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «brevis»

brady-

pachy-

brachy-

brachi-

tachy-

9. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «mortuus»

thalass-

necr-

scler-

melan-

xer-

10. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «durus»

macr-

sten-

scler-

pachy-

xen-

11. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «humidus»

glauc-

hidr-

hygr-

neo-

hydr-

12. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «alienus»

scler-

xen-

xer-

xanth-

orth-

13. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «spurius»

megal-

pachy-

pseud-

orth-

brady-

14. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «gravis»

iso-

brady-

baro-

aniso-

tachy-

15. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «impar»

baro-

tachy-

aniso-

iso-

brady-

16. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «mollis»

mes-

crypt-

malac-

pant-

sapr-

17. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «proprius»

allo-

auto-

pseud-

olig-

sten-

18. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «celer»

brady-

tachy-

brachi-

aniso-

iso-

19. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «siccus»

scler-

xen-

xer-

mes-
necr-

20. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «niger»

mega-
mes-
melan-
malac-
glauc-

21. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «crassus»

brady-
pachy-
brachy-
typhl-
tachy-

22. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «tardus»

typhl-
tachy-
brady-
pachy-
brachy-

23. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «latens»

pant-
sapr-
xen-
crypt-
mes-

24. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «marinus»

pachy-
thalass-
brachy-
tachy-
poly-

25. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «angustus»

necr-
scler-

sten-
mes-
xen-

26. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «medius»

brady-
mes-
necr-
mega-
xen-

27. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «caecus»

brachy-
brady-
tachy-
typhl-
pachy-

28. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «flavus»

xer-
xen-
crypt-
mes-
xanth-

29. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «multus»

poli-
proct-
orth-
poly-
pant-

30. Обрати термін зі значенням «неоднаковий тонус (сила) м'язових груп, які діють одночасно»

hypersthenia
hypertonia
anisosphygmia
anisosthenia
asthenia

31. Зазначте грецький терміноелемент, який відповідає латинському прикметнику «parvus»

mega-

mes-
orth-
olig-
necr-

32. Обрати термін зі значенням «атрофія шкіри у старечому віці»

xanthodermia
xerodermia
gerodermia
acrogeria
geriatria

33. Обрати відповідний початковий терміноелемент « ... urgia – значне збільшення добової кількості сечі»

megal-
macr-
poly-
poli-
olig-

34. Обрати відповідний початковий терміноелемент « ... cephalia – вузькоголовість»

sten-
brady-
olig-
sthen-
micr-

35. Обрати відповідний початковий терміноелемент « ... urgia – збільшення добової кількості сечі»

macr-
poli-
poly-
megal-
olig-

36. Обрати термін зі значенням «знижена чутливість до тиску»

barotherapia
balneotherapia
barotrauma
baraesthesia
barognosia

37. Обрати термін зі значенням «запалення всього вуха»

otalgia
pangenesia
panaesthesia

panotitis
panplegia

38. Обрати термін зі значенням «розщеплення вуглеводів»

glucosismus
glucosuria
glycolysis
glycopexia
glykaemia

39. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «червоне кров'яне тільце»

erhytrocytus
erythrocihtus
erythrhocythus
erythrocytus
erithrocytus

40. Обрати термін зі значенням «розм'якшення судин»

angiosclerosis
angiomatosis
angiomalacia
angiectasia
angiorrhesis

41. Обрати правильний варіант терміна «нормальний вміст глюкози у крові»

glykolysis
glykaemia
glucosismus
glucosuria
glykogenesis

42. Обрати правильний варіант терміна «розділ медико-біологічної науки, який вивчає процеси старіння живих організмів і в тому числі людини»

geriatria
anthropologia
psychologia
gerontologia
physiologia

43. Обрати правильний варіант терміна «наявність глюкози в сечі»

glykogenesis
glykolysis
glucosuria
glucosismus
glykopexia

44. Обрати правильний варіант терміна «білокрів'я»

leukocytosis
leukopenia
leukaemia
anaemia
haematuria

45. Обрати правильний варіант терміна «однаковість напруги»

homogenes
isometria
barognosia
isotonia
isorythmus

46. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «зменшення кількості еритроцитів у периферичній крові»

erythroaenia
erythropenyia
erythropenia
erithropenia
erytropaenia

47. Обрати орфографічно правильний варіант терміна «використання лейкоцитів із лікувальною метою»

leucoterapia
leucotheraphia
leucothaerapia
leucotherapia
levcotherapia

48. Обрати термін зі значенням «найвищий ступінь поширення інфекційного захворювання»

malaria
pandemia
epidemia
academia
endemia

49. Обрати термін зі значенням «параліч усього тіла»

pancarditis
panplegia
monoplegia
panarthritis
panotitits

50. Обрати термін зі значенням «прискорене дихання»

tachyaesthesia

tachypnoë
bradypnoë
tachysystolia
bradysphygmia

51. Оберіть термін зі значенням «недорозвиненість молочних залоз»

microgenia
microcephalia
micromelia
micropsia
micromastia

52. Зазначте який термін має значення «уповільнене травлення»

bradysphygmia
bradykinesia
bradypepsia
bradylalia
bradycardia

53. Оберіть термін, який є синонімом клінічної «angina pectoris»

stenothonax
hypersthenia
stenocardia
stenocoria
asthenia

54. Обрати термін зі значенням «ненормально великі очі»

anophthalmia
anisocoria
megalopsia
megalophthalmia
megalomania

55. Обрати термін зі значенням «уповільнений перебіг психічних реакцій»

bradysphygmia
bradykinesia
bradycardia
bradyphrenia
bradylalia

56. Обрати термін зі значенням «ненормально велика голова»

megalomania
macrocephalia
macrocheilia
macromastia
macrosomia

57. Обрати термін зі значенням «зорове сприйняття предметів у збільшеному вигляді»

macroblepharia
macropsia
macrocheilia
macrosomia
macromastia

58. Обрати термін зі значенням «бачення предметів у синьому кольорі»

erythropsia
xanthopsia
biopsia
chloropsia
cyanopsia

59. Обрати термін зі значенням «подвійне зображення видимого предмета»

didactylia
dicheilia
diplopia
diplegia
dipsomania

60. Обрати термін зі значенням «однорідний»

neurogenes
homogenes
heterogenes
pathogens
cardiogenes

61. Обрати термін зі значенням «сухість губ»

xerodermia
xerophthalmia
xerostomia
xerocheilia
xanthodermia

62. Обрати термін зі значенням «хвороботворний»

cardiogenes
neurogenes
homogenes
pathogenes
heterogenes

63. Обрати термін зі значенням «багатопагість, наявність зайвих пальців»

brachydactylia
polydactylia
polydipsia
pollakiuria

polyaemia

64. Обрати термін зі значенням «уроджена недоумкуватість»

oliguria

oligaemia

oligakuria

oligophrenia

oligogalactia

65. Обрати термін зі значенням «зменшена кількість еритроцитів»

erythralgia

erythrocytosis

erythropenia

erythema

erythrodermia