

Тестовые задания, которые выносятся для самостоятельной работы по учебной дисциплине «Латинский язык и медицинская терминология» для студентов I курса.

**Область знаний 22 «Здравоохранение»
специальность 222 «Медицина»**

Тема 9. Сокращения в рецептах и чтение сокращений

1. Сокращение *āā*. касается слова:

altera
aqua
Amygdala
aquiōsa
ana

2. Сокращение *ac.*, *acid.* касается слова

aquosum
acidum
acerum
aqua
acidosus

3. Выбрать правильный вариант рецептурного сокращения: *aqua destillata*:

aqu. dest.
aqua destill.
aq. destil.
ac. des.
aq destill.

4. Выбрать правильный вариант рецептурного сокращения: *in capsulis gelatinosis*:

in caps. gelat.
in capsul. g.
in caps. g.
in caps.gel.
in c. gel.

5. Выбрать правильный вариант сокращения рецептурной фразы “*Da tales doses numero*”:

D.T.D. N
D.t.d. N
D.t.d. N
D.t.D. N
D.t.d. n

6. Выбрать правильный вариант рецептурного сокращения «Выдай таких доз числом 20 в ампулах»:

D. t. d. n 20 in amp.

D. t. d. N 20 in am.

D. tal. dos. N 20 in amp.

D. t. d. Num. 20 in amp.

D. t. d. N 20 in amp.

7. Выбрать правильный вариант рецептурного сокращения «Выдать таких доз числом 5 в черном стекле»:

D. t. d. n 5 in vitr. nigr.

D. t. d. N 5 in Vitr. nigr.

D. t. d. N 5 in vitr. Nigr.

D. t. d. Num. 5 in vitr. nigr.

D. t. d. N 5 in vitr. nigr.

8. Рецептурному сокращению *sir. simpl.* соответствует полная форма:

Sirupi simplicis

Sirupis simplicis

Sirupi simplici

Sirupi Simplicis

Sirupus simplicis

9. Сокращение *comp.*, *cpt.*, *cps.* касается прилагательного:

concentratus

compactus

complicatus

compositus

cardiacus

10. Сокращение *cort.* касается существительного:

cremor

cortex

cruor

crista

crusta

11. Сокращение *fl.* касается слова:

flos

fluidus

folium

fructus

fel

12. Сокращение *empl.* касается слова:

elevatorium

emulsum

extractum

enamelum

emplastrum

13. Согласно приложению 2, к приказу № 360 МОЗ Украины нормируемыми сокращениями слова “*tincturae*” являются:

tinct., tct., t-rae

tinct-ur, t., t-rae

tinct., tctr., t-rae

tinct., tc-t., traе

tnc., tct., t-rae

14. Сокращение *ol.* касается слова:

olla

oleosus

oleum

oliva

olfactus

15. Сокращение *M.D.S* переводится как:

Повтори. Переверни. Обозначь.

Возьми. Обозначь. Выдай.

Выдай такие дозы

Простерилизовать!

Смешай. Выдай. Обозначь

16. Сокращение *in caps. amyl.* касается:

in oblatiis

in charta cerata

in vitro nigro

in capsulis gelatinosis

in capsulis amylaceis

17. Сокращение *in ch. paraff.* касается:

in charta cerata

in charta paraffināta

in camphora trita

in capsulis amylaceis

in chartis paraffinātis

18. Сокращение *Rp.* касается:

Remedium
Repetere
Recurrere
Recipe
Repetatur

19. Сокращение *spiss.* переводится как:

густой
спирт
немедленно
стерилизовать
списать

20. Сокращение *rhiz.* переводится как:

корень
рис
корневище
очищенный
повтори

21. Сокращение *rad.* переводится как:

корневище
радикальный
радиус
корень
ректальный

22. Сокращение *sir.* переводится как:

сироп
простой
сухой
раствор
сбор

23. Сокращение *spes.* переводится как:

сироп
сбор
спирт
сухой
раствор

24. Сокращение *spir.* переводится как:

сухой
сироп
простой

спирт
раствор

25. Сокращение *sem.* переводится как:

семена
сироп
простой
сухой
раствор

26. Сокращение *tal.* переводится как:

тальк
такой
висок
таблица
настойка

27. Сокращение *atr.* касается слова:

aqua
ampulla
Amygdala
aquiōsa
altera

28. Выбрать правильный вариант сокращенной рецептурной фразы:

Rp.: T-rae Arnīcae 25 ml
Rp.: Tinc. Arnīcae 25 ml
Rep.: T-ra Arnīcae 25 ml
Rp.: T-rae arnīcae 25 ml
Rp.: T-rae Arnīc. 25 ml .

29. Сокращение *M.f.pulv.* касается:

Misce, fiat pasta
Misce, fiat unguentum
Misce, fiat pilulae
Misce, fiat pulveris
Misce, fiat pulvis

30. «Подсолнечное масло» переводится как:

Ol. Olivarum
Ol. Persicorum
Ol. Mentae
Oleum Cacao
Ol. Helianthi

31. Сокращение *in vitr. fusc.* переводится как:

- в белом стекле
- в черном стекле
- в темном стекле
- в вощенной бумаге
- в бумажном мешочке

32. Сокращение *in tab. obd.* переводится как:

- в таблетках в коробочке
- в черном стекле
- в бумажном мешочке
- в общей таблице
- в таблетках, покрытых оболочкой

33. Сокращение *pro iniect.* переводится как:

- для наркоза
- для детей
- для инъекций
- в оригинальной коробке
- по правилам науки

34. Сокращение *in obl.* переводится как:

- в области
- в облатках
- в бумаге
- в мешочке
- в капсулах

35. Сокращение *e qua form. pil.* переводится как:

- с которой формировать пилюли
- сформируй порошок
- сформируй пилюли
- из чего сделаны пилюли
- с которой формировать порошок

36. Сокращение *f.* касается слова:

- flos
- fiat, fiant
- folium
- formetur
- fluidum

37. Сокращение *extr.* касается слова:

- extractum
- extende

emplastrum
emulsum
extraction

38. Сокращение *L.a.* касается слова:

Latina
latitudine
lege artis
liquor
lata

39. Выбрать правильный вариант сокращенной рецептурной фразы:

Rp.: T-ra Belladonna 15 ml
Rp.: Tinc. Belladonnae 15 ml
Rp.: Tinct. Belladonnae 15 ml
Rp.: Tct. Belladonna 15 ml
Rp.: Tin. Belladonnae 15 ml

40. Выбрать правильный вариант сокращенной рецептурной фразы:

Rp.: Sol. Novocaino 1% 50 ml
Rp.: Sol. Novocainum 1% 50 ml
Rp.: Solut. Novocaini 1% 50 ml
Rp.: Sol. Novocaini 1% 50 ml
Rp.: S. Novocainum 1% 50 ml

41. Выбрать правильный вариант сокращенной рецептурной фразы:

Rp.: Spir. aethylic 30% 10 ml
Rp.: Spirit. aethylic 30% 10 ml
Rp.: Sp. aethylic 30% 10 ml
Rp.: S. aethylic 30% 10 ml
Rp.: Spr. aethylicum 30% 10 ml

42. Выбрать правильный вариант сокращенной рецептурной фразы:

Rp.: D. t. d. num̄ero 20 in amp.
Rp.: Dt. d. N 20 in ampul.
Rp.: D. t. d. num̄ero 20 in ampull.
Rp.: D. tt. doses N 20 in amp.
Rp.: D. t. d. N 20 in amp.

43. Выбрать правильный вариант сокращенной рецептурной фразы:

Rp.: Extr. Polygōni hydropipēris fluid. 25 ml
Rp.: Extract. Polygōni hydropipēris flui. 25 ml
Rp.: Ext. Polygōni hydropipēris fluidi 25 ml
Rp.: Ex. Polygōni hydropipēris fluid. 25 ml
Rp.: Extr. Polygōni hydropipēris fluidi 25 ml

44. Выбрать правильный вариант сокращенной рецептурной фразы:

Rp.: Ol. Persicōrum quant. s.

Rp.: Ol. Persicōrum q. s.

Rp.: Ol. Persicōrum quant. sat.

Rp.: Ole. Persicōrum q. s.

Rp.: O. Persicōrum q. s.

45. Выбрать правильный вариант сокращенной рецептурной фразы:

Rp.: Acid. arsenicosum anhydrīci 3,0

Rp.: Aci. arsenicōsi anhydrīci 3,0

Rp.: Ac. . arsenicosum anhydrīci 3,0

Rp.: Acidu. arsenicōsi anhydrīci 3,0

Rp.: Ac. arsenicōsi anhydrīci 3,0

46. Выбрать правильный вариант сокращенной рецептурной фразы:

Rp.: Ung. Oxolīni 0,25% 20,0

Rp.: Unguen. Oxolīni 0,25% 20,0

Rp.: Ung. Oxolinum 0,25% 20,0

Rp.: Un. Oxolinum 0,25% 20,0

Rp.: Ung. Oxolino 0,25% 20,0

47. Выбрать правильный вариант сокращенной рецептурной фразы:

Rp.: Inf. hb. Adonīdis Verrnālis ex 6,0 : 180 ml

Rp.: Inf. herb. Adonīdis Verrnālis ex 6,0 : 180 ml

Rp.: In. hb. Adonīdis Verrnālis ex 6,0 : 180 ml

Rp.: Infus. hb. Adonīdis Verrnālis ex 6,0 : 180 ml

Rp.: Inf. herbae Adonīdis Verrnālis ex 6,0 : 180 ml

48. Выбрать правильный вариант сокращенной рецептурной фразы:

Rp.: M., ut f. past.

Rp.: M., ut f. pasta

Rp.: M., ut f. pastae

Rp.: M, ut f. pasta

Rp.: Misce, ut f. past.

49. Сокращение *ad us. ext.* переводится как:

для наружного применения

для внутреннего применения

выдай, пусть будет выдано

по правилам науки

пусть образуется, пусть образуются

50. Сокращение *ad us. int.* переводится как:

выдай, пусть будет выдано

по правилам науки
пусть образуется, пусть образуются
для наружного применения
для внутреннего применения

51. Сокращение *L. a.* переводится как:

по правилам науки
пусть образуется, пусть образуются для наружного применения
для внутреннего применения
выдай, пусть будет выдано, пусть будут выданы
для наружного применения

52. Сокращение *D.* переводится как:

по правилам науки
пусть образуется, пусть образуются для наружного применения
для внутреннего применения
для наружного применения
выдай, пусть будет выдано, пусть будут выданы

53. Сокращение *bol.* переводится как:

отвар
масло какао
посыпь
глина
эмульсия

54. Сокращение *but. Sac.* переводится как:

масло какао
посыпь
отвар
эмульсия
глина

55. Сокращение *consp.* переводится как:

отвар
эмульсия
глина
масло какао
посыпь

56. Сокращение *dec., det.* переводится как:

эмульсия
отвар
глина
масло какао

посыпь

57. Сокращение *em.*, *emuls.* переводится как:

глина

масло какао

посыпь

отвар

эмульсия

58. Сокращение *fol.* переводится как:

лист

плод

капля

травя

настой

59. Сокращение *fr.* переводится как:

настой

капля

травя

плод

лист

60. Сокращение *gtt.* переводится как:

капля

травя

настой

лист

плод

61. Сокращение *hb.* переводится как:

травя

лист

плод

капля

настой

62. Сокращение *inf.* переводится как:

лист

плод

капля

травя

настой

63. Сокращение *linim.* переводится как:

линимент, жидкая мазь

настой

лист

плод

капля

64. Сокращение *liq.* переводится как:

жидкость

линимент, жидкая мазь

настой

капля

лист

65. Сокращение *mixt.* переводится как:

жидкость

микстура

линимент, жидкая мазь

настой

капля

Тема 10. Выписывание рецептов на твердые лекарственные формы

1. В каком варианте указаны только твердые лекарственные формы:

1) *tabulettae*; 2) *capsulae*; 3) *pulveres*; 4) *species*; 5) *dragée*

1) *tabulettae*; 2) *capsulae*; 3) *pululae*; 4) *species*; 5) *infusa*

1) *tabulettae*; 2) *decocta*; 3) *pulveres*; 4) *species*; 5) *dragée*

1) *tabulettae*; 2) *capsulae*; 3) *unguenta*; 4) *species*; 5) *dragée*

1) *tabulettae*; 2) *capsulae*; 3) *pulveres*; 4) *linimentum*; 5) *dragée*

2. Выбрать корректный вариант рецептурной фразы «Смешай, чтобы образовался лекарственный сбор»:

Misce, ut fiat species

Misce, ut fiant specie

Miscete, ut fiant species

Misce, fiant speciei

Misce, ut fiant species

3. Какая из указанных твердых лекарственных форм в рецептах используется только в форме множественного числа (*Plur. tant.*)?

tabuletta

species

unguentum

membranula

capsula

4. *Твердые желатиновые капсулы* называются:

- capsulae gelatinosae molles
- capsulae gelatinosae elasticae
- capsulae gelatinosae durae
- capsulae gelatinosae operculatae
- capsulae gelatinosae durissimae

5. *Желатиновые капсулы с крышечками* называются:

- capsulae gelatinosae molles
- capsulae gelatinosae durae
- capsulae gelatinosae elasticae
- capsulae gelatinosae mappulat
- capsulae gelatinosae operculatae

6. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Da tales doses numero 20 in capsulis gelatinosis
- Da talis dosis numero 20 in capsulis gelatinosis
- Da tales doses numero 20 in capsulas gelatinosas
- Da talis dosis numero 20 in capsulis gelatinosis
- Da Tales Dosis numero 20 in capsulis gelatinosis

7. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Da talis dosis numero 10 in Tabulettis
- Da talis dosis numero 10 in tabulettis
- Da tales doses numero 10 in tabulettas
- Da tales doses numero 10 in tabulettis
- Da tales doses numerus 10 in tabuletis

8. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Misce, ut fiant pulvis
- Miscae, ut fiat pulvis
- Misce, ut fiat pulvis
- Misce, ut fiant pulveris
- Misce, fiat Pulvis

9. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Misce, ut fiat pulvis subtilissimus
- Misce, ut fiant pulvis subtilissimus
- Misce, ut fiat pulves subtilissimus
- Misce, fiat pulvis subtilissime
- Misce, ut fiat pulvis subtilissimi

10. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Da Tales Doses numero 30 in tabulettis obductis

Da tale dose numero 30 in tabulettis obducti

Da tales doses numero 30 in tabulettas obductas

Da talis dosis numero 30 in tabbulletis obductes

Da tales doses numero 30 in tabulettis obductis

11. По количеству ингредиентов порошки делят на:

1) pulveres simplices; 2) pulveres divises

1) pulveres simplices; 2) pulveres indivisi

1) pulveres compositi; 2) pulveres indivisi

1) pulveres compositus; 2) pulveres grossi

1) pulveres simplices; 2) pulveres compositi

12. По степени измельчения различают:

1) pulveres grossi; 2) pulveres subtiles; 3) pulveres subtilissimi

1) pulveres grossi; 2) pulveres subtiles; 3) pulveres compositi

1) pulveres grosses; 2) pulvis subtiles; 3) pulveres divisi

1) pulveres grossi; 2) pulveres subtiles; 3) pulveres indivisi

1) pulveres compositi; 2) pulveres subtiles; 3) pulveres indivisi

13. Разновидность *pulveres indivisi*:

capsulae

aspersiones

spongiae

granulat

membranulae

14. Исключительно *ad usum externum* назначаются:

aspersiones

pulveres

tabulettae

capsulae

suppositorium

15. Зубные порошки на латинском языке называются:

aspersiones

pulveres indivisi

pulveres simplices

pulveres subtiles

pulveres dentifrici

16. Путем наслоения лекарственных и вспомогательных веществ на гранулы изготавливаются:

capsulae
tabuletta
pulveres
dragée
linimenta

17. Выбрать словарную форму слова «гранула»:

granulus, i n
granulum, i m
granula, ae f
granulu, i n
granulum, i n

18. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Sirupi Aloës cum Ferro 100 ml
Rp.: Sirupis Aloës cum Ferro 100 ml
Rp.: Sirupi Aloë cum Ferro 100 ml
Rp.: Sirupo Aloës cum Ferro 100 ml
Rp.: Sirupo Aloës cum Ferris 100 ml

19. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Codeini phosphati 0,15
Rp.: Codeinis phosphatis 0,15
Rp.: Codeini phosphatis 0,15
Rp.: Codeini Phosfatis 0,15
Rp.: Codeini phosphate 0,15

20. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Phenobarbitalis 1,0
Rp.: Phenobarbitali 1,0
Rp.: Phenobarbytalii 1,0
Rp.: Phenobarbitalum 1,0
Rp.: Phenobarbitalo 1,0

21. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Kalium bromydum
Rp.: Kaliis bromidi
Rp.: Kalii bromidis
Rp.: Kalii bromidi
Rp.: Kalii Bromidi

22. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Natrii bromidi ana 7,0
- Rp.: Natriis bromidi ana 7,0
- Rp.: Natrii bromidis ana 7,0
- Rp.: Natrii Bromydi ana 7,0
- Rp.: Natrii bromide ana 7,0

23. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Natriis nitratis 1,0
- Rp.: Natrii nitrati 1,0
- Rp.: Natrii Nytratis 1,0
- Rp.: Natrium nitras 1,0
- Rp.: Natrii nitratis 1,0

24. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tannini 3,0
- Rp.: Tanninis 3,0
- Rp.: Tannynii 3,0
- Rp.: Tanini 3,0
- Rp.: Tannino 3,0

25. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Glycerino 10 ml
- Rp.: Glycerinis 10 ml
- Rp.: Glycyrinum 10 ml
- Rp.: Glycerini 10 ml
- Rp.: Glicerini 10 ml

26. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tabulettas Laevomycetini stearatis 0,25 numero 30
- Rp.: Tabulettis Laevomycetini stearatis 0,25 numero 30
- Rp.: Tabulettas Laevomycetinis stearatis 0,25 numero 30
- Rp.: Tabulettas Laevomicetini stearati 0,25 numero 30
- Rp.: Tabulettas Laevomycetini stearati 0,25 numeris 30

27. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Streptocydis albi 5,0
- Rp.: Streptocidi albis 5,0
- Rp.: Streptocidi Albi 5,0
- Rp.: Streptocidum album 5,0
- Rp.: Streptocidi albi 5,0

28. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Penicillini 200 000 OD

Rp.: Penicyllinis 200 000 OD

Rp.: Penicillinum 200 000 OD

Rp.: Penycillini 200 000 OD

Rp.: Penicillino 200 000 OD

29. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Miscae, ut fiat pulvis subtilissimus

Misce, ut fiant pulvis subtylissimus

Misce, ut fiat pulves subtilissimus

Misce, ut fiat pulvis subtilissimum

Misce, ut fiat pulvis subtilissimus

30. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Olei Pinis 2,0

Rp.: Oleis Pini 2,0

Rp.: Olei Pini 2,0

Rp.: Oleo Pini 2,0

Rp.: Olei pyni 2,0

31. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Olei Eucalypti

Rp.: Oleiis Eucalypti

Rp.: Olei Eucalyptis

Rp.: Olei eucalipti

Rp.: Oleum Eucalypti

32. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Oleum Terebinthinae ana 5,0

Rp.: Olei Terebynthine ana 5,0

Rp.: Olei terebinthinae ana 5,0

Rp.: Olei Terebinthinis ana 5,0

Rp.: Olei Terebinthinae ana 5,0

33. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Oleo Camphorae ad 20,0

Rp.: Oleys Camphorae ad 20,0

Rp.: Olei Camphore ad 20,0

Rp.: Olei Camphorae ad 20,0

Rp.: Olei camphorae ad 20,0

34. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Tabulettas "Pentovit" obductas numero 30

Rp.: Tabulettis "Pentovit" obductas numero 30

Rp.: Tabulettas "Pentovit" Obductas numero 30

Rp.: Tabulettas "Pentovit" obductas Numero 30

Rp.: Tabulettas "Pentovit" obductas numeris 30

35. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Daetur. Signetur.

Detur. Signetur.

Detur. Signaetur.

Datur. Signetur.

Dentur. Signatur.

36. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Foliorum Digitalis 0,1

Rp.: Foliorum digitalis 0,1

Rp.: Foliorum Digitali 0,1

Rp.: Folyis Digitalis 0,1

Rp.: Folium Digitalis 0,1

37. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Butyris Cacao 1,5

Rp.: Butyri Cacaos 1,5

Rp.: Butyrum Cacao 1,5

Rp.: Butyry cacao 1,5

Rp.: Butyri Cacao 1,5

38. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Misce, ut fiat suppositorium rectale

Miscae, ut fiat suppositorium rectale

Misce, ut fyant suppositorium rectale

Misce, ut fiat suppositoriis rectalis

Misce, ut fiat suppositorium rectalae

39. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Detur tales dosis numero 12

Detur talis doses numero 12

Dentur tales doses numero 12

Dentur talys dosis numero 12

Dentur tales doses numeris 12

40. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Natriis hydrocarbonatis 0,5

Rp.: Natrii hydrocarbonati 0,5

Rp.: Natri hydrocarbonatis 0,5

Rp.: Natrii Hidrocarbonatis 0,5

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 0,5

41. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Tabulettis Aminazyni 0,025 numero 10

Rp.: Tabulettas Aminazini 0,025 numero 10

Rp.: Tabulettas Aminazini 0,025 numerum 10

Rp.: Tabulettas Aminazini 0,025 numeris 10

Rp.: Tabulettas Aminazini 0,025 numero 10

42. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Tabulettas Ephedrīni hydrochlorīdi 0,025 numĕro 10

Rp.: Tabulettae Ephedrīni hydrochlorīdi 0,025 numĕro 10

Rp.: Tabulettae Ephedrīni hydrochlorīdum 0,025 numĕro 10

Rp.: Tabulettas Ephedrīni hydrochlorīdum 0,025 numĕro 10

Rp.: Tabuletta Ephedrīni hydrochlorīdum 0,025 numĕro 10

43. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Pulvĕris Xeroformium subtilissīmi 10,0

Rp.: Pulvĕres Xeroformii subtilissīmi 10,0

Rp.: Pulvĕris Xeroformium subtilissīmus 10,0

Rp.: Pulvĕres Xeroformium subtilissīmus 10,0

Rp.: Pulvĕris Xeroformii subtilissīmi 10,0

44. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Floris Calendŭla 30,0

Rp.: Florum Calendŭla 30,0

Rp.: Floris Calendŭlae 30,0

Rp.: Florum Calendŭlae 30,0

Rp.: Flos Calendŭla 30,0

45. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Suppositorium “Bethiōli”

Rp.: Suppositoria “Bethiōli”

Rp.: Suppositoria “Bethiōlum”

Rp.: Suppositorium “Bethiōlum”

Rp.: Suppositorii “Bethiōlum”

46. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Foliōrum Mentha piperīta
- Rp.: Foliōrum Menthae piperītae
- Rp.: Folium Mentha piperīta
- Rp.: Folium Menthae piperītae
- Rp.: Foliōrum Mentha piperītae

47. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Speciērum antiasthmaticārum
- Rp.: Speciērum pectoralium
- Rp.: Speciērum antirheumatīcae
- Rp.: Species antirheumatīcae
- Rp.: Species antiasthmaticāe

48. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- species laxantes
- species cholagōgae
- species cardiācae
- species carminatīvae
- species amārae

49. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Granulōrum Glycerophosphātis 100,0
- Rp.: Granulōrum Glycerophōsphas 100,0
- Rp.: Granūlum Glycerophosphātis 100,0
- Rp.: Granūlum Glycerophōsphas 100,0
- Rp.: Granūla Glycerophosphātis 100,0

50. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Massae pilulārum quantum satis, ut fiant granulōrum numēro 30
- Rp.: Massae pilulārum quantum satis, ut fiant granūlum numēro 30
- Rp.: Massae pilulārum quantum satis, ut fiant granuli numēro 30
- Rp.: Massae pilulārum quantum satis, ut fiant granuli numēro
- Rp.: Massae pilulārum quantum satis, ut fiant granūla numēro 30

51. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tabulettas Proserini numero 20
- Rp.: Tabulettas Proserinum numero 20
- Rp.: Tabulettae Proserini numero 20
- Rp.: Tabulettas Proserino numero 20
- Rp.: Tabulettae Proserinum numero 20

52. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tabulettae Oleandomycini phosphatis 0,25 numero 6
- Rp.: Tabuletta Oleandomycinum phosphatis 0,25 numero 6
- Rp.: Tabulettas Oleandomycinum phosphas 0,25 numero 6
- Rp.: Tabulettae Oleandomycini phosphas 0,25 numero 6
- Rp.: Tabulettas Oleandomycini phosphatis 0,25 numero 6

53. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tabulettae "Dolaren" numero 10
- Rp.: Tabulettas "Dolaren" numero 10
- Rp.: Tabulettas "Dolaren" numero 10
- Rp.: Tabuletta "Dolaren" numero 10
- Rp.: Tabulettae "Dolaren" numero 10

54. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Granulum "Quercetin" 100,0
- Rp.: Granula "Quercetin" 100,0
- Rp.: Granulorum "Quercetini" 100,0
- Rp.: Granulum "Quercetini" 100,0
- Rp.: Granulorum "Quercetin" 100,0

55. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Dragee Decaminum numero 100
- Rp.: Dragee Decamino numero 100
- Rp.: Dragee Decamini numero 100
- Rp.: Drage Decamino numero 100
- Rp.: Drage Decamini numero 100

56. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Natrii Hydrocarbonatis 1,0
- Rp.: Natrium hydrocarbonatis 1,0
- Rp.: Natrii hydrocarbonas 1,0
- Rp.: Natrii hydrocarbonatis 1,0
- Rp.: Natrium Hydrocarbonatis 1,0

57. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Kalii carbonatis 5,0
- Rp.: Kalii carbonas 5,0
- Rp.: Kalium carbonas 5,0
- Rp.: Kalium carbonatis 5,0
- Rp.: Kalio carbonatis 5,0

58. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Calcii glycerophosphatis 2,5 gr.

Rp.: Calcio glycerophosphatis 2,5

Rp.: Calcium glycerophosphas 2,5

Rp.: Calcio glycerophosphas 2,5 gr

Rp.: Calcii glycerophosphatis 2,5

59. Сокращение *caps. amyl.* переводится как:

крахмальные капсулы

эластические желатиновые капсулы

в ампулах

в желатиновых капсулах

в вощенной бумаге

60. Сокращение *caps. gel. elast.* переводится как:

в желатиновых капсулах

в ампулах

эластические желатиновые капсулы

в вощенной бумаге

крахмальные капсулы

61. Сокращение *chart. cerat.* переводится как:

в вощенной бумаге

крахмальные капсулы

эластические желатиновые капсулы

в ампулах

в желатиновых капсулах

62. Сокращение *in ampl.* переводится как:

в желатиновых капсулах

в вощенной бумаге

крахмальные капсулы

эластические желатиновые капсулы

в ампулах

63. Сокращение *in caps. gel.* переводится как:

в желатиновых капсулах

в вощенной бумаге

крахмальные капсулы

эластические желатиновые капсулы

в ампулах

64. Сокращение переводится *in tab.* как:

в ампулах
в желатиновых капсулах
в вощеной бумаге
крахмальные капсулы
в таблетках

65. Сокращение *crystall.* переводится как:

истолченный
очищенный
разведенный
жидкий
кристаллический

Тема 11. Выписывание рецептов на мягкие лекарственные формы

1. Недозированная лекарственная форма, имеющая вязкую консистенцию, которая назначается *ad usum externum* называется:

pulvis
gelum
applicatio
cataplasma
unguentum

2. Разновидностью *густой мази* является:

gelum
pulvis
pasta
applicatio
cataplasma

3. Мягкая лекарственная форма в виде густой жидкости называется:

linimentum
applicatio
cataplasma
suspensiones
emplastrum

4. Недозированная мягкая лекарственная форма в виде пластической массы, имеет свойство размягчаться и прилипать к коже, называется:

linimenta
emplastrum

applicatio
cataplasma
suspensio

5. В каком варианте указаны только мягкие лекарственные формы:

- 1) ungenta; 2) linimenta; 3) pastae; 4) emplastra; 5) cremores
- 1) ungenta; 2) extracta; 3) pastae; 4) emplastra; 5) cremores
- 1) ungenta; 2) linimenta; 3) speciei; 4) emplastra; 5) cremores
- 1) ungenta; 2) linimenta; 3) pastae; 4) emulsiones; 5) cremores
- 1) ungenta; 2) linimenta; 3) pastae; 4) emplastra; 5) sirupi

6. В каком варианте указаны только мягкие лекарственные формы:

- 1) ungenta; 2) decocta; 3) pasta; 4) emplastra; 5) cremores
- 1) ungenta; 2) linimenta; 3) pastae; 4) guttae; 5) cremores
- 1) ungenta; 2) glossettae; 3) pastae; 4) emplastra; 5) sirupi
- 1) ungenta; 2) decocta; 3) pulveres; 4) linimenta; 5) cremores
- 1) ungenta; 2) linimenta; 3) gela; 4) emplastra; 5) cremores

7. В качестве основы для приготовления мазей используют:

semina Lini
aqua destillata
sirupus Cerasi
Vaselinum
pulvis

8. *Простые мази* на латинском языке называются:

unguenta simplicia
unguenta composita
unguenta divisa
unguenta indivisa
unguenta recenta

9. *Сложные мази* на латинском языке называются:

unguenta simplicia
unguenta divisa
unguenta indivisa
unguenta
unguenta composita

10. Выбрать словарную форму слова линимент:

linimentum, i n
linimentus, i m
linimenta, ae f

linimentum, i f
linimentum, i m

11. Разновидностью густой мази, имеющей тестообразную консистенцию и содержащей от 25 до 65% порошкообразных веществ, является:

ungentum
pasta
linimentum
pulvis
gelum

12. *Жидкая мазь* называется:

linimentum
pasta
ungentum
pulvis
gelum

13. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Pastae Zinci
Rp.: Pasta Zinci
Rp.: Paste Zinci
Rp.: Pastae Zincis
Rp.: Pastae zincum

14. *Простой пластырь* на латинском языке называется:

emplastrum indivisum
emplastrum compositum
emplastrum divisum
emplastrum simplex
emplastrum

15. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Tabulettis Pyracetami 0,2 obductis numero 60
Rp.: Tabulettas Pyracetamis 0,2 obductas numero 60
Rp.: Tabulettas Pyracetami 0,2 obductis numero 60
Rp.: Tabulettas Pyracetami 0,2 obductas numeris 60
Rp.: Tabulettas Pyracetami 0,2 obductas numero 60

16. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Theophyllum 0,05
Rp.: Theophyllinis 0,05
Rp.: Theophyllini 0,05
Rp.: Theophillino 0,05
Rp.: Theophyllinae 0,05

17. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Saccharis 0,2

Rp.: Sacchari 0,2

Rp.: Saccharium 0,2

Rp.: Saccharo 0,2

Rp.: Saccharae 0,2

18. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Misce, fiat pulvis

Misca, fiat pulvis

Misce, fiet pulvis

Misce, fiat pulves

Misce, ut fiat Pulvis

19. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Da talis dosis numero 30

Da tales dosis numero 30

Da talis dosis numero 30

Da tales doses numeris 30

Da tales doses numero 30

20. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Argenti Nitratis

Rp.: Argentii nitratis

Rp.: Argenti nitrat

Rp.: Argenti nitratis

Rp.: Argentum nitratis

21. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Sulfuris Praecipitati 1,5

Rp.: Sulfuri praecipitat 1,5

Rp.: Sulfuris praecipitatis 1,5

Rp.: Sulfuris praecipitati 1,5

Rp.: Sulfuris praecipitati 1,5

22. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Unguenti Hydrocortisoni 1% 10,0

Rp.: Unguentis Hydrocortisoni 1% 10,0

Rp.: Unguenti Hydrocortisonis 1% 10,0

Rp.: Unguenti hydrocortisoni 1% 10,0

Rp.: Unguentum Hydrocortisoni 1% 10,0

23. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Spiritus aethylicus 96%

Rp.: Spiriti aethilici 96%

Rp.: Spiritum aethylicum 96%

Rp.: Spiritus Aethylici 96%

Rp.: Spiritus aethylici 96%

24. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Glycirinis 25 ml

Rp.: Glycerini 25 ml

Rp.: Glycerinii 25 ml

Rp.: Glycerinum 25 ml

Rp.: Glycerini 25 мл

25. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Aque distillatae 200 ml

Rp.: Aquae destillate 200 ml

Rp.: Aquae Destillatae 200 ml

Rp.: Aquae destillatae 200 мл

Rp.: Aquae destillatae 200 ml

26. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Misce. Da in vitro fusco

Miscae. Da in vitro fusco

Misce. Da in vitrum fuscum

Misce. Da in vitris fuscis

Misce. Da in Vitro Fusco

27. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Tincture Crataegi 20,0

Rp.: Tincturae Crataegis 20,0

Rp.: Tincturae cratigi 20,0

Rp.: Tincturae Crataegi 20,0 гр.

Rp.: Tincturae Crataegi 20,0

28. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Extracti Polygoni hydropiperis fluidi

Rp.: Extractis Polygoni hydropiperis fluidi

Rp.: Extracti Poligonis hydropiperis fluidi

Rp.: Extracti Polygoni hydropiperi fluidi

Rp.: Extracti Polygoni hydropiperis fluidis

29. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tincture gemmarum Betulae 10,0
- Rp.: Tincturae Gemmarum Bitulae 10,0
- Rp.: Tincturae gemmarum Betule 10,0
- Rp.: Tincturis gemmis Betulae 10,0
- Rp.: Tincturae gemmarum Betulae 10,0

30. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Acidi salicylicis 5,0
- Rp.: Acidis salicilici 5,0
- Rp.: Acidi salicylici 5,0
- Rp.: Acidi Salicylici 5,0
- Rp.: Acidi salicilici 5,0

31. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Acidis lacticii 6 ml
- Rp.: Acidi lacticis 6 ml
- Rp.: Acidi Lactici 6 ml
- Rp.: Acidi lactici 6 мл
- Rp.: Acidi lactici 6 ml

32. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Acidi acetici concentrati 3 ml
- Rp.: Acidii acetyci concentrati 3 ml
- Rp.: Acidi aceticis concentrati 3 ml
- Rp.: Acidi acetici concentratis 3 ml
- Rp.: Acidi Acetici concentrati 3 ml

33. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Collodyum ad 20 ml
- Rp.: Collodiis ad 20 ml
- Rp.: Collodi ad 20 ml
- Rp.: Collodii ad 20 ml
- Rp.: Kollodii ad 20 ml

34. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tabulettas Sulfadimezini 0,5 numero 20
- Rp.: Tabulettis Sulfadimezini 0,5 numero 20
- Rp.: Tabulettas Sulfadymezinis 0,5 numero 20
- Rp.: Tabulettas sulfadimezini 0,5 numero 20
- Rp.: Tabulettas Sulfadimezini 0,5 numeris 20

35. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Oleis Vaseline purissimi ad usum internum 200,0

Rp.: Olei Vaseline purissimi ad usum internum 200,0

Rp.: Olei Vaseline purissimis ad usum internum 200,0

Rp.: Olei Vaseline purissimi ad usum internum 200,0 гр.

Rp.: Olei Vaseline purissimi ad usum internum 200,0

36. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Olei Menthae guttis II

Rp.: Oleis Menthae guttas II

Rp.: Olei Menthe guttam II

Rp.: Olei Menthae guttas II

Rp.: Olei Menthae 2 guttas

37. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Camphorae tritae 0,1

Rp.: Camphore tritae 0,1

Rp.: Camphora trite 0,1

Rp.: Camphorae Tritae 0,1

Rp.: Camphorae tritae 0,1 гр.

38. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Saccharis 0,25

Rp.: Saccharyi 0,25

Rp.: Sacchari 0,25

Rp.: Saccharum 0,25

Rp.: Sacchari 0,25 гр.

39. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Misce, ut fiat pulvis

Miscae, ut fiat pulvis

Misce, ut fiant pulvis

Misce, ut fiat pulves

Misce, fiat Pulvis

40. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Da talis dosis numero 10 in charta cerata

Da tales doses numeris 10 in chartia cerata

Da tales doses numero 10 in chartae ceratae

Da tales doses numerom 10 in charta cerata

Da tales doses numero 10 in charta cerata

41. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tabulettas Aethazoli 0,5 numero 40
- Rp.: Tabulettis Aethazoli 0,5 numero 40
- Rp.: Tabulettas Aethazolis 0,5 numero 40
- Rp.: Tabulettas Aethazoli 0,5 numerys 40
- Rp.: Tabulettas Aethazoli 0,5 гр. numero 40

42. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tabulettis Ampicillini trihydratis 0,25 numero 24
- Rp.: Tabulettas Ampycillinis trihydratis 0,25 numero 24
- Rp.: Tabulettas Ampicillini trihydrati 0,25 numeris 24
- Rp.: Tabulettas Ampicillini Trihydratis 0,25 numero 24
- Rp.: Tabulettas Ampicillini trihydratis 0,25 numero 24

43. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Solutionis acidi boricis 2% 10 ml
- Rp.: Solutioni acidi borici 2% 10 ml
- Rp.: Solutionis acydis borici 2% 10 ml
- Rp.: Solutionis acidi borici 2% 10 ml
- Rp.: Solutionis acidi Borici 2% 10 ml

44. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Zincis sulfatis 0,03
- Rp.: Zinci sulfatis 0,03
- Rp.: Zynci sulfati 0,03
- Rp.: Zinci Sulfatis 0,03
- Rp.: Zinci sulfatis 0,03 гр.

45. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Solutionis Cocaini hydrochloridi 2% 0,1 ml
- Rp.: Solutioni Cocaini hydrochloridi 2% 0,1 ml
- Rp.: Solutyonis Cocainii hydrochloridi 2% 0,1 ml
- Rp.: Solutionis Cocaini hydrochloridis 2% 0,1 ml
- Rp.: Solutionis Cocaini Hydrochloridi 2% 0,1 ml

46. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Solutyoni Adrenalini hydrochloridi 0,1% guttas V
- Rp.: Solutionis Adrenalinis hydrochloridi 0,1% guttas V
- Rp.: Solutionis Adrenalini hydrochloridis 0,1% guttas V
- Rp.: Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% 5 guttas
- Rp.: Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% guttas V

47. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Phenoхymethylpenicillini 1,2

Rp.: Phenoximethylpenicyllini 1,2

Rp.: Phenoхymethylpenicillini 1,2

Rp.: Phenoхymethylpenicilini 1,2

Rp.: Fenoxymethylpenicillini 1,2

48. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Da talis doses numero 2

Da tales dosis numero 2

Da talys dosis numero 2

Da tales doses numeris 2

Da tales doses numero 2

49. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Benzylpenicillini-natrii 100 000 OD

Rp.: Benzylpenicillinis-natrii 100 000 OD

Rp.: Benzylpenicyllini-natriis 100 000 OD

Rp.: Benzylpenicillinum-natrium 100 000 OD

Rp.: Benzylpenicillini Natrii 100 000 OD

50. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Solutionis Natrii chloridi isotonicae sterilis 5 ml

Rp.: Solutioni Natrii chlorydi isotonicae sterilis 5 ml

Rp.: Solutionis Natriis chloridi isotonicae sterilis 5 ml

Rp.: Solutionis Natrii chloridis isotonicae sterilis 5 ml

Rp.: Solutionis Natrii chloridi isotonice sterilis 5 ml

51. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Tabulettis extracti Valerianae 0,02 obductas numero 50

Rp.: Tabulettas extractis Valeryanae 0,02 obductas numero 50

Rp.: Tabulettas extracti Valeriane 0,02 obductas numero 50

Rp.: Tabulettas extracti Valerianae 0,02 obductis numero 50

Rp.: Tabulettas extracti Valerianae 0,02 obductas numero 50

52. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Linimenti Streptocidi solubilis 5% 30,0

Rp.: Linimentis Streptocydi solubilis 5% 30,0

Rp.: Linimenti Streptocidis solubilis 5% 30,0

Rp.: Linimenti Streptocidi solubili 5% 30,0

Rp.: Linimenti Streptocidi Solubilis 5% 30,0

53. Сокращение *linim.* переводится как:

пилюля
пластырь
крахмальные капсулы
линимент, жидкая мазь
сбор

54. Сокращение *empl.* переводится как:

крахмальные капсулы
пластырь
пилюля
сбор
линимент, жидкая мазь

55. Сокращение *ung.* переводится как:

пластырь
линимент, жидкая мазь
мазь
крахмальные капсулы
пилюля

56. Сокращение *add.* переводится как:

добавь
для наружного применения
Смешай; Пусть будет смешано
выдай
пусть будут выданы

57. Сокращение *sicc.* переводится как:

простой
покрытый оболочкой
очищенный
разведенный
сухой

58. Сокращение *rectif.* переводится как:

очищенный
сухой
простой
покрытый оболочкой
разведенный

59. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Unguentum Prednisoloni 0,5% - 20,0
- Rp.: Unguenti Prednisolonum 0,5% - 20,0
- Rp.: Unguentum Prednisolonum 0,5% - 20,0
- Rp.: Unguenta Prednisoloni 0,5% - 20,0
- Rp.: Unguenti Prednisoloni 0,5% - 20,0

60. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Unguenti Naphthalāni 50,0
- Rp.: Unguentum Naphthalāni 50,0
- Rp.: Unguentum Naphthalānum 50,0
- Rp.: Unguenti Naphthalānum 50,0
- Rp.: Unguenta Naphthalānum 50,0

61. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Unguento “Flucinar” 25,0
- Rp.: Unguenta “Flucinar” 25,0
- Rp.: Unguenti “Flucinar” 25,0
- Rp.: Unguentis “Flucinar” 25,0
- Rp.: Unguento Flucinar 25,0

62. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Unguenti Dioxydīni 5% 50,0
- Rp.: Unguenti Dioxydīnum 5% 50,0
- Rp.: Unguentum Dioxydīnum 5% 50,0
- Rp.: Unguenta Dioxydīnum 5% 50,0
- Rp.: Unguento Dioxydīni 5% 50,0

63. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Vaselinum ad 50,0
- Rp.: Vaselini ad 50,0
- Rp.: Vaselino ad 50,0
- Rp.: Vaselinis ad 50,0
- Rp.: Vaselina ad 50,0

64. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Lanolino 80,0
- Rp.: Lanolinum 80,0
- Rp.: Lanolini 80,0
- Rp.: lanolinum 80,0
- Rp.: Lanolina 80,0

65. Подобрать латинский аналог русского названия мягкой лекарственной формы «гели»:

unguenta

pastae

linimenta

emplastra

gela

Тема 12. Выписывание рецептов на жидкие лекарственные формы

1. *Настои и отвары* на латинском языке называются:

infusi et decocti

infusa et decocta

infusum et decoctum

infuso et decocto

infusis et decoctis

2. В каком варианте указаны только жидкие лекарственные формы:

solutiones; 2) tincturae; 3) infusa; 4) decocta; 5) mixturae

solutiones; 2) tinctura; 3) suppositoria; 4) decocta; 5) mixturae

solutiones; 2) species; 3) infusa; 4) decocta; 5) mixturae

solutiones; 2) tincturae; 3) infusa; 4) glossettae; 5) mixturae

solutiones; 2) tincturae; 3) infusa; 4) decocta; 5) pulveres

3. В каком варианте указаны только жидкие лекарственные формы:

extracta; 2) unguenta; 3) sirupi; 4) emulsis; 5) suspensiones

extracta; 2) mucilagines; 3) linimenta; 4) emulsa; 5) suspensionis

extracta; 2) mucilagines; 3) sirupi; 4) gela; 5) suspensio

extracta; 2) mucilagines; 3) sirupi; 4) emulsa; 5) cremores

extracta; 2) mucilagines; 3) sirupi; 4) emulsa; 5) suspensiones

4. «*Растворы для инъекций*» на латинском языке называются:

solutiones pro injectione

solutionis pro injectionibus

solutiones pro injectionibus

solutiones pro injectiones

solutiones ad injectionis

5. Жидкая лекарственная форма, которая является водной вытяжкой из мягких частей лекарственного растительного сырья, называется:

decoctum

infusum

mixtura
solutio
mucilago

6. Жидкая лекарственная форма, которая является водной вытяжкой из грубого лекарственного растительного сырья, называется:

solutio
infusum
mixtura
decoctum
mucilago

7. Концентрированная вытяжка из лекарственного растительного сырья, предназначена ad usum externum или ad usum internum, называется:

infusum
extractum
decocta
mixturae
solutio

8. По консистенции различают:

extractum fluidum; b) extractum spissum; c) extractum siccum
extractum spirituosum; b) extractum spissum; c) extractum siccum
extractum fluidum; b) extractum aquosum; c) extractum siccum
extractum fluidum; b) extractum spissum; c) extractum oleosum
extractum oleosum; b) extractum fluidum; c) extractum siccum

9. *Водная вытяжка* называется:

extractum aquosum
extractum fluidum
extractum spirituosum
extractum spissum
extractum oleosum

10. *Спиртовая вытяжка* называется:

infusum spirituosum
extractum fluidum
extractum spirituosum
extractum spissum
extractum siccum

11. *Густая вытяжка* называется:

extractum oleosum
extractum spissum
extractum fluidum

extractum aquosum
extractum siccum

12. *Сухая вытяжка* называется:

extractum siccum
extractum spissum
extractum oleosum
extractum fluidum
extractum aquosum

13. *Жидкая вытяжка* называется:

extractum oleosum
extractum aquosum
extractum spissum
extractum fluidum
extractum spirituosum

14. *Масляная вытяжка* называется:

extractum aquosum
extractum fluidum
extractum spissum
extractum spirituosum
extractum oleosum

15. *Эфирная вытяжка* называется

extractum oleosum
extractum aethereum
extractum fluidum
extractum spissum
extractum spirituosum

16. Жидкая лекарственная форма, изготовленная путем смешивания различных твердых и жидких лекарственных средств, называется:

tinctura
extractum
infusum
mixtura
solutio

17. Жидкая лекарственная форма, которую получают путем смешивания твердых нерастворимых веществ с водой, различными маслами или глицерином, называется:

suspensio
solutio
emulsum

sirupus
tinctura

18. Жидкая лекарственная форма в виде взвеси измельченных частиц нерастворимых в воде веществ, называется:

solutio
suspensio
sirupus
tinctura
emulsum

19. Густая прозрачная жидкость с запахом и вкусом производного сырья называется:

sirupus
extractum
tinctura
suspensio
guttae

20. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Tinctura Valeriane
Rp.: Tincture Valerianae
Rp.: Tincturae Valerianae
Rp.: Tincturae valeryanae
Rp.: Tincturae Valeriane l

21. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Tincturae Convallariae 10 ml
Rp.: Tincture Convallariae 10 ml
Rp.: Tincturae Convallaria 10 ml
Rp.: Tinctura convallaryae 10 ml
Rp.: Tincturae Convallarie 10 ml

22. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Solutioni Ephedrini hydrochloridi
Rp.: Solutionis ephedrini hydrochloridi
Rp.: Solutionis Ephedrinis hidrochloridi
Rp.: Solutionis Ephedrinum hydrochloridis
Rp.: Solutionis Ephedrini hydrochloridi

23. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Solutioni Atropini sulfatis
Rp.: Solutionis Atropinis sulfatis
Rp.: Solutionis Atropini sulfati
Rp.: Solutionis Atropyni Sulfatis

Rp.: Solutionis Atropini sulfatis

24. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Solutioni Diprazini

Rp.: Solutionis Diprazini

Rp.: Solutionis Dyprazinis

Rp.: Solutiones Diprazini

Rp.: Solutionis Diprazini

25. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Solutionis Dimedroli

Rp.: Solutionis Dymedroli

Rp.: Solutionis Dimedroli

Rp.: Solutionis Dimedroli

Rp.: Solutionis Dimedroli

26. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Suspensionis Hydrocortisoni 1 ml

Rp.: Suspensioni Hydrocortisoni 1 ml

Rp.: Suspensionis Hydrocortysonis 1 ml

Rp.: Suspensionis Hydrocortisoni 1 мл

Rp.: Suspensiones Hydrocortizoni 1 ml

27. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Solutionis acidi ascorbinici

Rp.: Solutioni acidi ascorbinici

Rp.: Solutionis acidis ascorbinici

Rp.: Solutionis acidi ascorbinicis

Rp.: Solutionis acidi Ascorbynici

28. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Solutioni Natrii oxybutyratis

Rp.: Solutionis natrii oxybutyratis

Rp.: Solutionis Natrii Oxybutyratis

Rp.: Solutionis Natrii oxybutiras

Rp.: Solutionis Natrii oxybutyratis

29. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Phenobarbitalum 0,05

Rp.: Phenobarbitalis 0,05

Rp.: Phenobarbitali 0,05

Rp.: Phenobarbitalo 0,05

Rp.: Phenobarbitalium 0,05 гр.

30. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Papaverini hydrochloridi 0,03
- Rp.: Papaverini hydrochloridis 0,03
- Rp.: Papaverini Hydrochloridi 0,03
- Rp.: Papaverinis hydrochloridi 0,03
- Rp.: Papaverini hydrochloridum 0,03 gr.

31. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Kalcii gluconas 0,5
- Rp.: Calcii gluconati 0,5
- Rp.: Calcii Glyconatis 0,5
- Rp.: Calcii gluconatis 0,5
- Rp.: Calcii gluconatum 0,5 gr.

32. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Misceatur, ut fiat pulvis
- Miscetur, ut fiat pulvis
- Misceatur, ut fiant pulvis
- Misceatur, ut fiat pulves
- Miscatur, fiat pulvis

33. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Dentur tales doses numero 24
- Detur tales doses numero 24
- Dantur tales doses numero 24
- Detur talis dosis numero 24
- Dentur tales doses numerus 24

34. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Anesthesini 0,5
- Rp.: Anaesthesinis 0,5
- Rp.: Anaesthesinum 0,5
- Rp.: Anaesthesini 0,5
- Rp.: Anastesini 0,5

35. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Norsulfasoli 5,0
- Rp.: Norsulfazolis 5,0
- Rp.: Norsulfazoli 5,0
- Rp.: Norsulphazoly 5,0
- Rp.: Norsulfazolum 5,0

36. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Olei Camphorae
- Rp.: Oleis Camphorae
- Rp.: Oleum Camphore
- Rp.: Olei Camphoris
- Rp.: Olei Camforae

37. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Misce, ut fiat pasta
- Misca, ut fiat pasta
- Misce, fiant pasta
- Misce, ut fiat pastae
- Misca, ut fiat pasta

38. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Da talis doses numero 10 in ampulis
- Da tales dosis numero 10 in ampullis
- Da tales doses numeris 10 in ampullis
- Da tales doses numero 10 in ampullas
- Da tales doses numero 10 in ampullis

39. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Oxygenis 1,5
- Rp.: Oxygeni 1,5
- Rp.: Oxygenii 1,5
- Rp.: Oxigeni 1,5
- Rp.: Oxyhenii 1,5

40. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Solutionis Noradrenalini hydrotartratis
- Rp.: Solutioni Noradrenalini hydrotartratis
- Rp.: Solutionis Noradrenalinis hidrotartratis
- Rp.: Solutionis Noradrenalinii hydrotartrati
- Rp.: Solutionis Noradrenalini Hydrotartratis

41. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Solutioni Natrii chloridi isotonicae sterilis 5 ml
- Rp.: Solutionis Natrii Chloridi isotonicae sterilis 5 ml
- Rp.: Solutionis Natrii chlorydi isottonici sterilis 5 ml
- Rp.: Solutionis Natrium chloridi isotonicae steriles 5 ml
- Rp.: Solutionis Natrii chloridi isotonicae sterilis 5 ml

42. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tinctura Valeryanae
- Rp.: Tincture Valerianaе
- Rp.: Tincturae Valeriane
- Rp.: Tincturae Valerianaе
- Rp.: Tincturis Valerianis

43. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tincturae Convallariae 10 ml
- Rp.: Tincture Convallaryaе 10 ml
- Rp.: Tincturae Convalarie 10 ml
- Rp.: Tinctura Convallariae 10 ml
- Rp.: Tincturae Convallaria 10 ml

44. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Tinctura Beladonnae 5 ml
- Rp.: Tincture Belladonnae 5 ml
- Rp.: Tincturae Belladonne 5 ml
- Rp.: Tincturae Belladonnae 5 ml
- Rp.: Tincturae Belladonna 5 ml

45. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Extracti Filicis maris spissi 6,0
- Rp.: Extractis Fylicis maris spissi 6,0
- Rp.: Extracti Filici maris spissi 6,0
- Rp.: Extracti Filicis mari spyssi 6,0
- Rp.: Extracti Filicis maris spissis 6,0

46. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Divide in 6 partes aequales
- Dividae in 6 partes aequales
- Divide in 6 partis aequales
- Divide in 6 partes equalis
- Divide in 6 Partes Aequales

47. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Da in capsulis gelatinosis
- Da capsulas gelatinosas
- Da in capsuli gelatinosi
- Da in capsula gelatynosa
- Da in capsulae gelatinosae

48. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Solutioni Calcii chloridi crystallisati
- Rp.: Solutionis Calciis chloridi crystallisati
- Rp.: Solutionis Calci chloridis crystalisati
- Rp.: Solutionis Calcii chloridi Crystallisati
- Rp.: Solutionis Calcii chloridi crystallisati ml

49. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Natriis salicylatis 6,0
- Rp.: Natrii salicylatis 6,0
- Rp.: Natrii salicylati 6,0
- Rp.: Natrii Salicyllatis 6,0
- Rp.: Natrii salicilatis 6,0 gr.

50. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Natrii hydrocarbonatis 3,0
- Rp.: Natriis hydrocarbonatis 3,0
- Rp.: Natrii hydrocarbonati 3,0
- Rp.: Natrii Hydrocarbonatis 3,0
- Rp.: Natrium hidrocarbonatis 3,0

51. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Aquae Menthe 20 ml
- Rp.: Aque Menthae 20 ml
- Rp.: Aquae Menthae 20 ml
- Rp.: Aqua Menthae 20 ml
- Rp.: Aquae mentha 20 ml

52. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Aquae destillatae ad 180 ml
- Rp.: Aque destillatae ad 180 ml
- Rp.: Aquae destillate ad 180 ml
- Rp.: Aqua destillatae ad 180 ml
- Rp.: Aquae Destillatae ad 180 ml

53. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Bismuthis subnitratis 0,35
- Rp.: Bismuthi subnytrati 0,35
- Rp.: Bismuthi Subnitratis 0,35
- Rp.: Bismuthi subnytratis 0,35
- Rp.: Bismuthi subnitratis 0,35

54. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Magni carbonatis 0,2
- Rp.: Magnii carbonatis 0,2
- Rp.: Magnii carbonati 0,2
- Rp.: Magni Carbonatis 0,2
- Rp.: Magnii carbonate 0,2

55. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Natrii hydrocarbonatis 0,2
- Rp.: Natri hydrocarbonatis 0,2
- Rp.: Natrii Hydrocarbonati 0,2
- Rp.: Natris hydrocarbonatis 0,2
- Rp.: Natrii hydrocarbonate 0,2

56. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Pulveri rhizomatis Calami 0,025
- Rp.: Pulveris rhizomati Calamii 0,025
- Rp.: Pulveris rhizomatis calami 0,025
- Rp.: Pulveris rhizomatis Calamis 0,025
- Rp.: Pulveris rhizomatis Calami 0,025

57. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Misce, ut fiet pulvis
- Miscae, ut fiat pulvis
- Misce, ut fiat pulvis
- Misce, fiat pulves
- Misca, ut fiat pulvis

58. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Da tales dosis numeris 30
- Da talis doses numero 30
- Da tales dosis numero 30
- Da tales doses numero 30
- Da tales doses numerum 30

59. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

- Rp.: Oleis Hyosciami 60 ml
- Rp.: Olei Hyoscyami 60 ml
- Rp.: Olei Hyoscyamis 60 ml
- Rp.: Oleo Hyoscyami 60 ml
- Rp.: Oleum Hyoscyami 60 ml

60. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Magnii Subcarbonatis

Rp.: Magni subcarbonatis

Rp.: Magnium subcarbonati

Rp.: Magnii subcarbonatis

Rp.: Magniis subcarbonatis

61. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Infusi herbae Thermopsidis ex 2,0 – 100 ml

Rp.: Infusis herbae Thermopsydis ex 2,0 – 100 ml

Rp.: Infusi herbe Thermopsidis ex 2,0 – 100 ml

Rp.: Infusi herbae Thermopsidi ex 2,0 – 100 ml

Rp.: Infusi herbae thermopsidis ex 2,0 – 100 ml

62. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Aquae Foenyculis

Rp.: Aque Foeniculi

Rp.: Aquae Foeniculi

Rp.: Aquis Foeniculi

Rp.: Aquae foeniculi

63. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Sirupi simplicis 10,0

Rp.: Sirupis simplicis 10,0

Rp.: Sirupi simplici 10,0

Rp.: Sirupi Simplicis 10,0

Rp.: Sirupi simplice 10,0

64. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Aquae destillatae ad 300 ml

Rp.: Aque destillatae ad 300 ml

Rp.: Aquae destillate ad 300 ml

Rp.: Aquae distyllatae ad 300 ml

Rp.: Aquis destillatis ad 300 ml

65. Выбрать правильный вариант рецептурной фразы:

Rp.: Solutioni Iodi spirytuosae 5% 2 ml

Rp.: Solutionis Iodis spirituosae 5% 2 ml

Rp.: Solutionis Iodi spirituose 5% 2 ml

Rp.: Solutionis Iodi Spirituosae 5% 2 ml

Rp.: Solutionis Iodi spirituosae 5% 2 ml