

Курс Java-разработчик



Операторы в Java





Условный оператор



Условный оператор

```
if (УСЛОВИЕ_1) {
 КОМАНДА_1
if (УСЛОВИЕ_1) {
 КОМАНДА_1
} else {
  КОМАНДА_2
```

```
if (УСЛОВИЕ_1) {
    KOMAHДA_1
} else if (УСЛОВИЕ_2) {
    KOMAHДA_2
} else {
    KOMAHДA_3
}
```

- Используем, когда нам необходимо выполнить команды в зависимости от условий
- 2. УСЛОВИЕ должен быть логического типа
- 3. Выполнится либо КОМАНДА_1 или КОМАНДА_2 или КОМАНДА_3



Условный оператор

- Пользователь должен ввести число с клавиатуры от 0 до 10 включительно
- Необходимо умножить введенное число на 2 и вывести его
- Если пользователь ввел «неправильное» число, то вывести ему подсказку





Оператор выбора



Оператор выбора

```
switch (ВЫРАЖЕНИЕ) {
  case 3HAЧEHИE_1: {
   КОМАНДА_1;
   break;
  case 3HAЧEHИE_2: {
   КОМАНДА_2;
   break;
 default: {
   КОМАНДА_3;
```

- 1. Используем, когда нам необходимо выполнить команды в зависимости от значения выражения
- Начнется выполнятся команда_n, у которой выражение == значение_n (выражение.equals(значение_n))
- 3. Будут выполняться команды, пока не встретим команду break
- 4. break не обязателен




Оператор выбора

- Небесные стволы: Металл; Вода; Дерево; Огонь; Земля
- Земные ветви: Крыса или Мышь; Бык; Тигр; Кролик или Кот; Дракон; Змея; Лошадь; Овца или Коза; Обезьяна; Петух; Собака; Кабан или Свинья
- Небесные стволы идут подряд два года
- Необходимо при вводе года с клавиатуры, вычислить «Небесный ствол» и «Земную ветвь» и вывести на экран
- 2018 Земляная собака
- 2019 Земляной кабан





Оператор цикла



```
while (УСЛОВИЕ) {
   KOMAHДA;
}

do {
   KOMAHДA;
} while (УСЛОВИЕ);
```

- Используем, когда нам необходимо выполнить команды несколько раз, пока не выполнили все условия
- 2. УСЛОВИЕ должен быть логического типа
- 3. Выполнится КОМАНДА пока УСЛОВИЕ истина

```
var i = 3;
var count = 0;
while (i < 5) {
    count = count + 1;
    i = i + 1;
}</pre>
```

```
var i = 3;
var count = 0;
do {
    count = count + 1;
    i = i + 1;
} while (i < 5);</pre>
```



```
var i = 3;
var count = 0;
while (i < 2) {
    count = count + 1;
    i = i + 1;
}</pre>
```

```
var i = 3;
var count = 0;
do {
    count = count + 1;
    i = i + 1;
} while (i < 2);</pre>
```



- Сыграйте с компьютером в угадай число
- Компьютер загадывает число [0; 10)
- Пользователь пытается угадать это число, введя ее с клавиатуры
- Играем до тех пор, пока не угадаем число
- Если не угадали, выводим подсказку (число больше или меньше)



Оператор цикла for

```
for (НАЧ_ДЕЙСТВИЯ; УСЛОВИЕ; ПОВТ_ДЕЙТВИЯ) {
 КОМАНДА;
  НАЧ_ДЕЙСТВИЯ;
  while (УСЛОВИЕ) {
   КОМАНДА;
   ПОВТ_ДЕЙТВИЯ;
```

- 1. Используем, когда нам необходимо выполнить команды несколько раз, пока не выполнили все условия
- 2. УСЛОВИЕ должен быть логического типа
- 3. Выполнится КОМАНДА пока УСЛОВИЕ истина
- 4. Чаще всего мы используем for, когда нам известно кол-во операций

Оператор цикла

• Вычислить факториал числа. Число вводим с клавиатуры

Факториал числа n – произведение чисел [1; n]

```
0! = 1;

1! = 1;

2! = 1 * 2 = 2;

3! = 1 * 2 * 3 = 6;

4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24;
```



Домашнее задание

- Улучшить калькулятор, который может посчитать сумму, разность, умножение, деление и возведение в степень чисел в зависимости от введенной операции.
- Если ввели не допустимую операцию, то попросить пользователя ввести операцию еще раз
- Сначала спрашиваем операцию, потом числа. Допустимые операции: '+' (сложение), '-' (разность), '*' (умножение), '/' (деление), 'div' (целочисленное деление), 'mod' (остаток от деления), '^' (возведение в степень)
- Помните, что на ноль делить НЕЛЬЗЯ!

