IMPORT & EXPORT GMBH

ZERNOLUX

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

Рафінована дезодорована ріпакова олія

Версія: 1 липня 2026 року

ОПИС ПРОДУКТУ

Назва продукту	Рафінована дезодорована ріпакова олія
Склад	100% ріпакова олія
Опис	Харчова рослинна олія, отримана з ріпакового насіння шляхом пресування та екстракції; рафінований, відбілений, виморожений та дезодорований
Походження	Україна
Наявність ГМО	Не виявлено
Алергени	Жоден
Цільове використання	Постачання для роздрібних мереж та закладів громадського харчування

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Прозорість	Прозорий
Смак і запах	Характеристика рафінованої дезодорованої ріпакової олії, без будь-яких сторонніх запахів смак або запах

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Питома вага при 20 °C	0,911 – 0,918
Показник заломлення при 20 °C	1,465 – 1,467
Йодне число	108 – 118 г I2 /100 г
Значення омилення	171 – 180 мг KOH/г
Неомилювані речовини	макс. 1,0 %

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БЕЗПЕКИЧНІ ПАРАМЕТРИ

Значення кольору	макс. 10,0 мг йоду
Колір Ловібонд	Червоний < 1,5 · Жовтий < 15,0 · Нейтральний < 1,0
Кислотне число	макс. 0,1 мг KOH/г
Вільні жирні кислоти	< 0,1%
Перекисне число	макс. 2,0 ммоль ½O/кг
Фосфоровмісні речовини відсутні	
Нежирові домішки	Не виявлено
Волога та леткі речовини	макс. 0,1 %
Мило (якісний тест)	Не виявлено
Вміст сірки	макс. 5 мг/кг
Трансжирні кислоти	< 2,0 %
Температура спалаху	> 240 °C

IMPORT & EXPORT GMBH

ZERNOLUX

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Свинець (Pb)	макс. 0,1 мг/кг
Кадмій (Cd)	макс. 0,05 мг/кг
Ртуть (Hg)	макс. 0,03 мг/кг
Мідь (Cu)	макс. 0,5 мг/кг
Залізо (Fe)	макс. 5,0 мг/кг

ПРОЦЕСНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ ТА ПАВ

3-MCPD та 3-MCPD жирна кислота ефіри, виражені як 3-MCPD	81 мкг/кг
Гліцидилові ефіри жирних кислот, виражені як гліцидол	< 50 мкг/кг
Мінеральні олії	< 10 мг/кг
Бензо(а)пірен	0,18 мкг/кг
Сума бензо(а)пірену, бенз(а)антрацен, бензо(b)флуорантен та хризен	2,0 мкг/кг

ДІОКСИНИ ТА ПХБ

Загальний вміст діоксинів (ВООЗ-ПХДД/Ф-ТЕК)	0,115 пг/г жиру
Загальний вміст діоксинів та діоксиноподібних ПХБ (ВООЗ-ПХДД/Ф-ПХБ-ТЕК)	0,120 пг/г жиру
Сума PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 та PCB180 (ICES-6)	0,116 пг/г жиру

ПЕСТИЦИДИ ТА МІКОТОКСИНИ

Гамма-ізомер ГХЦГ	< 0,001 мг/кг
Гептахлор	Не дозволено
ДДТ	< 0,001 мг/кг
Хлорпірифос	< 0,005 мг/кг
Хлорпірифос-метил	< 0,005 мг/кг
Афлатоксин B1	< 0,001 мг/кг
Зеараленон	< 0,01 мг/кг

ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Умови зберігання	Зберігати в закритих, затемнених приміщеннях
Рекомендована температура зберігання	від +8 °C до +20 °C
Транспорт	У транспортних засобах, придатних для перевезення харчових продуктів
Термін придатності	В упаковці: 24 місяці · Насипом (без упаковки): 12 місяців

IMPORT & EXPORT GMBH

ZERNOLUX

УПАКОВКА ТА ФОРМИ ВИПУСКУ

Пляшки	ПЕТ-пляшки місткістю від 0,5 л до 10,0 л
Вторинна упаковка	Гофровані картонні коробки, що містять від 3 до 15 пляшок
Масово	Доставка в цистернах або флекситанках

ВІДПОВІДНІСТЬ

Якість та безпека	Виріб відповідає вимогам ДСТУ 8175:2015 «Ріпакова олія. Технічні умови» з точки зору її якості та безпеки параметри.

Примітка: Ця специфікація надається для довідки. Фактичні значення можуть дещо відрізнятися від партії до партії, за умови, що вони залишатися в межах встановлених специфікацій.