
МИНИ-ОТЧЁТ · КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

HackPulse

Веб-интерфейс платформы онлайн-хакатонов и соревнований

Команда № 3, группа ПИ41Б · Полуянов, Бойдаченко, Абдурахман, Борисов · 2026



ЗАДАЧА

Цель и результат

Разработать интерфейс, который работает с нашим API и показывает каждой роли её данные: наблюдателю, участнику и капитану, эксперту, организатору. Все требования ТЗ к фронтенду закрыты.

Код	Что сделано	Статус
FE-01	Страница хакатона: сроки, кейсы, таймер по серверному времени	готово
FE-02	Управление командой и invite-кодом есть только у капитана	готово
FE-03	Сдача ссылки и архива: прогресс загрузки и время от сервера	готово
FE-04	Оценка эксперта по критериям с диапазонами и весами	готово
FE-05	Публичный рейтинг обновляется каждые 10 секунд	готово

СТЕК

Стек технологий

React + TypeScript

Компоненты и строгие типы: DTO повторяют схемы бэкенда

Vite 8

Горячая перезагрузка, прокси /api, быстрая сборка

React Router 7

11 страниц, разделы закрыты по ролям

CSS-токены

Своя тема без UI-фреймворка, адаптивная вёрстка

fetch-клиент

Bearer-токен, общий refresh, понятные ошибки

Vitest + nginx


16 unit-тестов; nginx раздаёт сборку в Docker

АРХИТЕКТУРА

Как всё связано



ВНУТРИ SPA



Браузер видит один адрес: в разработке /api проксирует Vite, в Docker — nginx. Поэтому CORS на сервере не нужен, а к базе клиент не обращается напрямую.

СТРУКТУРА

Структура проекта

```
frontend/
    Dockerfile, nginx.conf — сборка и раздача
    vite.config.ts — dev-прокси /api
    src/
        main.tsx, App.tsx — вход и маршруты
        api/ — сервисы REST API
        auth/ — сессия, роли, JWT
        hooks/ — загрузка, опрос, часы
        components/ — Layout, Countdown
        pages/ — 11 страниц
        utils/ — формула, валидация, тесты
        styles/ — палитра и стили
```

api/client.ts

Единственное место HTTP-запросов: токен, refresh при 401, ошибки, загрузка с прогрессом

Countdown


Считает время по смещению от GET /api/v1/time, поэтому совпадает с дедлайном сервера

RequireAuth


Закрывает разделы по ролям; права всё равно проверяет сервер

НАБЛЮДАТЕЛЬ · FE-01

Каталог и страница хакатона




Каталог с фильтром по фазе. В Network: GET /hackathons, /time, /health — 200



Сроки в местном времени и UTC, таймер по серверным часам, кейсы и критерии

КОМАНДА · FE-02

Права капитана и участника



Капитан


Переименовывает команду, выпускает и отзывает invite-код, сдаёт решение

Участник


Видит состав и историю сдач. Кнопок управления нет

КАПИТАН · FE-03

Сдача решения




Архив 6 МиБ уходит на сервер: виден прогресс, POST /submissions ещё выполняется




Ответ 201 Created: время сдачи от сервера, sha256 архива, история обновлена

ЭКСПЕРТ · FE-04 · FE-05

Оценка и рейтинг




Баллы в диапазонах критериев с весами. PUT /scores — 200, итог 84,00 считает сервер




Публичный рейтинг по кейсам обновляется каждые 10 секунд

ОРГАНИЗАТОР · МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Кабинет и адаптивность



Организатор: кейсы, критерии, публикация, команды и назначение экспертов



Телефон, 390 px

DEVTOOLS → СЕТЬ

Запросы к бэкенду

Экран	Запрос	Ответ
Каталог	GET /api/v1/hackathons	200 OK
Хакатон	GET /api/v1/hackathons/3/cases	200 OK
Команда	GET /api/v1/teams/4/invite	200 OK
Сдача решения	POST /api/v1/teams/4/submissions	201 Created
Оценка эксперта	PUT /api/v1/expert/assignments/6/scores	200 OK
Рейтинг	GET /api/v1/hackathons/2/leaderboard	200 OK
Организатор	GET /api/v1/organizer/hackathons/2/assignments	200 OK

Запросы взяты из вкладки «Сеть» Chrome DevTools на скриншотах отчёта (фильтр Fetch/XHR).

ПРОВЕРКА

Проверка и запуск

16
unit-тестов фронтенда в Vitest

98
интеграционных тестов бэкенда

5
ролей прошли сценарии в браузере

1
команда поднимает весь стенд

```
$ python scripts/init_env.py
$ docker compose up --build -d --wait → localhost:3000
```

ИТОГ

Фронтенд готов и связан с API

Требования FE-01–FE-05 закрыты. Данные идут только через /api/v1, права проверяет сервер.

github.com/Andrey787878/hackhaton/tree/frontend

Спасибо! Готовы ответить на вопросы.