

Ayla - C01 Goal-first Welcome

Подробное ТЗ первого клиентского экрана

1. Задача экрана

Это не обычный onboarding и не рекламный splash.

За первые несколько секунд пользователь должен понять: в Ayla я прихожу не искать конкретную процедуру. Я могу сказать, чего хочу добиться, а Ayla поможет понять, что делать.

При этом нельзя ломать существующий сценарий человека, который уже знает нужную услугу.

2. Пользовательская развилка

Primary path: выбрать цель -> уточнить контекст -> получить рекомендацию.

Secondary path: уже знаю нужную услугу -> перейти в существующий каталог.

3. Что пользователь должен почувствовать

Не «я заполняю анкету», не «я выбираю категорию каталога» и не «мне сейчас будут продавать массаж».

Нужное ощущение: «Я рассказываю Ayla, чего хочу, а она помогает разобраться».

4. Верхняя часть

Вверху - Ayla и существующий визуальный образ/аватар, если он входит в design system.

Заголовок: «Привет! Чего ты хочешь добиться?»

Подзаголовок: «Расскажи мне о своей цели - я помогу понять, что подойдёт именно тебе.»

Не размещать длинное описание возможностей AI.

5. Основной блок - цели

Использовать крупные selectable cards. Финальная taxonomy целей пока не фиксируется: названия и тексты на макете являются placeholder content.

Примеры для дизайна: «Улучшить фигуру», «Расслабиться», «Восстановиться». У каждой карточки допускается короткое человеческое пояснение.

На первом viewport показать 3-4 наиболее понятные цели. Далее - «Показать все цели» или «Другая цель».

6. Путь «Не знаю»

Под блоком целей разместить отдельный СТА: «Не знаю, что мне подходит».

Подпись: «Ayla поможет разобраться».

Это путь для пользователя, который способен описать проблему, но не способен выбрать цель из taxonomy. В дальнейшем он может вести в Conversation.

7. Fast path в каталог

В нижней части экрана, визуально менее приоритетно: «Уже знаешь, какая услуга нужна?» -> «Найти услугу».

Этот путь сохраняет существующий Catalog First для пользователей с готовым намерением и не должен конкурировать по визуальному весу с Goal path.

8. Визуальная иерархия

Goal path должен визуально доминировать над Catalog path.

Первый экран не должен восприниматься как витрина услуг, marketplace или рекламный лендинг.

9. Переход после выбора цели

После выбора цели пользователь не должен сразу попадать к услугам.

Целевой переход: C01 -> Goal selected -> уточнение контекста -> Recommendation.

Точное разделение следующих экранов определяется отдельно.

10. Чего не должно быть на C01

Не размещать: каталог услуг, список мастеров, ближайшие салоны, рейтинги, цены, акции, рекламные баннеры, конкретные процедуры, популярные услуги, сложную анкету, показатели воды/еды, progress, booking и длинное описание Ayla.

11. Авторизация

Не проектировать обязательный auth до демонстрации ценности, если этого не требует технический/security-контракт.

Дизайнеру предусмотреть состояния для неавторизованного и уже авторизованного пользователя; визуально они могут почти не отличаться.

Изменение auth flow данным ТЗ не утверждается.

12. Returning user

C01 предназначен прежде всего новому пользователю без активной цели.

Пользователь с уже созданной целью при повторном открытии должен идти на goal-centric Home/Today, а не снова отвечать на вопрос «Чего ты хочешь добиться?».

13. Состояния макета

Минимум: C01.1 Default; C01.2 Goal selected; C01.3 All goals; C01.4 «Помоги выбрать»; C01.5 переход/loading после выбора.

Error state требуется только если taxonomy целей загружается с backend.

14. Аналитическая воронка

Дизайн должен позволять однозначно измерять: C01 opened -> goal selected / help me choose / catalog fast path / exit.

Дальше: Goal selected -> Recommendation shown -> Recommendation accepted -> Procedure opened -> Booking started -> Booking confirmed.

15. Проверка макета

Показать экран человеку на 5 секунд и спросить: «Что предлагает сделать это приложение?»


Хороший ответ: «Я говорю, чего хочу добиться, а оно помогает подобрать, что мне делать».

Плохой ответ: «Тут можно записаться на массаж».

16. Definition of Done

- 1) За несколько секунд понятно, что AyLa начинается с цели человека.
- 2) Основной СТА связан с целью, а не с каталогом.
- 3) Пользователь, уже знающий нужную услугу, имеет короткий secondary path в существующий каталог.
- 4) Экран визуально подводит к следующему вопросу AyLa, а не к выдаче списка услуг.

Схема экрана



Что дизайнер должен отдать

- C01.1 - Default
- C01.2 - Goal selected
- C01.3 - All goals
- C01.4 - «Помоги выбрать»
- C01.5 - переход после выбора