

Ayla - C02 Goal Context

Техническое задание для дизайнера: уточнение выбранной цели

Статус: C01 утверждён. C02 проектируется как следующий шаг после выбора широкой цели.

1. Роль C02 в пользовательском пути

C01 уже отвечает на вопрос «Чего ты хочешь добиться?». Поэтому C02 не повторяет выбор цели.

C02 уточняет: «Что именно ты хочешь изменить в рамках выбранной цели?»

Путь: C01 - широкая цель -> C02 - желаемый результат -> C03 - минимальный контекст -> C04 - рекомендация Ayla.

2. Продуктовая задача

Широкой цели недостаточно для осмысленной рекомендации. Например, за «Улучшить фигуру» могут стоять разные ожидания: уменьшить отёчность, улучшить внешний вид кожи, скорректировать проблемные зоны или чувствовать больше лёгкости.

C02 должен структурировать намерение пользователя, но не превращаться в фильтр каталога.

После экрана пользователь должен чувствовать: «Ayla начинает понимать, чего конкретно я хочу».

3. Заголовочная зона

Показать контекст выбранной широкой цели: label «Твоя цель» + название, например «Улучшить фигуру».

Основной вопрос: «Что именно ты хочешь изменить?»

Подзаголовок: «Выбери то, что сейчас для тебя важнее всего».

Допускается небольшой progress indicator, показывающий, что это короткий процесс, а не длинная анкета.

4. Варианты desired outcome

Использовать крупные легко нажимаемые selectable cards.

Примеры контента для макета: «Уменьшить отёчность», «Улучшить внешний вид кожи», «Скорректировать проблемные зоны», «Почувствовать больше лёгкости», «Подготовиться к событию или отпуску», «Другое».

Важно: это пример структуры. Финальная taxonomy должна быть подтверждена отдельно и не является частью дизайнерского решения C02.

5. Множественный выбор и приоритет

Рекомендуем разрешить выбрать несколько outcomes, поскольку реальные ожидания пользователя могут сочетаться.

Если выбрано больше одного варианта, интерфейс должен дать простой способ указать, что сейчас важнее.

Не создавать сложное ранжирование 1-2-3. Достаточно одного primary outcome и дополнительных выбранных outcomes.

Пример доменного результата (не UI-текст): goal=improve_body;
desired_outcomes=[reduce_swelling, improve_skin_appearance]; primary_outcome=reduce_swelling.

6. Состояние «Другое»

При выборе «Другое» открыть компактное поле «Расскажи своими словами».

Это не полноценный чат и не отдельная длинная форма.

Свободный текст должен дополнять structured path, а не заменять его для всех пользователей.

7. Safety и копирайтинг

Экран собирает желаемый результат пользователя, а не ставит диагноз.

Избегать медицинских обещаний и категоричных формулировок.

Предпочитать нейтральные пользовательские outcomes: «Улучшить внешний вид кожи», «Уменьшить дискомфорт», «Чувствовать больше лёгкости».

Не использовать обещания лечения, гарантированного результата или медицинской эффективности.

8. Поведение СТА

Кнопка «Продолжить» неактивна, пока не выбран хотя бы один outcome или не введён валидный текст в «Другое».

После продолжения пользователь идёт не в каталог, а в C03 - минимальное уточнение контекста.

Back возвращает на C01 и позволяет изменить широкую цель. При смене несовместимой цели старые C02 selections должны быть сброшены.

9. Путь «Не знаю, что мне подходит»

Пользователь, выбравший на C01 «Не знаю, что мне подходит», не обязан проходить стандартный C02.

Его путь: Conversation with Ayla -> candidate Goal -> подтверждение -> C02 или сразу C03 в зависимости от полученного контекста.

C02 в первую очередь предназначен для structured goal path.

10. Что НЕ размещать на C02

Не показывать процедуры, мастеров, цены, рейтинги, свободные слоты, booking, прогноз результата, персональный план, фото тела, длинную анкету, показатели воды/еды.

Не писать «Для вашей цели подходит LPG/массаж/...». Рекомендация появляется позже, после минимального контекста.

11. Требуемые состояния дизайна

C02.1 Default - цель известна, outcome ещё не выбран.

C02.2 One outcome selected - один вариант выбран, СТА активен.

C02.3 Multiple outcomes selected - несколько вариантов + простой механизм primary outcome.

C02.4 Other - выбран «Другое», открыто короткое текстовое поле.

12. Аналитическая логика

Дизайн должен позволять измерять цепочку: goal_selected -> outcome_selected -> context_completed -> recommendation_shown -> recommendation_accepted -> booking.

Важно отдельно видеть распределение outcomes внутри каждой широкой цели. Это даст реальные данные для корректировки Goal Taxonomy после Controlled Pilot.

13. Definition of Done

1) Видно, какую широкую цель пользователь выбрал на C01.


2) Ayla уточняет желаемый результат, а не услугу.

- 3) Экран проходится примерно за 5-10 секунд.
- 4) Нет медицинских обещаний.
- 5) Полученные данные способны повлиять на последующую рекомендацию.
- 6) После C02 пользователь не попадает в каталог.
- 7) Следующий шаг естественно воспринимается как короткое уточнение от Ayla, а не продолжение анкеты.

C02 - ориентир структуры макета

<-

Твоя цель



Улучшить фигуру

Что именно ты хочешь изменить?

Выбери то, что сейчас для тебя важнее всего

☐ Уменьшить отёчность

☐ Улучшить внешний вид кожи

☐ Скорректировать проблемные зоны

☐ Почувствовать больше лёгкости

☐ Подготовиться к событию или отпуску

☐ Другое

ПРОДОЛЖИТЬ

Примечание: схема задаёт информационную иерархию, а не финальный визуальный стиль. Дизайнер сохраняет утверждённый visual language C01.

Что дизайнер должен отдать

C02.1	Default	Ничего не выбрано; Continue disabled
C02.2	One selected	Один outcome выбран; Continue active
C02.3	Multiple selected	Несколько outcomes + понятный primary
C02.4	Other	Короткое поле «Расскажи своими словами»