

1. Обзор хранилищ

Хранилище	Технология	Назначение
Primary DB	PostgreSQL 15+	Основная БД: клиенты, записи, логи, события, услуги
Session Store	Redis 7+	Диалоговые сессии, очереди уведомлений, кэш
Vector Store	Qdrant / pgvector	Эмбединги документов для RAG-поиска
Object Store	S3-совместимое	Фото еды, медиа от клиентов, бэкапы
Log Aggregator	Loki / ELK	Структурированные логи, трейсинг запросов

2. PostgreSQL — таблицы

Таблица: clients

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	Уникальный ID клиента
external_id	VARCHAR(100)	ID в мессенджере / YClients
channel	VARCHAR(20)	telegram whatsapp web
name	VARCHAR(200)	Имя клиента
phone	VARCHAR(20)	Номер телефона
preferred_time	JSONB	["morning", "evening"] и т.п.
favorite_services	UUID[]	Массив ID любимых услуг
contraindications	TEXT[]	Только если сообщил сам. Не медицинская запись.
created_at	TIMESTAMPTZ	Дата регистрации
last_active_at	TIMESTAMPTZ	Последняя активность

Таблица: conversations

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	ID диалога
client_id	UUID FK→clients	Ссылка на клиента

channel	VARCHAR(20)	Канал общения
status	VARCHAR(30)	IDLE CONSULTING BOOKING_FLOW ...
started_at	TIMESTAMPTZ	Начало диалога
last_message_at	TIMESTAMPTZ	Последнее сообщение
resolved_at	TIMESTAMPTZ NULLABLE	Завершение диалога
handled_by	VARCHAR(20)	bot human

Таблица: messages

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	ID сообщения
conversation_id	UUID FK→conversations	Ссылка на диалог
role	VARCHAR(10)	user assistant
content	TEXT	Текст сообщения
intent	VARCHAR(50) NULLABLE	Определённый intent
skill_used	VARCHAR(50) NULLABLE	Запущенный Skill
tools_called	JSONB NULLABLE	Список вызванных Tools
risk_level	VARCHAR(10)	low medium high
created_at	TIMESTAMPTZ	Время сообщения

Таблица: bookings

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	Внутренний ID
external_booking_id	VARCHAR(100)	ID в YClients
client_id	UUID FK→clients	Клиент
service_id	UUID FK→services	Услуга
master_id	UUID FK→masters	Мастер
scheduled_at	TIMESTAMPTZ	Дата и время записи
status	VARCHAR(20)	scheduled completed cancelled rescheduled
created_via	VARCHAR(20)	bot admin web
notes	TEXT NULLABLE	Примечания
created_at	TIMESTAMPTZ	Дата создания

Таблица: food_logs

Поле	Тип	Описание
------	-----	----------

id	UUID PK	ID записи
client_id	UUID FK→clients	Клиент
image_url	TEXT NULLABLE	URL фото (S3)
detected_items	TEXT[]	Распознанные продукты
calories	INTEGER	Ккал
protein_g	FLOAT	Белки, г
fat_g	FLOAT	Жиры, г
carbs_g	FLOAT	Углеводы, г
confidence	FLOAT	Уверенность распознавания 0–1
logged_at	TIMESTAMPTZ	Время приёма пищи

Таблица: water_logs

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	ID записи
client_id	UUID FK→clients	Клиент
amount_ml	INTEGER	Объём, мл
logged_at	TIMESTAMPTZ	Время

Таблица: events

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	ID события
client_id	UUID FK→clients	Клиент
event_type	VARCHAR(80)	Тип события (см. Event Tracking Plan)
properties	JSONB	Дополнительные данные события
session_id	UUID NULLABLE	Ссылка на диалог
created_at	TIMESTAMPTZ	Время события

Таблица: admin_tasks

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	ID задачи
type	VARCHAR(30)	handoff complaint custom_request medical_risk
priority	VARCHAR(10)	low medium high urgent
client_id	UUID FK→clients	Клиент
conversation_id	UUID FK→conversations	Диалог

description	TEXT	Описание задачи
context_summary	TEXT	Краткое резюме контекста
assigned_to	UUID NULLABLE	Ответственный администратор
status	VARCHAR(20)	open in_progress resolved closed
created_at	TIMESTAMPTZ	Дата создания
resolved_at	TIMESTAMPTZ NULLABLE	Дата закрытия

3. Redis — структуры ключей

Ключ	Тип	TTL	Содержимое
session:{conversation_id}	Hash	24h	Текущее состояние диалога: статус, last_intent, current_skill
dialog_history:{conversation_id}	List	24h	Последние 10 сообщений в формате JSON
rate_limit:{user_id}	Counter	1min	Счётчик запросов для rate limiting
notification_queue	Sorted Set	—	Очередь отложенных уведомлений (score = timestamp отправки)
slot_cache:{service_id}:{date}	String (JSON)	5min	Кэш доступных слотов из YClients API

4. VectorDB — структура коллекций

Каждый салон имеет собственную коллекцию (namespace) в VectorDB, что обеспечивает изоляцию при масштабировании.

Коллекция	Поля payload	Описание
salon_{id}_services	service_id, category, name, content	Услуги, цены, процедуры
salon_{id}_contraindications	service_id, condition	Противопоказания по услугам
salon_{id}_faq	question_type, content	Частые вопросы
salon_{id}_aftercare	service_id, content	Уход после процедур
salon_{id}_sales_scripts	intent, content	Скрипты продаж и обработки возражений