JAVA Programmierung

1.1 Assoziationen

Generelles

1.1 Assoziationen

• Generelles

Eine Assoziation ist eine Beziehung zwischen (im häufigsten Fall) zwei Klassen. Um eine Assoziation zwischen zwei Klassen aufzubauen muss eine dieser Klassen ein Attribut der jeweils andern Klasse beinhalten. Somit ist die Kommunikation zwischen den Klassen aufgebaut und es besteht eine Assoziation. Generell gilt, dass Assoziation durch eine Linie im UML gekennzeichnet werden.



ungerichtete Assoziation

Eine Assoziation sollte immer mit einem Namen versehen werden um zu verdeutlichen welche Art von Beziehung besteht.

1.1 Assoziationen

• Generelles

Um eine Assoziation zu spezifizieren, benötigen wir weitere Zeichen für die jeweiligen Arten von Assoziationen.

Generell wird zwischen 3 Arten von Assoziationen unterschieden:

- ungerichtete Assoziation
  - Haben Sie auf der letzten Folie gesehen
- unidirektionale Assoziation

Die offene Pfeilspitze gibt die Navigationsrichtung an. Das X unterbindet diese Navigierbarkeit.



1.1 Assoziationen

- **Generelles**
  - bidirektionale Assoziation



Befindet sich an beiden Enden einer Assoziation eine offene Pfeilspitze, handelt es sich um eine wechselseitige (bidirektionale) Assoziation.

1.1 Assoziationen

- **Generelles**
  - Beziehungsmengen 1 zu N & N zu M



Ähnlich wie bei Datenbanken gibt es auch hier eine Notation für die Multiplizität einer Beziehung (Karidinalität).
Beispiel:

- 1 Auto kann mehrere Versicherungsverträge haben

1.2 Assoziationen

Beispiele

1.2 Assoziationen

- **Beispiele**



1.2 Assoziationen

- **Beispiele**



1.2 Assoziationen

- **Beispiele**



VIELEN DANK!