

JAVA Programmierung



1.1

Interfaces

Generelles



1.1 Interfaces

• Generelles

Im Unterschied zur „Abstrakten Klasse“ enthält ein Interface nur Elemente, die zwingend von den Klassen ausformuliert werden müssen, welche das Interface implementieren. Ausnahmen von dieser Regel sind statische und default-Methoden.

In Interfaces verwendete Attribute sind automatisch „final static“ und somit Konstanten, die nicht mehr geändert werden können.

Wie „Abstrakte Klassen“ können auch Interfaces abstrakte Methoden enthalten. Allen Mitgliedern eines Interfaces ist gemeinsam, dass sie implizit public sind. Seit Java 9 sind auch private Methoden in Interfaces erlaubt.

Im Gegensatz zur Vererbung (erben nur von einer Oberklasse) können Klassen beliebig viele Interfaces implementieren.

```
public interface Beispiel {  
    // public static final muss nicht notiert werden  
    public static final double MEINE_KONSTANTE = 7.3456; //Attribut ist eine Konstante  
  
    // public abstract muss nicht notiert werden  
    public abstract void abstrakteMethode(); //MUSS implementiert werden  
  
    static void statischeMethode(){  
        //your code here  
    }  
    default int defaultMethode(){  
        // your code here  
        return 0;  
    }  
}
```



VIELEN DANK!

