VS Code einrichten

Aktivitätsleiste (activity bar)

Explorer

Hilfe > Erste Schritte

Dateien

1. Bereich: Offene Dateien

2. Projektordner
DATEI > ORDNER ÖFFNEN, um alle Dateien des Projekts zu laden

3. Erweiterungen



Ansicht Teilen rechts oder unten

Einstellungen

1. Ansicht > Farbdesigns auswählen > Hell, dunkel ...

2. Tastenkombinationen anzeigen lassen

3. Einstellungen: z. B. Schriftgröße

Editor: Anzeige der geöffneten Dokumente

Anzeige des Dateityps

zur Lifevorschau

Statusleiste (status bar)

Erweiterungen – Infos

INSTALLIEREN:

Live Server (Ritwick Dey)
ermöglicht eine Live-Vorschau auf localhost5500

Auto Rename tag
Wenn man ein Starttag ändert, wird das dazugehörige Endtag mit verändert.

German Language Pack for Visual Studio Code (Microsoft)
Installieren und VS neu starten

Prettier Code formatter
Verschönert die Darstellung des HTML/CSS Codes,
durch Einrückung werden die Verschachtelungen klarer.

OPTIONAL:

CSS Peek
gibt Infos über angewandtes CSS mit Rechtsklick auf HTML

Material Icon Theme
andere Icons für Dateitypen

Color Highlight (Sergii N)

Print zum Ausdrucken von Code

Erweiterungen lassen sich einfach installieren und verwalten.

– Linksklick auf Symbol **Erweiterungen**
– Im Suchfeld Namen der Erweiterung eingeben ...
– Installieren

Das Plugin EMMET ist bereits in Visual Studio Code installiert.
https://docs.emmet.io/cheat-sheet/
– beim Schließen des starttags werden automatisch Endtags gesetzt
– html schreiben (ohne Klammern), z. B. h1 > Enter setzt die Klammern
– In mehreren Zeilen gleichzeitig schreiben:
Curser an Position setzen > alt-Taste gedrückt halten > in allen Zeilen schreiben

Es gibt viele weitere Plugins ...

Einstellungen

Editor: Font Size
14 px (Standard)

Editor: Tab Size
2 Leerzeichen (Standard ist 4)

Editor: Word Wrap
Steuert wie der Zeilenumbruch gemacht wird > ON
Editor: Word Wrap Column: 80

Dateien/Files: Encoding: UTF-8
Schriftkodierung

Default Formatter
Prettier Code formatter
Beim Speichern: EINSTELLUNGEN > Texteditor >
Formatierung: ☑ format on save

Automatisch speichern
Menu > Datei > ☑ Automatisch speichern
Diese Einstellung führt dazu, dass Änderungen in der Livevorschau **sofort** sichtbar sind.

Alternativ kann auch mit Strg + S gespeichert werden.



Klick auf Zahnrad > öffnet die Einstellungen
Hier gibt es verschiedene Bereiche, außerdem eine Suchfunktion.

Man kann Einstellungen für den User machen, oder für ein spezielles Projekt:
Benutzer/user ..... projektübergreifend
Arbeitsbereich/workspace..... nur für ein einzelnes Projekt
Angaben im workspace haben Priorität!