CSS3 | die Art der Darstellung | display

CSS3 | display: block | display: none

CSS3 | display | display: block | display: none

CSS **display** ändert das Verhalten eines Elements beim Rendern der Seite. Beliebige Elemente können die Eigenschaften eines Block- oder Inline-Elements, einer Tabellenzelle oder eines Listen-Elements annehmen, um die Merkmale oder Eigenschaften dieser Elemente anzunehmen.
Die am häufigsten verwendeten Werte sind:
display: none und **display: block** – **CSS-Regeln, die ein Element sichtbar machen oder es verstecken.**

- **display: block** macht ein Element nicht nur sichtbar, sondern führt auch dazu, dass ein Element einen Zeilenumbruch erzeugt.
- Ein Element mit **display: inline** hingegen erzeugt keinen Zeilenumbruch.
- **Der Browser erzeugt für jedes HTML-Element eine Box. CSS display legt den Typ der Box fest** und weist ihr ein Verhalten zu. Das Verhalten von **display: block** ist: "**Neue Zeile**", das Verhalten einer Tabellenzelle (display: table-cell): "Text kann vertikal zentriert werden".
- **Selbst innerhalb von Textzeilen entstehen Boxen, wenn Wörter in einem HTML-Tag wie em oder a liegen.** Wird einem HTML-Element wie span oder em ein **display: block** zugewiesen, entsteht ein Zeilenumbruch vor und nach dem Element

CSS3 | display | display: block | display: none

display: none
unterdrückt die Anzeige eines Elements vollständig und das Element verbraucht keinen Platz im Layout der Seite.

```html
<section>
    <article class="box1">
        <h2>Artikel 1</h2>
        <p>Lorem ipsum dolor sit
        accusantium!</p>
    </article>
    <article class="box2">
        <h2>Artikel 2</h2>
        <p>Lorem ipsum dolor sit
        nisi!</p>
    </article>
</section>
```

```css
article{
    margin: 0.5rem;
    padding: 0.3rem;
}
section{
    border: 2px solid black;
    margin: 0.5rem;
}
.box1{
    background: burlywood;
}
.box2{
    background: darksalmon;
}
.box2{
    display: none;
    /* display: block; */
}
```

Artikel 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem, nemo.

CSS3 | display: inline

CSS3 | display | display: inline

die Eigenschaft **display: inline**; transformiert ein Blockelement in ein **Inline-Element**.

```
nav ul li{
    list-style: none;
    /* display: inline; */
    padding-right: 1rem;
}
```



```
nav{
    width: 85%;
    height: auto;
    background-color: silver;
    margin: 0 auto;
    padding: 1rem;
    margin-top: 2rem;
}

nav ul li{
    list-style: none;
    display: inline;
    padding-right: 1rem;
}

nav ul li a{
    padding: 0.5rem 1rem;
    border: 1px solid blue;
}
```

CSS3 | display: inline-block

CSS3 | display | display: inline-block

Neben Blockboxen und Inline-Boxen gibt es auch noch den Wert **display: inline-block**:

- Inline-Blockboxen können mit **allen Box-Modell-Eigenschaften für Blockboxen** gestaltet werden.
- **Inline-Blockboxen haben** aber **keinen integrierten Zeilenumbruch** und stehen daher wie Inline-Boxen nebeneinander.

```html
<section>
    <p>In diesem Absatz befindet sich ein <span
    class="inline">Inline-</span> Element. Absatz … Absatz </p>

    <p>In diesem Absatz befindet sich ein <span
    class="inline-block">Inline-Block-</span> Element.</p>
</section>
```

```css
.inline-block {
    display: inline-block;
    width: 300px;
    background-color: lightskyblue;
    padding-bottom: 1.5rem;
    text-align: center;
}
```

In diesem Absatz befindet sich ein
Inline-Block- Element.

CSS3 | display | display: inline-block

Zur Gestaltung von Inline-Blockboxen können Sie, abgesehen von zwei kleinen Unterschieden, das klassische Box-Modell benutzen:

- **Ohne Angabe einer Breite werden Inline-Blockboxen**, genau wie Inline-Boxen, **nur so breit wie ihr Inhalt** und nicht wie Blockboxen so breit, wie es geht.
- Es gibt keine kollabierenden vertikalen Außenabstände. margin-top und margin-bottom von zwei sich berührenden Inline-Blockboxen verschmelzen nicht. Das findet kaum jemand schlimm.

Ansonsten funktionieren die Box-Modell-Eigenschaften max-width, padding, border und margin genau wie bei Blockboxen.

CSS3 | display | display: inline-block

display ist einer der „Hotspots“ von CSS3

Erblich: Nein

Display

- **block** | **inline** | run-in | flow | flow-root | table | **flex** | **grid** | ruby | subgrid
- list-item | list-item block | list-item flow | list-item flow-root | list-item block flow | list-item | flow-root | flow
- table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-cell | table-column-group | table-column | table-caption | ruby-base | ruby-text | ruby-base-container | ruby-text-container
- content | **none**
- **inline-block** | inline-list-item | inline-table | inline-flex | inline-grid

VIELEN DANK!