Texteigenschaften in CSS

Zur Formatierung von Text hat man in CSS viele Eigenschaften zur Verfügung. Diese können jedem Element zugewiesen werden, z. B. dem gesamten body, einem Absatz, einer Tabelle ...

Einige wichtige Eigenschaften:

`font-family`	gibt die Schriftfamilie an Da eine Schriftart nur angezeigt werden kann, wenn Sie auf dem Betriebssystem vorhanden ist, kann man mehrere Schriftarten angeben und diese mit Kommata trennen. Der Browser geht die Schriftarten der Reihe nach durch und wählt die erste Schriftart, die vorhanden ist, zum Darstellen des Textes aus. Schriftartnamen in denen Leerzeichen vorkommen, sollten in einfachen oder doppelten, oberen Anführungszeichen eingeschlossen sein.
`Beispiel:`	`body {font-family: OpenSans, Helvetica, Arial, sans-serif}`
`font-size`	Die Schriftgröße kann man auf unterschiedliche Arten bestimmen. Welche Werte man benutzt ist auch abhängig von der Darstellung auf den Bildschirmen. Üblich ist die Angabe in Pixeln, außerdem in em und rem. Das sind relative Angaben, der Faktor 1 entspricht hier 16px = 100%. `Beispiel: body {font-size: 0.8em;}` Onlinerechner: https://pixelsconverter.com/px-to-em
`font-weight` 100–900 in 100er Schritten	Mit font-weight wird die Stärke der Schrift festgelegt. Thin (100) Light (300) Regular (400) Medium (600) Bold (700) Black (800)
Variable Fonts	Bei den statischen Fonts wird jeder Stil als separate Datei geladen, variable Fonts liefern alle Variationen/Schriftstärken in einer Datei.
`font-style`	Der Stil der Schrift, wie normal, italic, und oblique kann mit font-style definiert werden.

Texteigenschaften

`text-transform: uppercase`	Großbuchstaben
`text-align:` `left, right, center`	Textausrichtung
`line-height`	Zeilenabstand (von Unterkante zu Unterkante)
Neue Texteigenschaft: hyphens: auto	Silbentrennung für p-Element in CSS

Google Webfonts

https://fonts.google.com	**Google Webfonts** bieten die Möglichkeit eine Vielzahl von Schriftarten zu nutzen. Die Schriften werden bei Google gehostet – bei jedem Zugriff auf die Webseite bekommt Google Informationen über den Nutzer – seine IP-Adresse.

Der Einsatz der Fonts gilt als nicht datenschutzkonform und braucht die aktive Einwilligung des Besuchers !

Aktuelle Lösung:	die Schriftfamilie herunterladen und auf dem eigenen Webspace installieren. Um den Prozess zu vereinfachen, ist die Website **Google Fonts Helper** sehr hilfreich. Google bietet die Schriftdateien ebenfalls direkt zum Download an. (.ttf)

@font-face-Regel
`Beispiel:`
	bindet Schriftdateien ein – mit Pfad (src) zur Schriftdatei
	`@font-face {`
	`font-family: "OpenSans";`
	`font-weight: 125 950;`
	`src: url("/fonts/Open _ Sans/OpenSans-Variable-Font _ wdth,wght.ttf") format("woff2-variati-ons");`

Infos:
https://fonts.google.com/knowledge

https://kulturbanause.de/blog/google-webfonts-datenschutzkonform-einbinden

Google Fonts Helper

https://gwfh.mranftl.com/fonts

1. **Schriftart auswählen > Open Sans**

2. **Schriftschnitte wählen**
   (z. B. für Hotelseite): Open Sans: Light 300, Regular 400, Regular Italic, Bold 700

3. **CSS kopieren**
   Hier kann man wählen zwischen : **Best Support** **Modern Browsers**
   (Unterschied ist hier die Anzahl der Schriftformate, Best Support unterstützt alte Browser)
   Customize folder Prefix (optional): ../fonts ist Standard
   Bei uns liegt die CSS-Datei aber offen und nicht in einem Extra-Ordner. Deshalb: ./fonts
   1. in Textdatei einfügen, oder 2. direkt im style.css

4. **Download Files**
   fonts-Ordner im Hotel-Projekt anlegen
   Files hier einfügen