ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO



JoStore

Gestão de Vendas

FATEC
Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnologia em Agronegócio | Tecnologia em Recursos Humanos



Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
28/09/26	1.0	Especificação inicial do caso de uso Gestão de Vendas	Andrey Marques	



Cliente	JoStore – Acadêmico
Documento	Especificação de Caso de Uso: Gestão de Vendas
Data	28 de setembro de 2026
Autor(es)	Andrey Marques andreymmarques6@gmail.com

Página de Assinaturas

Revisado e
Aprovado por: _____

dd.mm.aa

Revisado e
Aprovado por: _____

dd.mm.aa

Revisado e
Aprovado por: _____

dd.mm.aa

Revisado e
Aprovado por: _____

dd.mm.aa

Revisado e
Aprovado por: _____

dd.mm.aa



Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
28/09/26	1.0	Especificação inicial do caso de uso Gestão de Vendas	Andrey Marques	



Índice

1. NOME DO CASO DE USO
2. OBJETIVO
3. DESCRIÇÃO
4. REQUISITOS FUNCIONAIS
5. TIPO DE CASO DE USO
6. ATORES
7. PRÉ-CONDIÇÕES
    7.1. Permissão de Usuário
8. FLUXO PRINCIPAL
9. FLUXOS ALTERNATIVOS
10. FLUXOS DE EXCEÇÃO
    11. PROTÓTIPOS DE TELA
    11.1. Carrinho de Compra
    11.2. Checkout: Endereço e Frete
    11.3. Pagamento e Finalização
    11.4. Consulta e Confirmação de Pedido
    11.5. Despacho e Entrega
    11.6. Solicitação de Troca
    11.7. Gestão de Trocas
12. PÓS-CONDIÇÕES
13. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS
14. PONTO DE EXTENSÃO
15. CRITÉRIOS DE ACEITE
16. OBSERVAÇÕES
17. REFERÊNCIAS



1. NOME DO CASO DE USO

CDU01 – Gestão de Vendas

2. OBJETIVO

Permitir que o cliente gerencie itens no carrinho, realize e acompanhe compras, e solicite trocas, enquanto o administrador despacha pedidos, confirma entregas e conduz o processo de troca, mantendo os estados da venda e os efeitos previstos sobre estoque e cupons.

3. DESCRIÇÃO

A Gestão de Vendas concentra o fluxo de compra da JoStore desde a inclusão de produtos em um carrinho temporário até a entrega. O cliente consulta o carrinho, ajusta quantidades, seleciona endereço de entrega, calcula frete, escolhe formas de pagamento e finaliza a compra.

Após a finalização, o sistema valida estoque e pagamento, registra o resultado no estado da compra e disponibiliza as ações administrativas de despacho e confirmação de entrega. Para compras entregues, o cliente pode solicitar troca; o administrador autoriza a solicitação, confirma o recebimento e informa a reentrada de itens em estoque quando aplicável.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

- RF0031 – Gerenciar carrinho de compra; RF0032 – Definir quantidade de itens no carrinho; RF0033 – Realizar compra.
- RF0034 – Calcular frete; RF0035 – Selecionar endereço de entrega; RF0036 – Selecionar forma de pagamento; RF0037 – Uso de cupom para pagamento; RF0038 – Finalizar compra.
- RF0039 – Despachar produtos para entrega; RF0040 – Produtos entregues.
- RF0041 – Solicitar troca; RF0042 – Autorizar trocas; RF0043 – Visualização de trocas; RF0044 – Confirmar recebimento de itens para troca; RF0045 – Gerar cupom de troca após recebimento de itens.
- RF0025 – Consulta de transações; RF0026 – Cadastro de endereços de entrega; RF0027 – Cadastro de cartões de crédito; RF0053 – Dar baixa em estoque; RF0054 – Realizar reentrada em estoque.

5. TIPO DE CASO DE USO

X	**Concreto (iniciado diretamente por um ator)**
	Abstrato (não iniciado diretamente por um ator)

6. ATORES

Ator	Tipo	Atuação
Cliente	Primário	Gerencia o carrinho, finaliza a compra, consulta pedidos e solicita troca.
Administrador	Primário	Despacha compras aprovadas, confirma entregas, visualiza, autoriza e confirma trocas.



7. PRÉ-CONDIÇÕES

7.1. Permissão de Usuário

- Para os passos do cliente, deve existir um cliente associado ao carrinho ou à compra consultada; endereços, cartões e transações usados nos fluxos pertencem ao respectivo perfil do cliente.
- Para despacho e confirmação de entrega, o ator deve possuir perfil de administrador e a compra deve estar no estado exigido pelo passo.
- Para solicitar troca, o item deve pertencer a compra com status ENTREGUE, conforme RN0043.

8. FLUXO PRINCIPAL

P1. O Cliente adiciona um produto ao carrinho de compra. O Sistema verifica disponibilidade e quantidade em estoque antes da inclusão (RN0031).

P1.1. O Sistema bloqueia temporariamente os itens adicionados, considerando o prazo parametrizado a partir do último item incluído (RN0044).

P2. O Sistema exibe os itens do carrinho. O Cliente pode visualizar, alterar quantidade ou excluir itens (RF0031 e RF0032). Caso altere ou remova itens, segue A1.

P3. O Cliente solicita a realização da compra a partir do carrinho (RF0033).

P4. O Sistema apresenta os endereços de entrega cadastrados. O Cliente seleciona um endereço ou informa um novo endereço; nesta última situação, segue A2 (RF0035 e RF0026).

P5. O Sistema calcula o frete com base nos itens selecionados e no endereço apontado pelo Cliente (RF0034).

P6. O Sistema apresenta cartões cadastrados, opção de novo cartão, cupom de troca e cupom promocional. O Cliente seleciona as formas de pagamento; para composição de pagamentos, segue A3 (RF0036, RF0037 e RF0027).

P7. O Cliente confirma endereço de entrega e formas de pagamento e solicita a finalização da compra (RF0038).

P8. O Sistema finaliza a compra e atribui o status EM PROCESSAMENTO (RF0038).

P9. O Sistema revalida o estoque. Se houver alteração de disponibilidade, segue E2 (RN0032).

P10. O Sistema valida cupons e o aceite da operadora de cartão, quando utilizado (RN0037). Se a validação não for bem-sucedida, segue E4.

P11. O Sistema atribui o status APROVADA à compra com pagamento validado (RN0038) e realiza a baixa do estoque dos itens vendidos (RF0053).

P12. O Administrador consulta as vendas aprovadas e seleciona a compra para despacho (RF0039).

P13. O Sistema atribui o status EM TRANSPORTE à compra selecionada pelo Administrador (RF0039 e RN0039).

P14. O Administrador confirma a entrega da compra (RF0040).

P15. O Sistema atribui o status ENTREGUE à compra confirmada como entregue (RF0040 e RN0040).

P16. O Cliente consulta a transação e a compra entregue. Caso solicite a troca de um item, segue P18; caso contrário, o caso de uso é concluído (RF0025).

P17. O Sistema mantém a compra entregue disponível para consulta conforme os dados da transação do Cliente (RF0025).

P18. O Cliente seleciona item de compra ENTREGUE e solicita troca (RF0041 e RN0043).

P19. O Sistema gera o pedido de troca e atribui o status EM TROCA; se a troca abranger toda a compra, atribui esse status à compra (RN0041).



P20. O Administrador visualiza pedidos de troca ou compras com status EM TROCA (RF0043).

P21. O Administrador autoriza a troca. O Sistema atribui o status TROCA AUTORIZADA e gera notificação ao Cliente (RF0042 e RN0046).

P22. O Administrador confirma o recebimento dos itens, informa se devem retornar ao estoque e o Sistema realiza a reentrada quando indicada, gera cupom de troca e atribui o status TROCADO (RF0044, RF0045, RF0054 e RN0042).

8.1. Controle de Estados da Compra e da Troca

Estado	Passo	Evento de transição	Ator
EM PROCESSAMENTO	P8	Finalização da compra	Cliente
APROVADA	P11	Validação de pagamento bem-sucedida	Sistema
REPROVADA	E4	Validação de pagamento sem sucesso	Sistema
EM TRANSPORTE	P13	Seleção da venda aprovada para despacho	Administrador
ENTREGUE	P15	Confirmação da entrega	Administrador
EM TROCA	P19	Solicitação de troca	Cliente
TROCA AUTORIZADA	P21	Autorização da troca	Administrador
TROCADO	P22	Confirmação de recebimento dos itens	Administrador

9. FLUXOS ALTERNATIVOS

A1. Alterar quantidade ou remover item

Executado a partir de P2 quando o Cliente altera quantidade ou exclui item. O Sistema valida novamente a quantidade disponível (RN0031), atualiza o carrinho e retorna a P2.

A2. Cadastrar novo endereço ou cartão

Executado a partir de P4 ou P6 quando o Cliente informa novo endereço ou novo cartão. O Sistema possibilita incorporá-lo ao perfil do Cliente (RF0035, RF0036, RF0026 e RF0027) e retorna ao passo que o originou.

A3. Composição de pagamento

Executado a partir de P6 quando o Cliente combina cupons e cartões. O Sistema permite somente um cupom promocional por compra (RN0033), aplica a regra de valor mínimo por cartão (RN0034) e considera o valor máximo dos cupons na combinação com cartão (RN0035). Quando o valor dos cupons superar o da compra dentro das combinações permitidas, gera cupom de troca com a diferença (RN0036). Retorna a P7.

A4. Encerrar após entrega

Executado a partir de P16 quando o Cliente não solicita troca. O caso de uso é concluído com a compra no status ENTREGUE.



10. FLUXOS DE EXCEÇÃO

E1. Estoque insuficiente na inclusão

A partir de P1, se o item não estiver disponível ou a quantidade solicitada superar o estoque, o Sistema impede a inclusão e informa a indisponibilidade ao Cliente (RN0031). Retorna a P2.

E2. Alteração de estoque antes da finalização

A partir de P9, se a disponibilidade tiver sido alterada, o Sistema notifica o Cliente, atualiza a quantidade disponível no carrinho e remove itens indisponíveis, quando necessário (RN0032). Retorna a P2.

E3. Expiração do bloqueio do carrinho

A partir de P1.1 ou P2, o Sistema notifica o Cliente cinco minutos antes do vencimento. Se o prazo expirar, remove e desbloqueia os itens; a listagem apresenta os itens retirados, desabilita a opção de comprar e exige nova inclusão (RN0044, RN0045 e RNF0042). Retorna a P2.

E4. Pagamento reprovado ou inválido

A partir de P10, se cupons não forem válidos ou a operadora não aceitar o cartão, o Sistema atribui o status REPROVADA (RN0037 e RN0038), apresenta o resultado ao Cliente e encerra o fluxo de compra.

E5. Solicitação de troca não permitida

A partir de P18, se o item não pertencer a compra ENTREGUE, o Sistema não gera o pedido de troca e apresenta a restrição ao Cliente (RN0043). Retorna a P16.

11. PROTÓTIPOS DE TELA

As subseções a seguir reservam o local para inserção dos protótipos reais do frontend. Cada tabela identifica os elementos e os passos do fluxo aos quais a tela está vinculada.

11.1. Tela de Carrinho de Compra

Área reservada para inserir a imagem do frontend — passos P1 a P3, A1 e E1 a E3.

COLE AQUI A IMAGEM DO FRONTEND CORRESPONDENTE

Elemento	Tipo	Status	Tam.	Comportamento
Itens do carrinho	Listagem	Informativo	Variável	Exibe os itens adicionados e sua disponibilidade; corresponde a P2.



Quantidade	Campo numérico	Editável	Curto	Permite alterar a quantidade do item; corresponde a A1 e RF0032.
Remover item	Botão	Disponível	—	Exclui item do carrinho; corresponde a A1.
Tempo de bloqueio	Informativo	Somente leitura	Curto	Apresenta aviso de expiração; corresponde a E3.
Comprar	Botão	Condicional	—	Inicia P3; fica desabilitado para itens removidos por expiração, conforme RNF0042.

11.2. Checkout: Endereço e Frete

Área reservada para inserir a imagem do frontend — passos P4 a P5 e A2.

COLE AQUI A IMAGEM DO FRONTEND CORRESPONDENTE

Elemento	Tipo	Status	Tam.	Comportamento
Endereços de entrega	Seleção	Obrigatório	Variável	Permite escolher endereço cadastrado; corresponde a P4.
Novo endereço	Ação	Opcional	—	Permite informar novo endereço e incorporar ao perfil; corresponde a A2.
Frete	Informativo	Somente leitura	Curto	Apresenta valor calculado para itens e endereço; corresponde a P5.
Prosseguir	Botão	Condicional	—	Avança para seleção de pagamento após a escolha do endereço.

11.3. Pagamento e Finalização

Área reservada para inserir a imagem do frontend — passos P6 a P10, A2, A3 e E4.



COLE AQUI A IMAGEM DO FRONTEND CORRESPONDENTE

Elemento	Tipo	Status	Tam.	Comportamento
Cartões de crédito	Seleção	Opcional	Variável	Permite selecionar cartões cadastrados; corresponde a P6.
Novo cartão	Ação	Opcional	—	Permite cadastrar cartão e incorporá-lo ao perfil; corresponde a A2.
Cupom promocional	Campo	Opcional	Curto	Permite um cupom promocional por compra; corresponde a A3 e RN0033.
Cupom de troca	Seleção	Opcional	Variável	Permite usar cupom de troca válido; corresponde a P6 e A3.
Finalizar compra	Botão	Condicional	—	Confirma endereço e pagamento; corresponde a P7 e P8.

11.4. Consulta e Confirmação de Pedido

Área reservada para inserir a imagem do frontend — passos P11 a P17 e E4.

COLE AQUI A IMAGEM DO FRONTEND CORRESPONDENTE



Elemento	Tipo	Status	Tam.	Comportamento
Status da compra	Informativo	Somente leitura	Curto	Exibe EM PROCESSAMENTO, APROVADA, REPROVADA, EM TRANSPORTE ou ENTREGUE.
Itens da compra	Listagem	Informativo	Variável	Exibe itens e dados da transação; corresponde a P16 e P17.
Resultado do pagamento	Mensagem	Condicional	Variável	Apresenta aprovação ou reprovação; corresponde a P10, P11 e E4.
Solicitar troca	Botão	Condicional	—	Disponível apenas para item de compra ENTREGUE; corresponde a P18.

11.5. Painel Administrativo: Despacho e Entrega

Área reservada para inserir a imagem do frontend — passos P12 a P15.

COLE AQUI A IMAGEM DO FRONTEND CORRESPONDENTE

Elemento	Tipo	Status	Tam.	Comportamento
Vendas aprovadas	Listagem	Informativo	Variável	Exibe compras elegíveis ao despacho; corresponde a P12.
Despachar	Botão	Condicional	—	Atribui EM TRANSPORTE à compra selecionada; corresponde a P13.
Confirmar entrega	Botão	Condicional	—	Confirma entrega e atribui ENTREGUE; corresponde a P14 e P15.
Status	Informativo	Somente leitura	Curto	Apresenta o estado atual da compra.

11.6. Solicitação de Troca pelo Cliente

Área reservada para inserir a imagem do frontend — passos P18 a P19 e E5.



COLE AQUI A IMAGEM DO FRONTEND CORRESPONDENTE

Elemento	Tipo	Status	Tam.	Comportamento
Itens entregues	Listagem	Informativo	Variável	Exibe itens aptos a solicitação de troca; corresponde a P18.
Solicitar troca	Botão	Condicional	—	Gera pedido de troca para item entregue; corresponde a P18.
Status da troca	Informativo	Somente leitura	Curto	Exibe EM TROCA ou TROCA AUTORIZADA; corresponde a P19 e P21.
Mensagem de restrição	Mensagem	Condicional	Variável	Apresenta impossibilidade de troca para item não entregue; corresponde a E5.



11.7. Gestão de Trocas pelo Administrador

Área reservada para inserir a imagem do frontend — passos P20 a P22.

COLE AQUI A IMAGEM DO FRONTEND CORRESPONDENTE

Elemento	Tipo	Status	Tam.	Comportamento
Pedidos de troca	Listagem	Informativo	Variável	Exibe pedidos e compras com status EM TROCA; corresponde a P20.
Autorizar troca	Botão	Condicional	—	Atribui TROCA AUTORIZADA e notifica o Cliente; corresponde a P21.
Confirmar recebimento	Botão	Condicional	—	Confirma recebimento de itens; corresponde a P22.
Retornar ao estoque	Seleção	Obrigatório	Curto	Informa se os itens devem retornar ao estoque; corresponde a P22.
Cupom de troca	Informativo	Condicional	Curto	Disponibiliza cupom gerado após o recebimento; corresponde a P22.

12. PÓS-CONDIÇÕES

12.1. Estados Pós-Execução

- A compra pode permanecer EM PROCESSAMENTO durante a validação, ou finalizar com status APROVADA ou REPROVADA, conforme o resultado do pagamento.
- Uma compra aprovada pode avançar para EM TRANSPORTE e ENTREGUE pelas ações do Administrador.
- Uma troca solicitada pode resultar em EM TROCA, TROCA AUTORIZADA e TROCADO; após recebimento, o cupom de troca é disponibilizado e a reentrada em estoque ocorre quando indicada pelo Administrador.
- O Cliente pode consultar as transações realizadas conforme RF0025.



13. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

- RNF0011 – Tempo de resposta para consultas: consultas de usuário devem responder em no máximo 1 segundo.
- RNF0012 – Log de transação: operações de inserção ou alteração devem registrar data, hora, usuário responsável e dados alterados.
- RNF0034 – Alteração apenas de endereços: endereços de entrega ou cobrança podem ser alterados ou adicionados sem editar os demais dados cadastrais.
- RNF0042 – Apresentar itens retirados do carrinho: itens removidos por prazo de finalização devem ser apresentados na listagem e exigir nova inclusão.



14. PONTO DE EXTENSÃO

Relacionamento	Ponto do fluxo	Finalidade
<<include>> Selecionar endereço de entrega	P4	Selecionar endereço existente ou cadastrar novo endereço, conforme RF0035.
<<include>> Calcular frete	P5	Calcular frete conforme itens e endereço, conforme RF0034.
<<include>> Selecionar e validar forma de pagamento	P6 a P10	Selecionar cartões e cupons e validar a forma de pagamento, conforme RF0036, RF0037 e RN0037.
<<extend>> Solicitar troca	P16	Permitir a solicitação apenas para item de compra ENTREGUE, conforme RF0041 e RN0043.
<<include>> Autorizar e confirmar troca	P20 a P22	Autorizar troca, confirmar recebimento, efetuar reentrada e gerar cupom, conforme RF0042, RF0044, RF0045 e RF0054.

15. CRITÉRIOS DE ACEITE

- O sistema permite adicionar, alterar, visualizar e excluir itens do carrinho, respeitando a disponibilidade de estoque.
- Itens bloqueados são notificados antes da expiração e removidos/desbloqueados ao fim do prazo, com a opção de compra desabilitada até nova inclusão.
- A compra somente é finalizada após seleção de endereço e forma de pagamento e recebe EM PROCESSAMENTO.
- A validação de pagamento atribui APROVADA ou REPROVADA; somente a compra aprovada segue para despacho.
- Despacho e confirmação de entrega, executados pelo Administrador, atribuem EM TRANSPORTE e ENTREGUE, respectivamente.
- A troca só é solicitada para item de compra ENTREGUE e percorre os estados EM TROCA, TROCA AUTORIZADA e TROCADO.
- A confirmação de recebimento permite informar reentrada em estoque e disponibiliza cupom de troca ao Cliente.

16. OBSERVAÇÕES

16.1. Prioridade de Desenvolvimento

Alta. A Gestão de Vendas concentra os fluxos de compra, pagamento, entrega e troca do e-commerce.

16.2. Inconsistências e Lacunas Identificadas no DRS

- RF0042 e RN0046 determinam a transição para TROCA AUTORIZADA após a autorização. Entretanto, RF0044 e RN0042 ainda referenciam confirmação de recebimento de pedido ou compra em EM TROCA. O DRS não define expressamente a transição entre TROCA AUTORIZADA e o recebimento.



- RN0044 afirma que o bloqueio é retirado quando a compra não é efetivada ou aprovada, mas a redação não define com precisão o efeito do bloqueio após aprovação nem sua relação com a baixa de estoque.
- RF0053 exige baixa de estoque para cada venda realizada, mas o DRS não associa explicitamente essa baixa a um dos estados de aprovação. Nesta especificação, a relação com APROVADA é apresentada como encadeamento do fluxo de vendas e deve ser validada com a parte interessada.
- O DRS identifica o perfil de administrador para ações operacionais, mas não define requisito específico de autenticação ou autorização. As pré-condições registram somente os perfis explicitamente mencionados no DRS.

17. REFERÊNCIAS

- DRS_LES_2_2026 – Documento de Requisitos da JoStore, versão 0.7.
- UC_FATEC – Template de Especificação de Caso de Uso fornecido para a atividade.