

Documento de Requisitos Aura Farm

Versão 0.1 - junho de 2026

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Andrey Messias	Designer e Frontend
Luiz Fellipe	Product Owner (PO) e Backend

Público Alvo

Este manual destina-se aos stakeholders da empresa Aura Farm, sendo uma empresa de venda de roupas.

Visão geral deste documento.....	1
Glossário, Siglas e Acrogramas	1
Definições e Atributos de Requisitos	2
• Identificação dos Requisitos	2
• Prioridades dos Requisitos	2
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário.....	2
• Visão do Gerente	2
• Visão do Funcionário	2
Fornecedor	1
[RF001] Cadastrar Fornecedor	1
[RF002] Consultador Fornecedor.....	2
[RF003] Alterar Fornecedor	3
[RF004] Excluir Fornecedor	4
Usuário.....	5
[RF005] Cadastrar Funcionário	5
[RF006] Consultador Funcionário	6
[RF007] Editar Funcionário	7
[RF008] Demitir/Remover Funcionário	8
[RF009] Realizar login.....	9
[RF010] Recuperar senha	10
[RF011] Visualizar perfil	11
[RF012] Usuário altera o próprio perfil	12
Venda	13
[RF013] Cadastrar Venda	13

[RF014] Consulta da Venda	14
[RF015] Alterar Status da Venda	15
[RF016] Alterar toda a Venda	16
[RF017] Excluir Venda	17
[RF018] Visualizar Dashboard	18
Produto	19
[RF019] Cadastrar Produto	19
[RF020] Consultador Produto	20
[RF021] Alterar Produto	21
[RF022] Excluir Produto	22
Usabilidade.....	1
[NF001] Interface intuitiva	1
[NF002] Facilidade de navegação	1
Confiabilidade	1
[NF001] Integridade dos dados	1
[NF002] Persistência das informações	1
Desempenho	2
[NF001] Tempo de resposta	2
Segurança.....	2
[NF001] Autenticação do Usuário	2
[NF002] Controle de permissões	2
[NF003] Proteção de senhas	2
Distribuição	2
[NF001] Acesso via navegador	2
Hardware e software.....	3
[NF001] Compatibilidade	3
PROTOTIPAÇÃO.....	1

Introdução

Este documento especifica o sistema Aura Farm, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Aura Farm e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Produto – Item comercializado pela loja, contendo informações como código, nome, descrição, preço, tamanho, cor e quantidade em estoque.

Fornecedor – Pessoa física ou jurídica responsável por fornecer produtos para a loja.

Estoque – Conjunto de produtos armazenados pela empresa e disponíveis para venda.

Venda – Solicitação de compra registrada no sistema, contendo os produtos adquiridos e as informações necessárias para entrega.

Status do Pedido – Situação atual de um pedido, podendo assumir estados como Pendente, Enviado, Entregue ou Cancelado.

Gerente – Usuário com acesso administrativo ao sistema, responsável pelo gerenciamento de usuários, produtos e fornecedores.

Funcionário – Usuário responsável pelas operações diárias da loja, como consulta de produtos e registro de pedidos.

CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, número utilizado para identificar empresas perante os órgãos governamentais.

Login – Processo de autenticação realizado pelo usuário para acessar o sistema utilizando e-mail e senha.

Definições e Atributos de Requisitos

- **Identificação dos Requisitos**

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

- **Prioridades dos Requisitos**

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo 1

Descrição geral do sistema

A Aura Farm é um sistema web desenvolvido para auxiliar no gerenciamento de uma loja de roupas. Seu objetivo é centralizar o controle de produtos, fornecedores e estoque em uma única plataforma, substituindo processos manuais e facilitando a organização das informações da loja.

O sistema busca proporcionar maior eficiência no controle operacional, permitindo o acompanhamento das mercadorias e das movimentações de estoque de forma simples e segura.

Abrangência e sistemas relacionados

A Aura Farm é um sistema voltado para o gerenciamento de produtos, fornecedores e estoque de uma loja de roupas. A aplicação permite o cadastro e autenticação de usuários, o gerenciamento de fornecedores, o cadastro, consulta, edição e exclusão de produtos, além do registro e acompanhamento das movimentações de entrada e saída de estoque.

O sistema destina-se ao uso interno da loja, auxiliando funcionários e gerentes no controle das mercadorias e na manutenção das informações cadastrais necessárias para a operação do negócio.

Não fazem parte do escopo desta versão funcionalidades relacionadas à venda de produtos pela internet, processamento de pagamentos, emissão de notas fiscais, integração com transportadoras ou controle financeiro. Essas funcionalidades poderão ser incorporadas em versões futuras.

A Aura Farm é um sistema independente e auto contido, não possuindo integração com sistemas externos. Todas as informações referentes aos usuários, fornecedores, produtos e movimentações de estoque são armazenadas e gerenciadas pela própria aplicação.


Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema Aura Farm denominados de Gerente e Funcionários, abaixo detalhados.


- **Gerente**
O Gerente é o responsável pela gestão do sistema. Possui acesso completo às funcionalidades da aplicação, incluindo o gerenciamento de produtos, categorias e usuários. Também é responsável pela manutenção das informações cadastrais, cadastro dos fornecedores e pelo controle geral do estoque.
- **Funcionário**
O funcionário é responsável pelas operações diárias da loja relacionadas ao estoque. Seu acesso é restrito às funcionalidades necessárias para consulta de produtos e registro das movimentações de entrada e saída de mercadorias, não possuindo permissões para alterar configurações administrativas do sistema.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

• Visão do Gerente



• Visão do Funcionário



Requisitos funcionais (casos de uso) Capítulo 2

Fornecedor

[RF001] Cadastrar Fornecedor

RF 001	Realizar o cadastro de um Fornecedor	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente que esteja cadastrado no sistema, deve poder cadastrar um novo fornecedor.	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema e deve ter o cargo de gerente para executar tal ação, além disso deve estar na tela de “fornecedores”	
Pós-condição:	O sistema deverá encerrar o cadastro.	
Interfaces:	Fornecedores, novo-fornecedor	
Fluxo principal:	Gerente: 1. Seleciona a opção de cadastrar fornecedor 4. Preencha nos campos todos os dados 7. Confirma execução.	Sistema: 2. Entrar em uma nova aba para o cadastro do fornecedor 3. Mostrar os campos razão social / nome, CNPJ, telefone, e-mail, cidade, estado e país 5. Sistema verifica se os campos possuem valores válidos. 6. Sistema solicita confirmação 8. Registra o fornecedor
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 5. Caso o fornecedor já esteja cadastrado, deverá cancelar o registro e enviar a mensagem “Esse CNPJ já possui cadastro”. 6. Se o gerente não confirmar cadastro do fornecedor, o sistema não deverá executar o passo dois novamente.
Regras de Negócio:	1 – Deve existir apenas um fornecedor com um CNPJ. 2 –Outros fornecedores não podem ter o mesmo CNPJ.	

[RF002] Consultador Fornecedor

RF 002	Consultar Fornecedores.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente que esteja cadastrado no sistema, deve poder visualizar uma lista de fornecedores.	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema e deve ter o cargo de gerente para executar tal ação, além disso deve estar na tela de “fornecedores”	
Interfaces:	fornecedores	
Fluxo principal:	Gerente: 2. Selecciona a opção de consultar fornecedor 4. Selecciona a opção desejada 5. Preencher o campo.	Sistema: 1. Apresenta os fornecedores cadastrados no sistema, de forma resumida, aparecendo apenas o nome, e-mail e o CNPJ. 3. O sistema deverá ter a opção de consulta pelo nome ou pelo CNPJ 6. Sistema verifica o campo 7. Sistema procura o fornecedor com o campo informado 8. Sistema apresenta o(s) fornecedor(es) respectivos ao campo informado
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 6. Se o sistema verificar o campo e tiver inválido (CNPJ inválido), ele deve enviar a mensagem “CNPJ com características inválidas” 7. Se o sistema não encontrar nenhum fornecedor ele deve lançar a mensagem “nenhum fornecedor encontrado”.

[RF003] Alterar Fornecedor

RF 003 Alterar o cadastro de um Fornecedor		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente que esteja cadastrado no sistema deve poder alterar um fornecedor já cadastrado.	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema, deve ter o cargo de gerente para executar tal ação, deve estar na tela de “fornecedores” e antes deve ter conseguido consultar esse meu fornecedor por meio da RF [002].	
Pós-condição:	O sistema deve garantir a mudança.	
Interfaces:	Fornecedores, editar-fornecedores	
Fluxo principal:	Gerente: 1. Seleciona a opção de alterar o cadastro do fornecedor 4. Preencha nos campos todos os dados 7. Confirma execução.	Sistema: 2. Entrar em uma nova aba para alterar o cadastro do fornecedor 3. Essa nova aba deverá conter as mesmas coisas que possuem na aba de criação do fornecedor. RF[001] 5. Sistema verifica se os campos possuem valores válidos. 6. Sistema solicita confirmação 8. Altera o registro do fornecedor
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 5.1. Caso o sistema verificar valores incorretos, o sistema deverá lançar uma mensagem falando o que está incorreto. Exemplo: “CNPJ com características inválidas”. 5.2. Caso o fornecedor já esteja cadastrado, deverá cancelar o registro e enviar a mensagem “Esse CNPJ já possui cadastro”. 6. Se o gerente não confirmar cadastro do fornecedor, o sistema não deverá executar o passo dois novamente.
Regras de Negócio:	1 – Deve existir apenas um fornecedor com um CNPJ. 2 –Outros fornecedores não podem ter o mesmo CNPJ.	

[RF004] Excluir Fornecedor

RF 004		Excluir o cadastro de um Fornecedor	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Gerente.		
Resumo:	Um gerente que esteja cadastrado no sistema deve poder excluir um fornecedor já cadastrado.		
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema, deve ter o cargo de gerente para executar tal ação, deve estar na tela de “fornecedores” e antes deve ter conseguido consultar esse meu fornecedor por meio da RF [002].		
Pós-condição:	O sistema deve garantir a mudança, caso não exista produtos ligados ao fornecedor.		
Interfaces:	fornecedores		
Fluxo principal:	Gerente:	Sistema:	
	1. Seleciona a opção de excluir o cadastro do fornecedor 		

Usuário

[RF005] Cadastrar Funcionário

RF 005 Realizar o cadastro de um Funcionário													
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável												
Atores:	Gerente.												
Resumo:	Um gerente deve conseguir cadastrar um usuário ao sistema.												
Pré-condição:	O gerente deve estar logado no sistema e deve ter o cargo de gerente para executar tal ação, além disso deve estar na tela de “funcionarios”												
Pós-condição:	O sistema deverá encerrar o cadastro.												
Interfaces:	funcionarios, novo-funcionario												
Fluxo principal:	<table> <tr> <th>Gerente:</th><th>Sistema:</th></tr> <tr> <td>1. Seleciona a opção de cadastrar usuário</td><td>2. Entrar em uma nova aba para o cadastro do usuário</td></tr> <tr> <td>4. Preencha nos campos todos os dados</td><td>3. Mostrar os campos nome, CPF, telefone, e-mail, cargo, cidade, estado e país</td></tr> <tr> <td>7. Confirma execução.</td><td>5. Sistema verifica se os campos possuem valores válidos.</td></tr> <tr> <td></td><td>6. Sistema solicita confirmação</td></tr> <tr> <td></td><td>8. Registra o usuário</td></tr> </table>	Gerente:	Sistema:	1. Seleciona a opção de cadastrar usuário	2. Entrar em uma nova aba para o cadastro do usuário	4. Preencha nos campos todos os dados	3. Mostrar os campos nome, CPF, telefone, e-mail, cargo, cidade, estado e país	7. Confirma execução.	5. Sistema verifica se os campos possuem valores válidos.		6. Sistema solicita confirmação		8. Registra o usuário
Gerente:	Sistema:												
1. Seleciona a opção de cadastrar usuário	2. Entrar em uma nova aba para o cadastro do usuário												
4. Preencha nos campos todos os dados	3. Mostrar os campos nome, CPF, telefone, e-mail, cargo, cidade, estado e país												
7. Confirma execução.	5. Sistema verifica se os campos possuem valores válidos.												
	6. Sistema solicita confirmação												
	8. Registra o usuário												
Fluxo alternativo:	<table> <tr> <th>Gerente:</th><th>Sistema:</th></tr> <tr> <td></td><td>5. Caso o usuário já esteja cadastrado, deverá cancelar o registro e enviar a mensagem “Esse e-mail já possui usuário vinculado”.</td></tr> <tr> <td></td><td>6. Se o gerente não confirmar cadastro do usuário, o sistema não deverá executar o passo dois novamente.</td></tr> </table>	Gerente:	Sistema:		5. Caso o usuário já esteja cadastrado, deverá cancelar o registro e enviar a mensagem “Esse e-mail já possui usuário vinculado”.		6. Se o gerente não confirmar cadastro do usuário, o sistema não deverá executar o passo dois novamente.						
Gerente:	Sistema:												
	5. Caso o usuário já esteja cadastrado, deverá cancelar o registro e enviar a mensagem “Esse e-mail já possui usuário vinculado”.												
	6. Se o gerente não confirmar cadastro do usuário, o sistema não deverá executar o passo dois novamente.												

Regras de Negócio:	1 – Deve existir apenas um usuário por e-mail. 2 –Outros usuários não podem ter o mesmo CPF.
---------------------------	---

[RF006] Consultador Funcionário

RF 006	Consultar Funcionários.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente que esteja cadastrado no sistema, deve poder visualizar uma lista de funcionários.	
Pré-condição:	O gerente deve estar logado no sistema e deve ter o cargo de gerente para executar tal ação, além disso deve estar na tela de “funcionario”	
Interfaces:	funcionario	
Fluxo principal:	Gerente: 2. Selecciona a opção de consultar funcionário 4. Selecciona a opção desejada 5. Preencher o campo.	Sistema: 1. Apresenta os funcionários cadastrados no sistema, de forma resumida, aparecendo apenas o nome, e-mail, cargo e o CPF. 3. O sistema deverá ter a opção de consulta pelo nome ou pelo CPF 6. Sistema verifica o campo 7. Sistema procura o funcionário com o campo informado 8. Sistema apresenta o(s) usuário(s) respectivos ao campo informado
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 6. Se o sistema verificar o campo e tiver inválido (CPF inválido), ele deve enviar a mensagem “CPF com características inválidas” 7. Se o sistema não encontrar nenhum fornecedor ele deve lançar a mensagem “nenhum fornecedor encontrado”.

[RF007] Editar Funcionário

RF 007 Alterar o cadastro de um Funcionário		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente que esteja cadastrado no sistema deve poder alterar um usuário já cadastrado.	
Pré-condição:	O gerente deve estar logado no sistema, deve ter o cargo de gerente para executar tal ação, deve estar na tela de “funcionario” e antes deve ter conseguido consultar esse usuário por meio da RF [005].	
Pós-condição:	O sistema deve garantir a mudança.	
Interfaces:	funcionario, editar-funcionario	
Fluxo principal:	Gerente: 1. Seleciona a opção de alterar o cadastro do usuário 4. Preencha nos campos todos os dados 7. Confirma execução.	Sistema: 2. Entrar em uma nova aba para alterar o cadastro do usuário 3. Essa nova aba deverá conter as mesmas coisas que possuem na aba de criação do usuário. RF[004] 5. Sistema verifica se os campos possuem valores válidos. 6. Sistema solicita confirmação 8. Altera o registro do fornecedor
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 5.1. Caso o sistema verificar valores incorretos, o sistema deverá lançar uma mensagem falando o que está incorreto. Exemplo: “CPF com características inválidas”. 5.2. Caso o usuário já esteja cadastrado, deverá cancelar o registro e enviar a mensagem “Esse e-mail ou CPF já possui um usuário relacionado”. 6. Se o gerente não confirmar cadastro do fornecedor, o sistema não deverá executar o passo dois novamente.

Regras de Negócio:	1 – Deve existir apenas um usuário por e-mail. 2 – Outros usuários não podem ter o mesmo CPF.
---------------------------	--

[RF008] Demitir/Remover Funcionário

RF 008	Excluir o cadastro de um Funcionário	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um gerente que esteja cadastrado no sistema deve poder excluir um usuário já cadastrado.	
Pré-condição:	O gerente deve estar logado no sistema, deve ter o cargo de gerente para executar tal ação, deve estar na tela de “funcionario” e antes deve ter conseguido consultar esse usuário por meio da RF [005].	
Pós-condição:	O sistema deve garantir a mudança.	
Interfaces:	funcionario	
Fluxo principal:	Gerente: 1. Seleciona a opção de excluir o cadastro do usuário 3. Confirma execução	Sistema: 2. Sistema solicita confirmação 4. Exclui o registro do usuário, ele não tem mais acesso ao sistema
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 3. Se o gerente não confirmar a exclusão do usuário, o sistema não deverá executar o passo dois novamente.
Regras de Negócio:	1 – Usuários excluídos não tem acesso ao sistema.	

[RF009] Realizar login

RF 009		Realizar login no sistema	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Usuário.		
Resumo:	Um usuário qualquer deve conseguir entrar no sistema (caso já esteja cadastrado).		
Pré-condição:	O usuário já deve estar cadastrado no sistema, isso é feito por meio de um gerente RF[005]		
Pós-condição:	O sistema deve garantir o acesso.		
Interfaces:	login		
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:	
	2. Preenche os campos com os dados corretos	1. Exibe a tela inicial de login com e-mail, senha e “esqueceu a senha?” 3. Sistema confirma se o usuário está cadastrado 3. Usuário entra no sistema	
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema:	
		3. Se o usuário não estiver cadastrado, o sistema deverá lançar a mensagem “E-mail ou senha inválido”	
Regras de Negócio:	1- Apenas usuários cadastrados pelos gerentes podem acessar ao sistema		

[RF010] Recuperar senha

RF 010 Recuperar a senha do usuário		
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário qualquer deve conseguir recuperar sua senha, isto é modificar sua senha caso ele não lembre ao fazer o login RF[009]	
Pré-condição:	O usuário já deve estar cadastrado no sistema, isso é feito por meio de um gerente RF[005] para conseguir modificar sua senha	
Pós-condição:	O sistema deve garantir a alteração.	
Interfaces:	recuperar-senha	
Fluxo principal:	Usuário: 2. Clica no campo esqueceu a senha 6. Digita o código	Sistema: 1. Exibe a tela inicial de login com e-mail, senha e “esqueceu a senha?” 3. Sistema pede o e-mail do usuário 4. Caso o usuário exista, ele recebe um e-mail com o código de verificação que terá a duração de 5 minutos 5. Sistema pede o código de verificação 7. Caso o código seja correto, aparece uma nova tela com os campos a preencher “nova senha” e “confirmar a nova senha”.
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 4. Se o usuário não estiver cadastrado, o sistema deverá lançar a mensagem “E-mail inválido” 7. Caso o usuário digitar o código errado, o sistema deverá lançar a mensagem “Código inválido”

		8. Caso o tempo de recuperação expirar, o usuário será lançado a tela de login RF[009]
Regras de Negócio:	1- Apenas usuários cadastrados no sistema podem alterar a sua senha.	

[RF011] Visualizar perfil

RF 011 Visualizar perfil		
Prioridade:	() Essencial () Importante (X) Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário qualquer deve conseguir visualizar o seu perfil, com os seus atributos cadastrados	
Pré-condição:	O usuário já deve estar dentro do sistema, depois de passar pelo login RF[009]	
Pós-condição:	O sistema deve garantir a alteração.	
Interfaces:	perfil	
Fluxo principal:	Usuário: 2. Clica no botão	Sistema: 1. Exibe no canto inferior esquerdo um botão com o nome do usuário e o cargo 3. Sistema abre uma nova aba com todos os atributos cadastrados do usuário, como o nome, e-mail, telefone, CPF, cidade, estado e país.

Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema:
Regras de Negócio:		

[RF012] Usuário altera o próprio perfil

RF 012 Próprio alteamento de perfil		
Prioridade:	() Essencial () Importante (X) Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário qualquer deve conseguir alterar o seu perfil, com os seus atributos cadastrados	
Pré-condição:	O usuário já deve estar dentro da tela de perfil, depois de passar pelo RF[011]	
Pós-condição:	O sistema deve garantir a alteração.	
Interfaces:	perfil	
Fluxo principal:	Usuário: 2. Clica no botão 4. Altera os campos desejados 6. Confirma execução	Sistema: 1. Exibe as informações do usuário 2. Exibe um botão para alterar o cadastro do usuário 3. Sistema abre uma nova aba com todos os atributos cadastrados do usuário, como o nome, e-mail, telefone, CPF, cidade, estado e país. O usuário não poderá alterar os campos de e-mail e CPF. 5. Sistema pede confirmação
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 3. Caso o usuário clique nos campos de e-mail e senha, ele não conseguirá alterá-los
Regras de Negócio:	1- Os usuários não podem alterar os campos de e-mail e CPF.	

Venda

[RF013] Cadastrar Venda

RF 013	Realizar o cadastro de uma Venda	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente e funcionário.	
Resumo:	Um usuário que esteja cadastrado no sistema, deve poder cadastrar uma novo venda.	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema e deve estar na tela de “vendas”	
Pós-condição:	O sistema deverá encerrar o cadastro.	
Interfaces:	Vendas, nova-venda	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Seleciona a opção de “nova venda” 4. Preencher o campo “buscar produto” com o código do produto	Sistema: 2. Entrar em uma nova aba para o cadastro da venda 3. Mostrar os campos “buscar produto”, cadastro do endereço de entrega (rua, número, cep, cidade e estado) e um resumo da venda, com o preço, a quantidade e o preço total.

	7. Preenche a quantidade do produto pedida 9. Preenche o endereço do cliente 11. Confirma a execução	5. Sistema procura no banco de dados se o campo “buscar produto” possui um produto com o código correspondente 6. Sistema mostra o produto e a quantidade da venda 8. Sistema soma a preço total da venda 10. Solicita a confirmação da venda
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 5. Caso o produto não esteja cadastrado, deverá exibir a mensagem “Código do produto não encontrado”. 11. Caso a quantidade do(s) produto(s) no total derem zero, o registro não deve ser feito e deverá exibir a mensagem “Quantidade de produtos deve ser maior que zero”.
Regras de Negócio:	1 – Não deve ser possível cadastrar vendas com uma quantidade total igual a zero	

[RF014] Consulta da Venda

RF 014	Consultar Vendas.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente e funcionário.	
Resumo:	Um usuário que esteja cadastrado no sistema, deve poder visualizar uma lista de vendas.	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema e deve estar na tela de “vendas”	
Interfaces:	vendas	
Fluxo principal:	Usuário: 2. Seleciona a opção de consultar venda	Sistema: 1. Apresenta as vendas cadastrados no sistema, de forma resumida, aparecendo os atributos número da venda, data, cliente, número de tens, preço total, status (pendente, entregue, enviado e cancelado) e ações (status, que alteraria apenas o status e alterar, que entraria em outro aba para conseguir alterar toda a venda)

	4. Selecciona as opções desejadas 5. Preencher o campo.	3. O sistema deverá ter a opção de consulta pelo número da venda, podendo limitar a busca com um intervalo da data inicial e a data limite 6. Sistema verifica o campo 7. Sistema procura a venda com o número da venda, ou lista as vendas com base na data inicial e a data limite 8. Sistema apresenta a(s) vendas(s) respectivo(s) ao(s) campo(s) informado(s)
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 6. Caso a venda não esteja cadastrada, deverá exibir a mensagem “Código da venda não encontrado”. 7. Se o usuário colocar uma data inicial maior que uma data final, a execução deve parar e deverá exibir a mensagem “datas inicial e limite inválidas”

[RF015] Alterar Status da Venda

RF 015 Alterar o status de um venda		
Prioridade:	() Essencial () Importante (X) Desejável	
Atores:	Gerente e funcionário.	
Resumo:	Um usuário que esteja cadastrado no sistema deve poder alterar o status da venda de um cliente	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema, deve estar na tela de “vendas” e antes deve ter conseguido consultar esse minha venda por meio da RF [014], ou se ele estiver como um dos primeiros da lista de vendas, alterar diretamente sem precisar consultar.	
Pós-condição:	O sistema deve garantir a mudança.	
Interfaces:	Vendas	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Selecciona a opção de “status” para alterar o status da venda 3. Preencha o campo conforme o status da venda desejado	Sistema: 2. Exibir uma nova tela onde aparece as opções: pendente, enviado, entregue e cancelado.

	5. Confirma a execução	4. Sistema solicita a confirmação dessa mudança 6. Altera o status da venda
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 5. Se o usuário não confirmar a alteração do status, a execução dessa função deve terminar
Regras de Negócio:		

[RF016] Alterar toda a Venda

RF 016 Alterar o status de um venda		
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Gerente e funcionário.	
Resumo:	Um usuário que esteja cadastrado no sistema deve poder alterar os atributos do venda	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema, deve estar na tela de “vendas” e antes deve ter conseguido consultar esse minha venda por meio da RF [014], ou se ele estiver como um dos primeiros da lista de vendas, alterar diretamente sem precisar consultar.	
Pós-condição:	O sistema deve garantir a mudança.	
Interfaces:	Vendas	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Seleciona a opção de “alterar” para alterar os atributos da venda 4. Alterar os campos 5. Confirma a execução	Sistema: 2. Exibir uma nova aba igual a aba de cadastrar uma nova venda RF[013], mas com os valores correspondentes ao cadastro dessa venda 3. O usuário deverá conseguir antear esses campos conforme sua vontade 4. Sistema solicita a confirmação dessa mudança 6. Altera o registro da venda

Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 5. Se o usuário não confirmar a alteração do status, a execução dessa função deve terminar e as mudanças não devem ser salvas
Regras de Negócio:		

[RF017] Excluir Venda

RF 017	Excluir o cadastro de um Venda	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um Gerente que esteja cadastrado no sistema deve poder excluir uma venda já cadastrado, caso a venda esteja com o status “Pendente”.	
Pré-condição:	O gerente deve estar logado no sistema, deve estar na tela de “vendas” e antes deve ter conseguido consultar esse minha venda por meio da RF [014], ou se ele estiver como um dos primeiros da lista de vendas, excluir diretamente sem precisar consultar.	
Pós-condição:	O sistema deve garantir a mudança	
Interfaces:	Vendas	
Fluxo principal:	Gerente: 1. Seleciona a opção de excluir o cadastro da venda 4. Confirma execução	Sistema: 2. Sistema verifica se essa venda está com status “pendente” ou “cancelado” 3. Sistema solicita confirmação 5. Exclui o registro da venda
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 2. Caso a venda esteja com status diferente de “pendente” ou “cancelado” ele não pode ser excluído, o sistema lançará a mensagem “Vendas enviados ou entregues não podem ser excluídos” 3. Se o gerente não confirmar a exclusão da venda, o sistema não deverá executar o passo dois novamente.
Regras de Negócio:	1- Vendas não podem ser excluídos por Funcionários após sua confirmação. 2- Vendas com status "pendente" ou “cancelado” podem ser excluídos pelo gerente. 3- Vendas enviados ou entregues devem ser mantidos no sistema, podendo apenas ter seu status alterado para "cancelado", quando aplicável.	

Produto

[RF019] Cadastrar Produto

RF 019 Realizar o cadastro de um Produto		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente.	
Resumo:	Um Gerente que esteja cadastrado no sistema, deve poder cadastrar um novo produto.	
Pré-condição:	O gerente deve estar logado no sistema e deve estar na tela de “produtos”	
Pós-condição:	O sistema deverá encerrar o cadastro.	
Interfaces:	Produtos, novo-produto	
Fluxo principal:	Gerente: 1. Seleciona a opção de “novo produto” 4. Preencher todos os campos 7. Confirma a execução	Sistema: 2. Entrar em uma nova aba para o cadastro do produto 3. Mostrar os campos: código, nome, descrição, fornecedor, tamanho, cor, preço e quantidade em estoque 5. Sistema verifica se os campos estão com os valores corretos 6. Solicita a confirmação do produto
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 5. Caso os campos não estejam com todos os campos corretos, deverá exibir uma mensagem “Valores do ‘campo’ incorreto”
Regras de Negócio:	1 - Apenas usuários com perfil de Gerente podem cadastrar produtos. 2 - O código do produto deve ser único. 3 - Todo produto deve estar associado a um fornecedor cadastrado. 4 - O preço do produto deve ser maior que zero. 5 - A quantidade em estoque não pode ser negativa	

[RF020] Consultador Produto

RF 020	Consultar Produtos.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Gerente e funcionário.	
Resumo:	Um usuário que esteja cadastrado no sistema, deve poder visualizar uma lista de produtos.	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema e deve estar na tela de “produtos”	
Interfaces:	Produtos	
Fluxo principal:	Usuário: 2. Selecciona a opção de consultar venda 4. Preenche os campos desejados	Sistema: 1. Apresenta os produtos cadastrados no sistema, de forma resumida, aparecendo os atributos: código, nome, tamanho, quantidade em estoque e preço. 3. O sistema deverá ter a opção de consulta com os campos a preencher: código do produto, nome, fornecedor, tamanho e cor 5. Sistema verifica os campos 6. Sistema procura o produto com base nos campos preenchidos 7. Sistema apresenta o(s) produto(s) respectivo(s) ao(s) campo(s) informado(s)
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 5. Caso os campos não estão preenchidos corretamente, lançará a mensagem “Valores do ‘campo’ incorreto” 6. Caso o produto não esteja cadastrado, deverá exibir a mensagem “Produto não encontrado”.

[RF021] Alterar Produto

RF 021		Alterar atributos de um Produto	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável		
Atores:	Gerente		
Resumo:	Um Gerente que esteja cadastrado no sistema deve poder alterar os atributos do produto		
Pré-condição:	O gerente deve estar logado no sistema, deve estar na tela de “produtos” e antes deve ter conseguido consultar esse meu produto por meio da RF [020], ou se ele estiver como um dos primeiros da lista de vendas, alterar diretamente sem precisar consultar.		
Pós-condição:	O sistema deve garantir a mudança.		
Interfaces:	Editar-produto		
Fluxo principal:	Usuário: 1. Seleciona a opção de “alterar” para alterar os atributos do produto 4. Alterar os campos 6. Confirma a execução	Sistema: 2. Exibir uma nova aba igual a aba de cadastrar um novo produto RF[019], mas com os valores correspondentes ao cadastro desse produto 3. O gerente deverá conseguir alterar esses campos conforme sua vontade 5. Sistema solicita a confirmação dessa mudança 7. Altera o registro do venda	
Fluxo alternativo:	Gerente:	Sistema: 6. Se o usuário não confirmar a alteração do status, a execução dessa função deve terminar e as mudanças não devem ser salvas	
Regras de Negócio:			

[RF022] Excluir Produto

RF 022 Excluir o cadastro de um Produto											
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável										
Atores:	Gerente.										
Resumo:	Um Gerente que esteja cadastrado no sistema deve poder excluir um produto já cadastrado, caso o produto não esteja relacionado a nenhuma venda										
Pré-condição:	O gerente deve estar logado no sistema, deve estar na tela de “produtos” e antes deve ter conseguido consultar esse meu produto por meio da RF [014], ou se ele estiver como um dos primeiros da lista de vendas, excluir diretamente sem precisar consultar.										
Pós-condição:	O sistema deve garantir a mudança										
Interfaces:	Produtos										
Fluxo principal:	<table> <tr> <td>Gerente:</td><td>Sistema:</td></tr> <tr> <td>1. Seleciona a opção de excluir o cadastro do produto</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2. Sistema verifica se esse produto está cadastrado em alguma venda</td></tr> <tr> <td></td><td>3. Sistema solicita confirmação</td></tr> <tr> <td>4. Confirma execução</td><td>5. Exclui o registro da venda</td></tr> </table>	Gerente:	Sistema:	1. Seleciona a opção de excluir o cadastro do produto			2. Sistema verifica se esse produto está cadastrado em alguma venda		3. Sistema solicita confirmação	4. Confirma execução	5. Exclui o registro da venda
Gerente:	Sistema:										
1. Seleciona a opção de excluir o cadastro do produto											
	2. Sistema verifica se esse produto está cadastrado em alguma venda										
	3. Sistema solicita confirmação										
4. Confirma execução	5. Exclui o registro da venda										
Fluxo alternativo:	<table> <tr> <td>Gerente:</td><td>Sistema:</td></tr> <tr> <td></td><td>2. Caso a venda esteja cadastrado em alguma venda, o sistema não deve excluí-lo e ele deverá lançar uma mensagem “Não é possível excluir produtos com vendas vinculadas”</td></tr> <tr> <td></td><td>4. Se o gerente não confirmar a exclusão da venda, o sistema não deverá executar o passo dois novamente.</td></tr> </table>	Gerente:	Sistema:		2. Caso a venda esteja cadastrado em alguma venda, o sistema não deve excluí-lo e ele deverá lançar uma mensagem “Não é possível excluir produtos com vendas vinculadas”		4. Se o gerente não confirmar a exclusão da venda, o sistema não deverá executar o passo dois novamente.				
Gerente:	Sistema:										
	2. Caso a venda esteja cadastrado em alguma venda, o sistema não deve excluí-lo e ele deverá lançar uma mensagem “Não é possível excluir produtos com vendas vinculadas”										
	4. Se o gerente não confirmar a exclusão da venda, o sistema não deverá executar o passo dois novamente.										
Regras de Negócio:	1- Produtos não podem ser excluídos se estiverem vinculados a alguma venda										

Requisitos não funcionais

Capítulo

3

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Interface intuitiva

O sistema deve possuir uma interface simples e intuitiva, permitindo que usuários com conhecimentos básicos de informática consigam utilizar suas funcionalidades sem treinamento especializado.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Facilidade de navegação

As funcionalidades de gerenciamento de produtos, fornecedores, pedidos e usuários devem estar acessíveis através de menus organizados e de fácil localização.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à correteza do sistema.

[NF001] Integridade dos dados

O sistema deve garantir a integridade das informações armazenadas, impedindo o cadastro de produtos com códigos duplicados, fornecedores com CNPJ repetido e usuários com e-mails já cadastrados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Persistência das informações

As informações cadastradas no sistema devem permanecer armazenadas mesmo após o encerramento da aplicação.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF001] Tempo de resposta

As consultas de produtos, fornecedores e pedidos devem ser processadas em até 3 segundos em condições normais de utilização.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF001] Autenticação do Usuário

O acesso ao sistema deve ser permitido apenas para usuários autenticados por meio de login e senha válidos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Controle de permissões

O sistema deve restringir funcionalidades de acordo com o perfil do usuário (Gerente ou Funcionário).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF003] Proteção de senhas

As senhas dos usuários não devem ser armazenadas em texto puro no banco de dados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[NF001] Acesso via navegador

O sistema deverá ser disponibilizado através de uma aplicação web acessível por navegadores modernos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF001] Compatibilidade

O sistema deverá funcionar nos principais navegadores do mercado, como Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox

Prioridade:

☐

Essencial

☒

Importante

☐

Desejável

Capítulo 4 Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.

PROTOTIPAÇÃO

<https://www.figma.com/proto/nAzJr5xK397SCZ3VW8p5QJ/html.to.design-%E2%80%94-by-%E2%80%B9div%E2%80%BARIOTS-%E2%80%94-Import-websites-to-Figma-designs--web-html-css---Comunidade---c%C3%B3pia-?node-id=2-2&p=f&t=a0rARBMrHmKunsBd-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1>

Capítulo 5

Dicionário de Dados

Tabela	Usuário			
Descrição	Armazena as informações do Usuário			
Observações				
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio
Id_usuario	Identificador único do usuário	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT
CPF	CPF do usuário	VARCHAR	11	NOT NULL, UNIQUE
Nome	Nome do usuário	VARCHAR	100	NOT NULL
Email	Endereço de e-mail	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE
Senha	Senha criptografada	VARCHAR	255	NOT NULL
Cargo	Cargo do usuário	ENUM	-	Valores válidos: Funcionario ou Gerente
Telefone	Telefone do usuário	VARCHAR	20	NOT NULL
Cidade	Cidade do usuário	VARCHAR	100	NOT NULL
Estado	Estado do usuário	VARCHAR	2	NOT NULL
País	Páis do usuário	VARCHAR	100	NOT NULL

Tabela	Fornecedor			
Descrição	Armazena as informações do Fornecedor			
Observações				
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio
Id_fornecedor	Identificador único do fornecedor	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT

CNPJ	CPF do fornecedor	VARCHAR	14	NOT NULL, UNIQUE
nome	Nome do fornecedor	VARCHAR	100	NOT NULL
email	Endereço de e-mail	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE
Telefone	Telefone do usuário	VARCHAR	20	NOT NULL
Cidade	Cidade do fornecedor	VARCHAR	100	NOT NULL
Estado	Estado do fornecedor	VARCHAR	2	NOT NULL

Tabela	Produto			
Descrição	Armazena as informações dos Produtos			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Fornecedor			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio
Id_produto	Identificador único do produto	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT
Codigo	Código do produto	VARCHAR	11	NOT NULL, UNIQUE
Nome	Nome do produto	VARCHAR	100	NOT NULL
Descricao	Drescrição do produto	VARCHAR	100	-
Tamanho	Tamanho do produto	ENUM	-	Valores válidos: PP,P,M,G,GG ou Único
Cor	Cor do produto	VARCHAR	100	NOT NULL
Preço	Preço do produto	DOUBLE	-	NOT NULL, maior que zero
Quantidade estoque	Quantidade disponível	UNSIGNED	-	NOT NULL
Id_fornecedor	Refêrencia ao fornecedor	INTEGER	100	NOT NULL, FOREIGN KEY

Tabela	Endereço			
Descrição	Armazena as informações do Endereço dos Pedidos			
Observações				
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio
Id_endereco	Identificador único do endereco	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT
Rua	Rua	VARCHAR	100	NOT NULL
Numero	Número da rua	VARCHAR	100	NOT NULL
Bairro	Bairro	VARCHAR	100	NOT NULL
Cidade	Cidade	VARCHAR	100	NOT NULL
Estado	Estado	VARCHAR	100	NOT NULL
CEP	CEP	VARCHAR	8	NOT NULL
Complemento	Complemetno	VARCHAR	100	-

Tabela	Pedido			
Descrição	Armazena as informações dos Pedidos			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Endereco			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio
Id_pedido	Identificador único do pedido	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT
Data do Pedido	Data de quando o pedido foi feito	Data/hora	-	NOT NULL
Status	Status do pedido	ENUM	-	Valores válidos: pendente, enviado, entregue e cancelado. Default: pendente

Valor Total	Valor total do pedido	DOUBLE	100	NOT NULL
Quantidade Total	Quantidade total	INTEGER	-	NOT NULLL
Id_endereco	Id do endereço	INTEGER	100	NOT NULL, FOREIGN KEY

Tabela	ItemPedido			
Descrição	Armazena os itens dos Pedidos			
Observações	Essa tabela possui endereço da tabela Pedido e Produto			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio
Id_Item	Identificador único do pedido	INTEGER	-	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT
Id_pedido	Data de quando o pedido foi feito	INTEGER	-	NOT NULL, FOREIGN KEY
Id_produto	Status do pedido	INTEGER	-	NOT NULL, FOREIGN KEY
Quantidade	Quantidade	INTEGER	-	NOT NULL, maior que 0
Preco unitario	Preço unitário do produto	DOUBLE	-	NOT NULL, maior que 0