

ბიზნეს ინჟინერინგი

არქიტექტურაში

ქალაქ თბილისისა და ქურორტ ბიჭვინთის დაგეგმვარება და განაშენიანება XX საუკუნის მეორე ნახევარში

ლიანა ოქროპირიძე
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

XX საუკუნის მეორე ნახევარში დიდი ტემპით ხორციელდება ქალაქმშენებლობა საქართველოში. დგება ქალაქმშენებლობის გენერალური გეგმები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქალაქ თბილისს, როგორც დედაქალაქს და, ამასთანავე, ამიერკავკასიის ცენტრს.

თუ მეოცე საუკუნის ოციან წლებში ქვეყანას არ ჰყავდა თავისი ხუროთმოძღვრები, ამ პერიოდში შემოქმედებითად მოღვაწეობენ არქიტექტორები: ა. ქურდიანი, შ. ყავლაშვილი, ა. ბაქრაძე, დ. გრძელიძე, ი. ყავლაშვილი, ი. ჩხენკელი, ნ. მიქაძე, ჯ. ჯიბლაძე, ვ. ქურთიშვილი, გ. ქარცივაძე, თ. კანდელაკი, დ. მოდებაძე და სხვები. მუხლჩაუხრელი მუშაობის შედეგია ის, რომ რეალობაში შეიქმნა ქალაქი თბილისი.

დედაქალაქში მიზანშეწონილად განაშენიანებული ქალაქის ცენტრი და მასთან დაკავშირებული მთელი რიგი რაიონები. შესანიშნავადაა გამოყენებული მდინარე მტკვრის ორივე სანაპირო და საერთოდ ქალაქის მთელი ლანდშაფტი თავისი მთაგორიანობით.

თბილისის განვითარების გენერალური გეგმის შესაბამისად სამოსახლო ტერიტორია ისე განლაგდა, რომ იქ არის კეთილმოქმედი მიკროკლიმატი, მოენყო დასვენების ზონები, რაციონალურად ემსახურებოდა სატრანსპორტო საშუალებები, მიმდინარეობდა ძველი ქალაქის რეკონსტრუქცია და ქალაქი თბილისი ჩამოყალიბდა როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ქალაქი ამიერკავკასიაში არქიტექტურული თვალსაზრისითაც.

უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა ბიჭვინთის კონცხზე კურორტის აშენებას, რაც განხორციელდა გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში.

ამ ძირძველ ქართულ მიწაზე აშენდა საერთაშორისო მნიშვნელობის უნიკალური კურორტი. 16-18 სართულიანი კორპუსები, რომლებიც გადაჰყურებენ ზღვას, წარმოადგენენ ახალ სიტყვას ქართული არქიტექტურის ისტორიაში. ქართველმა არქიტექტორებმა, მოქანდაკეებმა, მხატვრებმა, ინჟინრებმა უდიდესი ძალისხმევით ააშენეს და დაამშვენეს კურორტი ბიჭვინთა. სამწუხაროა, ის, რომ, ეს დიდებული ჯანმრთელობის კერა დღეს საქართველოს იურისდიქციაში არ შედის და ოკუპირებულია. რომ რეალურად ბიჭვინთა ძირძველი ქართული ისტორიული რეგიონია თვით მისი სახელწოდება ამაზედ ლაღადებს - ფიჭვის მთა - ბიჭვინთა. ერთ-ერთ კორპუსს „ბზიფი“ ჰქვია, ეს სიტყვაც სუფთა ქართულია და მისი ძირი „ბზაა“. ბზის ტევრები მზიფის ხეობაში უამრავია.

PLANNING AND BUILDING OF THE CITY OF TBILISI AND OF THE HEALTH RESORT OF PITSUNDA IN THE 2ND HALF OF THE XX CENTURY

Liana Oqropiridze
PhD student of GTU

SUMMARY

In the 2nd half of the XX century town building was put into practice with great rates in Georgia. General plans of the urban development were passed. Special attention was paid to the city of Tbilisi as a capital of Georgia and at the same time as a centre of the Trans-Caucasia.

The country had no its own architects in the 1920th but in the mentioned period the following ones worked very successfully: A. Kurdiani, Sh. Kavlashvili, A. Bakuradze, D. Grdzelidze, I. Kavlashvili, I. Chenkeli, N. Mikeladze, J. Jibladze, V. Kurtishvili, G. Kartsivadze, T. Kandelaki, D. Modebadze and others.

The centre of the city and adjoining districts were rebuilt in the capital. At this process both bankments of the river Mtkvari and all mountainous landscape of the city were used then.

According to the general plan of the development of Tbilisi residential districts of the city have favourable microclimate, places of rest and they are rationally served by urban transport. The reconstruction of old part of the city was realized and now Tbilisi is one of the best cities of Trans-Caucasia from architectural point of view.

The construction of the health resort on the cape of Pitsunda was put into practice in the 60-70th of the last century. It was a great importance. On this old Georgian land a health resort of international importance has been built

Buildings of 16-18-storeys are a new word in the history of Georgian architecture. Georgian architects, sculptors, painters and engineers built and equipped with modern amenities the health resort of Pitsunda.

Unfortunately nowadays this seat of health is occupied and it is not under the jurisdiction of Georgia.

The name of Pitsunda tells its own tale that this region is really Georgian historical one. Pitsunda – in Georgian “Bichvinta” – means “a pine mountain”.

One of the buildings is called “Bzipi”. This is a purely Georgian word, it's stem is “bza” (“box-tree”). There are many box-trees in the canyon of Bzipi.

* * * *

XX საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოში განხორციელებული ინდუსტრიალიზაციის, სანარმოთა ტექნიკური აღჭურვილობის გაუმჯობესებისა და მშენებლობის ტიპობრივი პროექტების ფართო მასშტაბით დანერგვის შედეგად ქალაქმშენებლობისათვის საუკეთესო პირობები შეიქმნა.

1956 წლისათვის საქართველოში 32 ქალაქი და 32 ქალაქის ტიპის დასახლებული პუნქტი იყო. მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოსახლეობის რაოდენობა ქალაქებში. თუ 1940 წელს ქალაქებსა და ქალაქის ტიპის დასახლებულ პუნქტებში 1,066 ათასი კაცი ცხოვრობდა, 1956 წელს ქალაქის მოსახლეობამ მილიონ 580 ათასს მიაღწია.

ქართველი არქიტექტორები ამ პერიოდში ინტენსიურად მუშაობენ ქალაქების დაგეგმარებაზე და ორმოცდაათიანი წლების მიწურულში უკვე შედგენილ იქნა ქუთაისის, სოხუმის, ბათუმის, ფოთის, ცხინვალის და სხვა ქალაქების გენერალური გეგმები.

წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილი იქნება ქალაქმშენებლობა ძირითადად ქალაქ თბილისის მაგალითზე, ვინაიდან ქვეყნის სხვა ქალაქებისათვის მეტ-ნაკლებად ანალოგიურია ის ქალაქმშენებლობის ღონისძიებანი, რაც არქიტექტორებმა და მშენებლებმა დედაქალაქში განახორციელეს.

ქალაქთა სწრაფი განვითარება გენერალურ გეგმათა ხშირ კორექტირებას მოითხოვდა. მითუმეტეს, რომ ქალაქთა რეკონსტრუქციის და განვითარების გეგმები მთლიანად ვერ ითვალისწინებდა ქალაქმშენებლობის ახალ, პროგრესულ ტენდენციებს. ამ მიმართულებით მიზანდასახული მუშაობა წარმოებდა თითქმის ყველა ქალაქის რეკონსტრუქციის გეგმაზე. ამ ტენდენციების გამომხატველ პირველ მაგალითს ფაქტობრივად წარმოადგენდა ქ. თბილისში საბურთალოს საცხოვრებელი რაიონის დაგეგმარების დეტალური გეგმა, რომლის მიხედვით მშენებლობა 1956 წელს დაიწყო. არქიტექტორები იყვნენ: შ. ყავლაშვილი, ა. ბაქრაძე, დ. გრძელიძე, ი. ყავლაშვილი.

საბურთალოს რაიონში ქალაქის თავისუფალი ტერიტორია 300 ჰექტარს მოიცავდა, სადაც გაშენდა მსხვილი საცხოვრებელი კვარტალები 45 00 კაცისათვის. ეს კვარტალები უზრუნველყოფილი იქნა მომსახურების აუცილებელი ქსელითა და ტრანსპორტით. პროექტით საცხოვრებელ კვარტალთა შემადგენლობა, გარდა საცხოვრებელი სახლებისა, მოიცავს გამწვანებულ ტერიტორიას, სპორტულ და სათამაშო მოედნებს, საცურაო აუზებს და სხვა. საცხოვრებელ კვარტალებს შორის თავსდება სკოლა და სხვა საბავშვო დაწესებულებები, მაღაზიები, სასადილო და სხვა.

განსხვავებული მნიშვნელობა ენიჭება გამწვანებას. 45 ჰექტარი ეთმობა რაიონული დანიშნულების პარკს, სტადიონით და საცურაო აუზით.

მშენებლობის განხორციელების დროს გამოვლინდა უმნიშვნელო უარყოფითი მხარეებიც, რომელთაგან ზოგი თვითონ პროექტისგან გამომდინარეობდა, ზოგი კი გამონეწეული იყო მისგან გადახვევით.

ავტორებმა თავი ვერ დააღწიეს საბურთალოს ამ რაიონის ერთ განსაკუთრებულობას, აქ ერთმანეთთან ახლოს მდებარეობს ორი პარალელური მაგისტრალი. პავლოვისა და ვაჟა-ფშაველას პროსპექტებს ამ რაიონში თითქმის ერთი და იგივე ფუნქცია დააკისრეს დამპროექტებლებმა, რამაც კვარტალთა არარაციონალური დაგეგმარება გამოიწვია. რა თქმა უნდა, ურთიერთპარალელური ქუჩების მოწყობა ნუცუბიძისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩებს შორის უარყოფით ზეგავლენას ახდენს საცხოვრებელ კვარტალთა სიმყუდროვეზე. შეცდომა იყო დაშვებული იმაშიც, რომ პროექტით გათვალისწინებული ვრცელი პარკი მშენებლების მიერ თვითნებურად იქნა გაუქმებული და საცხოვრებელ რაიონს მოაკლდა უმნიშვნელოვანესი მწვანე მასივი. აღსანიშნავია, აგრეთვე, მთავარი მაგისტრალის ბოლოს საცხოვრებელი კვარტლის შეცვლა ინსტიტუტებითა და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების დაწესებულებებით, რაც ართულებს სატრანსპორტო და სხვა საკითხებს.

საბურთალოს საცხოვრებელი მასივი გაშენდა ჯერ 4-5 -სართულიანი, ხოლო შემდეგ 8 - სართულიანი საცხოვრებელი სახლებით, მაგრამ ტიპობრვ პროექტში ასარჩევი ვარიანტების არარსებობამ საცხოვრებელი კვარტალების ერთფეროვნება გამოიწვია. აქ არ არის გამოყენებული მხატვრულ-ესთეტიკური ერთიანობის შექმნის შესაძლებლობა.

თბილისში მეორე მნიშვნელოვანი საცხოვრებელი მასივი დიღომშია გაშენებული, რომლის მშენებლობაც 1960 წელს დაიწყო. მისი არქიტექტორები იყვნენ: ი. ჩხენკელი, ნ. მიქაძე და ჯ. ჯიბლაძე. ეს მასივი მდებარეობს მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე, ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, სადაც ასათვისებელი იყო 150 ჰექტარი ტერიტორია, იმის გათვალისწინებით, რომ იქ 25 ათასი მოსახლე იცხოვრებდა. ეს ტერიტორია იწყება დიდუბის ხიდთან და სამოსახლო შედგება ოთხი მიკრორაიონისაგან და ორი საცხოვრებელი კვარტალისაგან. ყოველი მათგანი კულტურულ-საყოფაცხოვრებო დანიშნულების დაწესებულებებით გაერთიანებულ საცხოვრებელ კომპლექსს შეადგენს. მიკრორაიონის ფართობი 16-26 ჰექტარს, ხოლო კვარტალებისა - 6 ჰექტარს ითვლის. სკოლები და საბავშვო დაწესებულებები განლაგებულია განცალკევებულ ტერიტორიაზე ისე, რომ სასკოლო ფართობი მიკრორაიონის საპარკო და სპორტულ მოედნებთან არის გაეთიანებული. სასწავლო დაწესებულებისათვის გამოყოფილი ტერიტორია იზოლირებულია და მისკენ მიმავალი გზები ტრანსპორტს არ კვეთენ. ერთ-ერთ მიკრორაიონში ტერიტორია ორგანიზებულია საცხოვრებელი სახლების ცალკეული ჯგუფებით, მოსახლეობის სრული კულტურულ-საყოფაცხოვრებო მომსახურებით.

დიღმის მასივში საცხოვრებელი სახლების მიერ დაკავებული ტერიტორიის ფართობი 80 ჰექტარია, განაშენიანების პროცენტი კი - 20 ჰა. საცხოვრებელი ფართობი გააანგარიშებულია 9 კვადრატული მეტრით თითო სულზე.

საბურთალოსა და დიღმის საცხოვრებელი რაიონები, ისევე როგორც ახალი საცხოვრებელი კვარტლები 26 კომისარსა და ღრმალელეს ტერიტორიაზე, გვიჩვენებს, რომ ორმოცდაათიანი წლებიდან მთელს რესპუბლიკაში საბინაო მშენებლობას განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა, მარტო თბილისში, კომპლექსური განაშენიანების მასივების ინდუსტრიული მეთოდებით მშენებლობის შედეგად 1958-1962 წლებში 2,2-ჯერ მეტი საცხოვრებელი სახლი აშენდა ვიდრე წინა პერიოდში ამდენივე წლის მანძილზე. მხოლოდ სამ საცხოვრებელ მასივში აშენდა 200 000 კვ/მეტრი საცხოვრებელი ფართობისა, რომელშიაც 25 ათასი კაცი ცხოვრობდა.¹

ორმოცდაათიანი წლების ბოლოს საცხოვრებელი სახლები შენდებოდა ქალაქის ცენტრშიც და ისინი ხშირად წამყვან მნიშვნელობას იძენდნენ ქუჩების საეთო განაშენიანებაში. ამის მაგალითია საცხოვრებელი სახლი სანაპიროზე კარლ მარქსის ხიდთან, რომლის არქიტექტორები იყვნენ: შ. ყავლაშვილი და ლ. ხარაშვილი. ეს სახლი სანაპიროს ამ მონაკვეთზე განაშენიანების წამყვანი კომპონენტის როლს ასრულებს, მაგრამ მშენებლობა ცენტრალურ რაიონებში ყოველთვის როდი ითვალისწინებს კონკრეტული ადგილმდებარეობის სპეციფიკას. ხეთაგუროვის ქუჩის 8-სართულიანი საცხოვრებელი სახლებით განაშენიანება ფარავს ქალაქის ერთ-ერთ კოლორიტულ უბანს და შენობათა ფასადებით ამ რაიონის განაშენიანებაში თითქმის შემთხვევით მოქცეულ ერთფეროვან სიბრტყეთა რიგს წარმოადგენენ.

უკანასკნელი ხანის საბინაო მშენებლობაში, რომელიც ქალაქის მაგისტრალის, ქუჩების თუ ცალკეული უბნების განაშენიანების თვალსაზრისითაა საინტერესო, გამოირჩევა ვარაზისხევის განაშენიანება, სადაც ერთმანეთთან მიდგმული კოშკური სახლები, აივნების და ფასადთა მთელ ფრონტზე შეტეხილი სიბრტყეებით გაერთიანებული, საფეხურებად არიან განლაგებულნი და კარგად შეეფერებიან რთულ რელიეფს. ვარაზისხევის განაშენიანების პროექტი შეადგინეს არქიტექტორებმა რ. ბაირამაშვილმა და ნ. შოშიტაიშვილმა.

დროთა განმავლობაში თანდათანობით დაიხვეწა მსხვილი საცხოვრებელი რაიონების კომპლექსების არქიტექტურული კონცეფცია, შემუშავდა საცხოვრებელი მიკრორაიონების განაშენიანების პრინციპები, რომლებიც ადგილობრივი რელიეფის, ჰიგიენური პირობების გათვალისწინებით და პირველადი საცხოვრებელი კომპლექსისა და მომსახურების რაციონალურ დაკავშირებაზეა აგებული. თბილისის გარდა, ასეთი საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა მიმდინარეობდა რესპუბლიკის თითქმის ყველა დიდ ქალაქში: ქუთაისში, სოხუმში, ბათუმში და რუსთავში.

1958 წელს თბილისის ცენტრში, ელბაქიდის დაღმართთან გაყვანილ იქნა ახალი მაგისტრალი. ხევში 22

მეტრი სიმაღლის ესტაკადის მოწყობამ ნაწილობრივ განტვირთა რუსთაველის მოედანი ტრასპორტისაგან. ამით ფაქტობრივად მასთან მიმდინარე ტერიტორიის კონსტრუქცია დაიწყო. მეტად მნიშვნელოვან ქალაქმშენებლობით ღონისძიებას წარმოადგენს ქალაქის ორი უმთავრესი საცხოვრებელი რაიონის ვაკისა და საბურთალოს შემაერთებელი მაგისტრალის გაყვანა ვარაზისხევი 1957 წელს და ვაკის ბოლოს 1959 წელს, ეს უკანასკნელი კლდეშია ჩაჭრილი და მრავალკილომეტრიანი შემოვლის ნაცვლად, უმოკლესი გზით აკავშირებს ამ რაიონებს ერთმანეთთან და ქალაქის ცენტრალურ ნაწილთან.

ფრიად მნიშვნელოვანი იყო ამ პერიოდში სანაპიროების შენება. თუ 1940 წელს სანაპიროთა სიგრძე მხოლოდ 3 კილომეტრი იყო, 1966 წელს იგი 13,5 კილომეტრამდე ავიდა. მტკვარმა ქალაქის დიდ მონაკვეთზე მშვენიერი კალაპოტი მიიღო, ხოლო მისი ნაპირები მნიშვნელოვან სატრანსპორტო მაგისტრალებად გადაიქცა.

სანაპიროთა კეთილმოწყობამ აღადგინა თბილისის განვითარების ძველი ტენდენცია, რაც ქალაქის მტკვართან დაკავშირებისა და სანაპირო ზოლის მნიშვნელობაში იყო გამოხატული. ქალაქის ზრდის თავალსაზრისითაც მტკვრის სანაპიროს დიდი როლი ეკისრება, როგორც თბილისის ხაზოვანი კომპოზიციის გამომხატველს. მაგრამ სანაპიროთა არქიტექტურული გადაწყვეტა ყოველთვის როდი იყენებდა იმ შესაძლებლობას, რომელსაც ადგილობრივი პირობები ქმნიდა. სანაპირო არ არის გამოყენებული როგორც სუფთა ჰაერის რეზერვუარი, რომელიც მიკროკლიმატზე იმოქმედებს.

მდინარე მტკვარი დაამშვენა ბარათაშვილის ახალი ხიდის აგებამ 1965 წელს, რომლის პროექტიც შეადგინეს არქიტექტორებმა: შ. ყავლაშვილმა და ვ. ქურთიშვილმა, ხოლო კონსტრუქტორი იყო გ. ქარცივაძე. ხიდის ორიარუსიანი მშვიდი ჰორიზონტალი ორგანულად ჩაერთო ქალაქის ერთ ყველაზე ხალხმრავალ უბნის პანორამაში. ქუჩათა დონის აწევით შერბილდა ბარათაშვილის აღმართის კუთხეც.

ხიდის არქიტექტურა გადაწყვეტილია ხიდმშენებლობის ყოველგვარი ტრადიციული ატრიბუტების გარეშე, იგი მკაცრ ფუნქციურ გადაწყვეტას ემყარება. თვითონ ორიარუსიანი ხიდის პრინციპი ძალზე მოხერხებულია თბილისისთვის. ზედა, ღია იარუსი უმთავრესად ტრანსპორტისთვისაა გამოყოფილი, ხოლო ქვედა, გადახურვის ქვეშ მოთავსებული - ქვეითათვის, ზაფხულის ცხელ დღეებში იგი სასიამოვნო ჩრდილოვან გადასვლელს ქმნის. იარუსთა შორის თავისუფალ სივრცეში მოთავსებულია საგამოფენო დარბაზი და კაფე. ხიდი გარშემო განლაგებულ მაღალწერტილებზე მოწყობილი მძლავრი ნათურებით ნათდება და ჰარმონიულადაა ჩანერილი გარემომცველ ლანდშაფტში.

ალსანიშნავია მეტეხის ტაძრის რეკონსტრუქცია. ტაძრის წინ დაინგრა ნაგებობანი, გათავისუფლდა ტერიტორია, ქვის პარაპეტი შემოეწვო კლდის ნა-

1 Н. Джаши. Архитектура социалистического Тбилиси, Тб., 1963, стр. 128.

პირს. ტაძრის წინ, კლდის კონცხზე დაიდგა ვახტანგ გორგასლის ძეგლი, რომელიც შექმნა ე. ამაშუკელმა, ხოლო ბორცვის კეთილმოწყობაზე იზრუნეს არქიტექტორებმა თ. კანდელაკმა და დ. მოდებაძემ. ქანდაკების ადგილი ისეა შერჩეული, რომ მას რაც შეიძლება ხედვის მეტი წერტილი ჰქონდეს.²

მოქანდაკე ე. ამაშუკელმა თავისებულებით შექმნა ამ ქანდაკებით. ცხენოსანი ფიგურა გადანწყვეტილია მკაცრად და მკაფიოდ. ფიგურა თავისუფლად და ამაყად ზის ცხენზე. ზეანულო ხელი - მტკიცე ჟესტი, ნიშანი შეურყეველი გადანწყვეტილებისა, ძლიერებას მატებს ქანდაკებას.

ქალაქ თბილისის იერსახისათვის ერთ-ერთ ახალ დამახასიათებლად იქნა მონუმენტური ქანდაკებები. იგივე ე. ამაშუკელის ბრწყინვალე ქანდაკება „ქართლის დედა“, რომელიც 1958 წელს აღიმართა, ფაქტიურად ქალაქის ემბლემად იქცა. სოლოლაკის ქედზე აღმართული 20 მეტრიანი სიმბოლური ფიგურა ქალაქის მრავალი წერტილიდან კარგად მოჩანს.

1961 წელს ა. ბაქრაძის პროექტით გორგასლის რეკონსტრუირებულ ქუჩაზე აღიმართა 300 არაგველისადმი მიძღვნილი მონუმენტი. ობელისკის კომპოზიცია ვერტიკალურად აღმართული ტრაპეციული მოხაზულობის სვეტისა და რელიეფიანი კუბის ურთიერთდაკავშირებაზეა დამყარებული. ქვით მოფენილი მოედანი მარადიული ცეცხლით, გამაერთიანებელ საფუძველს უქმნის ნაგებობას. საერთო კომპოზიცია მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობასაც გულისხმობს, რითაც ქალაქის ამ კონკრეტული ადგილის კეთილმოწყობის და მონუმენტის შექმნის ერთიანი ამოცანაა გადანწყვეტილი.

უზარმაზარი ტრაპეციის მოცულობა ვიწრო მხრით ქუჩის მიმართულებას მიყვება და ამით ხაზს უსვამს მის დინამიკურობას, ხოლო მისი ღერძისადმი პერპენდიკულარულად დადგმულ კუბს სტატიკური მომენტი შეაქვს საერთო კომპოზიციაში: იგი ყურადღებას აჩერებს, პასუხს სვამს ამ ადგილას. ქვაზე ამოკვეთილი რელიეფები ლაკონურად გამოხატავენ გმირობის თემას.

ობელისკის ვიწრო მხარე მთელ სიმაღლეზე უჭირავს წარწერას - ლადო ასათიანის ლექსის სტრიქონებს. ასოები დეკორაციულია, მასშტაბიც კარგადაა მოძებნილი. მაგრამ ადგილის სივრცითი და უზარმაზარი სიმაღლის გამო ქექსტის წაკითხვა თითქმის შეუძლებელია. ამდენად, ტექსტის შინაარსობრივი მხარე მიზანს ვერ აღწევს და წარწერა მხოლოდ მორთულობადაა გადაქცეული.

გორგასლის ქუჩის რეკონსტრუქციამ გააფართოვა მეტად მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო მაგისტრალი და ძველი ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი - სეიდბადი ფართო, თანამედროვე ქუჩით დააკავშირა მტკვრის ნაპირთან და ქალაქის ცენტრთან. ფაქტიურად ეს მტკვრის სანაპიროს შემდგომ გაშენებას წარმოადგენს, რომლის მნიშვნელობა ქალაქის ძველ უბნებში კიდევ უფრო იზრდებოდა. მეტეხის

ბორცვზე და მასზე მდებარე მეტად კოლორიტული საცხოვრებელი განაშენიანების შენარჩუნებისა და მოხერხებულ სატრანსპორტო სწრაფგამტარი მაგისტრალის შექმნას მტკვრის მარცხენა ნაპირზე ემსახურება კლდეში გაყვანილი გვირაბი. აქ სანაპირო ქუჩის გაგრძელება შეუძლებელი იყო ერთი მხრივ მტკვრის ვიწრო კალაპოტის, ხოლო მეორე მხრივ, აღნიშნული კლდის გამო. გვირაბის გაყვანა და მაგისტრალის გაგრძელება მეტეხის ბორცვის ძირში, ბუნებრივია, მთლიანად ამ რაიონის რეკონსტრუქციის საკითხსაც აგვარებს.

ფართოდ გაშლილმა სარეკონსტრუქციო სამუშაოებმა, ქალაქის ზრდამ და ამასთან დაკავშირებით წამოჭრილმა პრობლემებმა გადაუდებელ საკითხად დასვა თბილისის ახალი გენერალური გეგმის დამუშავება. 1960 წელს საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს ბრძანებულებით თბილისის ახალი საზღვრები შემოიფარგლა, რეკონსტრუქციისა და განვითარების გენერალური გეგმის უზრუნველსაყოფად ე.წ. „დიდი თბილისის“ ტერიტორია განისაზღვრა 26 070 ჰექტარით.

დაგეგმარების ახალ გენერალურ პროექტზე მუშაობა 1962 წელს დაიწყო. პროექტი გათვალისწინებულია 1968-2000 წლებისათვის.

პროექტი საანგარიშო ვადებისათვის ქალაქის მოსახლეობას მილიონ 250 ათასი კაცით საზღვრავს (1970 წლის 1 იანვრისათვის მოსახლეობის რიცხვი 889 ათასი იყო).³

ახალი გენერალური გეგმით ქალაქი ითვისებს დილმის, გლდანის, ავჭალისა და ვარკეთილის ტერიტორიას და თავსდება მთებითა და ხეობებით შემოსაზღვრულ ბუნებრივ ფარგლებში. ქალაქის განაშენიანებაში შეტანილია და თბილისის ზღვის ჩრდილო-დასავლეთით და ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ტერიტორია, რითაც ქალაქი იძენს კარგი ტემპერატურული რეჟიმის, გამწვანებულ და წყლის სივრცის მქონე ნაკვეთებს.

თბილისის განვითარების ახალი გენერალური გეგმა ითვალისწინებს ქალაქის ისტორიული ნაწილის რეკონსტრუქციას და ძღვების რესტავრაციას.

ამგვარად, ფუნქციური ზონირება ისე, რომ ძირითადი სამოსახლო ტერიტორიის განლაგება კეთილმოქმედი მიკროკლიმატით გამორჩეულ ახალ რაიონს მოიცავდეს, საჭიროა ქალაქის ფარგლებში და მის ირგვლის 5-15 კილომეტრის რადიუსით დასვენების ზონების მოწყობა; საერთო-საქალაქო ცენტრის სისტემის ფორმირება უკვე ჩამოყალიბებული სისტემით; მოსახლეობის რაციონალური მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებით; ძველი ქალაქის რეკონსტრუქციისა და ძველთა დაცვის საკითხების გადანწყვეტა, როგორც ერთიანი ორგანიზმისა - ახალ ნიშნებს ანიჭებდა ქალაქ თბილისის გენერალურ გეგმას.

1959 წელს სამშენებლო ტრესტმა „კოლხიდმშენმა“ დაიწყო დაბა ბიჭვინთის ტეროტორიაზე ჭაობის

2 „საბჭოთა ხელოვნება“, 1959 წ. №2, გვ. 22.

3 „კომუნისტი“, 1966 წ. 9. 1. №7; „Заря Востока“, 1966 წ. 9.1. №7.

ამოშრობა. აქ მთიდან დაბლობში შვიდი ხეობიდან ჩამოედინება წვიმის და თოვლის ნალექი, როლებსაც არ ჰქონდათ ზღვაში გასასვლელი, რის გამოც 70 ჰექტარი ტერიტორია ძლიერ იყო დაჭაობებული და მიჰინვარებდა მალარია. „კოლხიდმშენმა“ დატბორილი წყალი ზღვაში გადააგდო, რის შედეგადაც ბიჭვინთის მიკროკლიმატი საოცრად გაჯანსაღდა და იმდროინდელმა მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ამ კონცხზე კურორტის აშენებისა.

საკურორტო კომპლექსის მშენებლობა ბიჭვინთაში 1968 წელს დამთავრდა. კურორტის პროექტის ავტორები იყვნენ არქიტექტორები მ. პოსოხინი, ა. მდოიანცი, ვ. სვირსკი, ი. პოპოვი, ხოლო კონსტრუქტორები ს. შკოლნიკოვა და ვ. ნიკოლაევა.⁴ ზღვაში სამკუთხედად შეჭრილი კონცხის ნაპირზე მარადმწვანე ფიჭვნარის გარემოცვაში ცად აიზიდა 7 თხუთმეტსართულიანი შენობა პანსიონატებისა. კორპუსები აშენდა ზღვის სანაპიროსა და ბიჭვინთის ზოლის შუა. სპეციალისტები წინააღმდეგი იყვნენ მაღლივი შენობების უშუალოდ ზღვის სანაპიროზე აშენებისა, იმის გათვალისწინებით, რომ ძლიერი ლეღვისას ზღვის ტალღებს შეეძლოთ კორპუსების საძირკვლების დაზიანება და მოითხოვდნენ მთავრობისაგან, რომ ისინი ფიჭვნარში ან მისი ზოლის უკან, ჩრდილოეთის მხარეს აშენებულყო, თუმცა ნიკიტა ხრუშოვის დაჟინებით პანსიონატები ზღვისპირას აიგო, რამაც წლების განმავლობაში მრავალჯერ შეუქმნა საფრთხე კორპუსებს და რის გამოც უზარმაზარი თანხა იხარჯებოდა სანაპიროს გასამაგრებელ სამუშაოებზე.

პანსიონატების კორპუსების მშენებლობის პარალელურად აგებულ იქნა დამხმარე საყოფაცხოვრებო-კულტურული დანიშნულების ნაგებობანი, რომლებიც ქმნიან ერთ მთლიან ანსამბლს. სავაჭრო ცენტრიდან მოყოლებული, საზღვაო სადგური, საცხოვრებელი კორპუსები, სასადილო ბლოკები და სხვა ნაგებობები ემორჩილებიან საკურორტო ორგანიზაციის მარტივ სქემას და საცხოვრებელი კორპუსების კომპლექსური მოცულობანი საერთო კომპლექსიდან ისეა გამოყოფილი, რომ ფუნქციური თუ მხატვრული თვალსაზრისით არ კარგავენ კავშირს მეზობელ ნაგებობასთან. პირიქტ, დაგეგმარების პრინციპული ჩანაფიქრი ერთიანი ანსამბლის შექმნისკენაა მიმართული.

კურორტის ტერიტორია სამ ზონად არის დაყოფილი: საკურორტო, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო და მომსახურე პერსონალის დასახლება. საკურორტო ზონა, როგორც ზემოთ ითქვა, მოქცეულია ზღვის ნაპირსა და ფიჭვნარს შორის (ფიჭვნარი გადაჭიმულია სამ კილომეტრზე დასავლეთიდან აღმოსავლეთით და მასში 70 ათასი უიშვიათესი სახეობის რელიქტური ბიჭვინთის ფიჭვია). სასტუმრო-პანსიონატების შვილი კორპუსის გარდა საკურორტო ზონაშია ე.წ.

აუდიტორული სივრცე, რომელშიაც განთავსებულია: სასადილო, მაყურებელთა დარბაზი, ბიბლიოთეკა, საბილიარო და სხვა. კორპუსებს შორის არის შესანიშნავი საზაფხულო კინოთეატრი, საზღვაო სადგური. ფიჭვნარის ზოლსა და ზღვის სანაპიროს შორის გადაჭიმულია უნივერსალურად მონყობილი პლაჟი თავისი შეზღონებითა და ქოლგებით.

კურორტს ჩრდილო-აღმოსავლეთით განთავსებულია საადმინისტრაციო-სამეურნეო ზონა, რომელშიაც შედის ფაბრიკა-სამზარეულო სასადილოთი, სამრეცხაო, საბოილერო, სანყობები, სახელოსნოები და სხვა.

კურორტის ცენტრალურ ნაწილში განთავსებულია ადმინისტრაციულ-სავაჭრო ცენტრი, ფოსტა - ტელეგრაფი, მაღაზიები, საყოფაცხოვრებო მომსახურების დაწესებულებანი, საექსკურსიო ბიურო და ა. შ.

მომსახურე პერსონალის ძირითადი ნაწილისათვის სამოციან წლებში აშენდა, ფიჭვნარის ჩრდილოეთით, 4 - სართულიანი პანელიანი საცხოვრებელი სახლები, რომელთა შორიანხლოს აგებულია საბავშვო ბაღი, ორი საშუალო სკოლა და სხვა.

აღნიშნულ ზონათა შორის კავშირი მოხერხებულია მყარდება. მთელ კონცხზე დაგებულია ფართო ტროტუარები ფეხით მოსიარულეთათვის, ხოლო მათი უსაფრთხოებისათვის სატრანსპორტო გზა სპეციალურადაა გაყვანილი დასახლების ჩრდილოეთით იმისათვის, რომ მთელ კურორტზე შენარჩუნებულ იქნას ჰაერის სისუფთავე, რომელიც იქმნება ფიჭვნარის მიერ გამოყოფილი ფიტონციდებით, ზღვის იონიზირებული ატმოსფეროთი და მთის ნიაჟით. მთელი ეს კომპლექსი გასათბობად და სხვა ღონისძიებებისათვის მხოლოდ ელექტროენერგიას იყენებს რათა ჰაერი არ დაბინძურდეს.

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ არქიტექტორებმა სასტუმრო-პანსიონატების კომპლექსური კომპოზიციით ტერიტორიის ეკონომიური გამოყენებას მიაღწიეს, თუმცა, როგორც ზემოთ ითქვა, დიდი დანაშაული იყო კორპუსების აშენება ზღვის სანაპიროსა და ფიჭვნარს შორის. ამ შეცდომის გამო, რაც ნიკიტა ხრუშჩოვს მიენერება, ზღვამ დროთა განმავლობაში ჩარეცხა საუკეთესო პლიაჟის 60-70% და თუ თავდაპირველად კრპუსებსა და ზღვის სანაპიროს შორის მანძილი ზოგან 50 მეტრზე მეტი იყო, ამჟამად 10-15 მეტრილა დარჩა და, ალბათ, მალე ზღვის ტალღები კორპუსების კედლამდე მიაღწევს.

არქიტექტორების დამსახურებად უნდა ჩაითვალოს ის, რომ კორპუსები ერთმანეთისაგან სხვადასხვა მანძილითაა დაშორებული, რომელთა შორისაც ჩადგმულია სხვადასხვა ნაგებობანი, რაც თავისებურ მრავალფეროვნებას ქმნის.

მთელი საკურორტო ზონა წარმოდგენილია, როგორც ერთიანი სივრცობრივი ორგანიზმი, ამას დიდად უწყობს ხელს მცირე არქიტექტურული ფორმები და არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების სხვადასხვა დარგის სინთეზი.

ბიჭვინთის დაგეგმარების სტრუქტურამ დიდ, თა-

4 П. Ивацевич. Курортный комплекс «Пицунда». Б.шан-ბერიძე, ბიჭვინთის მოზაიკა.

Архитектура СССР 1969 г. №11, стр. 11; „ლიტერატურული საქართველო“ 1968, 9, 8. # 31.

ვისუფალ სივრცესა და მწვანე გარემოში ერთიანი სანაპირო ზოლის გასწვრივ განაშენიანებამ ახალი სივცობრივი შეფარდებანი, ახალი კომპოზიციური ხერხები წამოაყენა. პლასტიკური საშუალებანი თუ ქანდაკებები, ძველი სტელების პირები, თუ მოზაიკითა და სხვადასხვა რელიეფებით შემკული დეკორატიული კედლები, გამაერთიანებელ საშუალებას წარმოადგენენ. აქ ქანდაკება გარეთაა გამოტანილი, შენობა ინტერიერის მორთულობისათვის გამოყენებულია ჭედური რელიეფი, ხალხმრავალ სადგომებში კი - კედლის მხატვრობა.

მოსდენილადაა წარმოდგენილი ჭედურობაც. განსაკუთრებით გამოირჩევა საზღვაო ვაგზლის კედელი, ავტორები: ო. ქოჩაკიძე, ა. სლოვინსკი და ი. ჩიკვაიძე, რომლის სიბრტყე ექსტერიერიდან შენობის დარბაზში შედის. ჭედური რელიეფებიც, რომლებიც მას მოყვება, შესაბამისად იცვლის მასშტაბსაც და დამუშავების სიღრმესაც. გარეთა კედელზე საზღვაო ემბლემატიკა მკაცრი მოხაზულობისაა, მაშინ, როცა შიდა კედელზე შავი ზღვის სანაპიროს რუკა ინტერიერისათვის შესაფერი ზომისაა.

კინოთეატრის კედელზეა ვიტრაჟი, რომლის განცალკევებული ელემენტები ზღვის მცენარეულთა თუ ცხოველთა გამოსახულებას წაგავს, რომელიც განსაკუთრებულ ეფექტს აღწევს ხელოვნური განათების დროს. ვიტრაჟი შესრულებულია მხატვრის ვ. ქოქიაშვილის მიერ. კინოთეატრის გვერდის კედლები თითქოს ერთი ხელის მოსმითაა ამოკანრული მხატვრის - ელგუჯა ბერძენიშვილის მიერ.

არქიტექტურისა, თუ სახვითი ხელოვნების ჰარმონიული შერწყმის მრავალფეროვნებაში განსაკუთრებით გამოირჩევა მოზაიკა, რომელიც გამოყენებულია როგორც ინტერიერში, კედლის სიბრტყეზე, ისე სანაპიროზე, ცალკე კედლების სახით. მოზაიკის მოტივები აღებულია, ძირითადად ბიჭვინთის ცნობილი მოზაიკიდან, რომელიც ქართველმა არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ბიჭვინთის (ძველი პიტიუსის) ნაქალაქარის გათხრებისას. საკურორტო ზონაში მოზაიკა შესრულებულია მსოფლიოში ცნობილი მხატვრის ზურაბ ნერეთლის მიერ.

კორპუს „ოქროს ვერძთან“ განლაგებულ მოზაიკურ კედლებზე აშკარად გამოირჩევა სიუჟეტური ქარგა „მზე და მთვარე“ რაც თვით კედლის თავისუფალი მოხაზულობითაა ნაკარნახევი და მზეც და მთვარეც აყოლილია მის კონფიგურაციას. სხვადასხვა ფერადოვანი ნაჭრებისაგან შედგენილი ფონი გაერთიანებულია ზედ მიმოფანტულ ვარსკვლავთა ერთიან ნახატივსა და ფერით, ხოლო მეორე, მის პერპენდიკულარულად მდგარ სწორკუთხა კედელზე ნახატი სიმეტრიულ კომპოზიციას ექვემდებარება. სიმეტრიულად განლაგებული თევზები გაფანტულია სხვადასხვა ფერის სეგმენტებით შედგენილ ზღვაში, რომელიც, მიუხედავად ფერთა სიმრავლისა, საერთო კოლორიტს არ არღვევს.

აღსანიშნავია, რომ კედლის იმ მხარეს, რომლის ფონად ზღვაა, მხატვარი უფრო ნაზ ტონებს იყენებს

(„მზე და მთვარე“), მაშინ, როცა მეორე მხარეს, რომელსაც ფონად მწვანე ნაძვარი აქვს - მჭახე ტონებია ნახმარი, აქ გამოსახულია დიდი ზომის რვაფეხა.

„მტრედისა“ ან „სიცოცხლის ხის“ კომპოზიციებში მთელი კედელი წარმოადგენს ხაზის განუწყვეტელი მოძრაობით შექმნილ ფონს, რომლის შუაში ერთ შემთხვევაში ხეა გამოსახული, მეორეში - მტრედი.

ცალკეა აღსანიშნავი მოქანდაკე მერაბ ბერძენიშვილის მიერ ბიჭვინთის კონცხის სამკუთხედის წვერზე, რომელზეც ზღვაში იჭრება, გრანდიოზული ბრინჯაოს ქანდაკების „მედეა“-ს დადგმა. ქანდაკება თავის თავში მნიშვნელოვანი შინაარსის მატარებელია. ჯერ ერთი, ამ ქანდაკებით ხაზგასმულია ის ისტორიული ფაქტი, რომ „არგონავტები“ ფაზისში შესაძლოა ამ ადგილას გადმოვიდნენ თავისი ხომალდიდან, ხოლო მეორე დანიშნულება ქანდაკებისა იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც ბრძენმა ტრაგიკოსმა ევრიპიდემ დაწერა „მედეა“, ბერძენ დიდებულებს არ მოეწონათ უცხოტომელი ქალის ქება-დიდება და ავტორს 70 ტალანტი ოქრო მისცეს ქრთამად იმისათვის, რომ მედეას პიროვნება დაემცირებინა. ევრიპიდემ შეასრულა მათი თხოვნა და მედეას ცილი დასწამა იმაში, რომ თითქოს მან თავის შვილებს მერმერეოსს და ფერეტეოსს საკუთარი ხელით ყელი გამოსჭრა.

მოქანდაკე მერაბ ბერძენიშვილი თავის მიერ შექმნილი ქანდაკებით „მედეა“ ილაშქრებს ევრიპიდეს ცილისწამების წინააღმდეგ და მედეა ისეა ზღვის სტიქიაში შეჭრილი, რომ ორივე ხელით ცდილობს მკვლევებისაგან დაიცვას თავისი ვაჟიშვილები.

ამრიგად, ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ქართული არქიტექტურის პრაქტიკაში კურორტი ბიჭვინთა პირველი მაგალითია, როცა ხელოვნებათა სინთეზი ასე ფართო, ქალაქმშენებლობითი მასშტაბით განისაზღვრა, როცა მხატვრულ გადაწყვეტას დაემორჩილა არა მარტო ცალკეული შენობა, ან გარემომცველი სივრცის რაიმე მონაკვეთი, არამედ, საკურორტო ზონის მთელი ტერიტორია. ამიტომ მისი უდიდესი მნიშვნელობა, გარდა ფუნქციური დანიშნულებისა, ესთეტიკურ-მხატვრული ამოცანის კომპლექსური გადანწყვეტის თვალსაზრისითაც აღსანიშნავია.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ნოდარ ჯანბერიძე. ქართული საბჭოთა არქიტექტურა. გამომცემლობა „ხელოვნება“, თბილისი, 1971.
2. Н. Джанберидзе, М. Карбелашвили, С. Кинцурашвили. Архитектура Тбилиси. Тб., 1967.
3. Н.Л. Асатиани. Грузинское советское градостроительство, Тбилиси, «Месниереба». 1989.
4. Н. Джаши. Архитектура социалистического Тбилиси, Тб., 1963.
5. П. Ивацевич. Курортный комплекс «Пицунда». Архитектура СССР, 1969.
6. «Пицунда». Автор-составител В. Чиаурели. Издание грузинского телеграфного агенства. 1980.