
Contents

Стек технологий

Компонент	Технологии
Backend	Python (FastAPI)
Frontend	React
База данных	PostgreSQL
Инфраструктура	Docker, Docker Compose

Версии продукта (Roadmap)

Версия 0.1 – База: доски и карточки

- Сервер на Python с одним эндпоинтом `/cards` (POST) для создания карточки.
- Клиент на React: форма для ввода названия карточки и кнопка «Создать».
- При создании карточка появляется на странице (хранится в памяти клиента или в локальном состоянии).
- *Цель:* убедиться, что клиент общается с сервером, данные передаются.

Версия 0.2 – Добавляем доски

- Модели в БД: `Board` (id, title) и `Card` (id, title, board_id).
- API: создание доски (`POST /boards`), получение списка досок (`GET /boards`), получение карточек конкретной доски (`GET /boards/<id>/cards`).
- На клиенте: переключение между досками (справа список, слева карточки текущей доски).
- Карточки отображаются единым списком (без колонок).

Версия 0.3 – Колонки (статусы)

- Модель `Column` (id, title, board_id, order).
- У каждой доски теперь есть колонки (при создании доски можно добавить стандартные: «Inbox», «To Do», «Done» или дать пользователю создать свои).

- Карточка привязывается к колонке (`column_id`).
- API: CRUD для колонок.
- Интерфейс доски с несколькими колонками, карточки распределены по ним.

Версия 0.4 – Drag-and-drop (перемещение)

- На клиенте внедряем dnd-kit.
- Реализуем перетаскивание карточек внутри колонки (изменение порядка) и между колонками (смена статуса).
- Сервер: эндпоинт для обновления позиции и колонки карточки (`PATCH /cards/<id>` с полями `order` , `column_id`).
- Аналогично для колонок (перетаскивание колонок для изменения их порядка).

Версия 0.5 – Редактирование и удаление

- Возможность редактировать название карточки (inline или через модальное окно).
- Удаление карточки.
- Редактирование названия колонки, удаление колонки (с предварительным переносом карточек или каскадным удалением).
- Соответствующие API-методы.

Версия 1.0 – Расширенный функционал и контейнеризация

- Добавляем в карточку описание, дату выполнения, метки (цветные теги).
- Модальное окно карточки с этими полями.
- Поиск по карточкам (по заголовку и описанию) в пределах доски.
- Dockerfile для клиента (сборка статики, Nginx) и сервера (Python).
- docker-compose.yml для запуска всех сервисов одной командой (клиент, сервер, volume для SQLite).
- Проверка работоспособности.

Links

Zero-Links

-

Relates-To

-