## Test task WA 2021

Тестовое задание для Webix Academy 2021

Создать компонент для создания тэгов, где у нас:

- есть отдельный <input type='text' /> с возможностью добавлять новые тэги в текстовом виде
- кнопка add для добавления текста из инпута в тэги
- сам список тэгов с иконкой-крестиком для возможности удаления тэга из списка

Для работы на уровне JS нужно добавить следующий функционал:

- геттер-сеттер состояния/списка тэгов (нужно добавить методы для получения списка добавленных тэгов, установка нового списка тэгов вместо предыдущего, добавление одного тэга через метод либо удаление одного тэга через метод, метод для установки состояния readonly, когда мы не сможем через UI что-то менять etc)
- запись/считывание списка тэгов в localStorage
- создание readonly mode, когда блокируется возможность изменять тэги (добавлять и удалять), в первую очередь должен быть метод для изменения этого состояния readonly, можно добавить checkbox для отображения и/или изменения этого состояния
- все данные изменения должны применяться без перезагрузки страницы, SPA


выполнение задания ожидается на чистом JS|HTML|CSS, без использования фреймворков

стилизация для данного компонента вторична, функционал первичен уделите внимание стилю кода, переменным и архитектуре вашего решения

Задание нужно выполнять согласно схематичному изображению по ссылке в конце задания.


Test task WA 2021 1

## Пример UI, найденный в просторах интернета



Примерная схема компонента:

Test task WA 2021 2



## Ссылку на ваше решение (github, gitlab, bitbucket etc) этого ТЗ внесите сюда <a href="https://clck.ru/TPkeF">https://clck.ru/TPkeF</a>

## Примечания:

- желательно использовать что угодно для структурирования проекта (webpack, parcel, vite и тд) или браузерные возможности
- тэги можно вводить через запятую или пробелы на усмотрение разработчика

Test task WA 2021 3