Грибы!

Базовые механики клеток

Третья десятка концептов взаимодействия с природными объектами на игровом поле. Природные объекты меняют маршруты и доступ к клеткам, а закономерности помогают искать находки.

Иллюстрация показывает действие и его результат. Под ней - короткое правило, решение игрока и ограничения для первого прототипа. Концепты продолжают нумерацию предыдущих двух десяток.

21 Пчела переносит пыльцу
Одинаковые цветы продолжают цепочку

22 Папоротник распрямляется
Рост сдвигает предмет в свободную клетку

23 Мох проводит воду
Цельная дорожка проводит воду

24 Дождевик раздвигает предметы
Сжатие разносит соседние предметы

25 Полог мимозы
Короткое окно доступа под пологом

26 Кротовый ход
Подземный путь переносит тот же предмет

27 Многоножка освобождает хвост
Гибкое тело освобождает прежний лист

28 Бутон ждёт солнечного луча
Прямой луч пробуждает спящий цветок

29 Ведьмин круг
Чередование раскрывает рисунок кольца

30 Пыльца у границы
Пыльца указывает на соседний цветок

Перед прототипом

Проверить решаемость маршрутов, порядок цепных реакций и сохранность скрытого содержимого. Отдельно проверить, что игрок заранее видит условия полезного действия и не может безвозвратно потерять обязательную цель.

21 Пчела переносит пыльцу



Правило

Пчела несёт пыльцу последнего посещённого цветка. Перелёт на цветок того же вида запускает его ещё не использованный обычный эффект. Цветок другого вида только меняет переносимую пыльцу.

Решение игрока

Продолжить цепочку одного вида или сменить пыльцу ради другой группы цветов.


Принцип ТРИЗ

Перенос состояния через посредника.

Границы первой версии

Каждый обычный цветочный эффект одноразовый, поэтому повторное опыление не перезаряжает его. Перелёт к ранее открытому соседнему цветку стоит обычного действия; открытие нового цветка и перелёт не оплачиваются дважды. Общий стебель №10 помогает заранее узнать подходящий вид.

22 Папоротник распрямляется



Правило

Завёрнутый папоротник распрямляется вдоль видимой оси через открытый коридор и толкает один подвижный предмет перед наконечником. Закрытое или занятое место впереди толкаемого предмета останавливает рост; освобождение пути позволяет продолжить.

Решение игрока

Подготовить направление и свободную посадку, чтобы сдвинуть коровку или жёлудь на полезный маршрут.

Принцип ТРИЗ

Скрытая в форме длина превращается в полезное перемещение.

Границы первой версии

Длина конечна видимыми витками, стебель не регенерирует и не становится новым заграждением. После толчка действуют обычная гравитация и реакции предмета. На рисунке нижний закрытый лист удерживает коровку на новой посадке.

23 Мох проводит воду







Правило

Открытая вода у края цельной дорожки мха смачивает весь связный ковёр и сухие шишки на нём. Открытие листа с моховым сегментом убирает этот сегмент и разрывает дорожку. Уже намокшее не высыхает.

Решение игрока

Сначала провести воду до дальних объектов либо разорвать перемычку ради находки под ней.

Принцип ТРИЗ

Использование пористого материала как проводящей среды.

Границы первой версии

Источник - водоём, не одна бесконечная капля. Отделённый от воды сухой участок не намокает; уже мокрый при разрыве не высыхает. Смачивание само не раскрывает листья; оно меняет состояние шишек №15, которые затем могут освободить путь.

24 Дождевик раздвигает предметы



Правило

Падающий жёлудь сплющивает дождевик. Его пых раздвигает соседние подвижные предметы на один гекс от центра, но только в свободные уже открытые клетки. Сам гриб остаётся плоским.

Решение игрока

Подготовить нужные свободные посадки перед падением, чтобы разнести предметы по разным дорожкам.

Принцип ТРИЗ

Преобразование сжатия в несколько направленных перемещений.

Границы первой версии

Одно сжатие, без регенерации. Закрытая или занятая посадка оставляет соответствующий предмет на месте. Пых не раскрывает клетки и не наносит ударов покрытиям. Входящий жёлудь занимает центр; трещины всех желудей сохраняются.

25 Полог мимозы



Правило

Прямое касание мимозы за обычное действие складывает её верхний полог. Под ним становятся доступными обычные закрытые листья. Следующее действие и весь его каскад проходят при сложенном пологе, затем он расправляется.

Решение игрока

Использовать короткое окно для нужного раскрытия, прохода коровки или большой цветочной цепочки.

Принцип ТРИЗ

Временное изменение формы вместо уничтожения препятствия.

Границы первой версии

Это доступ, а не просмотр: скрытые находки не показываются, обычные листовые крышки не открываются сами. Повторное прямое касание доступно всегда; соседние открытия не продлевают окно автоматически. В первом шаблоне пологи разных мимоз не перекрываются.

26 Кротовый ход



Правило

Жёлудь проваливается в открытую нору, а крот выталкивает тот же предмет у другого открытого выхода, минуя закрытые клетки между ними. Вход и выход заранее связаны видимым земляным валиком.

Решение игрока

Подготовить выход и направить предмет к входу вместо раскрытия всего промежуточного пути.

Принцип ТРИЗ

Переход в другое измерение: путь проходит под полем.

Границы первой версии

Один предмет, одно направление. Выход должен быть открыт и свободен до приёма груза; состояние жёлудя сохраняется. Выход ниже входа, чтобы не возникало бесконечного обратного падения. Промежуточные листья и находки не меняются.

27 Многоножка освобождает хвост





Правило

Цельное тело многоножки занимает три гекса поверх листьев. За обычное действие переводим любой конец в соседнюю свободную открытую клетку; тело подтягивается, а противоположный конец освобождает прежний лист.

Решение игрока

Перестроить форму занятого участка и припарковать животное на открытой земле, освободив нужные клетки.


Принцип ТРИЗ

Гибкая связь частей при сохранении общей длины.

Границы первой версии

Освобождённый лист остаётся закрытым, его находка не перемещается. Своё тело занимать нельзя. Обратный ход иногда требует сначала открыть освободившийся лист. В первом шаблоне под телом нет дополнительных запирающих покрытий; это подвижное препятствие, не новая обязательная цель.

28 Бутон ждёт солнечного луча



Правило

Низкий солнечный луч идёт от края леса вдоль одной оси. Высокий непрозрачный полог или стоящая поперёк луча преграда затеняют найденный бутон. Убрали последнюю преграду - бутон освещается и запускает обычный цветочный эффект.

Решение игрока

Выбрать момент завершения светового коридора, чтобы цветок помог нужному участку поля.

Принцип ТРИЗ

Свет заменяет непосредственное касание.

Границы первой версии

Особый бутон реагирует на освещение, а не соседний шум; найденный на свету срабатывает сразу. Обычные плоские листовые крышки свет не перекрывают. Использованный цветок не перезаряжается. Сложенный полог мимозы №25 может пропустить свет и запустить цветок в том же каскаде.

29 Ведьмин круг



Правило

В специальном кольце из шести клеток вокруг центра грибы и пустые клетки строго чередуются: три гриба и три пустоты. Открытие одной клетки определяет расположение остальных пяти.

Решение игрока

Выбрать выгодное место проверки либо вывести фазу кольца по внешним числовым подсказкам.

Принцип ТРИЗ

Периодическая структура заменяет несколько отдельных сообщений.

Границы первой версии

Остальные клетки не открываются автоматически. На картинке отдельно показан пример полного расположения, а не результат одного клика. При повторном заселении клетки новым содержимым улика гаснет; обычные механики появления листьев не блокируются скрытым запретом.

30 Пыльца у границы



Правило

Золотистая пыльца вдоль одного общего ребра на открытой клетке указывает на скрытый цветок в соседней клетке за этим ребром. Вид цветка остаётся неизвестным.

Решение игрока

Выбрать точное место поиска цветка, уточняя его вид по местности, целям и другим уликам.

Принцип ТРИЗ

Побочный продукт выдаёт положение скрытого источника.

Границы первой версии

Это редкая положительная улика: отсутствие пыльцы ничего не исключает. Она относится к конкретному скрытому источнику и исчезает при его открытии. Никакого просвечивания содержимого через закрытый лист.