# Грибы!

## Базовые механики клеток

Четвёртая десятка концептов взаимодействия с природными объектами на игровом поле. Природные объекты меняют маршруты и доступ к клеткам, а закономерности помогают искать находки.

Иллюстрация показывает действие и его результат. Под ней - короткое правило, решение игрока и ограничения для первого прототипа. Концепты продолжают нумерацию предыдущих трёх десяток.

**31 Лист-жёлоб**
Закрытый лист направляет росинку

**32 Гусеница съедает маршрут**
Закрытая дорожка кормит помощника

**33 Лёд становится росой**
Солнечный луч превращает лёд в воду

**34 Листья внахлёст**
Порядок крышек меняет доступ

**35 Слюда поворачивает солнечный луч**
Поворот пластинки выбирает путь света

**36 Песок останавливает желе**
Песчаная корочка сдерживает рост

**37 Упавший ствол становится мостиком**
Падение соединяет два берега

**38 Камешек удерживает мимозу**
Вес продлевает полезное состояние

**39 Муравьи с ягодными крошками**
Крошки указывают на ягодный куст

**40 Шерсть на колючках**
Отделившаяся шерсть выдаёт зверька

### Перед прототипом

Проверить решаемость маршрутов, порядок цепных реакций и сохранность скрытого содержимого. Отдельно проверить, что игрок заранее видит условия полезного действия и не может безвозвратно потерять обязательную цель.

# 31 Лист-жёлоб




**Правило**

Пока загнутый лист закрыт, попавшая на него росинка сразу стекает по жилке на соседнюю нижнюю дорожку. Открытие самого листа убирает поворот и возвращает обычное падение вниз.

**Решение игрока**

Сохранить поворот ради полезного слияния росинок или смачивания шишки либо снять лист ради прямого спуска.

**Принцип ТРИЗ**

Полезная геометрия самого препятствия: покрытие одновременно закрывает находку и направляет воду.

**Границы первой версии**

Жёлоб не удерживает капли. Все повороты направлены вниз; роса конечна и не размножается. Коровки и жёлуди сохраняют прежние правила движения.

# 32 Гусеница съедает маршрут




## Правило

После полного хода игрока гусеница съедает один закрытый лист под собой, открывая его, и переползает на следующий доступный обычный закрытый лист перед мордочкой. Открытый промежуток или несъедобное препятствие заканчивает её помощь.

## Решение игрока

Сохранить пищу ради будущих раскрытий либо открыть разрыв и остановить автоматические события в нужный момент.

### Принцип ТРИЗ

Инверсия проходимости: закрытый лист - полезная пища, открытая клетка - конец пути.

### Границы первой версии

Гусеница видна с начала на закрытом листе. За полный ход только один укус; затем её реакции, проверка следующей клетки и переход без нового укуса. Ручное или цепное раскрытие текущего листа до укуса тоже завершает помощь. Находки не съедаются и не перемещаются.

# 33 Лёд становится росой







**Правило**

Тонкая ледяная корка запирает лист. Солнечный луч растапливает её в одну росинку на том же закрытом листе, а обычное соседнее воздействие просто разбивает корку без воды.

**Решение игрока**

Быстро снять лёд ради доступа либо сначала расчистить свет и сохранить воду для полезного слияния или шишки.

**Принцип ТРИЗ**

Превращение мешающего вещества в полезный материал вместо простого удаления.

**Границы первой версии**

Таяние мгновенное, без таймера и перезамерзания. После любого снятия корки сам лист остаётся закрытым. Свет идёт по правилу №28; новые капли работают как обычная конечная роса №1. Дальний заслон луча в примере не соседствует с ледяной клеткой.

# 34 Листья внахлёст




## Правило

Верхний лист прижимает края одного-двух соседних листьев. Его открытие раскрывает только свою клетку, зато освобождает нижние листья для следующих открытий.

## Решение игрока

Выбрать верхний лист, который даст доступ к полезной ветке закрытых клеток, а не обязательно к самой большой.


### Принцип ТРИЗ


Разделение по высоте: геометрия самих крышек определяет порядок доступа.

### Границы первой версии

Это отдельные листовые крышки, а не общий лист №16. Нижние находки не раскрываются и не перемещаются. Видимый порядок наложений не допускает циклов; дополнительные покрытия сохраняют обычные правила. В первой версии автоматические открытия тоже не обходят прижатый край.

# 35 Слюда поворачивает солнечный луч




**Правило**

Одним обычным действием поворачиваем стоящую ребром слюдяную пластинку между двумя положениями. Настоящий солнечный луч отражается по одной из двух дорожек поля.

**Решение игрока**

Направить свет к бутону или ледяной корке в нужный момент, предварительно убрав высокие заслоны на выбранной дорожке.

**Принцип ТРИЗ**

Перенаправление уже имеющегося поля природной поверхностью.

**Границы первой версии**

Плоские листья не мешают лучу и не просвечиваются. Высокие непрозрачные препятствия останавливают свет. Использованный цветок не перезаряжается; лёд даёт только одну конечную росинку. Первый шаблон - одна пластинка на маршрут, без замкнутых оптических циклов.

# 36 Песок останавливает желе




**Правило**

Обычным действием смахиваем конечную кучку сухого песка с открытой клетки на одну соседнюю массу желе. Песчаная корочка останавливает её рост, но желе остаётся до обычной расчистки.

**Решение игрока**

Сначала остановить опасное разрастание и заняться другими находками либо сразу тратить соседние открытия на удаление желе.

**Принцип ТРИЗ**

Изменить свойство поверхности, превратив одну помеху в средство против другой.

**Границы первой версии**

Кучка переносится целиком и исчезает с прежнего места. Покрыта только одна масса; другие продолжают обычное поведение. Лист под желе остаётся закрытым, число слоёв и правила их снятия не меняются. Это явное направленное смахивание, не новое правило падения песка №8. Блокирующая граница мешает переносу.

# 37 Упавший ствол становится мостиком



Последняя лиана держит ствол



Ствол соединяет берега

**Правило**

Соседнее раскрытие убирает последнюю видимую опору сухого дерева. Ствол ложится поперёк внутреннего одногексового провала и создаёт там постоянную открытую клетку-переход.

**Решение игрока**

Подготовить дальний берег и продолжение маршрута, затем соединить участки для коровки или желудя.

**Принцип ТРИЗ**

Смена функции и положения: стоящее препятствие становится лежащей опорой; меняется связность поля.

**Границы первой версии**

Провал заранее виден и не считается внешним краем сбора. Новый мост пустой, не даёт находки, энергии или сигнала соседнего раскрытия. Старый пенёк не блокирует путь. Дальше это постоянная обычная клетка, в том числе для нового дубового листа после раскола жёлудя.

# 38 Камешек удерживает мимозу



Камешек держит полог сложенным



Лист открыт, давление остаётся



Опора открыта — полог возвращается

**Правило**

Пока видимый камешек прижимает чувствительный листик мимозы, её полог остаётся сложенным всё время, пока лежит груз. Груз скатился или был сдвинут - удержание заканчивается после текущего каскада.

**Решение игрока**

Подготовить посадку и сохранить закрытую опору под грузом, пока не сделаны нужные открытия под пологом.

**Принцип ТРИЗ**

Постоянное давление вместо краткого импульса: вес имеющегося предмета продлевает полезное состояние.

**Границы первой версии**

Это композиция с мимозой №25. Камешек заранее виден, катится по открытому спуску и не является находкой, валютой или расходуемым грузом. Посадка с чувствительным листиком открыта; обычные крышки под пологом остаются закрытыми. Прямое касание мимозы по-прежнему доступно, поэтому потеря груза не запирает участок. Уход груза не отменяет ещё действующее окно обычного ручного касания.

# 39 Муравьи с ягодными крошками




**Правило**

Муравьи выносят ягодные крошки из-под одного соседнего закрытого листа: там ягодный куст. Его точный вид остаётся неизвестным.

**Решение игрока**

Найти куст прежде, чем потратить окружающие его одноразовые открытия для сбора ягод.

**Принцип ТРИЗ**

Скрытый источник выдают частицы материала, переносимые посредником.

**Границы первой версии**

Короткая дорожка пересекает ровно одно общее ребро и указывает только этого соседа. После раскрытия назначенного куста знак исчезает. Отсутствие дорожки ничего не исключает.

# 40 Шерсть на колючках




**Правило**

Клочок шерсти на раскрытой колючей ветке означает: хотя бы в одной соседней закрытой клетке прячется покрытый шерстью зверёк. Направление, число и точный вид не указаны.

**Решение игрока**

Совместить улику с обычным числом и местностью; единственная соседняя находка обязательно окажется зверьком этого класса.

**Принцип ТРИЗ**

Определение скрытого объекта по отделившейся части.

**Границы первой версии**

Это редкая положительная улика, не свойство любого шиповника. Несколько клочков могут относиться к одному зверьку; после его раскрытия знак исчезает. Коровки, стрекозы и гусеницы к классу не относятся.