

DESCRIÇÃO DE CASO DE USO

Data: 25/11/2025

Nome Grupo: Funcionou na minha Máquina

DESCRIÇÃO DE CASO DE USO

Obs.: Em engenharia de software, um **ator secundário** (também conhecido como ator de suporte ou ator estendido) é um tipo de ator que interage com o sistema de forma mais indireta ou menos frequente do que o ator principal.

O ator principal é aquele que interage diretamente com o sistema para realizar uma tarefa específica, enquanto o ator secundário é um ator que pode interagir com o sistema de alguma forma, mas não é central para a execução do caso de uso.

Os atores secundários geralmente aparecem em casos de uso mais complexos, onde existem várias interações que não são diretamente relacionadas ao fluxo principal do caso de uso. Eles podem ser pessoas ou sistemas externos que interagem com o sistema em questão, mas não têm um papel crítico na execução do caso de uso em si.

Quadro 1 Caso de uso – Fazer Login

Caso de Uso	RF09: Fazer Login
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	-
Pré-condição	O usuário deve estar previamente cadastrado ou utilizar a opção de cadastro.
Pós-condição	O usuário está autenticado e logado no sistema.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário acessa o sistema/aplicativo.	
	2. O sistema mostra a tela de login.
3. O usuário coloca o e-mail/usuário e a senha.	
	4. O sistema faz a validação das credenciais.
5. O usuário confirma a entrada (seleciona o botão Login).	6. O sistema concede acesso e exibe a tela principal.

Quadro 2 Caso de uso – Fazer Logout

Caso de Uso	RF10: Fazer Logout
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	-
Pré-condição	O Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condição	A sessão do usuário é encerrada e o sistema está em estado de Usuário Não Logado.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário logado acessa a opção de configurações/perfil.	
2. O usuário seleciona a opção "Sair" (Logout).	
	3. O sistema encerra a sessão ativa do usuário.
	4. O sistema redireciona o usuário para a tela de Login.

Quadro 3 Caso de uso – Alterar Senha

Caso de Uso	RF11: Alterar Senha
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	-
Pré-condição	O Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condição	A senha de acesso do Usuário é atualizada com sucesso no banco de dados.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário acessa a seção de configurações de conta.	
2. O usuário seleciona a opção "Alterar Senha".	3. O sistema solicita a senha atual e a nova senha (duas vezes).
4. O usuário insere as senhas solicitadas e confirma.	
	5. O sistema valida a senha atual e verifica a conformidade da nova senha (padrão de segurança).
	6. O sistema atualiza a senha no banco de dados e retorna a mensagem "Senha alterada com sucesso".

Quadro 4 Caso de uso – Recuperar Senha

Caso de Uso	RF12: Recuperar Senha
Ator Principal	Usuário não logado
Ator secundário	-
Pré-condição	O Usuário não está logado e possui cadastro ativo no sistema.
Pós-condição	A senha do usuário é redefinida e o usuário pode realizar o login.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário clica na opção “Esqueceu a senha”.	
	2. O Sistema apresenta uma tela solicitando o e-mail (ou identificador) cadastrado.
3. O Usuário informa o e-mail e confirma.	
	5. O Sistema envia um código de verificação (ou link) para o e-mail do usuário e solicita a inserção desse código (ou redireciona via link).
6. O Usuário insere o código recebido (ou clica no link) e define a nova senha (duas vezes).	7. O sistema atualiza a senha no banco de dados e retorna a mensagem “Senha alterada com sucesso”.

Quadro 5 Caso de uso – Gerenciar Tarefas

Caso de Uso	RF01: Gerenciar Tarefas (Cadastrar/Editar/Excluir/Consultar)
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	-
Pré-condição	O Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condição	A lista de tarefas é atualizada e registrada.
Ações do Ator	Ações do Sistema
Cadastrar	
1. O Usuário acessa a área de "Tarefas" e seleciona Cadastrar.	2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O usuário insere título, descrição, prazo, prioridade e confirma.	4. O sistema valida os campos, salva a nova tarefa e atualiza a lista.
Alterar	
5. O Usuário acessa Tarefas, seleciona uma e escolhe a opção Editar.	6. O sistema exibe os dados atuais da tarefa.
7. O usuário modifica as informações e confirma.	8. O sistema valida as modificações, atualiza a tarefa e retorna mensagem.
Excluir	
9. O Usuário acessa Tarefas, seleciona uma e escolhe a opção Excluir.	10. O sistema solicita confirmação de exclusão.
11. O usuário confirma a exclusão.	12. O sistema remove a tarefa e atualiza a lista exibida.

Quadro 6 Caso de uso – Gerenciar Hábitos

Caso de Uso	RF13: Gerenciar Hábitos (Cadastrar/Editar/Excluir/Consultar)
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	-
Pré-condição	O Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condição	A lista de hábitos é atualizada, e as configurações de rastreo de progresso são salvas.
Ações do Ator	Ações do Sistema
Cadastrar	
1. O Usuário acessa a área de “Hábitos” e seleciona Cadastrar.	2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O usuário insere nome, frequência, horário ideal e confirma.	4. O sistema valida os dados e configura o rastreo do novo hábito.
Alterar	
5. O Usuário acessa Hábitos, seleciona um e escolhe a opção Editar.	6. O sistema exibe os dados atuais do hábito.
7. O usuário modifica as configurações e confirma.	8. O sistema valida as modificações, atualiza o hábito e retorna mensagem.
Excluir	
9. O Usuário acessa Hábitos, seleciona um e escolhe a opção Excluir.	10. O sistema solicita confirmação de exclusão.
11. O usuário confirma a exclusão.	12. O sistema remove o hábito e o rastreo associado.

Quadro 7 Caso de uso – Entrar Notificação

Caso de Uso	RF14: Criar Notificação
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	-
Pré-condição	O Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condição	Uma nova notificação/alerta é agendada para o Usuário.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário acessa a função de criação de alerta manual.	2. O sistema exibe o formulário de agendamento de notificação.
3. O usuário insere a mensagem, a data e o horário do alerta.	
4. O usuário confirma o agendamento.	5. O sistema valida as informações e armazena a notificação agendada.
	6. O sistema retorna a mensagem "Alerta agendado com sucesso".

Quadro 8 Caso de uso – Personalizar Interface

Caso de Uso	RF05: Personalizar Interface
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	-
Pré-condição	O Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condição	O tema visual e o estilo das notificações são ajustados.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário acessa a área de "Configurações de Interface/Temas".	2. O sistema exibe as opções de personalização (cores, sons, temas).
3. O usuário seleciona um novo tema (ex: tema escuro) ou um novo som de notificação.	
4. O usuário confirma a seleção.	5. O sistema aplica o novo tema imediatamente à interface.
	6. O sistema salva a preferência do usuário.

Quadro 9 Caso de uso – Configurar Acessibilidade

Caso de Uso	RF08: Configurar Acessibilidade
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	-
Pré-condição	O Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condição	As configurações de acessibilidade (tamanho de fonte, contraste, etc.) são aplicadas.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário acessa a área de “Configurações de Acessibilidade”.	2. O sistema exibe as opções de acessibilidade (ex: contraste, fonte, leitor de tela).
3. O usuário ativa ou modifica as opções desejadas (ex: aumenta o tamanho da fonte).	
4. O usuário salva as configurações.	5. O sistema aplica as configurações de acessibilidade à interface imediatamente.
	6. O sistema armazena as preferências do usuário.

Quadro 10 Caso de uso – Receber Notificações

Caso de Uso	RF02: Emitir Notificações Personalizadas
Ator Principal	Sistema
Ator secundário	Usuário
Pré-condição	O Usuário deve ter tarefas/hábitos agendados e notificações habilitadas.
Pós-condição	O Usuário é alertado sobre uma atividade, prazo ou alerta.
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O horário agendado de uma tarefa, hábito ou alerta é alcançado.
	2. O Sistema verifica as configurações de notificação (personalização, RF05).
	3. O Sistema emite a notificação (visual, sonora e/ou vibratória) para o Usuário.
4. O Usuário visualiza e interage com a notificação.	5. O sistema registra a emissão da notificação.

Quadro 11 Caso de uso – Verificar Notificação

Caso de Uso	RF15: Verificar Notificação
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	Sistema
Pré-condição	Uma notificação (RF02) foi emitida e o Usuário interagiu com ela.
Pós-condição	O status da atividade (tarefa/hábito) é atualizado, e a pontuação pode ser registrada.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário clica/arrasta na notificação (RF02) para indicar que a atividade foi concluída.	2. O Sistema recebe o comando de conclusão.
	3. O Sistema atualiza o status da Tarefa (RF01) ou Hábito (RF13) para "Concluído".
	4. O sistema dispara o processo de Gamificação (RF06).

Quadro 12 Caso de uso – Usar Temporizador POMODORO

Caso de Uso	RF03: Iniciar Temporizador de Foco (Pomodoro)
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	
Pré-condição	O Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condição	O ciclo de foco/pausa é iniciado, gerenciando o tempo do Usuário.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário acessa a função "Temporizador de Foco".	2. O sistema exibe o cronômetro.
3. O usuário configura ou aceita as durações padrão dos ciclos (foco/pausa).	
4. O usuário inicia o ciclo de foco.	5. O sistema inicia o cronômetro para a duração do foco.
	6. Ao final do ciclo de foco, o sistema notifica o Usuário (RF02) e inicia o ciclo de pausa.
7. O usuário confirma o final da pausa e inicia o próximo ciclo de foco.	

Quadro 13 Caso de uso – Gerar Relatórios Semanais

Caso de Uso	RF04: Gerar Relatórios Semanais
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	
Pré-condição	Deve haver dados de tarefas e hábitos (RF01, RF13) registrados por um período (semana).
Pós-condição	O Usuário tem acesso a um relatório visual do seu desempenho.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário emite o relatório.	2. O Sistema detecta o fim do período de coleta de dados (ex: final da semana).
	3. O Sistema consulta e compila os dados de conclusão de Tarefas e Hábitos.
	4. O Sistema processa as informações e gera o relatório visual.
	5. O Sistema notifica o Usuário (RF02) sobre a disponibilidade do relatório.
6. O Usuário acessa e visualiza o relatório.	

Quadro 14 Caso de uso – Aplicar Gamificação

Caso de Uso	RF06: Aplicar Gamificação
Ator Principal	Sistema
Ator secundário	Usuário
Pré-condição	O Usuário deve ter realizado uma ação de progresso (ex: conclusão de hábito/tarefa, RF14).
Pós-condição	A pontuação e o nível do Usuário são atualizados.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário realiza uma ação que gera progresso (ex: marca um hábito como concluído).	2. O Sistema recebe o sinal de conclusão (RF14).
	3. O Sistema calcula a pontuação ganha.
	4. O Sistema atualiza o nível, pontuação e verifica se há novas conquistas.
	5. O Sistema executa o Caso de Uso RF07: Exibir Feedback do Mascote.
	6. O sistema exibe as informações de progresso na interface.

Quadro 15 Caso de uso – Exibir Feedback do Mascote

Caso de Uso	RF07: Exibir Feedback do Mascote
Ator Principal	Sistema
Ator secundário	Usuário
Pré-condição	Um evento desencadeador (progresso, conquista, falha, etc.) ocorreu.
Pós-condição	O Usuário recebe uma informação interativa e visual da mascote.
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O Caso de Uso é chamado pelo Sistema (ex: por RF06: Aplicar Gamificação).
	2. O Sistema determina a mensagem e a animação da mascote para o evento.
	3. O Sistema exibe a mascote na interface com a mensagem (ex: "Parabéns pela conquista!").
4. O Usuário visualiza e/ou interage com o feedback da mascote.	

Quadro 16 Caso de uso – Criar Novo Usuário

Caso de Uso	RF17: Cadastrar Novo Usuário
Ator Principal	Usuário Não Logado
Ator secundário	Sistema
Pré-condição	O Usuário Não Cadastrado deve ter acesso à tela de Login/Cadastro.
Pós-condição	O Usuário é criado, autenticado e logado no sistema.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário Não Cadastrado acessa o sistema/aplicativo.	2. O sistema mostra a tela de login.
3. O Usuário seleciona a opção "Criar Nova Conta" / "Cadastre-se".	4. O sistema exibe o formulário de cadastro.
5. O Usuário insere nome, e-mail e senha (e confirma a senha).	
6. O Usuário confirma o cadastro (seleciona o botão Cadastrar).	7. O sistema valida os campos (formato do e-mail, força da senha).
	8. O sistema cria a conta no banco de dados.
	9. O sistema autentica o novo usuário e exibe a tela principal.

Quadro 17 Caso de uso – Editar Perfil

Caso de Uso	RF16: Editar Perfil
Ator Principal	Usuário
Ator secundário	-
Pré-condição	O Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condição	Os dados do perfil do Usuário (exceto senha) são atualizados.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Usuário acessa a área de Configurações ou Perfil.	2. O sistema exibe os dados atuais do perfil (nome, e-mail, etc.).
3. O Usuário seleciona a opção “Editar Perfil”.	
4. O Usuário altera os campos desejados (ex: nome, e-mail, foto de perfil).	
5. O Usuário confirma as alterações.	6. O sistema valida os campos alterados (ex: formato do novo e-mail).
	7. O sistema atualiza os dados do perfil no banco de dados.
	8. O sistema retorna a mensagem “Perfil atualizado com sucesso”.

Fonte: Autores