SKRIPSI

IT STUDENT PORTAL: PEMANFAATAN WEB SCRAPING UNTUK KUSTOMISASI PORTAL AKADEMIK MAHASISWA



HERFAN HERYANDI

NPM: 2012730012

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
2015

UNDERGRADUATE THESIS

IT STUDENT PORTAL: EXPLOITING WEB SCRAPING FOR PORTAL AKADEMIK MAHASISWA CUSTOMIZATION



HERFAN HERYANDI

NPM: 2012730012

DEPARTMENT OF INFORMATICS FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY 2015

LEMBAR PENGESAHAN

IT STUDENT PORTAL: PEMANFAATAN WEB SCRAPING UNTUK KUSTOMISASI PORTAL AKADEMIK MAHASISWA

HERFAN HERYANDI

NPM: 2012730012

Bandung, «tanggal» «bulan» 2015 Menyetujui,

Pembimbing Tunggal

Pascal Alfadian, M.Com.

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

«penguji 1»

«penguji 2»

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Mariskha Tri Aditia, PDEng

PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IT STUDENT PORTAL: PEMANFAATAN WEB SCRAPING UNTUK KUSTOMISASI PORTAL AKADEMIK MAHASISWA

adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini.

Dinyatakan di Bandung, Tanggal «tanggal» «bulan» 2015

Meterai

Herfan Heryandi NPM: 2012730012

ABSTRAK

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Indonesia» Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Kata-kata kunci: «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Indonesia»

ABSTRACT

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Inggris» Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Keywords: «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Inggris»



KATA PENGANTAR

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Bandung, «bulan» 2015

Penulis

DAFTAR ISI

K	ATA]	PENGANTAR	$\mathbf{X}\mathbf{V}$
\mathbf{D}_{I}	AFTA	R ISI	vii
\mathbf{D}_{I}	AFTA	R GAMBAR	viii
\mathbf{D}_{I}	AFTA	R TABEL	xix
1	PEN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Batasan Masalah Metode Penelitian Sistematika Penulisan	1 3 3 3 3 3
2	2.2 2.3 2.4	jsoup	5 5 5 6 7 7 7 8 9 10 15 16
3 D	3.1 3.2 3.3	ALISIS Analisis Portal Akademik Mahasiswa Analisis Kebutuhan IT Student Portal Analisis Komunikasi Portal Akademik Mahasiswa untuk Fitur IT Student Portal B. Referensi	23 23 33 33
\mathbf{D}_{A}		R REFERENSI	35

DAFTAR GAMBAR

1.1 1.2	Prasyarat Mata Kuliah [1]	$\frac{2}{2}$
2.1	Chrome DevTools	9
2.2		10
2.3		11
2.4		12
2.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12
2.6		13
2.7		13
2.8		14
2.9		15
2.10		15
2.11	Contoh Komponen Route[3]	16
		16
3.1		23
3.2	Menu Atas Home	24
3.3	Menu Atas Kuliah	24
3.4		24
3.5		25
3.6		25
3.7		25
3.8	r = 0 ===/ ===	26
3.9	1	26
3.10	1	27
3.11		27
3.12	f 1	28
3.13	I The state of the	28
	1 V	29
3.15		29
3.16		30
3.17	1 V	30
3.18	±	31
		31
	I The state of the	32
		32
	1	32
3.23	Tampilan Info Browser	32

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Rincian Kelas	pada <i>Package</i>	id.ac.unpar.siamodels.matakuliah		22
-----	---------------------	---------------------	----------------------------------	--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Portal Akademik Mahasiswa atau dikenal sebagai Student Portal UNPAR[2] merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Fitur-fitur yang dimiliki Prtal Akademik Mahasiswa yaitu rencana studi, jadwal, nilai dan indeks prestasi, dan pembayaran uang kuliah. Namun, fitur-fitur tersebut masih belum cukup untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa Program Studi Teknik Informatika.


Salah satu fitur yang diperlukan oleh mahasiswa Teknik Informatika UNPAR adalah prasyarat mata kuliah. Dalam Teknik Informatika UNPAR, terdapat beberapa mata kuliah yang membutuhkan prasyarat baik prasyarat tempuh maupun prasyarat lulus. Prtal Akademik Mahasiswa sudah menyediakan fitur prasyarat mata kuliah namun kurang mendukung karena data yang ditampilkan kurang akurat. Misalnya dalam pengambilan mata kuliah "AIF453 Kecerdasan Bisnis" membutuhkan prasyarat lulus mata kuliah "AIF204 Manajemen Informasi dan Basis Data" atau lulus mata kuliah "AIF102 Algoritma dan Struktur Data" dengan IPK di atas 2.75 (Gambar 1.1). Namun dalam Portal Akademik Mahasiswa, prasyarat yang dicantumkan hanya lulus mata kuliah "AIF204 Manajemen Informasi dan Basis Data" (Gambar 1.2). Selain itu, pemeriksaan prasyarat mata kuliah tidak dilakukan secara otomatis sehingga setiap pengambilan mata kuliah tetap dianggap valid meskipun belum memenuhi prasyarat.

jsoup[4] merupakan library Java yang digunakan untuk menelusuri suatu situs web untuk mendapatkan suatu informasi. Informasi yang didapat berupa HTML yang kemudian diekstrak dan disajikan dalam bentuk Document Object Model. Play Framework[3] merupakan sebuah web framework berbasis Java dan Scala. Play juga menggunakan design pattern Model-View-Controller (MVC) di mana model dan controller menggunakan bahasa Java sedangkan view menggunakan bahasa Scala dan HTML. SIA Models[5] merupakan kelas-kelas dalam bahasa Java yang merepresentasikan Sistem Informasi Akademik UNPAR. Aplikasi akan dibuat dengan menggunakan Play Framework dan jsoup karena aplikasi didukung oleh SIA Models yang tersedia dalam bahasa Java.

2 Bab 1. Pendahuluan

Prasyarat Mata Kuliah			
4	AIF203	Struktur Diskret	1. T : AIF103 Matematika Diskret
5	AIF205	Arsitektur & Organisasi Komputer	1. T : AIF106 Sistem Dijital
6	AIF301	Pengantar Sistem Cerdas	1. T: AIF104 Logika Informatika
			2. T: AIF202/292 Desain dan Analisis Algoritma
4	AIF302	Penulisan Ilmiah	1. Lulus minimal 84 SKS
5	AIF303	Pengantar Sistem Informasi	1. T: AIF204/AIF294 Manaj. Informasi & Basis Data
6	AIF305	Jaringan Komputer	1. T : AIF206 Sistem Operasi
	AIF403	Komputer dan Masyarakat	1. Sudah lulus minimal 72 SKS
7	AIF405	Proyek Sistem Informasi 2	1. T: AIF304 Proyek Sistem Informasi 1
8	AIF401	Skripsi 1	1. L: AIF302 Penulisan Ilmiah
			2. Lulus minimal 108 SKS
9	AIF402	Skripsi 2	1. L: AIF401 Skripsi 1
			ATAU
			2. Ambil AIF401 Skripsi 1 & lulus min. 124 SKS
13	APS402	Etika Profesi	1. Sudah lulus minimal 90 SKS
Kuliah Pilihan Wajib			
1	AIF311	Pemrograman Fungsional	1. T: AIF103 Matematika Diskret
2	AIF314	Pemrogaraman Basisdata	1. T: AIF204/AIF294 Manajemen Informasi & Basis
_		3	Data
3	AIF315	Pemrograman Berbasis Web	2. AIF204/AIF294 Manaj. Informasi & Basis Data
4	AIF317	Desain Antarmuka Grafis	T: AIF210 Interaksi Manusia Komputer
Kuliah Pilihan			
1	AIF438	Penambangan Data	1. T: AIF102/AIF192 Algoritma & Struktur Data
			1. T : AIF204/AIF 294 Manaj. Inf. & Basis Data
2	AIF453	Kecerdasan Bisnis	ATAU
			2. T: AIF102/AIF 192 Algo. & Struk. Data & IPK >2.75
3	AIF457	Kewirausahaan Berbasis Teknologi	1. Lulus minimal 70 SKS
4	AIF469	Layanan Berbasis Web	1. T: AIF305 Jaringan Komputer
			2. T: AIF315 Pemrograman Berbasis Web
5	AIF362	Sistem & Aplikasi Telematika	1. T: AIF305 Jaringan Komputer

Gambar 1.1: Prasyarat Mata Kuliah[1]



Gambar 1.2: Prasyarat Mata Kuliah Prtal Akademik Mahasiswa[2]

Untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, fiturfitur yang diperlukan akan dianalisa kemudian diimplementasikan ke dalam program IT Student
Portal. Program yang akan dibuat merupakan program berbasis web menggunakan Play Framework. Selain itu, data-data yang akan ditampilkan diambil langsung dari Prtal Akademik Mahasiswa
dengan web scraping menggunakan library jsoup. Untuk melakukan pengambilan data, jsoup harus mengetahui cara kerja dari Prtal Akademik Mahasiswa. Analisis komunikasi Prtal Akademik
Mahasiswa akan dilakukan dengan menggunakan Chrome DevTools.

1.2. Rumusan Masalah

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan dari masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Fitur-fitur apa saja yang akan dibuat untuk IT Student Portal?
- 2. Bagaimana mengimplementasikan web scraping menggunakan library jsoup?
- 3. Bagaimana membangun aplikasi IT Student Portal?

1.3 Tujuan

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mengetahui fitur-fitur yang akan dibuat dalam IT Student Portal.
- 2. Mengimplementasikan web scraping menggunakan library jsoup.
- 3. Membangun aplikasi IT Student Portal.

1.4 Batasan Masalah

Beberapa batasan yang dibuat terkait dengan pengerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Prasyarat mata kuliah yang tersedia hanya mata kuliah yang didukung SIA Models.
- 2. Aplikasi akan diuji pada server FTIS sehingga tidak bisa diakses dari luar jaringan FTIS.

1.5 Metode Penelitian

Metode-metode yang dilakukan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan studi mengenai *library* jsoup, Chrome DevTools, dan Play Framework.
- 2. Melakukan wawancara.
- 3. Menganalisis Portal Akademik Mahasiswa.
- 4. Mengimplementasikan web scraping menggunakan library jsoup.
- 5. Melakukan eksperimen dan pengujian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan setiap bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab Pendahuluan

Bab 1 berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

Bab 1. Pendahuluan

2. Bab Dasar Teori

Bab 2 berisikan teori-teori yang menunjang penelitian yang dilakukan. Teori yang digunakan dalam penilitian ini, antara lain *Library* jsoup, Chrome DevTools, dan *Play Framework*.

3. Bab Analisis

Bab 3 berisikan analisis yang dilakukan pada penelitian ini. Analisis yang dilakukan meliputi: Analisis Fitur-fitur FTIS Student Portal, Analisis Web Scraping, dan Analisis dari Aplikasi yang Akan Dibuat.

BAB 2

DASAR TEORI

2.1 jsoup

Web scraping adalah teknik mendapatkan informasi dari sebuah situs web secara otomatis[6]. Dalam bahasa Java, web scraping dapat diimplementasikan menggunakan library jsoup[4]. API yang disediakan oleh jsoup dapat digunakan untuk mengekstrak dan memanipulasi data HTML.

Subbab-subbab berikut menjelaskan beberapa kelas dari jsoup.

2.1.1 Jsoup

Kelas ini merupakan inti untuk mengakses fungsi jsoup. Seluruh method dalam kelas ini merupakan static method sehingga kelas ini tidak perlu dikonstruksi. Salah satu method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

• public static Connection connect(String url)

Berfungsi untuk membuat koneksi baru dengan suatu situs web.

Parameter:

- url URL situs web dengan protokol HTTP atau HTTPS.

Kembalian: koneksi dengan situs web.

2.1.2 Connection

Kelas ini merupakan interface yang menyediakan pengambilan data dari situs web. Beberapa method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

$\bullet \ \ Connection \ \ cookies (Map{<}String{>} cookies)\\$

Berfungsi untuk menambahkan cookie.

Parameter:

- cookies Map dari cookie.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

• Connection data(String key, String value)

Berfungsi untuk menambahkan parameter data yang bisa dikirim melalui metode HTTP GET atau POST.

Parameter:

- key kunci data.
- value nilai data.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

• Connection method(Connection.Method method)

Berfungsi untuk mengatur metode permintaan HTTP, GET atau POST. Metode pengiriman secara default adalah GET

Parameter:

- **method** metode pengiriman permintaan HTTP.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

• Connection timeout(int millis)

Berfungsi untuk mengatur batas waktu request. Batas waktu nol akan dianggap sebagai batas waktu yang tak terhingga.

Parameter:

- millis batas waktu dalam milidetik.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

• Connection validateTLSCertificates(boolean value)

Berfungsi untuk mengatur pemeriksaan sertifikat TLS untuk permintaan HTTPS. Nilai true untuk memeriksa dan nilai false untuk tidak memeriksa.

Parameter:

- value status pemeriksaan sertifikat TLS.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

• Connection.Response execute()

Berfungsi untuk mengirim permintaan HTTP.

Kembalian: objek Response.

2.1.3 Response

Kelas ini merepresentasikan permintaan HTTP. Beberapa method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

• Map<String,String> cookies()

Method ini berfungsi untuk mendapatkan seluruh cookies.

Kembalian: seluruh cookies.

• Document parse()

Berfungsi untuk mengurai body jawaban menjadi dokumen.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

2.1. JSOUP 7

• String body()

Berfungsi untuk mendapatkan body jawaban dalam bentuk string.

Kembalian: body jawaban dalam bentuk string.

2.1.4 Document

Kelas ini merepresentasikan dokumen HTML. Salah satu method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

• public Elements select(String cssQuery)

Method ini diturunkan dari kelas Element, berfungsi untuk menemukan elemen HTML yang sesuai dengan kueri CSS.

Parameter:

- cssQuery kueri CSS.

Kembalian: elemen-elemen HTML yang sesuai dengan kueri CSS.

2.1.5 Elements

Kelas ini merepresentasikan kumpulan elemen HTML. Beberapa method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

• public Elements select(String query)

Berfungsi untuk menemukan elemen-elemen yang sesuai dalam list elemen.

Parameter:

- query kueri CSS.

Kembalian: elemen-elemen yang sudah diseleksi sesuai kueri.

• public String val()

Berfungsi untuk mendapatkan nilai dari elemen pertama.

Kembalian: nilai elemen.

• public String text()

Method Berfungsi untuk mendapatkan kombinasi teks dari seluruh elemen yang sesuai.

Kembalian: seluruh teks dalam string.

2.1.6 Element

Kelas ini merepresentasikan sebuah elemen HTML yang berisikan *tag*, atribut, dan anak elemen. Beberapa *method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

• public Element child(int index)

Berfungsi untuk mendapatkan anak elemen berdasarkan nomor indeks.

Parameter:

- index nomor index.

Kembalian: anak elemen.

• public Element children()

Berfungsi untuk mendapatkan seluruh anak elemen.

Kembalian: seluruh anak elemen.

• public String className()

Berfungsi untuk mendapatkan nama kelas elemen.

Kembalian: nama kelas elemen.

• public String text()

Berfungsi untuk mendapatkan teks dari elemen.

Kembalian: teks dalam string.


2.2 Chrome DevTools

Chrome Developer Tools (DevTools) adalah perangkat debugging yang dimiliki Google Chrome [7]. Saat menunjungi suatu halaman web, pengguna DevTools dapat melakukan debugging pada halaman tersebut. DevTools dapat diakses dengan menekan "Ctrl+Shift+I" saat sedang membuka suatu halaman web.

Panel-panel yang dimiliki DevTools (Gambar 2.1) antara lain:

- 1. Elements, memeriksa dan mengubah elemen HTML dan style dari suatu situs web.
- 2. Console, mendapatkan informasi pengembangan dan berinteraksi dengan dokumen.
- 3. Sources, melakukan debugging pada JavaScript dengan menentukan breakpoint.
- 4. Network, memantau aktivitas jaringan pada situs web secara real-time.
- 5. Audits, menganalisa halaman yang dimuat.
- 6. Timeline, menampilkan alur waktu saat memuat halaman.
- 7. Profiles, menggambarkan waktu eksekusi dan penggunaan memori saat memuat halaman.
- 8. **Resources**, memeriksa sumber daya halaman yang dapat berupa basis data, *cookies*, dan *cache*.

2.2. Chrome DevTools 9



Gambar 2.1: Chrome DevTools


Pada subbab-subbab berikut akan dijelaskan mengenai dua panel dari DevTools.

2.2.1 Elements

Panel Elements memungkinkan untuk memperlihatkan informasi yang terstruktur tentang halaman yang sedang dibuka. HTML akan ditampilkan dalam bentuk pohon *Document Object Model* (DOM). DOM adalah sebuah struktur seperti pohon yang dibuat oleh browser untuk menemukan elemen HTML ¹. Tampilan pohon DOM memperlihatkan struktur DOM dari halaman yang sedang dibuka. Pohon DOM adalah pohon dari node-node yang mewakili setiap elemen HTML seperti
body> dan .

Pemeriksaan elemen akan memperlihatkan node DOM dan CSS dari elemen yang dipilih pada browser. Pemeriksaan elemen dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada elemen yang ingin diperiksa kemudian pilih "Inspect element". Dengan melakukan pemeriksaan elemen, jendela panel Elements akan muncul. Sebagai contoh pada gambar 2.2, saat melakukan "Inspect element" pada nama mahasiswa, panel Elements akan muncul dan menunjukkan pohon DOM dari halaman tersebut. Selain itu panel Elements juga menunjukkan CSS selector dari elemen tersebut yaitu p.student-name.

¹http://try.jquery.com/, diakses 24 September 2015




Gambar 2.2: Panel Elements

2.2.2 Network

Panel Network secara otomatis merekam semua aktivitas jaringan saat DevTools terbuka. Pertama kali dibuka, panel Network masih kosong. Halaman web harus dimuat ulang untuk mulai merekam aktivitas jaringan atau menunggu adanya aktivitas jaringan pada halaman web. Panel Network akan mencatat sumber daya dari aktivitas jaringan yang terekam. Setiap sumber daya akan ditambahkan ke dalam sebuah baris dalam tabel Network seperti pada gambar 2.3 dengan rincian kolom sebagai berikut:

- Name dan Path, nama dan URL dari sumber daya.
- Method, metode permintaan HTTP.
- Status dan Text, kode status HTTP dan pesan.
- Domain, domain dari sumber daya.
- Type, tipe sumber daya yang diminta.
- Cookies, banyaknya cookie yang dikirim dalam permintaan.
- Size dan Content, size merupakan ukuran dari header dan body jawaban yang dikirim server sedangkan content merupakan ukuran konten sumber daya.
- Timeline, alur waktu dari seluruh aktivitas jaringan yang diminta.




Gambar 2.3: Panel Network


Ketika nama sumber daya dalam tabel Network diklik, maka akan muncul tautan baru yang berisi rincian tambahan sebagai berikut:

• Header

Tautan Header menampilkan request URL, request method, status code, HTTP response dan request header beserta nilainya, dan query string parameter. HTTP header dapat ditampilkan secara terformat atau dalam bentuk sumber dengan mengklik tombol toggle "view parsed"/"view source". Nilai-nilai parameter dapat ditampilkan dalam bentuk yang sudah didekodekan atau dalam bentuk URL yang dienkode dengan mengklik tombol toggle "view decoded"/"view URL encoded". Sebagai contoh pada gambar 2.4 menampilkan header pada metode permintaan GET sedangkan gambar 2.5 menampilkan header pada metode permintaan POST.




Gambar 2.4: Contoh Tautan Header pada Metode Permintaan GET




Gambar 2.5: Contoh Tautan Header pada Metode Permintaan POST

• Preview

Tautan Preview menampilkan *preview* sumber daya jika tersedia. Gambar 2.6 menampilkan *preview* yang tersedia pada sumber daya. Jika *preview* tidak tersedia maka akan tampilan akan sama dengan jawaban seperti yang terlihat pada gambar 2.7.




Gambar 2.6: Contoh Preview yang Tersedia



Gambar 2.7: Contoh Preview yang Tidak Tersedia

• Response

Tautan Response berisi konten symber daya yang tidak terformat. Sebagai contoh pada gambar 2.8 menampilkan Tautan Response dari sumber daya main.php.




Gambar 2.8: Contoh Tautan Response

• Cookies

Tautan Cookies menampilkan sebuah tabel yang terdiri dari seluruh *cookie* yang ditransmisikan dalam *header* permintaan dan jawaban HTTP. Contoh dari tabel *cookie* dapat dilihat pada gambar 2.9 dengan rincian kolom sebagai berikut:

- Name, nama cookie
- Value, nilai cookie
- **Domain**, domain yang memiliki *cookie*
- Path, URL asal cookie
- Expires/Max-Age, batas akhir nilai cookie
- **Size**, ukuran *cookie* dalam byte
- HTTP, menunjukkan bahwa cookie harus ditetapkan oleh browser dalam permintaan HTTP, dan tidak dapat diakses dengan JavaScript
- Secure, menunjukkan bahwa *cookie* harus dikirim melalui koneksi yang aman


2.3. Play Framework 15



Gambar 2.9: Contoh Tabel pada Tautan Cookie

2.3 Play Framework

Play Framework[3] merupakan sebuah web framework berbasis bahasa Java dan Scala. Play Framework juga menggunakan design pattern Model-View-Controller (MVC) di mana model dan controller menggunakan bahasa Java sedangkan view menggunakan bahasa Scala dan HTML. Struktur aplikasi Play Framework dapat dilihat pada gambar 2.10.




Gambar 2.10: Struktur Aplikasi Play Framework

Dalam direktori conf, terdapat file routes. Melalui routes, rute aplikasi dapat ditentukan dengan memetakan URL ke kode aplikasi. Setiap route memiliki tiga bagian yaitu HTTP method, URL path, dan action method. HTTP method merupakan metode pengiriman HTTP. URL path merupakan URL untuk mengakses halaman. Action method merupakan method yang menangani permintaan metode pengiriman HTTP. Sebagai contoh pada gambar 2.11, setiap permintaan GET pada URL /list akan ditangani oleh method list() milik kelas Products yang terdapat pada package controllers.



Gambar 2.11: Contoh Komponen Route[3]

Direktori app merupakan sumber dari kode program seperti file Java dan view. Saat pertama kali proyek Play Framework dibuat, direktori app berisi file-file seperti pada gambar 2.12. Dalam folder controllers, terdapat file Application.java yang berisi kode Java untuk menghasilkan halaman web. Kelas yang menangani permintaan HTTP dan mengembalikan hasil HTTP disebut kelas controller. Dalam folder views terdapat dua file yaitu index.scala.html dan main.scala.html yang berfungsi untuk mendefinisikan halaman HTML. Setiap konten yang dihasilkan pada server dan dikirim ke klien dalam body HTTP, seperti halaman HTML, disebut view. Folder-folder yang terdapat dalam direktori app akan menjadi package dalam kode Java.



Gambar 2.12: Direktori app yang Dibangkitkan Play Framework[3]

Direktori public berisi sumber yang dapat diakses secara langsung sebagai aset publik. Biasanya aset publik mendukung file selain aplikasi yang dibuat seperti gambar, *stylesheet*, Javascript, dan halaman HTML statis. Aset publik tidak dihasilkan oleh aplikasi melainkan diatur secara langsung oleh pembuat program.

2.4 SIA Models

SIA Models merupakan kelas-kelas dalam bahasa Java yang merepresentasikan Sistem Informasi Akademik UNPAR[5]. Kelas-kelas yang dimiliki SIA Models terbagi ke dalam tiga package antara lain:

$1. \ Package \ {\tt id.ac.unpar.siamodels}$

Package ini memiliki kelas-kelas sebagai berikut:

(a) Mahasiswa

Kelas ini merepresentasikan mahasiswa. *Method-method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

• public Mahasiswa(String npm)

Merupakan constructor dari kelas Mahasiswa.

Parameter:

2.4. SIA Models 17

- **npm** nomor pokok mahasiswa.

• public String getNama()

Berfungsi untuk mendapatkan nama mahasiswa.

Kembalian: nama mahasiswa.

• public void setNama(String nama)

Berfungsi untuk mengubah nama mahasiswa.

Parameter:

nama nama mahasiswa.

• public String getNpm()

Berfungsi untuk mendapatkan nomor pokok mahasiswa.

Kembalian: nomor pokok mahasiswa.

• public String getEmailAddress()

Berfungsi untuk mendapatkan email mahasiswa.

Kembalian: email mahasiswa.

• public List<Nilai> getRiwayatNilai()

Berfungsi untuk mendapatkan riwayat nilai mahasiswa.

Kembalian: riwayat nilai mahasiswa dalam List.

• public double calculateIPKLulus()

Menghitung IPK mahasiswa sampai saat ini, dengan aturan kuliah yang tidak lulus tidak dihitung dan jika pengambilan beberapa kali, diambil nilai terbaik. Sebelum memanggil method ini, getRiwayatNilai() harus sudah mengandung nilai per mata kuliah.

Kembalian: IPK lulus.

• public double calculateIPS()

Menghitung IPS semester terakhir sampai saat ini, dengan aturan kuliah yang tidak lulus dihitung. Sebelum memanggil method ini, getRiwayatNilai() harus sudah mengandung nilai per mata kuliah.

Kembalian: nilai IPS sampai saat ini.

• public int calculateSKSLulus()

Menghitung jumlah SKS lulus mahasiswa saat ini. Sebelum memanggil method ini, getRiwayatNilai() harus sudah mengandung nilai per mata kuliah.

Kembalian: SKS lulus.

• public boolean hasLulusKuliah(String kodeMataKuliah)

Memeriksa apakah mahasiswa ini sudah lulus mata kuliah tertentu. Sebelum memanggil method ini, getRiwayatNilai() harus sudah mengandung nilai per mata kuliah.

Parameter:

- kodeMataKuliah kode mata kuliah yang ingin diperiksa kelulusannya.

Kembalian: true jika sudah pernah mengambil dan lulus, false jika belum.

• public boolean hasTempuhKuliah(String kodeMataKuliah)

Memeriksa apakah mahasiswa ini sudah pernah menempuh mata kuliah tertentu.

18 Bab 2. Dasar Teori

Sebelum memanggil method ini, getRiwayatNilai() harus sudah mengandung nilai per mata kuliah.

Parameter:

- kodeMataKuliah kode mata kuliah yang ingin diperiksa kelulusannya.

Kembalian: true jika sudah pernah mengambil, false jika belum.

• public int getTahunAngkatan()

Mendapatkan tahun angkatan mahasiswa ini berdasarkan NPM-nya.

Kembalian: tahun angkatan.

(b) Nilai

Kelas ini merepresentasikan nilai yang ada pada riwayat nilai mahasiswa. *Method-method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

• public Nilai(int tahunAjaran, int semester, MataKuliah mataKuliah, Character kelas, Double nilaiART, Double nilaiUTS, Double nilaiUAS, Character nilaiAkhir)

Merupakan constructor dari kelas Nilai.

Parameter:

- tahunAjaran tahun ajaran kuliah ini diambil.
- semester semester kuliah ini diambil.
- mataKuliah mata kuliah yang diambil.
- kelas kuliah.
- nilaiART nilai ART.
- nilaiUTS nilai UTS.
- nilaiUAS nilai UAS.
- nilaiAkhir nilai akhir.
- public MataKuliah getMataKuliah()

Mendapatkan mata kuliah yang diambil.

Kembalian: mata kuliah.

• public Character getKelas()

Mendapatkan kelas kuliah.

Kembalian: kelas kuliah.

• public Double getNilaiART()

Mendapatkan nilai ART.

Kembalian: nilai ART.

• public Double getNilaiUTS()

Mendapatkan nilai UTS.

Kembalian: nilai UTS.

• public Double getNilaiUAS()

Mendapatkan nilai UAS.

Kembalian: nilai UAS.

2.4. SIA Models 19

• public Double getNilaikhir()

Mendapatkan nilai akhir dalam bentuk angka.

Kembalian: nilai akhir dalam huruf atau null jika tidak ada.

• public Double getAngkaAkhir()

Mengembalikan nilai akhir dalam bentuk huruf (A, B, C, D, ...).

Kembalian: nilai akhir dalam angka, atau null jika getNilaiAkhir() mengembalikan null.

• public int getTahunAjaran()

Mendapatkan tahun ajaran saat pengambilan mata kuliah.

Kembalian: tahun ajaran saat pengambilan mata kuliah.

• public int getTahunSemester()

Mendapatkan semester pengambilan mata kuliah.

Kembalian: semester pengambilan mata kuliah.

(c) ChronologicalComparator

Pembanding antara satu nilai dengan nilai lainnya, secara kronologis waktu pengambilan. Method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

• public int compare(Nilai o1, Nilai o2)

Berfungsi untuk membandingkan nilai.

Parameter:

- **o1** nilai pertama yang akan dibandingkan.
- **o2** nilai kedua yang akan dibandingkan.

Kembalian: hasil perbandingan.

(d) MataKuliah

Kelas ini merepresentasikan sebuah mata kuliah. Method-method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

• protected MataKuliah(String kode, int sks, String nama)

Merupakan constructor dari kelas MataKuliah.

Parameter:

- **kode** kode mata kuliah.
- sks bobot SKS mata kuliah.
- nama nama mata kuliah.

• public String getKode()

Mendapatkan kode mata kuliah.

Kembalian: kode mata kuliah.

• public int getSKS()

Mendapatkan bobot SKS mata kuliah.

Kembalian: bobot SKS mata kuliah.

• public String getNama()

Mendapatkan nama mata kuliah.

Kembalian: nama mata kuliah.

20 Bab 2. Dasar Teori

• public static MataKuliah createMataKuliah(String kode, int sks, String nama)

Mendapatkan atau membuat mata kuliah baru.

Parameter:

- kode kode mata kuliah.
- sks bobot SKS mata kuliah.
- nama nama mata kuliah.

Kembalian: objek mata kuliah.

• public static MataKuliah getMataKuliah(String kode)

Mendapatkan mata kuliah.

Parameter:

kode kode mata kuliah.

Kembalian: mata kuliah sesuai kode.

(e) Semester

Kelas ini menyimpan konstanta untuk semester-semester di UNPAR. Nilai konstanta harus sesuai urutan kronologis dalam satu tahun ajaran. *Method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

• public static final int fromString(String text)

Berfungsi untuk mengubah semester dari bentuk teks ke konstanta.

Parameter:

- text semester dalam bentuk teks (GANJIL, GENAP, PENDEK).

Kembalian: konstanta semester.

2. Package id.ac.unpar.siamodels.matakuliah.interfaces

Package ini memiliki beberapa interface antara lain:

(a) HasPrasyarat

Mendefinisikan kelas-kelas yang memiliki prasyarat, terkustomisasi untuk seorang mahasiswa. *Method* yang dimiliki *interface* ini adalah sebagai berikut:

• public boolean checkPrasyarat(Mahasiswa mahasiswa, List<String> reasonsContainer)

Memeriksa prasyarat-prasyarat dari kuliah, spesifik untuk mahasiswa yang dituju. Jika ada pesan-pesan khusus, akan ditambahkan pada parameter reasonsContainer.

Parameter:

- mahasiswa prasyarat kuliah akan diperiksa spesifik pada mahasiswa ini.
- reasonsContainer jika pesan-pesan terkait prasyarat akan ditambahkan di sini.

Kembalian: true jika seluruh prasyarat dipenuhi, false jika tidak.

(b) Pilihan

Mendefinisikan kelas-kelas yang merupakan mata kuliah pilihan.

(c) PilihanWajib

Mendefinisikan kelas-kelas yang merupakan mata kuliah pilihan wajib.

2.4. SIA MODELS 21

- (d) Wajib
 - Mendefinisikan kelas-kelas yang merupakan mata kuliah wajib.

$3.\ Package\ {\it id.ac.unpar.siamodels.matakuliah}$

Package ini berisi kelas-kelas yang merepresentasikan mata kuliah yang terdapat pada Program Studi Teknik Informatika UNPAR. Rincian dari kelas-kelas pada package ini dapat dilihat pada tabel 2.1.

22 Bab 2. Dasar Teori

Kelas	Implements
AIF101	1110ptc110c1000
AIF 101 AIF 102	II. aDna ava na t. Wa iila
AIF 102 AIF 103	HasPrasyarat, Wajib
	-
AIF105	-
AIF200	-
AIF201	HasPrasyarat, Wajib
AIF202	HasPrasyarat, Wajib
AIF203	HasPrasyarat, Wajib
AIF204	HasPrasyarat
AIF205	HasPrasyarat, Wajib
AIF206	HasPrasyarat
AIF208	HasPrasyarat
AIF301	HasPrasyarat, Wajib
AIF302	HasPrasyarat, Wajib
AIF303	HasPrasyarat, Wajib
AIF304	HasPrasyarat
AIF305	HasPrasyarat, Wajib
AIF306	HasPrasyarat
AIF311	HasPrasyarat, PilihanWajib
AIF311 AIF312	HasPrasyarat
AIF312 AIF314	HasPrasyarat, PilihanWajib
AIF 314 AIF 315	HasPrasyarat, PilihanWajib
AIF316	HasPrasyarat
AIF317	HasPrasyarat, PilihanWajib
AIF318	HasPrasyarat
AIF332	HasPrasyarat
AIF336	-
AIF339	HasPrasyarat
AIF341	-
AIF342	HasPrasyarat
AIF344	HasPrasyarat
AIF360	HasPrasyarat
AIF362	HasPrasyarat, Pilihan
AIF401	HasPrasyarat, Wajib
AIF402	HasPrasyarat, Wajib
AIF403	_
AIF405	HasPrasyarat, Wajib
AIF438	HasPrasyarat, Pilihan
AIF441	
AIF445	HasPrasyarat
AIF453	HasPrasyarat, Pilihan
AIF 456	
AIF 450 AIF 457	- HasPrasyarat, Pilihan
AIF 457 AIF 458	HasPrasyarat
	ı
AIF461	HasPrasyarat
AIF462	- II D
AIF469	HasPrasyarat, Pilihan
APS402	HasPrasyarat, Wajib
MKU001	-
MKU002	-
MKU003	-
MKU004	-
MKU008	-
MKU009	-
MKU010	-


MKII011

BAB 3

ANALISIS

3.1 Analisis Portal Akademik Mahasiswa

Portal Akademik Mahasiswa merupakan sebuah situs jaringan yang diperuntukan bagi mahasiswa dalam rangka mendapatkan informasi kegiatan akademik[8]. Mahasiswa dapat mengakses Portal Akademik Mahasiswa melalui URL https://studentportal.unpar.ac.id/. Untuk mengakses Portal Akademik Mahasiswa, mahasiswa harus login menggunakan akun email student. Halaman login Student Portal UNPAR terintegrasi dengan CAS (Central Authentication Service) UNPAR¹.



Gambar 3.1: Halaman Utama Portal Akademik Mahasiswa

Pada halaman utama Portal Akademik Mahasiswa (gambar 3.1), terdapat beberapa bagian yaitu:

¹https://cas.unpar.ac.id

1. Menu Atas

Menu ini berfungsi sebagai menu pendukung yang terdiri dari :

• **Home**, menampilkan informasi atau pengumuman yang dikeluarkan oleh fakultas masingmasing (Gambar 3.2).




Gambar 3.2: Menu Atas Home

• Kuliah, menampilkan pengumuman per mata kuliah sesuai dengan mata kuliah dan kelas yang diambil oleh masing-masing mahasiswa (Gambar 3.3).




Gambar 3.3: Menu Atas Kuliah

• Profil, berisi tentang data diri masing-masing mahasiswa (Gambar 3.4).



Gambar 3.4: Menu Atas Profil

• Komentar, berisi komentar, saran, dan kritik dari mahasiswa (Gambar 3.5).



Gambar 3.5: Menu Atas Komentar

2. Identitas Portal

Bagian ini menampilkan identitas pengguna portal. Tampilan identitas ini dapat ditampilkan lengkap dengan melakukan klik pada *link* "selengkapnya" atau ditampilkan minimal dengan klik *link* "tutup". Identitas yang ditampilkan adalah nama, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), status keaktifan, pas foto, email, dosen wali, program studi, dan fakultas seperti yang terlihat pada gambar 3.6.



Gambar 3.6: Identitas Portal

3. Menu Utama

Bagian ini memuat fitur utama Portal Akademik Mahasiswa mengenai data akademik (gambar 3.7) yang terdiri dari:



Gambar 3.7: Menu Utama

• Rencana Studi

Menu Rencana Studi terdiri dari submenu:

- Registrasi (FRS/PRS)


Digunakan sebagai formulir pengisian rencana studi awal (FRS) dan perubahan rencana studi (PRS) (Gambar 3.8).



Gambar 3.8: Tampilan Registrasi FRS/PRS

- Kartu Rencana Studi

Menampilkan informasi mata kuliah yang telah diambil melalui submenu Registrasi (Gambar 3.9). Kartu Rencana Studi juga dapat dicetak melalui submenu ini.



Gambar 3.9: Tampilan Kartu Rencana Studi

- Pindah Kelas MKU

Mahasiswa dapat memilih kelas yang masih tersedia di kolom Jadwal Baru dan menekan tombol "Simpan" untuk setiap kelas yang diubah (Gambar 3.10).




Gambar 3.10: Tampilan Pindah Kelas MKU

Jadwal

Menu Jadwal terdiri dari submenu:


 Kuliah, UTS, dan UAS
 Submenu ini berisi tentang jadwal kuliah, UTS dan UAS yang dapat disusun per semester (Gambar 3.11).



Gambar 3.11: Tampilan Jadwal Kuliah, UTS, dan UAS

- MKU


Submenu ini menampilkan seluruh jadwal Mata Kuliah Umum (MKU) yang memberikan informasi tentang kelas-kelas yang dibuka oleh Pusat Kajian Humaniora (PKH) (Gambar 3.12).



Gambar 3.12: Tampilan Jadwal MKU

- Seluruh Fakultas

Fitur ini memberikan informasi mengenai jadwal-jadwal yang ada di seluruh fakultas (Gambar 3.13).



Gambar 3.13: Tampilan Jadwal Seluruh Fakultas

• Nilai dan Indeks Prestasi

Menu Nilai dan Indeks Prestasi terdiri dari submenu:

- Riwayat per Semester


Submenu ini menampilkan informasi nilai per semester. Mahasiswa dapat melihat nilai sesuai dengan semester yang dipilih atau bisa memilih pilihan "Seluruh Tahun Akademik" untuk melihat seluruh nilai berdasarkan semester (Gambar 3.14).




Gambar 3.14: Tampilan Riwayat Per Semester

- Daftar Perkembangan Studi

Seluruh riwayat mata kuliah dan nilai yang pernah ditempuh ditampilkan di submenu ini (Gambar 3.15). Pada bagian bawah halaman, terdapat statistik nilai dan indeks prestasi (Gambar 3.16).



Gambar 3.15: Tampilan Daftar Perkembangan Studi



Gambar 3.16: Tampilan Statistik Nilai dan IP

- Riwayat Indeks Prestasi


Menampilkan daftar riwayat indeks prestasi semester dan kumulatif setiap semester. Tampilan ini juga dilengkapi dengan grafik perkembangan (Gambar 3.17).



Gambar 3.17: Tampilan Riwayat Indeks Prestasi

- TOEFL


Menampilkan daftar riwayat skor *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) yang pernah ditempuh (Gambar 3.18). Mahasiswa diwajibkan untuk menempuh TOEFL dengan skor minimal 500.



Gambar 3.18: Tampilan TOEFL

• Pembayaran Uang Kuliah

Menu ini berfungsi untuk melihat data tagihan pembayaran uang kuliah serta cara-cara pembayarannya (Gambar 3.19).



Gambar 3.19: Tampilan Pembayaran Uang Kuliah

4. Informasi

Bagian ini menampilkan informasi tentang periode-periode yang sedang aktif (Gambar 3.20). Sebagai contoh jika "Periode Registrasi" diklik maka akan muncul pop up seperti pada gambar 3.21.



Gambar 3.20: Tampilan Informasi

```
Tahun Akademik : GANJIL - 2015 / 2016
                                       : 18 Agustus 2015 s/d 23 Januari 2016
• Tgl Semester
• Tgl UTS
• Tgl UAS
                                         5 Oktober 2015 s/d 20 Oktober 2015
                                         7 Desember 2015 s/d 19 Desember 2015
• Tgl Batas Nilai UTS
                                        5 November 2015

    Tgl Batas Nilai UAS
    Tgl Batas Nilai Akhir

                                        6 Januari 2016
                                        8 Januari 2016

    Tgl FRS Prodi
    Tgl FRS Dosen Wali

                                        : 6 Juli 2015 s/d 10 Juli 2015
: 6 Juli 2015 s/d 10 Juli 2015
• Tal PRS Prodi
                                        1 September 2015 s/d 2 September 2015
 • Tgl PRS Dosen Wali
                                         1 September 2015 s/d 2 September 2015

    Tgl Frs Mk. Dibuka

                                         15 Juni 2015 s/d 3 Juli 2015

    Tgl Prs Mk. Dibuka
    Tgl Frs Mahasiswa

                                        : 20 Agustus 2015 s/d 28 Agustus 2015
: 6 Juli 2015 08:00 s/d 10 Juli 2015 16:00

    Tol Prs Mahasiswa

                                         1 September 2015 08:00 s/d 2 September 2015 16:00

    Tgl Frs Tata Usaha

                                         1 Juli 2015 s/d 25 Agustus 2015
· Tol Prs Tata Usaha
                                        : 1 September 2015 s/d 11 September 2015
                                       : 18 Agustus 2015 s/d 22 Januari 2016
 • Tgl Aju Sidang
                                                                                                                             ×
```

Gambar 3.21: Tampilan $Pop\ Up$ Informasi

5. Kalender

Bagian ini menampilkan kalender masehi (Gambar 3.22).



Gambar 3.22: Tampilan Kalender

6. Info Browser

Bagian ini menampilkan informasi tentang internet *browser* yang digunakan pada saat membuka Portal Akademik Mahasiswa (Gambar 3.23).



Gambar 3.23: Tampilan Info Browser

3.2 Analisis Kebutuhan IT Student Portal

Dalam menganalisis kebutuhan IT Student Portal, penulis melakukan wawancara dengan 18 mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UNPAR. Kriteria dari 18 mahasiswa tersebut yaitu lipsum. Setelah melakukan wawancara, penulis memperoleh fitur-fitur yang diinginkan mahasiswa antara lain:

- 1. Prasyarat mata kuliah
- 2. Status perkuliahan
- 3. DPS dapat berubah sesuai riwayat nilai
- 4. Susunan jadwal terurut
- 5. Detail Kuliah
- 6. Tampilan desktop pada sistem operasi selain Windows
- 7. Daftar email dosen
- 8. Upload CV

Fitur-fitur yang akan dipilih untuk diimplementasikan harus memenuhi kriteria:

- Data yang dibutuhkan dapat diambil dari Portal Akademik Mahasiwa
- Fitur tidak tersedia di Portal Akademik Mahasiswa
- Fitur mendukung fungsi Portal Akademik Mahasiswa sebagai sumber informasi akademik

Berdasarkan kriteria di atas dan batas waktu pembangunan aplikasi, maka akan dipilih fitur-fitur sebagai berikut:

- 1. Prasyarat mata kuliah
- 2. Susunan jadwal yang terurut
- 3. Tampilan desktop pada sistem operasi selain Windows

3.3 Analisis Komunikasi Portal Akademik Mahasiswa untuk Fitur IT Student Portal

Student Portal UNPAR diakses dengan melakukan request pada URL https://studentportal.unpar.ac.id/. Saat mengklik tombol login, halaman akan melakukan request ke URL https://studentportal.unpar.ac.id/home/index.login.submit.php dengan mengirim Form Data Submit=Login. Halaman yang diperoleh dari pengiriman tersebut adalah halaman CAS UNPAR. Di halaman CAS UNPAR, login akan dilakukan dengan mengirimkan data username yang berisi email student UNPAR, password berisi kata sandi dari email student UNPAR, 1t diperoleh dari nilai elemen input dengan nama "lt", execution diperoleh dari nilai elemen input dengan nama "execution", dan _eventId berisi "submit". Setelah data tersebut dikirim ke URL https://cas.unpar.ac.id/login, akan diperoleh respon halaman depan Student Portal UNPAR dan cookies.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Program Studi Teknik Informatika, "PRASAYARAT MATA KULIAH SEMESTER GANJIL 2015/2016." https://tinyurl.com/lionov, Juli 2015. [Online; diakses 1-Juli-2015].
- [2] Biro Teknologi Informasi UNPAR, "Portal Akademik Mahasiswa." https://studentportal.unpar.ac.id, 2012. [Online; diakses 1-Juli-2015].
- [3] N. Leroux and S. de Kaper, Play for Java. Manning Publications Co., 2014.
- [4] J. Hedley, "jsoup: Java HTML Parser." http://jsoup.org, 2009-2015. [Online; diakses 1-Juli-2015].
- [5] P. Alfadian, "SIA Models." https://github.com/pascalalfadian/SIAModels, 2015. [Online; diakses 1-Juli-2015].
- [6] E. Vargiu and M. Urru, "Exploiting web scraping in a collaborative filtering-based approach to web advertising," in *Artificial Intelligence Research*, (Barcelona, Spain), pp. 44–50, 2013.
- [7] Google, "Chrome DevTools." https://developer.chrome.com/devtools, 2013. [Online; diakses 1-Juli-2015].
- [8] Biro Teknologi Informasi UNPAR, BUKU PANDUAN LAYANAN TIK 2012. Biro Teknologi Informasi UNPAR, 2012.