### МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра Інженерії програмного забезпечення

## Звіт з навчальної практики

студента I курсу групи ВТ-21-1 спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення.

<u>Бабушка Андрія Сергійовича</u>
(прізвище, ім'я та по-батькові)

Керівник ст. викладач кафедри КН

	Керівник <u>ст. викладач кафедри КН</u>						
	Фуріхата Д. В.						
	Дата захисту: "	" 2022 p.					
	Національна шкала						
	Кількість балів:						
	Оцінка: ECTS						
Члени комісії							
	(підпис)	(прізвище та ініціали)					
	(підпис)	(прізвище та ініціали)					
		(прізвише та ініпіали)					

### Зміст

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗАДАЧІ	5
РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	7
РОЗДІЛ З. ОПИС РОБОТИ З ПРОГРАМНИМ ДОДАТКОМ ТА ЙО ТЕСТУВАННЯ	
висновки	26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	27
ЛОЛАТКИ	29

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						
Розр	<b>0</b> б.	Бабушко А.С.				Γ	lim.	Арк.	Аркушів	
Пере	, Перевір.	Фуріхата. Д. В.						2	41	
Керіє	зник				Навчальна практика					
Н. контр.							ΦΙΚΤ Γp. BT-21-1			
Зав.	каф.				1		•			

### ВСТУП

**Актуальність:** «Сі» — мова системного програмування, що дозволяє виконувати стандартні високорівневі підпрограми.

Мова «Сі» являє собою вдалий компроміс між бажанням мати у своєму розпорядженні ті можливості, які зазвичай надають програмісту настільки зрозумілі та зручні мови високого рівня, і прагненням ефективно використовувати особливості комп'ютера. Крім набору засобів, властивих сучасним мовам програмування високого рівня: структурність, модульність, типи даних, що визначаються. До нього включені засоби для програмування «майже» на рівні асемблера: використання покажчиків, побітові операції, операції зсуву. Великий набір операторів дозволяє писати компактні та ефективні програми.

Декілька фактів про мову програмування «Сі»:

- «Сі» був створений Денісом Рітчі, як інструмент для розробки операційної системи «UNIX» та реалізований у рамках цієї операційної системи. Назва мови має випадкове походження: «С» третя буква англійського алфавіту. Це найменування свідчить про почуття гумору у творців мови його попередником був мова «В» («В» друга літера англійського алфавіту).
- В даний час є велика кількість систем програмування на «Сі» для різних типів комп'ютерів. Розроблено багато бібліотек модулів, інструментальних засобів розробки та налагодження, що полегшують створення нових програм. Програми на «Сі» мають високу мобільність, без будь-яких змін вони переносяться, транслюються і виконуються на машинах різних типів.
- Мова «Сі» компілюючого типу. Текст програми на «Сі», підготовлений за допомогою текстового редактора, для отримання об'єктного модуля обробляється компілятором, причому компіляція виконується у два проходи. При першому проході обробляються рядки-директиви, що починаються зі знака «#», при другому транслюється текст програми та створюється машинний код. Для отримання виконуваного модуля необхідно відредагувати зовнішні зв'язки об'єктного модуля приєднати до нього відповідні бібліотечні модулі.

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Актуальність принципів роботи з масивами структур, створенню файлів, запису та читання файлів допоможуть у виконанні тяжчих робіт і при роботі з базами даних. Також важливим моментом  $\epsilon$  розвиток логічного мислення при написанні програми і, звичайно, побудова плану роботи.

*Предмет дослідження:* робота та створення програм з використанням файлів, як масивів даних.

Об'єкт дослідження: технологія роботи з файлами та базами даних.

*Мета роботи:* вивчення та закріплення знать роботи з файлами та масивами структур.

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

### РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗАДАЧІ

Перед тим, як почати писати код, потрібно зробити аналіз та визначити порядок виконання завдання.

Задача на практичну роботу полягає у створенні програмного додатку, що реалізує обробку даних. Обов'язкові умови, або функції, які має містити додаток наступні:

- Введення даних з клавіатури.
- Дані мають зберігатися у вигляді файлів (бінарних, текстових).
- Виведення даних на екран як всіх так і за параметрами (кількість параметрів -3).
- Пошук даних за параметрами (кількість параметрів 3).
- Редагування даних. Перед редагуванням знайти потрібний запис.
- Видалення даних. Перед видаленням знайти потрібний запис.
- Впорядкування записів за зростанням або спаданням;
- Програма має містити за необхідності декілька рівнів меню та здійснювати перехід між різними рівнями меню.

Для розробки проекту було видано 1-ший варіант: «Особиста бібліотека». У роботі потрібно реалізувати 2-ві структури: «Дані книги» та «Розділ бібліотеки». Головна структура є «Розділ бібліотеки», в свою чергу вкладена структура це «Дані книги». В структуру «Дані книги» входять: автор, назва, видавництво, рік створення, а в структуру «Розділ бібліотеки» входять: жанр, походження, наявність, особиста оцінка книги. Всі змінні представляють рядки. Також, у програмі потрібно реалізувати специфічну функцію для 1-ого варіанту під назвою «Інвентаризація». Вигляд структур подано наступним чином:

```
struct library_book_information {
    char authors[50];
    char name[50];
    char edition[50];
    char year[50];
} *book = NULL;

struct personal_library {
    struct library_book_information book;
    char section[50];
    char book_origin[50];
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
char availability_of_a_book[50];
    char book_evaluation[50];
} *library = NULL;
```

Також було ініціалізовано назви функцій глобально та об'явлено їх як «NULL» для подальшого динамічного виділення пам'яті.

Наступним кроком після аналізу потрібних типів даних для проекту буде проектування, в якому створено функції для запису та виводу таблицею структур у консоль, виконана робота з файлом(читання/запис), написання відповідних функцій, як пошук за 3 параметрами, редагування, видалення, сортування та інвентаризація, а також логічний опис їх роботи.

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

### РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для початку визначимо означення. Проектування програмного забезпечення (ПЗ) — процес визначення архітектури, компонентів, інтерфейсів, інших характеристик системи й кінцевого результату. Проектування ПЗ як інженерний процес входить зараз як складова дисципліна загального інженерного процесу розроблення програм — програмної інженерії.

Еталонну модель програмної інженерії можна визначити як взаємодію трьох факторів:

- процесів;
- продуктів;
- ресурсів.

Кожна програмна система протягом свого існування проходить з певною послідовністю фази або стадії від задуму до його втілення в програми, експлуатацію та вилучення. Така послідовність фаз називається життєвим циклом розробки. На кожній фазі відбувається певна сукупність процесів, кожен з яких породжує певний продукт, використовуючи певні ресурси. Усі продукти всіх процесів програмної інженерії являють собою певні описи — тексти вимог до розробки, погодження домовленостей, документацію, тексти програм, інструкції з експлуатації тощо. Головними ресурсами програмної інженерії, які визначають ефективність її розробок, є час і вартість цих розробок.

Отже, повернемось до проектування нашого проекту. Для початку, побудуємо структуру роботи програми.

Користувач, після запуску програми, бачить у консолі перед собою меню, яке буде складатись із заголовків: «Введення даних», «Виведення даних», «Пошук», «Редагування», «Видалення», «Впорядкування» (сортування), «Інвентаризація бібліотеки», «Вихід з програми». Це все буде містити в собі функція меню. Відповідно з натисканням потрібної клавіши на клавіатурі буде виконана потрібна користувачеві функція.

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Ось показана показано роботу функції (меню):




Рис. 2.1. Структура роботи програми(меню)

Після остаточного визначення роботи меню, одразу розпочато роботу над наступною функцією «exit».

Її структура полягає у тому, що ми питаємо у користувача чи впевнений він, що хоче саме вийти з програми, бо бувають такі моменти, що користувач може випадково натиснути не на потрібну клавішу.

Щоб надалі не виникало питань, надано лістинг функції «main»:

```
SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
binary = fopen("binary.bin", "ab"); fclose(binary);
remove("output.txt");
outputfile = fopen("output.txt", "a"); fclose(outputfile);
library = (struct personal_library*)calloc(sizeof(struct personal_library), 15);
book = (struct library_book_information*)calloc(sizeof(struct
library_book_information), 15);
menu();
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Було створено 2 файли: бінарний та текстовий. Бінарний слугує сховищем для даних, а текстовий лише архівування виведених даних у консоль. Також було виділено пам'ять під структури.

Повернемось до функції «exit». Ось її блок-схема:




Рис. 2.2. Структура роботи функції «exit»

Лістинг функції «exit» наступний:

Перше завдання виконано. Далі було розпочато роботу послідовно над кожним номером меню.

Наступна функція це «Введення» - окрема функція для запису інформації у файл. Сутність роботи функції «Введення» полягає у зчитуванні даних з клавіатури. Спочатку відбувається запис даних у відповідні структури, а потім виклик функції для запису даних з структур у файл. Було вирішено

Арк.

		Бабушко А.С.			
		Фуріхата Д. В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.01.000 - ПЗ
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

використовувати для запису даних бінарний файл. Ось наглядний рисунок роботи функції введення:




Рис. 2.3. Структура роботи функції «Введення»

В додаток до функції «Введення» приведено лістинг запису у файл Лістинг функції:

```
FILE* binary = fopen("binary.bin", "wb");
if (binary == NULL) {
    printf("Error opening file");
    _getch();
    exit(-3);
}
fwrite(&count_notes, sizeof(int), 1, binary);
fwrite(&library, sizeof(personal_library), count_notes, binary);
    fclose(binary);
```

Сутність роботи коду функції полягає у відкритті файлу на читання (створення функції було здійснено у «мейні»). Перевірка слугує знаком, що файл не було відкрито для запису. Через «fwrite» ми записуємо адреси змінних, які є в структурах.

Далі буде здійснено опис наступних функцій: «Виведення» та читання записів з бінарного файлу. Сутність роботи цих функцій в наступному.

Вона приймає запит на виведення чи введення, бо інколи програма може не мати в собі ніяких даних для виведення. Після вирішення користувачем вводити чи виводити він обирає між повним виведенням, за параметрами чи виходом з

 $Ap\kappa$ .

10

		Бабушко А.С.			
		Фуріхата Д. В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.01.000 - ПЗ
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

програми. Далі відбувається певна функція яка відповідає за той чи інший вивід інформації у табличку. Також для читання даних структур потрібно виконати читання інформації з бінарного файлу. Тому надано лістинг функції читання:

```
FILE* binary = fopen("binary.bin", "ab");
if (binary == NULL) {
    printf("Error opening file");
    _getch();
    exit(-3);
}
fread(&count_notes, sizeof(int), 1, binary);
fread(&library, sizeof(personal_library), 1, binary);
```

Читання файлу працює майже так само, як і запис, але використовується функція «fread».

Приведемо блок-схему роботи функції «Виведення»:




Рис. 2.4. Структура роботи функції «Виведення»

1 етап роботи виконано – це організація функції вводу/виводу інформації та підключення до їх роботи читання/запис структур з файлу.

Наступним етапом буде написання остаточних функцій, які дозволять користувачеві шукати, редагувати, видаляти, сортувати інформацію та проводити інвентаризацію наявних чи ненаявних книг у бібліотеці. Першою функцією буде «Пошук». Опишемо роботу цієї функції у вигляді блок-схеми:

		Бабушко А.С.			ſ
		Фуріхата Д. В.			l
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	




Рис. 2.5. Структура роботи функції «Пошук»

Для початку потрібно провести зчитування даних з відповідного файлу у системі. Далі йде перевірка на наявність даних у системі, чи були вони у файлі. Далі у заключному результаті цієї перевірки ми здійснюємо чи виклик функції параметрів для конкретного вибору користувачем запису за параметром та подальший його вивід, чи вихід з функції у меню або з програми.

Також для наглядного прикладу наведено лістинг цієї функції:

```
readBinary();
printf("\n3aπντ на ποωγκ.\n");
if (count_notes == 0) {
    printf("B базі даних 0 записів.\n");
    exit();
}
parameters_();
for (int b = 0; b < count_parameters; b++) {
    output_parameters(b);
}
fclose(binary);
    exit();</pre>
```

Наступна функція має назву «Редагування». Давайте зробимо опис функції за допомогою блок-схеми:

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата




Рис. 2.6. Структура роботи функції «Редагування»

Працює функція так: для початку програма питає у користувача який саме запис редагувати за його номером. Програма визначає номер та виводить у консоль відповідні дані структур для подальшого запису їх користувачем. Після всіх операцій, програма записує всі дані у файл та виходить у головне меню.

Лістинг «Редагування»:

```
printf("\nЗапит на редагування.");
if (count_notes == 0) {
        printf("В базі даних 0 записів.\n");
        exit();
}
int i;
while(!_kbhit){}
        printf("\nЯкий запис редагувати? ---> "); scanf("%d", &i); i = i - 1;
printf("\tЗапис %d:\n", i + 1);
функція введення даних... scanf("%s", library[i].book_evaluation);
fwrite(library[i].book_evaluation, sizeof(char), 50, binary);
writeBinary();
exit();
```

Вже друга функція виконана. Вирушаємо до наступної функції – «Видалення». Її блок-схема подана наступним чином:

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата




Рис. 2.7. Структура роботи функції «Видалення».

Також додамо її лістинг для наглядності:

```
readBinary();
printf("\nЗапит на видалення.\n");
if (count_notes == 0) {
        printf("В базі даних 0 записів.\n");
        exit();
}
int i;
while (!_kbhit) {}
printf("\nЯкий запис видалити? ---> "); scanf("%d", &i); i = i - 1;
for (int j = i; j < count_notes; j++) {
        library[j] = library[j + 1];
        book[j] = book[j + 1];
}
count_notes--; writeBinary();
fclose(binary); output();</pre>
```

Робота функції така: проходить читання даних з файлу, далі програма питає у користувача який номер із існуючих записів видалити і виконує цю дію за допомогою зсуву потрібного запису структури в її кінець. Останній крок це зменшити кількість існуючих записів на 1, щоб виводилось без видаленого.

Ще 1 функція позаду. Йдемо далі. Функція «Сортування» працює на основі порівняння потрібного запису за параметром з іншими. Сутність її роботи полягає в наступному. Спочатку ми зчитуємо дані з файлу, затим питаємо у користувача за яким саме записом потрібно сортувати і за яким способом сортувати. Наприклад, 1 вибір користувача за автором книги, наступний за зростанням. Будуть прочитані всі дані, оцінено довжину рядків та виведено за вибраним параметром: зростання чи спадання. Для збереження даних буде здійснено запис даних у файл у відповідній функції «Виведення».

		Бабушко А.С.			
		Фуріхата Д. В.			ДУ
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

Ось її блок-схема:




Рис 2.8. Структура роботи функції «Сортування»

Залишилась остання функція програми, це «Інвентаризація». Сутність роботи полягає у знаходженні записів за наявністю товару, чи його відсутністю. У коді це є пошук книг за записом «в наявності» чи «не має в наявності». Її блоксхема подана наступним чином:




Рис. 2.9. Структура роботи функції «Інвентаризація»

Лістинг функції «Інвентаризація»:

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
break;
case 2:
    for (int i = 0; i < count_notes; i++) {
        if (strcmp("HeT", library[i].availability_of_a_book) == 0) {
            output_header();
            output_parameters2_0(i);
        }
    break;
}
exit();</pre>
```

Принцип роботи функції такий: для початку її роботи потрібно прочитати всі існуючі дані, далі ми запитуємо у користувача яку саме інвентаризацію провести: за наявністю чи ні. Далі відбираємо за номером потрібну частину коду та виводимо всі записи, які мають ту чи іншу оцінку наявності товару.

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

### РОЗДІЛ З. ОПИС РОБОТИ З ПРОГРАМНИМ ДОДАТКОМ ТА ЙОГО ТЕСТУВАННЯ

3.1. Опис роботи з програмним дотатком

Початок роботи програми починається з її запуску та входу у меню.

Ось такий вигляд має меню програми:

```
Практика. 24.01.22. Варіант 1: Персональна бібліотека. Виконавець: Бабушко Андрій Сергійович. Група: ВТ-21-1(1).
| Введення даних(1) | Виведення даних(2) | Пошук(3) | Рудагування(4) | Видалення(5) | Впорядкування(6) | Інвентаризація бібліотеки(7) | |Вихід з програми(інше). |
Вибір(0-7): _
```

Рис. 3.1. Вигляд за реалізація меню у консолі

При запуску додатка відбувається створення бінарного файлу, якщо його не існує, заходження у функцію меню і виведення відповідної інформації на екран. У меню користувач, за допомогою клавіатури, у відповідне поле може вписати необхідну йому цифру для виконання певної функції, номер яких записаний у «()» після назви функції. Якщо користувач натисне будь-яку клавішу окрім 1-7, тоді буде запропоновано вихід з програми, чи повернення до меню додатка.

Меню після натискання будь-якої клавіші, окрім 1-7:

```
Практика. 24.01.22. Варіант 1: Персональна бібліотека. Виконавець: Бабушко Андрій Сергійович. Група: ВТ-21-1(1).
| Введення даних(1) | Виведення даних(2) | Пошук(3) | Рудагування(4) | Видалення(5) | Впорядкування(6) | Інвентаризація бібліотеки(7) | |Вихід з програми(інше). |
Вибір(0-7): 0
Ви впевнені?
Вибір:
| 1 - повернення до меню | інше - вихід з програми | --> _
```

Рис. 3.2. Виконання у консолі функції «Вихід» 3.2. Тестування додатку

Давайте пояснимо, що собою представляє поняття «Тестування ПЗ».

Тестування програмного забезпечення — це процес технічного дослідження, призначений для виявлення інформації про якість продукту відносно контексту, в якому його мають використовувати. Техніка тестування також включає як процес пошуку помилок або інших дефектів, так і випробування програмних складових із метою оцінки. Тестування програмного забезпечення — процес перевірки відповідності заявлених до продукту вимог і реально реалізованої функціональності, який здійснюють шляхом спостереження за його роботою в штучно створених ситуаціях і на обмеженому наборі тестів, обраних певним чином. Можуть оцінювати: відповідність вимогам, якими

		Бабушко А.С.			
		Фуріхата Д. В.			4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

керувалися проектувальники та розробники, правильність відповіді для всіх можливих вхідних даних, виконання функцій за прийнятний час, практичність, сумісність із програмним забезпеченням та операційними системами, відповідність задачам замовника. Оскільки число можливих тестів навіть для нескладних програмних компонентів практично нескінченне, тому стратегія тестування полягає в тому, щоб провести всі можливі тести з урахуванням наявного часу та ресурсів. Як результат програмне забезпечення (ПЗ) тестують стандартним виконанням програми з метою виявлення багів (помилок або інших дефектів). Тестування ПЗ може надавати об'єктивну, незалежну інформацію про якість ПЗ, ризики відмови, як для користувачів, так і для замовників. Тестування можна проводити, як тільки створено виконуваний код (навіть частково завершений). Процес розробки зазвичай передбачає, коли та як буде відбуватися тестування. Наприклад, при поетапному процесі більшість тестів відбувається після визначення системних вимог і тоді вони реалізуються в тестових програмах. На противагу цьому, відповідно до вимог гнучкої розробки ПЗ, програмування і тестування часто відбувається одночасно.

Отже, перша функція додатку, яку побачить користувач буде «Введення даних(1). Вигляд цього підменю наступний:

```
ведіть кількість записів:15
         Запис 1:
Інформація про книгу => Автор книги:Наполеон_Хилл
                            Ім'я книги:Думай_и_Богатей
                           Видавництво: Украина
                           Жанр книги(детектив, фантастика, пригоди, роман, наука, гумор, фольклор):Саморазвитие
                           Походження: Америка
                           Наявність: Есть
                           Особиста оцінка книги(0-10): 9
         Запис 2:
запис 2.
Інформація про книгу => Автор книги:Робин Шарма
Ім'я книги:Кто_заплачет,_когда_ты_умрешь
                           Видавництво:Украина
                           Pik:2007
                           Жанр книги(детектив, фантастика, пригоди, роман, наука, гумор, фольклор):Саморазвитие
                           Походження:Америка
Наявність: Есть
Особиста оцінка книги(0-10): 10
         Запис 3:
Інформація про книгу => Автор книги:Виктория_Авеярд
Ім'я книги:Разрушительный_трон
                           Видавництво: Америка
                           Pik:2000
                           Жанр книги(детектив, фантастика, пригоди, роман, наука, гумор, фольклор):Фэнтези
                           Походження:Америка
Наявність: Нет
                           Особиста оцінка книги(0-10): 8
         Запис 4:
 нформація про книгу => Автор книги:Сергей_Евгеньев
```

Рис. 3.3. Вигляд функції додатка «Введення» у консолі

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

У першому полі користувач має вписати кількість загальних записів, які він хоче додати до бібліотеки. Далі у полі «Інформація про книгу» потрібно записати послідовно усі дані про книгу: її автора, назва книги, видавництво, рік и т. д.. Відповідно до кількості записів програма пропонує таку ж кількість записів ввести. Всі дані записуються у файл після остаточного введення всіх записів користувачем. Після закінчення введення потрібних даних, консоль пропонує повернутися до меню чи вийти з програми. Далі вона очищається та повертається до головного меню.

Тепер потрібно перевірити чи всі дані, які записав користувач у базу даних знаходяться у файлі. Для цього покажемо чи записались усі данні у файл. Ось наглядний рисунок того, що усі дані знаходяться у бінарному файлі:




Рис. 3.4. Дані бінарного файлу

Ще приведемо рисунок того, що файл створився:




Рис. 3.5. Створення файлу у папці з проектом

Також програма створює текстовий файл, в який повинна записуватися інформація, яка виводиться на консоль, але працює вона не дуже стабільно. Ось

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

частковий запис деякої інформації у цьому файлі:




Рис. 3.6. Запис деякої інформації з консолі у текстовий файл

Введення користувач здійснив. Далі для того, щоб побачити усі дані у вигляді таблиці потрібно виконати функцію додатку під назвою «Виведення даних(2)». Під час виконання функції буде запропоновано виведення даних, чи введення нових даних, бо інколи даних у програмі може не бути. Після цього потрібно вибрати як саме виводи всі дані: всі, чи за параметрами. Також є варіант повернення до меню, бо є випадки раптового натискання не потрібної клавіші. При виведенні повної інформації консоль буде виглядати так:

ерсонал	пьна бібліотека.							
апис	Автор(и) книги	Ім'я книги	Видавництво	Piĸ	Жанр	Походження	Наявність	Особиста оцінка книг
	Наполеон_Хилл	Думай_и_Богатей	Украина	1933	Саморазвитие	Америка	Есть	9
	Робин_Шарма	Кто_заплачет,_когда_ты_умрешь	Украина	2007	Саморазвитие	Америка	Есть	10
	Виктория_Авеярд	Разрушительный_трон	Америка	2000	Фэнтези	Америка	Нет	8
	Сергей_Евгеньев	Фабрикант	Белорусь	1990	Детектив	Германия	Нет	5
	Марк_Адамов	Химера	Польша	1998	Детектив	  Польша	Есть	1
	Надежда_Ефремова	Марафон_любви_к_себе	Испания	2008	Психология	Латвия	Есть	4
	Ольга_Лавин	Без_запрета	Россия	2010	Эротика	Россия	Нет	6
:	Марина_Винтерс	Леонардо_да_Винчи	Италия	2011	Поэзия	Турция	Нет	6
)	Романтичный_Доминант	Вся_в_муке	Канада	2016	Эротика	Америка	Нет	8
.0	Тим_Гровер	Манифест_великого_тренера	Америка	2004	Спорт	Америка	Есть	10
1	Китами_Масао	Самурай_без_меча	Китай	2008	Саморазвитие	Япония	Есть	9
2	Наполеон_Хилл	Закон_успеха	Америка	1933	Саморазвитие	Америка	Нет	10
.3	Роберт_Мартин	Чистый_код	Украина	2012	Программир.	Америка	Есть	9
4	Юрген_Селенбахер	Создайте_личный_бренд	Украина	2010	Бизнес	OAE	Нет	8
5	Дэвид_Дейда	Путь_настоящего_мужчины	Украина	2014	Саморазвитие	Польша	Есть	10

Рис. 3.7. Вигляд консолі після виведення повної інформації Якщо ж користувач захоче виводити тільки ті записи, які йому потрібні, тоді йому потрібно у відповідні поля, такі як «Вивести всі дані?» і «Бажаєте вивести всі дані?» вписати потрібні номера цифр після чого програма виконає

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

виведення за параметрами. Так виглядає додаток після виконання цих дій:

Бажаєте ви Виберіть к За якими п   автор кн Введіть па	ивести дані?(1 - з програми, 2 - ввести нові дані)> 1 акажаєте вивести відані? (1 - Так), (2 - за паражетрами), (інше - вихід до меню): 2 иберіть кількість параметрані? (1 - Так), (2 - за паражетрами), (інше - вихід до меню): 2 акими параметрами? авток кинги(1) ім'я книги(2)   видання(3)   рік(4)   жанр(5)   походження(6)   наявність(7)   особиста оцінка(8)   ведіть параметр: 4 ведіть параметр: 4											
Персональ	на бібліотека.											
Запис	Автор(и) книги	Iм'я книги	Видавництво 	Рік	Жанр	Походження	Наявність 	Особиста оцінка книги				
1	Наполеон_Хилл 	  Думай_и_Богатей 	  Украина 	1933	Саморазвитие	Америка	Есть	9				
Персональ	на бібліотека.											
Запис	Автор(и) книги	Ім'я книги	Видавництво	Piĸ	Жанр	Походження	Наявність	Особиста оцінка книги				
12	.   Наполеон_Хилл 	  Закон_успеха 	  Америка 	1933	  Саморазвитие 	Америка	Нет	10				
Вибір:   1 - пове												

Рис. 3.8. Вигляд консолі після виведення інформації за параметрами

Також додамо, що користувач може вибрати кількість параметрів, за якими він хоче здійснити виведення. Наприклад, можна вибрати за роком, оцінкою та за наявністю (послідовність параметрів не важлива). Наприклад, можна вибрати за роком, оцінкою та за наявністю (послідовність параметрів не важлива). Взагалі, кількість параметрів до 8, але за проектом визначено кількість параметрів 3.

Прямуємо далі. Наступна функція додатку має назву «Пошук(3)». Ось наочний приклад вигляду цієї функції:

Запит на п	аапит на пошук.										
За якими п   автор кн   Введіть па     Введіть па	виберіть кількість параметрів(1-3) чи (0) - повернутися до меню:2 Ва якими параметрами? В ввтор кинги(1)   ім'я книги(2)   видання(3)   рік(4)   жанр(5)   походження(6)   наявність(7)   особиста оцінка(8)   зведіть параметр: 2 зведіть параметр: 5 зведіть параметр: 5										
Персоналы	на бібліотека.							-			
Запис	Автор(и) книги	Iм'я книги	Видавництво	Piĸ	Жанр	Походження	Наявність	Особиста оцінка книги			
12	Наполеон_Хилл	  Закон_успеха	  Америка 	1933	Саморазвитие	  Америка 	Нет	10			
	нр:Саморазвитие	·					'	''			
Персоналы	на бібліотека.										
Запис	Автор(и) книги	Ім'я книги 	Видавництво 	Рік	Жанр	Походження 	Наявність	Особиста оцінка книги 			
1	Наполеон_Хилл		Украина	1933	Саморазвитие	Америка	Есть	9			
Персоналы	на бібліотека.										
Запис	Автор(и) книги	Ім'я книги 	Видавництво 	Piĸ	Жанр	Походження 	Наявність	Особиста оцінка книги			
2	Робин_Шарма	  Кто_заплачет,_когда_ты_умрешь	Украина	2007	Саморазвитие	Америка	Есть	10			
Персоналы	на бібліотека.										
Запис	Автор(и) книги	Ім'я книги 	Видавництво 	Рік	Жанр	Походження	Наявність	Особиста оцінка книги			
11	Китами_Масао	Самурай_без_меча 	Китай 	2008	Саморазвитие	Япония	Есть	9			

Рис. 3.9. Вигляд консолі після виконання функції «Пошук»

Тут користувачу потрібно записати кількість параметрів, номери параметрів та самі параметри за якими буде відбуватись подальший пошук потрібних записів у базі даних. Ця функція працює майже так само, як і виведення за параметрами.

		Бабушко А.С.			
		Фуріхата Д. В.			ДУ «Житомирська політ
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

Єдина відмінність це те, що ця функція описана окремо від виведення за параметрами. Також після виведення записів буде запропоновано повернення до меню чи вихід з програми.

Маємо надію, що все було зрозуміло. Йдемо далі. Наступна функція це «Редагування(4)». Для початку її роботи потрібно вибрати номер запису який потрібно редагувати. Єдиний недолік цього способу редагування це те, що користувачеві потрібно вводити потрібний йому запис повністю. У функції не має можливості вибору конкретної колонки яку потрібно редагувати. Наприклад, запис правильний, але автор книги був записаний неправильно, чи випадково була натиснула зайва літера. Але загалом, ця функція працює правильно. Вигляд консолі наступний:

Рис. 3.10. Вигляд консолі після виконання функції «Редагування» Щоб переконатися, що ця функція працює, ось виведення після її виконання:

ерсонал	ьна бібліотека.							
апис	Автор(и) книги	Ім'я книги	Видавництво	Piĸ	Жанр	Походження	Наявність	Особиста оцінка книг
	Виктория_Авеярд	Разрушительный_трон	Америка	2000	Фэнтези	Америка	Нет	8
	Робин_Шарма	Кто_заплачет,_когда_ты_умрешь	Украина	2007	Саморазвитие	  Америка	Есть	10
	Виктория_Авеярд	Разрушительный_трон	Америка	2000	Фэнтези	  Америка	Нет	- 8
	Сергей_Евгеньев	Фабрикант	Белорусь	1990	Детектив	  Германия	Нет	5
	Марк_Адамов	Химера	Польша	1998	Детектив	Польша	Есть	1
	Надежда_Ефремова	Марафон_любви_к_себе	Испания	2008	Психология	  Латвия 	Есть	_  4  -
	Ольга_Лавин	Без_запрета	Россия	2010	Эротика	  Россия	Нет	6
;	Марина_Винтерс	Леонардо_да_Винчи	Италия	2011	Поэзия	Турция	HeT	6
	Романтичный_Доминант	Вся_в_муке	Канада	2016	Эротика	Америка	Нет	- -
.0	Тим_Гровер	Манифест_великого_тренера	Америка	2004	Спорт	Америка	Есть	10
11	Китами_Масао	Самурай_без_меча	Китай	2008	Саморазвитие	Япония	Есть	-  9
.2	Наполеон_Хилл	Закон_успеха	Америка	1933	Саморазвитие	Америка	Нет	10
3	Роберт_Мартин	Чистый_код	Украина	2012	Программир.	Америка	Есть	9
4	Юрген_Селенбахер	Создайте_личный_бренд	Украина	2010	Бизнес	OAE	Нет	8
5	Дэвид_Дейда	Путь_настоящего_мужчины	Украина	2014	Саморазвитие	Польша	Есть	10

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

# Рис. 3.11. Доведення роботи функції «Редагування» Як можна побачити, 1 та 3 записи співпадають. Функція працює вірно. Наступним у меню йде «Видалення(5)». Давайте покажемо та опишемо її роботу:

вести , каєте	дані?(1 - з програми, 2 - ввест вивести всі лані? (1 - Так). (2	и нові дані)> 1 ! - за параметрами), (інше - вихід до	меню): 1					
	льна бібліотека.							
эпис	Автор(и) книги	Ім'я книги	Видавництво	Рік	Жанр	Походження	Наявність	Особиста оцінка кни
	  Робин_Шарма	Кто_заплачет,_когда_ты_умрешь	Украина	2007	Саморазвитие	Америка	Есть	10
	Виктория_Авеярд	Разрушительный_трон	Америка	2000	Фэнтези	Америка	Нет	8
	Сергей_Евгеньев	Фабрикант	Белорусь	1990	Детектив	Германия	Нет	5
	Марк_Адамов	Химера	Польша	1998	Детектив	Польша	Есть	_ 1
	Надежда_Ефремова	  Марафон_любви_к_себе	Испания	2008	Психология	Латвия	Есть	
	Ольга_Лавин	Без_запрета	Россия	2010	Эротика	Россия	Нет	6
	Марина_Винтерс	Леонардо_да_Винчи	Италия	2011	Поэзия	Турция	Нет	6
	Романтичный_Доминант	Вся_в_муке	Канада	2016	Эротика	Америка	Нет	8
	Тим_Гровер	Манифест_великого_тренера	Америка	2004	Спорт	Америка	Есть	10
)	Китами_Масао	Самурай_без_меча	Китай	2008	Саморазвитие	Япония	Есть	9
1	Наполеон_Хилл	Закон_успеха	Америка	1933	Саморазвитие	Америка	Нет	10
2	Роберт_Мартин	Чистый_код	Украина	2012	Программир.	Америка	Есть	9
3	Юрген_Селенбахер	Создайте_личный_бренд	Украина	2010	Бизнес	OAE	Нет	8
1	Дэвид_Дейда	Путь_настоящего_мужчины	Украина	2014	Саморазвитие	Польша	Есть	10

Рис. 3.12. Вигляд консолі при виконанні функції «Видалення» та доведення її роботи

Для початку треба ввести номер запису який потрібно видалити. Тут той самий недолік, який був у функції «Редагування» - немає можливості видалення номера запису за параметром. Все ж таки, в завданні проекту не було вказано як саме проводити видалення і, також, чи використовувати параметри при видаленні запису з файлу. Звичайно, для правильної роботи з даними перед початком кожної функції проводиться зчитування даних з файлу та запис їх для подальшого використання. Ніяких проблем з написанням функції не виникало, багів виявлено не було.

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Рушаємо далі. Наступну функцію, яку ми будемо тестувати - «Впорядкування(6)». Ось її загальний вигляд у консолі:

якого	кого запису сортувати?> 1												
	спаданням(1) За зростанням(2)> 1												
а якими автор ведіть ивести	параметр: 4 дані?(1 - з програми, 2 - ввест	ння(3)   рік(4)   жанр(5)   походженн		)   особиста	оцінка(8)								
Персона	льна бібліотека.												
Запис	Автор(и) книги	Iм'я книги	Видавництво	Piĸ	Жанр	Походження	Наявність	Особиста оцінка кни					
1	Романтичный_Доминант	Вся_в_муке	Канада	2016	Эротика	Америка	Нет	8					
2	Дэвид_Дейда	Путь_настоящего_мужчины	Украина	2014	Саморазвитие	Польша	Есть	10					
3	Роберт_Мартин	Чистый_код	Украина	2012	Программир.	Америка	Есть	9 					
1	Марина_Винтерс	Леонардо_да_Винчи	Италия 	2011	Поэзия	Турция	Нет	[6 ]					
5	Ольга_Лавин	Без_запрета 	Россия	2010	Эротика	Россия 	Нет	6 					
5	Юрген_Селенбахер 	Создайте_личный_бренд	Украина 	2010 	Бизнес _	OAE 	Нет  _	8 					
7	Надежда_Ефремова 	Марафон_любви_к_себе 	Испания 	2008	Психология _	Латвия 	Есть  _	4 					
B	Китами_Масао 	Самурай_без_меча 	Китай 	2008	Саморазвитие _	Япония 	Есть  _	9 					
9	Робин_Шарма 	Кто_заплачет,_когда_ты_умрешь 	Украина 	2007 	Саморазвитие _ _	Америка 	Есть  _	10 					
10	Тим_Гровер 	Манифест_великого_тренера 	Америка 	2004 	Спорт 	Америка 	Есть  _	10  _					
l1 	Виктория_Авеярд 	Разрушительный_трон	Америка 	2000  _	Фэнтези _	Америка 	Нет  _	8 					
12	Марк_Адамов 	Химера 	Польша 	1998 	Детектив 	Польша -	Есть 	1 					
l3 	Сергей_Евгеньев 	Фабрикант 	Белорусь 	1990	Детектив 	Германия 	Нет 	5 					
L4	Наполеон_Хилл	Закон_успеха	Америка	1933	Саморазвитие	Америка	Нет	10					

Рис. 3.13. Вигляд консолі при виконанні функції «Впорядкування» та доведення її роботи

Спочатку, користувачу потрібно ввести номер запису з якого буде відбуватися сортування, далі яким способом сортувати: за спаданням(1), чи за зростанням(2). Потім користувач має ввести кількість потрібних йому параметрів та їх номери. Програма, відповідно, вирішує за допомогою перевірки яким чином сортувати та виконує поставлене завдання. На кінець вона викликає функцію «Виведення» та виводить відсортовані дані з файлів та записує новий порядок у бінарний файл.

Для остаточної перевірки працездатності функції подивимось на верхній рисунок ще раз. Всі дані в колонці «Рік» були виставлені по спаданню, як і хотіли.

I на кінець, визначимо та проведемо тестування останньої функції додатку, специфічної для 1-ого варіанту, це «Інвентаризація бібліотеки(7)». Ось її наочний

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

### вигляд у консолі:




Рис. 3.14. Вигляд консолі при виконанні функції «Інвентаризація бібліотеки» та доведення її роботи

Працює вона дуже просто. Для початку її роботи лише потрібно ввести за яким параметром проводити інвентаризацію: чи за наявністю той чи іншої книги у бібліотеці, чи за відсутністю, і програма сама виконає виведення потрібної інформації, яка наявна у базі даних.

		Бабушко А.С.		
	·	Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

#### **ВИСНОВКИ**

Під час виконання поставленого завдання на практику були отримані практичні навички роботи з масивами структур та файлами, також було продемонстровано ці навички при написанні додатку, який працює правильно та без будь-яких проблем.

В першому розділі «Аналіз задачі» було проаналізовано поставлену задачу, а саме які дії потрібно виконати для повної розробки програми. Стало зрозуміло, що потрібно за чим робити, а також як повинен працювати додаток у її фінальній версії.

В другому розділі було узагальнено попередні задачі та описано їх логічну роботу та проілюстровано за допомогою блок-схем. Цей етап роботи та розробки програмного забезпечення  $\epsilon$  одним з найважливіших, оскільки саме від проектування та логічної реалізації всіх функцій програмного додатку залежить надійність його роботи.

В третьому розділі було описано повну роботу готової програми і виправлено всі його недоліки.

Підсумовуючи вище сказане, можем сказати, що ця робота дала нам змогу закріпити раніше вивчений матеріал, написавши для цього додаток. Тобто, задача на практику була успішно виконана та досягнута!

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Функція fprintf - http://www.c-cpp.ru/books/fprintf-i-fscanf

getch, getche - http://www.c-cpp.ru/content/getch-getche

Редактор блок-схем - https://programforyou.ru/block-diagram-redactor

Загальна характеристика мови «Сі» -

https://sites.google.com/site/azykmetodprog/vvedenie-v-azyk-programmirovania-si/obsaa-harakteristika-azyka-i-primer-programmy-na-si

Правопис різних слів та словосполучень.

Pecypcu програм з https://learn.ztu.edu.ua/course/view.php?id=2972

### ЛІТЕРАТУРА

- 1. Вінник В.Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: мова С Житомир: ЖДТУ, 2007. 328 с.
- 2. Войтенко В. В., Морозов А. В. С\С++ Практика програмування. Навчально методичний посібник - Житомир: ЖДТУ, 2003. – 324 с.
- 3. Юркин А.Г. Задачник по программированию. СПб.: Питер, 2002. 192 с.
- 4. ДСТУ 3008-2015 "Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" – Державний стандарт України.
- 5. Bhattacharya Debabrata. C Programming: The Complete Guide. MTech, 2018. 239 p.
- 6. Bichkar R.S. Programming with C. Universities Pres, 2017. 1184p.
- 7. C Notes for Professionals. GoalKicker.com, 2018. 341 p.
- 8. Kochan Stephen G. Programming in C. 4th edition. Pearson Education, Inc., 2015. 1285 p.o
- 9. Gabriel T. C Programming: The Tutorial. Amazon Digital Services, 2016. 1341 p.

		Бабушко А.С.			
		Фуріхата Д. В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.01.000 - ПЗ
2,,,,,	1000	No domin	Підпис	Пата	

- 10. Zambon G. Practical C. Apress, 2016. 477 p. Universities Pres, 2017.
   1184 p.
- 11. Доун Г. зучаем программирование на С / Гриффитс Доун. Москва: Эксмо, 2019.-624 с.
- 12. Перри, Г. Программирование на С для начинающих / Г. Перри, Д. Миллер. М.: Эксмо, 2015. 368 с
- 13. Прата С. Язык программирования С (Си). Лекции и упражнения / Стивен Прата. Питер: Вильямс, 2012. 960 с. (5-е).
- 14. Павловская Т.А. Програмирование на языке высокого уровня / Т.А. Павловская СПб.: Питер, 2011, 461с.: ил.

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Апк.	№ докум.	Підпис	Лата

### ДОДАТКИ

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>
//глобальные переменные
FILE* binary = NULL; FILE* outputfile = NULL; FILE* outputparameters = NULL;
int count_parameters = 0, parameters[3] = { 0 }, count_notes = 0;
// глобальные функции
void readBinary();
void writeBinary();
void menu();
int exit();
void input();
void output_header();
void parameters_();
void output_parameters(int q);
void output_parameters2_0(int z);
void output();
void searching_();
void editing_();
void delete_();
void sorting_();
void inventory();
// структуры
struct library_book_information {
      char authors[50];
      char name[50];
      char edition[50];
      char year[50];
} *book = NULL;
struct personal_library {
      struct library_book_information book;
      char section[50];
      char book_origin[50];
      char availability_of_a_book[50];
      char book_evaluation[50];
} *library = NULL;
int main() {
      SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
      binary = fopen("binary.bin", "ab"); fclose(binary);
      remove("output.txt");
      outputfile = fopen("output.txt", "a"); fclose(outputfile);
      library = (struct personal_library*)calloc(sizeof(struct personal_library), 15);
      book = (struct library_book_information*)calloc(sizeof(struct
library_book_information), 15);
      menu();
}
void readBinary() {
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
FILE* binary = fopen("binary.bin", "ab");
        if (binary == NULL) {
                printf("Error opening file");
                _getch();
                exit(-3);
        fread(&count_notes, sizeof(int), 1, binary);
        fread(&library, sizeof(personal_library), 1, binary);
}
void writeBinary() {
        FILE* binary = fopen("binary.bin", "wb");
        if (binary == NULL) {
                printf("Error opening file");
                _getch();
                exit(-3);
        fwrite(&count_notes, sizeof(int), 1, binary);
        fwrite(&library, sizeof(personal_library), count_notes, binary);
        fclose(binary);
}
void menu() {
printf("\nПрактика. 24.01.22. Варіант 1: Персональна бібліотека. Виконавець: Бабушко Андрій Сергійович. Група: BT-21-1(1).\n| Введення даних(1) | Виведення даних(2) | Пошук(3) | Рудагування(4) | Видалення(5) | Впорядкування(6) | Інвентаризація бібліотеки(7) | Вихід з програми(інше). |");
        int i;
        while (!_kbhit) {}
        printf("\nΒνδip(0-7): "); i = _getche();
        switch (i) {
        case 49:
                system("cls");
                input();
                break;
        case 50:
                system("cls");
                output();
                break;
        case 51:
                system("cls");
                searching_();
                break;
        case 52:
                system("cls");
                editing_();
                break;
        case 53:
                system("cls");
                delete_();
                break;
        case 54:
                system("cls");
                sorting_();
                break;
        case 55:
                system("cls");
                inventory();
                break;
        default:
                printf("\nВи впевнені?\n");
                exit();
                break;
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
}
int exit() {
       char m;
      while (!_kbhit) {}
      printf("\nBuбip:\n| 1 - повернення до меню | інше - вихід з програми | --> "); m =
_getche();
       switch (m) {
      case 49:
             system("cls");
             menu();
             break;
       default:
             system("cls");
             return 1;
             break;
      }
}
void input()
      printf("\nВведіть кількість записів:"); scanf("%d", &count_notes);
       for (int i = 0; i < count_notes; i++) {</pre>
             printf("\t3a\pi uc \d:\n", i + 1);
             printf("Інформація про книгу =>");
             printf(" Автор книги:");
                                                   scanf("%s", &library[i].book.authors);
             printf("\t\t\tIм'я книги:");
                                                   scanf("%s", &library[i].book.name);
             printf("\t\t\tВидавництво:");
                                                   scanf("%s", &library[i].book.edition);
             printf("\t\t\tPik:");
                                                          scanf("%s",
&library[i].book.year);
printf("\t\t\жанр книги(детектив, фантастика, пригоди, роман, наука, гумор, фольклор):"); scanf("%s", &library[i].section);
             printf("\t\t\tПоходження:");
                                                   scanf("%s", &library[i].book_origin);
             printf("\t\t\tНаявність: ");
                                                   scanf("%s",
&library[i].availability_of_a_book);
             printf("\t\t\coбиста оцінка книги(0-10): ");
                                             scanf("%s", &library[i].book_evaluation);
      }
      writeBinary();
      exit();
}
void output_header() {
      printf("\n__
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
printf("|Персональна бібліотека.
|\n"):
     printf("|______
                     _____
            __|\n");
   printf("<mark>|Запис</mark>
                  |Автор(и) книги
                                             Ім'я книги
Видавництво Рік Жанр Походження
                                                   Наявність
|Особиста оцінка книги|\n");
    printf("|_____
                // запис таблиці у файл
    FILE* outputfile = fopen("output.txt", "w");
    fprintf(outputfile,
    fprintf(outputfile, "|Персональна бібліотека.
     fprintf(outputfile,
            _____
___|\n");
fprintf(outputfile, "|Запис |Автор(и) книги
|Видавництво |Рік |Жанр |Походже
                                                         Ім'я книги
                       |Жанр |Походження |Наявність
|Особиста оцінка книги|\n");
    fprintf(outputfile,
fclose(outputfile);
     fclose(binary);
}
void parameters_() {
     printf("\nBuберіть кількість параметрів(1-3) чи (0) - повернутися до меню:");
scanf("%d", &count_parameters);
     if (count_parameters == 0) {
          system("cls");
          menu();
     }
     printf("За якими параметрами?\n| автор книги(1) | ім'я книги(2) | видання(3) |
pik(4) | жанр(5) | походження(6) | наявність(7) | особиста оцінка(8) |\n");
     for (int i = 0; i < count_parameters; i++) {</pre>
          printf("Введіть параметр: "); scanf("%d", &parameters[i]);
     }
}
void output_parameters(int q) {
     if (parameters[q] == 1) {
          char author[50];
          printf("\nBBeditb abtopa книги:"); scanf("%s", author); for (int z = 0; z < count\_notes; z++) {
               if (strcmp(author, library[z].book.authors) == 0) {
                    output_header();
                    output_parameters2_0(z);
               }
          }
     }
     else {
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
if (parameters[q] == 2) {
                    char book_name[50];
                    printf("\nВведіть ім'я книги:"); scanf("%s", book_name);
                    for (int z = 0; z < count_notes; z++) {</pre>
                           if (strcmp(book_name, library[z].book.name) == 0) {
                                 output_header();
                                 output_parameters2_0(z);
                           }
                    }
             }
             else {
                    if (parameters[q] == 3) {
                           char book_edition[50];
                           printf("\nВведіть видання книги:"); scanf("%s", book_edition);
                           for (int z = 0; z < count_notes; z++) {</pre>
                                 if (strcmp(book_edition, library[z].book.edition) == 0) {
                                        output_header();
                                        output_parameters2_0(z);
                                 }
                           }
                    }
                    else {
                           if (parameters[q] == 4) {
                                 char book_year[50];
                                 printf("\nВведіть рік:"); scanf("%s", book_year);
                                 for (int z = 0; z < count_notes; z++) {</pre>
                                        if (strcmp(book_year, library[z].book.year) == 0)
{
                                               output_header();
                                               output_parameters2_0(z);
                                        }
                                 }
                          }
                           else {
                                 if (parameters[q] == 5) {
                                        char section[50];
                                        printf("\nВведіть жанр:"); scanf("%s", section);
                                        for (int z = 0; z < count_notes; z++) {</pre>
                                               if (strcmp(section, library[z].section) ==
0) {
                                                     output_header();
                                                     output_parameters2_0(z);
                                              }
                                        }
                                 }
                                 else {
                                        if (parameters[q] == 6) {
                                               char book_origin[50];
                                               printf("\nВведіть походження:"); scanf("%s",
book_origin);
                                               for (int z = 0; z < count_notes; z++) {</pre>
                                                     if (strcmp(book_origin,
library[z].book_origin) == 0) {
                                                            output_header();
                                                            output_parameters2_0(z);
                                                     }
                                               }
                                        }
                                        else {
                                               if (parameters[q] == 7) {
                                                     char availability_of_a_book[50];
                                                     printf("\nВведіть наявність:");
scanf("%s", availability_of_a_book);
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
for (int z = 0; z < count_notes; z++)</pre>
                                                              if
(strcmp(availability_of_a_book, library[z].availability_of_a_book) == 0) {
                                                                    output_header();
                                                                    output_parameters2_0(z);
                                                              }
                                                       }
                                                }
                                                else {
                                                       if (parameters[q] == 8) {
                                                              char book_evaluation[50];
                                                              printf("\nOцінку книги:");
scanf("%s", &book_evaluation);
                                                              for (int z = 0; z <
count_notes; z++) {
                                                                    if
(strcmp(book_evaluation, library[z].book_evaluation) == 0) {
                                                                           output_header();
      output_parameters2_0(z);
                                                                    }
                                                             }
                                                       }
                                                       else {
                                                              printf("\nЗапис не
знайдено.\n");
                                                       }
                                                }
                                         }
                                  }
                           }
                    }
             }
      }
}
void output_parameters2_0(int z) {
       int temp;
                                                                                   ", "Ім'я
      char spaces[9][50] = { "
                                          ", "Автор книги
                           ", "Видавництво
                                                     ", "Рік
                                                                  ", "Жанр
книги
", "Походження
                        " "Наявність
                                           ","Особиста оцінка книги" };
       for (int i = 0; i < 9; i++) {</pre>
             printf("|");
             fprintf(outputfile, "|");
             for (int j = 0; j <= strlen(spaces[i]); j++) {</pre>
                    if (i == j) {
                           printf("%d", z + 1);
                           fprintf(outputfile, "%d", z + 1);
                           int x = 1;
                           if (z > 8) {
                                  x++;
                           }
                           temp = strlen(spaces[i]) - x;
                           for (int k = 0; k < temp; k++) {
    printf(" ");</pre>
                                  fprintf(outputfile, " ");
                           temp = 0;
                           break;
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
}
if (i == 1) {
        fread(library[z].book.authors, sizeof(char), 50, binary);
        printf("%s", library[z].book.authors);
        fprintf(outputfile, "%s", library[z].book.authors);
        temp = strlen(spaces[i]) - strlen(library[z].book.authors);
        for (int k = 0; k < temp; k++) {
    printf(" ");</pre>
                fprintf(outputfile, " ");
        break;
}
if (i == 2) {
        printf("%s", library[z].book.name);
        fprintf(outputfile, "%s", library[z].book.name);
temp = strlen(spaces[i]) - strlen(library[z].book.name);
        for (int k = 0; k < temp; k++) {
    printf(" ");</pre>
                fprintf(outputfile, " ");
        break;
}
if (i == 3) {
        printf("%s", library[z].book.edition);
        fprintf(outputfile, "%s", library[z].book.edition);
temp = strlen(spaces[i]) - strlen(library[z].book.edition);
        for (int k = 0; k < temp; k++) {
    printf(" ");</pre>
                fprintf(outputfile, " ");
        break;
}
if (i == 4) {
        printf("%s", library[z].book.year);
        fprintf(outputfile, "%s", library[z].book.year);
temp = strlen(spaces[i]) - strlen(library[z].book.year);
        for (int k = 0; k < temp; k++) {
    printf(" ");</pre>
                fprintf(outputfile, " ");
        break;
}
if (i == 5) {
        printf("%s", library[z].section);
        fprintf(outputfile, "%s", library[z].section);
        temp = strlen(spaces[i]) - strlen(library[z].section);
        for (int k = 0; k < temp; k++) {
    printf(" ");</pre>
                fprintf(outputfile, " ");
        break;
}
if (i == 6) {
        printf("%s", library[z].book_origin);
        fprintf(outputfile, "%s", library[z].book_origin);
temp = strlen(spaces[i]) - strlen(library[z].book_origin);
        for (int k = 0; k < temp; k++) {
    printf(" ");</pre>
                fprintf(outputfile, " ");
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
break;
                     }
                     if (i == 7) {
                             printf("%s", library[z].availability_of_a_book);
                             fprintf(outputfile, "%s", library[z].availability_of_a_book);
                             temp = strlen(spaces[i]) -
strlen(library[z].availability_of_a_book);
                             for (int k = 0; k < temp; k++) {
    printf(" ");</pre>
                                    fprintf(outputfile, " ");
                             break;
                     }
                     if (i == 8) {
                             printf("%s", library[z].book_evaluation);
                             fprintf(outputfile, "%s", library[z].book_evaluation);
temp = strlen(spaces[i]) - strlen(library[z].book_evaluation);
                             for (int k = 0; k < temp; k++) {
    printf(" ");</pre>
                                    fprintf(outputfile, " ");
                             break;
                     }
              }
       printf("|\n");
       fprintf(outputfile, "|\n");
                ___|\n");
       fprintf(outputfile,
___|\n");
}
void output()
       char data_;
       while (!_kbhit) {}
       printf("\nВивести дані?(1 - з програми, 2 - ввести нові дані) ---> "); data_ =
_getche();
       switch (data_) {
       case 49: {
              char i;
              while (!_kbhit) {}
              printf("\nБажаєте вивести всі дані? (1 - Так), (2 - за параметрами), (інше -
вихід до меню): "); i = _getche();
              switch (i) {
              case 49: {
                     readBinary();
                     output_header();
                     for (int z = 0; z < count_notes; z++) {</pre>
                             output_parameters2_0(z);
                     }
                     fclose(binary);
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
fclose(outputfile);
                    exit();
                    break;
             }
             case 50: {
                   readBinary();
                    parameters_();
                    for (int q = 0; q < count_parameters; q++) {</pre>
                          output_parameters(q);
                    fclose(binary);
                    exit();
                    break;
             }
             default: {
                    exit();
                    break;
             }
             }
             break;
      case 50: {
             input();
             break;
      }
      }
}
void searching_() {//функція сортування
      readBinary();
      printf("\nЗапит на пошук.\n");
      if (count_notes == 0) {
             printf("В базі даних 0 записів.\n");
             exit();
      }
      parameters_();
      for (int b = 0; b < count_parameters; b++) {</pre>
             output_parameters(b);
      fclose(binary);
      exit();
}
void editing_() {
      printf("\nЗапит на редагування.");
      if (count_notes == 0) {
             printf("В базі даних 0 записів.\n");
             exit();
      }
      int i;
      while(!_kbhit){}
      printf("\nЯкий запис редагувати? ---> "); scanf("%d", &i);
                                                                         i = i - 1;
      printf("\t3aпис %d:\n", i + 1);
      printf("Інформація про книгу =>");
      printf(" Автор книги:");
                                            scanf("%s", library[i].book.authors);
              fwrite(library[i].book.authors, sizeof(char), 50, binary);
      printf("\t\t\tIм'я книги:");
                                            scanf("%s", library[i].book.name);
              fwrite(library[i].book.name, sizeof(char), 50, binary);
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
printf("\t\t\tВидавництво:");
                                           scanf("%s", library[i].book.edition);
              fwrite(library[i].book.edition, sizeof(char), 50, binary);
      printf("\t\t\tPik:");
                                                 scanf("%s", library[i].book.year);
                    fwrite(library[i].book.year, sizeof(char), 50, binary);
      printf("\t\t\tЖанр книги(детектив, фантастика, пригоди, роман, наука, гумор,
фольклор):"); scanf("%s", library[i].section);
fwrite(library[i].section, sizeof(char), 50, binary);
      printf("\t\t\tПоходження:");
                                           scanf("%s", library[i].book_origin);
                    fwrite(library[i].book_origin, sizeof(char), 50, binary);
      printf("\t\t\tHaявність: ");
                                           scanf("%s"
library[i].availability_of_a_book);
                                              fwrite(library[i].availability_of_a_book,
sizeof(char), 50, binary);
      printf("\t\t\t0cобиста оцінка книги(0-10): ");
                                    scanf("%s", library[i].book_evaluation);
       fwrite(library[i].book_evaluation, sizeof(char), 50, binary);
      writeBinary();
      exit();
}
void delete_() {
      readBinary();
      printf("\nЗапит на видалення.\n");
      if (count_notes == 0) {
             printf("В базі даних 0 записів.\n");
             exit();
      }
      int i;
      while (!_kbhit) {}
      printf("\nЯкий запис видалити? ---> "); scanf("%d", &i); i = i - 1;
      for (int j = i; j < count_notes; j++) {</pre>
             library[j] = library[j + 1];
             book[j] = book[j + 1];
      count_notes--; writeBinary();
      fclose(binary); output();
}
void sorting_() {
      printf("\nЗапит на сортування.\n");
      if (count_notes == 0) {
             printf("В базі даних 0 записів.\n");
             exit();
      }
      int j;
      printf("\n3 якого запису сортувати? ---> "); scanf("%d", &j); j = j - 1;
      int sort;
      printf("\n3a спаданням(1)\t3a зростанням(2) ---> "); scanf("%d", &sort);
      readBinary();
      parameters_();
      switch (sort) {
      case 1: {
             int fl;
             do {
                   fl = 0;
                   for (int z = 0; z < count_parameters; z++) {</pre>
                          for (int i = j; i < count_notes; i++) {</pre>
                                if (parameters[z] == 1) {
                                       if (strcmp(library[i].book.authors, library[i +
1].book.authors) < 0) {
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
library[count_notes] = library[i];
                                             library[i] = library[i + 1];
                                             library[i + 1] = library[count_notes];
                                             book[count_notes] = book[i];
                                             book[i] = book[i + 1];
                                             book[i + 1] = book[count_notes];
                                             fl = 1;
                                       }
                                if (parameters[z] == 2) {
                                       if (strcmp(library[i].book.name, library[i +
1].book.name) < 0) {
                                             library[count_notes] = library[i];
                                             library[i] = library[i + 1];
                                             library[i + 1] = library[count_notes];
                                             book[count_notes] = book[i];
                                             book[i] = book[i + 1];
                                             book[i + 1] = book[count_notes];
                                             fl = 1;
                                       }
                                if (parameters[z] == 3) {
                                       if (strcmp(library[i].book.edition, library[i +
1].book.edition) < 0) {
                                             library[count_notes] = library[i];
                                             library[i] = library[i + 1];
                                             library[i + 1] = library[count_notes];
                                             book[count_notes] = book[i];
                                             book[i] = book[i + 1];
                                             book[i + 1] = book[count_notes];
                                             fl = 1;
                                       }
                                if (parameters[z] == 4) {
                                       if (atoi(library[i].book.year) < atoi(library[i +</pre>
1].book.year)) {
                                             library[count_notes] = library[i];
                                             library[i] = library[i + 1];
                                             library[i + 1] = library[count_notes];
                                             book[count_notes] = book[i];
                                             book[i] = book[i + 1];
                                             book[i + 1] = book[count_notes];
                                             fl = 1;
                                       }
                                if (parameters[z] == 5) {
                                       if (strcmp(library[i].section, library[i +
1].section) < 0) {
                                             library[count_notes] = library[i];
                                             library[i] = library[i + 1];
                                             library[i + 1] = library[count_notes];
                                             book[count_notes] = book[i];
                                             book[i] = book[i + 1];
                                             book[i + 1] = book[count_notes];
                                             fl = 1;
                                if (parameters[z] == 6) {
                                       if (strcmp(library[i].book_origin, library[i +
1].book_origin) < 0) {
                                             library[count_notes] = library[i];
                                             library[i] = library[i + 1];
                                             library[i + 1] = library[count_notes];
                                             book[count_notes] = book[i];
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
book[i] = book[i + 1];
                                              book[i + 1] = book[count_notes];
                                              fl = 1;
                                       }
                                 }
                                 if (parameters[z] == 7) {
                                        if (strcmp(library[i].availability_of_a_book,
library[i + 1].availability_of_a_book) < 0) {</pre>
                                              library[count_notes] = library[i];
                                              library[i] = library[i + 1];
                                              library[i + 1] = library[count_notes];
                                              book[count_notes] = book[i];
                                              book[i] = book[i + 1];
                                              book[i + 1] = book[count_notes];
                                              fl = 1;
                                        }
                                 if (parameters[z] == 8) {
                                        if (atoi(library[i].book_evaluation) <</pre>
atoi(library[i + 1].book_evaluation)) {
                                              library[count_notes] = library[i];
                                              library[i] = library[i + 1];
                                              library[i + 1] = library[count_notes];
                                              book[count_notes] = book[i];
                                              book[i] = book[i + 1];
                                              book[i + 1] = book[count_notes];
                                              fl = 1;
                                       }
                                 }
                          }
             } while (fl);
             break;
      }
      case 2: {
             int fl;
             do {
                    fl = 0;
                    for (int z = 0; z < count_parameters; z++) {</pre>
                          for (int i = j - 1; i < count_notes; i++) {</pre>
                                 if (parameters[z] == 1) {
                                        if (strcmp(library[i].book.authors, library[i +
1].book.authors) > 0) {
                                              library[count_notes] = library[i];
                                              library[i] = library[i + 1];
                                              library[i + 1] = library[count_notes];
                                              book[count_notes] = book[i];
                                              book[i] = book[i + 1];
                                              book[i + 1] = book[count_notes];
                                              fl = 1;
                                        }
                                 if (parameters[z] == 2) {
                                        if (strcmp(library[i].book.name, library[i +
1].book.name) > 0) {
                                              library[count_notes] = library[i];
                                              library[i] = library[i + 1];
                                              library[i + 1] = library[count_notes];
                                              book[count_notes] = book[i];
                                              book[i] = book[i + 1];
                                              book[i + 1] = book[count_notes];
                                              fl = 1;
                                       }
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
if (parameters[z] == 3) {
                                       if (strcmp(library[i].book.edition, library[i +
1].book.edition) > 0) {
                                             library[count_notes] = library[i];
                                             library[i] = library[i + 1];
                                             library[i + 1] = library[count_notes];
                                             book[count_notes] = book[i];
                                             book[i] = book[i + 1];
                                             book[i + 1] = book[count_notes];
                                             fl = 1;
                                       }
                                if (parameters[z] == 4) {
                                       if (atoi(library[i].book.year) > atoi(library[i +
1].book.year)) {
                                             library[count_notes] = library[i];
                                             library[i] = library[i + 1];
                                             library[i + 1] = library[count_notes];
                                             book[count_notes] = book[i];
                                             book[i] = book[i + 1];
                                             book[i + 1] = book[count_notes];
                                             fl = 1;
                                if (parameters[z] == 5) {
                                       if (strcmp(library[i].section, library[i +
1].section) > 0) {
                                             library[count_notes] = library[i];
                                             library[i] = library[i + 1];
                                             library[i + 1] = library[count_notes];
                                             book[count_notes] = book[i];
                                             book[i] = book[i + 1];
                                             book[i + 1] = book[count_notes];
                                             fl = 1;
                                       }
                                if (parameters[z] == 6) {
                                       if (strcmp(library[i].book_origin, library[i +
1].book_origin) > 0) {
                                             library[count_notes] = library[i];
                                             library[i] = library[i + 1];
                                             library[i + 1] = library[count_notes];
                                             book[count_notes] = book[i];
                                             book[i] = book[i + 1];
                                             book[i + 1] = book[count_notes];
                                             fl = 1;
                                       }
                                if (parameters[z] == 7) {
                                       if (strcmp(library[i].availability_of_a_book,
library[i + 1].availability_of_a_book) > 0) {
                                             library[count_notes] = library[i];
                                             library[i] = library[i + 1];
                                             library[i + 1] = library[count_notes];
                                             book[count_notes] = book[i];
                                             book[i] = book[i + 1];
                                             book[i + 1] = book[count_notes];
                                             fl = 1;
                                       }
                                if (parameters[z] == 8) {
                                       if (atoi(library[i].book_evaluation) >
atoi(library[i + 1].book_evaluation)) {
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
library[count_notes] = library[i];
                                              library[i] = library[i + 1];
                                              library[i + 1] = library[count_notes];
                                              book[count_notes] = book[i];
                                              book[i] = book[i + 1];
                                              book[i + 1] = book[count_notes];
                                              fl = 1;
                                       }
                                 }
                          }
             } while (fl);
             break;
      }
      }
      writeBinary();
      output();
}
void inventory() {
      printf("\nЗапит на інвентаризацію.\n");
      if (count_notes == 0) {
             printf("В базі даних 0 записів.\n");
             exit();
      }
      readBinary();
      int inventory_book;
      printf("\nЯку інвентаризацію провести? (1 — в наявності; 2 — немає в наявності)---
> "); scanf("%d", &inventory_book);
      switch (inventory_book) {
      case 1:
             for (int i = 0; i < count_notes; i++) {</pre>
                    if (strcmp("Есть", library[i].availability_of_a_book) == 0) {
                          output_header();
                          output_parameters2_0(i);
                    }
             }
             break;
      case 2:
             for (int i = 0; i < count_notes; i++) {</pre>
                    if (strcmp("Het", library[i].availability_of_a_book) == 0) {
                          output_header();
                          output_parameters2_0(i);
                    }
             break;
      exit();
}
```

		Бабушко А.С.		
		Фуріхата Д. В.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата