

Вхідні величини

Кількість помилок (E)

$$\mu_m(E) = \begin{cases} 1 & \text{if } E \leq 30, \\ \frac{50-E}{50-30} & \text{if } 30 < E \leq 50, \\ 0 & \text{if } E > 50. \end{cases}$$
$$\mu_c(E) = \begin{cases} 0 & \text{if } E \leq 30, \\ \frac{E-30}{50-30} & \text{if } 30 < E \leq 50, \\ 1 & \text{if } 50 < E \leq 70, \\ \frac{90-E}{90-70} & \text{if } 70 < E < 90, \\ 0 & \text{if } E \geq 90. \end{cases}$$
$$\mu_e(E) = \begin{cases} 0 & \text{if } E \leq 70, \\ \frac{E-70}{90-70} & \text{if } 70 < E \leq 90, \\ 1 & \text{if } E > 90. \end{cases}$$

Кількість з'єднань (C)

$$\mu_m(C) = \begin{cases} 1 & \text{if } C \leq 10, \\ \frac{30-C}{30-10} & \text{if } 10 < C \leq 30, \\ 0 & \text{if } C > 30. \end{cases}$$
$$\mu_c(C) = \begin{cases} 0 & \text{if } C \leq 10, \\ \frac{C-10}{10-30} & \text{if } 10 < C \leq 30, \\ 1 & \text{if } 30 < C \leq 50, \\ \frac{70-C}{70-50} & \text{if } 50 < C < 70, \\ 0 & \text{if } C \geq 70. \end{cases}$$
$$\mu_e(C) = \begin{cases} 0 & \text{if } C \leq 50, \\ \frac{C-50}{70-50} & \text{if } 50 < C \leq 70, \\ 1 & \text{if } C > 70. \end{cases}$$

Кількість байтів (B)

$$\mu_m(B) = \begin{cases} 1 & \text{if } B \leq 20, \\ \frac{40-B}{40-20} & \text{if } 20 < B \leq 40, \\ 0 & \text{if } B > 40. \end{cases}$$
$$\mu_c(B) = \begin{cases} 0 & \text{if } B \leq 20, \\ \frac{B-20}{40-20} & \text{if } 20 < B \leq 40, \\ 1 & \text{if } 40 < B \leq 60, \\ \frac{80-B}{80-60} & \text{if } 60 < B < 80, \\ 0 & \text{if } B \geq 80. \end{cases}$$

$$\mu_6(B) = \begin{cases} 0 & \text{if } B \leq 60, \\ \frac{B-60}{80-60} & \text{if } 60 < B \leq 80, \\ 1 & \text{if } B > 80. \end{cases}$$

Вихідна величина

Індекс довіри (Т)

$$\mu_{om}(P) = \begin{cases} 1 & \text{if } P \leq 0, \\ \frac{25-P}{25} & \text{if } 0 < P \leq 25, \\ 0 & \text{if } P > 25. \end{cases}$$

$$\mu_m(P) = \begin{cases} 0 & \text{if } P \leq 0, \\ \frac{P}{25} & \text{if } 0 < P \leq 25, \\ \frac{50-P}{50-25} & \text{if } 25 < P \leq 50, \\ 0 & \text{if } P > 50. \end{cases}$$

$$\mu_c(P) = \begin{cases} 0 & \text{if } P \leq 25, \\ \frac{P-25}{50-25} & \text{if } 25 < P \leq 50, \\ \frac{75-P}{75-50} & \text{if } 50 < P \leq 75, \\ 0 & \text{if } P > 75. \end{cases}$$

$$\mu_6(P) = \begin{cases} 0 & \text{if } P \leq 50, \\ \frac{P-50}{75-50} & \text{if } 50 < P \leq 75, \\ \frac{100-P}{100-75} & \text{if } 75 < P \leq 100, \\ 0 & \text{if } P > 100. \end{cases}$$

$$\mu_{os}(P) = \begin{cases} 0 & \text{if } P \leq 75, \\ \frac{P-75}{100-75} & \text{if } 75 < P \leq 100, \\ 1 & \text{if } P > 100. \end{cases}$$

Правило	Е	С	В	Т
1	Мала	Мала	Мала	Дуже великий
2	Мала	Мала	Середня	Дуже великий
3	Мала	Мала	Велика	Дуже великий
4	Мала	Середня	Мала	Дуже великий
5	Мала	Середня	Середня	Дуже великий
6	Мала	Середня	Велика	великий
7	Мала	Велика	Мала	великий
8	Мала	Велика	Середня	великий
9	Мала	Велика	Велика	великий
10	Середня	Мала	Мала	великий
11	Середня	Мала	Середня	великий

12	Середн я	Мала	Велика	середній
13	Середн я	Середн я	Мала	середній
14	Середн я	Середн я	Середн я	середній
15	Середн я	Середн я	Велика	середній
16	Середн я	Велика	Мала	середній
17	Середн я	Велика	Середн я	малий
18	Середн я	Велика	Велика	малий
19	Велика	Мала	Мала	малий
20	Велика	Мала	Середн я	малий
21	Велика	Мала	Велика	малий
22	Велика	Середн я	Мала	малий
23	Велика	Середн я	Середн я	Дуже малий
24	Велика	Середн я	Велика	Дуже малий
25	Велика	Велика	Мала	Дуже малий
26	Велика	Велика	Середн я	Дуже малий
27	Велика	Велика	Велика	Дуже малий