

Вхідні величини

Число пакетів (N)

$$\mu_m(N) = \exp\left(-\frac{(N)^2}{2 \cdot 18^2}\right),$$

$$\mu_c(N) = \exp\left(-\frac{(N-60)^2}{2 \cdot 20^2}\right),$$

$$\mu_{\epsilon}(N) = \exp\left(-\frac{(N-100)^2}{2 \cdot 12^2}\right),$$

Швидкість передавання (R)

$$\mu_m(R) = \exp\left(-\frac{(R)^2}{2 \cdot 8^2}\right),$$

$$\mu_c(R) = \exp\left(-\frac{(R-45)^2}{2 \cdot 24^2}\right),$$

$$\mu_{\epsilon}(R) = \exp\left(-\frac{(R-100)^2}{2 \cdot 12^2}\right),$$

Коефіцієнт доставки (D)

$$\mu_m(D) = \exp\left(-\frac{(D)^2}{2 \cdot 20^2}\right),$$

$$\mu_c(D) = \exp\left(-\frac{(D-65)^2}{2 \cdot 16^2}\right),$$

$$\mu_{\epsilon}(D) = \exp\left(-\frac{(D-100)^2}{2 \cdot 6^2}\right),$$

Вихідна величина

Вірогідність вторгнення (I)

$$\mu_n(I) = \exp\left(-\frac{(I)^2}{2 \cdot 12^2}\right),$$

$$\mu_m(I) = \exp\left(-\frac{(I-35)^2}{2 \cdot 12^2}\right),$$

$$\mu_c(I) = \exp\left(-\frac{(I-65)^2}{2 \cdot 12^2}\right),$$

$$\mu_s(I) = \exp\left(-\frac{(I-100)^2}{2 \cdot 12^2}\right)$$

Правило	N	R	D	I
1	Мала	Мала	середня	мала
2	Мала	Середня	Мала	Немає
3	Мала	Середня	Велика	Немає
4	Мала	Велика	середня	немає
5	Середня	Мала	Мала	середня
6	Середня	Середня	Мала	середня
7	Середня	Середня	Велика	мала
8	Середня	Велика	Велика	мала
9	Велика	Мала	Середня	велика
10	Велика	Середня	Мала	велика
11	Велика	Середня	Велика	велика
12	Велика	Велика	Середня	середня

