Deine Daten



Verwalte die Daten dieses Browsers ohne Anmeldung. Der Export ist privat: Er kann Texte und ein altes Anmeldetoken enthalten. Bewahre ihn bei dir auf.

Gerätedaten herunterladen · JSON

Daten aus diesem Browser löschen

> Entwurf — vor der juristischen Prüfung

Was dieses Gerät speichert

Die genauen Speichernamen sind aufgeführt. Der Zusatz nach dem Doppelpunkt bezeichnet Konto, Demo-Figur oder Dienstadresse. Die Inhalte werden nicht an den Server gesendet.

Ungespeicherter Profilentwurf, Import und KI-Vorschau bleiben im Tab-Speicher. Ausdrückliches Speichern oder Wechsel zur Simulation speichert das Profil lokal in synera.journal.v1. JSON enthält Journal und Simulationszustand; heruntergeladene Kopien löschst du selbst.

synera.adapt.v1: nach separater Zustimmung Bereichszähler, Spracheingabe/Text, 6-Stunden-Tagesabschnitte, Zoom, drei Zeitbereiche bis zur ersten Aktion und explizit gewählte Feldsprachen. Dazu manuelle Auswahl, ein Vorschlag und angenommene Änderungen. Keine Texte, Audiodaten, Kontakte oder Routen. «Nicht mehr fragen» löscht Beobachtungen; Zurücksetzen widerruft Anpassungen. Keine Übertragung.

Gegenseitigkeit: lokale Ereignisse zu Beiträgen, Anfragen, Verschiebungen, Bedingungen und Bestätigungen für dieselbe Übersicht aller Beteiligten dieser Zusammenarbeit. Keine psychologischen Etiketten, Personenbewertung oder automatischen Sperren. Übersicht im Tab-Speicher. Ähnliche Kontakte verwenden nur dein Journal, freiwillige berufliche Tags und ausdrücklich als nützlich markierte Ergebnisse; bis 30 Tage nach Eintrag. Zustimmung widerrufbar, Journal löschbar. Keine automatische Meldung an den Betreiber.

Radar · separate freiwillige Offenheit: user, until, precision, district, give, need in synera.radar.openness.v1. Bezirk selbst gewählt; kein GPS, keine exakten Koordinaten. 1 oder 3 Stunden oder bis Zürcher Mitternacht; nach Ablauf oder Ausschalten beim nächsten aktiven Check entfernt. Ein geschlossener Browser führt nichts aus. Derzeit lokales Demo ohne Übermittlung. synera.radar.demo-start.v1 steuert zehn fiktive Personen. Veranstaltungsentwürfe in synera.radar.events.v1 bleiben bis zu deiner Löschung; Gespräch und Treffpunkt nur im Tab-Speicher. Geräteexport und Löschung umfassen diese Schlüssel. Serverversion nur vorgeschlagen: andere offene Mitglieder als Empfänger, Widerruf durch Löschen; RLS und Purge vor Start prüfen.

Langsame Anpassung · freiwillig, bis zum Abschalten oder Zurücksetzen

localStorage

`synera.adapt.v1`

Sprache, Darstellung, Anpassung und Hinweise · bis zu deiner Löschung

localStorage

`synera.style`
`synera.real-journey.language.v1`
`synera.adaptive.preferences.v1`
`synera.atelier.preferences.v1`
`synera.first-user-tour.v1`
`synera.install-hint.dismissed.v1`
`synera.voice.notice.v1`

Journal, ausdrücklich gespeicherter Profilentwurf und Simulationszustand · 30 Tage ab Eintrag; Bereinigung beim Öffnen, Lesen verlängert die Frist nicht. Lokale Einwilligungsnachweise enthalten den genauen Hinweistext, SHA-256, Sprache, Zweck, Empfänger, Ablauf und Erteilung oder Widerruf; sie erlauben keine Serverübertragung.

localStorage

`synera.journal.v1 (at, kind, actor, text, data; profile and simulation state)`

Demo-Entwürfe · 30 Tage nach dem letzten Speichern; alte undatierte Entwürfe ab dem ersten Öffnen dieser Version

localStorage

`synera.sim.draft.v1:<actor>:<personId>`

`synera.privacy.retention.v1`

Radar · Offenheit und private Veranstaltungsentwürfe

localStorage

`synera.radar.openness.v1`

`synera.radar.demo-start.v1`

`synera.radar.events.v1`

Nur dieser Tab · bis zum Schliessen oder Abschluss der Aktion; der Browser kann den Tab wiederherstellen

sessionStorage

`synera.adaptive.session.v1`

`synera.adaptive.session-check`

`synera.studio.journey-handoff.v1`

`synera.message-intent-retry.v1`

`synera.voice.draft.v1:<profile|search|capture:home|capture:draft|capture-preview:<home|draft>|visitor-card:<name|offers|seeks>|visitor-message|journal-note>`

Alter Supabase-Weg · Token nur nach ausdrücklichem «Merken», bis zur Abmeldung oder Löschung

localStorage

`synera-session:<Supabase URL>`

Studio-Sitzungen · 30 Tage ab Speicherung; abgelaufene Einträge werden beim Öffnen gelöscht

IndexedDB

`synera-studio-v1 / sessions / <sessionId> (id, at, json)`

Code und statische Offline-Seiten · bis zur Aktualisierung oder deiner Löschung

CacheStorage

`synera-shell-20261030-wave2`

`synera-studio-20261030-wave2`

`synera-simulation-20261030-wave2`

`synera-shell-* / synera-studio-* / synera-simulation-*`

NEEDS_REVIEW · DSG / EDÖB

Spracheingabe

Der Browser kann Sprache auf dem Gerät erkennen oder Audio an seinen Anbieter senden (in Chrome: Google). Synera nimmt kein Audio auf und speichert es nicht; Offlinebetrieb ist nicht garantiert. Vor dem ersten Start erscheinen ein eigener Hinweis und eine Freigabe. Jedes weitere Diktieren startest du selbst; «Stoppen» widerruft die Freigabe für die laufende Sitzung. «Nicht mehr anzeigen» gilt nur auf diesem Gerät und lässt sich unten zurücksetzen. Lokales Löschen löscht keine Daten beim Browseranbieter.

Beschreibung, Textfelder des Profilentwurfs, Suche, Simulationsnachricht und ungespeicherte Notizen werden für das Neuladen automatisch im sessionStorage dieses Tabs gespeichert. Sichtbarkeit und Einwilligungen werden nicht wiederhergestellt. Schliessen des Tabs oder Löschen entfernt Entwürfe; Browser können Tabs wiederherstellen. Explizit gespeichertes Profil, Journal und Simulation liegen 30 Tage ab jedem Eintrag in synera.journal.v1.

NEEDS_REVIEW · DSG / EDÖB

Aufbewahrung auf dem Server

Profil, Nachrichten, Vereinbarungen, Adressen, Räume und Zustimmungen: solange für die Teilnahme nötig; vollständige Anwendungsdatenlöschung erfordert ein separat geprüftes Verfahren. Vergangene offene Einladungen und alte Intent-Einträge bereinigt nach Einrichtung eine tägliche SQL-Prozedur. Fristen für Backups, Auth und Anbieterprotokolle werden geprüft. Unsere anonymisierten Betriebsereignisse: 90 Tage. Dies ist ein Fristenentwurf, kein Nachweis einer laufenden Bereinigung.

Das getrennte private LAB-Serverjournal liegt ausserhalb des Browsers. Diese Schaltflächen lesen oder löschen es nicht. Der Server bereinigt Sitzungen 30 Tage nach dem letzten Eintrag beim Start und vor dem nächsten Speichern. Diese Demo benötigt ihn nicht.

NEEDS_REVIEW · DSG / EDÖB

Anbieter und Länder

Neon / Databricks — Datenbank und Anmeldung. Laut Plan: USA, Ohio; tatsächliche Region wird geprüft. Deutschland ist erst geplant. DPA, Swiss-US DPF oder Standardvertragsklauseln und US-Zugriff werden geprüft.

Cloudflare — Website, Gateway, KV und Verbindungsdaten; weltweites Netz einschliesslich USA. DPA, Swiss-US DPF / Standardvertragsklauseln werden geprüft.

Code-E-Mails: laut Plan gemeinsamer Neon-Dienst; Produktionsanbieter noch unbestätigt. Land, Vertrag und Übermittlungsgrundlage werden geprüft.

OpenStreetMap / Google Maps — IP und gewählter Ausschnitt oder Adresse nach deinem Klick; Länder und Übermittlungsbedingungen werden geprüft. Dein eigenes ChatGPT erhält nur, was du in dein Konto einfügst.

Dieser Demo-Modus ist freiwillig. Deine neue und bis zu 8 frühere, von dir eingegebene Nachrichten dieses Gesprächs gehen über Cloudflare an OpenRouter und den unten genannten ausführenden Anbieter. Modell: GLM 5.3 Flash, Entwickler Z.ai. Deine Profilkarte wird nicht gesendet. E-Mail, Telefonnummern und Links werden maskiert; das garantiert keine Anonymität. Tatsächliche Server und Verarbeitungsländer sind nicht bestätigt; USA, China und andere Länder sind möglich. Die Anfrage erlaubt nur Routen ohne Datentraining und mit Zero Data Retention (ZDR); Verträge und tatsächliche Umsetzung werden noch geprüft. Keine privaten Daten anderer oder sensiblen Angaben eingeben. Ausschalten stoppt neue Übertragungen; bereits gesendeten Text kann es nicht zurückholen. Die Zustimmung gilt nur in diesem Tab bis zum Neuladen. KI: Zustimmung und Widerruf liegen im lokalen synera.journal.v1, 30 Tage ab Eintrag. Der Worker protokolliert keine Prompt- oder Antworttexte. KV speichert nur Summen, Zähler, Beleg-IDs und Modell bis zu 90 Tage; täglicher HMAC der technischen IP für Limits: KV 120 Sekunden, Koordinator bis zu 3 Tage. Texte passieren den Worker nur im Transit. Unbekannte Kosten werden konservativ reserviert. KI lässt sich mit demselben Demo-Schalter ausschalten.

NEEDS_REVIEW · DSG / EDÖB

Deine Rechte

Du kannst Auskunft und Kopie, Berichtigung, Löschung, Datenübertragung verlangen oder der Bearbeitung widersprechen. Auskunft ist normalerweise kostenlos; Antwort in der Regel innerhalb von 30 Tagen. Eine nötige Verlängerung oder gesetzliche Ausnahme erklärt der Betreiber innerhalb dieser Frist. Übertragbarkeit und Widerspruch hängen vom anwendbaren Recht und der Bearbeitungsgrundlage ab.

Kontakt: [EMAIL]. Verantwortlich: [OPERATOR NAME], [ADDRESS], Schweiz. Die Platzhalter des Rechtsentwurfs müssen vor dem Start ausgefüllt werden. Der aktuelle Pilotkontakt steht auf der Regelseite.

NEEDS_REVIEW · DSG / EDÖB

Der Code dieser Version setzt keine Tracking- oder Werbe-Cookies. Nach Anmeldung kann ein geschütztes HttpOnly-Sitzungscookie von Neon bestehen; die lokale Simulation hat ein separates HttpOnly-Cookie. Dies sind technische Cookies. Einstellungen und Entwürfe im Browserspeicher sind keine Tracking-Cookies.

Demo-Personen sind erfunden. Szenarien und Beispiele sind synthetisch, ohne Daten realer Teilnehmender. Deine eigenen Eingaben können reale Daten sein: Gib keine privaten Daten anderer ein. Externe KI erfordert eine getrennte Information und deine Wahl; keine automatische Übermittlung.

NEEDS_REVIEW · DSG / EDÖB

Vor dem Diktieren wieder fragen

Kontodaten auf dem Server

Melde dich an und öffne «Privatsphäre»: Dort findest du den bestehenden Serverexport und verfügbare Löschaktionen. Lokale Löschung entfernt das Anmeldekonto nicht. Nach separater Löschung der Anwendungsdaten bleiben fremde Beschwerden ohne Zielkennung bis zu 90 Tage zur Sicherheitsprüfung erhalten; Erwähnungen in fremden Texten prüft der Betreiber. Frist und Grundlage müssen vor Aktivierung bestätigt werden.

Privatsphäre des Kontos öffnen

Regeln und Pilotkontakt

Regeln und Pilotkontakt · http://127.0.0.1:50264/legal.html?lang=de