МОДУЛЬНІ РІШЕННЯ · ВИРОБНИЦТВО ТУРЕЧЧИНА ТА ЄС



Модульні будиночки контейнерного типу

Житло, яке будується швидше, ніж ви очікуєте

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ 50 ММ МОНТАЖ ПІД КЛЮЧ TSE-ISO

01 · ЗАСТОСУВАННЯ

Де це можна використовувати

01

Розміщення працівників

На будівництві та виробничих об'єктах

02

Пост охорони

Компактне рішення для контрольно-пропускних пунктів

03

Туристичне житло

Глемпінги, бази відпочинку, кемпінги

04

Постійне або сезонне житло

Дача, тимчасове або основне помешкання



02 · ГАЛЕРЕЯ

Наші будиночки




Класичний варіант — дерев'яна текстура панелей



Мінімалістичний чорний варіант з панорамними вікнами



Сучасний фасад — текстура під камінь



Інтер'єр — якісна обробка стін і підлоги



Стандартна комплектація, світло-сірий колір



Версія з водостічною системою — деталі монтажу

03 · ПРАЙС

Моделі та ціни

МОДЕЛЬ	РОЗМІР	ОСОБЛИВОСТІ	БАЗОВА ЦІНА	З ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ ПІДЛОГИ
K01	2,4×2 м	1 двері, 1 вікно. Житло, охоронна кабінка або офіс	€2 940	**€3 100**
K01	2,4×4 м	1 двері, 1 вікно	€3 140	**€3 340**
K01	2,4×6 м	1 двері, 2 вікна	€3 440	**€3 700**
MK01	2,4×6 м	Розсувне вікно 2×2 м, скляні вхідні двері 90×200 см	€4 150	**€4 400**
MK07	2,4×6 м	Двері + перегородка, WC, умивальник, душ	€3 780	**€4 030**
MK08	2,4×6 м	Те саме + кухонна стільниця	€3 830	**€4 080**
Санвузол 1×WC+душ	2,4×2 м	1 WC, 1 умивальник, 1 душ	€2 370	**€2 520**
Санвузол 2×WC+душ	2,4×4 м	2 WC, 2 умивальники, 2 душі	€3 430	**€3 630**
Санвузол 3×WC+душ	2,4×6 м	3 WC, 3 умивальники, 3 душі	€4 580	**€4 830**

Усі моделі: оцинкована стальна конструкція, теплозвукоізоляція, кольори панелей — білий, антрацит, під дерево або під дерево, швидкий монтаж. Включено підготовку під кондиціонер (окрім MK08). Друга колонка — ціна з теплоізоляцією підлоги.

ВИГОТОВЛЕННЯ

до 15 днів

Якщо моделі немає в наявності

ДОСТАВКА

5–7 днів

Від моменту готовності

04 · КОНСТРУКЦІЯ

З чого виготовлено

Каркас	Оцинкований профіль DX51 (посилений, товщина 3 мм)
Стіни та дах	Сендвіч-панелі 50 мм (сталь + PUR-утеплювач + сталь), клас пожежної безпеки B1
Підлога	Цементно-стружкова плита 14 мм + ПВХ-покриття
Вікна	ПВХ, склопакет (тепло- та шумоізоляція)
Двері	Утеплені, товщина 40 мм

Технічні параметри

40 кг/м²
Снігове навантаження; вітер до 60 км/год

0,024 Вт/м·К
Коефіцієнт теплопровідності — висока енергоефективність

TSE-ISO
Електрика та сантехніка — сертифіковані компоненти, LED-освітлення, ПЗВ

Чому обирають нас

- Виробництво в Туреччині за європейськими стандартами якості
- Швидке виготовлення та монтаж під ключ
- Мобільність — легко перевезти на нову локацію
- Сертифікація TSE-ISO