

Завдання 3

«FarmsteadCalendar»

Провайдер бази даних: SQLite з використанням бібліотеки Room

Передбачено дві RoomDatabase:

- DictionaryDatabase (Довідник): Містить таблиці flowers, trees та vegetables. Вона строго в режимі Read-Only. Коли випускається оновлення бази з новими рослинами, то робимо її оновлення.
- UserDatabase (Нотатки): Містить лише таблиці notes та user_plants. Створюється як звичайна порожня база при першому запуску застосунку. Вона призначена для читання/запису. Зберігається виключно локально.

Таблиця flowers (квіти):

flowers	
id	Integer (PK)
name	TEXT
planting_start	TEXT
planting_end	TEXT

Таблиця trees (дерева):

trees	
id	Integer (PK)
name	TEXT
planting_start	TEXT
planting_end	TEXT
blooming_start	TEXT
blooming_end	TEXT
ripening_start	TEXT
ripening_end	TEXT
pruning_start	TEXT
pruning_end	TEXT
fertilizing_start	TEXT
fertilizing_end	TEXT

Таблиця vegetables (овочі):

vegetables	
id	Integer (PK)
name	TEXT
planting_start	TEXT
planting_end	TEXT
maturity_start	TEXT
maturity_end	TEXT
fertilizing_start	TEXT
fertilizing_end	TEXT


Таблиця notes (нотатки):

notes	
id	Integer (PK)
date	TEXT
content	TEXT

Таблиця user_plants (вибрані користувачем рослини):

user_plants	
id	Integer (PK)
plant_id	Integer
category	TEXT

UML-діаграма:



ER-діаграма:

DictionaryDatabase:

vegetables	trees	flowers
id 🔑 integer	id 🔑 integer	id 🔑 integer
name TEXT	name TEXT	name TEXT
planting_start TEXT	planting_start TEXT	planting_start TEXT
planting_end TEXT	planting_end TEXT	planting_end TEXT
maturity_start TEXT	blooming_start TEXT	
maturity_end TEXT	blooming_end TEXT	
fertilizing_start TEXT	ripening_start TEXT	
fertilizing_end TEXT	ripening_end TEXT	
	pruning_start TEXT	
	pruning_end TEXT	
	fertilizing_start TEXT	
	fertilizing_end TEXT	

UserDatabase:

user_plants	notes
id 🔑 integer	id 🔑 integer
plant_id 📄 integer	date TEXT
category 📄 TEXT	content TEXT