МІНІТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

з курсу " WEB-програмування "

на тему: "Стилізація веб-сторінки засобами CSS3 (Каскадні Таблиці Стилів, версія 3): блокова модель, типографіка, кольорові схеми та гнучке компонування Flexbox."

Виконав:

група бікс-23-1

Баранівський Андрій Валерійович

Перевірив:

Маленко М. В.

КИЇВ 2026

Мета роботи:

Набути практичних навичок написання CSS3-стилів для оформлення HTML5-документів; освоїти блокову модель CSS (box model), механізм специфічності та каскадності; навчитися створювати адаптивні макети за допомогою технології Flexbox; сформувати розуміння одиниць вимірювання CSS та CSS-змінних.

Додаток А

Варіанти завдань до Лабораторної роботи №2

Варіант	Тема (з Лаб. №1)	Основний колір	Акцентний колір	Шрифт Google Fonts
1	Інтернет-магазин електроніки	#2C3E50	#E74C3C	Roboto

Налаштування проекту та змінних:

Створено файл styles.css та підключено його до index.html.

У псевдокласі :root оголошено змінні згідно з варіантом 1: --color-primary: #2C3E50 та --color-accent: #E74C3C.

Додано змінні для відступів --spacing-m та --spacing-s.

Глобальні стилі та типографіка:

Застосовано box-sizing: border-box до всіх елементів для коректного розрахунку розмірів.

Скинуто стандартні відступи для body, заголовків, списків та абзаців.

Підключено шрифт **Roboto** через Google Fonts та налаштовано розміри заголовків у відносних одиницях rem.

Стилізація навігації та шапки:

Для <header> встановлено фоновий колір --color-primary.

Список навігації <nav ul> перетворено на горизонтальне меню за допомогою display: flex.

Додано ефекти :hover та :focus для посилань з використанням акцентного кольору.

Компонування макета (Flexbox):

Елемент <main> налаштовано як flex-контейнер для розміщення основного контенту та бічної панелі поруч.

Для aside задано фіксовану ширину flex: 0 0 280px, а для article — flex: 1.

Робота з таблицею та кнопками:

Таблицю стилізовано з border-collapse: collapse та рамками акцентного кольору.

Реалізовано "зебру" (чергування фону рядків) через :nth-child(even).

Посилання-кнопки оформлено з використанням border-radius, padding та transition для плавності.

Результати роботи



Навігаційне меню:



Контрольні питання:

1.Блокова модель: складається з вмісту (content), внутрішнього відступу (padding), рамки (border) та зовнішнього відступу (margin). Властивість box-sizing: border-box змушує width та height включати в себе padding та border, що полегшує розрахунок розмірів.

2.Специфічність: це правила, що визначають пріоритет стилів при конфлікті. Пріоритет: селектор елемента (0,0,1) < клас (0,1,0) < ідентифікатор (1,0,0).

3.Margin vs Padding: padding — це простір всередині елемента (між контентом і рамкою), а margin — це простір навколо елемента (зовні рамки).

4.Flexbox: justify-content вирівнює елементи вздовж головної осі (наприклад, center, space-between), а align-items — вздовж поперечної (наприклад, center, stretch).

5.CSS-змінні: це користувацькі властивості, що оголошуються з префіксом -- (наприклад, --color-primary). Вони дозволяють централізовано керувати дизайном усього проекту.

6.Одиниці вимірювання: px — абсолютні пікселі; em — відносно шрифту батька; rem — відносно шрифту кореневого елемента (html).